

Bosch: fokus på rene kutt



Stikksager, bajonettsager, Multi-Cutter, hullsager



BOSCH
Invented for life

Tilbehørsprogram

Oversikt

Innovative og effektive produkter sørger for salgssuksess.

I Bosch' egne forsknings- og utviklingsavdelinger utvikles og optimeres hele tiden tilbehør i henhold til håndverkernes egne krav.




Metall-bor-programmet

- Metall- og treboring
- Tilbehør til skruing
- Maskintilbehør
- Arbeid ledningsfritt
- Arbeidssikkerhet



Sirkelsagbladprogrammet

- Sirkelsaging
- Fresing




Boring i metall og tre

- Hammerboring
- Steinboring
- Meisler



Stikksagbladprogrammet

- Stikksager
- Bajonettsager
- Multi-Cutter
- Hullsager



Diamant-tilbehørprogrammet

- Diamantkapping
- Diamantsliping
- Diamantboring



Slipemiddelprogrammet

- Sliping og polering
- Kapping
- Skrubbing og børsting




Kundeservice

Tel: 64 87 89 50
Man-fre: kl. 07.30–16.30

På dette nummeret kan du få tak i Bosch Kundeservice.
Her får du hjelp og svar på dine spørsmål – raskt og ubyråkratisk.
Utenfor åpningstiden tar en telefonsvarer imot henvendelsen din.

Innhold




Stikksager

Oversikt	6
T-tange	19
Universaltange	42
Stiksagblad-sett	46
Tilbehør	52


Bajonettsager

Oversikt	54
Universaltange	65
Stiksager	94
Kjedesager	103




Tilbehør til Multi-Cutter

Oversikt	106
Starlock	
Saging	124
Fresing og rasping	131
Skjæring og skraping	135
Sett	137
Starlock Plus	
Saging	139
Starlock Max	
Saging	141
Skjæring	143
Dybdestopper og adapttere	147
Sliping og polering	148
Fein Supercut	155




Hullsager

Oversikt	162
Progressor for Wood and Metal	167
Special for Sheet Metal	172
Multi Construction	175
Speed for Multi Construction	177
Diamond for Hard Ceramics	180
Hullsag-sett	184
Tilbehør til hullsager med Power Change-adapter	189
HSS-bimetall	191
Tilbehør til hullsager med hurtigskifteadapter	195
Tilbehør til hullsager med standardadapter	197
Sagkranser	199




Generell informasjon

Indeks	201
Produksjons- eller pakkedato	204
Bestillings- og emballasjesystem	205
Emballasjeoversikt	206
Piktogrammer	209



i



Stikksager

Grå – til treverk

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten	
basic  Wood	Billig og godt	HCS, frest	
speed  Wood	Til rask tilskjæring	HCS, slipt	
clean  Wood	Skjærer rent og fint	HCS, slipt	
extra-clean  Wood	Uten flisning i tre	HCS, slipt	
precision  Wood	Nøyaktig kutt i riktig vinkel	HCS, slipt	
PROGRESSOR  Wood	Raskt gjennom tykt og tynt	HCS, slipt	
speed  HardWood	Til raske kutt, også i hardt treverk	BIM, slipt	
clean  HardWood	Til fine kutt, også i hardt treverk	BIM, slipt	
extra-clean  HardWood	Glatt i treverk, også i hardt treverk	BIM, slipt	
precision  HardWood	Nøyaktig kutt i riktig vinkel	BIM, slipt	
special  Laminate	Til nøyaktige, rene kutt i laminat	BIM, slipt	

Rød – til plast

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten	
clean  PP	Rene kutt i PP og PE	HCS, slipt	
clean  PVC	Rene kutt i PVC, PA, PS	HCS, slipt	
clean  PMMA	Rene kutt i PMMA	BIM, slipt	
clean  PC	Rene kutt i polykarbonat	HSS, slipt	
clean  CarbonFiber	Rene kutt i karbonfiberarmert plast og glassfiberarmert plast	Hardmetall, slipt	
clean  SolidSurface	Rene kutt i SolidSurface-plast	Hardmetall, slipt	

Blått – til metalliske materialer

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten	
basic  Metal	Billig og godt	HSS, frest	
basic  Inox	God og gunstig til rustfritt stål	BIM, frest	
flexible  Metal	Bruddsikker, lang levetid	BIM, frest	
speed  Metal	Rask, bruddsikker og med lang levetid	BIM, frest	
precision  MetalSandwich	Nøyaktig kutt i riktig vinkel	BIM, frest	
flexible  Metal-Sandwich	Bruddsikker, lang levetid	BIM, frest	
PROGRESSOR  Metal	Raskt gjennom tykt og tynt	BIM, frest	
special  Alu	Ideelt til aluminium, bløte metaller og uedle metaller	HSS, frest	

Hvitt – til treverk med metall

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten	
PROGRESSOR  Wood and Metal	Universelt, raskt gjennom tykt og tynt	BIM, frest	

Svart – til spesielle bruksområder

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten	
special  Inox	Til rustfritt stål	Hardmetall, slipt	
special  Fiber and Plaster	Til fiber- og cementstoffer	Hardmetall, slipt	
special  Ceramics	Til keramiske materialer	Hardmetall, RIFF	
special  Soft-Material	Skjærer myke materialer	HCS, slipt	

Med en kvalitet tilpasset optimale resultater

HCS

- Karbonstål for myke materialer som f.eks. mykt treverk, sponplater, myk plast.



BIM

- En svært fleksibel legering av HSS og HCS som oppfyller de høyeste krav. Spesielt egnet for bruk i hardt treverk, slipende materialer, harde plaster samt hardere materialer som jernfritt metall og metall.
- De svært bøyelige BIM-sagbladene brukes blant annet hvis det er fare for tangebrudd.
- Levetiden er nesten dobbelt så lang som på et HSS-blad og cirka ti ganger lengre enn på et HCS-blad. Forholdet pris/ytelse er tilsvarende attraktivt.


HSS

- Fullherdet, høyeffektivt hurtigstål til harde materialer som f.eks. metall, aluminium og uedle metaller.

Carbide

- Carbide-sagblader er spesielt kraftige og har suveren levetid.
- Carbide-tennene biter seg gjennom glassfiber-armert plast, sementfiberplater eller gipsplater.
- Carbide-tannrekken skjærer rustfritt stål.
- En overflatebehandling med Carbide-kort (= RIFF) deler slipende materialer som veggfliser eller glassfiberarmert plast.

Den riktige geometrien er det som teller



Freste tenner, vigget utførelse

Blad med relativt ru kutt ved høy arbeidshastighet i hardt og mykt treverk, aluminium, plast og legeringer (f.eks. T 111 C, T 345 XF).

Freste tenner, bølget utførelse

Blad med fine resultater ved rette snitt i kryssfiner, bløtt stål, aluminium, legeringer og plast (f.eks. T 119 B, T 118 A).

Slipte tenner, vigget utførelse

Blad for raske kutt i tre (f.eks. T 144 D, T 244 D).

Slipte tenner, frivinkelslipt utførelse

Blad med konisk slipt rygg til fine og rene kutt i treverk og plast (f. eks. T 101 B, T 234 X).

Stikksagblader for plast

Skreddersydd for perfekte kuttekanter i plast

Oversikt over bruksområder															
	PP	PE	PC	SB	ABS	PVC	PA	PS	POM	PET	PMMA	CRP	GRP	CORIAN	VARICOR
T 102 D Clean for PP	••	●	○	○	○										
T 101 A Clean for PC			••	○○	●										
T 102 H Clean for PVC			○	○	○	••	●	●	●	●					
T 302 H Clean for PVC			○	○	○	••	●	●	●	●					
T 1044 HP Precision for PVC						••	●	●	●	●					
T 102 BF Clean for PMMA						○○	○○	○○	○○	○○	••				
T 108 BHM Clean for Carbon Fiber												●	●		
T 301 CHM Clean for Solid Surface												●●	●●	●●	●●


•• hovedbruk ● svært godt egnet ○○ godt egnet ○ egnet



clean^{for}PP

Fortanningen til det nye T 102 D Clean for PP-stikksagbladet er optimalt for rene kutt i termoplast, som polypropylenplater.


- ▶ Ingen smelting og ettersveising
- ▶ Ingen noe smeltet materiale som setter seg fast



clean^{for}PMMA

Designen og fortanningen til det nye T 102 BF Clean for PMMA-stikksagbladet er optimalt for ren bearbeiding av PMMA (akrylglass).

- ▶ Ikke nødvendig med etterarbeid på urene kuttekanter
- ▶ Materialbrudd i sprø plast reduseres i høy grad



clean^{for}PVC

Fortanningen til det nye T 102 H Clean for PVC-stikksagbladet er ideelt for rene kutt i PVC-plater.

- ▶ Ingen dannelse av flisspon



clean^{for}CarbonFiber

Det nye T 108 BHM Clean for Carbon Fiber er utstyrt med en slipt hardmetall-list.

- ▶ Lang levetid ved bruk i karbonfiberarmert plast



Speed for Metal stikksagblader

Hittil uoppnådd kuttehastighet og overlegen lang levetid i metall



Stål blir et stadig viktigere byggemateriale. Metallkomponenter må kappes til i lengden eller tilpasses i størrelsen for å oppfylle kravene til mål og dimensjoner på byggeplassen.


Vanlige metallstikksagblader er ofte utilfredsstilende når det gjelder kuttehastighet og levetid og oppfyller derfor ikke forventningene til profesjonelle brukere. De nye stikksagbladene i serien Speed for Metal byr på en tidligere uoppnådd kuttehastighet og overlegen lang levetid ved kapping av metall, f.eks. ved saging av kraftige hullplater eller tykke metallprofiler.

Uovertruffen sageytelse oppnår vi med materialvalg optimert for metall og utformingen av verktøyet:

- 50 % høyere kuttehastighet
- Tredobbel standtid sammenlignet med vanlige stikksagblader av HSS-stål

**T 121 GF**

For svært tynne metallplater

**T 121 AF**

Til tynne metallplater og hullplater

**T 121 BF**

Til middels kraftige metallplater og hullplater

**T 321 AF**

Til tynne metallrør og profiler

**T 321 BF**

Til tykke metallrør og profiler



Kraftige sagblad


gjør arbeidet betydelig lettere




Det nye Precision for PVC T 1044 HP er ideelt til kapping av PVC-rør med en diameter på inntil 160 mm. Se side 37.



Med Speed for Wood T 244 D kan du foreta kontursaging i møbelplater uten problemer. Se side 20.



Med Precision for Wood T 308 BP sager du kjøkkenbenkplater og dører i nøyaktige vinkler. Se side 24.



Nye Basic for Inox-stikksagblad T 118 GFS egner seg spesielt godt for bearbeiding av tynne Inox-plater. Se side 35.



Med T 1044 DP Precision for Wood kan du bearbeide tykt trevirke med en tykkelse på opptil 160 mm. Se side 23.



Med stikksagbladet T 1018 AFP Precision for MetalSandwich kan man uten problemer sage ut utskjæringer for dører og vinduer fasader. Se side 34.




Extraclean for Wood

Du får fine, rene og glatte kutt i treverk – på begge sider

Det er noe helt nytt. Glatte kutt på begge sider. Rette kutt i tre. Det spiller ingen rolle om stikksagen føres nedenfra eller ovenfra. Trestykket trenger ikke lengre merkes og sages nedenfra. Feilmerking er historie. Gir rent og nøyaktig arbeid. Samtidig har den høy kuttehastighet og lang levetid.

Det er tennene som gjør det. Den revolusjonerende formen på tennene sørger for et slikt spektakulært resultat. Fortanningen er det selvsagt søkt patent på.

Riktig stikksagblad til ethvert behov



Ideell til tilpasning av hyllebunner i mykt tre.



Nøyaktig tilskjæring av synlige pyntelister.



T 308 BF passer perfekt til bearbeiding av plastbelagte plater av høy kvalitet (HPL beleggtykkelse min. 0,7 mm).

Vi har sagbladet, du kjenner målet

Treverk

side 19

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper			
			 Rett, fin  Rett, grov  Kurve, fin  Kurve, grov  Nøyaktige vinkler  Tykt og tynt			
 Mykt tre, møbelplater	1,5 – 15	clean Wood		T 101 AO		
	2 – 15	basic Wood	T 119 B	T 119 BO		
	3 – 65	PROGRESSOR Wood	T 234 X			T 234 X
		precision Wood	T 301 BCP			T 301 BCP
	3 – 30	clean Wood	T 101 B			
		clean Wood	T 101 BR			
	4 – 50	basic Wood		T 111 C		
	5 – 50	speed Wood		T 144 D	T 244 D	
		extra-clean Wood	T 308 B	T 308 BO		
		precision Wood		T 144 DP		T 144 DP
			T 308 BP			T 308 BP
	5 – 100	speed HardWood		T 344 D		
		precision HardWood		T 344 DP		T 344 DP
	10 – 45	clean Wood	T 101 D			
	10 – 65	clean Wood	T 301 CD			
 Hardt tre, MDF, sponplater	3 – 30	clean HardWood	T 101 BF			
		clean HardWood	T 101 BRF			
	4 – 65	clean HardWood	T 301 CDF			
	5 – 50	speed HardWood		T 144 DF		
		extra-clean HardWood	T 308 BF	T 308 BOF		
		precision HardWood	T 308 BFP			T 308 BFP
	5 – 100	speed HardWood		T 344 DF		
 Kryssfiner	1,5 – 15	clean Wood		T 101 AO		
	2 – 15	basic Wood	T 119 B	T 119 BO		
	3 – 30	clean Wood	T 101 B			
	5 – 50	extra-clean Wood	T 308 B	T 308 BOF		
		precision Wood	T 308 BP			T 308 BP
 Konstruksjonstre-virke	<30	clean Wood	T 101 B			
	<65	PROGRESSOR Wood	T 234 X			T 234 X
	<100	speed Wood		T 344 D		
		speed HardWood		T 344 DF		
		precision Wood		T 344 DP		T 344 DP
	<135	speed Wood		T 744 D		
	<160	precision Wood		T 1044 DP		
 Multiplex-plater	5 – 50	extra-clean HardWood	T 308 BF			
	5 – 50	precision HardWood	T 308 BFP			T 308 BFP
 Overflatebehand-lede plater	1,5 – 15	clean HardWood		T 101 AOF		
	2 – 30	clean HardWood	T 101 AIF			
	3 – 30	clean HardWood	T 101 BRF			
	5 – 50	speed HardWood		T 144 DF		
		extra-clean HardWood	T 308 BF	T 308 BOF		
		precision HardWood	T 308 BFP			T 308 BFP
	5 – 100	speed HardWood		T 344 DF		

Treverk

side 19

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper					
	<45	clean 	T 101 BRF					
		<50 extra-clean 	T 308 BF		T 308 BOF			
		<50 precision 		T 144 DP			T 144 DP	
		precision 	T 301 BCP				T 301 BCP	
		precision 	T 308 BFP				T 308 BFP	
	1,5 – 15	special 	T 101 BIF		T 101 AOF			

Plast

side 36

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper					
 	5 – 30	clean 	T 102 D					
		<30 clean 	T 102 D					
		PE (polyetylen) plater	clean 	T 102 D				
		PE (polyetylen) rør, profiler, staver	clean 	T 102 D				
		PP (polypropylen) plater	clean 	T 102 H				
 	3 – 30	clean 	T 302 H					
		PVC (polyvinyl-klorid) rør, profiler, staver	clean 	T 102 H				
		PVC (polyvinyl-klorid) plater	clean 	T 1044 HP				T 1044 HP
		PA (polyamid) rør, profiler, staver	clean 					
		PA (polyamid) plater	clean 	T 302 H				
 	3 – 65	clean 	T 102 H					
		PS (polystyrol) plater	clean 	T 302 H				
		PA (polyamid) rør, profiler, staver	clean 	T 102 H				
		PA (polyamid) plater	clean 	T 302 H				
		PS (polystyrol) rør, profiler, staver	clean 	T 1044 HP				T 1044 HP

Plast

side 36

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper					
PS (polystyrol) rør, profiler, staver	<30	clean [®] PVC	T 102 H					
	<65	clean [®] PVC	T 302 H					
	<160	precision [®] PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PMMA (polymetyl-metakrylat) plater	2 – 20	clean [®] PMMA	T 102 BF					
PC (polykarbonat) plater	2 – 20	clean [®] PC	T 101 A					
CFK (karbonfiber) plater, profiler, staver	<20	clean [®] CarbonFiber	T 108 BHM					
GFK (glassfiberarmert plast) plater, profiler, staver	<20	clean [®] CarbonFiber	T 108 BHM					
	<65	clean [®] SolidSurface	T 301 CHM					
Corian plater, profiler, staver	<65	clean [®] SolidSurface	T 301 CHM					
Varicor plater, profiler, staver	<65	clean [®] SolidSurface	T 301 CHM					

Tre og metall

side 28

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper					
Konstruksjonstre med spiker	<65	PROGRESSOR [®] Wood [®] Metal	T 345 XF					T 345 XF
Konstruksjonstre-virke	<65	PROGRESSOR [®] Wood [®] Metal	T 345 XF					T 345 XF
Rør, profiler, tykke veggger (åpne og lukket)	<65	PROGRESSOR [®] Wood [®] Metal	T 345 XF					T 345 XF
Aluminium	<65	PROGRESSOR [®] Wood [®] Metal	T 345 XF					T 345 XF
GFK/epoksy	<65	PROGRESSOR [®] Wood [®] Metal	T 345 XF					T 345 XF

Metall

side 29

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper	Rett, fin	Rett, grov	Kurve, fin	Kurve, grov	Nøyaktige vinkler	Tykt og tynt
Blikk	0,5 – 1,5	basic Metal	T 118 G						
		speed Metal	T 121 GF						
		basic Metal	T 118 A		T 218 A				
		speed Metal	T 121 AF						
		basic Metal	T 118 B						
		speed Metal	T 121 BF						
Hullplate	0,5 – 1,5	PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF
		special Alu	T 127 D		T 227 D				
		speed Metal							
		flexible Metal	T 118 AF						
		speed Metal	T 121 AF						
		flexible Metal			T 118 EOF				
Aluminium, uedle metaller	<30	flexible Metal							
		special Alu	T 127 D		T 227 D				
		PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF
		basic Metal		T 318 A					
		basic Metal		T 318 B					
		flexible Metal		T 318 AF					
Rør, profiler (lukket)	<30	flexible Metal		T 318 BF					
		PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF
		basic Metal		T 318 A					
		basic Metal		T 318 B					
		flexible Metal		T 318 AF					
		flexible Metal		T 318 BF					
Profiler (åpne)	<65	speed Metal		T 321 AF					
		speed Metal		T 321 BF					
		flexible Metal		T 318 AF					
		speed Metal		T 321 AF					
		flexible Metal							
		speed Metal							
Inox-plater	0,5 – 1,5	basic Inox	T 118 GFS						
		special Inox	T 118 AHM						
		basic Inox	T 118 EFS						
		special Inox	T 118 EHM						
Sandwichmateriale	<65	flexible Metal		T 318 AF					
		flexible Metal		T 318 BF					
		speed Metal		T 321 AF					
	<120	flexible Metal-Sandwich	T 718 BF						
	<160	precision MetalSandwich	T 1018 AFP						T 1018 AFP


Spesielle bruksområder

side 39

Material som skal bearbeides	Dimensjon maks. mm	Subbrand	Kuttyper					
			Rett, fin	Rett, grov	Kurve, fin	Kurve, grov	Nøyaktige vinkler	Tykt og tynt
	Gipsplater	5 – 50	special  FiberPlaster	T 141 HM				
		5 – 80	special  FiberPlaster	T 341 HM				
	Lettbetong	<80	special  FiberPlaster	T 341 HM				
	Fiberementplater	5 – 50	special  FiberPlaster	T 141 HM				
		5 – 80	special  FiberPlaster	T 341 HM				
	Keramiske veggfliser	5 – 10	special  Ceramics	T 150 RIFF				
		5 – 15	special  Ceramics	T 130 RIFF				
	Isopor	<50	special  Soft-Material	T 113 A				
		<100	special  Soft-Material	T 313 AW				
		<150	precision  SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP
	Kartong, tepper, skinn	<50	special  Soft-Material	T 113 A				
		<100	special  Soft-Material	T 313 AW				
		<150	precision  SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP
	Gummi	<50	special  Soft-Material	T 113 A				
		<100	special  Soft-Material	T 313 AW				
	Fiberisolasjonsma- teriale	<100	special  Soft-Material	T 313 AW				
		<150	precision  SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP

Stikksagblad


for treverk



Stikksagblader – Basic for Wood

Billig og godt

basic for Wood	Produktgenskaper					Bestillingsinformasjon					
	Mykt treverk, plater [mm]	Kryssfiner [mm]	Grort treverk [mm]	Overflatebehandlede plater [mm]	Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3163140...



T 119 B



HCS, bølget, frest
Mykt treverk (2-15 mm), kryssfiner, spon-, møbel-, fiberplater

2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	2 608 630 878	C1b	3	10	007245	21441696
						2 608 630 037	C1b	5	10	006835	21441522




T 119 BO



HCS, bølget, frest
Mykt treverk (2-15 mm), kryssfiner, spon-, møbel-, fiberplater, spesielt til kurvesaging

2-15	2-15	-	-	83	2,0	2 608 637 788	C1b	3	10	045940	21442306
						2 608 630 310	C1b	5	10	006941	21441571
						2 608 637 879	C1a	100	1	067461	21442348




T 111 C



HCS, vigget, frest
Mykt treverk (4-50 mm), spon-, møbel-, fiberplater, raske kutt


4-50	4-50	-	-	100	3,0	2 608 630 808	C1b	3	10	007139	21441688
						2 608 630 033	C1b	5	10	006811	21441506
						2 608 633 A38	P1a	25	1	264211	30816540
						2 608 637 878	C1a	100	1	067454	21442330

Stikksagblader – Speed for Wood**rask tilskjæring****Produktegenskaper****Bestillingsinformasjon****T 144 D**

HCS, vigget, slipt

Mykt treverk (5-50 mm), spon-, møbel-, fiberplater


5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 560	C1b	3	10	006989	21441613
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842	21441530
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691	24341265
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478	21442355

T 244 D

HCS, vigget, slipt

Mykt treverk (5-50 mm), spon-, møbel-, fiberplater, spesielt til kurvesaging


5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 879	C1b	3	10	007221	21441704
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859	21441548
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707	24341273
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485	21442363

T 344 D

HCS, vigget, slipt

Tykt konstruksjonstre (5-100 mm), spon-, møbel-, fiberplater


5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 637 944	C1b	3	1	070942	21442371
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174	24564072

T 744 D

HCS, vigget, slipt

Mykt treverk/plater, tykt byggmateriell, sandwichmaterialer

5-135	-	-	-	180	4,0	2 608 663 314	C1c	3	1	348591	24928871
-------	---	---	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Clean for Wood**Rent kutt****T 101 AO**

HCS, spissfortannet, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, kryssfiner, overflatebehandlede plater (1,5-15 mm), spesielt til kurvesaging



1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 630 559	C1b	3	10	006972	21441605
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798	21441480

**T 101 B**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (3-30 mm)

3-30	-	-	-	100	2,7	2 608 630 557	C1b	3	10	006958	21441589
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781	21441472
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660	24341257
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430	21442314

**T 101 BR**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (3-30 mm), overflatebehandlede plater, ren overflate


3-30	-	-	3-30	100	2,5	2 608 633 779	C1b	3	10	091374	21442017
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454	21441464
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677	23531940

**T 101 D**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (10-45 mm)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 558	C1b	3	10	006965	21441597
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804	21441498
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726	24341240
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447	21442322

**T 301 CD**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (10-65 mm)

10-65	-	-	-	117	3,0	2 608 637 591	C1b	3	1	016315	21442298
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308	21442280


Extra-Clean for Wood

Du får fine, rene og glatte kutt i treverk – på begge sider

Optimal saging takket være integrert grovskjærefunksjon.

Det er ikke lenger behov for tidkrevende etterarbeid på materialet.

Behagelig arbeid: Stikksagen trenger ikke lenger føres fra undersiden.



Stikksagblader – Extra-Clean for Wood



for glatte kutt

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon						
extra-clean for Wood		Mjkt treverk, plater [mm]	Kryssfilter [mm]	Samlet lengde [mm]	Tandeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning
								Detaljistforpakning
								EAN-kode 3165140...
								Nøbb nummer
	T 308 B							
	HCS, frivinkel-, tannslipt til mykt tre og ikke abrasive trematerialer							

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 750	C1b	3	10	470278	31249584
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285	31249592
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292	31249600
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308	31249618

Stikksagblader – Extra-Clean for Wood**for glatte kutt**

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Mykt treverk, plater [mm]	
Krysfiner [mm]	
Samlet lengde [mm]	
Tanneling [mm]	
Bestillingsnummer	
Emballasjetype	
Antall i forpakning	
Detaljistforpakning	
EAN-kode 3165140...	
Nøbb nummer	


T 308 BO

HCS, frivinkel-, tannslipt
til mykt treverk og ikke-abrasive trematerialer, særlig til kurvesaging

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 867	C1b	3	1	535779	42317520
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786	42317535
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793	42317546

Stikksagblader – Precision for Wood**nøyaktig vinkelsaging**

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Mykt treverk, plater [mm]	
Krysfiner [mm]	
Grovt treverk [mm]	
Kjøkkenbenkplater [mm]	
Samlet lengde [mm]	
Tanneling [mm]	
Bestillingsnummer	
Emballasjetype	
Antall i forpakning	
Detaljistforpakning	
EAN-kode 3165140...	
Nøbb nummer	

T 144 DP


HCS, vigget, slipt
Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (5-50 mm), dører, kjøkkenbenkplater (<50 mm)

5-50	-	-	<50	100	4,0	2 608 633 A31	C1b	3	10	264143	21442264
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181	21442272
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228	24930414
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259	24928855

**T 344 DP**


HCS, vigget, slipt
Tykt konstruksjonstre (5-100 mm), spon-, møbel-, fiberplater

5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 633 A32	C1b	3	1	264150	25398454
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198	24564080

**T 1044 DP**

HCS, vigget, slipt
Tykt konstruksjonstre (5 – 150 mm), spon-, møbel-, fiberplater


5-150	-	<150	-	250	4,0	2 608 667 394	C1c	3	1	623605	45935063
-------	---	------	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Precision for Wood**nøyaktig vinkelsaging****T 301 BCP**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (3-65 mm), dører, kjøkkenbenkplater (<50 mm)


3-65	-	-	<50	117	2,5	2 608 633 A33	C1b	3	1	264167	30816532
						2 608 633 A37	C1b	5	1	264204	24555096
						2 608 633 A40	P1a	25	1	264235	42841415

T 308 BP

HCS, frivinkel-, tannslipt

til mykt treverk og ikke-abrasive trematerialer, særlig til rene, vinkelrette kutt

5-50	5-50	-	-	117	2,2	2 608 667 399	C1b	3	10	623650	45935082
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667	45935097

Stikksagblader – Progressor for Wood**raskt og rent gjennom tykt og tynt****T 234 X**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk (3-65 mm), spon-, møbel-, fiberplater

3-65	117	2-3	2 608 633 523	C1b	3	10	169493	22755565
			2 608 633 528	C1b	5	10	169509	22755581
			2 608 633 524	P1a	25	1	169516	22755573
			2 608 633 A41	C1a	100	1	264242	31244023

Stikksagblad

for hardt treverk




T-tange

Stikksagblader – Speed for Hard Wood



rask tilskjæring

speed HardWood

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Hardt treverk, plater [mm]	
Gruvt treverk [mm]	
Overflatebehandlede plater [mm]	
Samlet lengde [mm]	
Tanndeling [mm]	
Bestillingsnummer	
Emballasjetype	
Antall i forpakning	
Detaljistforpakning	
EAN-kode 3163140...	
Nøbb nummer	

**T 144 DF**BIM, vigget, slipt
Hardt og mykt treverk (5-50 mm), alle platetyper, også overflatebehandlede

5-50	-	5-50	100	4-5,2	2 608 636 222	C1b	3	10	264310	24928376
					2 608 634 567	C1b	5	10	009430	21442165
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738	24341315

**T 344 DF**BIM, vigget, slipt
Tykt hardt og mykt treverk (5-100 mm), Alle platetyper, også overflatebehandlede


5-100	<100	5-100	152	4,0	2 608 636 223	C1b	3	1	264327	24928384
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947	21442116

Stikksagblader – Clean for Hard Wood


Rent kutt

clean HardWood

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Hardt treverk, plater [mm]	
Laminat [mm]	
Kjøkkenkoloniplater [mm]	
Overflatebehandlede plater [mm]	
Samlet lengde [mm]	
Tanndeling [mm]	
Bestillingsnummer	
Emballasjetype	
Antall i forpakning	
Detaljistforpakning	
EAN-kode 3165140...	
Nøbb nummer	

**T 101 AOF**BIM, spissfortannet, frivinkel-, tannslipt
Hardt treverk, laminater (1,5-15 mm), overflatebehandlede plater/HPL, kryssfiner, spesielt til kurvesaging, glatte kutt


1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 636 225	C1b	3	10	264341	24928400
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848	22418883

Stiksagblader – Clean for Hard Wood**Rent kutt****T 101 AIF**

BIM, spissfortannet, frivinkel-, tannslipt

Hardt treverk, laminater, overflatebehandletede plater / HPL (2-30 mm), glatte kutt


2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	2 608 636 224	C1b	3	1	264334	24928392
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355	21442207

T 101 BF

BIM, frivinkel-, tannslipt

Hardt treverk, laminater, overflatebehandletede plater / HPL (3-30 mm)


3-30	-	-	3-30	100	2,7	2 608 636 226	C1b	3	10	264358	24928418
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855	21442058
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714	24341299

T 101 BRF

BIM, frivinkel-, tannslipt

Hardt treverk, laminater, overflatebehandletede plater (3-30 mm), kjøkkenbenkplater (<45 mm), ren overflate

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	2 608 636 227	C1b	3	10	264365	24928194
						2 608 634 235	C1b	5	10	091862	21442066
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721	24341307

T 301 CDF

BIM, frivinkel-, tannslipt


Hardt og mykt treverk (4-65 mm), overflatebehandletede plater / HPL

4-65	-	-	4-65	117	3,0	2 608 636 228	C1b	3	1	264372	24929564
						2 608 636 229	C1b	5	1	264389	24552382

Stikksagblader – Extra-Clean for Hard Wood**for glatte kutt****T 308 BF**


BIM, frivinkel-, tannslipt
til hardt tre og abrasive trematerialer

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	2 608 636 568	C1b	3	10	470315	31245541
								2 608 636 569	C1b	5	10	470322	31245558
								2 608 636 570	P1a	25	1	470339	31245566
								2 608 636 571	C1a	100	1	470346	31245574

**T 308 BOF**


BIM, frivinkel-, tannslipt
til hardt treverk og ikke-abrasive trematerialer, særlig til kurvesaging

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	2 608 636 639	C1b	3	1	535809	42317452
								2 608 636 640	C1b	5	1	535816	42317463
								2 608 636 641	P1a	25	1	535823	42317478

Stikksagblader – Precision for Hard Wood**precision HardWood****T 308 BFP**

BIM, frivinkel-, tannslipt
til hardt treverk og ikke-abrasive trematerialer, særlig til rene, vinkelrette kutt


5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	2 608 636 736	C1b	3	10	623674	45935014
								2 608 636 737	C1b	5	10	623681	45935025

Stikksagblader – Special for Laminate**rent og presist kutt på begge sider****T 101 BIF**

BIM, frivinkel-, tannslipt

Laminater (1,5–15 mm), plastbelagte plater / HPL (1,5–15 mm), multipleksplater (1,5–15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	2 608 636 431	C1b	5	10	393416	30098420
--------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------	----------

**T 101 AOF**


BIM, frivinkel-, tannslipt

Laminater (1,5–15 mm), plastbelagte plater / HPL (1,5–15 mm), multipleksplater (1,5–15 mm)



1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	2 608 636 432	C1b	3	10	393423	30098438
--------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------	----------

Stikksagblad

for treverk med metall



T-tange

Stikksagblader – Progressor for Wood and Metal**Universelt, raskt gjennom tykt og tynt****T 345 XF**

BIM vigget, frest

Konstruksjonstre med spiker (<65 mm), trematerialer, kunststoff, plater, rør/profiler, inkl. aluminium (Ø 3–10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	2 608 634 993	C1b	3	10	128018	22418925
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025	22418933
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032	22418941
							2 608 634 486	C1a	100	1	266208	44022856

Stikksagblad


for metall



Stikksagblader – Basic for Metal

Billig og godt

basic for Metal		Bestillingsinformasjon										
Produkttegneskaper		Stålplater [mm]	Rør, profiler: lukkede [mm]	Aluminium [mm]	Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer




T 118 G



HSS, bølget, frest
svært tynne plater (0,5–1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	92	0,7	2 608 631 674	C1b	3	10	007566	21441886
					2 608 631 012	C1b	5	10	007283	21441746




T 118 A



HSS, bølget, frest
Tynne plater (1-3 mm)

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 507	C1b	3	10	007399	21441829
					2 608 631 013	C1b	5	10	007290	21441753
					2 608 638 470	P1a	25	1	127769	24545949
					2 608 631 964	C1a	100	1	067492	21441928




T 218 A



HSS, bølget, frest
Tynne plater (1-3 mm), spesielt til kurvesaging

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 672	C1b	3	10	007542	21441860
					2 608 631 032	C1b	5	10	007337	21441795
					2 608 631 706	C1a	100	1	279482	25091273



T 318 A



HSS, bølget, frest
Tynne plater (1-3 mm), rør + profiler, inkl. aluminium ($\varnothing <65$ mm)

1-3	<65	<65	132	1,2	2 608 638 698	C1b	3	1	264464	24930224
					2 608 631 319	C1b	5	1	007375	21441803
					2 608 631 808	C1a	100	1	279499	21441910

Stiksagblader – Basic for Metal**Billig og godt****T 118 B**

HSS, bølget, frest
Middels tynne plater (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	2 608 631 673	C1b	3	10	007559	21441878
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306	21441761
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776	24341430
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508	21441936

T 318 B


HSS, bølget, frest
Middels tynne plater (2,5–6 mm), rør + profiler, inkl. aluminium ($\varnothing < 65$ mm), nøyaktige vinkelkutt

2,5-6	<65	<65	132	2,0	2 608 638 699	C1b	3	1	264471	30816557
					2 608 631 404	C1b	5	1	007382	21441811

Stiksagblader – Flexible for Metal**bruddsikker og med lang levetid****T 118 AF**

BIM, bølget, frest
Tynne stålplater, hullplater (1-3 mm)


1-3	-	-	-	-	-	92	1,1-1,5	2 608 634 694	C1b	3	10	035309	21442181
								2 608 634 505	C1b	5	10	007627	21442157
								2 608 634 991	P1a	25	1	127745	24341323
								2 608 634 774	C1a	100	1	067522	21442199

Stikksagblader – Flexible for Metal**bruddsikker og med lang levetid****T 318 AF**

BIM, bølget, frest

Tynne stålplater, hullplater (1–3 mm), sandwichmaterialer (<65 mm), rør + åpne profiler, inkl. aluminium (Ø <65 mm), glassfiberarmert plast/epoksy (<65 mm)


1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,1	2 608 636 230	C1b	3	1	264396	24928426
								2 608 634 241	C1b	5	1	091923	21442090

**T 118 EOF**

BIM, bølget, frest

Tynne plater, hullplater (1,5-4 mm), spesielt til kurvesaging


1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	2 608 636 231	C1b	3	1	264402	24555567
								2 608 634 237	C1b	5	1	091893	22418891

**T 118 BF**

BIM, bølget, frest

Middels sterke stålplater, hullplater (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	-	-	-	92	1,9-2,3	2 608 636 232	C1b	3	10	264419	24929572
								2 608 634 503	C1b	5	10	007603	21442132
								2 608 634 992	P1a	25	1	127752	25311440
								2 608 634 586	C1a	100	1	009751	44022860

**T 318 BF**


BIM vigget, frest

Middels tykke stålplater, hullplater (2,5–6 mm), sandwichmaterialer (<65 mm), rør + åpne profiler, inkl. aluminium (Ø <65 mm), glassfiberarmert plast/epoksy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	2 608 636 233	C1b	3	1	264426	24929580
								2 608 634 242	C1b	5	1	091930	21442108

Speed for Metal

Hittil uoppnådd kutthastighet og overlegen lang levetid i metall




Stikksagblader – Speed for Metal


Rask, bruksikker og med lang levetid

speed Metal

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon									
Stålplate, hullplater [mm] Rør, profiler: lukkede Rør, profiler: åpne [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialer [mm]	GFK/epoksy [mm]	Samlet lengde [mm]	Tandeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN/kode 3 65140...	Nøbnummer



T 121 GF




BIM, bølget, frest
Svært tynne plater, hullplater (0,5–1,5 mm)

0,5-1,5	-	- 0,5-1,5	-	-	92	0,8	2 608 636 695	C1b	3	10	596824	44014857
							2 608 636 696	C1b	5	10	596831	46629062
							2 608 636 697	P1a	25	1	596848	44014861

Stikksagblader – Speed for Metal**Rask, bruksikker og med lang levetid**speed 


Stålplate, hullplater [mm] Rør, profiler: lukkede Rør, profiler: åpne [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialer [mm]	GFK/epoksy [mm]	Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbbs nummer
Produktgenskaper				Bestillingsinformasjon							

**T 121 AF**

BIM, bølget, frest

Tynne stålplater, hullplater (1-3 mm)


1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	2 608 636 698	C1b	3	10	596855	44014876
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862	46629077
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947	44014880

**T 121 BF**

BIM, bølget, frest

Middels sterke stålplater, hullplater (2,5-6 mm)


2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	2 608 636 701	C1b	3	10	596954	44014895
								2 608 636 702	C1b	5	10	596961	46629081
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978	44014906

**T 321 AF**

BIM, bølget, frest

Tynne stålplater, hullplater (1–3 mm), sandwichmaterialer (<65 mm), tynne rør + lukkede og åpne profiler, inkl. aluminium (<65 mm), GFK/epoksy (<65 mm)



1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	2 608 636 704	C1b	3	10	596985	44014914
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992	44014925

**T 321 BF**

BIM, bølget, frest

Middels kraftige stålplater, hullplater (2,5-6 mm), sandwichmaterialer (<65 mm), tykke rør, lukkede + åpne profiler, inkl. aluminium (<65 mm), GFK/epoksy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	2 608 636 706	C1b	3	10	597005	44014933
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012	44014944


Stikksagblader – Flexible for Metal-Sandwich**bruddsikker og med lang levetid**

BIM vigget, frest
Sandwichmaterialer (<120 mm)

<120	180	2,0	2 608 636 335	C1b	3	1	309042	24928863
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------


Stikksagblader – Precision for Metal-Sandwich

precision

**T 1018 APP**


BIM, bølget, frest
Sandwichmaterialer (<150 mm)

<150	250	1,1	2 608 636 793	C1c	3	1	704892	45935052
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Progressor for Metal**Raskt gjennom tykt og tynt****T 123 XF**


HSS, vigget, frest
Tynne til tykke plater (1,5-10 mm), rør + profiler, inkl. aluminium ($\varnothing <30$ mm)

1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	2 608 638 472	C1b	3	10	128049	22418974
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056	22418982
					2 608 638 474	P1a	25	1	128063	22418990
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488	30071062

Stikksagblader – Basic for Inox**Billig og godt****T 118 GFS**


BIM, bølget, frest
Saging i Inox/spesialstål, rustfritt

0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	2 608 636 498	C1b	3	10	451864	31149198
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840	31149172

**T 118 EFS**


BIM, bølget, frest
Saging i Inox/spesialstål, rustfritt

1,5-4	1,5-4	83	1,4	2 608 636 499	C1b	3	10	451871	31149206
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857	31149180

Stikksagblader – Special for Alu**Aluminium og uedet metall****T 127 D**

HSS, vigget, frest
Tynne til tykke plater (3–15 mm), rør + profiler ($\varnothing <30$ mm)

3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 508	C1b	3	10	007405	21441837
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313	21441779
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515	21441944


**T 227 D**

HSS, vigget, frest
Tynne til tykke plater (3–15 mm), rør + profiler ($\varnothing <30$ mm), spesielt til kurvesaging

3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 671	C1b	3	10	007535	21441852
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320	21441787
					2 608 638 382	C1a	100	1	279475	44022875

NYHET! For rene kutt i PP

skreddersydd for ditt bruksområde



Stikksagblader – Clean for PP

clean for PP

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon									
PP plater [mm]	PP rør, profiler, staver										
PP rør [mm]	PE plater [mm]										
PE rør; profiler, staver	Samlet lengde [mm]										
	Tanndeling [mm]										
		Bestillingsnummer									
		Etabellasjetype									
		Antall i forpakning									
		Detaljistforpakning									
		EAN-kode 3165140...									
		Nøbb nummer									

T 102 D

HCS, frivinkel-, tannslipt
Rene kutt i PP og PE plater, profiler, staver.

5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	2 608 667 443	C1b	3	10	691475	45935101
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482	45935116

Stikksagblader – Clean for PVC

clean^{to}PVC

Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon											
PVC plater [mm]	PVC rør, profiler, staver	PA plater [mm]	PA rør, profiler, staver	PS plater [mm]	PS rør, profiler, staver	Samlet lengde [mm]	Tanneling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkk nummer

**T 102 H**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Rene kutt i PVC, PA, PS-plater, profiler, staver.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	2 608 667 445	C1b	3	10	691499	45935120
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505	45935135

**T 302 H**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Rene kutt i PVC, PA, PS rør og profiler.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	2 608 667 447	C1b	3	10	691512	45935146
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529	45935154

Stikksagblader – Precision for PVC

precision^{to}PVC**T 1044 HP**

HCS, vigget, slipt

Vinkelpresis kapping inntil 160 mm i plastrør og -profiler

3-160	<160	3-160	<160	3-160	<160	250	2,3	2 608 667 843	C1c	3	1	814980
-------	------	-------	------	-------	------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Stikksagblader – Clean for PMMA

clean^{to}PMMA**T 102 BF**

BIM, vigget, tenner flankeslipt

Rene kutt i PMMA plater.

2-20		92		1,8	2 608 636 780	C1b	3	10	691581	45935033
					2 608 636 781	C1b	5	10	691598	45935044

Stikksagblader – Clean for PC

clean[®]PC**T 101 A**

HSS, frivinkel-, tannslipt
Pleksiglass, polykarbonat (2-20 mm)

2-20	100	2,0	2 608 631 670	C1b	3	10	007528	24564064
			2 608 631 010	C1b	5	10	007276	24564056

Stikksagblader – Clean for CarbonFiber

clean[®]CarbonFiber**T 108 BHM**

Carbide Technology (list), tannslipt
Rene kutt i CFK, GFK plater, profiler, staver.

<20	<20	92	2,2	2 608 667 449	C1b	3	1	691536	45935165
-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Clean for SolidSurface


clean[®]SolidSurface**T 301 CHM**

Carbide Technology (list), tannslipt
Rene kutt i SolidSurface plast, CFK plater rør, profiler.

<65	<65	<65	117	3,3	2 608 667 450	C1b	3	1	691543	45935173
-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblad

til spesielle bruksområder




T-tange

Stikksagblader – Special for Inox


Rustfritt stål

Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon							
Inoxplater [mm]	Samlet lengde [mm]	Tandeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer	

**T 118 AHM**

Carbide Technology (list), slipt
Tynne plater av rustfritt stål (Inox) (1,5-3 mm)

1,5-3	83	1,1	2 608 633 H03	C1b	1	1	264266	24898017
			2 608 630 663	C1b	3	1	017749	21441662

**T 118 EHM**


Carbide Technology (list), slipt
Middels tykke plater av rustfritt stål (Inox) (2-5 mm)

2-5	83	1,4	2 608 633 H04	C1b	1	1	264273	24934218
			2 608 630 665	C1b	3	1	017756	21441670

Stikksagblader – Special for Fiber and Plaster


Fiber- og sementstoffer

Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon									
Gipsplater	Letbetong [mm]	Fiberement [mm]	GFK/epoksy [mm]	Samlet lengde [mm]	Tandeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer

**T 141 HM**


Carbide Technology, vigget
GFK/epoksy (5-20 mm), gipsplater, sementfiberplater (5-50 mm)

5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	2 608 633 H05	C1b	1	1	264280	24930026
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758	22418826

Stikksagblader – Special for Fiber and Plaster**Fiber- og sementstoffer****T 341 HM**


Carbide Technology, vigget
GFK/epoksy (5-50 mm), gipsplater, sementfiberplater (<80 mm)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	2 608 633 H06	C1b	1	1	264297	24930034
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765	22418834

Stikksagblader – Special for Ceramics**keramiske materialer****T 130 RIFF**


Carbide Technology, med korning 30
Myke keramiske veggfliser, støpejern (5-15 mm), grove kutt

5-15	83	-	2 608 633 R06	C1b	1	1	266185	24898025
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286	21441993

**T 150 RIFF**

Carbide Technology, med korning 50
Myke keramiske veggfliser, støpejern (5-10 mm), fine kutt

5-10	83	-	2 608 633 R07	C1b	1	1	266192	24930042
			2 608 633 105	C1b	3	1	035293	21442009

Stikksagblader – Special for Soft Material**bløte materialer****T 113 A**


HCS, kniv slipt
Kartong, isopor, tepper, skinn, gummi (<50 mm)

<50	<50	<50	100	-	2 608 635 177	C1b	3	1	035323	21442231
-----	-----	-----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

**T 313 AW**

HCS, kniv bølgeslipt
Kartong, isopor, tepper, skinn, gummi (<100 mm)

<100	<100	<100	152	-	2 608 635 187	C1b	3	1	045926	21442249
------	------	------	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------


Stikksagblader – Precision for Soft-Material**precision[®]SoftMaterial****T 1013 AWP**

HCS, kniv bølgeslipt
Spesielt for fiberisolationsmaterialer

<150	<150	<150	250	12,0	2 608 667 396	C1c	3	1	623629	45935078
------	------	------	-----	------	---------------	-----	---	---	--------	----------


Stikksagblad

for treverk



Universaltange


Stikksagblader – Basic for Wood

Billig og godt**U 111 C**

BOSCH

HCS, vigget, frest
Mykt treverk (4-50 mm), spon-, møbel-, fiberplater

4-50	4-50	92	3,0	2 608 630 566	C1b	3	1	007009	21440326
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

**U 111 D**

BOSCH

HCS, vigget, frest
Mykt treverk (5-65 mm), spon-, møbel-, fiberplater

5-65	5-65	92	4,0	2 608 637 559	C1b	3	1	014083	21440474
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Speed for Wood


rask tilskjæring**U 144 D**

BOSCH



HCS, vigget, slipt
Mykt treverk (5-50 mm), spon-, møbel-, fiberplater



5-50	5-50	100	4-5,2	2 608 630 568	C1b	3	1	007023	21440342
------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Clean for Wood**Rent kutt****U 1 AO**

HCS, spissfortannet, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, kryssfiner, overflatebehandlede plater (1,5-15 mm), spesielt til kurvesaging


1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	2 608 637 724	C1b	3	1	038553	21440516
--------	---	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

**U 101 B**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk, spon-, møbel-, fiberplater (3-30 mm), kunststoff (3 -30 mm)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	2 608 630 565	C1b	3	1	006996	21440318
---	------	------	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

**U 101 D**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk (10-45 mm), spon-, møbel-, fiberplater

-	-	10-45	-	100	4-5,2	2 608 637 723	C1b	3	1	038546	21440508
---	---	-------	---	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Progressor for Wood**raskt og rent gjennom tykt og tynt****U 234 X**

HCS, frivinkel-, tannslipt

Mykt treverk (2-65 mm), spon-, møbel-, fiberplater

2-65	108	2-3	2 608 633 525	C1b	3	1	169530	22823033
-------------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------



Stikksagblader – Clean for Hard Wood**Rent kutt**

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon								
Hardt treverk, plater [mm]	Mykt treverk, plater Overflatebehandlede plater [mm]	GFK/epoksy [mm]	Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Produkttegenskaper

Bestillingsinformasjon

U 101 BF



BIM, frivinkel-, tannslipt

Hardt og mykt treverk, GFK/epoksy (3-30 mm), overflatebehandlede plater/HPL

3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	2 608 636 236	C1b	3	1	264457	30677942
------	------	------	------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblad for metall



Universaltange


Stikksagblader – Basic for Metal**Billig og godt**

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon							
Stålplater [mm]	Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	

Produkttegenskaper


Bestillingsinformasjon

U 118 G



HSS, bølget, frest
svært tunne plater (0,5–1,5 mm)

0,5-1,5	70	0,7	2 608 631 770	C1b	3	1	014069	21440375
---------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------




U 118 A




HSS, bølget, frest
Tynne plater (1–3 mm)

1-3	80	1,1-1,5	2 608 631 511	C1b	3	1	007412	21440359
-----	----	---------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Basic for Metal**Billig og godt****U 118 B**

HSS, bølget, frest
Middels tynne plater (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	2 608 631 771	C1b	3	1	014076	21440383
-------	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stikksagblader – Special for Alu**Aluminium og uedelt metall****U 127 D**

fast CUT
HSS, vigget, frest
Tynne til tykke plater (3–15 mm), rør + profiler ($\varnothing < 30$ mm)

3-15	<30	<30	92	3,0	2 608 631 512	C1b	3	1	007429	21440367
------	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Stiksagblad-sett

Stiksagblad-sett Tough Box (T-tange)

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon	Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
---------------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	---------------



40-delers stiksagblad-sett Wood and Metal

T 244 D Speed for Wood	2 607 010 904	P1k	10	1	846509	
T 144 D Speed for Wood			10			
T 101 B Clean for Wood			10			
T 121 AF Speed for Metal			10			



30-delers stiksagblad-sett Wood and Metal

T 119 BO Basic for Wood	2 607 010 903	P1k	10	1	846493	
T 111 C Basic for Wood			10			
T 118 A Basic for Metal			10			

30-delers stiksagbladsett Wood Precision

T 144 DP Precision for Wood	2 607 010 905	P1k	10	1	846516	
T 301 BCP Precision for Wood			10			
T 308 BP Precision for Wood			10			

10-delers stiksagblad-sett Robust Line (T-tange)



10-delers Robust Line stiksagblad-sett Wood Expert

T 101 AO Clean for Wood	2 607 010 540	P1k	1	1	446242	41090895
T 101 B Clean for Wood			1			
T 101 BR Clean for Wood			1			
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BRF Clean for Hard Wood			1			
T 244 D Speed for Wood			1			
T 144 D Speed for Wood			1			
T 144 DF Speed for Hard Wood			1			
T 144 DP Precision for Wood			1			

10-delers Robust Line stiksagblad-sett Metal Expert

T 118 G Basic for Metal	2 607 010 541	P1k	1	1	446259	41090903
T 118 A Basic for Metal			1			
T 118 B Basic for Metal			1			
T 118 EOF Flexible for Metal			1			
T 118 AF Flexible for Metal			1			
T 118 BF Flexible for Metal			1			
T 118 GFS Basic for Inox			1			
T 227 D Special for Alu			1			
T 127 D Special for Alu			1			
T 123 X Progressor for Metal			1			

10-delers stiksagblad-sett Robust Line (T-tange)

Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
10-delers Robust Line stiksagblad-sett Wood and Metal						
T 244 D Speed for Wood	2 607 010 542	P1k	1	1	446266	41090911
T 144 D Speed for Wood			1			
T 101 AO Clean for Wood			1			
T 101 B Clean for Wood			1			
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
T 118 EOF Flexible for Metal			1			
T 118 AF Flexible for Metal			1			
T 118 BF Flexible for Metal			1			
T 123 X Progressor for Metal			1			



10-delers Robust Line stiksagblad-sett Top Expert

T 130 RIFF Special for Ceramics	2 607 010 574	P1k	1	1	475990	41090929
T 118 AHM Special for Inox			1			
T 141 HM Special for Fiber and Plaster			1			
T 101 A Special for Acrylic			1			
T 113 A Special for Soft Material			1			
T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BIF Special for Laminate			1			
T 118 AF Flexible for Metal			1			
T 227 D Special for Alu			1			
T 123 X Progressor for Metal			1			

6-delers stiksagblad-sett Robust Line (T-tange)



6-delers Robust Line stiksagblad-sett Progressor

T 123 X Progressor for Metal	2 607 010 531	P1k	2	1	446150	41163155
T 234 X Progressor for Wood			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

6-delers Robust Line stiksagblad-sett Wood Expert

T 308 B Extra-Clean for Wood	2 607 010 572	P1k	1	1	475976	41292616
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood			1			
T 301 BCP Precision for Wood			2			
T 234 X Progressor for Wood			2			



6-delers Robust Line stiksagblad-sett Metal Profile

T 318 AF Flexible for Metal	2 607 010 573	P1k	2	1	475983	41149543
T 318 BF Flexible for Metal			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

10-delers stiksagbladsett (T-tange)

Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
		10-delers stiksagbladsett Basic for Wood				
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood	2 607 010 629	P1k	2 4 4	1	579353	43858496
		10-delers stiksagbladsett Basic for Metal and Wood				
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	2 607 010 630	P1k	2 2 2 1 1 1 1	1	579360	43832195
		10-delers stiksagbladsett Basic for Metal				
T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	2 607 010 631	P1k	2 2 3 3	1	579377	43832206

5-delers stiksagblad-sett (T-tange)

	5-delers stiksagbladsett Allrounder	T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 113 A Special for Soft Material T 121 AF Speed for Metal	2 608 667 856	PC1a	1 1 1 1 1	1	839532	
		5-delers stiksagblad-sett Wood and Plastics						
		5-delers stiksagblad-sett Wood and Metal Basic						
T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 102 D Clean for PP	2 608 667 858	PC1a	1 1 1 1 1	1	839556			
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	2 608 667 857	PC1a	1 1 1 1 1	1	839549			

3-delers stiksagblad-sett (T-tange)

Produkteregenskaper	Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer

3-delers stiksagblad-sett
Universell, raskt gjennom tykt og tynt.
For treverk, kunststoff og metall

T 123 XF Progressor for Metal	2 607 010 515	C1b	1	1	198868	24336620
T 234 X Progressor for Wood			1			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			1			



3-delers stiksagblad-sett
Nøyaktige, rene kutt i laminat

T 101 BIF Special for Laminate	2 608 636 429	C1b	2	1	393393	30098404
T 101 AOF Special for Laminate			1			

3-delers stiksagblad-sett
Til mykt tre og ikke abrasive trematerialer

T 308 B Extra-Clean for Wood	2 607 010 592	C1b	2	1	535830	42317240
T 308 BO Extra-Clean for Wood			1			

3-delers stiksagblad-sett
Til hardt tre og abrasive trematerialer

T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood	2 607 010 593	C1b	2	1	535847	42317255
T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood			1			

Stiksagblad-sett (universaltange)

6-delers stiksagblad-sett Robust Line (universaltange)



Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
6-delers Robust Line stiksagblad-sett Progressor							
U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	2 607 010 532	P1k	2 2 2	1	446167	41149535	

5-delers stiksagbladsett (universaltange)



5-delers stiksagbladsett

U 111 C Basic for Wood U 111 D Basic for Wood U 118 A Basic for Metal	2 608 667 855	PC1a	2 2 1	1	839525	
---	---------------	------	-------------	---	--------	--

3-delers stiksagblad-sett (universaltange)



3-delers stiksagblad-sett
Universell, raskt gjennom tykt og tynt.
For treverk, kunststoff og metall

U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	2 607 010 516	C1b	1 1 1	1	198875	24336638
--	---------------	-----	-------------	---	--------	----------

3-delers stiksagblad-sett
Nøyaktige, rene kutt i laminat

U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate	2 608 636 430	C1b	2 1	1	393409	30098412
--	---------------	-----	--------	---	--------	----------

Stiksagblad-sett (andre tanger)

5-delers stiksagblad-sett (Makita-tange)



Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon					
5-delers stiksagbladsett Metal	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
MA 118 A Basic for Metal MA 118 B Basic for Metal	2 608 668 593	PC1a	3 2	1	839488	
5-delers stiksagbladsett Wood						
MA 111 C Basic for Wood MA 101 BC Clean for Wood	2 608 667 854	PC1a	3 2	1	839518	



5-delers stiksagblad-sett (Fein-tange)



5-delers stiksagbladsett	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
F 18 G Basic for Metal F 18 AF Flexible for Metal F 18 BF Flexible for Metal F 127 DF Special for Alu	2 608 636 879	PC1a	2 1 1 1	1	839495	

5-delers stiksagblad-sett (dobbeltknast-tange)



5-delers stiksagbladsett	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
T 44 D Speed for Wood T 1 B Clean for Wood T 18 A Basic for Metal	2 608 667 853	PC1a	2 2 1	1	839501	



Tilbehør til stikksag

Sponflisbeskyttelse for stikksager

- Sponflisbeskyttelsen forhindrer effektivt at oversiden av materialet flises opp. Den må bare settes inn i fotplaten. Enda en **merknad:** Det er best å sage med eller på skrå av fiberretningen.

Produktekspertise	Bestillingsinformasjon
<p>Sponutriß-beskyttelse</p> <p>Passer til GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE</p>	<p>Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode Nøkk nummer</p> <p>2 607 010 079 C1d 5 5 006651 21441027</p>



Sponutriß-beskyttelse
Passer til GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

2 607 010 305	C1d	5	5	356732	24932287
----------------------	-----	---	---	--------	----------



Sponutriß-beskyttelse
Passer til GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

2 601 016 096	P1d	5	5	516297	43605478
----------------------	-----	---	---	--------	----------

Universal skjæreolje

- Universalskjæreolje på sprayboks øker verktøyets driftstid med opptil +30 % ved samtidig økt kuttehastighet.



Universal skjæreolje
Bruk av universalskjæreolje øker driftstiden til det mangedobbelte ved skjæring i metall

2 607 001 409	M0b	1	1	271240	24556391
----------------------	-----	---	---	--------	----------



Bajonettssager

Bosch sagbladlegeringer

med perfekt tilpasset kvalitet for optimalt resultat

HCS

- Karbonstål til myke materialer som f.eks. tre, sponplater, myk plast.

Carbide

- Sagblader for suverent lang levetid i høylegert, herdet og rustfritt stål og slipende materialer som støpejernsrør, glassfiberarmert plast, lettbetong, teglstein og fibersementplater.

BIM

- Bimetall, en svært fleksibel uknuselig legering av HCS og HSS, med ekstremt motstandsdyktig skjær som sørger for lang levetid.


Diamant

- Diamantbelagte bajonettsagblader spesielt for kapping av støpestålrør og svært slipende materialer som fiberforsterkede plaster.




Grått – til hardt og mykt treverk

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten
basic for Wood	Billig og godt	HCS, frest
PROGRESSOR for Wood	Raskt gjennom tykt og tynt	HCS, slipt
top for Wood	Rask og effektiv	HCS, slipt




Blått – til metall

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten
basic for Metal	Billig og godt	BIM, frest
flexible for Metal	Bruddsikker, lang levetid	BIM, frest
PROGRESSOR for Metal	Raskt gjennom tykt og tynt	BIM, frest
heavy for Metal	Stabil og nøyaktig	BIM, frest
endurance for heavyMetal	Lang levetid ved bruk i metall	BIM, Micro Edge Geometry
basic for CastIron	Til støpejernsmaterialer	Carbide Technology
endurance for CastIron	Suveren levetid i støpejernsmaterialer	Diamant, overflatebehandlet
endurance for StainlessSteel	Suveren levetid i rustfritt stål	Carbide Technology




Hvitt – til treverk med metall

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten
flexible for Wood+Metal	Bruddsikker, lang levetid	BIM, frest
progressor for Wood+Metal	Suveren levetid ved rivning av treverk/metall	Carbide Technology
PROGRESSOR for Wood&Metal	Raskt gjennom tykt og tynt	BIM, frest
heavy for Wood and Metal	Stabil og nøyaktig	BIM, frest



Svart – til spesielle bruksområder

Produktnavnet beskriver karakteren	De spesielle egenskapene	Den spesielle bladkvaliteten
special for Plaster	Til gipsplater	BIM, frest
special for Ice	Til frosne materialer	Rustfritt stål, frest
endurance for FiberPlaster	Suveren levetid i fibersement- og gipsplater	Carbide Technology
endurance for AeratedConcrete	Suveren levetid i lettbetong	Carbide Technology
special for Soft-Material	Til bløte materialer	HCS, kniv
endurance for Brick	Suveren levetid i teglstein	Carbide Technology
clean for FiberInsulation	Til fiberisolasjonsmaterialer, isopor, kartong, tepper, lær	HCS, bølgeslipt



Carbide Technology –

alltid riktig blad for de hardeste jobbene


	Bruksområde	Spesifikasjoner
Progressor for Wood and Metal		
	Treverk med myke spikre Treverk med herdede spikre Treverk med myke skruer (f.eks. fasthetsklasse 6.8) Treverk med herdede skruer (f.eks. fasthetsklasse 10.9) Treverk med skruer i rustfritt stål Sandwichmateriale (trevirke med stålplate) Sandwichmateriale (trevirke med plate i rustfritt stål)	Rm < 800 MPa Rm > 800 MPa Rm < 800 MPa Rm > 800 MPa Rm > 800 MPa Rm < 450 MPa Rm 450–750 MPa
S 956 XHM S 1156 XHM S 1256 XHM		
Endurance for Stainless Steel		
	Ulegert konstruksjonsstål med lav fasthetsgrad (St37/S235) Ulegert konstruksjonsstål med høyere fasthetsgrad (f.eks. St52/S355) Ulegert temperstål (f.eks. C45) Legert temperstål (f.eks. 34CrNiMo6) Austenitisk stål type V2A (f.eks. X5CrNi18-10) Austenitisk stål type V4A (f.eks. X2CrNiMo17-13-2) Superaustenitisk stål (f.eks. X1NiCrMoCu25-20-5) Duplex-stål (f.eks. X2CrMnNiN21-5-1)	Rm < 450 MPa Rm 450–650 MPa Rm 650–850 MPa Rm 850–1000 MPa Rm 450–750 MPa Rm 450–750 MPa Rm 500–750 MPa Rm 600–900 MPa
S 522 EHM S 922 EHM S 1022 EHM		
Basic for Cast Iron		
	Grått støpejern (duktilt støpejern, kulegrafittstøpejern)	Rm < 800 MPa
S 1130 RF		
Endurance for Fiber Plaster		
	Sementfiberplate (f.eks. Duripanel) Fibersement fasadepaneler (f.eks. Eternit fasadeplate) Gipsplate (f.eks. original Rigips) Gipsfiberplate (f.eks. original Fermacell) Isolasjonsplate med dekklag i sementfiber (f.eks. Wedi-plate)	~ 1250 kg/m³ Uten cellulosefiber Med cellulosefiber
S 641 HM		
Endurance for Aerated Concrete		
	Lettbetong (f.eks. Ytong, Siporex)	Trykkfasthet < 10 N/mm² Tilsynelatende tetthet (tørr) < 700 kg/m³
S 1141 HM S 1241 HM S 2041 HM		
Endurance for Brick		
	Hulltegl (f.eks. Poroton) Massiv teglstein (f.eks. rød murstein) Klinker Chamottestein Bern-sandstein Gips Mørtel	Trykkfasthet < 20 N/mm² Trykkfasthet < 20 N/mm² lett brent (900 °C) Trykkfasthet > 28 N/mm² kraftig brent (1200 °C) ~2700 kg/m³ ~2200 kg/m³ > 680 kg/m³
S 1243 HM S 1543 HM S 2243 HM		

Carbide Technology – hardere enn de hardeste materialene

Motstandsdyktige materialer som for eksempel rustfritt stål eller herdede, høylegerte skruer, brukes i økende grad i husbygging. Det er ytterst vanskelig å kappe tre med slike metallelementer. Hittil har det ikke vært noen praktisk metode for å gjennomføre slikt arbeid effektivt. Bajonettsagbladene i bimetall støter på sine grenser. De nye bajonettsagbladene med Carbide Technology trenger uanstrengt gjennom høylegert, herdet og rustfritt stål, støpejernsrør, støpestål, glassfiberarmert plast, trevirke med metall, gipsmaterialer, lettbetong og teglstein. Den perfekte løsningen for rivningsarbeid.



- ▶ Suveren levetid i trevirke med metall
- ▶ Skjærer også trevirke med høylegerte, herdede skruer/spikre eller festemateriale av rustfritt stål



- ▶ Suveren levetid i gipsmaterialer, f.eks. Fermacell-plater, Duripanel, Rigips-plater



- ▶ Suveren levetid i høylegert, rustfritt stål og herdet temperstål



- ▶ Suveren levetid i lettbetong, f.eks. YTONG og SIPOREX murstein



- ▶ Suveren levetid i støpestål / grått støpejern f.eks. duktilt støpejern og kulegrafittstøpejern



- ▶ Suveren levetid i teglstein og rød murstein f.eks. Poroton

Kraftige sagblad

gjør arbeidet betydelig lettere



Bajonettsagbladene i BEF-serien er ideelle for presise, vinkel-nøyaktige snitt i tynne metallprofiler.



Metallsagbladene i VF-serien er spesielt godt egnet for brekkarbeid.



Kontrollerte, kraftige kutt. Heavy for Metal S 920 CF gir deg kutt i riktig vinkel, ikke bare i metallkonstruksjoner, men også ved kapping av kraftige profiler. Det har lite vibrasjoner og er ideelt for bruk med rørskjæreanordning.



Endurance for HeavyMetal sagblader med ny 3x3 tanngemetri er ideelle for metallrivningsarbeid.



Med de nye bajonettsagbladene Heavy for Wood and Metal kapper du alt som kommer i din vei på byggeplassen: Treverk med spiker, rammeprofiler i treverk med metall, plastrør og -profiler. Ideell til brekkarbeider.



Special for PalletRepair bajonettsagblader er særlig optimale for fiksing av paller. "Reverse Tip"-spissen gir merkbart lengre levetid.



Bølgeslip-bajonettsagblad muliggjør uanstrengt, nøyaktig skjæring i fiberisolationsplater. De kortere sagbladene S 1113 AWP og S 1213 AWP er ideelle for nøyaktig dykkskjæring og kurveskjæring.

Du kjenner målet, vi har sagbladet

Metall







side 65

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial
				Rett, fin Rett, grov Kurve	Nøyaktig vinkel-snitt Kant-snitt Tykt og tynt Rivnings- og redningsarbeid
Blikk	1 – 3	basic metal	150	S 918 AF	
	2 – 8	basic metal	150	S 918 BF	
	0,7 – 3	flexible metal	100	S 522 AF	
		flexible metal	150	S 922 AF	
		flexible metal	225	S 1122 AF	S 1122 AF
	1 – 8	PROGRESSOR metal	150	S 123 XF	S 123 XF
	1,5 – 4	flexible metal	100	S 522 EF	
		flexible metal	150	S 922 EF	
		flexible metal	225	S 1122 EF	S 1122 EF
	1,5 – 6	flexible metal	100		S 422 BF
	2 – 10	heavy metal	150	S 925 VF	S 925 VF
		heavy metal	225	S 1125 VF	S 1125 VF
		heavy metal	300	S 1225 VF	S 1225 VF
	3 – 8	flexible metal	100	S 522 BF	
		flexible metal	150	S 922 BF	
		heavy metal	150	S 926 BEF	S 926 BEF
		endurance heavy metal	150	S 936 BEF	S 936 BEF
		flexible metal	225	S 1122 BF	S 1122 BF
		heavy metal	225	S 1126 BEF	S 1126 BEF
		endurance heavy metal	225	S 1136 BEF	S 1136 BEF
		heavy metal	300	S 1226 BEF	S 1226 BEF
	4 – 12	heavy metal	150	S 926 CHF	S 926 CHF
		endurance heavy metal	150	S 936 CHF	S 936 CHF
		heavy metal	150	S 920 CF	S 920 CF
		endurance heavy metal	150	S 930 CF	S 930 CF
		heavy metal	225	S 1126 CHF	S 1126 CHF
		endurance heavy metal	225	S 1136 CHF	S 1136 CHF
		heavy metal	225	S 1120 CF	S 1120 CF
		endurance heavy metal	225	S 1130 CF	S 1130 CF
		heavy metal	300	S 1126 CHF	S 1126 CHF
	<100	basic metal	150	S 918 AF	
		basic metal	150	S 918 BF	
	<100	PROGRESSOR wood metal	150	S 956 XHM	S 956 XHM
	<175	PROGRESSOR wood metal	225	S 1156 XHM	S 1156 XHM
	<250	PROGRESSOR wood metal	300	S 1256XHM	S 1256XHM



Metall

side 65

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial
				 Rett, fin	 Rett, grov
				 Kurve	 Nøyaktig vinkel-snitt
					 Kant-snitt
					 Tykt og tynt
					 Rivnings- og rednings- arbeid
	Rør, profiler, tynne veggger (åpne og lukket)	<100	 flexible Metal	150 S 922 AF	
			 flexible Metal	150 S 922 EF	
			 PROGRESSOR Metal	150 S 123 XF	S 123 XF
			 heavy Metal	150 S 926 BEF	S 926 BEF
			 endurance heavyMetal	150 S 936 BEF S 925 HBF	S 936 BEF
			 heavy Metal	150 S 925 VF	S 925 VF
		<150	 endurance heavyMetal	200 S 1025 HBF	S 1025 HBF
		<175	 flexible Metal	225 S 1122 AF	S 1122 AF
			 flexible Metal	225 S 1122 EF	S 1122 EF
			 heavy Metal	225 S 1126 BEF	S 1126 BEF
			 endurance heavyMetal	225 S 1136 BEF S 1125 HBF	S 1136 BEF
			 heavy Metal	225 S 1125 VF	S 1125 VF
		<250	 heavy Metal	300 S 1226 BEF	S 1226 BEF
			 heavy Metal	300 S 1225 VF	S 1225 VF
			 endurance heavyMetal	300 S 1225 HBF	S 1225 HBF
	Rør, profiler, tykke veggger (åpne og lukket)	<100	 flexible Metal	150 S 922 BF	
			 PROGRESSOR Metal	150 S 123 XF	S 123 XF
			 heavy Metal	150 S 926 CHF	S 926 CHF
			 endurance heavyMetal	150 S 936 CHF	S 936 CHF
			 heavy Metal	150 S 925 VF	S 925 VF
			 heavy Metal	150 S 920 CF	S 920 CF
			 endurance heavyMetal	150 S 930 CF	S 930 CF
		<150	 endurance heavyMetal	200 S 1025 HBF	S 1025 HBF
		<175	 flexible Metal	225 S 1122 BF	S 1122 BF
			 heavy Metal	225 S 1126 CHF	S 1126 CHF
			 endurance heavyMetal	225 S 1136 CHF	S 1136 CHF
			 heavy Metal	225 S 1125 VF	S 1125 VF
		<250	 heavy Metal	300 S 1226 CHF	S 1226 CHF
			 heavy Metal	300 S 1225 VF	S 1225 VF
			 endurance heavyMetal	300 S 1225 HBF	S 1225 HBF
	Rør, profiler (massive)	<100	 PROGRESSOR Metal	150 S 123 XF	S 123 XF
			 flexible Metal	150 S 922 BF	
			 heavy Metal	150 S 926 CHF	S 926 CHF
			 endurance heavyMetal	150 S 936 CHF	S 936 CHF
			 heavy Metal	150 S 920 CF	S 920 CF
			 endurance heavyMetal	150 S 930 CF	S 930 CF
		<175	 flexible Metal	225 S 1122 BF	S 1122 BF
			 heavy Metal	225 S 1126 CHF	S 1126 CHF
			 endurance heavyMetal	225 S 1136 CHF	S 1136 CHF

Metall

side 65

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial	
				Rett, fin Rett, grov Kurve Nøyaktig vinkel-snitt Kant-snitt Tykt og tynt Demolition		Rivnings- og redningsarbeid
	<175	heavy Metal	225	S 1120 CF	S 1120 CF	S 1120 CF
		endurance heavy Metal	225	S 1130 CF	S 1130 CF	S 1130 CF
	<250	heavy Metal	300	S 1226 CHF	S 1226 CHF	
Støpestålrør	<150	basic Cast Iron	200	S 1130 CF		


**Tre og metall**


side 77

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial	
				Rett, fin Rett, grov Kurve Nøyaktig vinkel-snitt Kant-snitt Tykt og tynt Demolition		Rivnings- og redningsarbeid
Treverk med spiker/metall	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF		
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF		
		flexible Wood+Metal	150	S 922 VF		
		heavy Wood+Metal	150	S 611 DF S 711 DF		
		heavy Wood+Metal	150	S 610 VF	S 610 VF	S 610 VF
	<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF	S 1022 HF	
		PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF		S 3456 XF
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF	S 1122 HF	
		flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF	S 1122 VF	
		heavy Wood+Metal	225	S 1111 DF		
		heavy Wood+Metal	225	S 1110 VF	S 1110 VF	S 1110 VF
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF	S 1222 VF	
		heavy Wood+Metal	300	S 1210 VF	S 1210 VF	S 1210 VF
		heavy Wood+Metal	300	S 1411 DF		
Trevirke med høy-legerte, herdede skruer/spikre eller rustfritt stål	<100	PROGRESSOR Wood+Metal	150	S 956 XHM		S 956 XHM S 956 XHM
	<175	PROGRESSOR Wood+Metal	225	S 1156 XHM		S 1156 XHM S 1156 XHM
	<250	PROGRESSOR Wood+Metal	300	S 1256 XHM		S 1256 XHM S 1256 XHM
Paller	<125	special PalletRepair	190	S 722 VFR		S 722 VFR
	<125	special PalletRepair	190	S 725 VFR		S 725 VFR
	<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF	S 1022 HF	S 1022 HF
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF	S 1122 HF	S 1122 HF
	<175	special PalletRepair	225	S 1122 VFR	S 1122 VFR	S 1122 VFR
	<175	special PalletRepair	225	S 1125 VFR	S 1125 VFR	S 1125 VFR
Trevirke, sponplater	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF		
	<100	heavy Wood+Metal	150	S 611 DF S 711 DF		
		heavy Wood+Metal	150	S 610 VF	S 610 VF	S 610 VF
	<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF		S 3456 XF

Tre og metall

side 77

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde standard mm	Kuttyper		Kuttyper spesial		
				Rett, fin	Rett, grov	Kurve	Nøyaktig vinkel-snitt	Kant-snitt
	<175	 heavy 	225	S 1111 DF				
			225	S 1110 VF	S 1110 VF			S 1110 VF
	<250	 heavy 	300	S 1411 DF				
		 heavy 	300	S 1210 VF	S 1210 VF			S 1210 VF
	Blikk	3 - 10	flexible  Wood+Metal	150	S 922 VF			
			flexible  Wood+Metal	225	S 1122 VF	S 1122 VF		
			flexible  Wood+Metal	300	S 1222 VF	S 1222 VF		
		3 - 12	flexible  Wood+Metal	150	S 922 HF			
			flexible  Wood+Metal	200	S 1022 HF	S 1022 HF		
			flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF	S 1122 HF		
	Rør	3 - 18	 PROGRESSOR  Wood+Metal	200	S 3456 XF		S 3456 XF	
			flexible  Wood+Metal	150	S 922 VF			
		<100	flexible  Wood+Metal	150	S 922 HF			
			flexible  Wood+Metal	200	S 1022 HF	S 1022 HF		
			 PROGRESSOR  Wood+Metal	200	S 3456 XF	S 3456 XF		
			flexible  Wood+Metal	225	S 1122 VF	S 1122 VF		
	Profiler	<150	flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF	S 1122 HF		
			 PROGRESSOR  Wood+Metal	200	S 3456 XF	S 3456 XF		
		<100	flexible  Wood+Metal	225	S 1122 VF	S 1122 VF		
			flexible  Wood+Metal	225	S 1122 HF	S 1122 HF		
			flexible  Wood+Metal	300	S 1222 VF	S 1222 VF		
			 PROGRESSOR  Wood+Metal	300	S 1411 DF	S 1411 DF		
	Plast, rør, profiler	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF			
			heavy	150	S 611 DF	S 711 DF		
		<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF	S 3456 XF		
			heavy	225	S 1111 DF			
			heavy	300	S 1411 DF			
	GFK/epoksy	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF			
			heavy	150	S 611 DF	S 711 DF		
		<60	heavy	300	S 1411 DF			
			heavy	150	S 610 VF	S 610 VF		
			heavy	225	S 1111 DF			
		<100	heavy	225	S 1110 VF	S 1110 VF		
			PROGRESSOR Wood+Metal	150	S 922 VF			

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial		
	<150	PROGRESSOR® Wood+Metal	200	Rett, fin	Rett, grov	Kurve	Nøyaktig vinkel-snitt
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF			S 1122 VF
	<250	PROGRESSOR® Wood+Metal	225	S 1156 XHM			S 1156 XHM S 1156 XHM
		flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF			S 1222 VF
	<250	heavy Wood+Metal	300	S 1210 VF	S 1210 VF		
		PROGRESSOR® Wood+Metal	300	S 1256 XHM			S 1256 XHM S 1256 XHM



Treverk

side 83

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde mm	Kuttyper standard	Kuttyper spesial		
	<100	basic Wood	150	Rett, fin	Rett, grov	Kurve	Nøyaktig vinkel-snitt
	<175	basic Wood	225	S 617 K	S 617 K		
	<190	top Wood	240	S 1542 K			
	<250	top Wood	240	S 1531 L			
		basic Wood	300	S 1617 K			
		top Wood	150	S 644 D	S 644 D		
		PROGRESSOR® Wood	200	S 2345 X			S 2345 X
	<60	top Wood	150	S 644 D	S 644 D		
	<100	PROGRESSOR® Wood	200	S 2345 X			S 2345 X
	<100	top Wood	150	S 644 D	S 644 D		
	<150	PROGRESSOR® Wood	200	S 2345 X			S 2345 X
	<190	top Wood	240	S 1531 L			
	<100	basic Wood	150	S 617 K	S 617 K		
	<190	top Wood	240	S 1531 L			
	<250	basic Wood	300	S 1617 K			


Spesielle bruksområder

side 85

Material som skal bearbeides	Mål maks. mm	Subbrand	Blad-lengde standard mm	Kuttyper	Kuttyper spesial
				 Rett, fin	 Rett, grov
				 Kurve	 Nøyaktig vinkel-snitt
				 Kant-snitt	 Tykt og tynt
				 Demolition	Rivnings- og redningsarbeid
Gips	<50	special  Plaster	100 S 528 DF	S 528 DF	
	<100	special  Plaster	150 S 628 DF	S 628 DF	
Fibersement-plater	<100	endurance  FiberPlaster	150 S 641 HM	S 641 HM	
Lettbetong	<175	endurance  AeratedConcrete	225	S 1141 HM	
	<250	endurance  AeratedConcrete	300	S 1241 HM	
	<350	endurance  AeratedConcrete	400	S 2041 HM	
Rød murstein	<150	special  Brick	240	S 1543 HM	
	<215	special  Brick	305	S 1243 HM	S 1243 HM
	<365	special  Brick	455	S 2243 HM	S 2243 HM
Glassfiber-armert plast / epoksy	<50	endurance  StainlessSteel	115 S 522 EHM		
	<100	endurance  StainlessSteel	150 S 922 EHM		
Fryste materialer	<250	special  Ice	300 S 1211 K		
Inox-plater	2 – 4	endurance  StainlessSteel	115 S 522 EHM		
		endurance  StainlessSteel	150 S 922 EHM		
		endurance  StainlessSteel	200 S 1022 EHM		
Profiler i rustfritt stål, rør	<50	endurance  StainlessSteel	115 S 522 EHM		
	<100	endurance  StainlessSteel	150 S 922 EHM		
	<200	endurance  StainlessSteel	200 S 1022 EHM		
Isopor, isoleringsmateriale	<100	special  Soft-Material	150 S 713 A	S 713 A	
Kartong, tepper, skinn	<100	special  Soft-Material	150 S 713 A	S 713 A	
Fiberisolasjonsmateriale	<100	clean  FiberInsulation	150 S 713 AW	S 713 AW	

Bajonettsagblad

for metall



1/2"-universaltange

Bajonettsagblader – Basic for Metal

Billig og godt

basic for Metal	Stråplater, tynde [mm]	Stålplate, tykke [mm]	Profil, rør: lukkede	Profil, rør: åpne [mm]	Profil, rør: massive [mm]	Tandeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer
Produkttegenskaper	Bestillingsinformasjon												

S 918 AF

BIM, bølget, frest

Tynne plater (1–3 mm), fine, lukkede rør/profiler ($\varnothing <100$ mm)

1-3	-	<100	-	-	1 / 24	150 x 16 x 0,8	2 608 651 944	C1c	2	5	235839	24342180
							2 608 651 780	C1c	5	5	016117	21442678

S 918 BF

BIM vigget, frest

Middels tykke plater (2–8 mm), lukkede rør/profiler ($\varnothing <100$ mm)

-	2-8	<100	-	-	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	2 608 651 821	C1c	2	5	035354	21442744
							2 608 651 781	C1c	5	5	016124	21442686

Bajonettsagblader – Flexible for Metal

fleksibel, bruddresistent**flexible for Metal****S 922 AF**

BIM, bølget, frest

Tynne plater (0,7–3 mm), fine rør/profiler ($\varnothing <100$ mm), fine kutt uten problemer

0,7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2 608 656 036	C1c	2	5	093385	21443213
							2 608 656 013	C1c	5	5	093491	21443114

**S 1122 AF**

BIM, bølget, frest

Tynne plater (0,7–3 mm), fine rør/profiler ($\varnothing <175$ mm), fine kutt uten problemer, fleksible kantkutt

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	2 608 656 018	C1c	5	5	093545	21443163
-------	---	------	------	---	--------	-------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Flexible for Metal**fleksibel, bruddresistent**

Stålplater, tykke [mm]	Stålplater, tykke [mm]	Profilr, rør: lukkede [mm]	Profilr, rør: åpne [mm]	Profilr, rør: massive [mm]	Tanndeling [mm]/TPI	Nål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkttegenskaper				Bestillingsinformasjon								

S 922 EF

BIM vigget, frest
Tynne plater (1,5–4 mm), rør/profiler ($\varnothing < 100$ mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2 608 656 038 2 608 656 015 2 608 657 551 2 608 656 028	C1c	2	5	093408	21443239
								C1c	5	5	093514	21443130
								P1a	25	1	515191	41591652
								C0a	100	1	206112	24545840

S 1122 EF

BIM vigget, frest
Tynne plater (1,5–4 mm), rør/profiler ($\varnothing < 175$ mm), fleksible kantkutt

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2 608 656 042 2 608 656 020 2 608 657 553	C1c	2	5	093446	21443270
								C1c	5	5	093569	21443189
								P1a	25	1	515207	41591678

S 922 BF

BIM vigget, frest
Tykke plater (3–8 mm), massive rør/profiler ($\varnothing < 100$ mm), raske kutt

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 037 2 608 656 014 2 608 657 550 2 608 656 027	C1c	2	5	093392	21443221
								C1c	5	5	093507	21443122
								P1a	25	1	515184	41591645
								C0a	100	1	206105	24543373

S 1122 BF

BIM vigget, frest
Tykke plater (3–8 mm), massive rør/profiler ($\varnothing < 175$ mm), fleksible kantkutt, raske kutt

-	3-8	<175	<175	<175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2 608 656 041 2 608 656 019 2 608 657 552 2 608 656 032	C1c	2	5	093439	21443262
								C1c	5	5	093552	21443171
								P1a	25	1	515214	41591660
								C0a	100	1	206150	24543381

Bajonettsagblader – Progressor for Metal**universell, rask**

PROGRESSOR for Metal		Stålplater, tykke [mm]	Stålplater, tykke [mm]	Profil, ren: lukkede [mm]	Profil, ren: åpne [mm]	Tanddeling [mm]/TPI	Mål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon											

**S 123 XF**

BIM vigget, frest

Tynne til tykke plater (1-8 mm), tynne til kraftige profiler ($\varnothing <100$ mm)

-	1-8	<100	<100	<100	1,8- 3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	2 608 654 401	C1c	2	5	169554	22755599
							2 608 654 402	C1c	5	5	169561	22755607
							2 608 657 937	P1a	25	1	695404	45704725
							2 608 654 416	C0a	100	1	184816	22823124


Heavy for Metal bajonettsagblad

for topp ytelse i metall



Ekstremt robust og slitesterk:

- ▶ Dobbelt så lang standtid.
- ▶ Merkbart økt kuttehastighet (sammenlignet med standard bimetall-blader)



Robust tann

Liten tanndeling, lite spokammer for dobbelt så lang standtid takket være forsterket tannrygg.



Aggressiv tann

Stor tanndeling, stort spokammer for høy kuttehastighet og høy bortføring av spok.

Aggressive tenner

- ▶ Patentert 2x2 Tooth Geometry
- ▶ Sterk i tykke og tynne rør og profiler



Bajonettsagblader – Heavy for Metal

tunge arbeider, stabil, nøyaktig



S 926 BEF





BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<100 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel.



3-8	<100	<100	-	-	1,4+ 1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	2 608 657 394 2 608 653 067	C1c P1a	5 25	1 1	451888 695343	31149214 45704661
-----	------	------	---	---	------------------------	----------------------	--	------------	---------	--------	------------------	----------------------

Bajonettsagblader – Heavy for Metal**tunge arbeider, stabil, nøyaktig****S 1126 BEF**

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<175 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel.



3-8	<175	<175	-	- 1,4+1,8 / 225 x 25 14+18 x 1,1	2 608 657 395	C1c	5	1	451895	31149222
					2 608 657 554	P1a	25	1	515221	41591686

S 1226 BEF

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<250 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel



3-8	<250	<250	-	- 1,4+1,8 / 300 x 25 14+18 x 1,1	2 608 657 396	C1c	5	1	451901	31149321
-----	------	------	---	-------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 926 CHF

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4 – 12 mm), tykke lukkede og åpne profiler og rør (<100 mm). Raske, presise kutt i riktig vinkel.



4-12	<100	<100	<100	<100 2,5+3,2 / 150 x 25 8+10 x 1,1	2 608 657 397	C1c	5	1	451918	31149339
------	------	------	------	---------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1126 CHF

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4 – 12 mm), tykke lukkede og åpne profiler og rør (<175 mm). Raske, presise kutt i riktig vinkel.



4-12	<175	<175	<175	<175 2,5+3,2 / 225 x 25 8+10 x 1,1	2 608 657 398	C1c	5	1	451925	31149347
					2 608 657 555	P1a	25	1	515238	41591694

S 1226 CHF

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4-12 mm), tykke lukkede og åpne profiler og rør (<250 mm). Raske, presise kutt i riktig vinkel



4-12	<250	<250	<250	<250 2,5+3,2 / 300 x 25 8+10 x 1,1	2 608 657 406	C1c	5	1	451932	31195852
------	------	------	------	---------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Heavy for Metal**tunge arbeider, stabil, nøyaktig****Produktergenskaper****Bestillingsinformasjon****S 925 VF**

BIM, variofortannet

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne og tykke rør og profiler (<100 mm). Ideell til brekkarbeider i metall. Fine kutt, uten problemer


2-10	<100	<100	-	- 1,8/2,6 / 150 x 19 10/14 x 1,25	2 608 657 407	C1c	5	1	451949	31195860
-------------	------	------	---	--------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1025 VF

BIM, variofortannet

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne og tykke rør og profiler (<150 mm). Ideell til brekkarbeider i metall. Behagelig kutting


2-10	<150	<150	-	- 1,8-2,6 / 200 x 19 10-14 x 1,25	2 608 656 265	C1c	5	1	235570	24342297
-------------	------	------	---	--------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1125 VF

BIM, variofortannet

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne og tykke rør og profiler (<175 mm). Ideell til brekkarbeider i metall. Fine kutt, uten problemer

2-10	<175	<175	-	- 1,8/2,6 / 225 x 19 10/14 x 1,25	2 608 657 408	C1c	5	1	451956	31195878
-------------	------	------	---	--------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1225 VF

BIM, variofortannet

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne og tykke rør og profiler (<250 mm). Ideell til brekkarbeider i metall. Fine kutt, uten problemer


2-10	<250	<250	-	- 1,8/2,6 / 300 x 19 10/14 x 1,25	2 608 657 409	C1c	5	1	451963	31195886
-------------	------	------	---	--------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Heavy for Metal**tunge arbeider, stabil, nøyaktig****S 920 CF**

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4 – 12 mm), tykke, massive rør og profiler (<100 mm). Ideell til rørkuttingsapparater, til brekk-/rivningsarbeid. Kraftig, grovt kutt.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 /8+10	150 x 22 x 1,6	2 608 654 820	C1c	5	1	019262	21442983
							2 608 653 066	P1a	25	1	695336	45704657

S 1120 CF

BIM, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4 – 12 mm), tykke, massive rør og profiler (<175 mm). Ideell til rørkuttingsapparater, til brekk-/rivningsarbeid. Kraftig, grovt kutt.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 /8+10	225 x 22 x 1,6	2 608 656 255	C1c	5	1	235471	24342206
							2 608 657 557	P1a	25	1	515252	41591710
							2 608 656 571	C0a	100	1	283663	24702789


Den nye standarden ved metallsaging



Rett kuttekant

- Mindre vibrasjon
- Effektivt, rolig og nøyaktig kutt ved saging av rør og profiler med stor diameter.

Det patenterede Full Contact Design forlenger levetiden til „endurance for HeavyMetal“ bajonettsagblader med 50 %. Den konkavformede fortanningen gjør det lettere å sage i gang i metallrør. Den patenterede 2x2 tanngeometrien sørger for en høy kutteffekt i metall.



Aggressiv tann

Stor tanndeling, stort sponkammer for høy kuttehastighet og høy bortføring av spon

Robust tann

Liten tanndeling, lite sponkammer for lang standtid takket være forsterket tannrygg

Patentert

„Full Contact“-design

- Enklere å sage i gang
- Høyere kuttehastighet
- Optimert for saging av metallrør


Sabelsagblader – Endurance for HeavyMetal

Lengst levetid i metall

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon									
Stålplater, tykke [mm] Profiler, rør; lukkede [mm]	Profile, rør; åpne [mm]	Profile, rør; massive [mm]	Massive materialer [mm]	Tanndeling [mm]/TPI Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3 65140...	Nobb nummer	



S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry med Full Contact Design
Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<100 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel.



3-8	<100	<100	-	-	1,4+ 1,8 / 14+18	150 x 25 x 0,9	2 608 657 523	C1c	5	1	507158	41591587
							2 608 657 936	P1a	25	1	695398	45704714

Sabelsagblader – Endurance for HeavyMetal**Lengst levetid i metall**endurance **S 1127 BEF**

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry med Full Contact Design
Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<175 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel.

3-8	<175	<175	-	- 1,4+1,8/ 225 x 25 14+18 x 0,9	2 608 657 524	C1c	5	1	507165	41591595
					2 608 657 933	P1a	25	1	695367	45704680

S 1227 BEF

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry med Full Contact Design
Middels tykke til tykke plater (3-8 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<250 mm). Fine, presise kutt i riktig vinkel

3-8	<250	<250	-	- 1,4+1,8/ 300 x 25 14+18 x 0,9	2 608 658 147	C1c	5	1	836562
					2 608 658 148	P1a	25	1	836579

S 936 CHF

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry
Tykke plater (4 – 12 mm), tykke lukkede og åpne profiler og rør (<100 mm). Raske, presise kutt i riktig vinkel

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 150 x 25 8+10 x 1,1	2 608 657 525	C1c	5	1	507172	41591603
------	------	------	------	------	---------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1136 CHF

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry
Tykke plater (4 – 12 mm), tykke lukkede og åpne profiler og rør (<175 mm). Raske, presise kutt i riktig vinkel

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2/ 225 x 25 8+10 x 1,1	2 608 657 526	C1c	5	1	507189	41591611
						2 608 657 934	P1a	25	1	695374	45704695

S 925 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
For rivningsarbeid i metall
Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<100 mm).


3-8	<100	<100	-	- 2,5 / 10+ 150 x 22 12+14 x 1,35	2 608 658 009	C1c	5	1	744799	48396066
-----	------	------	---	--------------------------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sabelsagblader – Endurance for HeavyMetal**Lengst levetid i metall**endurance **Produkttegenskaper****Bestillingsinformasjon****S 1025 HBF**

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry

For rivningsarbeid i metall

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<150 mm).




3-8	<150	<150	-	- 2,5 / 10+ 12+14	200 x 22 x 1,35	2 608 658 010	C1c	5	1	744805	48396074
-----	------	------	---	-------------------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1125 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry

For rivningsarbeid i metall

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<175 mm).




3-8	-	<175	<175	- 2,5 / 10+ 12+14	225 x 22 x 1,35	2 608 658 011	C1c	5	1	744812	48396085
-----	---	------	------	-------------------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1225 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry

For rivningsarbeid i metall

Middels tykke til tykke plater (2-10 mm), tynne åpne og lukkede profiler og rør (<250 mm).




3-8	<250	<250	-	- 2,5 / 10+ 12+14	300 x 22 x 1,35	2 608 658 013	C1c	5	1	744836	48396093
-----	------	------	---	-------------------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 930 CF

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry


Tykke plater (4 – 12 mm), tykke, massive rør og profiler (<100 mm). Ideell til rørkuttingsapparater, til brekk-/rivningsarbeid. Kraftig, grovt kutt.



4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 8+10	150 x 22 x 1,6	2 608 657 527	C1c	5	1	507196	41591629
							2 608 657 935	P1a	25	1	695381	45704706

Sabelsagblader – Endurance for HeavyMetal**Lengst levetid i metall**endurance 

Stålplater, tykke [mm]	Profiler, rør: lukkede [mm]	Profiler, rør: åpne [mm]	Massive materialer [mm]	Tandeling [mm]/TPI	Mål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produkttegenskaper				Bestillingsinformasjon							

S 1130 CF

BIM, Micro Edge Geometry, patentert 2x2 Tooth Geometry

Tykke plater (4 – 12 mm), tykke, massive rør og profiler (<175 mm). Ideell til rørkuttingsapparater, til brekk-/rivningsarbeid. Kraftig, grovt kutt.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+ 3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	2 608 657 528	C1c	5	1	507202	41591637
							2 608 657 932	P1a	25	1	695350	45704676

Sabelsagblader – Endurance for CastIron**Ideell til grått støpejern**endurance 

Støpestålrør [mm]	GFK/epoksy [mm]	Tandeling [mm]/TPI	Mål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produkttegenskaper				Bestillingsinformasjon					

S 1050 RD

Diamantbelagt, korning 50.

Støpestålrør ($\varnothing <150$ mm), GFK/epoksy (<150 mm). Ideelle til svært slipende materialer

<150	<150	-	200 x 19 x 1	2 608 652 207	C1c	2	1	604796	44039312
------	------	---	--------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Basic for CastIron**Støpestålrør**basic 


Gipsplater [mm]	Fibersement [mm]	Lettbetong [mm]	Tegl, rød [mm]	Støpestålrør [mm]	GFK/epoksy [mm]	Tandeling [mm]/TPI	Mål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produkttegenskaper				Bestillingsinformasjon									

S 1130 RIFF

Carbide Technology, korning 30


Støpestålrør ($\varnothing=175$ mm)

-	-	-	<175	<175	<175	-	225 x 19 x 1,5	2 608 650 969	C1c	2	1	109802	22419048
---	---	---	------	------	------	---	----------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Endurance for StainlessSteel**Rustfritt stål****S 522 EHM**


Carbide Technology (list), tannslipt
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Inox-plater (2-4 mm), Inox-profiler (\varnothing <50 mm), GFK/epoksy (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	2 608 653 096	C1c	1	1	772624	48372024
-----	-----	-----	----------	--------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 922 EHM

Carbide Technology (list), tannslipt
Inox-plater (2-4 mm), Inox-profiler (\varnothing <100 mm), GFK/epoksy (<100 mm).

2-4	<100	<100	1,4 / 18	150 x 19 x 1	2 608 653 097	C1c	1	1	772631	48372032
-----	------	------	----------	--------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1022 EHM

Carbide Technology (list), tannslipt
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Inox-plater (2-4 mm), Inox-profiler (\varnothing <150 mm), GFK/epoksy (<150 mm).

2-4	<150	<150	1,4 / 18	200 x 19 x 1	2 608 653 098	C1c	1	1	772648	48654143
-----	------	------	----------	--------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblad

for treverk med metall



1/2"-universaltange

Bajonettsagblader – Carbide Progressor for Wood and Metal

progressor Wood+Metal

**S 956 XHM**

Carbide Technology, vigget, slipt

Tre med (herdede) spikre/metall (5-100 mm), tre med stålelementer (5-100 mm), støpegodsrør ($\varnothing < 3"$), GFK/epoksy (< 100 mm)


5-100	2,5 / 10+12+14	150 x 25 x 1,25	2 608 653 099	C1c	1	1	772976	48345863
-------	----------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

**S 1156 XHM**

Carbide Technology, vigget, slipt

Tre med (herdede) spikre/metall (5-175 mm), tre med stålelementer (5-175 mm), støpegodsrør ($\varnothing < 6"$), GFK/epoksy (< 175 mm)

5-175	2,5 / 10+12+14	225 x 25 x 1,25	2 608 653 100	C1c	1	1	772983	48345878
-------	----------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

**S 1256 XHM**

Carbide Technology, vigget, slipt

Tre med (herdede) spikre/metall (5-250 mm), tre med stålelementer (5-250 mm), støpegodsrør ($\varnothing < 8"$), GFK/epoksy (< 250 mm)



5-250	2,5 / 10+12+14	300 x 25 x 1,25	2 608 653 101	C1c	1	1	772990	48345882
-------	----------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Flexible for Wood and Metal**fleksibel, bruddresistent**flexible  **Wood+Metal****S 922 HF**

BIM vigget, frest

For reparasjon av paller, treverk med spiker/metall (<100 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-12 mm)


<100	<100	-	3-12	-	-	2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	2 608 656 039	C1c	2	5	093415	21443247
								2 608 656 016	C1c	5	5	093521	21443148
								2 608 656 320	C0a	100	1	346184	

**S 1022 HF**

BIM vigget, frest

Til reparasjon av paller, treverk med spiker/metall (<150 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-12 mm), fleksible kantkutt


<150	<150	-	3-12	-	-	2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	2 608 656 636	C0a	100	1	293426	30678007
------	------	---	------	---	---	----------	----------------	----------------------	-----	-----	---	--------	----------

**S 1122 HF**

BIM vigget, frest

Til reparasjon av paller, treverk med spiker/metall (<175 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-12 mm), fleksible kantkutt

<175	<175	-	3-12	-	-	2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	2 608 656 270	C1c	2	5	235853	24342347
								2 608 656 021	C1c	5	5	093576	21443197
								2 608 657 560	P1a	25	1	515283	41615865
								2 608 656 034	C0a	100	1	206174	22755292

**S 922 VF**

BIM, variofortanned


Treverk med spiker/metall (<100 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-10 mm), GFK/epoksy (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 040	C1c	2	5	093422	21443254
								2 608 656 017	C1c	5	5	093538	21443155
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269	41615840



Bajonettsagblader – Flexible for Wood and Metal**fleksibel, bruddresistent**flexible  **Wood+Metal**


Treverk [mm] med spiker/metall	Paletter [mm]	Tre-, sponplater [mm]	Stålplate, rør, profiler [mm]	Plast: rør, profiler [mm]	GFK/epoksy [mm]	Tanneling [mm]/TPI	Nål LxRxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produkttegenskaper				Bestillingsinformasjon									

**S 1122 VF**

BIM, variofortannet

Treverk med spiker/metall (<175 mm), metallplater, aluminiumsprofiler (3-10 mm), GFK/epoksy (<175 mm), fleksible kantkutt

<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	2 608 654 981	C1c	5	5	079365	21443072
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276	41615857

**S 1222 VF**

BIM, variofortannet

Treverk med spiker/metall (<250 mm), metallplater, aluminiumsprofiler (3-10 mm), GFK/epoksy (<250 mm), fleksible kantkutt


<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	2 608 656 043	C1c	2	5	093453	21443288
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583	21443205

Bajonettsagblader – Progressor for Wood and Metal**universell, rask**PROGRESSOR  **Wood+Metal****S 3456 XF**

BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, sponplater (<150 mm), metallplater, aluminiumsprofiler (3-18 mm), GFK/epoksy (<150 mm)

<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1- 4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	2 608 654 405	C1c	2	5	169592	22755631
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608	22755649
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411	45704733
								2 608 654 418	C0a	100	1	184830	22823140

Bajonettsagblader – Heavy for Wood and Metal**tunge arbeider, stabil, rask****S 611 DF**

BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, sponplater (<100 mm), kunststoffprofiler (<100 mm), GFK/epoksy (<50 mm), vindusrammer: Treverk+metall, spesielt for dykkutt

<100	-	<100	-	<100	<50	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 656 271	C1c	2	1	235860	24342354
								2 608 656 258	C1c	5	1	235501	24342230
								2 608 657 561	P1a	25	1	515290	41615931
								2 608 656 259	C0a	100	1	235518	24342248

S 711 DF

BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, sponplater (<100 mm), GFK/epoksy (<50 mm), spesielt for kurvesaging


<100	-	<100	-	-	<50	4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	2 608 656 272	C1c	2	1	235877	24342362
								2 608 656 260	C1c	5	1	235525	24342255

S 1111 DF

BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, sponplater (<175 mm), kunststoffprofiler ($\varnothing <175$ mm), glassfiberarmert plast/epoksy (<50 mm)


<175	-	<175	-	<175	<50	4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	2 608 656 273	C1c	2	1	235884	24342370
								2 608 656 261	C1c	5	1	235532	24342263

S 1411 DF

BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, sponplater (<250 mm), GFK/epoksy (<60 mm)


<250	-	<250	-	<250	<60	4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	2 608 654 834	C1c	2	1	036139	21443031
								2 608 654 763	C1c	5	1	016285	21442918
								2 608 657 562	P1a	25	1	515306	41615873
								2 608 656 567	C0a	100	1	283625	

Bajonettsagblader – Heavy for Wood and Metal**tunge arbeider, stabil, rask****S 610 VF**

BIM, spesielt variotanning for treverk

Treverk med spiker/metall, tre, sponplater (<100 mm), GFK/epoksy massivt (<100 mm), veggutskjæringer: treverk+metall (<100 mm), for rednings-/brekkarbeider


<100	-	<100	-	<100	<100	3,2- 5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	2 608 657 608	C1c	5	1	543347	42317482
------	---	------	---	------	------	--------------------	----------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

**S 1110 VF**

BIM, spesielt variotanning for treverk

Treverk med spiker/metall, tre, sponplater (<175 mm), GFK/epoksy massivt (<175 mm), veggutskjæringer: treverk+metall (<175 mm), for rednings-/brekkarbeider

<175	-	<175	-	<175	<175	3,2- 5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	2 608 657 610	C1c	5	1	543354	42317497
								2 608 657 611	P1a	25	1	543361	42317501

**S 1210 VF**

BIM, spesielt variotanning for treverk

Treverk med spiker/metall, tre, sponplater (<250 mm), GFK/epoksy massivt (<250 mm), veggutskjæringer: treverk+metall (<250 mm), for rednings-/brekkarbeider

<250	-	<250	-	<250	<250	3,2- 5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	2 608 657 612	C1c	5	1	543378	42317516
------	---	------	---	------	------	--------------------	----------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Special for PalletRepair**Pallereparasjoner, fleksibel, bruddresistent**special  **PalletRepair****S 722 VFR**

BIM, variofortannet

Paller, kuttedybde inntil 125 mm, maksimal fleksibilitet

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	2 608 658 027	C1c	5	5	749282	46629096
			2 608 658 028	C0a	100	1	749299	46629100

S 1122 VFR

BIM, variofortannet

Paller, kuttedybde inntil 165 mm, maksimal fleksibilitet


5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	2 608 658 030	C1c	5	5	749312	46629126
			2 608 658 031	C0a	100	1	749329	46629134

S 725 VFR

BIM, variofortannet

Paller, kuttedybde inntil 125 mm, minimal vibrasjon

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	2 608 658 033	C1c	5	5	749343	46629153
			2 608 658 034	C0a	100	1	749350	46629164

S 1125 VFR


BIM, variofortannet

Paller, kuttedybde inntil 165 mm, maksimal stabilitet og levetid

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	2 608 658 036	C1c	5	5	749367	46629183
			2 608 658 037	C0a	100	1	749374	46629198

Bajonettsagblad


for treverk



1/2"-universaltange

Bajonettsagblader – Basic for Wood

Billig og godt

**S 617 K**

HCS, vigget, slipt

Grov treverk uten spiker (<100 mm), levende treverk, beskjæring ($\varnothing <100$ mm), spesielt til kurvesaging/nedsenkingskutt

<100	<100	8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	2 608 650 616 2 608 650 677	C1c	2	5	007702	21442421
					C1c	5	5	016063	21442488

**S 1617 K**

HCS, vigget, slipt

Grov treverk uten spiker (<250 mm), beskjæring av levende treverk ($\varnothing <250$ mm)

<250	<250	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	2 608 650 679	C1c	5	5	016278	21442504
					C1c	5	5	016063	21442488

**S 1111 K**

HCS, vigget, slipt

Grov treverk uten spiker (<175 mm), fyringsved ($\varnothing <175$ mm)


<175	-	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	2 608 650 617 2 608 650 678	C1c	2	5	007719	21442439
					C1c	5	5	016070	21442496

Bajonettsagblader – Progressor for Wood**universell, også kryssfinér og kunststoff****S 2345 X**

HCS, vigget, slipt

Konstruksjonstre (<150 mm), plater: Spon, MDF (6-60 mm), kryssfiner, kunststoff (<150 mm), trevegg (<150 mm). Fine kutt, uten problemer

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5- 4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	2 608 654 403 2 608 654 404 2 608 650 463 2 608 654 417	C1c C1c P1a C0a	2 5 25 100	5 5 1 1	169578 169585 515313 184823	22755615 22755623 41615816 22823132
---	------	------	------	---	------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------	--

Bajonettsagblader – Top for Wood**skarp, hurtig og effektiv****S 644 D**

HCS, vigget, slipt

Konstruksjonstre (<100 mm), trevegg (<100 mm), plater: Spon, MDF (6-60 mm), kryssfiner, kunststoff (<100 mm), spesielt for nedsenkingskutt

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 614 2 608 650 673 2 608 650 464 2 608 650 551	C1c C1c P1a C0a	2 5 25 100	5 5 1 1	007689 016025 515320 205689	21442405 21442447 41615824 24342172
---	------	------	------	---	------	------------	-----------------------	--	--------------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------	--

S 1531 L

HCS, vigget, slipt

Grov treverk uten spiker (<190 mm), beskjæring av levende treverk (\varnothing <190 mm), fyringsved (\varnothing <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	2 608 650 613 2 608 650 676 2 608 650 465 2 608 650 698	C1c C1c P1a C0a	2 5 25 100	5 5 1 1	007672 016056 515337 205733	21442397 21442470 41615832 24702748
------	---	---	---	------	---	-------	----------------------	--	--------------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------	--

S 1542 K


HCS, vigget, slipt

Fyringsved, fuktig treverk (\varnothing <190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	2 608 650 681 2 608 650 682 2 608 653 065	C1c C1c P1a	2 5 25	5 5 1	016773 016087 695329	21442512 21442520 45704642
------	---	---	---	---	---	------------	----------------------	--	-------------------	--------------	-------------	----------------------------	----------------------------------

Bajonettsagblad

til spesielle bruksområder



1/2"-universaltange

Bajonettsagblader – Special for Plaster

Gipsplater

special Plaster

Gipsplater [mm]	Fibersement [mm]	Lettbetong [mm]	Teig, rød [mm]	Stepestårer [mm]	GFK/epoksy [mm]	Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxRxO [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer
Produkttegenskaper							Bestillingsinformasjon						

**S 628 DF**BIM vigget, frest
Gipsplate, Fermacell® (<100 mm), spesielt for dykkutt, glatte kutt

<100	-	-	-	-	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 656 274	C1c	2	1	235891	24342388
							2 608 656 263	C1c	5	1	235556	24342271

Fermacell® er et registrert varemerke.

Bajonettsagblader – Endurance for FiberPlaster

Fibersementplater og tørrkonstruksjoner

endurance FiberPlaster

**S 641 HM**Carbide Technology, vigget, slipt
Lettbetong, rød murstein, fibersement, GFK/epoksy (<100 mm), for slipende materialer

-	<100	<100	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 970	C1c	2	1	109772	22419055
---	------	------	------	---	------	---------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Endurance for AeratedConcrete**Lettbetong**

endurance AeratedConcrete	Gipsplater [mm]	Fibersement [mm]	Lettbetong [mm]	Tegl, rød [mm]	Støpestålører [mm]	GFK/epoksy [mm]	Tanneling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer
Produktgenskaper				Bestillingsinformasjon										

S 1141 HM

Carbide Technology, vigget, slipt
Lettbetong, rød murstein

-	<175	<175	<175	-	<150	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	2 608 650 971	C1c	2	1	109789	22419063
---	------	------	------	---	------	---------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 1241 HM

Carbide Technology, vigget, slipt
Lettbetong, rød murstein

-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	2 608 650 972	C1c	2	1	109796	22419071
---	------	------	------	---	------	---------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

S 2041 HM

Carbide Technology, vigget, slipt
Lettbetong, rød murstein

-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	2 608 650 975	C1c	2	1	091961	22419097
---	------	------	------	---	------	----------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader - Endurance for Brick**Teglstein, lettbetong, sementstoffer**

endurance fast Brick	Poroton [mm]	Fibersement [mm]	Lettbetong [mm]	Tegl, rød [mm]	Tanneling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer
Produktgenskaper				Bestillingsinformasjon								

S 1543 HM

Carbide Technology
For små komponenter med en materialetykkelse på inntil 150 mm

<150	<150	<150	<150	12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	2 608 650 354	C1c	1	1	413503	30553465
----------------	------	------	------	----------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader - Endurance for Brick**Teglstein, lettbetong, sementstoffer**endurance 

Poroton [mm]	Fibersement [mm]	Lettbetong [mm]	Tegl, rød [mm]	Tannelse [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produkttegenskaper						Bestillingsinformasjon					

S 1243 HM

Carbide Technology

Til middelstore komponenter med en materialetykke fra 215 mm

**S 2243 HM**

Carbide Technology

For store komponenter med en materialetykke på opptil 365 mm

**Bajonettsagblader – Special for Ice****Frosne materialer**special 

Frosne materialer [mm]	Inox-plater [mm]	Isopor, isolering [mm]	Tannelse [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer	
Produkttegenskaper						Bestillingsinformasjon					

S 1211 KRustfritt stål (Inox) vigget, frest
Frosne materialer (<250 mm)

<250	-	-	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	2 608 652 900	C1c	5	1	017817	21442843
------	---	---	---------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Sett med bajonettsagblad

Bajonettsagblader Tough Box



Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon	Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
---------------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

20-delers bajonettsagblad-sett Wood and Metal

S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 922 HF Flexible for Wood and Metal S 644 D Top for Wood	2 607 010 902	P1k	5 5 5 5	1	846486	
--	---------------	-----	------------------	---	--------	--

15-delers bajonettsagblad-sett Wood and Metal Basic

S 918 AF Basic for Metal S 918 BF Basic for Metal S 617 K Basic for Wood	2 607 010 901	P1k	5 5 5	1	846479	
--	---------------	-----	-------------	---	--------	--

Bajonettsagblader bobleplastsett



12-delers stikksagbladsett Demolition

S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	2 607 010 908	PC1b	3 3 2 2 2	1	846547	
---	---------------	------	-----------------------	---	--------	--

6-delers stikksagbladsett Demolition

S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	2 607 010 907	PC1b	2 1 1 1 1	1	846530	
---	---------------	------	-----------------------	---	--------	--

6-delers stikksagblad-sett Wood and Metal

S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal	2 607 010 906	PC1b	1 2 1 1 1	1	846523	
---	---------------	------	-----------------------	---	--------	--


2-delers bajonettsagblad-sett



2-delers bajonettsagblad-sett

Egnet til metall: fleksibelt, bruddsikkert

S 922 AF Flexible for Metal	2 608 656 432	C1c	1 1	1	256391	43976406
S 123 XF Progressor for Metal						



2-delers bajonettsagblad-sett

Egnet til treverk med metall: fleksibelt, bruddsikkert, universelt

S 922 HF Flexible for Wood and Metal	2 608 656 433	C1c	1 1	1	256407	43976414
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal						

2-delers bajonettsagblad-sett

Egnet til treverk: til grovt treverk og konstruksjonstre

S 1531 L Top for Wood	2 608 650 434	C1c	1 1	1	256414	44030473
S 2345 X Progressor for Wood						

3-delers saghåndtak-sett




Lommesag

Saghåndtak med bajonettsagblad S 922 EF og S 922 VF


Saghåndtak	2 608 000 495	PC1b	1 1 1	1	633758	45286515
S 922 EF Flexible for Metal						
S 922 VF Flexible for Wood and Metal						



Bajonettsagblader til den batteridrevne bajonettsa- gen GSA 10,8 V-LI fra Bosch




1/2"-universaltange



- ▶ Nytt sortiment av sabelsagblader, spesielt tilpasset for bruk i kompaktsager
- ▶ For perfekt håndtering og allsidig bruk i metall, treverk, treverk med metall, plast, gipsplater og isoleringsstoff
- ▶ Utmerket ergonomi, lett vekt for den høyeste arbeidskomfort

Bajonettsagblader – Flexible for Metal

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon							
Stålplater, tykke [mm]	Stålplater, tykke [mm]	Tannsteling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljjistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer

**S 522 AF**

BIM, bølget, frest
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Tynne plater (0,7-3 mm), fine kutt uten problemer

0,7-3	-	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2 608 656 267 2 608 656 010	C1c	2	5	235594	24342313
-------	---	--------	-------------------	--	-----	---	---	--------	----------

**S 522 EF**


BIM vigget, frest
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Tynne plater (1,5-4 mm)

1,5-4	-	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2 608 657 721 2 608 656 012	C1c	2	5	612050	44456576
-------	---	----------	-------------------	--	-----	---	---	--------	----------


Bajonettsagblader – Flexible for Metal



S 522 BF



S 422 BF



S 422 BF

BIM vigget, frest
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Tykke plater (3-8 mm), raske kutt

-	3-8	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	2 608 656 269 2 608 656 011	C1c	2	5	235846	24342339
---	-----	----------	-------------------	--	-----	---	---	--------	----------


-	1,5-6	1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	2 608 656 268 2 608 656 253	C1c	2	5	235600	24342321
---	-------	----------	-------------------	--	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Endurance for StainlessSteel

Rustfritt stål



S 522 EHM



S 522 EHM

Carbide Technology (list), tannslipt
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Inox-plater (2-4 mm), Inox-profiler (\varnothing <50 mm), GFK/epoksy (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	2 608 653 096	C1c	1	1	772624	48372024
-----	-----	-----	----------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Flexible for Wood and Metal

flexible  **Wood+Metal**

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon											
Treverk [mm] [mm]	Paletter [mm] Tre-, sponplater [mm] Stålplate, rør, profiler Plast: rør, profiler [mm] GFK/epoksy [mm] Tanndeling [mm]/TPI Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer										

S 511 DF



BIM vigget, frest

Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.

Tre med spiker/metall, tre, sponplater, plastrør og profiler, GFK/epoksy.

<50	-	<50	-	<50	<50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2 608 657 722 2 608 657 723	C1c	2	5	612067	44456580
									C1c	5	5	612074	44456595

Bajonettsagblader – Special for Plaster

special  **Plaster**

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon											
Poroton [mm] Fibersement [mm] Lettbetong [mm] Tegl, rød [mm] Tanndeling [mm]/TPI Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer											

S 528 DF



BIM vigget, frest

Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.

Gipsplate, Fermacell® (<50 mm), spesielt for dykkutt, glatte kutt

-	<50	-	-	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2 608 657 724 2 608 657 725	C1c	2	5	612081	44456606
							C1c	5	5	612098	44456614

Bajonettsagblader - Special for Soft Material

**S 713 A**

HCS, kniv slipt
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Isopor, isolasjon (<100 mm)

<100	<100	<100	- 150 x 19 x 1	2 608 635 176	C1c	2	1	035316	21442223
------	------	------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Bajonettsagblader – Clean for Fiber Insulation

**S 713 AW**

HCS, kniv bølgeslipt
Spesielt optimert for bruk i kompaktsager.
Spesielt egnet til fiberisolasjonsmaterialer, styropor, papp, tepper, lær.

<100	<100	<100	- 150 x 19 x 1	2 608 635 521	C1c	2	1	688178	45734133
------	------	------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sagblader til Bosch multisag PFZ 500 E



M-tange




- Sagblader for raske, rene og presise kutt i treverk, treverk med spiker, metall og plast
- Med SDS-clic-system for verktøylost, enkelt skifte av sagblad med et knappetrykk

Verktøylost, enkelt skifte av sagblad med et knappetrykk med SDS-clic-system


Sagblader – Top for Wood for Bosch multisag PFZ 500 E

Produktesgenskaper		Bestillingsinformasjon											
Grov treverk, uten spiker [mm]	Konstruksjonstre [mm]	Plater [mm]	Utsnitt trevegg [mm]	Levende treverk, beskjæring [mm]	Kunststoff [mm]	Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer

**M 1131 L**

HCS, vigget, slipt, svært skarpe tenner
Grov treverk, ved, frisk ved, grener, hagearbeid

15-150	-	-	-	<150	-	5 / 5	235 x 36 x 0,9	2 608 650 414	C1c	1	1	451611	41163239
--------	---	---	---	------	---	-------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

**M 1142 H**

HCS, slipt
Spesielt optimert for rene kutt i tre, konstruksjonstre, plater og plast.

<150	<150	<60	<60	-	<150	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	2 608 650 065	C1c	1	1	413428	30438063
------	------	-----	-----	---	------	----------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Sagblader – Progressor for Wood and Metal for Bosch multisag PFZ 500 E

PROGRESSOR 		Bestillingsinformasjon											
Produkteregenskaper		Treverk med spiker/metall [mm]	Tre-, sponplater [mm]	Stålplate, rør, profiler [mm]	Plast: rør, profiler [mm]	Tanneling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer

M 3456 XF



BIM vigget, frest

Treverk med spiker/metall, tre-/sponplater (10–150 mm), plater, rør, profiler, (5–18 mm), kunststoff: rør, profiler (\varnothing 10–150 mm)

10-150	10-150	5-18	10-150	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	2 608 656 931	C1c	1	1	413435	30438071
--------	--------	------	--------	----------------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Sagblader – Flexible for Metal for Bosch multisag PFZ 500 E

flexible 		Bestillingsinformasjon											
Produkteregenskaper		Stålplater, tykke [mm]	Stålplater, tykke [mm]	Profiler, rør: lukkede [mm]	Profiler, rør: åpne [mm]	Tanneling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer

M 1122 EF



BIM vigget, frest

Plater (1,5-10 mm), profiler/rør lukket og åpen (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	2 608 656 932	C1c	1	1	413442	30438089
---	--------	------	------	----------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

M 722 EF



BIM vigget, frest

Plater (1,5-10 mm), profiler/rør lukket og åpen (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	2 608 656 973	C1c	1	1	425063	30438105
---	--------	------	------	----------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	----------



Sagblad-sett til Bosch multisag PFZ 500 E

Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
3-delers sagblad-sett						
M 1142 H Top for Wood M 3456 XF Progressor for Wood and Metal M 1122 EF Flexible for Metal	2 608 656 934	C1c	1 1 1	1	413459	30438097

Sagblader til Bosch tandem-universalsag



- ▶ Sagblader i HCS-utførelse for kutt i treverk
- ▶ Sagblader i hardmetallutførelse for bearbeiding av lettbetong
- ▶ Bajonettsagblader med bølgesliping til isolasjonsmaterialer

Med 350 mm HCS-sagbladet er ikke en gang de tykkeste bjelkene noe problem.



Sagbladsett for Bosch tandem-universalsag

Til treverk

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
		360	2 608 632 119	C1c	2	1	075992	21441951

2-delers HCS sagblad-sett TF 300 M treverk

Passer til PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE

360	2 608 632 119	C1c	2	1	075992	21441951
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

2-delers HCS sagblad-sett TF 350 M treverk

Passer til GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	2 608 632 120	C1c	2	1	076005	21441969
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sagbladsett for Bosch tandem-universalsag

For lettbetong

2-delers HM sagbladsett TF 300 NHM

Diverse materialer, f.eks. lettbetong

Passer til PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE

360	2 608 632 122	C1c	2	1	076012	21441977
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

2-delers hardmetall-sagbladsett TF 350 NHM

Diverse materialer, f.eks. lettbetong

Passer til GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	2 608 632 123	C1c	2	1	076029	21441985
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sagbladsett for Bosch tandem-universalsag

For isolasjonsmaterialer

2-delers knivsett TF 350 WM


Til isoleringsmaterialer, f.eks. steinull (grønn), glassull (grønn), treull

Passer til GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	2 608 635 512	C1c	2	1	534505	42382597
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Tilbehør til


Bosch presisjonssag GFS 350 E Professional



- ▶ Sagblader for presise, glatte kutt med høy overflatekvalitet
- ▶ For kapping og kantsaging av massivt tre, middels tette plater, møbelplater, PVC eller gipsplater

Skjæresagblader for rask, ren og sikker kapping

Kantsagblader til Bosch presisjonssag GFS 350 E Professional



- ▶ **Egnet til** kantsaging. For kutt med inntil 40 mm kuttedybde
- ▶ Fintannet, kan brukes på venstre og høyre side
- ▶ SDS-holder for verktøylost skifte av sagblad
- ▶ Kantsagblader av HCS og HAS (med herdete tenner)



Kantsagblad FS 200 AB
Egnet til mykt og hardt treverk.




Kantsagblad FS 200 ABU
Egnet til trekompositmateriale.

HCS	200	1,25	2 608 661 200	Cic	1	1	182669	22755656
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

HAS	200	1,25	2 608 661 201	Cic	1	1	182676	22755664
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Skjæresagblader til Bosch presisjonssag GFS 350 E Professional



- **Egnet til** kappsaging, kan brukes på venstre og høyre side
- SDS-holder for verktøylost skifte av sagblad
- Skjæresagblader av HAS (med herdet tenner)

Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Materiale	Fortannet lensde mm	Tandeling mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning
							EAN-kode 3165140...
							Nøbb nummer



Skjæresagblad FS 180 AT
Fint, **egnet til** mykt og hardt treverk

HCS	145	1,25	2 608 661 202	C1c	1	1	182683	22755672
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Skjæresagblad FS 180 DT
Grovt, **egnet til** mykt treverk og kunststoff

HCS	145	3,00	2 608 661 204	C1c	1	1	182706	22755698
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Skjæresagblad FS 180 ATU
Fint, **egnet til** trekompositmateriale

HAS	145	1,25	2 608 661 203	C1c	1	1	182690	22755680
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Skjæresagblad FS 180 DTU
Grovt, **egnet til** trekompositmateriale og kunststoff

HAS	145	3,00	2 608 661 205	C1c	1	1	182713	22755706
-----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sagblader til **Bosch skumgummisag GSG 300 Professional**



- Sagblader for raske og rene kutt i myke, ettergivende materialer som skumstoff eller gummiert hestehår
- Kutt til materialtykkelse på 30 cm

Med spesialformede Bosch sagblader lykkes nøyaktige og glatte kutt i tykke, ettergivende materialer

Sagbladsett til Bosch skumgummisag GSG 300 Professional



Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon						
Materialtykkelse inntil [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	3165140...	Nøbb nummer
2-delers sagblad-sett							
70	2 607 018 013	C0h	2	1	029858	21441134	
130	2 607 018 010	C0h	2	1	029827	21441100	
200	2 607 018 011	C0h	2	1	029834	21441118	
300	2 607 018 012	C0h	2	1	029841	21441126	

Sagbladføringer til Bosch skumgummisag GSG 300 Professional



Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon						
Materialtykkelse, inntil	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	3165140...	Nøbb nummer
Sagbladføring for sagblad 2 607 018 013							
70	2 608 135 023	C0h	1	1	030571	21441241	

Sagbladføring for sagblad 2 607 018 010

130	2 608 135 020	C0h	1	1	030540	21441217
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Sagbladføringer til Bosch skumgummisag GSG 300 Professional

Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon	Materaltykkelse, inntil [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
--------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	-------------

Sagbladføring for sagblad 2 607 018 011

200	2 608 135 021	C0h	1	1	030557	21441225
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Sagbladføring for sagblad 2 607 018 012

300	2 608 135 022	C0h	1	1	030564	21441233
-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------



Fotplate

Passer til GSG 300 Professional


-	2 608 000 908	P1d	1	1	052153	22416705
---	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Tilbehør til Bosch båndsager



- ▶ Kraftige båndsagblader med lite vibrasjoner fra Bosch for kutting av vanlige materialer som metall, uedle metaller og plast.
- ▶ Fine, nøyaktige kutt
- ▶ Egner seg utmerket til metallkonstruksjoner, sanitær- og varmeinstallasjon og gulvlegging

Båndsagblad for GCB 18 V-LI



Produkteregenskaper

Båndsagblad CB 2818 BIM
Passer til GCB 18 V-LI Professional

Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
2 608 649 000	C2a	2	1	644907	44919518



Båndsagblad CB 2824 BIM
Passer til GCB 18 V-LI Professional

2 608 649 001	C2a	2	1	644914	44919522
---------------	-----	---	---	--------	----------



Tilbehør til **Bosch kjedesager**



- ▶ Innovativt tilbehør til effektive kjedesager av høy kvalitet for de beste resultatene
- ▶ Sverd og kjeder er optimalt tilpasset hverandre for best mulig arbeidskomfort
- ▶ Sverd med tilbakeslagsbeskyttelse og lav vekt for enkel manøvrering
- ▶ Spesiell konstruksjon gjør det mulig med bevisst oljemengderegulering for lang standtid for sverd og kjede
- ▶ Innovativ kjededesign for lang levetid, stor skjærekapasitet, 25 % reduserte vibrasjoner og jevn oljefordeling i kjedeføringen

Kjeder i vanlig Bosch-kvalitet for et rent kutt og passende sverd til GKE 35 og 40 sørger for lett og sikkert arbeid.



Ved bruk av kjedesager må du alltid passe på å bruke ansikts-, hørsels-, åndedretts- og håndbeskyttelse.

Kjeder til Bosch kjedesager

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	Nøb nummer
 Kjede Solid kjede med lang levetid for best mulig kutteytelse. Passer til GKE 35 BCE Professional	350	2 604 730 000	C1d	1	1	345996 24929887
Kjede Solid kjede med lang levetid for best mulig kutteytelse. Passer til GKE 40 BCE Professional	400	2 604 730 001	C1d	1	1	346009 42382476



Antall i forpakning



Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.



Tilbehør til Multi-Cutter

Starlock fra Bosch


Den nye systemstandarden

For å kunne tilby brukere verden over et **enhetlig festesystem for multifunksjonsverktøy** er der blitt opprettet en **systemstandard**: Starlock, det **tredimensjonale hurtigspennsystemet SDS**. Raskt. Direkte. Kraftig.



- ▶ **Maksimal kraftoverføring** takket være klaringsri forbindelse mellom maskin og Starlock-tilbehør
- ▶ **Suveren arbeidshastighet** med maksimal presisjon og kontroll
- ▶ **Bakoverkompatibelt** med alle OIS og OIS-kompatible elektroverktøy fra Bosch, Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil og andre
- ▶ **Suverent tilgjengelig** tilbehør takket være ny systemstandard
- ▶ **Suverent raskt verktøyskifte** i løpet av 3 sekunder og uten skaderisiko fordi tilbehøret ikke trenger å berøres med hånden ved fastspenning og utkasting
- ▶ **Optimalt arbeidsresultat** fordi elektroverktøyet og tilbehøret er perfekt tilpasset hverandre

Tilbehøret er delt inn i **de tre klassene Starlock, Starlock Plus og Starlock Max**. Dette gjør at de kun passer til egnet maskin, optimal kraftoverføring er garantert, og elektroverktøyene overbelastes ikke. Starlock-tilbehør passer på alle Starlock-elektroverktøy og på nesten alle andre vanlige multi-cutter-maskiner. Starlock Plus-blader er særlig egnet til dyp skjæring og Starlock Max-blader til de tøffeste jobbene (Heavy Duty).



	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock			
Bosch GOP 12 V-EC SL, PMF 220 CE, PMF 250 CES	●	-	-
Starlock Plus			-
Bosch GOP 280 CE SL, Bosch GOP 350 CE SL, Bosch GOP 18 V-LI SL, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QLS, Fein AFMM 18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	-	●	-
Starlock Max		●	●
Bosch GOP 500 CE SL, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	●	●	●
Andre multiværktøy		-	-
Bosch GOP, Bosch PMF, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	●	-	-
● kompatibel - ikke kompatibel			





■ Multi Material ■ Wood ■ Grout and Abrasive ■ Metal ■ Wood and Metal

Unikt fargekodesystem som gjør det enkelt å velge riktig blad både hos forhandleren og i verktøykassen!

Curved-Tec presisjonsdykksagblader

Unik teknologi med buet (konveks) skjærekant

Buet (konveks) skjærekant i kombinasjon med det **nye Starlock-systemet** og **tilspisset hoveddel** – denne unike Bosch-teknologien representerer de beste presisjonsdykksagbladene for trevirke, hardt trevirke og trevirke/mettall. Takket være de nye Curved-Tec presisjonsdykksagbladene er de i stand til nøyaktige, kontrollerte og rykkfri eller myke nedsenkningskutt. Økt levetid takket være færre tannbrudd enn på vanlige, rette skjærekanter.



Presise nedsenkningskutt i hardt treverk, f.eks. når en lampe skal monteres nede i terrasseplankene

Nøyaktige nedsenkningskutt i trevirke eller MDF, f.eks. utskjæringer i gulvlist

Presise nedsenkningskutt i tre, f.eks. kutt i konstruksjonstre

30× lengre levetid

MetalMax dykksagblader med Carbide-tenner for tøffe jobber i metall

De nye dykksagbladene med Carbide-tenner har en enestående lang levetid. Den førsteklasses tannrekken i hardmetall gjør sagbladene spesielt **slitesterke ved tøffe jobber i metall**, f.eks. herdede skruer, spikre eller rustfritt stål. Dykksagblader med Carbide-tenner er også særlig godt egnet til svært slipende materialer, f.eks. epoksyhariks / glassfiberarmert plast, gips, lettbetong, etc.



Kutting av herdede skruer og spiker

Skjæring av metallelementer,
f.eks. spiker, armering

Dype nedsenkningsskutt i lettbetong,
f.eks. hull til stikkontakt

Med **30× lengre levetid** enn vanlige sagblader av BiM eller HSS dykksagblad MetalMax den perfekte løsningen for tøffe jobber i metall.

Over 30× lengre levetid i metall

Standard-BiM eller
HSS-sagblad

Carbide-dykksagblad

Tester av Bosch. Herdede skruer.



Tilbehør til Multi-Cutter-elektroverktøy – perfekt innpasning, tilpasning og reparasjon


Bosch Starlock-tilbehør til multi-cutter-elektroverktøy er allsidig takket være den oscillerende bevegelsen. Saging, fresing, rasping, kutting, skraping, sliping eller polering – nå har du også passende tilbehør til **vansklig tilgjengelige steder og tøffe jobber (Heavy Duty)**. De tre klassene **Starlock, Starlock Plus og Starlock Max** garanterer alltid **maksimal kraftoverføring** fra maskin til tilbehør.

For tidsbesparende og nøyaktig arbeid med Multi-Cutter-elektroverktøy fra nesten alle vanlige merker takket være bakoverkompatibel Starlock.



Modifikasjons- og tilpasningsarbeider

Bosch Starlock-tilbehør gir presisjon helt inn i vinklene. Ideell til utsparinger og dype nedsenkningskutt i treverk, slipende treverk eller plast.



Gulvarbeider

Om det gjelder dørstokker, parkett, laminat, tepperester eller profillister – Bosch Starlock-tilbehøret kommer seg enkelt og raskt gjennom alt. Dermed forkortes dørstokken på gulvet på kort tid, utsparinger i parkett og laminat beskjæres på et øyeblikk og fotlister forkortes raskt.



Sanering av fliser og bad

Bosch Starlock-tilbehøret har det lekende lett også i de hardeste materialer. Bruksområdene spenner fra utfresing av fugesement og fjerning av mørtel eller fliselim, til kutting av kabelkanaler i veggen.



Sliping

Der hvor andre ikke kommer til, gir Multi-Cutteren suverene resultater. Med Starlock-tilbehør fra Bosch kan tre, maling, metal, stein og lakk slipes uten problemer på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. i forbindelse med bil- og skipsbygging samt trapp- og gulvarbeider.



Isolerings- og tetningsmaterialer hele veien

Universalfugeskjæreren er spesielt egnet til fjerning av ekspansjonsfuger og vinduskitt. Segmentkniven med bølget egg i BIM-kvalitet kutter enkelt og nøyaktig i isoleringsmaterialer og andre myke materialer.



Bil- og skipsbygging

Med Starlock-tilbehøret fra Bosch for Multi-Cutter kommer man ikke til kort, verken til lands eller vanns. Fra sagearbeider i epoksy og fiberglassdeler og til poleringsarbeider på vanskelig tilgjengelige steder.

Modifikasjons- og tilpasningsarbeider

De profesjonelle når det blir trangt



Starlock-tilbehør fra Bosch gir presisjon helt inn i vinklene. Dykksagbladene gjør det mulig å sage på de trangeste plasser – også i nærtetet av gulv og vegg. Det er særlig de nye Starlock Plus og Starlock Max trevirke-/metall-dykksagbladene PAIZ 32 APB og MAIZ 52 APB som egner seg til disse utfordrende oppgavene fordi de i tillegg enkelt kan brukes til **spesielt dype kutt.**


Bi-metall- og Carbide-sagbladene går like lett gjennom metall som gjennom møbelementer, f.eks. for å gi tilgang til stikkontakter.

Type	Artikkelnr.
AIZ 32 APB	2608661644
AIZ 32 EPC	2608661637
PAIZ 32 EPC	2608662561
PAIZ 32 APB	2608662558

Type	Artikkelnr.
MAIZ 32 EPC	2608662568
MAIZ 32 APB	2608662571
MAII 52 APB	2608662574



Nedsenkningsskutt i treverk eller metall f.eks. for avmontering av vindusrammer eller dørkarmer



Nedsenkningsskutt i laminat, f.eks. til montering av ventilasjonsgitter



Problemfrie nedsenkningsskutt i gipsplater




Nøyaktige nedsenkningsskutt i belagte plater, f.eks. utsparing til kabelkanal

Type	Artikkelnr.
PAIZ 32 APB	2608662558
MAII 52 APB	2608662574
MAIZ 32 APB	2608662571
MAIZ 32 EPC	2608662568

Type	Artikkelnr.
AII 65 BSPB	2608662017
AIZ 32 APB	2608661644
AIZ 32 BSPB	2608661645
AIZ 20 AB	2608661640

Type	Artikkelnr.
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 10 AB	2608661641
AIZ 32 AT	2608662018




Gulvarbeider

Problemløserne når det er litt på kanten

Bosch Starlock-tilbehør egner seg optimalt til gulvarbeider. De byr på **allsidige bruksmuligheter** uansett om det gjelder kort eller lange kutt, i midten eller langs kanter.


Nøyaktig, jevn forkorting av dørstokker for å tilpasse høyere gulvbelegg (mykt treverk, hardt treverk, finéplater, plastbelagte plater).



Type	Artikkelnr.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AII 65 APB	2608661781
PAII 65 APB	2608662564



Skjære ut laminat/parkett helt eksakt, f.eks. for montering av ventilasjonsgitter



Problemfri kapping av profilister (f.eks. aluminiumsgulvdekklist)



Ren og effektiv tilskjæring av lyddempingsplater, gummimattter, tepper, etc.



Fjern vanskelige rester av teppelim

Type	Artikkelnr.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558

Type	Artikkelnr.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
ACZ 85 EIB	2608661758

Type	Artikkelnr.
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Type	Artikkelnr.
ATZ 52 SFC	2608661647
ATZ 52 SC	2608661646

Sanering av fliser og bad

Spesialistene når det stilles høye krav



Med Starlock-tilbehør fra Bosch kan du jobbe rundt sanitærområder, **rent, nøyaktig og uten stor støvutvikling.**

Det er særlig de nye Starlock Max-bladene MATI som sørger for raskt fugeskjæring.

Problemfrei utfresing av fuger på $\frac{1}{8}$ " og $\frac{1}{16}$ " i vegger og gulvfliser.


Type $\frac{1}{16}$ " fuger Artikkelnr.

ACZ 70 RT5	2608661692
MATI 68 RSD4	2608662581
MATI 68 RST5	2608662578

Type $\frac{1}{8}$ " fuger Artikkelnr.

AVZ 70 RT4	2608661757
ACZ 85 RT3	2608661642
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868

Type $\frac{1}{16}$ " fuger Artikkelnr.


MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582




Fjerning av gjenstridig mørtel eller fliselim, f.eks. ved skifte av skadde fliser



Nøyaktig kutting av små utskjæringer i myke veggfliser



Jevn kapping av utstikkende kobberør



Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

Type Artikkelnr.

AVZ 78 RT2	2608661648
AVZ 70 RT4	2608661757
AIZ 32 RT5	2608661868
AVZ 32 RT4	2608662611

Type Artikkelnr.

ACZ 85 RD4	2608661689
MATI 68 RD4	2608662580

Type Artikkelnr.

AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558
MAIZ 32 APB	2608662571

Type Artikkelnr.

ACZ 85 RT3	2608661642
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582
MAIZ 32 AT	2608662567

Sliping

Løsningen for de vanskeligste slipejobbene



Med Bosch Starlock-tilbehør kan du slipe hjørner, mellomrom og overflater uten problemer. Den **høye slipeeffekten** og den **enkle håndteringen** gir deg de beste resultater, f.eks. ved sliping av parkett hjørner, helt uten rekyleffekt. Takket være støvavsuget jobber du **hele tiden uten støv**.


Til deltasliperen har du et stort utvalg passende Bosch slipepapir til treverk, maling og kompositmaterialer.




Type	Artikkelnr.
AVZ 93 G	2608000493
AUZ 70 G	2608662346




Med deltaslipesålen uten rekyleffekt kan du slipe i alle hjørner og kanter



Slipefingeren kommer også til i trange mellomrom, f.eks. i butikkvindulameller



Med profilsliperen kan du bearbeide runde overflater raskt og komfortabelt, f.eks. trappeleddere med en diameter på opptil 55 mm



Parkettsliping på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. små nisjer

Type	Artikkelnr.
AVZ 93 G	2608000493

Type	Artikkelnr.
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Type	Artikkelnr.
AUZ 70 G	2608662346

Type	Artikkelnr.
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Isolerings- og tetningsmaterialer hele veien

Ekspertene på rene og raske kutt i myke materialer




Med isolerings- og tetningsmaterialer hele veien gir Starlock-tilbehøret fra Bosch allsidige bruksmuligheter.


Med universalfugeskjæreren kan du fjerne ekspansjonsfuger rent og effektivt, med **20 000 kutt i minuttet**.

Utfordrende jobber (Heavy Duty) som **skjæring gjennom myke ekspansjonsfuger**, står ikke lenger i veien for de nye Starlock Max-bladene MATI 66 SC, MAII 32 SC og MAII 32 SLC.


I den lavere klassen Starlock er bladet AIZ 28 SC løsningen.



Type	Artikkelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579




Jevn forkortning av utstikkende isoleringsmateriale, f.eks. isopor



Skjæring av ekspansjonsfuger



Skjæring av vinduskitt (tetningsmasse)



Skjæring av myke materialer, f.eks. takpapp, linoleum, kartong, tepper, etc.

Type	Artikkelnr.
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Type	Artikkelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Type	Artikkelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
ACZ 85 EIB	2608661758


Type	Artikkelnr.
ASZ 32 SC	2608662431

Bil- og skipsbygging

Spesialistene på sage-, slipe- og poleringsarbeid til lands og til vanns

Med Starlock-tilbehøret for Multi-Cutter kommer du ikke til kort, verken til lands eller vanns. Bosch tilbyr passende Multi-Cutter-tilbehør for alle bruksområder.

Skjær ut **perfekte utsparinger** i epoksy og glassfiber (f.eks. deksler) med BiM-TiN segment- og rundsagblader eller de nye dykksagbladene i hardmetall.




Type	Artikkelnr.
ACZ 85 EIB	2608661758
AIZ 32 RT5	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567




Skjæring i epoksy og glassfiber er også mulig med Diamant-RIFF-bladet med suveren levetid, f.eks. ventilasjonsgitter i skrog



De smale Carbide-RIFF-bladene egner seg utmerket til skjæring/fresing av slipende bil- eller skipsdeler, f.eks. utsparinger i dashbord



BIM-TiN-blader eller Carbide-dykksagblader kan kutte metallplater (til og med rustfritt stål) – uten større gnister



Slipe av, klargjøre og polere lakk med slipebladsettene og poleringspadsene

Type	Artikkelnr.
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RSD4	2608662581

Type	Artikkelnr.
ACZ 70 RT5	2608661692
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RST5	2608662578

Type	Artikkelnr.
AIZ 20 AT	2608662019
AIZ 32 AT	2608662018
ACZ 85 EIB	2608661758
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Type	Artikkelnr.
AVZ 93 G	2608000493
Polerfilt	2608613016

Tilbehør til Multi-Cutter-verktøy

Perfekt innpasning, tilpasning og reparasjon



	Multi Material	Wood and Metal	Wood	Wood and Metal	Wood	
Saging						
	Segmentsagblader				Dyksagblader	
Type	ACZ 85 EIB	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AII 65 APB	AIZ 32 APB
Mål (mm)	85	100	85	85	65 × 40	32 × 50
Side	124	125	125	125	127	127
Modifikasjons- og tilpasningsarbeider, gulvarbeider						
Massivt, mykt treverk	○	○	○	●		○
Massivt, hardt treverk	●	●	●	○	●	●
Kryssfiner, møbelplater	●	●	●	○	●	●
Sponplater	●	●	●		●	●
Parkett	●	●	●	○	○	●
Laminat	●	●	●		●	●
Plastbelagte plater	●	●	●	○	●	●
Myk plast	●	●	●	○	○	○
Fleksible materialer (f.eks. linoleum, teppe, takpapp, ...)						
Myke tepperester/-lim						
Harde tepperester/-lim						
Maling/lakk						
Tørrkonstruksjon						
Gipsplater	●	○	○		●	○
Sandwichmateriale	●	●	●		●	○
Isolasjonsmateriale						
Sementbaserte fiberplater	●	○	○		○	○
Gips						
Bil-, skipsbygging						
Fiberkompositmaterialer (f.eks. epoksy / glassfiberarmert plast etc.)	●	○	○		○	○
Tynne aluminiumsprofiler	●	○	●		○	○
Profiler i uedelt metall	●	○	●		○	○
Plater på inntil 1 mm	○		○		○	●
Rustfrie plater (Inox)						
Ikke-herdede spikre og skruer	●		●		●	●
Heredede spikre og skruer						
Sanering av bad						
Fugemørtel < 1,6 mm (smalt kutt / thin kerf)						
Fugemørtel 2–3 mm (standard)						
Mørtel eller fliselim						
Myke veggfliser						
Lettbetong og myk tegl						
Mykt fugemateriale						
Kittmateriale	●	●	●			

Bosch har et omfangsrikt sortiment av kraftige trekantsliperblader 93 mm som passer til alle Multi-Cutter-elektroverktøy til bearbeiding av maling, lakk, treverk og ikke-metalliske materialer som stein eller glass. Med borrelåssystem for hurtig bladskifte

● hovedbruk ○ godt egnet





STARLOCK

	Wood			Metal			Wood + Metal								
	Saging														
	Dyksagblader														
Type	AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPC	All 65 APC	AIZ 32 EPC	AIZ 32 AT	AIZ 20 AT	AIZ 32 AB	AIZ 20 AB	AIZ 10 AB						
Mål (mm)	32x50	32x50	65x40	32x50	32x40	20x40	32x50	20x30	10x20						
Side	127	127	128	128	129	130	130	128	128						
Modifikasjons- og tilpasningsarbeider, gulvbeholder															
Massivt, mykt treverk	○	●	●	●	○	○	○								
Massivt, hardt treverk	●	○	○	○	○	○	○	●	●						
Kryssfiner, møbelplater	●	○	○	○	○	○	○	●	●						
Sponplater	●		○	○	○	○	○	●	●						
Parkett	●	○	○	○	○	○	○	○	○						
Laminat	●				○	○	○	●	●						
Plastbelagte plater	●	○	○	○	○	○	○	●	●						
Myk plast	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
Fleksible materialer (f.eks. linoleum, teppe, takpapp, ...)															
Myke tepperester/-lim															
Harde tepperester/-lim															
Maling/lakk															
Tørrkonstruksjon															
Gipsplatte	○				●	●	●	●	●						
Sandwichmateriale	○				○	○	○	○	○						
Isolasjonsmateriale															
Sementbaserte fiberplater					●	●	○	○	○						
Gips															
Bil-, skipsbygging															
Fiberkomposittmaterialer (f.eks. epoksy / glassfiberarmert plast etc.)	○				●	●	○	○	○						
Tynne aluminiumsprofiler					●	●	●	●	●						
Profiler i uedelt metall					●	●	●	●	●						
Plater på inntil 1 mm					●	●	●	●	●						
Rustfrie plater (Inox)					●										
Ikke-herdede spikre og skruer					●	●	●	●	●						
Heredede spikre og skruer					●	●									
Sanering av bad															
Fugemørtel < 1,6 mm (smalt kutt / thin kerf)															
Fugemørtel 2–3 mm (standard)															
Mørtel eller fliselim															
Myke veggfliser															
Lettbetong og myk tegl					●	●									
Mykt fugemateriale															
Kittmateriale															

Bosch har et omfangsrikt sortiment av kraftige trekantsliperblader 93 mm som passer til alle Multi-Cutter-elektroverktøy til bearbeiding av maling, lakk, treverk og ikke-metalliske materialer som stein eller glass. Med borrelåssystem for hurtig bladskifte





● hovedbruk ○ godt egnet

**Grout and Abrasive**

Fresing / rasping / sliping

3 max	RIFF-segmentsagblader			RIFF-slipesåle	RIFF-dykkssagblad	Slipefinger	
AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 78 RT2	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10
70	85	85	70	78	32 × 30	32 × 50	32 × 50

131	132	132	132	132	134	133	134
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





STARLOCK

Multi Material						
	Skraping		Skjæring		Sliping	
Type	Rensekniv		Kniver		Deltaslipper	Profilslipper
Mål (mm)	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB	AIZ 28 SC	ASZ 32 SC	AVZ 93 G
Side	136	136	136	136	135	148
Modifikasjons- og tilpasningsarbeider, gulvarbeiter						
Massivt, mykt treverk					●	●
Massivt, hardt treverk					●	●
Kryssfiner, møbelplater					○	
Sponplater					○	
Parkett					●	
Laminat					○	
Plastbelagte plater					○	
Myk plast					○	○
Fleksible materialer (f.eks. linoleum, teppe, takpapp, ...)		●		●		
Myke tepperester/-lim	●	●	●			
Harde tepperester/-lim	●				●	●
Maling/lakk	○				●	●
Tørrkonstruksjon						
Gipsplater						
Sandwichmateriale						
Isolasjonsmateriale		●		●		
Sementbaserte fiberplater						
Gips						
Bil-, skipsbygging						
Fiberkompositmaterialer (f.eks. epoksy / glassfiberarmert plast etc.)					●	●
Tynne aluminiumsprofiler					○	○
Profiler i uedelt metall					○	○
Plater på inntil 1 mm					○	
Rustfrie plater (Inox)						
Ikke-herdede spikre og skruer						
Heredede spikre og skruer						
Sanering av bad						
Fugemørtel < 1,6 mm (smalt kutt / thin kerf)						
Fugemørtel 2–3 mm (standard)						
Mørtel eller fliselim	○					
Myke veggfliser						
Lettbetong og myk tegl						
Mykt fugemateriale			●			
Kittmateriale			●			

Bosch har et omfangsrikt sortiment av kraftige trekantsliperblader 93 mm som passer til alle Multi-Cutter-elektrorverktøy til bearbeiding av maling, lakk, treverk og ikke-metalliske materialer som stein eller glass. Med borrelåssystem for hurtig bladskifte

● hovedbruk ○ godt egnet

STARLOCK PLUS**Wood** **Wood + Metal** **Metal**

Saging

Dyksagblader

PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 APB	PAII 65 APB	PAIZ 32 AT
32×60	32×60	65×50	32×50

140 140 139 140

●			○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○

	○	●	●
	●	●	○
	○	○	●

	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	●	○	●
	●	●	●
			●

			●





STARLOCK MAX

	Wood + Metal	Wood	Metal	Multi Material			
Type	Saging			Skjæring			
Mål (mm)	MAII 52 APB 65 × 70	MAIZ 32 APB 32 × 80	MAIZ 32 EPC 32 × 80	MAIZ 32 AT 32 × 70	MAII 32 SLC 32 × 70	MAII 32 SC 32 × 60	MATI 66 SC 66 × 30
Side	141	142	142	142	144	143	144
Modifikasjons- og tilpasningsarbeider, gulvarbeider							
Massivt, mykt treverk			●	○			
Massivt, hardt treverk	●	●	○	○			
Kryssfiner, møbelplater	●	●	○	○			
Sponplater	●	●	○	○			
Parkett	○	○	○	○			
Laminat	●	●		○			
Plastbelagte plater	●	●	○	○			
Myk plast	○	○	○	○			
Fleksible materialer (f.eks. linoleum, teppe, takpapp, ...)					○		
Myke tepperester/-lim					○		
Harde tepperester/-lim							
Maling/lakk							
Tørrkonstruksjon							
Gipsplater	○	○		●			
Sandwichmateriale	●	●		○			
Isolasjonsmateriale					○	○	○
Sementbaserte fiberplater	○	○		●			
Gips							
Bil-, skipsbygging							
Fiberkompositmateriale (f.eks. epoksy / glassfiberarmert plast etc.)	○	○		●			
Tynne aluminiumsprofiler	○	○		●			
Profilere i uedelt metall	○	○		●			
Plater på inntil 1 mm	●	●		●			
Rustfrie plater (Inox)				●			
Ikke-herdede spikre og skruer	●	●		●			
Heredede spikre og skruer				●			
Sanering av bad							
Fugemørtel < 1,6 mm (smalt kutt / thin kerf)							
Fugemørtel 2–3 mm (standard)							
Mørtel eller fliselim							
Myke veggfliser							
Lettbetong og myk tegl				●			
Mykt fugemateriale					●	●	●
Kittmateriale					●	●	●





Bosch har et omfangsrikt sortiment av kraftige trekantsliperblader 93 mm som passer til alle Multi-Cutter-elektroverktøy til bearbeiding av maling, lakk, treverk og ikke-metalliske materialer som stein eller glass. Med borrelåssystem for hurtig bladskifte

● hovedbruk ○ godt egnet

STARLOCK MAX**Grout and Abrasive****Fresing /rasping****RIFF Putter**

MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST5	MATI 68 MT4
68×30	68×10	68×30	68×10	68×30

145	146	146	146	146
-----	-----	-----	-----	-----




BIM-TiN segmentsagblad

Uvanlig lang levetid og lite slitasje

30 % lengre levetid


Spesielt slitasjebestandig ved slipende materialer



Segmentsagblader

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon
ACZ 85 EIB BIM-TiN segmentsagblad Multi Material, krummet	Diameter [mm] Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140... Nob nummer




ACZ 85 EIB

BIM-TiN segmentsagblad Multi Material, krummet

- ▶ Dykkutt i gipsplate eller cementbundne fiberplater (f.eks. til innbygging av ventilatorer)
- ▶ Kapping av små profillister (f.eks. aluminiumsgulvdekklister)
- ▶ Kutting av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i dashbord ombord på en båt)

85	2 608 661 758	PC1b	1	1	582230	43881373
85	2 608 662 601	C0a	10	1	832922	

Segmentsagblader




ACZ 100 BB

BIM segmentsagblad Wood and Metal, krummet

- ▶ Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)
- ▶ Skjære ut laminat/parkett (f.eks. for montering av skillevegger)
- ▶ Kapping av små profillister (f.eks. aluminiumsgulvdekklister)

100	2 608 661 633	PC1b	1	1	492379	42549761
100	2 608 662 608	C0a	10	1	832991	




ACZ 85 EB

BIM segmentsagblad Wood and Metal, krummet

- ▶ Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)
- ▶ Skjære ut laminat/parkett (f.eks. for montering av skillevegger)
- ▶ Kapping av små profillister (f.eks. aluminiumsgulvdekklister)

85	2 608 661 636	PC1b	1	1	492393	41441122
85	2 608 662 602	C0a	10	1	832939	



ACZ 85 EC

HCS segmentsagblad Wood, krummet

- ▶ Dykkutt i massivt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Kutte treverk jevnt (f.eks. utstikkende tapper i en tresammenføyning)
- ▶ Kutte kunststoffsører (PVC)

85	2 608 661 643	PC1b	1	1	492461	41441197
85	2 608 662 603	C0a	10	1	832946	

Curved-Tec Precision dykksagblader

Avrundet skjærekant som tilsvarer maskinen
skjærebevegelse og garanterer nøyaktige kutt.

Japanfortanning i BIM
for rene kutt i hardt tre

Avsmalnet grunnelement
hindrer at grunnelementet
klemmes fast

Stabilt feste
reduserer vibrasjon i bladet og
bidrar dermed til et kontrollert
og nøyaktig kutt

Curved-Tec
Avrundet skjærekant for
nøyaktig og myk
nedsenking og mindre
sagtannbrudd på siden

Nytt Starlock-feste
Maksimal kraftoverføring takket
være tredimensjonalt
hurtigspennsystem (SDS)

STARLOCK
Starlock
Starlock Plus
Starlock Max
Other Multi-Cutter


Dykksagblader

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES),
Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional;
PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL;
FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional –
Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell;
Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon						Nøb nummer
	Bredde [mm]	Dykkdybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	
All 65 BSPB							
BIM dykksagblad Hard Wood	65	40	2 608 662 017	PC1b	1	1	707459
	65	40	2 608 662 031	PC1b	5	1	714150
	65	40	2 608 662 543	C0a	10	1	832885

Dyksagblader

Bredde [mm]	Dykkjybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produktekenskaper		Bestillingsinformasjon					




AIZ 32 BSP

BIM dyksagblad Hard Wood

- ▶ Dykkutt i overflatebehandlede plater eller hardt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper av hardt treverk) jevnt

32	50	2 608 661 645	PC1b	1	1	492485	41441213
32	50	2 608 661 630	PC1b	5	1	484978	41441114
32	50	2 608 662 538	C0a	10	1	832809	




AII 65 APB

BIM dyksagblad Wood and Metal

- ▶ Kutting av treverk med spiker
- ▶ Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)
- ▶ Dykkutt i overflatebehandlede plater (f.eks. utsparing av en hylle)

65	40	2 608 661 781	PC1b	1	1	596169	43881418
65	40	2 608 661 907	PC1b	5	1	666008	45238037
65	40	2 608 662 541	C0a	10	1	832861	




AIZ 32 APB

BIM dyksagblad Wood and Metal

- ▶ Dypt dykkutt i treverk, slipende trematerialer, plast
- ▶ Kapping av ikke-jernholdige rør og profil med små mål
- ▶ Kapping av ikke-herdede spiker, skruer og stålprofiler med små mål

32	50	2 608 661 644	PC1b	1	1	492478	41441205
32	50	2 608 661 629	PC1b	5	1	484961	41441106
32	50	2 608 662 534	C0a	10	1	832762	




AII 65 BSPC

HCS dyksagblad Hard Wood

- ▶ Dykkutt i hardt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Dykksnitt i treplater (f.eks. for montering av hyller)
- ▶ Saging i trepanel (f.eks. for montering av takvindu)

65	40	2 608 662 354	PC1b	1	1	784993	48346037
65	40	2 608 662 355	PC1b	5	1	785006	48346041
65	40	2 608 662 544	C0a	10	1	832892	



AIZ 32 BSPC


HCS dyksagblad Hard Wood

- ▶ Nøyaktige dykkutt i hardt treverk (f.eks. for montering av et display)
- ▶ Nøyaktig skjæring av utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Saging i trepanel (f.eks. for montering av takvindu)

32	50	2 608 662 360	PC1b	1	1	785051	48346094
32	50	2 608 662 361	PC1b	5	1	785068	48372043
32	50	2 608 662 539	C0a	10	1	832816	

Dyksagblader

Produkteregenskaper	Bredde [mm]	Dykkdybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Bestillingsinformasjon								




AII 65 APC

HCS dyksagblad Wood

- ▶ Dykkutt i mykt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Kappe en dørstokk på gulvet
- ▶ Skjære utsparinger i møbellemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)

65	40	2 608 662 357	PC1b	1	1	785020	48346060
65	40	2 608 662 358	PC1b	5	1	785037	48346075
65	40	2 608 662 542	C0a	10	1	832878	




AIZ 32 EPC

HCS dyksagblad Wood

- ▶ Dykkutt i mykt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbellemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper) jevnt

32	50	2 608 661 637	PC1b	1	1	492409	41441130
32	50	2 608 661 626	PC1b	5	1	484930	41441072
32	50	2 608 662 540	C0a	10	1	832823	



AIZ 20 AB

BIM dyksagblad Wood and Metal

- ▶ Skjære utsparinger i møbellemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe kobberrør jevnt
- ▶ Dykkutt i gipsplater

20	30	2 608 661 640	PC1b	1	1	492430	41441163
20	30	2 608 661 628	PC1b	5	1	484954	41441098



AIZ 10 AB


BIM dyksagblad Wood and Metal

- ▶ Detaljert tilpasningsarbeid i ikke-jernholdige profiler
- ▶ Detaljert tilpasningsarbeid i treverk (f.eks. sage ut utsparinger til lås og beslag)
- ▶ Dykkutt i gipsplater

10	20	2 608 661 641	PC1b	1	1	492447	41441171
----	----	---------------	------	---	---	--------	----------

MetalMax

Enkel kutting gjennom herdede skruer, spiker og rustfritt stål



*som et standard BIM- eller HSS-sagblad



Metall dykksagblader

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Bredde [mm]	
Dykkdybde [mm]	
Bestillingsnummer	
Emballasjetype	
Antall i forpakning	
Detaljistforpakning	
EAN-kode	3165140...
Nobb nummer	

AIZ 32 AT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede skruer og spiker
- ▶ Kutting av rustfritt stål (f.eks. kjøkkenfrontpanel)
- ▶ Dykkutt i svært slipende materialer (f.eks. glassfiber, lettbetongplater, sementbundne fiberplater osv.)

32	40	2 608 662 018	PC1b	1	1	710152	46251966
32	40	2 608 662 033	PC1b	5	1	716581	46251993
32	40	2 608 662 537	C0a	10	1	832793	



Metall dykksagblader

Produkteregenskaper	Bredde [mm]	Dykkjybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Bestillingsinformasjon								




AIZ 20 AT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede skruer og spiker
- ▶ Kutting av rustfritt stål (f.eks. kjøkkenfrontpanel)
- ▶ Dykkutt i svært slipende materialer (f.eks. glassfiber, lettbetongplater, sementbundne fiberplater osv.)

20	40	2 608 662 019	PC1b	1	1	710169	46251974
20	40	2 608 662 034	PC1b	5	1	716598	46252004



AIZ 32 AB



BIM-dykksagblad Metal

- ▶ Kappe spiker jevnt
- ▶ Kappe kobberør jevnt
- ▶ Dykkutt i gipsplater

32	50	2 608 661 688	PC1b	1	1	545525	42549776
32	50	2 608 661 908	PC1b	5	1	666015	45208217
32	50	2 608 662 536	C0a	10	1	832786	

Fjerning av 3 max


fliselim og fugemørtel med ett tilbehør



RIFF segmentsagblader / slipesåle

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon					
Diameter [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøb nummer	
70	2 608 661 757	PC1b	1	1	582223	43881365	



AVZ 70 RT4

Carbide-RIFF mørtelefjerner, 3 max

- ▶ Frese ut fuger på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fjerning av mørtel eller fliselim (f.eks. ved utskifting av skadde fliser)
- ▶ Fjerning av fuger i de trangeste hjørner med hardmetallspissen (slipe- og raspetunge)

70	2 608 661 757	PC1b	1	1	582223	43881365
70	2 608 662 599	C0a	10	1	832908	

RIFF segmentsagblader / slipesåle



Produkteregenskaper

Diameter [mm]

Bestillingsnummer
Emballasjetype

Antall i forpakning
Detaljistforpakning

EAN-kode
3165140...

Nobb nummer


Bestillingsinformasjon

ACZ 85 RD4

Diamant-RIFF segmentsagblad

- ▶ Fresing av små utsnitt i myke veggfliser
- ▶ Fresing av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i båtskrog)
- ▶ Fresing av fuger på veggfliser

85	2 608 661 689	PC1b	1	1	546690	42549780
85	2 608 662 606	C0a	10	1	832977	




ACZ 85 RT3

Carbide-RIFF segmentsagblad

- ▶ Frese ut fuger på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fresing av små utsnitt i myke veggfliser
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

85	2 608 661 642	PC1b	1	1	492454	41441189
85	2 608 662 607	C0a	10	1	832984	




ACZ 70 RT5

Carbide-RIFF segmentsagblad med smalt kutt

- ▶ Utfresing av ekstra tynne 1/16"-fuger på veggfliser
- ▶ Fresing av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i dashboard)
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

70	2 608 661 692	PC1b	1	1	546720	42549806
70	2 608 662 598	C0a	10	1	832854	



AVZ 78 RT2

Carbide-RIFF slipesåle

- ▶ Fjerne mørtel eller fliselim (f.eks. ved utskifting av skadde fliser)
- ▶ Fjerne teppelimmrester fra mineralsk underlag
- ▶ Rasping av treverk for grove tilpasningsarbeider

78	2 608 661 648	PC1b	1	1	492515	41441247
78	2 608 662 600	C0a	10	1	832915	

Slipefingeren

Sliping av vanskelig tilgjengelige steder uten slipepapir

Åpent spredd Carbide-belegg

tettes mindre igjen og forlenger dermed levetiden

Slankt design

på 1 mm gjør det mulig å slipe i smalke sprekker


Forskjellige korningsstørrelser

til fjerning av maling og lakk
(AVZ32RT4) og for finsliping av tre
(AVZ32RT10)

Nytt Starlock-feste

for maksimal kraftoverføring med
tredimensjonalt hurtigspennsystem
(SDS)

STARLOCK



Carbide-RIFF dykksagblad / slipefinger

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES),
Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional;
PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL;
FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional –
Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell;
Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...


Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
extra long LIFE Anti-Clog 40 Carbide	Arbeidsbredde [mm] Arbeidsdybde [mm] Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140... Nøbb nummer
AVZ 32 RT4	
Carbide-RIFF Sanding Finger, grovslipt	
► Sliping av maling i trange mellomrom (f.eks. vinduskarmlameller) ► Sliping av parkettlakk på vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. mellom varmerør) ► Sliping av tre, Wood-plastic-composite og epoksy (f.eks. terassebord)	
32	50 2 608 662 611 PC1b 1 1 833028

Carbide-RIFF dykksagblad / slipefinger

Arbeidsbredde [mm]	Arbeidsdybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkttegnskaper		Bestillingsinformasjon					
AVZ 32 RT10							
Carbide-RIFF Sanding Finger, finslipt							
► Sliping av tre i trange mellomrom (f.eks. vinduskarmlameller)							
► Sliping av parkett på vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. mellom varmerør)							
► Sliping av tre, Wood-plastic-composite og epoksy (f.eks. terassebord)							
32	50	2 608 662 610	PC1b	1	1	833011	
AIZ 32 RT5							
Carbide-RIFF dykksagblad							
► Dykkutt i svært slipende materialer (f.eks. glassfiber)							
► Raspe-/filefunksjon (f.eks. avgrating av dykkutt i glassfiber)							
► Også utmerket til å fjerne mørtel fra selv de innerste kroker							
32	30	2 608 661 868	PC1b	1	1	646376	45208126

Multifunksjonskniven

Raske, rene og nøyaktige kutt gjennom mykt materiale



Kniv / skraper

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon
Skjærebredde [mm] 	Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode Nob nummer



ASZ 32 SC

HCS multikniv

- ▶ Skjæring av fleksible slipende materialer (f.eks. takpapp, bitumenspindler)
- ▶ Kapping av myke materialer (f.eks. tepper, papp, PVC-gulv)
- ▶ Skjæring av kunstgressmatter



24

11

2 608 662 431

PC1b

1

1 792967


48478712

Kniv / skraper**ACZ 100 SWB**

BIM segmentkniv med bølget egg

- ▶ Jevn kapping av isoleringsmateriale som stikker ut, i spesiell styropor
- ▶ Tilskjæring av isoleringsplater (f.eks. Flumroc bunnplate/isoleringsplate for lyd av fottrinn)
- ▶ Skjæring av myke materialer (f.eks. papp, tepper, gummi, lær ...)

100	-	2 608 661 693	PC1b	1	1	546737	42549814
100	-	2 608 662 609	C0a	10	1	833004	


**AIZ 28 SC**

HCS universalfugeskjærer

- ▶ Skjæring av myke ekspansjonsfuger
- ▶ Utskilling av vinduskitt (tetningsmasse)
- ▶ Kutting av isoleringsstoffer (f.eks. Flumroc-steinull)



28	40	2 608 661 691	PC1b	1	1	546713	42549795
28	40	2 608 661 909	PC1b	5	1	666022	45290238
28	40	2 608 662 535	C0a	10	1	832779	


**ATZ 52 SC**

HCS renseknav, stiv

- ▶ Fjerne mørtel eller fliselim (f.eks. ved utskifting av skadde fliser)
- ▶ Fjerne mørtel- og betongrester
- ▶ Fjerning av harde, sprø teppelimirester



52	26	2 608 661 646	PC1b	1	1	492492	41441221
52	26	2 608 662 596	C0a	10	1	832830	

**ATZ 52 SFC**

HCS renseknav, fleksibel

- ▶ Fjerne myke teppelimirester
- ▶ Fjerne malingsrester
- ▶ Fjerne silikonfuger



52	38	2 608 661 647	PC1b	1	1	492508	41441239
52	38	2 608 662 597	C0a	10	1	832847	

Sett

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...



Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Innhold i settet	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer
34-delers i-BOXX Pro-Set innredningsarbeid							
BIM segmentsagblad Wood and Metal ACZ 100 BB (1 x) BIM TiN segmentsagblad Multi Material ACZ 85 EIB (1 x) BIM riflet segmentsagblad ACZ 100 SWB (1 x) BIM dykksagblad Wood and Metal All 65 APB (2 x) BIM dykksagblad Wood and Metal AIZ 32 APB (2 x) BIM dykksagblad Hard Wood AIZ 32 BSPB (2 x) HCS dykksagblad Wood AIZ 32 EPC (2 x) HCS-skrape ATZ 52 SFC (2x) Slipesåle AVZ 93 G (1x) Wood and Paint-slipesåle (20 x)	2 608 662 013	P1k	34	1	706681	46380823	

13-delers universalsett

Grunnleggende bruksmåter kombinert i ett sett (saging, sliping og høvling)

Egnet til treverk og metall



BIM segmentsagblad Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS dykksagblad Wood AIZ 32 EPC (1 x) HCS-skrape ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint-slipesåle (10 x)	2 608 661 694	PC1b	13	1	555203	42440697	
--	----------------------	------	----	---	--------	----------	--

4-delers flisesett

Allsidig flisesett for renoverings- og ombyggingsarbeid (f.eks. fusing på vegg- eller gulvfliser, fjerning av mørtel eller flisel, fresing av små kutt i myke veggfliser)



Carbide-RIFF segmentsagblad ACZ 85 RT3 (1 x) Carbide-RIFF slipesåle AVZ 78 RT2 (1 x) HCS-skrape ATZ 52 SC (1 x) BIM dykksagblad Metal AIZ 20 AB (1x)	2 608 661 695	PC1b	4	1	555210	42440701	
---	----------------------	------	---	---	--------	----------	--

Sett




4-delers gulv-/monteringssett

Allsidig sett for gulv-/monteringsarbeider (f.eks. kapping av en dørstokk på gulvet, utskjæring av laminat/parkett, dykksnitt i plater eller treverk, skjæring av utsparinger i møbler)

BIM segmentsagblad Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)	2 608 661 696	PC1b	4	1	555227	42440716
BIM dykksagblad Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 x)						
HCS dykksagblad Wood AIZ 32 EPC (1 x)						
HCS-skrape ATZ 52 SC (1 x)						

Starlock Plus:

Raske, nøyaktige og dype dykkutt



Starlock Plus dykksagblad

- **Passer til** alle Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner

Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon						
Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer	
PAII 65 APB								
BIM dykksagblad Wood and Metal								
► Kutting av treverk med spiker								
► Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)								
► Dykkutt i overflatebehandlende plater (f.eks. utsparing av en hylle)								
long LIFE	deep CUT	Precise						
65	50	2 608 662 564	PC1b	1	1	833370		
65	50	2 608 662 566	C0a	10	1	833387		

Starlock Plus dykksagblad

Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon					




PAIZ 32 AT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede skruer og spiker
- ▶ Kutting av rustfritt stål (f.eks. kjøkkenfrontpanel)
- ▶ Dykkutt i svært slipende materialer (epoksy, glassfiberarmert plast, glassfiber, gipskartong, lettbetong, cementbundne fiberplater)

32	50	2 608 662 555	PC1b	1	1	833318	
32	50	2 608 662 557	C0a	10	1	833325	




PAIZ 32 APB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- ▶ Dypt 60 mm dykkutt i treverk, slipende trematerialer, plast
- ▶ Kapping av ikke-jernholdige rør og profil med små mål
- ▶ Kapping av ikke-herdede spiker, skruer og stålprofiler med små mål

32	60	2 608 662 558	PC1b	1	1	833332	
32	60	2 608 662 560	C0a	10	1	833349	



PAIZ 32 EPC

HCS dykksagblad Wood

- ▶ Dype 60 mm dykkutt i mykt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper) jevnt

32	60	2 608 662 561	PC1b	1	1	833356	
32	60	2 608 662 563	C0a	10	1	833363	



Starlock Max:

Maksimal dybde og hastighet ved Heavy Duty-bruk

80 mm langt skjæreblad


for dype kutt forstørrer
bladets anslag og øker
kuttehastigheten

Flatt feste

eliminerer vibrasjon i
bladet og bidrar til et
kontrollert og nøyaktig
kutt

Nytt Starlock-feste

for maksimal kraftoverføring
med tredimensjonalt
hurtigspennsystem (SDS)



Avrundet kuttekant

(Curved Tec) for nøyaktig
dykk og mindre
sagtannbrudd på sidene

Slankt design

reduserer belastningen på
maskinen, bidrar til høye
hastigheter og sikrer perfekt
bortføring av spon



STARLOCK MAX	
Starlock	-
Starlock Plus	-
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	-

Starlock Max dykksagblader

- **Passer til** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon
Bredde [mm] long LIFE extra deep CUT fast CUT 70mm 52mm 1.4 mm	Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140... Nob nummer



MAIZ 52 APB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- Dype og brede dykkut i tre med metall (f.eks. vindusrammer med metallelementer)
- Dype og brede dykkut i bjelker av mykt tre med spiker (f.eks. takvindusbjelker)
- Kapping av ikke-herdede spikre, skruer og stålprofiler med små dimensjoner (f.eks. skjulte metallfester)

52	70	2 608 662 574	PC1b	1	1	833134
52	70	2 608 662 614	C0a	10	1	833141

Starlock Max dykksagblader

Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon					

MAIZ 32 AT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede spikre, skruer og stålprofiler med små dimensjoner (f.eks. skjulte metallfester)
- ▶ Dypt 70 mm dykkutt i lettbetong (f.eks. hull til stikkontakt)
- ▶ Dykkutt i svært slipende materialer (Inox, rustfritt stål, epoksy, glassfiberarmert plast, glassfiber, gipskartong, sementbundne fiberplater)



MAIZ 32 APB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- ▶ Raske og dype dykkutt i tre og spiker (f.eks. 80 mm vindusrammer med metallelementer)
- ▶ Raske og dype dykkutt i trebjelker (f.eks. takvindusbjelker)
- ▶ Kapping av ikke-herdede spikre, skruer og stålprofiler med små dimensjoner (f.eks. skjulte metallfester)



MAIZ 32 EPC


HCS dykksagblad Wood

- ▶ Raske og dype dykkutt i tre (f.eks. 80 mm vindusramme)
- ▶ Raske og dype dykkutt i trebjelker (f.eks. takvindusbjelker)
- ▶ Senere utforming av utsparinger for tapper og forbindelser (ideell med dybdestopp Expert)



Japankniven

Rask og enkel fjerning av tetninger med 20 000 kutt per minutt



Starlock Max kniv

- **Passer til** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner

Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon					
Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Norsk nummer
heavy DUTY	55	2 608 662 583	PC1b	1	1	833172	



MAIL 32 SC

HCS universalfugeskjærer

- Skjæring av ekspansjonsfuger (f.eks. silikon)
- Utskilling av vinduskitt (tetningsmasse)
- Skjæring av myke materialer (f.eks. isoleringsmaterialer, gummi, tepper, papp osv.)

32	55	2 608 662 583	PC1b	1	1	833172
32	55	2 608 662 616	C0a	10	1	833189

Starlock Max kniv

Produkteregenskaper	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Bestillingsinformasjon								
MAII 32 SLC HCS lang universalfugeskjærer	32	70	2 608 662 575	PC1b	1	1	833158	
	32	70	2 608 662 615	C0a	10	1	833165	



MATI 66 SC

HCS segmentkniv


- ▶ Rask skjæring av vinduskitt (f.eks. utskilling av isoleringsglassruter i kitt)
- ▶ Skjæring av myke materialer (f.eks. isoleringsmaterialer, gummi, tepper, papp osv.)
- ▶ Kutt i myke materialer i hjørneområder



66	30	2 608 662 579	PC1b	1	1	833233	
66	30	2 608 662 619	C0a	10	1	833240	

Det nye ekstrabredde sagbladet

Fjerner fuger i de mest utilgjengelige hjørner




Starlock Max RIFF-Putter

- **Passer til** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner

Produkttegnskaper		Bestillingsinformasjon					
Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Notb nummer
extra long	fast CUT	40 Diamond					
32 mm	65 mm						
68 mm	32 mm						
MATI 68 RD4							
Diamant-RIFF segmentsagblad							
► Fresing av små utsnitt i myke veggfliser							
► Utfrelsing av vanskelig tilgjengelige fuger nær kanten (f.eks. i hjørner)							
► Fresing av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i båtskrog)							
68	30	2 608 662 580	PC1b	1	1	833257	
68	30	2 608 662 620	C0a	10	1	833264	

Starlock Max RIFF-Putter

Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon					




MATI 68 RSD4

Diamant-RIFF segmentsagblad, tynt

- ▶ Utfresing av tynne fuger inntil 1.5 mm (f.eks. marmorfuger)
- ▶ Utfresing av vanskelig tilgjengelige fuger nær kanten (f.eks. i hjørner)
- ▶ Fresing av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i båtskrog)

68	10	2 608 662 581	PC1b	1	1	833271
68	10	2 608 662 621	C0a	10	1	833288



MATI 68 RT3

Carbide-RIFF segmentsagblad

- ▶ Utfresing av vanskelig tilgjengelige fuger nær kanten (f.eks. i hjørner)
- ▶ Frese ut dype fuger på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

68	30	2 608 662 577	PC1b	1	1	833196
68	30	2 608 662 617	C0a	10	1	833202




MATI 68 RST5

Carbide-RIFF segmentsagblad, tynt

- ▶ Utfresing av tynne fuger inntil 1,5 mm (f.eks. marmorfuger)
- ▶ Utfresing av vanskelig tilgjengelige fuger nær kanten (f.eks. i hjørner)
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

68	10	2 608 662 578	PC1b	1	1	833219
68	10	2 608 662 618	C0a	10	1	833226



MATI 68 MT4

Carbide-RIFF segmentsagblad

- ▶ Utfresing av vanskelig tilgjengelige fuger nær kanten (f.eks. i hjørner)
- ▶ Frese ut dype fuger på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss

68	30	2 608 662 582	PC1b	1	1	833295
68	30	2 608 662 622	C0a	10	1	833301

Dybdestopper

- ▶ **Passer til** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) og Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional) maskiner
- ▶ **Passer til** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (Multi-Cutter med spennhals)

Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon						
		Diameter [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer



Dybdestopp Basic

Firetrinns innstilling

For nøyaktig kuttedybde i kombinasjon med segmentsagblad Ø 85 mm og Ø 100 mm (f.eks. ved utskifting av parkettelementer enkeltvis)

Kuttedybder for segmentsagblad Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Kuttedybder for segmentsagblad Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm

-	2 608 000 589	PC1b	1	1	727297	47465365
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Dybdestopp Expert

Trinnløs innstilling


For nøyaktige kuttedybder i kombinasjon med segment- og dyksagblad (f.eks. for nøyaktige nedsenkingskutt i konstruksjonstre)

-	2 608 000 590	PC1b	1	1	727303	47465373
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Slipesåle i nytt design

Garanterer lengre levetid



Slipesåle

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon
	Diameter mm Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode 3165140... Nøbb nummer



AVZ 93 G

Slipesåle
Slipesåler med mikroborrelås
Raskt og enkelt skifte av slipepapir

93 2 608 000 493 PC1b 1 1 632256 45400486

Profile Sander


Komfortabel og effektiv sliping av runde overflater

Nytt Starlock-feste
for maksimal kraftoverføring
med tredimensjonalt
hurtigspennsystem (SDS)



Enkel veksling
av slipepapiret med
mikrororrelås på sidene

Behagelig sliping
inntil en diameter på 55 mm



Fleksibel overflate
for sliping av forskjellig
utformede materialer

Profilslicer

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES),
Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional;
PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL;
FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional –
Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell;
Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...



Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøkkel nummer
Produktgenskaper						
AUZ 70 G					3165140...	

AUZ 70 G

Profilslicer med mikrororrelås


4 ark slipepapir 70 mm x 125 mm med Velcro (2x80 / 2x120 korning)

Sliping av rundt tre og malte overflater inntil Ø 55 mm

70 2 608 662 346 PC1b 5 1 785860 48478693

Avsug

- ▶ **Passer til** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) og Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional) maskiner
- ▶ **Passer til** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



Avsug

Til avsugning av slipesøv i kombinasjon med Starlock slipesåle AVZ 93 G

Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon
	2 608 000 636 P1d 1 1 851626

Slipepapir og poleringstilbehør

- ▶ **Passe til** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) og Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) maskiner
- ▶ Bosch OIS GOP og PMF-maskiner; Fein Multimaster og Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil etc...



Slipepapir C430 optimert for Multi-Cutter, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 hull

- expert  Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling
 - ▶ **Passer til** slipesåle AVZ 93 G



Papirdimensjon mm	Kornig	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøsb nummer
Produkttegnskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 5 stk.							


93	40	2 608 605 599	C1a	5	5	170833	22759500
93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840	22826234
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857	22759518
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864	22759526
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871	22759534
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888	22759542

93	60 120 240	2 608 605 191	C1a	6	5	160094	22758395
----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

93	60 80 100 120 180	2 608 607 540	PC1b	10	1	509497	41603564
----	-------------------------------	----------------------	------	----	---	--------	----------

Slipepapir C470 til slipesåle AVZ 93 G, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 hull

- best^{for} Wood+Paint** ► **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
 ► **Passer til** slipesåle AVZ 93 G



Paprdimensjon mm	Kornning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforspaking	EAN-kode	Nøkk nummer
Produkttegenskaper							Bestillingsinformasjon

Pakke med 5 stk.

93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	22757975
93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	22757983
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	22757991
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	22758007
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	22758015
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	22758023
93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	22758031
93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	22758049
93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	22758056

Pakke med 6 stk.

93	60	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	22758130
	120						
	240						

Pakke med 50 stk.

93	40	2 608 607 878	C0a	50	1	551519	42483995
93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551526	42484006
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551533	42484014
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551540	42484025
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551557	42484033
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551564	42484044
93	240	2 608 607 884	C0a	50	1	551571	42484052
93	320	2 608 607 885	C0a	50	1	551588	42484063
93	400	2 608 607 886	C0a	50	1	551595	42484078

Slipepapir F355 optimert for Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 hull

- best^{for} Coatings+Composites** ► **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff
 ► **Passer til** slipesåle AVZ 93 G



Pakke med 5 stk.

93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100	22758403
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117	22758411
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	22758429
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131	22758437
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	22758445
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155	22758452
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	22758460
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	22758478
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	22758486




Minste bestillingsmengde = detaljistforspaking

Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforspaking (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

Antall i forpakning

Slipepapir C470 til AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

- best for Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
 - ▶ **Passer til** profilslicer AUZ 70 G



high SPEED



Papirdimensjon mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 10 stk.							
70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	5	806022	
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	5	806039	
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	5	806046	
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	5	806053	
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	5	806060	
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	5	806077	
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	5	806084	
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	5	806091	
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	5	806107	
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	5	806114	
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	5	806121	

**Fleece**

- ▶ **Egnet til** strukturering (rustikk overflate) av treverk, til fjerning av rust fra metall og sliping (nedmatting) av lakk
- ▶ Rensemølle **egnet til** fjerning av smuss og avleiringer uten at materialets overflate endres. Arbeider uten slipemiddel – kan gi små riper i mykt materiale
- ▶ **Passer til** slipesåle AVZ 93 G



Papirdimensjon mm	Korning	Harddetsgrad	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon						
Fleece								
93	280	grov	2 608 604 495	C1d	1	5	070812	21463013
93	100	middels	2 608 604 494	C1d	1	5	070805	21463005




Rengjøringsfleece uten slipemiddel

Egnet til fjerning av smuss og avleiringer uten at materialets overflate endres. Arbeider uten slipemiddel – kan gi små riper i mykt materiale

93 uten korning	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	21463021
-----------------	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

Polarfilt



- ▶ **Egnet til** forpolering av sterkt skitne eller ripete overflater – ved bruk av politur eller slipepasta på jevne flater
- ▶ **Passer til** slipesåle AVZ 93 G



Polarfilt

Egnet til forpolering av sterkt skitne eller ripete overflater – ved bruk av politur eller slipepasta på jevne flater




Bosch Multi-Cutter-tilbehør som passer til Fein Supercut

- Passer til Fein Supercut, Festool Vecturo OS 400, Würth Multikutter EMS

Segmentsagblad, flatt

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Diameter [mm]	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer



SACI 85 EB

BIM-TiN segmentsagblad Multi Material, flatt

- Long Life +30 % lengre standtid takket være titanbelegg
- Dykkutt i gipsplate eller sementbundne fiberplater (f.eks. til innbygging av ventilatorer)
- Kapping av små profillister (f.eks. aluminiumsgulvdeklist)
- Kutting av utsparinger i epoksy/GFK (f.eks. i dashbord ombord på en båt)

85	-	-	2 608 662 042	PC1b	1	1	717670	47171297
----	---	---	----------------------	------	---	---	--------	----------

Segmentsagblad, krummet




SACZ 100 BB

BIM segmentsagblad Wood and Metal, krummet

- Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)
- Skjære ut laminat/parkett (f.eks. for montering av skillevegger)
- Kapping av små profillister (f.eks. aluminiumsgulvdeklist)

100	-	-	2 608 662 041	PC1b	1	1	717663	47171282
-----	---	---	----------------------	------	---	---	--------	----------

Curved-Tec dykksagblader




SAIZ 32 ALB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- Raske og dype dykksnitt i tre og spiker (f.eks. 70 mm vindusrammer med metallelementer)
- Raske og dype dykksnitt i trebjelker (f.eks. takvindusbjelker)
- Kapping av ikke-herdede spikre, skruer og stålprofiler med små dimensjoner (f.eks. skjulte metallfester)

32	70	2 608 662 316	C0a	1	25	773379	48345946
----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------




SAIZ 32 BLC

HCS dykksagblad Wood

- Raske og dype dykksnitt i tre (f.eks. 70 mm vindusrammer)
- Raske og dype dykksnitt i trebjelker (f.eks. takvindusbjelker)
- Senere saging av utsparinger for tapper og forbindelser (idealløsning: med dybdestopp Expert)

32	70	2 608 662 312	C0a	1	25	773331	48345920
----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------




SAIZ 32 EPB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- Dypt dykkutt i treverk, slipende trematerialer, plast
- Kapping av ikke-jernholdige rør og profil med små mål
- Kapping av ikke-herdede spikre, skruer og stålprofiler med små mål

32	50	2 608 662 350	C0a	1	25	784887	48345992
----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------




SAIZ 32 BPB

BIM dykksagblad Hard Wood

- Dykkutt i overflatebehandlede plater eller hardt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- Skjære utsparinger i møbellemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper av hardt treverk) jevn

32	40	2 608 662 351	C0a	1	25	784894	48346003
----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------



SAIZ 32 EPC

HCS dykksagblad Wood

- Dykkutt i mykt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- Skjære utsparinger i møbellemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- Jevn kapping av tre (f.eks. plugger, tapper)

32	40	2 608 662 352	C0a	1	25	784900	48346018
----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------

Standard dykksagblader

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Diameter [mm]	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer



SAIZ 65 BB

BIM dykksagblad Wood and Nails

- ▶ Kutting av treverk med spiker
- ▶ Kappe en dørstokk på gulvet (mykt treverk, hardt treverk, finérplater, kunststoffbelagte plater)
- ▶ Dykkutt i overflatebehandlende plater (f.eks. utsparring av en hylle)

-	65	40	2 608 662 036	C0a	1	25	717618	46560443
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------



SAIZ 28 EB

BIM dykksagblad Wood and Metal

- ▶ Dypt dykkutt i treverk, slipende trematerialer, plast
- ▶ Kapping av ikke-jernholdige rør og profil med små mål
- ▶ Kapping av ikke-herdede spiker, skruer og stålprofiler med små mål

-	28	50	2 608 662 038	C0a	1	25	717632	46560462
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------



SAIZ 65 BSB

BIM dykksagblad Hard Wood

- ▶ Dykkutt i overflatebehandlende plater eller hardt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper av hardt treverk) jevnt

-	65	40	2 608 662 037	C0a	1	25	717625	46560458
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------




SAIZ 32 BB

BIM dykksagblad Hard Wood

- ▶ Dykkutt i overflatebehandlende plater eller hardt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Kappe deler av tre (f.eks. plugger, tapper av hardt treverk) jevnt

-	32	40	2 608 662 039	C0a	1	25	717649	46560477
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------



SAIZ 32 EC


HCS dykksagblad Wood

- ▶ Dykkutt i mykt treverk (f.eks. for montering av ventilasjonsgitter)
- ▶ Skjære utsparinger i møbelemner (for eksempel for å få tilgang til stikkontakter)
- ▶ Jevn kapping av tre (f.eks. plugger, tapper)

-	32	40	2 608 662 040	C0a	1	25	717656	46560481
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------	----------

Metall dykksagblader

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Bredde [mm]	Dykkdybde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer




SAIZ 32 AT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede skruer og spiker
- ▶ Kutting av rustfritt stål (f.eks. kjøkkenfrontpanel)
- ▶ Dykkutt i svært slipende materialer (f.eks. glassfiber)

32	40	2 608 662 353	C0a	1	25	784917	48346022
----	----	---------------	-----	---	----	--------	----------



SAIZ 32 ALT

Carbide dykksagblad Metal, MetalMax

- ▶ Kapping av herdede spikre, skruer og stålprofiler med små dimensjoner (f.eks. skjulte metallfester)
- ▶ Dypt 70 mm dykksnitt i porebetong (f.eks. hull for stikkontakt)
- ▶ Dykksnitt i svært abrasive materialer (rustfritt stål, epoksy, GRP, glassfiber, gipsplater, sementbundne fiberplater)

32	70	2 608 662 317	C0a	1	25	773386	48345954
----	----	---------------	-----	---	----	--------	----------

RIFF-segmentsagblad og slipesåle

Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Diameter [mm]	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode



SAVZ 70 RT

Carbide mørtelefjerner, 3 max

- ▶ Frese ut fuger på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fjerning av mørtel eller fliselim (f.eks. ved utskifting av skadde fliser)
- ▶ Fjerning av fuger i de trangeste hjørner med hardmetallspissen (slipe- og raspetunge)

70	-	-	2 608 662 044	PC1b	1	1	717694	47171316
----	---	---	---------------	------	---	---	--------	----------

RIFF-segmentsagblad og slipesåle



Diameter [mm]	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper			Bestillingsinformasjon					



SACZ 85 RT

Carbide segmentsagblad

- ▶ Frese ut furer på vegg- og gulvfliser
- ▶ Fresing av små utsnitt i myke veggfliser
- ▶ Fresing av noter i lettbetong til legging av kabler og rør under murpuss.

85	-	-	2 608 662 043	PC1b	1	1	717687	47171301
----	---	---	---------------	------	---	---	--------	----------



Skjær



Diameter [mm]	Bladlengde [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produkteregenskaper			Bestillingsinformasjon				

SAII 32 SLC

HCS Universalfugeskjær

- ▶ Skjæring av ekspansjonsfuger
- ▶ Skjæring av vinduskitt (tetningsmasse).
- ▶ Kutting av isoleringsstoffer (f.eks. Flumroc-steinull)

32	100	2 608 662 374	C0a	25	1	787505	48478704
----	-----	---------------	-----	----	---	--------	----------

Rensekniv



SATZ 52 SFC, fleksibel

HCS resekniv

- ▶ Fjerne myke teppelimrester
- ▶ Fjerne malingsrester
- ▶ Fjerne silikonfuger

52	38	2 608 662 046	PC1b	1	25	717717	47171320
----	----	---------------	------	---	----	--------	----------



 Antall i forpakning



Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.



Hullsager

Hullsager:

alltid den rette spesialisten




**Progressor Deep Cut
med Power Change-adapter**
Side 167



**Progressor Deep Cut
med Power Change-adapter**
Side 170



**Speed for Multi Construction
med Power Change-adapter**
Side 177



**Speed for Multi Construction
med Power Change-adapter**
Side 177




**Speed for Multi Construction
med Power Change-adapter**
Side 177



**Sheet Metal
med Power Change-adapter**
Side 172



**Diamant hullsag
med Power Change-adapter**
Side 180



Sagkranser
Side 199


Sortimentet:

riktig hullsag til alle bruksområder

Spesialbutikkens styrke er kompetent veiledning av kundene. Dertil tilbyr Bosch et profesjonelt hullsagprogram som er optimalt til alle bruksområder og alle materialer.

Produkt	BiM Progressor Deep Cut	BiM Progressor	BiM Sheet Metal	HM Multi Constr. Endurance	HM Multi Constr. Speed	Diamant	Diamant-boks-tilsenker
	Side 170	Side 167	Side 172	Side 175	Side 177	Side 180	SK3: side 82
Maks. skjæredybde i mm	60	40	20	60	60	40	60

Informasjon om
bruksområder



Metall

Byggestål	Blikk	○	○	●					
	Rør	○	●	○					Bruk skjæreolje
	Profiler	○	●	○					
Rustfritt stål	Blikk	○	○	●					
	Rør	○	●	○					Lavt turtall: bruk skjæreolje
	Profiler	○	●	○					
Aluminium	Blikk	○	○	●					
	Rør	○	●	○					Bruk skjæreolje
	Profiler	○	●	○					

Informasjon om
bruksområder

Bruk skjæreolje

Lavt turtall:
bruk skjæreolje

Bruk skjæreolje

Treverk

Mykt tre, møbelplater	●	○		○	○				
Hardt tre, MDF, sponplater	○	○		●	●				
Kryssfiner	●	○		●	●				
Konstruksjonstre	●	○		●	●				
Multiplex-plater	○	○		●	○				
Benkeplater til kjøkken	○			●	●				
Laminerte materialer	○	●		○	○				

Treverk med spiker:
bruk BiM

Plast

Polyvinylklorid (PVC)	●	●		○	○				
Polyetylen (PE)	●	●		○	○				
Polypropylen (PP)	●	●		○	○				
Polystyren (PS)	●	●		○	○				
Polyamid (PA)	●	●		○	○				
Glassfiber (glassfiberarmert plast)	○	○		●	●				
Corian				●	●				

Ved plater fra og med 5 mm:
bruk HM MC

BiM:
kort levetid

Spesielle bruksområder

Gips/Fermacell	○	○		●	●				
Sementbaserte fiberplater				●	●				
Rød murstein				●	●			○	
Lettbetong	○	○		●	●				
Fliser til gulv og vegg				○		●	○		
Kalksandstein							●		

● spesielt godt egnet ○ godt egnet

Riktig turtall virker inn på kvaliteten på hullet og øker levetiden sammen med riktig kjøling. **Mer på side XX.**

Power Change-adapterteknologi:

én adapter for alle diametere




Verktøyløst skifte av senterbor og hullsag



Med et «klikk» er du i gang! For at brukerne skal kunne jobbe enda mer effektivt, har Bosch utviklet det unike adaptorsystemet "Power Change". Det er det eneste systemet som gjør det mulig med skifte av hullsag og senterbor uten verktøy og kan brukes til feste av hele hullsagutvalget med bare én adapter.




Sekskant-tange



Power Change-adapter



SDS-plus-tange





Lett å fjerne borkjernen



Ved å bøye senterboret kan du fjerne borkjernen enkelt og greit

For alle Power Change-hullsager, det riktige tilbehør

Elektro-verktøy	ADAPTER Power Change-adapter	SENTERBOR			VALGFRITT	
		HSS-G for	HSS-Co for	Med HM-skjær for	Utkastfjær	Forlengelser
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845	 2 609 390 592	 2 608 584 843		2 608 580 094 2 609 390 038
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845	 2 608 584 676	 2 608 584 677		2 608 580 094 2 609 390 038
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845	 2 608 584 750	 2 608 584 816	2 608 580 094 2 609 390 038	
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845	 2 608 584 843	 2 608 584 777		2 608 580 094 2 609 390 038
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845	 2 608 580 529	 2 608 584 777		2 608 580 094 2 609 390 038
		 1-10 mm 2 608 584 844 1-13 mm 2 608 580 095 SDS-plus 2 608 584 845		 2 608 584 777		2 608 580 094 2 609 390 038

Anbefalt verneutstyr:



Bruk vernebriller, åndedrettsvern
og hørselvern



Bruk arbeidshansker

Et bredt utvalg av vernebriller, støvmasker og arbeidshansker finner du i segmentkatalog nr. 1 fra side 309.

Anbefalt turtall

For å sikre optimal levetid for hullsagen må du alltid følge anbefalt turtall. Riktig turtall har også innvirkning på kvaliteten på hullet.

Bimetall



Diameter i mm	Treverk, PVC, o/min	Stål, o/min	Aluminium, o/min	Rustfritt stål, o/min	Diameter i tommer
14 – 25	3000 – 2700	550 – 350	900 – 525	300 – 175	9/16 – 1
27 – 51	2700 – 2000	325 – 170	480 – 255	160 – 85	1.1/16 – 2
52 – 76	2000 – 1800	165 – 115	240 – 170	80 – 55	2.1/16 – 3
79 – 102	1500 – 1000	110 – 85	165 – 130	55 – 40	3.1/8 – 4
105 – 210	1000 – 500	80 – 40	120 – 60	40 – 20	4.1/8 – 8.9/32



Utstyrt med hardmetall



Diameter i mm	Tre- og sponplater, o/min	PVC, o/min	Murverk, o/min	Fliser, o/min	Diameter i tommer
19 – 25	1000	800	800	500	9/16 – 1
27 – 51	1000 – 800	800 – 600	800 – 700	500 – 400	1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 600	600 – 400	700 – 600	400	2.1/16 – 3
79 – 102	600 – 400	400 – 300	600 – 300	400 – 300	3.1/8 – 4
105 – 159	400 – 300	300 – 200	300 – 200	300 – 200	4.1/8 – 8.9/32

Diamant



Diameter i mm	Fliser o/min	Kalksandstein, klinker, rød murstein og murverk, o/min	Diameter i tommer
14 – 25	1200 – 800		9/16 – 1
27 – 51	900 – 500		1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 400	2000	2.1/16 – 3
79 – 102	500 – 150	2000	3.1/8 – 4


Eksempler på bruksområder etter diameter og brukere

Diameter i mm	19	22	25	30	35	40	44	48	51	54	57	60	64	65	68	70	76	78	83	86	92	102	121	127	152	159	Brukere	
Bruksområder																												
Sanitær- og varmerør	●		●	●	●																						Installatør av sanitær- og varmerør	
Sanitær-, avløps- og vannrør med isolering						●	●	●																				
Armaturer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Elektromontører og elektrikere
Boks for kabelgjenomføring		●	●									●									●							
Bryterbokser													●															
Stikkontakter (hulveggsbokser)														●	●													
Forgreningsbokser																●	●											
Fordelingsbokser																		●	●									
Lufterør																				●	●		●	●	●	●	●	Installatør av fyring og ventilasjon

Illustasjonen viser en generell oversikt. Den kan være forskjellig fra land til land.

Progressor for Wood and Metal


Imøtekommer de høyeste krav. Rask og standhaftig i alle typer materialer.



Hullsager Progressor




- Kuttkvaliteten er avhengig av riktig turtall og kjøling (se forpakningen eller oversikten s. 166).



Produkttegnskaper	Bestillingsinformasjon								
	Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøkkel nummer
14	9/16	40	2 608 584 612	PC1b	1	1	262125	24702144	
16	5/8	40	2 608 584 613	PC1b	1	1	262132	24702151	
17	11/16	40	2 608 584 614	PC1b	1	1	262149	24702169	
19	3/4	40	2 608 584 615	PC1b	1	1	262156	24702177	
20	25/32	40	2 608 584 616	PC1b	1	1	262163	24702185	
21	13/16	40	2 608 584 617	PC1b	1	1	262170	24702193	
22	7/8	40	2 608 584 618	PC1b	1	1	262187	24702201	
24	15/16	40	2 608 584 619	PC1b	1	1	262194	24702219	
25	1	40	2 608 584 620	PC1b	1	1	262200	24702227	
27	1 1/16	40	2 608 584 621	PC1b	1	1	262217	24702235	
29	1 1/8	40	2 608 584 622	PC1b	1	1	262224	24702243	
30	1 3/16	40	2 608 584 623	PC1b	1	1	262231	24702250	

Hullsager Progressor



Produkttegenskaper	Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
	32	1 1/4	40	2 608 584 624	PC1b	1	1	262248	24702268
	33	1 5/16	40	2 608 584 625	PC1b	1	1	262255	24702276
	35	1 3/8	40	2 608 584 626	PC1b	1	1	262262	24702284
	37	1 7/16	40	2 608 584 627	PC1b	1	1	262279	24702292
	38	1 1/2	40	2 608 584 628	PC1b	1	1	262286	24702300
	40	1 9/16	40	2 608 584 629	PC1b	1	1	262293	24702318
	41	1 5/8	40	2 608 584 630	PC1b	1	1	262309	24702326
	43	1 11/16	40	2 608 584 631	PC1b	1	1	262316	24702334
	44	1 3/4	40	2 608 584 632	PC1b	1	1	262323	24702342
	46	1 13/16	40	2 608 584 633	PC1b	1	1	262330	24702359
	48	1 7/8	40	2 608 584 634	PC1b	1	1	262347	24702367
	51	2	40	2 608 584 635	PC1b	1	1	262354	24702375
	52	2 1/16	40	2 608 584 636	PC1b	1	1	262361	24702383
	54	2 1/8	40	2 608 584 637	PC1b	1	1	262378	24702391
	56	2 3/16	40	2 608 584 638	PC1b	1	1	262385	24702409
	57	2 1/4	40	2 608 584 639	PC1b	1	1	262392	24702417
	59	2 5/16	40	2 608 584 640	PC1b	1	1	262408	24702425
	60	2 3/8	40	2 608 584 641	PC1b	1	1	262415	24702433
	64	2 1/2	40	2 608 584 642	PC1b	1	1	262422	24702441
	65	2 9/16	40	2 608 584 643	PC1b	1	1	262439	24702458
	67	2 5/8	40	2 608 584 644	PC1b	1	1	262446	24702466
	68	2 11/16	40	2 608 584 645	PC1b	1	1	262453	24702474
	70	2 3/4	40	2 608 584 646	PC1b	1	1	262460	24702482
	73	2 7/8	40	2 608 584 647	PC1b	1	1	262477	24702490
	76	3	40	2 608 584 648	PC1b	1	1	262484	24702508
	79	3 1/8	40	2 608 584 649	PC1b	1	1	262491	24702516
	83	3 1/4	40	2 608 584 650	PC1b	1	1	262507	24702524
	86	3 3/8	40	2 608 584 651	PC1b	1	1	262514	24702532
	89	3 1/2	40	2 608 584 652	PC1b	1	1	262521	24702540
	92	3 5/8	40	2 608 584 653	PC1b	1	1	262538	24702557
	95	3 3/4	40	2 608 584 654	PC1b	1	1	262545	24702565
	98	3 7/8	40	2 608 584 655	PC1b	1	1	262552	24702573
	102	4	40	2 608 584 656	PC1b	1	1	262569	24702581
	105	4 1/8	40	2 608 584 657	PC1b	1	1	262576	24702599
	108	4 1/4	40	2 608 584 658	PC1b	1	1	279833	24702607
	111	4 3/8	40	2 608 584 659	PC1b	1	1	279840	24702615
	114	4 1/2	40	2 608 584 660	PC1b	1	1	279857	24702623
	121	4 3/4	40	2 608 584 661	PC1b	1	1	279864	24702631
	127	5	40	2 608 584 662	PC1b	1	1	262583	24702649
	140	5 1/2	40	2 608 584 663	PC1b	1	1	262590	24702656
	152	6	40	2 608 584 664	PC1b	1	1	262606	24702664
	168	6 5/8	40	2 608 594 067	C1a	1	1	847803	
	177	6 31/32	40	2 608 594 068	C1a	1	1	847810	
	210	8 9/32	40	2 608 594 069	C1a	1	1	847827	

Tilbehør for hullsager Progressor

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
---------------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	-------------



Power Change-adapter
med 8 mm sekskanttange. Med HSS-G-senterbor. For hullsager Ø 14-152 mm.

-	2 608 584 674	PC1b	1	1	262668	24702698
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Power Change-adapter
med SDS-plus-tange. Med HSS-G-senterbor. For hullsager Ø 14-152 mm.

-	2 608 584 675	PC1b	1	1	262675	24702706
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Senterbor HSS-G til hullsager med kapasitet på <46 mm
med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping

80	2 608 584 676	PC1d	1	1	279918	24702714
-----------	----------------------	------	---	---	--------	----------



Senterbor HSS-Co til hullsager med kapasitet på <46 mm
med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping

80	2 608 584 677	PC1d	1	1	279925	24702722
-----------	----------------------	------	---	---	--------	----------




Senterbor HSS-Co til hullsager med kapasitet på <60 mm
med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping

120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609	30163539
------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------


Hullsagsett finner du på side 184-188.
Valgfritt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.
Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.
Anbefalt turtall finner du på side 166.

Progressor for Wood and Metal Deep Cut

Med den nye Deep Cut hullsagen kapper du inntil 60 mm tykt tre i en omgang



Hullsager Progressor Deep Cut



- Kapper 60 mm tykt tre i en omgang
- Kuttkvaliteten er avhengig av riktig turtall og kjøling (se forpakningen eller oversikten s. 166).



Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon								
	Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøb nummer
20	25/32	60	2 608 580 969	PC1b	1	1	766579	49429845	
22	7/8	60	2 608 580 970	PC1b	1	1	766586	49429853	
25	1	60	2 608 580 971	PC1b	1	1	766593	49387482	
32	1 1/4	60	2 608 580 972	PC1b	1	1	766609	49387497	
35	1 3/8	60	2 608 580 973	PC1b	1	1	766616	49387501	
38	1 1/2	60	2 608 580 974	PC1b	1	1	766623	49429864	
40	1 9/16	60	2 608 580 975	PC1b	1	1	766630	49387516	
44	1 3/4	60	2 608 580 976	PC1b	1	1	766647	49387520	
51	2	60	2 608 580 977	PC1b	1	1	766654	49387535	
54	2 1/8	60	2 608 580 978	PC1b	1	1	766661	49387546	
60	2 3/8	60	2 608 580 979	PC1b	1	1	766678	49387554	



Hullsager Progressor Deep Cut



Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer
Produkteregenskaper			Bestillingsinformasjon					
64	2 1/2	60	2 608 580 980	PC1b	1	1	766685	49387565
67	2 5/8	60	2 608 580 981	PC1b	1	1	766692	49387573
68	2 11/16	60	2 608 580 982	PC1b	1	1	766708	49387584
70	2 3/4	60	2 608 580 983	PC1b	1	1	766715	49387592
73	2 7/8	60	2 608 580 984	PC1b	1	1	766722	49387603
76	3	60	2 608 580 985	PC1b	1	1	766739	49387618
83	3 1/4	60	2 608 580 986	PC1b	1	1	766746	49387622
102	4	60	2 608 580 987	C0a	1	1	766753	49387637
127	5	60	2 608 580 988	C0a	1	1	766760	49387641

Tilbehør for hullsag-progressor Deep Cut



Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøbb nummer
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon				
Senterbor HSS-G til hullsager med kapasitet på <46 mm med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping						
104	2 609 390 592	PC1d	1	1	716161	47102614

Hullsagsett finner du på side 184-188.


Valgfritt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.

Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.

Anbefalt turtall finner du på side 166.

Special for Sheet Metal


Den raske hullsagen til metall



Hullsager Sheet Metal



- Kuttkvaliteten er avhengig av riktig turtall og kjøling (se bruksområder på side 163 og anbefalt turtall på side 166).
- Utkastfjær fra 25 mm i diameter (Ø 16–22 mm er uten utkastfjær!)



long
LIFE



Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon								
	Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøb nummer
16	5/8	20	2 608 584 778	PC1b	1	1	375993	24935298	
17	11/16	20	2 608 584 779	PC1b	1	1	376006	24935306	
19	3/4	20	2 608 584 780	PC1b	1	1	376013	24935314	
20	25/32	20	2 608 584 781	PC1b	1	1	376020	24935322	
21	13/16	20	2 608 584 782	PC1b	1	1	376037	24935330	
22	7/8	20	2 608 584 783	PC1b	1	1	376044	24935348	
25	1	20	2 608 584 784	PC1b	1	1	376051	24935355	
27	1 1/16	20	2 608 584 785	PC1b	1	1	376068	24935363	
29	1 1/8	20	2 608 584 786	PC1b	1	1	376075	24935371	
30	1 3/16	20	2 608 584 787	PC1b	1	1	376082	24935389	
32	1 1/4	20	2 608 584 788	PC1b	1	1	376099	24935397	

Hullsager Sheet Metal



Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produkteregenskaper			Bestillingsinformasjon					
33	1 5/16	20	2 608 584 789	PC1b	1	1	376105	24935405
35	1 3/8	20	2 608 584 790	PC1b	1	1	376112	24935413
38	1 1/2	20	2 608 584 791	PC1b	1	1	376129	24935421
40	1 9/16	20	2 608 584 792	PC1b	1	1	376136	24935439
41	1 5/8	20	2 608 584 793	PC1b	1	1	376143	24935447
44	1 3/4	20	2 608 584 794	PC1b	1	1	376150	24935454
48	1 7/8	20	2 608 584 795	PC1b	1	1	376167	24935462
51	2	20	2 608 584 796	PC1b	1	1	376174	24935470
54	2 1/8	20	2 608 584 797	PC1b	1	1	376181	24935488
57	2 1/4	20	2 608 584 798	PC1b	1	1	376198	24935496
60	2 3/8	20	2 608 584 799	PC1b	1	1	376204	24935504
64	2 1/2	20	2 608 584 800	PC1b	1	1	376211	24935512
65	2 9/16	20	2 608 584 801	PC1b	1	1	376228	24935520
67	2 5/8	20	2 608 584 802	PC1b	1	1	376235	24935538
68	2 11/16	20	2 608 584 803	PC1b	1	1	376242	24935546
70	2 3/4	20	2 608 584 804	PC1b	1	1	376259	24935553
73	2 7/8	20	2 608 584 805	PC1b	1	1	376266	24935561
76	3	20	2 608 584 806	PC1b	1	1	376273	24935579
79	3 1/8	20	2 608 584 807	PC1b	1	1	376280	24935587
83	3 1/4	20	2 608 584 808	PC1b	1	1	376297	24935595
86	3 3/8	20	2 608 584 809	PC1b	1	1	376303	24935603
89	3 1/2	20	2 608 584 810	PC1b	1	1	376310	24935611
102	4	20	2 608 584 811	PC1b	1	1	376327	24935629
127	5	20	2 608 584 854	C1a	1	1	433402	42431438
152	6	20	2 608 584 855	C1a	1	1	433419	42431442



Tilbehør for hullsager Sheet Metal

Diameter mm	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon						
Power Change-adapter med 8 mm sekskanttange med HSS-Co-senterbor. For hullsager Ø 16–152 mm		-	2 608 584 814	PC1b	1	1	376358	24935652



Power Change-adapter med 8 mm sekskanttange med HSS-Co-senterbor. For hullsager Ø 16–152 mm



Power Change-adapter med SDS-plus-tange med HSS-Co-senterbor. For hullsager Ø 16–152 mm

- 2 608 584 815 PC1b 1 1 376365 25091257

Tilbehør for hullsager Sheet Metal

Produkteregenskaper	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
---------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	-------------

Senterbor HSS-Co
med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping



65	2 608 584 750	PC1d	1	1	365550	25091240
----	---------------	------	---	---	--------	----------

Utkastfjær



-	2 608 584 816	PC1b	2	1	376372	25091265
---	---------------	------	---	---	--------	----------

Hullsagsett finner du på side 184-188.


Valgfritt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.

Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.


Anbefalt turtall finner du på side 166.

Multi Construction

Gjennom hardt og mykt



Hullsager Endurance for Multi Construction



- Kuttekvaliteten avhenger av riktig turtall (se side 166).

Produktgenskaper	Bestillingsinformasjon								
	Diameter mm	Skjærtall	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
20	3	60	2 608 584 775	PC1b	1	1	375900	25176769	
25	3	60	2 608 584 752	PC1b	1	1	375672	24935082	
30	3	60	2 608 584 753	PC1b	1	1	375689	24935090	
35	3	60	2 608 584 754	PC1b	1	1	375696	24935108	
40	3	60	2 608 584 755	PC1b	1	1	375702	24935116	
45	3	60	2 608 584 756	PC1b	1	1	375719	24935124	
50	3	60	2 608 584 757	PC1b	1	1	375726	24935132	
55	3	60	2 608 584 758	PC1b	1	1	375733	24935140	
58	4	60	2 608 584 759	PC1b	1	1	375740	24935157	
60	4	60	2 608 584 760	PC1b	1	1	375757	24935165	
63	4	60	2 608 584 761	PC1b	1	1	375764	24935173	
65	4	60	2 608 584 762	PC1b	1	1	375771	24935181	
68	4	60	2 608 584 763	PC1b	1	1	375788	24935199	
70	4	60	2 608 584 764	PC1b	1	1	375795	24935207	



Hullsager Endurance for Multi Construction



Diameter mm	Skjærtall	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produkttegenskaper			Bestillingsinformasjon					
71	4	60	2 608 584 765	PC1b	1	1	375801	24935215
74	4	60	2 608 584 766	PC1b	1	1	375818	24935223
76	4	60	2 608 584 767	PC1b	1	1	375825	24935231
80	4	60	2 608 584 768	PC1b	1	1	375832	24935249
85	4	60	2 608 584 769	PC1b	1	1	375849	24935256
90	4	60	2 608 584 770	PC1b	1	1	375856	24935264
105	5	60	2 608 584 771	PC1b	1	1	375863	24935272

Tilbehør for hullsager Multi Construction

Produkttegenskaper	Bestillingsinformasjon

Power Change-adapter
med 8-mm-sekskanttange med senterbor i hardmetall. For hullsager Ø 19–159 mm.



Power Change-adapter
med SDS-plus tange med hardmetallsenterbor. For hullsager Ø 19–159 mm.



Senterbor hardmetall til hullsager kapasitet på <60 mm
med 1/4"-sekskanttange, borspiss 118°. Diamantslipt hardmetallskjær med midtsentrering og universal-spesialsliping



Senterbor HSS-Co til hullsager med kapasitet på <60 mm
med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med krysssliping



Hullsagsett finner du på side 184-188.
Valgfritt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.
Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.
Anbefalt turtall finner du på side 166.

Speed for Multi Construction

Den raskeste universalhullsagen



Power Change-adapter
for raskt og sikkert feste og
frigjøring av senterbor og
hullsag med bare et «klikk»



for rask fjerning gjennom
borkjernen. Løsne forriglingen,
tipp til siden og trykk ut

Programomfang
Ø 19 – 159 mm




**Dråpeformet
sponutkaståping**
for høy borehastighet
uten avbrudd

**Robuste
hardmetalltinner**
for utrolig rask
boreprogresjon og
lang levetid




Hullsager Speed for Multi Construction

speed MultiConstruction ► Kuttekvaliteten avhenger av riktig turtall (se side 166).



Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøb nummer
Produktgenskaper		Bestillingsinformasjon						
19	3/4	60	2 608 580 726	PC1b	1	1	618403	44595475
20	25/32	60	2 608 580 727	PC1b	1	1	618410	44595486
22	7/8	60	2 608 580 728	PC1b	1	1	618427	44595494
25	1	60	2 608 580 729	PC1b	1	1	618434	44595505
27	1 1/16	60	2 608 580 730	PC1b	1	1	618441	44595513
29	1 1/8	60	2 608 580 731	PC1b	1	1	618458	44595524
30	1 3/16	60	2 608 580 732	PC1b	1	1	618465	44595532
32	1 1/4	60	2 608 580 733	PC1b	1	1	618472	44595543
35	1 3/8	60	2 608 580 734	PC1b	1	1	618489	44580934
38	1 1/2	60	2 608 580 735	PC1b	1	1	618496	44580945
40	1 9/16	60	2 608 580 736	PC1b	1	1	618502	44580953
41	1 5/8	60	2 608 580 737	PC1b	1	1	618519	44580964
44	1 3/4	60	2 608 580 738	PC1b	1	1	618526	44580972
48	1 7/8	60	2 608 580 739	PC1b	1	1	618533	44580983

Hullsager Speed for Multi Construction



Produkteregenskaper	Diameter mm	Diameter tommer	Arbetslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
51	2	60	2 608 580 740	PC1b	1	1	618540	44580998	
54	2 1/8	60	2 608 580 741	PC1b	1	1	618557	44577695	
57	2 1/4	60	2 608 580 742	PC1b	1	1	618564	44577706	
60	2 3/8	60	2 608 580 743	PC1b	1	1	618571	44577714	
64	2 1/2	60	2 608 580 744	PC1b	1	1	618588	44577725	
65	2 9/16	60	2 608 580 745	PC1b	1	1	618595	44581002	
67	2 5/8	60	2 608 580 746	PC1b	1	1	618601	44581017	
68	2 11/16	60	2 608 580 747	PC1b	1	1	618618	44581021	
70	2 3/4	60	2 608 580 748	PC1b	1	1	618625	44577733	
73	2 7/8	60	2 608 580 749	PC1b	1	1	618632	44581036	
76	3	60	2 608 580 750	PC1b	1	1	618649	44581040	
77	3 1/16	60	2 608 580 751	PC1b	1	1	618656	44595558	
79	3 1/8	60	2 608 580 752	PC1b	1	1	618663	44581055	
83	3 1/4	60	2 608 580 753	PC1b	1	1	618670	44581066	
86	3 3/8	60	2 608 580 754	PC1b	1	1	618687	44581074	
89	3 1/2	60	2 608 580 755	PC1b	1	1	618694	44581085	
92	3 5/8	60	2 608 580 756	PC1b	1	1	618700	44577744	
95	3 3/4	60	2 608 580 757	PC1b	1	1	618717	44577752	
98	3 7/8	60	2 608 580 758	PC1b	1	1	618724	44577763	
102	4	60	2 608 580 759	PC1b	1	1	618731	44577778	
105	4 1/8	60	2 608 580 760	PC1b	1	1	618748	44595562	
108	4 1/4	60	2 608 580 761	C1a	1	1	618755	44581093	
109	4 9/32	60	2 608 580 762	C1a	1	1	618762	44595577	
111	4 3/8	60	2 608 580 763	C1a	1	1	618779	44595581	
114	4 1/2	60	2 608 580 764	C1a	1	1	618786	44581104	
121	4 3/4	60	2 608 580 765	C1a	1	1	618793	44581112	
127	5	60	2 608 580 766	C1a	1	1	618809	44581123	
140	5 1/2	60	2 608 580 767	C1a	1	1	618816	44581138	
152	6	60	2 608 580 768	C1a	1	1	618823	44595596	
159	6 1/4	60	2 608 580 769	C1a	1	1	618830	44581142	

Tilbehør til hullsager Speed for Multi Construction

Produkteregenskaper	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produkteregenskaper							

Power Change-adapter
med 8-mm-sekskanttange med senterbor i hardmetall. For hullsager Ø 19–159 mm.



Power Change-adapter
med SDS-plus tange med hardmetallsenterbor. For hullsager Ø 19–159 mm.



-	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870	24935280
---	---------------	------	---	---	--------	----------

-	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887	25091406
---	---------------	------	---	---	--------	----------

Tilbehør til hullsager Speed for Multi Construction

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
---------------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------	-------------



Senterbor hardmetall til hullsager kapasitet på <60 mm med 1/4"-sekskanttange, borspiss 118°. Diamantslipt hardmetallskjær med midtsentrering og universal-spesialsliping

120 2 608 584 777 PC1d 1 1 375924 25091422



Senterbor HSS-Co til hullsager med kapasitet på <60 mm med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping

120 2 608 584 843 C1b 1 1 414609 30163539



Hullsagsett finner du på side 184-188.


Valgfritt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.

Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.

Anbefalt turtall finner du på side 166.

Diamond for Hard Ceramics

Ingen fliser er for harde



Diamanthullsag Diamond for Hard Ceramics



- Kuttkvaliteten er avhengig av riktig turtall og kjøling (se bruksområder på side 163 og anbefalt turtall på side 166).



Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nøkkel nummer
Produktgenskaper			Bestillingsinformasjon					
19	3/4	39	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990	41618505
20	25/32	39	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003	41618513
22	7/8	39	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010	41618521
25	1	39	2 608 580 304	PC1b	1	1	489027	41618539
29	1 1/8	39	2 608 580 305	PC1b	1	1	489034	41618547
32	1 1/4	39	2 608 580 306	PC1b	1	1	489041	41618554
35	1 3/8	39	2 608 580 307	PC1b	1	1	489058	41618562
38	1 1/2	39	2 608 580 308	PC1b	1	1	489065	41618570
41	1 5/8	39	2 608 580 394	PC1b	1	1	515160	41618729
44	1 3/4	39	2 608 580 309	PC1b	1	1	489072	41618588
51	2	39	2 608 580 310	PC1b	1	1	489089	41618596
54	2 1/8	39	2 608 580 311	PC1b	1	1	489096	41618604

Diamanthullsag Diamond for Hard Ceramics



Produktekspesifikk	Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produktekspesifikk	Bestillingsinformasjon								
57	2 1/4	39	2 608 580 312	PC1b	1	1	489102	41618612	
60	2 3/8	39	2 608 580 313	PC1b	1	1	489119	41618620	
64	2 1/2	39	2 608 580 314	PC1b	1	1	489126	41618638	
65	2 9/16	39	2 608 580 315	PC1b	1	1	489133	41618646	
67	2 5/8	39	2 608 580 316	PC1b	1	1	489157	41618653	
68	2 11/16	39	2 608 580 317	PC1b	1	1	489164	41618661	
70	2 3/4	39	2 608 580 318	PC1b	1	1	489171	41618679	
76	3	39	2 608 580 319	PC1b	1	1	489188	41618687	
79	3 1/8	39	2 608 580 320	PC1b	1	1	489195	41618695	
83	3 1/4	39	2 608 580 321	PC1b	1	1	489201	41618703	

Tilbehør til diamanthullsager



Produktekspesifikk	Diameter [mm]	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produktekspesifikk	Bestillingsinformasjon						
-	-	2 608 580 529	PC1a	1	1	575522	43811634

Sentreringshjelpesystem for hullsager med autostart
Fjæret sentreringsstift med hardmetallspiss for borestart i harde materialer

For passende Power-Change-adapttere se side 189.
Universalt tilbehør til alle hullsager finner du på side 189.
Passende hullsager for alle bruksområder finner du på side 163.
Anbefalt turtall finner du på side 166.

Diamantvåtbor Diamond for Hard Ceramics

- **Egnet til** alt fra myke veggfliser til harde gulvfliser som steingods, cylindertange
- **Merk:** Boring uten slag. Arbeid alltid med vannkjøling. Arbeid bare med batteridrevet bormaskiner.



Produktekspesifikk	Diameter (D) mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Produktekspesifikk	Bestillingsinformasjon						
5	2 608 550 605	P1a	1	1	495721	41709954	
6	2 608 550 606	P1a	1	1	495738	41709965	

Diamantvåtbor Diamond for Hard Ceramics



Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Diameter (D) mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
7	2 608 550 607	P1a	1	1	495745	41709973	
8	2 608 550 608	P1a	1	1	495752	41709984	
10	2 608 550 609	P1a	1	1	495769	41709992	
12	2 608 550 610	P1a	1	1	495776	41710003	
14	2 608 550 611	P1a	1	1	495783	41710018	

Robust Line diamantborsett Diamond for Hard Ceramics

- diamond HardCeramics ▶ **Egnet til** alt fra myke veggfliser til harde gulvfliser som steingods
▶ **Merk:** Boring uten slag. Arbeid alltid med vannkjøling. Arbeid bare med batteridrevet bormaskiner.



Settstørrelse A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Salgsenhet	EAN-kode	Nobb nummer
4-delers Robust Line diamantvåtbor-sett							
6,00	2 607 019 880	P1k	4	1	495790	41709920	
8,00							
10,00							
14,00							
5,00	2 607 019 881	P1k	4	1	495806	41709935	
6,00							
7,00							
8,00							

Tilbehør for diamantvåtbor og diamanthullsag



Produktekvenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer	
Sentreringshjulp for diamantbor	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813	41710037	

Tilbehør for diamantvåtbør og diamanthullsag

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Sentreringshjelpe for diamantvåtbør og -hullsager	2 608 580 327	C1a	1	1	489683	41618711



Vanntrykkflaske
For vannkjøling av diamantvåtbør og hullsager
maks. påfyllingsvolum 0,9 l
inkl. slange (1,8 m lang)


2 608 190 048	C1a	1	1	495820	41709946
---------------	-----	---	---	--------	----------




Hullsag-sett

Enestående design, funksjonalitet & individualitet utmerker kofferten

Bosch koffertsett utmerket med „Tysk forpakningspris“.



Hullsag-sett Progressor



Produkttegenskaper	Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer
Bestillingsinformasjon								



10-delers universalsett Progressor hullsager
7 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor.

16	40	2 608 580 872	P1k	7	1	704557	48345833
20							
25							
32							
40							
51							
64							

Hullsag-sett Progressor

Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer						
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon											
9-delers sanitærsett, Progressor hullsager 6 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor													
22	40	2 608 580 873	P1k	6	1	704564	48308502						
29													
35													
44													
51													
64													
22	40	2 608 580 874	P1k	6	1	704571	48308517						
29													
35													
44													
51													
65													
19	40	2 608 580 876	P1k	6	1	704595	48308536						
25													
38													
44													
68													
83													



9-delers sanitærsett, Progressor hullsager
6 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor


20	40	2 608 580 875	P1k	6	1	704588	48308521
25							
32							
38							
51							
64							
19	40	2 608 580 877	P1k	6	1	704601	48308540
25							
30							
35							
40							
68							

14-delers universalsett Progressor hullsager
11 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor


20	40	2 608 580 878	P1k	11	1	704618	48308555
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
64							
76							
20	40	2 608 580 879	P1k	11	1	704625	48308566
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							

Hullsag-sett Progressor

Produkteregenskaper	Diameter mm	Arbetslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
11-delers sanitærsett, Progressor hullsager								
8 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor								
	25 32 40 54 60 68 76 86	40	2 608 580 880	P1k	8	1	704632	48308574



Hullsagsett Progressor Deep Cut



8-delers universalsett Progressor hullsager
6 hullsager, 1 Power Change-adapter, 1 HSS senterbor.




22 25 35 51 60 68	60	2 608 594 061	P1k	6	1	825726	49480385
22 25 35 40 51 68	60	2 608 594 062	P1k	6	1	825733	49480393

13-delers universalsett Progressor hullsager
11 hullsager, 1 Power Change-adapter, 1 HSS senterbor

20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	60	2 608 594 063	P1k	11	1	825740	49480404
20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	60	2 608 594 064	P1k	11	1	825757	49480412

Hullsag-sett Sheet Metal




Produkteregenskaper	Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Bestillingsinformasjon								
9-delers elektrikersett, Sheet Metal hullsager 6 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor								
	22	20	2 608 580 881	P1k	6	1	704649	48308585
	29							
	35							
	44							
	51							
	64							

9-delers sanitærsett, Sheet Metal hullsager
6 hullsager, 1 Power Change-adapter, 2 HSS senterbor

20	20	2 608 580 882	P1k	6	1	704656	48309240
25							
32							
38							
51							
64							

Hullsagsett Speed for Multi Construction




9-delers universalsett, Speed for MC hullsager
6 hullsager, 1 Power Change-adapter, à 1 senterbor HSS/TCT og flatfresbor

20	60	2 608 580 871	P1k	6	1	704540	48390580
25							
32							
38							
51							
64							

Hullsagsett Speed for Multi Construction

Produkteregenskaper	Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
15-delers universalsett, Speed for MC hullsager 11 hullsager, 1 Power Change-adapter, à 1 senterbor HSS/TCT og flatfresbor								
	20	60	2 608 580 869	P1k	11	1	704526	48455801
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	64							
	76							
	20	60	2 608 580 870	P1k	11	1	704533	48455816
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	68							
	76							



Hullsagsett du kan fylle selv



Produkteregenskaper	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Tom hullagkoffert til å fylle selv BIM Til PC hullsag med en kuttedybde < 45 mm							
	-	2 608 580 883	U0	1	1	704663	48308593

Tom hullagkoffert til å fylle selv TCT
Til PC hullsag med en kuttedybde < 65 mm

-	2 608 580 884	U0	1	1	704670	48308604
---	----------------------	----	---	---	--------	----------

Tilbehør til hullsager

med Power Change-adapter

Power Change-adapter

Produkteskaper	Bestillingsinformasjon					
	Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	Nøbbs nummer



Power Change-adapter
med 8 mm sekskanttange. For hullsager Ø 14-210 mm. Uten sentreringsbor.

-	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245	30770465
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Power-Change-adapter Heavy Duty
med 11 mm sekskanttange. For hullsager Ø 14-210 mm. Uten sentreringsbor.

-	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500	41793004
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Power Change-adapter
med SDS-plus-tange. For hullsager Ø 14-210 mm. Uten sentreringsbor.

-	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252	30770473
---	----------------------	------	---	---	--------	----------

Universaltilbehør

Produkteskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer

Forlengelse sekskant 11 mm
til adapter med nøkkelvidde 5/16" og 8 mm sekskanttange.

—	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494	42192897
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Forlengelse sekskant 8 mm
til adapter med nøkkelvidde 3/8" og 9,5 mm sekskanttange

—	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699	24702730
---	----------------------	------	---	---	--------	----------



Forlengelse sekskant 11 mm
til adapter med nøkkelvidde 7/16" og 11 mm sekskanttange

—	2 609 390 038	C1a	1	1	087827	21455894
---	----------------------	-----	---	---	--------	----------



Universaltilbehør



Produkteskaper	Bestillingsinformasjon				
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode
6-delers overgangsadaptersett til standardhullsager fra konkurrent (f.eks. Starrett, Baco, Lenox etc.) med 2 adapttere for Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-gjenge), 4 adapttere for Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-gjenge)					
	2 608 584 682	PC1c	6	1	262705 24703142



Universal skjæreolje


Bruk av universalskjæreolje øker driftstiden til det mangedobbelte ved skjæring i metall

2 607 001 409	M0b	1	1	271240	24556391
---------------	-----	---	---	--------	----------

Det riktige tilbehøret til en hver Power Change-hullsag. (se side 189)

HSS-bimetall

Den jevne. Lang driftstid og rask progresjon.



Hullsager HSS-bimetall for standardadapter



- Innstikkende både med SDS-plus og sekskanttange.

Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøb nummer
Produkteregenskaper		Bestillingsinformasjon						
14	9/16	44	2 608 584 147	C1a	1	1	195737	24339004
16	5/8	44	2 608 584 100	C1a	1	1	087407	21449152
17	11/16	44	2 608 584 140	C1a	1	1	104340	
19	3/4	44	2 608 584 101	C1a	1	1	087414	21449160
20	25/32	44	2 608 584 102	C1a	1	1	087421	21449178
21	13/16	44	2 608 584 103	C1a	1	1	087438	21449186
22	7/8	44	2 608 584 104	C1a	1	1	087445	21449194
24	15/16	44	2 608 584 141	C1a	1	1	104357	21449566
25	1	44	2 608 584 105	C1a	1	1	087452	21449202
27	1 1/16	44	2 608 584 106	C1a	1	1	087469	21449210
29	1 1/8	44	2 608 584 107	C1a	1	1	087476	21449228
30	1 3/16	44	2 608 584 108	C1a	1	1	087483	21449236
32	1 1/4	44	2 608 584 109	C1a	1	1	087490	21449244
33	1 5/16	44	2 608 584 142	C1a	1	1	104364	21449574



Antall i forpakning



Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning


Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

Hullsager HSS-bimetall for standardadapter



Produkttegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Diameter mm	Diameter tommer	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
35	1 3/8	44	2 608 584 110	C1a	1	1	087506	21449251
37	1 7/16	44	2 608 584 846	C1a	1	1	429597	42431412
38	1 1/2	44	2 608 584 111	C1a	1	1	087513	21449269
40	1 9/16	44	2 608 584 112	C1a	1	1	087520	21449277
41	1 5/8	44	2 608 584 113	C1a	1	1	087537	21449285
43	1 11/16	44	2 608 584 143	C1a	1	1	104371	21449582
44	1 3/4	44	2 608 584 114	C1a	1	1	087544	21449293
46	1 13/16	44	2 608 584 115	C1a	1	1	087551	21449301
48	1 7/8	44	2 608 584 116	C1a	1	1	087568	21449319
51	2	44	2 608 584 117	C1a	1	1	087575	21449327
52	2 1/16	44	2 608 584 847	C1a	1	1	429603	31095490
54	2 1/8	44	2 608 584 118	C1a	1	1	087582	21449335
56	2 3/16	44	2 608 584 848	C1a	1	1	429610	31195951
57	2 1/4	44	2 608 584 119	C1a	1	1	087599	21449343
59	2 5/16	44	2 608 584 849	C1a	1	1	429627	41183534
60	2 3/8	44	2 608 584 120	C1a	1	1	087605	21449350
64	2 1/2	44	2 608 584 121	C1a	1	1	087612	21449368
65	2 9/16	44	2 608 584 122	C1a	1	1	087629	21449376
67	2 5/8	44	2 608 584 144	C1a	1	1	104388	21449590
68	2 11/16	44	2 608 584 123	C1a	1	1	087636	21449384
70	2 3/4	44	2 608 584 124	C1a	1	1	087643	21449392
73	2 7/8	44	2 608 584 145	C1a	1	1	104395	21449608
76	3	44	2 608 584 125	C1a	1	1	087650	21449400
79	3 1/8	44	2 608 584 126	C1a	1	1	087667	21449418
83	3 1/4	44	2 608 584 127	C1a	1	1	087674	21449426
86	3 3/8	44	2 608 584 850	C1a	1	1	429634	31149149
89	3 1/2	44	2 608 584 128	C1a	1	1	087681	21449434
92	3 5/8	44	2 608 584 129	C1a	1	1	087698	21449442
95	3 3/4	44	2 608 584 130	C1a	1	1	087704	21449459
98	3 7/8	44	2 608 584 851	C1a	1	1	429641	42431423
102	4	44	2 608 584 131	C1a	1	1	087711	21449467
105	4 1/8	44	2 608 584 132	C1a	1	1	087728	21449475
108	4 1/4	44	2 608 584 135	C1a	1	1	096607	21449509
111	4 3/8	44	2 608 584 852	C1a	1	1	429658	31195969
114	4 1/2	44	2 608 584 133	C1a	1	1	087735	21449483
121	4 3/4	44	2 608 584 134	C1a	1	1	087742	21449491
127	5	44	2 608 584 136	C1a	1	1	096614	21449517
133	5 1/4	44	2 608 584 838	C1a	1	1	413305	30098354
140	5 1/2	44	2 608 584 137	C1a	1	1	096621	21449525
146	5 3/4	44	2 608 584 839	C1a	1	1	413312	30098362
152	6	44	2 608 584 138	C1a	1	1	096638	21449533
168	6 5/8	44	2 608 584 840	C1a	1	1	413329	30098370
177	6 31/32	44	2 608 584 841	C1a	1	1	413336	30098388
210	8 9/32	44	2 608 584 842	C1a	1	1	413343	30098396


Hullsag-sett HSS-bimetall



Produkteregenskaper	Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
11-delers elektrikersett, BIM hullsager 6 hullsager, 1 Q-Lock-adapter, 2 mellomadAPTERE, 2 HSS-senterbor								
	22	44	2 608 580 885	P1k	6	1	704687	48308612
	29							
	35							
	44							
	51							
	64							
	22	44	2 608 580 886	P1k	6	1	704694	48308623
	29							
	35							
	44							
	51							
	65							



Hullsag-sett HSS-bimetall



Produkteregenskaper	Diameter mm	Arbeidslengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
17-delers universalsett, BIM hullsager 11 hullsager, 1 Q-Lock-adapter, 3 mellomadaptere, 2 HSS-senterbor								
	20	44	2 608 580 887	P1k	11	1	704700	48309255
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	64							
	76							
	20	44	2 608 580 888	P1k	11	1	704717	48309266
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	68							
	76							



Tilbehør til hullsager

med verktøyfritt hurtigskifte av adapter

Den nye adapterne for fest av standard hullsager uten verktøy er enestående på markedet. Med en adapter kan alle hullsager med en diameter på 14–210 mm monteres uten verktøy. Adapteren fås med 11 mm sekskanttange og SDS-plus-feste.



Innsetting av senterboret

Boltene føres inn i hullene

Skru inn gjengen

Hetten festes



Tilbehør til hullsager med verktøyfritt hurtigskifte av adapter

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer
	2 609 390 589	PC1b	1	1	698269	47102580

Sekskantadapter til 1/2"- samt 5/8"-gjenge med HSS-G-senterbor (1/4"-feste)
Nøkkelvidde 9,5 mm, til Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (i metall opp til Ø 152 mm)



SDS-plus-adapter til 1/2"- samt 5/8"-gjenge med HSS-G-senterbor (1/4"-feste)
til Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (i metall opp til Ø 152 mm)



Reserveadapter (med 1/2"-gjenge for hullsager Ø 14-30 mm) for hurtigskifte av adapter



2 609 390 591	PC1b	1	1	698283	47102606
---------------	------	---	---	--------	----------

Senterbor for hurtigskifte av adapter

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon
<p>Samlet lengde mm Bestillingsnummer Emballasjetype Antall i forpakning Detaljistforpakning EAN-kode Nøbb nummer</p>	

Senterbor HSS-G til hullsager med kapasitet på <46 mm med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping



104	2 609 390 592	PC1d	1	1	716161	47102614
-----	---------------	------	---	---	--------	----------

Senterbor hardmetall til hullsager kapasitet på <60 mm med 1/4"-sekskanttange, borspiss 118°. Diamantslipt hardmetallskjær med midtsentrering og universal-spesialsliping



120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924	25091422
-----	---------------	------	---	---	--------	----------

Senterbor HSS-Co til hullsager med kapasitet på <60 mm med 1/4"-sekskanttange, 135° spissvinkel med kryssliping



120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609	30163539
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Forlengelser se side 189
Anbefalt turtall se side 166

Tilbehør til hullsager

med standardadapter

Adapterne er hullsagenes bindeledd til elektroverktøyet. Bosch tilbyr deg det riktige festet for alle bormaskindrivenheter. Uansett om det er $\frac{1}{4}$ "- eller SDS-plus-eller chuck-feste, finner du det i Bosch-programmet.




Innsetting av senterboret.
Festes med innvendig
sekskantskrue.

Skru inn gjengen

Boltene føres inn i hullene

Fest hetten med
skrutrekker



Tilbehør til hullsager med standardadapter

Produkteregenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer
Sekskantadapter med 1/2"-20UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295) Nøkkelvidde 1/4" (6,35 mm), til Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"	2 609 390 586	PC1b	1	1	698238	46560515



Sekskantadapter med 1/2"-20UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295)
Nøkkelvidde 1/4" (6,35 mm), til Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"

2 609 390 586	PC1b	1	1	698238	46560515
---------------	------	---	---	--------	----------



Sekskantadapter med 5/8"-18UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295)
Nøkkelvidde 1/4" (6,35 mm), til Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 76 mm, 3" (i metall opptil Ø 40 mm)

2 609 390 587	PC1b	1	1	698245	46560526
---------------	------	---	---	--------	----------



Sekskantadapter med 1/2"-20UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295)
Nøkkelvidde 9,52 mm, til Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"

2 609 390 588	PC1b	1	1	698252	46560534
---------------	------	---	---	--------	----------

Tilbehør til hullsager med standardadapter

Produktekenskaper	Bestillingsinformasjon					
Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer



Sekskantadapter med 5/8"-18UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 119)
Nøkkelvidde 11 mm, til Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 210 mm, 8 9/32"

2 609 390 034	PC1b	1	1	087780	21455860
---------------	------	---	---	--------	----------



SDS-plus-adapter med 1/2"-20UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295)
for Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"

2 609 390 035	PC1b	1	1	087797	21455878
---------------	------	---	---	--------	----------



SDS-plus-adapter med 5/8"-18UNF-gjenge og HSS-G-senterbor (2 608 596 295)
for Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 210 mm, 8 9/32"

2 609 390 036	PC1b	1	1	087803	21455886
---------------	------	---	---	--------	----------

Senterbor for standardadapter

Produktekenskaper	Bestillingsinformasjon					
Samlet lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbb nummer



Sentreringsbor HSS-G
til sekskantadapter, nøkkelvidde 11 mm

102	2 608 596 119	C1a	1	1	045186	21449962
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------




Sentreringsbor HSS-G
til SDS-plus- og sekskantadapter nøkkelvidde 6,35 (1/4") og 9,52 mm

81	2 608 596 295	C1a	1	1	103480	21459995
----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Forlengelser se side 189
Anbefalt turtall se side 166

Sagkranser

Sagkranser



- ▶ **Egnet til** hardt og mykt treverk, finért treverk, overflatebehandlede sponplater, kunststoff
- ▶ Ideell til rørgjennomføringer, ventilasjonsrør- og ventilatorinstallasjon, hulboring for koblings- og forgreningsbokser
- ▶ Proffkvalitet med herdede tenner – fortanning og skjærhardhet er tilpasset bruken
- ▶ **Merk:** anbefalt turtall ved Ø 25 mm: 1500 o/min; ved Ø 50 mm: 800 o/min; ved Ø 100 mm: 200 o/min.

Produktekspesialist	Bestillingsinformasjon	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nøbbs nummer

8-delers sagkrans-sett

Fortanning med grovt kuttemønster og høy borehastighet. Verktøyholder fast forbundet med hoveddelen. Er derfor spesielt robust og har optimal rundgang. Arbeidslengde 27 mm



25	1 609 200 243	C1a	8	1	004442	21445812
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

7-delers sagkrans-sett

Fortanning med middels fint kuttemønster. Arbeidslengde 18 mm


25	2 608 584 061	C1a	7	1	085731	22833586
32						
38						
44						
51						
57						
63						

7-delers sagkrans-sett

Fortanning med middels fint kuttemønster. Sekskanttange for bedre hold i chucken og best mulig rundgang. Arbeidslengde 40 mm

25	2 608 584 062	C1a	7	1	085748	21449137
32						
38						
44						
51						
57						
63						

Sagkranser



Produkteregenskaper	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Nobb nummer
Hullsag Fortanning med middels fint kuttemønster. Spesielt egnet til hulboring, for eksempel til forsenkede lampearmaturer. Arbeidslengde 27 mm	80	1 609 200 244	C1a	1	1	004459	21445820



Hullsag
Fortanning med middels fint kuttemønster. Spesielt egnet til hulboring for eksempel bryter- og forgreningsbokser. Verktøyholderen er fast forbundet med hoveddelen. Er derfor spesielt robust og har optimal rundgang. Arbeidslengde 28 mm

68	2 608 584 139	C1a	1	1	102810	21449541
----	---------------	-----	---	---	--------	----------

6-delers sagkrans-sett

Heredede tannkranser med middels fint kuttemønster. Kan også brukes i jernfrie metaller som aluminium og kobber ved bruk av egnert kjøling. Sekskanttange fast forbundet med hoveddelen. Er derfor spesielt robust og har optimal rundgang. Arbeidslengde 32 mm

46	2 608 584 063	C1a	6	1	085755	22405880
53						
60						
67						
74						
81						

2-delers sagkrans-sett

Heredede tannkranser med middels fint kuttemønster. Kan også brukes i jernfrie metaller som aluminium og kobber ved bruk av egnert kjøling. Sekskanttange fast forbundet med hoveddelen. Er derfor spesielt robust og har optimal rundgang. Arbeidslengde 32 mm

90	2 608 584 064	C1a	2	1	085762	21449145
100						

Produksjons- eller pakkedato

Krypterte månedstall




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mars	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Mai	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Juni	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Juli	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
August	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
September	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktober	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Desember	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560


Bosch bestillings- og emballasjesystem

Med bestillings- og emballasjesystemet er det enkelt å bestille passende mengde, og det går raskt å få oversikt over emballasjetyper.

Bestillingsmengden blir rundet opp til nærmeste detaljistforpakning (DFP).




Bestillingsmengden må være delelig med antallet i salgsenheten: 3, 6, 9 ...



Eksempel:

Trinn 1: På produktsidene står emballasjetyper for hvert bestillingsnummer angitt:



Trinn 2: På de bakre omslagssidene finner du bilde av tilsvarende emballasjetype samt opplysninger om opphengning og form på emballasjen.



P1p Watchbox med eurohull

P2p Watchbox med annet oppheng

Trinn 3: Hvordan er emballasjetypebetegnelsen bygd opp?

1 ————— C1a ————— 2
————— 3

1. Det er seks forskjellige materialgrupper som betegnes ved hjelp av den første bokstaven i det engelske navnet:

- Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp (**Cardboard**)
- Plastemballasje (**Plastic**)
- Kombinert kartong-/plastemballasje (**Plastic and Cardboard**)
- Metallemballasje (**Metal**)
- Uemballert vare (**Unpacked**)
- Treemballasje (**Wood**)

2. Emballasjen kan ha tre forskjellige opphengningstyper:

- 0 Uten oppheng
- 1 Med eurohull
- 2 Annen opphengning

3. I de seks materialgruppene er hver form på emballasjen kjennetegnet med en liten bokstav:

C Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp

- | | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| a Eske | d Kartongsomslag | h Hylse |
| b Foldekartong | e Oppheng | k Kartongkort med banderole |
| c Lomme | f Papirpose | |

P plastemballasje

- | | | |
|------------------------|------------------|-------------|
| a Boks | e Oppheng | n Banderole |
| b Pose | f Pakket i folie | p Watchbox |
| c Lomme | h Hylse | |
| d Pose med kartongtopp | k Kassett | |

PC Kombinert kartong-/plastemballasje

- | | |
|------------------------|----------------|
| a Bobleplast | c Skinnkartong |
| b Foldbar blisterpakke | d Tight Pack |

M Metallemballasje

- | | |
|-----------|-------------|
| a Kassett | b Sprayboks |
|-----------|-------------|

U Uemballert vare

- Ingen formangivelse

W Treemballasje

- | |
|---------|
| a Kiste |
|---------|



Emballasje,

med tydelig informasjon

Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp (**Cardboard**)



C0a Eske uten oppheng



C1a Eske med eurohull



C2a Eske med annet oppheng



C1b Foldekartong med eurohull



C1c Lomme med eurohull



C1d Kartongomslag med eurohull



C1e Opphenger med eurohull



C0f Papirpose uten oppheng



C0h Hylse uten oppheng



C2h Hylse med annet oppheng



C1k Kartongkort med bandoleer med eurohull

Plastemballasje (Plastic)



P0a Boks uten oppheng



P0b Pose uten oppheng



P1b Pose med eurohull



P1c Lomme med eurohull



P2c Lomme,
annet oppheng



P1d Pose med kartongtopp og eurohull



P1e Opphenger med eurohull



P0f Pakket i folie, uten oppheng



P1f Pakket i folie, med eurohull



P0h Hylse uten oppheng



P1h Hylse med eurohull



P1k Kassett med eurohull



P0n Banderole uten oppheng



P1p Watchbox med eurohull



P2p Watchbox med annet oppheng

Kombinert kartong-/plastemballasje (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister med eurohull



PC1b Foldbar blister med eurohull



PC1c Skinnkartong med eurohull



PC1d Tight Pack med eurohull

Metallemballasje (**M**etal)



M1a Kassett med eurohull



M0b Sprayboks uten oppheng

Uemballert vare (**U**npacked)



U0 Uten oppheng

Treemballasje (**W**ood)



W0a Skrin uten oppheng

Brukervennlig informasjonssystem

Teknisk informasjon/bruksområder

Stikk- og bajonettsagblad

	Suveren levetid (Carbide)		Lang levetid (bimetall)		Svært rent kutt
	Rent kutt		Kraftig, grovt kutt		Behagelig kutting
	Raskt kutt		Utstyrt med hardmetall		Utstyrt med Carbide (list)
	Carbide-belagt		Knivblad		

	2x2 Tooth Geometry		Tanddeling, revers		Extraclean-fortanning
	Tanning		Tiltanning, progressiv		Antall tenner per tommer(TPI) + tiltanning
	Slipte, svært skarpe tenner		RIFF, korning 30		Med pendling

	Til rinvnings- og redningsarbeider		Rundt kutt, fint		Rundt kutt, grovt
	Rett kutt, fint		Rett kutt, grovt		Glatte kutt
	Nøyaktig vinkelsnitt		Vinkelkjæring, 90°		Skjæring med parallelanlegg
	Fleksibelt blad (bimetall) til kantkutt		Til rørskjæreanordning		Spesielt til nedsenkningsskutt



Stikk- og bajonettsagblad

	Spesielt for kurvesnitt med bajonettsagblad		Materiale, tynt og tykt		Mykt treverk, fint tverrkutt
	Hardt treverk, på langs og tvers, grovt		Hardt treverk, fint tverrkutt		Mykt treverk, på langs og tvers, grovt
	Bruk kjølemiddel, alu		Bruk kjølemiddel, rustfritt stål		

Multi-Cutter

	Lengde/bredde Dyksagblad		Lengde/bredde RIFF dyksagblad		Lengde/bredde Rensekniv
	Lengde/bredde Universalfugeskjærer		Diameter segmentsagblad		Diameter RIFF mørtelefjerner
	Diameter rundsagblad		Diameter RIFF segmentsagblad		Bladtykkelse
	RIFF, korning (30) Carbide		Tanning		Tanning
	RIFF, korning (50)		Bølgesliping		Skarp blad
	Tanning		Deltasåle		Slipesåle
	Skarp blad		Dypt kutt		Heavy duty
	Ingen klebing				

Multi-Cutter



Dybdestopp for segment-sagblad Ø 100 mm



Dybdestopp for segment-sagblad Ø 85 mm



Raskt arbeidstempo




Dybdestopp Basic



Dybdestopp Expert



Svært høy overflatekvalitet



Adapter



Borrelåssystem

i

Sikkerhet



Bruk vernebriller



Bruk støvmaske




Bruk hørselsvern



Bruk arbeidshansker



Bruk vernesko



1619A00Y1P0001

Robert Bosch AS

Berghagan 1
Postboks 350
1402 Ski
NORWAY
www.bosch-professional.no



BOSCH
Invented for life