

Программа электроинструментов для домашних мастеров

Действительно с: 20.03.2017

\* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

\* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

\* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортёров, Официальных Партнёров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



№	Наименование	Обозначение	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики		Страна производства	EAN код
					Краткое описание	Краткие технические данные		
1	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.020	77,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подс.	Венгрия	316514079997
2	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.021	95,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подс.	Венгрия	3165140800006
3	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.022	106,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка Эксцентриковая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подс.	Венгрия	3165140800013
4	Шуруповерт аккумуляторный	PSR Select	0.603.977.020	106,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Зарядное устройство (1,5 А*ч)</li> <li>Встроенный барабан на 12 насадок-бит</li> </ul>	Тип батареи: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора: 3.6 В, Число оборотов: 210 об/мин, Макс. Крутящий момент: 4,5 Нм, Макс диаметр шурупов: 5 мм, Масса: 0,5 кг	Венгрия	3165140644105
5	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI	0.603.985.021	129,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс</li> <li>Интегрированный аккумулятор</li> <li>3ч зарядное устройство (1,5 А*ч)</li> <li>Двусторонняя бита</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. диаметр шурупов: 6 мм; Макс. диаметр отверстий в металле: 6 мм, в древесине: 20 мм;</li> <li>Число оборотов на холостом ходу: 0-700 об/мин; Макс. крутящий момент (твердые/мягкие): 9/25 Нм</li> </ul>	Китай	3165140774895
6	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2	0.603.9A2.100	151,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (1,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупов: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 20 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1-ая/2-ая скорость): 0-430/1600 об/мин</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11/20 Нм</li> <li>Напряжение аккумулятора: 10,8 В</li> <li>Вес: 1 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140835701
7	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2	0.603.9A2.101	170,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупов: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 20 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1-ая/2-ая скорость): 0-430/1600 об/мин</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11/20 Нм</li> <li>Напряжение аккумулятора: 10,8 В</li> <li>Вес: 1 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140835718
8	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2 + 38 шт. набор оснастки	0.603.9A2.106	185,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>2 Аккумуляторный блок (1,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупов: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 6 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 20 мм</li> </ul>	Венгрия	3165140835701
9	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.909	135,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!</li> <li>Картонная упаковка.</li> </ul>	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Емкость: 1,5 Ач, Ступеней крутящ. момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140730976
10	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.925	178,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>1ч. зарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>Бита</li> </ul>	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Ступеней крутящ. момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140808712
11	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.926	205,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>1ч. зарядное устройство</li> <li>2 аккумулятора (2 А*ч)</li> <li>Бита</li> </ul>	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Ступеней крутящ. момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140808729
12	Шуруповерт аккумуляторный	Аккумуляторный блок 10,8 LI 2 А*ч	1.600.A00.49P	65,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аккумулятор 10,8 LI-Ion (2 А*ч), блистер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: LI-Ion</li> <li>Напряжение: 10,8 В</li> <li>Емкость аккумулятора: 1,5 Ач</li> <li>Размер: 236x149x50 мм</li> <li>Вес брутто: 280 г</li> </ul>	Китай	3165140808804

13	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 1130 CV	1.600.Z00.03L	50,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>60 мин зарядное устройство 10.8 Li-Ion</li> </ul>	<p>Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 1,5 А Вес брутто: 420 г</p>	Китай	3165140724227
14	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 1115 CV	1.600.Z00.03P	52,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>30 мин зарядное устройство 10.8 Li-Ion</li> </ul>	<p>Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 600 г</p>	Китай	3165140724258
15	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PSR 14,4 Li-2 Nano	0.603.973.40N	208,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупа, до: 8 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 30 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300</li> <li>Число ступеней крутящего момента: 14+1</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м</li> <li>Напряжение аккумулятора: 14,4 В</li> <li>Вес с аккумулятором: 1,14 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821711
16	Аккумулятор	PSR 14,4 Li-2 Nano	0.603.973.40P	243,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) x2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупа, до: 8 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 30 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300</li> <li>Число ступеней крутящего момента: 14+1</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м</li> <li>Напряжение аккумулятора: 14,4 В</li> <li>Вес с аккумулятором: 1,14 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821728
17	Зарядное устройство 10,8 V; 30 мин.	PSR 1440 Li-2	0.603.9A3.020	177,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемоданчик</li> <li>1ч зарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (1, 5 А*ч)</li> <li>Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг</p>	Венгрия	3165140761505
18	Зарядное устройство 10,8 V; 60 мин.	PSR 1440 Li-2	0.603.9A3.021	199,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемоданчик</li> <li>1ч зарядное устройство</li> <li>2 аккумулятора (1, 5 А*ч)</li> <li>Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг</p>	Венгрия	3165140761512
19	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 18 Li-2	0.603.973.30G	253,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-часовое зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупа, до: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 35 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340</li> <li>Число ступеней крутящего момента: 10/электронная</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м</li> <li>Напряжение аккумулятора: 18 В</li> <li>Вес с аккумулятором: 1,3 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821544
20	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 18 Li-2	0.603.973.30H	312,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зарядное устройство</li> <li>Двойная бита</li> <li>Пластмассовый кейс</li> <li>Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>Количество скоростей: 2</li> <li>Диаметр шурупа, до: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в стали: 10 мм</li> <li>Диаметр сверления в древесине: 35 мм</li> <li>Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340</li> <li>Число ступеней крутящего момента: 10/электронная</li> <li>Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м</li> <li>Напряжение аккумулятора: 18 В</li> <li>Вес с аккумулятором: 1,3 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821551
21	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1800 Li-2	0.603.9A3.120	235,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Зарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (1, 5 А*ч)</li> <li>Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг</p>	Венгрия	3165140761567
22	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1800 Li-2	0.603.9A3.121	281,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Зарядное устройство</li> <li>2 аккумулятора (1, 5 А*ч)</li> <li>Двусторонняя бита, инструкция</li> </ul>	<p>Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг</p>	Венгрия	3165140761574
23	Шуруповерт аккумуляторный	PSB 10,8 Li-2	0.603.983.902	155,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!</li> <li>Картонная упаковка.</li> </ul>	<p>Тип аккумулятора: Литий-ион Напряжение аккумулятора: 10,8 Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин Максимальный диаметр шурупа: 6 мм</p>	Венгрия	3165140718592

24	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PSB 10,8 LI-2	0.603.983.923	215,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кейс</li> <li>• Зарядная станция</li> <li>• 1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>• Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Тип аккумулятора: Литий-ион  Напряжение аккумулятора: 10,8  Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин  Максимальный диаметр шурупа: 6 мм  Максимальный крутящий момент (Нм): 30  Настройки крутящего момента: 20*2  Ручка с мягкой накладкой: да  Емкость аккумулятора: 2 А*ч  Подсветка Power Light: LED  Время зарядки: 1ч  Вес с аккумулятором: 1,0 кг</p>	Венгрия	3165140808668
25	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PSB 10,8 LI-2	0.603.983.924	242,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кейс</li> <li>• Зарядная станция</li> <li>• 2 аккумулятора (2 А*ч)</li> <li>• Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Тип аккумулятора: Литий-ион  Напряжение аккумулятора: 10,8  Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин  Максимальный диаметр шурупа: 6 мм  Максимальный крутящий момент (Нм): 30  Настройки крутящего момента: 20*2  Ручка с мягкой накладкой: да  Емкость аккумулятора: 2 А*ч  Подсветка Power Light: LED  Время зарядки: 1ч  Вес с аккумулятором: 1,0 кг</p>	Венгрия	3165140817134
26	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PSB 1440 LI-2	0.603.9A3.220	226,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмассовый чемодан</li> <li>• Зарядное устройство</li> <li>• 1 аккумулятор (1, 5 А*ч)</li> <li>• Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин  Макс. диаметр шурупа 8 мм  Макс. крутящий момент 16/34 Нм  Макс. Ø сверления в стали 10 мм  Макс. Ø сверления в древесине 25 мм  Число настроек крутящего момента 20  БЗП 10 мм  Время зарядки 1.5 ч  Вес с аккумулятором 1,2 кг</p>	Венгрия	3165140761628
27	Дрель-шуруповерт удар.аккум.	PSB 1440 LI-2	0.603.9A3.221	267,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмассовый чемодан</li> <li>• Зарядное устройство</li> <li>• 2 аккумулятора (1, 5 А*ч)</li> <li>• Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин  Макс. диаметр шурупа 8 мм  Макс. крутящий момент 16/34 Нм  Макс. Ø сверления в стали 10 мм</p>	Венгрия	3165140761635
28	Дрель-шуруповерт удар.аккум.	PSB 18 LI-2	0.603.982.30B	361,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-часовое зарядное устройство</li> <li>- Двойная бита</li> <li>- Пластмассовый кейс</li> <li>- Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>- Количество скоростей: 2</li> <li>- Диаметр шурупа, до: 10 мм</li> <li>- Диаметр сверления в стали: 13 мм</li> </ul>	Венгрия	3165140821506
29	Шуруповерт аккумуляторный	PSB 1800 LI-2	0.603.9A3.320	264,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмассовый чемодан</li> <li>• Зарядное устройство</li> <li>• 1 аккумулятор (1, 5 А*ч)</li> <li>• Двусторонняя бита</li> </ul>	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин  Макс. диаметр шурупа 8 мм  Макс. крутящий момент 19/38 Нм  Макс. Ø сверления в стали 10 мм  Макс. Ø сверления в древесине 30 мм  Число настроек крутящего момента 20  БЗП 10 мм  Время зарядки 1.5 ч  Вес с аккумулятором 1,3 кг</p>	Венгрия	3165140761680
30	Шуруповерт аккумуляторный	PSB 1800 LI-2	0.603.9A3.321	292,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-часовое зарядное устройство</li> <li>- Двойная бита</li> <li>- Пластмассовый кейс</li> <li>- Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>- Количество скоростей: 2</li> <li>- Диаметр шурупа, до: 8 мм</li> <li>- Диаметр сверления в стали: 10 мм</li> <li>- Диаметр сверления в древесине: 30 мм</li> <li>- Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1350</li> <li>- Число ступеней крутящего момента: 20</li> <li>- Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 19 / 38 Н*м</li> <li>- Напряжение аккумулятора: 8 В</li> <li>- Вес с аккумулятором: 1,3 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140761697
31	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PBA 18 2,5 А*ч W-B	1.600.A00.5B0	95,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аккумулятор 18 LI (2,5 А*ч)</li> <li>- Блister</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>- Напряжение: 18 В</li> <li>- Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч</li> <li>- Вес: 0,5 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821629
32	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 1830 CV	1.600.A00.5B3	71,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зарядное устройство</li> <li>- Картонная коробка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зарядное устройство для 14.4 LI, 18 LI</li> <li>- Время зарядки до 80% 40 мин</li> <li>- Время зарядки до 100% 60 мин</li> <li>- Светодиодный индикатор заряда</li> </ul>	Венгрия	3165140821650
33	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 2215	1.600.Z00.001	56,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Картонная упаковка</li> <li>• 30 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion</li> </ul>	<p>Входное напряжение: 230 В  Зарядный ток: 3,0 А  Вес брутто: 575 г</p>	Венгрия	3165140596213
34	Аккумулятор	Аккумуляторный блок 18 LI 2,5 А*ч	1.600.A00.5B0	86,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аккумулятор 18 LI (2,5 А*ч)</li> <li>- Блister</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип аккумулятора: Li-On</li> <li>- Напряжение: 18 В</li> <li>- Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч</li> <li>- Вес: 0,5 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140821629
35	Зарядное устройство 14,4-18V	AL 2215	1.600.Z00.001	53,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Картонная упаковка</li> <li>• 30 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion</li> </ul>	<p>Входное напряжение: 230 В  Зарядный ток: 3,0 А  Вес брутто: 575 г</p>	Венгрия	3165140596213

36	Дрель ударная электрич.	PSB 450 RE	0.603.127.025	77,00	Коробка	Номинальная потребляемая мощность: 500 Вт Выходная мощность: 228 Вт Макс. крутящий момент: 7,5 Нм Число оборотов холостого хода: 50 – 3.000 об/мин Частота ударов: 48.000 об/мин Масса: 1,5 кг Макс. Ø сверла по бетону: 13 мм Макс. Ø сверла по стали: 10 мм	Венгрия	3165140605403
37	Дрель ударная электрич.	PSB 5000 RE	0.603.127.026	80,00	Кейс	Номинальная потребляемая мощность: 500 Вт Выходная мощность: 228 Вт Макс. крутящий момент: 7,5 Нм Число оборотов холостого хода: 50 – 3.000 об/мин Частота ударов: 48.000 об/мин Масса: 1,5 кг Макс. Ø сверла по бетону: 13 мм Макс. Ø сверла по стали: 10 мм	Венгрия	3165140713863
38	Дрель ударная электрич.	PSB 500 RE	0.603.127.020	89,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Доп. Рукоятка</li> <li>БЭП</li> </ul>	Мощность: 500 Вт, макс. крутящий момент 7,5 Нм, макс. диаметр сверла по бетону 10 мм, макс. диаметр сверла по стали 8 мм, макс. Диаметр сверла по дереву 25 мм, частота ударов 33000 об/мин. Масса 1,6 кг	Венгрия	3165140512282
39	Дрель ударная электрич.	PSB 500 RA	0.603.127.021	115,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Система микрофильтрации Bosch</li> </ul>	Мощность: 500 Вт, макс. крутящий момент 7,5 Нм, макс. диаметр сверла по бетону 10 мм, макс. диаметр сверла по стали 8 мм, макс. Диаметр сверла по дереву 25 мм, частота ударов 33000 об/мин. Масса 1,8 кг	Венгрия	3165140512329
40	Дрель ударная электрич.	PSB 650 RE	0.603.128.020	125,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>БЭП Press &amp; lock</li> </ul>	Мощность: 650 Вт, число оборотов/частота: 50 - 3000 об/мин, ударов в мин: 48000 уд/мин, максимальный крутящий момент: 9 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 14 / 12 / 30 мм, вес: 1,7 кг.	Венгрия	3165140512367
41	Дрель ударная электрич.	PSB 750 RCE	0.603.128.520	162,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> <li>БЭП Auto lock</li> </ul>	Мощность: 750 Вт, число оборотов/частота: 50 - 3000 об/мин, ударов в мин: 48000 уд/мин, аксимальный крутящий момент: 10 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 14 / 12 / 30 мм, вес: 1,8 кг.	Венгрия	3165140512435
42	Дрель ударная электрич.	PSB 850-2 RE	0.603.173.020	219,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> <li>БЭП Auto lock</li> </ul>	Мощность: 850 Вт, число оборотов/частота: 50-850, 50-2.800 об/мин, ударов в мин: 47600 уд/мин, аксимальный крутящий момент: 46 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 18 / 13 / 40 мм, вес: 2,5 кг.	Венгрия	3165140512558
43	Перфоратор электрич.	PBH 2100 RE	0.603.3A9.320	152,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый кейс</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка враще	Китай	3165140633888
44	Перфоратор электрич.	PBH 2100 SRE	0.603.3A9.321	199,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый кейс</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> <li>Дополнительный универсальный кулачковый патрон</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж, Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения.	Китай	3165140633871
45	Перфоратор электрич.	PBH 2500 RE	0.603.344.421	178,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый кейс</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт Энергия единичного удара: 1,9 Дж, Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.000 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.000 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 22 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения.	Китай	3165140668248
46	Перфоратор электрич.	PBH 2900 RE	0.603.393.106	215,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> </ul>	Энергия единичного удара: 2,7 Дж. Мощность: 730 В. Макс Ø сверла по бетону: 26 мм. Макс Ø сверла по стали: 13 мм. Макс Ø сверла по дереву: 30 мм. Число оборотов на х/х: 0-1450 об/мин. Частота ударов: 0-4000 мин-1. Вес: 3,0 кг	Германия	3165140654593
47	Перфоратор электрич.	PBH 3000 FRE	0.603.393.220	258,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> <li>Плоское зубило</li> <li>Переходник для сверлильного патрона Bosch SDS</li> <li>Набор из 4 сверл: SDS-Drill 5/6/8/10 мм</li> </ul>	Мощность: 750 Вт Число оборотов х. х.: 0 – 1.450 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Ударный механизм: Bosch пневматический Масса: 3,0 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по	Германия	3165140460002
48	Перфоратор электрич.	PBH 3000-2 FRE	0.603.394.220	292,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Дополнительная рукоятка</li> <li>Ограничитель глубины</li> <li>Плоское зубило</li> <li>Сменный сверлильный патрон Bosch SDS</li> </ul>	Мощность: 750 Вт Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 1.450 / 3.000 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Масса: 3,3 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дер	Германия	3165140461733
49	Перфоратор аккумуляторный	Uneo	0.603.984.024	257,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс</li> <li>Зарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>4 х биты</li> <li>2 х SDS Quick сверла по бетону (5 и 6 мм)</li> <li>2 х шестигранных сверла (5 и 6 мм)</li> </ul>	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 10,8 В Кол-во оборотов на холостом ходу 1скорость/2скорость: 0-280/0-900 об/мин Кол-во ударов: 4800 уд/мин Макс. Диаметр шурупа: 6мм Макс крутящий момент: 30 Нм Диаметр сверления в металле: 8 мм Диаметр сверления в дре	Венгрия	3165140808613

50	Перфоратор аккумуляторный	Uneo	0.603.984.022	203,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!</li> <li>• Картонная упаковка.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип аккумулятора: Li-Ion</li> <li>Напряжение: 10,8 В</li> <li>Кол-во оборотов на холостом ходу 1 скорость/2 скорость: 0-280/0-900 об/мин</li> <li>Кол-во ударов: 4800 уд/мин</li> <li>Макс. Диаметр шурупа: 6мм</li> <li>Макс крутящий момент: 30 Нм</li> <li>Диаметр сверления в металле: 8 мм</li> <li>Диаметр сверления в др</li> </ul>	Венгрия	3165140668750
51	Перфоратор аккумуляторный	Uneo Maxx	0.603.952.324	344,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аккумулятор 18 V (2,5 Aч)</li> <li>- Сверло по бетону 6 и 8 мм</li> <li>- Пластмассовый кейс</li> <li>- Универсальное сверло 5 и 6 мм</li> <li>- 4 длинные биты</li> <li>- 1-часовое зарядное устройство AL1115CV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип аккумулятора: Li-Ion</li> <li>- Напряжение: 18 В</li> <li>- Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин</li> <li>- Кол-во ударов: 5000 уд/мин</li> <li>- Энергия удара: 0,6 Дж</li> <li>- Диаметр сверления в металле: 8 мм</li> <li>- Диаметр сверления в древесине: 10 мм</li> <li>- Диаметр сверления в бе</li> </ul>	Венгрия	3165140821605
52	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 700-115	0.603.3A2.020	80,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защитный кожух с простой регулировкой</li> <li>• Картонная упаковка</li> <li>• Антивибрационная рукоятка</li> <li>• Блокировка шпинделя</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт Число оборотов на холостом ходу: 11 000 об/мин Вес: 1,68 кг	Венгрия	3165140593885
53	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 750-115	0.603.3A2.420	94,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый кейс</li> <li>• Защитный кожух с простой регулировкой</li> <li>• Антивибрационная рукоятка</li> <li>• Блокировка шпинделя</li> <li>• Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection of Bosch</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 115 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140593946
54	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 750-125	0.603.3A2.422	98,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Картонная упаковка</li> <li>• Защитный кожух с простой регулировкой</li> <li>• Антивибрационная рукоятка</li> <li>• Блокировка шпинделя</li> <li>• Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection of Bosch</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140751889
55	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 850-125	0.603.3A2.720	123,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый кейс</li> <li>• Защитный кожух с простой регулировкой</li> <li>• Антивибрационная рукоятка</li> <li>• Блокировка шпинделя</li> <li>• Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection of Bosch</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12 000 об/мин Вес: 1,84 кг	Венгрия	3165140593991
56	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 1000-125	0.603.3A2.620	151,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый кейс</li> <li>• Защитный кожух</li> <li>• Рукоятка</li> <li>• Крутая гайка</li> <li>• Ведущий фланец</li> </ul>	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,2 кг Число оборотов: 11 000 об/мин Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140668125
57	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 1000-125 CE	0.603.3A2.820	191,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый кейс</li> <li>• Защитный кожух</li> <li>• Рукоятка</li> <li>• Крутая гайка</li> <li>• Ведущий фланец</li> </ul>	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,1 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция константной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645270
58	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 1300-125 CE	0.603.3A2.920	221,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый кейс</li> <li>• Защитный кожух</li> <li>• Рукоятка</li> <li>• Крутая гайка</li> <li>• Ведущий фланец</li> </ul>	Мощность: 1300 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,4 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция константной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645348
59	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 2000-230 JE	0.603.3C6.001	258,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивибрационная рукоятка</li> <li>- Быстропереключаемый защитный кожух</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность: 2000 Ватт</li> <li>- Диаметр шлифшкурки: 230 мм</li> <li>- Частота вращения на х/х: 6600 об/мин</li> <li>- Вес: 5,5 Кг</li> </ul>	Россия	3165140816021
60	Лобзик электрич.	PST 650	0.603.3A0.720	84,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чемодан Compact</li> <li>• Пильное полотно</li> <li>• Сдвиг опилок</li> <li>• Патрон SDS</li> <li>• Система Bosch Low Vibration</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность 500 Вт Выходная мощность 300 Вт Число Ходов на холостом ходу 3.100 мин-1 Масса 1,6 кг Глубина резания в древесине 65 мм Глубина резания стали 4 мм	Венгрия	3165140653275
61	Лобзик электрич.	PST 700 E	0.603.3A0.020	98,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чемодан Compact</li> <li>• 1 пилка T144D</li> <li>• Bosch Electronic</li> <li>• Двухручная система SDS</li> <li>• Сдвиг опилок</li> <li>• Система Bosch Low Vibration</li> </ul>	Мощность 500 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин <sup>-1</sup> . Глубина резания дерева 70 мм. Глубина резания алюминия 10 мм. Глубина резания стали 4 мм. Вес 1,7 кг.	Венгрия	3165140526852
62	Лобзик электрич.	PST 750 PE	0.603.3A0.520	106,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чемодан Compact</li> <li>• 1 пилка T144D</li> <li>• Bosch Electronic</li> <li>• Двухручная система SDS</li> <li>• Сдвиг опилок</li> <li>• Система Bosch Low Vibration</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт Выходная мощность: 300 Вт Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин <sup>-1</sup> Подшва: Сталь Масса: 2,0 кг Глубина резания в древесине: 75 мм Глубина резания стали: 5 мм Функции: * Bosch SDS * Bosch Low Vibration * Vo	Венгрия	3165140606738

63	Лобзик электр.	PST 800 PEL	0.603.3A0.120	130,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Прозрачный кожух</li> <li>Отсек для хранения пильных полотен</li> <li>1 пильное полотно</li> <li>CutControl</li> <li>Защита от скалывания стружки</li> </ul>	Мощность 530 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин <sup>-1</sup> . Глубина резания дерева 80 мм. Глубина резания алюминия 12 мм. Глубина резания стали 5 мм. Вес 2,0 кг.	Венгрия	3165140526920
64	Лобзик электр.	PST 900 PEL	0.603.3A0.220	155,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Прозрачный кожух</li> <li>Отсек для хранения пильных полотен</li> <li>1 пильное полотно</li> <li>CutControl</li> <li>Защита от скалывания стружки</li> </ul>	Мощность 620 Вт, частота хода 500 - 3.100 мин <sup>-1</sup> . Глубина резания дерева 90 мм. Глубина резания алюминия 15 мм. Глубина резания стали 8 мм. Вес 2,2 кг.	Венгрия	3165140526975
65	Лобзик акум.	PST 10,8 LI	0.603.3B4.022	215,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс</li> <li>1ч зарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>1 пильное полотно T144D</li> </ul>	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 10,8 В Длина хода: 12 мм Скорость без нагрузки: 0-2000 ход/мин Макс. Глубина пропила в металле (не цветном): 2 мм Макс. Глубина пропила в древесине: 30 мм Макс. Глубина пропила в гипсокартоне: 24 мм Макс. Глубина пропила	Венгрия	3165140808750
66	Лобзик акум.	PST 10,8 LI	0.603.3B4.021	130,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!</li> <li>Картонная упаковка.</li> </ul>	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 10,8 В Время работы: макс. 700 мин Емкость аккумулятора: 1,3/1,5 Ач (в зависимости от используемого аккумулятора) Световой поток светодиода: 110 лм Мощность светодиода: 1 Вт Время зарядки: 0,5/1,3 ч (в зависимости от и	Венгрия	3165140729949
67	Ножовка столярная электр.	PSA 700 E	0.603.3A7.020	159,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система SDS</li> <li>Регулировка скорости</li> <li>Мягкая рукоятка</li> <li>Пильное полотно для дерева и металла</li> </ul>	Мощность 710 Вт, глубина пропила по древесине 150 мм, Глубина пропилов по металлу 10 мм	Китай	3165140606578
68	Ножовка столярная электр.	PSA 900 E	0.603.3A6.000	232,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пильное полотно для древесины и металла S 3456 XF (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 405) или наборе из 5 шт. (2 608 654 406))</li> <li>Пильное полотно для древесины S 2345 X (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 403) или наборе из 5 шт. (2 60</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность 900 Вт Выходная мощность 540 Вт Глубина пропила по древесине 200 мм Глубина пропила по стали 20 мм Ход пильного полотна 28 мм Масса 3,7 кг	Китай	3165140606493
69	Машина многофункционал. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.020	151,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB</li> <li>Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E</li> <li>Дельта шлифпластина, AVZ 93 G</li> <li>Набор шлифпластин (6 шт.)</li> <li>4-ех ступенчатый ограничитель глубины</li> <li>Ключ с внутренним шестигранником</li> <li>Пластиковый кейс</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 220 Вт</li> <li>Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин</li> <li>Угол колебаний: 2,8°</li> <li>Вес: 1,1 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140828499
70	Машина многофункционал. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.021	241,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB</li> <li>Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E</li> <li>Дельта шлифпластина, AVZ 93 G</li> <li>Набор шлифпластин (6 шт.)</li> <li>4-ех ступенчатый ограничитель глубины</li> <li>Ключ с внутренним шестигранником</li> <li>Пластиковый кейс</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 220 Вт</li> <li>Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин</li> <li>Угол колебаний: 2,8°</li> <li>Вес: 1,1 кг</li> </ul>	Венгрия	4053423200522
71	Машина многофункционал. электр.	PMF 250 CES	0.603.102.120	241,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB</li> <li>Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E</li> <li>Дельта шлифпластина, AVZ 93 G</li> <li>Набор шлифпластин (6 шт.)</li> <li>4-ех ступенчатый ограничитель глубины</li> <li>Пылесборник</li> <li>Пластиковый кейс</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 250 Вт</li> <li>Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин</li> <li>Угол колебаний: 2,8°</li> <li>Вес: 1,2 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140828536
72	Машина многофункционал. электр.	PMF 350 CES	0.603.102.220	309,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB</li> <li>Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 EPC</li> <li>Биметаллическое пильное полотно по дереву/металлу, PAII 65 APB</li> <li>Дельта шлифпластина, AVZ 93 G</li> <li>Набор шлифпластин (6 шт.)</li> <li>4-ех ступенчатый ограничит</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 350 Вт</li> <li>Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин</li> <li>Угол колебаний: 2,8°</li> <li>Вес: 1,6 кг</li> </ul>	Венгрия	3165140828574
73	Машина многофункционал. акум.	PMF 10,8 LI	0.603.101.925	232,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>Биметаллический сегментированный пильный диск по древесине и металлу, 85 мм, ACZ 85 EB</li> <li>Биметаллическое погружное пильное полотно по твердой древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 BB</li> <li>Биметаллическое погружное пи</li> </ul>	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин <sup>-1</sup> , Угол колебаний, слева/справа 2,8°, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140808453
74	Машина многофункционал. акум.	PMF 10,8 LI	0.603.101.926	265,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 аккумулятора (2 А*ч)</li> <li>1ч зарядное устройство</li> <li>Биметаллический сегментированный пильный диск по древесине и металлу, 85 мм, ACZ 85 EB</li> <li>Погружное пильное полотно HCS по древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 EC</li> <li>Набор шлифлистов для дельташлифмашин, Wood.</li> </ul>	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин <sup>-1</sup> , Угол колебаний, слева/справа 2,8°, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140808460

75	Машина многофункционал. акумулятор.	PMF 10,8 LI	0.603.101.924	155,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! • Картонная упаковка.	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин-1, Угол колебаний, слева/справа 2,8 °, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140798099
76	Пила дисковая ручная электр.	PKS 40	0.603.3C5.000	143,00	- Твердосплавный диск Speedline Wood - Направляющая планка	- Мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска: 130 мм - Диаметр посадочного отв.: 20 мм - Частота вращения на х/х: 5300 об/мин - Глубина пропила 90°: 0-40 мм - Глубина пропила 45°: 0-26 мм - Вес: 2,6 кг	Венгрия	3165140805506
77	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55	0.603.500.020	166,00	• Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм.	Мощность/напряжение: 1200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 5300 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшоша/направляющая:145 x 290 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477680
78	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55 A	0.603.501.020	199,00	• Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Сбор стружки • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм.	Мощность/напряжение: 1200 Вт , число оборотов/частота: 0 - 5600 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшоша/направляющая:153 x 288 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477802
79	Пила дисковая ручная электр.	PKS 66 A	0.603.502.022	262,00	• Пылесборник CleanSystem • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Параллельный упор	Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт Номинальный Ø пильного диска 190 мм Посадочный Ø пильного диска 30 мм Число Оборотов холостого хода 5.000 мин-1 Направляющая пластина 160 x 327 мм Защитный кожух: Алюминий, Масса 5,4 кг Глубина пропила	Китай	3165140517263
80	Пила дисковая ручная электр.	PKS 16 Multi	0.603.3B3.020	203,00	• Пластмассовый чемодан • 1 диск для мягкого дерева • 1 алмазный диск для металла • 1 универсальный диск • Шестигранный ключ	Мощность - 400 В Напряжение - 220-240 В 50/60 Гц Скорость 6400 об/мин Макс. глубина пропила - 16 мм Диаметр диска - 65 мм Монтажное отверстие 15 мм Регулировка глубины пропила - да Мягкая накладка - да Длина кабеля - 2,5 м Вес - 1,9 кг	Китай	3165140651226
81	Пила дисковая ручная акумулятор.	PKS 10,8 LI	0.603.3C7.001	159,00	- Пильный диск по дереву - Rip Fence - Пылевой адаптер	- Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0,7 мм - Угол	Китай	3165140838429
82	Пила дисковая ручная акумулятор.	PKS 10,8 LI	0.603.3C7.000	242,00	- x1 аккумуляторный блок (2,0 А*ч) - 90-минутное зарядное устройство - Пильный диск по дереву - Rip Fence - Пылевой адаптер	- Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0,7 мм - Угол	Китай	3165140829908
83	Пила дисковая ручная акумулятор.	PKS 18 LI	0.603.3B1.300	172,00	- Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Напряжение аккумулятора: 18 В - Диаметр диска: 150 мм - Скорость без нагрузки: 3800 об/мин - Вес: 2,6 кг	Китай	3165140743266
84	Пила дисковая ручная акумулятор.	PKS 18 LI	0.603.3B1.302	309,00	- ТСТ Пильный диск (18 Teeth) - Аккумулятор 18 Li - Зарядное устройство 18 Li - Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Частота оборотов: 3800 об/мин - Макс. Глубина реза 0: 46 - Макс. Глубина реза 45: 36 - Направляющая пластина: 133x244 мм - Диаметр диска: 150 мм - Толщина диска: 1,7 мм	Венгрия	3165140821902
85	Рубанок электр.	PHO 1500	0.603.2A4.020	126,00	• Картонная упаковка • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Электронная балансировка ножевого вала • Блокировка включения • Система ножей Woodrazor	Номинальная потребляемая мощность 550 Вт, глубина сгорания 0-1,5 мм, глубина выборки пазы 0-9,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, вес 2,6 кг	Китай	3165140776097
86	Рубанок электр.	PHO 2000	0.603.2A4.120	159,00	• Система ножей Woodrazor • Двусторонний выброс опилок • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Рукоятка с мягкой накладкой, нож	Номинальная потребляемая мощность 680 Вт, глубина сгорания 0-2,0 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, двусторонний выброс опилок, вес 2,6 кг	Китай	3165140776073

87	Рубанок электр.	PHO 3100	0.603.271.120	265,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система ножей Woodrazor,</li> <li>Двухсторонний выброс опилок</li> <li>Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания</li> <li>Рукоятка с мягкой накладкой</li> </ul>	<p>Глубина строгания 0 – 3,1 мм Глубина выборки паза 0 – 9 мм Номинальная потребляемая мощность 750 Вт Выходная мощность 420 Вт Рабочая ширина 82 мм Число оборотов холостого хода 16.500 об/мин Масса 2,6 кг</p>	Малайзия	3165140441162
88	Фрезер электр.ч.	POF 1200 AE	0.603.26A.100	164,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Усиленный корпус</li> <li>Шкала для установки глубины</li> <li>Ступенчатый упор</li> <li>Возможность подсоединения пылесоса</li> </ul>	<p>Мощность 1200 Вт. Число оборотов 11000-28000. Глубина фрезеровки 55 мм. Патрон 8,6, ¼". Мягкая накладка. Зажим рычага 1 палец. Ступенчатый упор оптимизирован. Вес 3 кг</p>	Китай	3165140451628
89	Фрезер электр.ч.	POF 1400 ACE	0.603.26C.820	236,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Центрирующий стержень</li> <li>Копировальная втулка</li> <li>Пазовая фреза (Ø 8 мм)</li> <li>Цанговые патроны (3 шт.)</li> <li>Рожковый ключ</li> <li>Параллельный упор</li> <li>Всасывающий переходник</li> </ul>	<p>Мощность 1400 Вт. Число оборотов 11000-28000. Глубина фрезеровки 55 мм. Патрон 8,6, ¼". Мягкая накладка Да, Зажим рычага 1 палец, Ступенчатый упор оптимизирован, Вес 3 кг</p>	Китай	3165140452540
90	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 A	0.603.2A1.020	185,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Шлифлента</li> <li>Микрофильтр Bosch</li> </ul>	<p>Потребляемая мощность - 710 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты 75x533 мм, масса 3.4 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch,</p>	Китай	3165140633154
91	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 AE	0.603.2A1.120	245,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс</li> <li>Шлифлента</li> <li>Микрофильтр Bosch</li> <li>Электроника Bosch</li> </ul>	<p>Потребляемая мощность - 750 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 200 - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты ,75x533 мм, масса 3.5 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch, электроника Bosch.</p>	Китай	3165140633208
92	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 220 A	0.603.378.020	121,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемодан</li> <li>Микрофильтр Bosch</li> <li>3 шлифлиста (Red Wood)</li> <li>Резиновый тарельчатый шлифкруг</li> </ul>	<p>потребляемая мощность: 220 Вт, диаметр шлифтарелки: 125 мм, частота колебательных движений: 24000 об/мин, эксцентриситет: 1.25 мм, масса: 1.4 кг., система микрофильтрации Bosch, опорная тарелка на липучке.</p>	Венгрия	3165140327893
93	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 300 AE	0.603.3A3.020	129,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемоданчик</li> <li>1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646)</li> </ul>	<p>Номинальная потребляемая мощность 270 Вт Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 24.000 мин-1 Эксцентриситет 2,00 мм Масса 1,5 кг</p>	Венгрия	3165140594387
94	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 400 AE	0.603.3A4.020	183,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластмассовый чемоданчик</li> <li>1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646)</li> </ul>	<p>Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 21.200 мин-1 Эксцентриситет 2,50 мм Масса 1,9 кг</p>	Венгрия	3165140594448
95	Машина мультишлиф. электр.	PSM Primo	0.603.3B8.020	77,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>1 шлифлист (P80)</li> </ul>	<p>Мощность - 50 Вт; рабочая поверхность(треугольная) - 93 см2; вес - 0.6 кг; частота колебаний - 12 000 об/мин; мягкая накладка - есть; Bosch Microfilter System - есть</p>	Венгрия	3165140718066
96	Машина мультишлиф. электр.	PSM 100 A	0.603.3B7.020	97,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый кейс</li> <li>3 шлифлиста (= 1 шт. каждого: P80, P120, P 180)</li> </ul>	<p>Мощность - 100 Вт; частота колебаний - 13 000 об/мин; рабочая поверхность - 104 см2; диапазон колебаний(мм) - 1,4; вес - 0.9 кг; мягкая накладка; Bosch Microfilter System; Micro-Velcro (липучка)</p>	Венгрия	3165140718011
97	Машина мультишлиф. электр.	PSM 200 AES	0.603.3B6.020	151,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый кейс</li> <li>1 прямоугольная рабочая поверхность</li> <li>1 шлифлист P80 (треугольный)</li> <li>1 шлифлист P80 (прямоугольный)</li> </ul>	<p>Номинальная потребляемая мощность - 200 Вт; частота колебаний - 3000-13000 об/мин; OPM - 6000-26000 об/мин; рабочая поверхность (треугольная, прямоугольная) - 104, 164 см2; диапазон колебаний - 1,8 мм; вес - 1,4 кг, мягкая накладка, Bosch SDS, Bosch Micro</p>	Венгрия	3165140717953
98	Машина мультишлиф. акум.	PSM 10,8 LI	0.603.976.923	168,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Быстрозарядное устройство</li> <li>1 аккумулятор (2 А*ч)</li> <li>Переходник для пылесоса</li> <li>3 шлифлиста (Red Wood) P80, P120, P160</li> </ul>	<p>Частота колебательных движений: 22000 /1мин; Рабочая поверхность: 104 см2; Ход колебательного движения: 1,2 мм; Емкость аккумулятора: 2 Ач; Вес: 0,7кг</p>	Венгрия	3165140806538
99	Машина мультишлиф. акум.	PSM 10,8 LI	0.603.976.921	95,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!</li> <li>Картонная упаковка.</li> </ul>	<p>Частота колебательных движений: 22000 /1мин; Рабочая поверхность: 104 см2; Ход колебательного движения: 1,2 мм; Емкость аккумулятора: 1.5 Ач; Вес: 0,7кг</p>	Венгрия	3165140643092
100	Машина виброшлифов. электр.	PSS 200 AC	0.603.340.120	89,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Подключение пылесоса (микрофильтр).</li> </ul>	<p>Мощность/напряжение: 200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 12000 об/мин , вес: 1,5 кг, шлифподшош/направляющая:92 x 182 мм / пластик</p>	Венгрия	3165140337496
101	Машина виброшлифов. электр.	PSS 250 AE	0.603.340.220	130,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чемодан</li> <li>Подключение пылесоса (микрофильтр)</li> <li>Электроника</li> <li>Шлифлист (Red Wood) P80, P120, P180</li> </ul>	<p>Мощность/напряжение: 250 Ватт , число оборотов/частота: 14.000 – 24.000 мин-1 вес: 1,6 кг, шлифподшош/направляющая:92 x 182 мм / пластик</p>	Венгрия	3165140337533
102	Краскораспылитель электр.ч.	PFS 2000	0.603.207.300	133,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>800 мл контейнер</li> <li>Измеритель вязкости (100 мл)</li> <li>Удлинитель рукоятки</li> <li>DVD с программой тренинга</li> <li>Новая технология SprayControl для точечного распыления краски</li> <li>3 положения сопла для распыления: горизон., вертикал., по кругу; ремень на плечо</li> </ul>	<p>Мощность 440 Вт, производительность 200 мл/мин, вес 2 кг, объем контейнера 800 мл</p>	Венгрия	3165140801164
103	Краскораспылитель электр.ч.	PFS 3000-2	0.603.207.100	180,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контейнер для краски</li> <li>Плечевой ремень</li> <li>Сопло</li> <li>Чистящая щетка</li> <li>Фильтр</li> </ul>	<p>Мощность - 650 В Производительность - 300мл/мин Нанесение краски - 2м²/мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 5% / 0% Объем контейнера - 1000 мл</p>	Венгрия	3165140731126



104	Краскораспылитель электр.	PFS 5000 E	0.603.207.200	258,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 контейнера для краски 1000 мл</li> <li>1 крышка для контейнера</li> <li>3 сопла</li> <li>1 щетка</li> <li>1 фильтр</li> </ul>	<p>Мощность - 1200 В</p> <p>Производительность - 500мл/мин</p> <p>Нанесение краски - 3м<sup>2</sup>/мин</p> <p>Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 0% (чаще всего) 0%</p> <p>Объем контейнера - 1000 мл</p>	Венгрия	3165140731140
105	Стеллер электр.	PTK 14 EDT	0.603.265.520	150,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>1000 скоб (тип 53, длина 10 мм)</li> </ul>	<p>Длина скоб - 6 – 14 мм</p> <p>Длина гвоздей - 14 мм</p> <p>Bosch ELECTRONIC Push + Release система</p>	Китай	3165140601580
106	Стеллер аккум.	PTK 3,6 LI	0.603.968.120	109,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>5ч зарядное устройство</li> <li>3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч)</li> <li>1000 скоб (тип 53, длина 8 мм)</li> </ul>	Мощность/напряжение: 3,6 В , вес: 0,8 кг, ударов в мин: 30 , скобы/11,4; 4-10 мм	Китай	3165140601603
107	Пистолет клеевой электр.	PKP 18 E	0.603.264.508	61,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Электронная система стабилизации</li> <li>Механическая подача: точное дозирование, сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель</li> </ul>	Мощность/напряжение: 100 - 240 В , число оборотов/частота: - , вес: 0,35 кг, производительность склеивания: 20 г/мин, размер стержня термоклея: 11 x 45 - 200 мм	Румыния	3165140289597
108	Пистолет клеевой аккум.	GluePen	0.603.2A2.020	65,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Аккумулятор (1, 5 А*ч)</li> <li>Зарядное устройство</li> <li>USB</li> <li>4x7 клеевые стержни</li> </ul>	<p>Тип аккумулятора: Литий-ион</p> <p>Напряжение аккумулятора: 3,6 В</p> <p>Мощность 5,4 Вт</p> <p>Длина клеевого стержня: 7 мм</p> <p>Макс. Время работы без подзарядки: 30 мин.</p> <p>Вес: 142 г</p> <p>Время нагрева: 15 сек.</p> <p>Температура нагрева: 170°С</p>	Румыния	3165140705868
109	Пистолет клеевой аккум.	PKP 3,6 LI	0.603.264.620	97,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч)</li> <li>Зарядное устройство Micro-USB</li> <li>4 клеевых стержня</li> </ul>	<p>Тип аккумулятора: Li-Ion</p> <p>Напряжение: 3,6 В</p> <p>Диаметр клеевого стержня: 7 мм</p> <p>Макс. Время работы на 1 заряде аккумулятора: 30 мин или 6 клеевых стержней</p> <p>Время нагрева: 15 сек</p> <p>Температура нагрева: 170°С</p>	Румыния	3165140696722
110	Фен технический электр.	PHG 500-2	0.603.29A.008	75,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Термо стоп</li> </ul>	Мощность/напряжение: 1600 Ватт , вес: 0,75 кг, температура: 300 / 500 оС, поток воздуха: 240 / 450 л/мин	Румыния	3165140288217
111	Фен технический электр.	PHG 600-3	0.603.29B.008	97,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Термо стоп</li> </ul>	Мощность/напряжение: 1800 Ватт , вес: 0,8 кг, температура: 50 / 400 / 600 оС, поток воздуха: 250 / 350 / 500 л/мин	Румыния	3165140288378
112	Фен технический электр.	PHG 630 DCE	0.603.29C.708	156,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Термо стоп</li> <li>Дисплей</li> </ul>	Мощность/напряжение: 2000 Ватт , вес: 0,9 кг, температура: 50 - 630 оС, поток воздуха: 150 / 300 / 500 л/мин	Румыния	3165140288408
113	Пылесос аккумул.	PAS 18 LI	0.603.3B9.001	98,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Щелевая насадка</li> <li>Щетка</li> <li>Насадка для пола</li> <li>Трубка-удлиннитель</li> </ul>	<p>Мощность - 18 В</p> <p>Емкость батареи - 2 А*ч</p> <p>Поток воздуха - 1,4 м<sup>3</sup>/мин</p> <p>Время работы без подзарядки – 16 мин</p> <p>Вес (без батареи) - 0,9 кг</p>	Китай	3165140761802
114	Пылесос аккумул.	PAS 18 LI	0.603.3B9.002	230,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)</li> <li>Насадка для пола</li> <li>Щеточная насадка</li> <li>Блок фильтра</li> <li>Щелевая насадка</li> <li>Удлинительная трубка</li> <li>1-часовое зарядное устройство</li> </ul>	<p>- Тип аккумулятора: Li-Ion</p> <p>- Объем контейнера: 0,65 л</p> <p>- Макс. Разрежение: 4,2 кПа</p> <p>- Макс. Расход: 1,4 м<sup>3</sup>/мин</p> <p>- Вес: 1,3 кг</p>	Китай	3165140821858
115	Пылесос	PAS 11-21	0.603.395.008	237,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шланг 2 м, Ø 35 мм</li> <li>2 всасывающие трубки по 0,5 м</li> <li>Щелевая насадка, 21 см</li> <li>Насадка для крупного мусора</li> <li>Бумажный пылесборный мешок</li> <li>Многоразовый текстильный фильтр</li> </ul>	<p>Номинальная потребляемая мощность 1.100 Вт</p> <p>Макс. поток воздуха (у крыльчатки) 50 л/с</p> <p>Макс. разрежение (у крыльчатки) 150 мбар</p> <p>Объем контейнера 21 л</p> <p>Масса 6,3 кг</p>	Италия	3165140208246
116	Пила дисковая настольная электр.	PTS 10	0.603.303.400	604,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Картонная упаковка</li> <li>Твердосплавный пильный диск</li> <li>Продольное удлинение стола</li> <li>Скользкий шток</li> </ul>	Мощность: 1400 Вт, 5000 об/мин, 250-254 мм - диаметр пильного диска, посадочный диаметр пильного диска: 30 мм, глубина резания под углом 90: 75 мм, глубина резания под углом 45: 63 мм., масса: 23,5 кг, функция раздвигания стола.	Тайвань	3165140654203
117	Пила торцовочная настольная эл.	PCM 8	0.603.310.000	280,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Инструмент PCM 8</li> <li>Руководство пользователей</li> <li>Быстрозажимная струбцина</li> <li>Шестигранный ключ</li> <li>Пылесборник</li> </ul>	<p>- Мощность: 1200 Ватт</p> <p>- Напряжение: 220-240 Вольт</p> <p>- Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин</p> <p>- Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм</p> <p>- Количество зубцов: 48</p> <p>- ØD: 60 x 120 мм</p> <p>- 45/0: 60 x 85 мм</p> <p>- ØD45: 37 x 120 мм</p> <p>- 45/45: 37 x 85 мм</p> <p>- Регулир</p>	Китай	3165140805278

118	Пила торцовочная настольная эл.	PCM 8 S	0.603.B10.100	412,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструмент PCM 8S</li> <li>- Руководство пользователя</li> <li>- Быстроотжимная струбцина</li> <li>- Шестигранный ключ</li> <li>- 4 расширителя</li> <li>- Пылесборник</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мощность: 1200 Ватт</li> <li>- Напряжение: 220-240 Вольт</li> <li>- Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин</li> <li>- Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм</li> <li>- Количество зубцов: 48</li> <li>- ØD: 65 x 220 мм</li> <li>- 45/0: 65 x 155 мм</li> <li>- 0/45: 40 x 220 мм</li> <li>- 45/45: 40 x 155 мм</li> <li>- Переул</li> </ul>	Китай	3165140366359
119	Станок сверлильный наст. электр.	PBD 40	0.603.B07.000	545,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстроразъемный зажим</li> <li>• Параллельный упор</li> <li>• Руководство пользователя</li> </ul>	Номинальная потребляемая мощность 710 Вт - Первая скорость 200-850 мин-1 - Вторая скорость 600 - 2500 мин-1 E3П, 2 шпини, Ø патрона 1,5 - 13 мм Лазер Класс 2, диск 650 nm LED-подсветка Длина стальной сверлильной колонны 125 мм Вес 11,2 кг Макс	Китай	3165140569187
120	Подставка роликовая для торцовочных пил	PTA 1000	0.603.B05.100	83,00	• Роликовая подставка	Вес 6,2 кг Высота установки 700 - 1.150 мм Макс. несущая способность 100 кг	Китай	3165140575775
121	Стол для торцовочных пил	PTA 2400	0.603.B05.000	230,00	• Комплекты креплений для инструмента	Длина рабочего стола 1.220 мм Вес 20 кг Длина рабочего стола с удлинительным элементом 2.440 мм Высота рабочего стола 820 мм	Китай	3165140542203
122	Верстак	PWB 600	0.603.B05.200	253,00	• Универсальный верстак с функцией зажима	Дл x шир x выс: 890x740x160 мм; вес: 11,4 кг ;макс. выдержк вес.: 200 кг; обладает функцией зажима	Индия	3165140612272
123	Верстак портативный для лобзиков	PLS 300	0.603.B04.000	147,00	• Верстак портативный • 9 пильных полотен T 144 DP	Поперенный распил = 315 мм, Ширина распила =25 мм, Пильные материалы: древесина = 25 мм, алюминий = 8 мм, пластик = 10 мм, Угол наклона = до 45°, Угол скоса = - 45° to + 45°	Китай	3165140534055
124	Плиткорез ручной	PTC 470	0.603.B04.300	199,00	• Инструмент *Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла *Максимальная длина плитки 330 x 330 мм	Индия	3165140743303
125	Плиткорез ручной	PTC 640	0.603.B04.400	259,00	• Инструмент *Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Дополнительный боковой бортик • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла *Максимальная длина плитки 450 x 450 мм	Индия	3165140743310

**Программа измерительной техники **ESCH** для домашних мастеров**

1	Лазерный дальномер	0530	F.015.053.0AA	138,00	Точное измерение длины, площади поверхности и объема. Упаковка - картон	Мощность <1 мВт, точность ± 0,3 мм, диапазон измерения 0.2 - 20 м, тип лазера 650 нм	Малайзия	8710364034666
2	Цифровой угломер	0580	F.015.058.0AA	115,00	ЖК дисплей с большим экраном, уровень для выравнивания по горизонтали и по вертикали. Упаковка - картон. Чехол	Точность ± 0,5°, диапазон измерения 0° - 220°. Наименьшая отражаемая единица - 0.1° Функция автомат.отключения (5 мин) Длина линейки 0-32 см	Китай	8710364039746
3	Лазерный нивелир	0502	F.015.050.2AA	51,00	Компактный лазерный уровень для разнообразных поверхностей. Любые несложные нивелировочные работы внутри помещений, проецирует прямой лазерный луч под любым углом. Упаковка - сумка-чехол	Мощность <1мВт, точность ± 2мм/м, тип лазера 635 нм Рабочий диапазон 5 м	Китай	8710364033515
4	Лазерный нивелир	0510	F.015.051.0AB	160,00	Самовыравнивающийся лазер. Проецирует горизонтальные, вертикальные, перекрестные линии, а также диагональ. Лазер легко поворачивается вручную по круговой шкале на 360°. Упаковка - кейс. Очки, штатив.	Мощность <1 мВт, точность ± 1 мм/м, тип лазера 650 нм Рабочий диапазон 10 м Высота штатива 1,5 м	Китай	8710364031030
5	Лазерный нивелир	LL0511	F.015.051.1AB	127,00	Маленький и компактный кросс-линейный нивелир для простых задач по выравниванию с отличным соотношением цена-качество. Оснащён функцией работы в наклоне с помощью блокировки маятника. Широкое применение за счёт входящего в комплект держателя	Тип лазера: 650 нм / класс 2 Функция самонивелирования: есть Лазерный крест: есть Отдельные горизонтальная и вертикальная линии: есть Точность: +/- 0,5 мм/м Рабочий диапазон: 10 м Диапазон самонивелирования	Китай	8710364069392
6	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AB	184,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал. и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - картон	Мощность <1 мВт, точность ± 0,5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Китай	8710364063994
7	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AD	212,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал. и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - кейс. Штатив (0,44 - 1,3м), адаптер	Мощность <1 мВт, точность ± 0,5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Китай	8710364064014
8	Детектор	0551	F.015.055.1AB	74,00	Обнаруживает: черные, цветные металлы; кабель под напряжением. Упаковка - картон. Чехол	Макс. глубина обнаружения: металлов - 50 мм, кабель под напряжением - 30мм. 3-х цветная индикация	Германия / Венгрия	8710364063970
9	Детектор	0550	F.015.055.0AA	120,00	Многофункциональный детектор: обнаруживает черные, цветные металлы, кабель под напряжением и деревянные конструкции. Функция Focus для точного определения местонахождения металлических объектов. Упаковка - картон. Чехол	Макс. глубина обнаружения: металлов - 80 мм, медных проводов - 50 мм, древесины - 20 мм.	Германия / Венгрия	8710364031047

**Программа измерительной техники **ESCH** для домашних мастеров**

1	Лазерный дальномер	ZAMO	0.603.672.620	106,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 20 м	Дальность действия 0,15 - 20 м Точность измерения ± 3 мм	Малайзия	3165140852395
2	Лазерный дальномер	PLR 25	0.603.672.520	161,00	PLR 25 - Компактный инструмент с современным дизайном и цветным дисплеем обеспечивает удобную работу пользователя. Основные режимы измерений, включая функцию памяти.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 - 25 м Функции: Измерение длины, площади, объёма, непрерывное измерение, включая функцию мин/макс, сложение/вычитание, сохранение до 10 результатов измерений 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140851053

3	Лазерный дальномер	<b>PLR 40 C</b>	0.603.672.320	<b>204,00</b>	PLR 40 C – первый лазерный дальномер в среднем сегменте для любителей, оснащенный Bluetooth-модулем, позволяющим документировать результаты измерений. Упаковка: блистер.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 40 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140814416
4	Лазерный дальномер	<b>PLR 50 C</b>	0.603.672.220	<b>269,00</b>	PLR 50 C совмещает простоту в использовании с широким функционалом благодаря уникальной концепции интерфейса, основанной на сенсорной технологии для удобной навигации.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 50 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 2,4" цветной сенсорный дисплей	Малайзия	3165140791861
5	Цифровой угломер	<b>PAM 220</b>	0.603.676.020	<b>219,00</b>	PAM 220 превосходит по возможностям ручные измерители углов и обеспечивает точные и надежные результаты измерений. Встроенные функции расчёта помогают пользователям вычислить простые и сложные углы быстро и без каких-либо ошибок.	Точность: 0,2". Диапазон измерений: 0° - 220°. Минимальное величина измерения: 0,1". Длина: 400 мм. Кол-во пузырьковых уровней: 2	Китай	3165140772617
6	Лазерный нивелир	<b>PLL 1 P</b>	0.603.663.320	<b>96,00</b>	"Карманный" линейный лазерный уровень для выравнивания на короткой дистанции с дополнительной функцией проецирования точки.	Режим нивелирования: Нивелируется по инструкции 2 уровня для выравнивания в горизонтальной и вертикальной плоскости Функции лазера: Точка и линия Тип лазера: 635 нм, 1 mW для линии; 650 нм, 1 mW для точки Диапазон работы: 5 м (линия); 20 м (точка) To	Китай	3165140710879
7	Лазерный нивелир	<b>Quigo</b>	0.603.663.521	<b>105,00</b>	Самый компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест + наклон лучей + индикатор разряда эл.питания + унив. держатель MM2 в комплекте	Рабочий диапазон до 10 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836098
8	Лазерный нивелир	<b>Quigo Plus</b>	0.603.663.600	<b>137,00</b>	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест с отметками + наклон лучей + лазерная метка + штатив в комплекте	Рабочий диапазон 7 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836104
9	Лазерный нивелир	<b>PCL 10</b>	0.603.008.120	<b>128,00</b>	Лазерный нивелир с перекрестными лучами	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140471589
10	Лазерный нивелир	<b>PCL 10 SET</b>	0.603.008.121	<b>160,00</b>	Лазерный нивелир с перекрестными лучами со штативом	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140471602
11	Лазерный нивелир	<b>PCL 20</b>	0.603.008.220	<b>176,00</b>	Лазерный нивелир (горизонталь, вертикаль, лазерный крест, отвес, диагональ)	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140471640
12	Лазерный нивелир	<b>PCL 20 SET</b>	0.603.008.221	<b>208,00</b>	Лазерный нивелир (горизонталь, вертикаль, лазерный крест, отвес, диагональ) со штативом	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140471633
13	Лазерный нивелир	<b>PLL 2</b>	0.603.663.420	<b>224,00</b>	Самонивелирующийся поперечный лазерный уровень с дисплеем Комплект поставки: Устройство, мишень, мягкая сумка, батареи, инструкция	Рабочий диапазон - 10м, точность измерения ± 0,5 мм/м. Режимы работы: самовыравнивание, настройка угла наклона, цифровое отображение результатов	Китай	3165140754118
14	Лазерный нивелир	<b>PLL 2 Set</b>	0.603.663.401	<b>256,00</b>	Самонивелирующийся поперечный лазерный уровень с дисплеем Комплект поставки: Устройство, мишень, мягкая сумка, батареи, инструкция + универсальный держатель	Рабочий диапазон - 10м, точность измерения ± 0,5 мм/м. Режимы работы: самовыравнивание, настройка угла наклона, цифровое отображение результатов	Китай	3165140754101
15	Лазерный нивелир	<b>PLL 360</b>	0.603.663.020	<b>307,00</b>	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м	Китай	3165140562904
16	Лазерный нивелир	<b>PLL 360 SET</b>	0.603.663.001	<b>339,00</b>	Лазерный нивелир со штативом, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м. Высота штатива - до 150 см.	Китай	3165140562898
17	Лазер для укладки плитки	<b>PLT 2</b>	0.603.664.020	<b>160,00</b>	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Дальность действия 7 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140562928
18	Детектор	<b>Truvo</b>	0.603.681.221	<b>106,00</b>	Детектор для обнаружения металла, меди и электропроводки при сверлении. Упаковка - металлическая коробка.	Макс. глубина измерения: металл 7 см, медь 6 см, электропроводка 5 см	Малайзия	3165140853675
19	Детектор	<b>PMD 10</b>	0.603.681.020	<b>172,00</b>	Детектор для обнаружения металла, меди, электропроводки, деревянных конструкций при сверлении. Не требуется калибровка. Подсветка дисплея. Дополнительная промежуточная	Макс. глубина измерения: черные металлы 10 см, цветные металлы 8 см, электропроводка 5 см, дерево 2,5 см	Малайзия	3165140624794
20	Термодетектор	<b>PTD 1</b>	0.603.683.020	<b>249,00</b>	Термодетектор для бесконтактного определения температуры поверхности, температуры и влажности окружающей среды, мостиков холода и условий для образования плесени	Рабочий диапазон: температура поверхности минус 10°C - 200°C, температура окружающей среды минус 10°C - 40°C, влажность 10%-90%. Точность: температура поверхности ±1°C, влажность ± 2%. Угол поля зрения 10:1. Определение точки росы и мостика холода.	Германия / Малайзия	3165140653497
21	Универсальный держатель	<b>MM2</b>	0.603.692.201	<b>37,00</b>	Универсальный держатель для лазерного нивелира Quigo III с адаптером	Резьба штатива 1/4, диапазон работы зажима 10 - 60 мм	Китай	3165140855525
22	Штатив	<b>TT 150</b>	0.603.691.100	<b>97,00</b>	Штатив для лазерных нивелиров PCL 10, PCL 20 и PLL 360, PLL 2 и Quigo	Высота 55-157 см, резьба штатива 1/4	Китай	3165140603270
23	Штатив	<b>TP 320</b>	0.603.693.100	<b>116,00</b>	Телескопическая штанга для установки лазерных нивелиров на нужной высоте	Высота 3,2 м, 3 секции	Китай	3165140798563