

Программа электроинструментов для домашних мастеров

Действительно с: 02.10.2017

* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортёров, Официальных Партнёров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вставку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



№	Наименование	Обозначение	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики		Страна производства	EAN код
					Краткое описание	Краткие технические данные		
1	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.020	89,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1.5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140799997
2	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.021	109,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140800006
3	Шуруповерт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.022	122,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка Эксцентрик насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4.5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140800013
	Шуруповерт аккумуляторный	IXO Family Set + IXOIno (IXO)	0.603.9A8.00M	98,00	- Зарядка микро USB - Держатель с 10 насадками - Инструкция для IVO V - Игрушка IXOLINO	- Тип аккумулятора: Li-On - Диаметр шурупа, до: 5 мм - Число оборотов на холостом ходу: 215 об/мин - Напряжение аккумулятора: 3,6 В	Венгрия	4053423203318
4	Шуруповерт аккумуляторный	PSR Select	0.603.977.020	122,00	• Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство (1,5 А*ч) • Встроенный барабан на 12 насадок-бит	Тип Батареи: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора: 3,6 В, Число оборотов: 210 об/мин, Макс. Крутящий момент: 4,5 Нм, Макс диаметр шурупов: 5 мм, Масса: 0,5 кг	Венгрия	3165140644105
5	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI	0.603.985.021	148,00	• Кейс Интегрированный аккумулятор • 3х зарядное устройство (1,5 А*ч) • Двухсторонняя бита	• Макс. диаметр шурупов: 6 мм; Макс. диаметр отверстий в металле: 6 мм, в древесине: 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 0-700 об/мин; Макс. крутящий момент (твердые/мягкие): 9/25 Нм	Китай	3165140774895
6	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2	0.603.9A2.100	174,00	- 3-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (1,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупов: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1-ая/2-ая скорость): 0-430/1600 об/мин - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11/20 Нм - Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Вес: 1 кг	Венгрия	3165140835701
7	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2	0.603.9A2.101	196,00	- 3-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупов: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1-ая/2-ая скорость): 0-430/1600 об/мин - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11/20 Нм - Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Вес: 1 кг	Венгрия	3165140835718
8	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1080 LI-2 + 38 шт. набор оснастки	0.603.9A2.106	213,00	#И/Д	#И/Д	#И/Д	#И/Д
9	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.909	155,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! • Картонная упаковка.	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Емкость: 1,5 Ач, Ступеней крутящ момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140730976
10	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.925	205,00	• Пластмассовый чемодан • 1ч. зарядное устройство • 1 аккумулятор (2 А*ч) • Бита	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Ступеней крутящ момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140808712
11	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 10,8 LI-2	0.603.972.926	236,00	• Пластмассовый чемодан • 1ч. зарядное устройство • 2 аккумулятора (2 А*ч) • Бита	Напряжение аккумулятора: 10,8 В; Ступеней крутящ момента: 20+1; Макс. диаметр шурупов до 6 мм, Макс. диаметр отверстий в стали: 8мм., в древесине до 20 мм; Число оборотов на холостом ходу: 1скорость 0-350, 2скорость 0-1100 об/мин, 2 скорости	Венгрия	3165140808729
12	Шуруповерт аккумуляторный	EasyDrill 1200	0.603.9A2.10A	178,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650	Венгрия	4053423201345

13	Шуруповерт аккумуляторный	EasyDrill 1200	0.603.9A2.10B	196,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650	Венгрия	4053423201338
14	Шуруповерт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.972.90V	205,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200	Венгрия	3165140886390
15	Шуруповерт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.972.90X	236,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200	Венгрия	3165140886406
16	Шуруповерт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.983.90N	155,00	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200	Венгрия	3165140886741
17	Аккумуляторный блок 10.8 LI 2,5 А*ч	Аккумулятор 12 LI (2,5 А*ч)	1.600.A00.H3D	75,00	- Блистер упаковка	- Напряжение: 12 В - Аккумулятор - литий-ион - Емкость аккумулятора 2,5 Ач	Венгрия	3165140852623
18	Шуруповерт аккумуляторный	Аккумуляторный блок 10.8 LI 2 А*ч	1.600.A00.49P	75,00	• Аккумулятор 10.8 LI-Ion (2 А*ч), блистер	Тип аккумулятора: LI-Ion Напряжение: 10,8 В Емкость аккумулятора: 1,5 Ач Размер: 236x149x50 мм Вес брутто: 280 г	Китай	3165140808804
19	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 1130 CV	1.600.Z00.03L	57,00	• Картонная упаковка • 60 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 1,5 А Вес брутто: 420 г	Китай	3165140724227
20	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	AL 1115 CV	1.600.Z00.03P	59,00	• Картонная упаковка • 30 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 600 г	Китай	3165140724258
21	Шуруповерт-дрель-удар.аккум.	PSR 14,4 LI-2 Nano	0.603.973.40N	240,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 14+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м - Напряжение аккумулятора: 14,4 В - Вес с аккумулятором: 1,14 кг	Венгрия	3165140821711
22	Аккумулятор	PSR 14,4 LI-2 Nano	0.603.973.40P	280,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) x2	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 14+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м - Напряжение аккумулятора: 14,4 В - Вес с аккумулятором: 1,14 кг	Венгрия	3165140821728
23	Зарядное устройство 10,8 V; 30 мин.	PSR 1440 LI-2	0.603.9A3.020	204,00	• Чехмоданчик • 1ч зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг	Венгрия	3165140761505
24	Зарядное устройство 10,8 V; 60 мин.	PSR 1440 LI-2	0.603.9A3.021	228,00	• Чехмоданчик • 1ч зарядное устройство • 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг	Венгрия	3165140761512
25	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 18 LI-2	0.603.973.30G	291,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 10 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 35 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340 - Число ступеней крутящего момента: 10/электронная - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м - Напряжение аккумулятора: 18 В - Вес с аккумулятором: 1,3 кг	Венгрия	3165140821544

26	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 18 LI-2	0.603.973.30H	359,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 10 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 35 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340 - Число ступеней крутящего момента: 10/электронная - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м - Напряжение аккумулятора: 18 В - Вес с аккумулятором: 1,3 кг 	Венгрия	3165140821551
27	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1800 Li-2	0.603.9A3.120	270,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг 	Венгрия	3165140761567
28	Шуруповерт аккумуляторный	PSR 1800 Li-2	0.603.9A3.121	323,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита, инструкция 	<ul style="list-style-type: none"> Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг 	Венгрия	3165140761574
29	Шуруповерт аккумуляторный	PSB 10,8 LI-2	0.603.983.902	178,00	<ul style="list-style-type: none"> • ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! • Картонная упаковка. 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Литий-ионн Напряжение аккумулятора: 10,8 Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин Максимальный диаметр шурупа: 6 мм 	Венгрия	3165140718592
30	Шуруповерт-дрель-удар.акум.	PSB 10,8 LI-2	0.603.983.923	248,00	<ul style="list-style-type: none"> • Кейс • Зарядная станция • 1 аккумулятор (2 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Литий-ионн Напряжение аккумулятора: 10,8 Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин Максимальный диаметр шурупа: 6 мм Максимальный крутящий момент (Нм): 30 Настройки крутящего момента: 20+2 Ручка с мягкой накладкой: да Емкость аккумулятора: 2 А*ч Подсветка Power Light: LED Время зарядки: 1ч Вес с аккумулятором: 1,0 кг 	Венгрия	3165140808668
31	Шуруповерт-дрель-удар.акум.	PSB 10,8 LI-2	0.603.983.924	279,00	<ul style="list-style-type: none"> • Кейс • Зарядная станция • 2 аккумулятора (2 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Литий-ионн Напряжение аккумулятора: 10,8 Число оборотов на холостом ходу (1ая скорость/2ая скорость): 0-400 / 0-1300 об/мин Максимальный диаметр шурупа: 6 мм Максимальный крутящий момент (Нм): 30 Настройки крутящего момента: 20+2 Ручка с мягкой накладкой: да Емкость аккумулятора: 2 А*ч Подсветка Power Light: LED Время зарядки: 1ч Вес с аккумулятором: 1,0 кг 	Венгрия	3165140817134
32	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	EasyImpact 12	0.603.983.90D	248,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг 	0	3165140886659
33	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	EasyImpact 12	0.603.983.90E	279,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - 2 аккумуляторных блока 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг 	0	3165140886666
34	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	EasyImpact 12	0.603.983.90N	178,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг 	Венгрия	3165140886741

35	Шурупверт-дрель-удар.аккум.	PSB 1440 LI-2	0.603.9A3.220	260,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемодан Зарядное устройство 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) Двусторонняя бита 	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 16/34 Нм Макс. Ø сверления в стали 10 мм Макс. Ø сверления в древесине 25 мм Число настроек крутящего момента 20 БЭП 10 мм Время зарядки 1,5 ч Вес с аккумулятором 1,2 кг</p>	Венгрия	3165140761628
36	Дрель-шурупверт удар.аккум.	PSB 1440 LI-2	0.603.9A3.221	307,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемодан Зарядное устройство 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) Двусторонняя бита 	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 16/34 Нм Макс. Ø сверления в стали 10 мм</p>	Венгрия	3165140761635
37	Дрель-шурупверт удар.аккум.	PSB 18 LI-2	0.603.982.30B	415,00	<ul style="list-style-type: none"> 1-часовое зарядное устройство Двойная бита Пластмассовый кейс Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Li-On Количество скоростей: 2 Диаметр шурупа, до: 10 мм Диаметр сверления в стали: 13 мм 	Венгрия	3165140821506
38	Шурупверт аккумуляторный	PSB 1800 LI-2	0.603.9A3.320	303,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемодан Зарядное устройство 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) Двусторонняя бита 	<p>Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 19/38 Нм Макс. Ø сверления в стали 10 мм Макс. Ø сверления в древесине 30 мм Число настроек крутящего момента 20 БЭП 10 мм Время зарядки 1,5 ч Вес с аккумулятором 1,3 кг</p>	Венгрия	3165140761680
39	Шурупверт аккумуляторный	PSB 1800 LI-2	0.603.9A3.321	336,00	<ul style="list-style-type: none"> 1-часовое зарядное устройство Двойная бита Пластмассовый кейс Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Li-On Количество скоростей: 2 Диаметр шурупа, до: 8 мм Диаметр сверления в стали: 10 мм Диаметр сверления в древесине: 30 мм Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1350 Число ступеней крутящего момента: 20 Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 19 / 38 Н*м 	Венгрия	3165140761697
	Дрель удар - шурупверт.аккум.	Advanced impact 18V Quick Snap	0.603.9A3.400	427,00	<ul style="list-style-type: none"> Ударная дрель-шурупверт AdvancedImpact Quick Snap 18 Угловая насадка Эксцентриковая насадка 	<ul style="list-style-type: none"> Напряжение аккумулятора: 18 В Напряжение аккумулятора - 18 В Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 - 400 / 1.350 об/мин 	Венгрия	4053423202526
	Дрель удар - шурупверт.аккум.	Advanced impact 18V Quick Snap (2 акк)	0.603.9A3.401	463,00	<ul style="list-style-type: none"> Ударная дрель-шурупверт AdvancedImpact Quick Snap 18 Угловая насадка Эксцентриковая насадка 	<ul style="list-style-type: none"> Напряжение аккумулятора - 18 В Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 - 400 / 1.350 об/мин 	Венгрия	4053423202533
	Дрель удар - шурупверт.аккум.	Advanced impact 18V Quick Snap solo	0.603.9A3.402	285,00	<ul style="list-style-type: none"> Ударная дрель-шурупверт AdvancedImpact Quick Snap 18 Угловая насадка Эксцентриковая насадка Двойная бита 	<ul style="list-style-type: none"> Напряжение аккумулятора - 18 В Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 - 400 / 1.350 об/мин Макс. крутящий момент 38 Нм 	Венгрия	4053423203219
40	Шурупверт-дрель-удар.аккум.	PBA 18 2,5 А*ч W-B	1.600.A00.5B0	109,00	<ul style="list-style-type: none"> Аккумулятор 18 LI (2,5 А*ч) Блистер 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Li-On Напряжение: 18 В Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Вес: 0,5 кг 	Венгрия	3165140821629
41	Шурупверт-дрель-удар.аккум.	AL 1830 CV	1.600.A00.5B3	81,00	<ul style="list-style-type: none"> Зарядное устройство Картонная коробка 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядное устройство для 14,4 LI, 18 LI Время зарядки до 80% 40 мин Время зарядки до 100% 60 мин Светодиодный индикатор заряда 	Венгрия	3165140821650
42	Шурупверт-дрель-удар.аккум.	AL 2215	1.600.Z00.001	65,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 30 мин зарядное устройство 10,8 LI-Ion 	<ul style="list-style-type: none"> Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 575 г 	Венгрия	3165140596213
43	Аккумулятор	Аккумуляторный блок 18 LI 2,5 А*ч	1.600.A00.5B0	99,00	<ul style="list-style-type: none"> Аккумулятор 18 LI (2,5 А*ч) Блистер 	<ul style="list-style-type: none"> Тип аккумулятора: Li-On Напряжение: 18 В Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Вес: 0,5 кг 	Венгрия	3165140821629
44	Зарядное устройство 14,4-18V	AL 2215	1.600.Z00.001	61,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 30 мин зарядное устройство 10,8 LI-Ion 	<ul style="list-style-type: none"> Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 575 г 	Венгрия	3165140596213
45	Дрель ударная электрич.	PSB 450 RE	0.603.127.025	89,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
46	Дрель ударная электрич.	PSB 5000 RE	0.603.127.026	92,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
47	Дрель ударная электрич.	PSB 500 RE	0.603.127.020	108,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Доп. Рукоятка БЭП 	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 500 Вт, макс. крутящий момент 7,5 Нм, макс. диаметр сверла по бетону 10 мм, макс. диаметр сверла по стали 8 мм, макс. Диаметр сверла по дереву 25 мм, частота ударов 33000 об/мин. Масса 1,6 кг 	Венгрия	3165140512282
48	Дрель ударная электрич.	PSB 500 RA	0.603.127.021	133,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Дополнительная рукоятка Система микрофильтрации Bosch 	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 500 Вт, макс. крутящий момент 7,5 Нм, макс. диаметр сверла по бетону 10 мм, макс. диаметр сверла по стали 8 мм, макс. Диаметр сверла по дереву 25 мм, частота ударов 33000 об/мин. Масса 1,8 кг 	Венгрия	3165140512329
49	Дрель ударная электрич.	PSB 650 RE	0.603.128.020	143,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Дополнительная рукоятка БЭП Press & lock 	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 650 Вт, число оборотов/частота: 50 - 3000 об/мин, ударов в мин: 48000 уд/мин, максимальный крутящий момент: 9 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 14 / 12 / 30 мм, вес: 1,7 кг, 	Венгрия	3165140512367
50	Дрель ударная электрич.	PSB 750 RCE	0.603.128.520	186,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Дополнительная рукоятка Ограничитель глубины БЭП Auto lock 	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 750 Вт, число оборотов/частота: 50 - 3000 об/мин, ударов в мин: 48000 уд/мин, аксимильный крутящий момент: 10 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 14 / 12 / 30 мм, вес: 1,8 кг, 	Венгрия	3165140512435

51	Дрель ударная электрич.	PSB 850-2 RE	0.603.173.020	252,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чехол • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • БЗТ Auto lock 	Мощность: 850 Вт , число оборотов/частота: 50-850, 50-2.800 об/мин , ударов в мин: 47600 уд/мин , аксиальный крутящий момент: 46 Нм, максимальные сверла бетон/сталь/дерево: 18 / 13 / 40 мм, вес: 2,5 кг,	Венгрия	3165140512558
52	Price Promotion	EasyImpact 500	0.603.130.003	105,00	<ul style="list-style-type: none"> - Картонная коробка - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверление сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг 	Венгрия	3165140881388
53	Дрель ударная электрич.	EasyImpact 550	0.603.130.020	110,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверление сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг 	Венгрия	3165140840651
54	Дрель ударная электрич.	UniversallImpact 700	0.603.131.020	154,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 700 Вт - Макс. Крутящий момент: 17 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверление сталь: 20 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 45000 уд/мин - Вес: 1,7 кг 	Венгрия	3165140840781
55	Дрель ударная электрич.	UniversallImpact 800	0.603.131.120	199,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 800 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверление сталь: 12 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 42750 уд/мин - Вес: 1,8 кг 	Венгрия	3165140840835
56	Дрель ударная электрич.	AdvancedImpact 900	0.603.174.020	270,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 900 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 18 мм - Макс. Сверление сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 40 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 48450 уд/мин - Вес: 2,6 кг 	Венгрия	3165140840927
57	Перфоратор электрич.	PBH 2100 RE	0.603.3A9.320	186,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины 	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м Вес: 2,2 кг	Китай	3165140633888
49	Перфоратор электрич.	PBH 2100 RE + 2 бура + 2 зубила	0.603.3A9.302	185,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка - 2 сверла - 2 зубила 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 550 Вт - Макс. Сверление бетон: 20 мм - Макс. Сверление сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 0-2300 об/мин 	Китай	3165140633888
58	Перфоратор электрич.	PBH 2100 SRE	0.603.3A9.321	243,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Дополнительный универсальный кулачковый патрон 	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м, Вес: 2,2 кг	Китай	3165140633871
59	Перфоратор электрич.	PBH 2500 RE	0.603.344.421	217,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины 	Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт Энергия единичного удара: 1,9 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.000 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.000 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 22 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м, Вес: 2,2 кг	Китай	316514068248
60	Перфоратор электрич.	PBH 2900 RE	0.603.393.106	262,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чехол • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины 	Энергия единичного удара: 2,7 Дж. Мощность: 730 В. Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм. Макс. Ø сверла по стали: 13 мм. Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм. Число оборотов на х/х: 0-1450 об/мин. Частота ударов: 0-4000 мин-1. Вес: 3,0 кг	Германия	3165140654593
61	Перфоратор электрич.	PBH 3000 FRE	0.603.393.220	315,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чехол • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Плоское зубило • Переходник для сверлильного патрона Bosch SDS • Набор из 4 сверл: SDS-Drill 5/6/8/10 мм 	Мощность: 750 Вт Число Оборотов х. х.: 0 – 1.450 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Ударный механизм: Bosch пневматический Масса: 3,0 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм	Германия	3165140460002
62	Перфоратор электрич.	PBH 3000-2 FRE	0.603.394.220	356,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чехол • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Плоское зубило • Сменный сверлильный патрон Bosch SDS 	Мощность: 750 Вт Число Оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 1.450 / 3.000 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Масса: 3,3 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм	Германия	3165140461733

63	Перфоратор аккумуляторный	Uneo	0.603.984.024	295,00	<ul style="list-style-type: none"> • Кейс • Зарядное устройство • 1 аккумулятор (2 А*ч) • 4 х биты • 2 х SDS Quick сверла по бетону (5 и 6 мм) • 2 х шестигранных сверла (5 и 6 мм) 	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 10,8 В Кол-во оборотов на холостом ходу 1скорость/2скорость: 0-280/0-900 об/мин Кол-во ударов: 4800 уд/мин Макс. Диаметр шурупа: 6мм Макс крутящий момент: 30 Нм Диаметр сверления в металле: 8 мм Диаметр сверления в древесине: 10 мм Диаметр сверления в бетоне: 10 мм Емкость аккумулятора: 2 Ач Время зарядки аккумулятора: 1ч Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140808613
64	Перфоратор аккумуляторный	Uneo	0.603.984.022	234,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! <ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка. 	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 10,8 В Кол-во оборотов на холостом ходу 1скорость/2скорость: 0-280/0-900 об/мин Кол-во ударов: 4800 уд/мин Макс. Диаметр шурупа: 6мм Макс крутящий момент: 30 Нм Диаметр сверления в металле: 8 мм Диаметр сверления в древесине: 10 мм Диаметр сверления в бетоне: 10 мм Емкость аккумулятора: 1,5 Ач Время зарядки аккумулятора: 1ч Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140668750
	Перфоратор аккумуляторный	Uneo 12 V	0.603.984.027	295,00	<ul style="list-style-type: none"> - Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорости/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг 	Венгрия	3165140877596
	Перфоратор аккумуляторный	Uneo 12 V	0.603.984.00C	234,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорости/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг 	Венгрия	3165140877541
	Перфоратор аккумуляторный	UNEO Maxx	0.603.952.30F	396,00	<ul style="list-style-type: none"> - Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин - Кол-во ударов: 5000 уд/мин - Энергия удара: 0,6 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Время зарядки аккумулятора: 1 ч - Вес: 1,0 кг 	Венгрия	3165140877466
65	Перфоратор аккумуляторный	Uneo Maxx	0.603.952.324	396,00	<ul style="list-style-type: none"> - Аккумулятор 18 V (2,5 А*ч) - Сверло по бетону 6 и 8 мм - Пластмассовый кейс - Универсальное сверло 5 и 6 мм - 4 длинные биты - 1-часовое зарядное устройство AL1115CV 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин - Кол-во ударов: 5000 уд/мин - Энергия удара: 0,6 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Время зарядки аккумулятора: 1 ч - Вес: 1,4 кг 	Венгрия	3165140821605
66	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 700-115	0.603.3A2.020	92,00	<ul style="list-style-type: none"> • Защитный кожух с простой регулировкой • Картонная упаковка • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя 	Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт Число оборотов на холостом ходу: 11 000 об/мин Вес: 1,68 кг	Венгрия	3165140593885
67	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 750-115	0.603.3A2.420	108,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch 	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пыльного диска 115 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140593946
68	Машина шлиф. уповая электр.	PWS 750-125	0.603.3A2.422	113,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch 	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пыльного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140751889

69	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 850-125	0.603.3A2.720	141,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch 	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12 000 об/мин Вес: 1,84 кг	Венгрия	3165140593991
64	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 850-125	0.603.3A2.721	132,00	картон	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска 125 мм - Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин - Вес без зарядного устройства 1,84 кг	Венгрия	3165140784696
70	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 1000-125	0.603.3A2.620	174,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Защитный кожух • Рукоятка • Крутящая гайка • Ведущий фланец 	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,2 кг Число оборотов: 11 000 об/мин Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140668125
71	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 1000-125 CE	0.603.3A2.820	220,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Защитный кожух • Рукоятка • Крутящая гайка • Ведущий фланец 	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,1 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция постоянной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645270
72	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 1300-125 CE	0.603.3A2.920	254,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • Защитный кожух • Рукоятка • Крутящая гайка • Ведущий фланец 	Мощность: 1300 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,4 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция постоянной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645348
73	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 2000-230 JE	0.603.3C6.001	297,00	<ul style="list-style-type: none"> - Антивибрационная рукоятка - Быстросъемный защитный кожух 	- Мощность: 2000 Ватт - Диаметр шлифшарика: 230 мм - Частота вращения на х/х: 6600 об/мин - Вес: 5,5 кг	Россия	3165140816021
74	Лобзик электр.	PST 650	0.603.3A0.720	97,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чемодан Compact • Пильное полотно • Сдвиг опилок • Патрон SDS • Система Bosch Low Vibration 	Номинальная потребляемая мощность 500 Вт Выходная мощность 300 Вт Число Ходов на холостом ходу 3.100 мин-1 Масса 1,6 кг Глубина резания в древесине 65 мм Глубина резания стали 4 мм	Венгрия	3165140653275
75	Лобзик электр.	PST 700 E	0.603.3A0.020	113,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чемодан Compact • 1 пилка T144D • Bosch Electronic • Двухручная система SDS • Сдвиг опилок • Система Bosch Low Vibration 	Мощность 500 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин ⁻¹ , Глубина резания дерева 70 мм, Глубина резания алюминия 10 мм, Глубина резания стали 4 мм, Вес 1,7 кг.	Венгрия	3165140526852
76	Лобзик электр.	PST 750 PE	0.603.3A0.520	122,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чемодан Compact • 1 пилка T144D • Bosch Electronic • Двухручная система SDS • Сдвиг опилок • Система Bosch Low Vibration 	Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт Выходная мощность: 300 Вт Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин-1 Подшва: Сталь Масса: 2,0 кг Глубина резания в древесине: 75 мм Глубина резания стали: 5 мм Функции: * Bosch SDS * Bosch Low Vibration * Bosch Electronic * Регулировка струи воздуха * Рукоятка с мягкой накладкой	Венгрия	3165140606738
74	Лобзик электр.	PST 750 PE	0.603.3A0.521	113,00	В коробке - Пильное полотно	- Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт - Выходная мощность: 300 Вт - Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин-1 - Подшва: Сталь - Масса: 2,0 кг - Глубина резания в древесине: 75 мм - Глубина резания стали: 5 мм	Венгрия	3165140767484
74	Лобзик электр.	PST 800 PEL + 10 шт. набор пилки	0.603.3A0.101	150,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D - CutControl - Отсек для хранения пильных полотен - Защита от скалывания стружки* - Прозрачный кожух - Сет из 10 пильных лезвий 	- Мощность: 530 Вт - Число ходов на х/х: 500-3000 х/мин - Регулировка частоты ходов - Глубина резания в древесине: 80 мм - Глубина пропила в стали: 5 мм - Глубина пиления алюминий: 12 мм - Опорная плита: Сталь - Мягкий ход: 4 ступени - Вес: 2,0 кг	Венгрия	3165140526920
77	Лобзик электр.	PST 800 PEL	0.603.3A0.120	150,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Прозрачный кожух • Отсек для хранения пильных полотен • 1 пильное полотно • CutControl • Защита от скалывания стружки 	Мощность 530 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин ⁻¹ , Глубина резания дерева 80 мм, Глубина резания алюминия 12 мм, Глубина резания стали 5 мм, Вес 2,0 кг.	Венгрия	3165140526920
78	Лобзик электр.	PST 900 PEL	0.603.3A0.220	178,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Прозрачный кожух • Отсек для хранения пильных полотен • 1 пильное полотно • CutControl • Защита от скалывания стружки 	Мощность 620 Вт, частота хода 500 - 3.100 мин ⁻¹ , Глубина резания дерева 90 мм, Глубина резания алюминия 15 мм, Глубина резания стали 8 мм, Вес 2,2 кг.	Венгрия	3165140526975

79	Лобзик акум.	PST 10,8 LI	0.603.3B4.022	247,00	<ul style="list-style-type: none"> • Кейс • 1ч зарядное устройство • 1 аккумулятор (2 А*ч) • 1 пильное полотно T144D 	Тип аккумулятора: LI-Ion Напряжение: 10,8 В Длина хода: 12 мм Скорость без нагрузки: 0-2000 ход/мин Макс. Глубина пропила в металле (не цветном): 2 мм Макс. Глубина пропила в древесине: 30 мм Макс. Глубина пропила в гипсокартоне: 24 мм Макс. Глубина пропила в пластике: 10мм Емкость аккумулятора: 2 Ач Рабочая подошва: металл Вес: 1,075 кг	Венгрия	3165140808750
80	Лобзик акум.	PST 10,8 LI	0.603.3B4.021	150,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! <ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка. 	Тип аккумулятора: LI-Ion Напряжение: 10,8 В Время работы: макс. 700 мин Емкость аккумулятора: 1,3/1,5 Ач (в зависимости от используемого аккумулятора) Световой поток светодиода: 110 лм Мощность светодиода: 1 Вт Время зарядки: 0,5/1/3 ч (в зависимости от используемого зарядного устройства) Размер: 149x55x54 мм Вес с аккумулятором : 300 г	Венгрия	3165140729949
	Лобзик акум.	EasySaw 12	0.603.3B4.004	247,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D* - Аккумулятор - Зарядное устройство AL1115CV - Руководство пользователя 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 12 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин - Опорная плита: Сталь - Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном металле : 2 мм 	Венгрия	3165140886994
	Лобзик акум.	EasySaw 12	0.603.3B4.005	150,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D* - Руководство пользователя 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 12 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин - Опорная плита: Сталь - Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном металле : 2 мм 	Венгрия	3165140887007
81	Ножовка столярная электр.	PSA 700 E	0.603.3A7.020	183,00	<ul style="list-style-type: none"> • Система SDS • Регулировка скорости • Мягкая рукоятка • Пильное полотно для дерева и металла 	Мощность 710 Вт, глубина пропила по древесине 150 мм, Глубина пропилов по металлу 10 мм	Китай	3165140606578
82	Ножовка столярная электр.	PSA 900 E	0.603.3A6.000	267,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пильное полотно для древесины и металла S 3456 XF (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 405) или наборе из 5 шт. (2 608 654 406)) • Пильное полотно для древесины S 2345 X (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 403) или наборе из 5 шт. (2 608 654 404)) 	Номинальная потребляемая мощность 900 Вт Выходная мощность 540 Вт Глубина пропила по древесине 200 мм Глубина пропила по стали 20 мм Ход пильного полотна 28 мм Масса 3,7 кг	Китай	3165140606493
	Миниги-цепные пилы	EasyCut 50	0.603.3C8.020	198,00	Кейс 1 х nanoBLADE Wood Basic 50 1 х Колпачок (для пыли) 1 х пылезащитный щиток 1 х защита от сколов	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1,6 кг	Венгрия	3165140830782
	Миниги-цепные пилы	AdvancedCut 50	0.603.3C8.120	287,00	-Кейс -Параллельный упор -2 ступ. ограничитель глубины -1 х nanoBLADE Wood Basic 50 -1 х Колпачок (для пыли) -1 х пылезащитный щиток -1 х защита от сколов	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1,7 кг	Венгрия	3165140830768
	Миниги-цепные пилы аккумуляторн.	EasyCut 12	0.603.3C9.001	198,00	- 1 х nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 х прозрачная крышка пильной системы - 1 х петля для хранения	Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2,5 А*ч Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0,7 кг	Венгрия	3165140830812
	Миниги-цепные пилы аккумуляторн.	EasyCut 12	0.603.3C9.020	287,00	- Зарядное устройство - 1 х nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 х прозрачная крышка пильной системы - 1 х петля для хранения - Аккумуляторный блок	Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2,5 А*ч Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0,7 кг	Венгрия	3165140830836
81	Машина многофункционал. электр.	PMF 2000 CE	0.603.102.003	165,00	Сегментированный пильный диск, ACZ 85 EB Шлифподошва, AVZ 93 G Шлифовальные листы (6 рс) Ограничитель глубины Ключ шестигранный Картонная упаковка	Мощность : 220 Вт Число оборотов холостого хода 15000 - 20000 об/мин Угол колебаний: 2,8 °	Венгрия	4053423200577

83	Машина многофункционал. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.020	174,00	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	3165140828499
84	Машина многофункционал. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.021	277,00	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	4053423200522
85	Машина многофункционал. электр.	PMF 250 CES	0.603.102.120	277,00	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Пластиковый кейс	- Мощность: 250 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140828536
86	Машина многофункционал. электр.	PMF 350 CES	0.603.102.220	356,00	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 EPC - Биметаллическое пильное полотно по дереву/металлу, PAII 65 APB - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Дополнительная ручка - Пластиковый кейс	- Мощность: 350 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,6 кг	Венгрия	3165140828574
87	Машина многофункционал. аккум.	PMF 10,8 LI	0.603.101.925	267,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • 1 аккумулятор (2 А*ч) • Биметаллический сегментированный пильный диск по древесине и металлу, 85 мм, ACZ 85 EB • Биметаллическое погружное пильное полотно по твердой древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 EB • Биметаллическое погружное пильное полотно по металлу, 32 x 30 мм, AIZ 32 AB • Погружное пильное полотно HCS по древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 EC • Набор шлифов для дельташлифмашин, Wood, 93 мм • Шабер HCS, гибкий, 52 x 45 мм, ATZ 52 SFC • Дельташлифпластина 93 мм, AVI 93 G • Сегментированный пильный диск HM-RIFF • Ключ с внутренним шестигранником 	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин-1, Угол колебаний, слева/справа 2,8 °, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140808453
88	Машина многофункционал. аккум.	PMF 10,8 LI	0.603.101.926	305,00	<ul style="list-style-type: none"> • 2 аккумулятора (2 А*ч) • 1ч зарядное устройство • Биметаллический сегментированный пильный диск по древесине и металлу, 85 мм, ACZ 85 EB • Погружное пильное полотно HCS по древесине, 32 x 40 мм, AIZ 32 EC • Набор шлифов для дельташлифмашин, Wood, 93 мм • Дельташлифпластина 93 мм, AVI 93 G 	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин-1, Угол колебаний, слева/справа 2,8 °, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140808460
89	Машина многофункционал. аккум.	PMF 10,8 LI	0.603.101.924	178,00	<ul style="list-style-type: none"> • ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! • Картонная упаковка. 	Напряжение аккумулятора 10,8 В, Число оборотов холостого хода 5.000 – 20.000 мин-1, Угол колебаний, слева/справа 2,8 °, Вес с аккумулятором 0,9 кг	Венгрия	3165140798099
	Машина многофункционал. аккум.	UniversalMulti 12	0.603.103.020	198,00	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резы древесины, AIZ 32 EPC -1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) -Коробка	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1.1 кг	Венгрия	3165140843881
	Машина многофункционал. аккум.	UniversalMulti 12	0.603.103.021	290,00	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резы древесины, AIZ 32 EPC -1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) -1 ч зарядное устройство (AL1130 CV) -1 батарея 12 В, 2,5 А*ч - Пластиковый кейс	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1.1 кг	Венгрия	3165140843898

	Машина многофункционал. акумулятор.	AdvancedMulti 18	0.603.104.020	230,00	<ul style="list-style-type: none"> - Коробка - 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка 	<p>Напряжение аккумулятора 18 В</p> <p>Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин</p> <p>Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин</p> <p>Угол колебаний, слева/справа 2.8 °</p> <p>Длина 305 мм</p> <p>Ширина 62 мм</p> <p>Высота 89 мм</p> <p>Вес с аккумулятором 1.4 кг</p>	Венгрия	3165140843980
	Машина многофункционал. акумулятор.	AdvancedMulti 18	0.603.104.021	383,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство (AL1830 CV) - 1 батарея 18 В, 2.5 Ah - 1 Пластиковый кейс - 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка 	<p>Напряжение аккумулятора 18 В</p> <p>Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин</p> <p>Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин</p> <p>Угол колебаний, слева/справа 2.8 °</p> <p>Длина 305 мм</p> <p>Ширина 62 мм</p> <p>Высота 89 мм</p> <p>Вес с аккумулятором 1.4 кг</p>	Венгрия	3165140843997
90	Пила дисковая ручная электр.	PKS 40	0.603.3C5.000	164,00	<ul style="list-style-type: none"> - Твердосплавный диск Speedline Wood - Направляющая планка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска: 130 мм - Диаметр посадочного отв.: 20 мм - Частота вращения на х/х: 5300 об/мин - Глубина пропила 90°: 0-40 мм - Глубина пропила 45°: 0-26 мм - Вес: 2.6 кг 	Венгрия	3165140805506
91	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55	0.603.500.020	191,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм. 	<p>Мощность/напряжение: 1200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 5300 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшова/направляющая:145 x 290 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.</p>	Китай	3165140477680
92	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55 A	0.603.501.020	229,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Сбор стружки • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм. 	<p>Мощность/напряжение: 1200 Вт , число оборотов/частота: 0 - 5600 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшова/направляющая:153 x 288 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.</p>	Китай	3165140477802
93	Пила дисковая ручная электр.	PKS 66 A	0.603.502.022	302,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пылесборник CleanSystem • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Параллельный упор 	<p>Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт</p> <p>Номинальный Ø пильного диска 190 мм</p> <p>Посадочный Ø пильного диска 30 мм</p> <p>Число Оборотов холостого хода 5.000 мин-1</p> <p>Направляющая пластина 160 x 327 мм</p> <p>Защитный кожух: Алюминий, Масса 5,4 кг</p> <p>Глубина пропила под углом 90°: 0 – 66 мм, Глубина пропила под углом 45°: 0 – 48 мм</p>	Китай	3165140517263
94	Пила дисковая ручная электр.	PKS 16 Multi	0.603.3B3.020	234,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • 1 диск для мягкого дерева • 1 алмазный диск для металла • 1 универсальный диск • Шестигранный ключ 	<p>Мощность - 400 В</p> <p>Напряжение - 220-240 В</p> <p>50/60 Гц</p> <p>Скорость 6400 об/мин</p> <p>Макс. глубина пропила - 16 мм</p> <p>Диаметр диска - 65 мм</p> <p>Монтажное отверстие 15 мм</p> <p>Регулировка глубины пропила - да</p> <p>Мягкая накладка - да</p> <p>Длина кабеля - 2,5 м</p> <p>Вес - 1,9 кг</p>	Китай	3165140651226
95	Пила дисковая ручная акумулятор.	PKS 10,8 LI	0.603.3C7.001	183,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пильный диск по дереву - Rip Fence - Пылевой адаптер 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов 	Китай	3165140838429
	Пила дисковая ручная акумулятор.	UniversalCirc 12	0.603.3C7.002	279,00	<ul style="list-style-type: none"> - Аккумулятор - Зарядное устройство - Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 12 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов 	Венгрия	3165140886338
	Пила дисковая ручная акумулятор.	UniversalCirc 12	0.603.3C7.003	183,00	<ul style="list-style-type: none"> - Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 12 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов 	Венгрия	3165140901505

96	Пила дисковая ручная аккум.	PKS 10,8 LI	0.603.3C7.000	279,00	<ul style="list-style-type: none"> - x1 аккумуляторный блок (2,0 А*ч) - 90-минутное зарядное устройство - Пильный диск по дереву - Rip Fence - Пылевой адаптер 	<ul style="list-style-type: none"> - Напряжение аккумулятора: 10,8 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0,7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов 	Китай	3165140829908
97	Пила дисковая ручная аккум.	PKS 18 LI	0.603.3B1.300	198,00	<ul style="list-style-type: none"> - Картонная упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-Ion - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Напряжение аккумулятора: 18 В - Диаметр диска: 150 мм - Скорость без нагрузки: 3800 об/мин - Вес: 2,6 кг 	Китай	3165140743266
98	Пила дисковая ручная аккум.	PKS 18 LI	0.603.3B1.302	356,00	<ul style="list-style-type: none"> - ТСТ Пильный диск (18 Teeth) - Аккумулятор 18 Li - Зарядное устройство 18 Li - Картонная упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Частота оборотов: 3800 об/мин - Макс. Глубина реза 0: 48 - Макс. Глубина реза 45: 36 - Направляющая пластина: 133x244 мм - Диаметр диска: 150 мм - Толщина диска: 1,7 мм - Торшина зубца макс.: 1,6 мм - Толщина зубца мин.: 1,4 мм - Посадочное отверстие: 16 мм - Вес без аккумулятора: 2,2 кг - Вес с аккумулятором: 2,6 кг 	Венгрия	3165140821902
99	Рубанок электр.	RHO 1500	0.603.2A4.020	145,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Электронная балансировка ножевого вала • Блокировка включения • Система ножей Woodrazor 	Номинальная потребляемая мощность 550 Вт, глубина сгорания 0-1,5 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, вес 2,6 кг	Китай	3165140776097
100	Рубанок электр.	RHO 2000	0.603.2A4.120	183,00	<ul style="list-style-type: none"> • Система ножей Woodrazor • Двухсторонний выброс опилок • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Рукоятка с мягкой накладкой, нож 	Номинальная потребляемая мощность 680 Вт, глубина сгорания 0-2,0 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, двухсторонний выброс опилок, вес 2,6 кг	Китай	3165140776073
101	Рубанок электр.	RHO 3100	0.603.271.120	305,00	<ul style="list-style-type: none"> • Система ножей Woodrazor, • Двухсторонний выброс опилок • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Рукоятка с мягкой накладкой 	<ul style="list-style-type: none"> Глубина строгания 0 – 3,1 мм Глубина выборки пазы 0 – 9 мм Номинальная потребляемая мощность 750 Вт Выходная мощность 420 Вт Рабочая ширина 82 мм Число оборотов холостого хода 16.500 об/мин Масса 2,6 кг 	Малайзия	3165140441162
102	Фрезер электр.	POF 1200 AE	0.603.26A.100	188,00	<ul style="list-style-type: none"> • Усиленный корпус • Шкала для установки глубины • Ступенчатый упор • Возможность подсоединения пылесоса 	Мощность 1200 Вт, Число оборотов 11000-28000, Глубина фрезеровки 55 мм, Патрон 8,6, ¼", Мягкая накладка, Зажим рычага 1 палец., Ступенчатый упор оптимизирован, Вес 3 кг	Китай	3165140451628
103	Фрезер электр.	POF 1400 ACE	0.603.26C.820	272,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Центрирующий стержень • Копировальная втулка • Газовая фреза (Ø 8 мм) • Цанговые патроны (3 шт.) • Рожковый ключ • Параллельный упор • Вдвигаемый переходник 	Мощность 1400 Вт, Число оборотов 11000-28000, Глубина фрезеровки 55 мм, Патрон 8,6, ¼", Мягкая накладка Да, Зажим рычага 1 палец, Ступенчатый упор оптимизирован, Вес 3 кг	Китай	3165140452540
	Фрезер электр.	POF 1400 ACE	0.603.26C.801	277,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Центрирующий стержень • Копировальная втулка • 6 фрез в футляре • Цанговые патроны (3 шт.) • Рожковый ключ • Параллельный упор • Вдвигаемый переходник 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность 1400 Вт - Число оборотов 11000-28000, - Глубина фрезеровки 55 мм, - Патрон 8,6, ¼", - Мягкая накладка Да, - Зажим рычага 1 палец, - Ступенчатый упор оптимизирован, - Вес 3 кг 	Китай	3165140621632
104	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 A	0.603.2A1.020	213,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Шлифлента • Микрофильтр Bosch 	Потребляемая мощность - 710 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты 75x533 мм, масса 3,4 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch,	Китай	3165140633154
105	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 AE	0.603.2A1.120	282,00	<ul style="list-style-type: none"> • Кейс • Шлифлента • Микрофильтр Bosch • Электроника Bosch 	Потребляемая мощность - 750 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 200 - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты , 75x533 мм, масса 3,5 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch, электроника Bosch.	Китай	3165140633208
106	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 220 A	0.603.378.020	139,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемоданчик • Микрофильтр Bosch • 3 шлифлиста (Red Wood) • Резиновый тарельчатый шлифкруг 	потребляемая мощность: 220 Вт, диаметр шлифтарели: 125 мм, частота колебательных движений: 24000 об/мин, эксцентриситет: 1,25 мм, масса: 1,4 кг., система микрофильтрации Bosch, опорная тарелка на липучке.	Венгрия	3165140327893
107	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 300 AE	0.603.3A3.020	148,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемоданчик • 1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646) 	Номинальная потребляемая мощность 270 Вт Диам. тарельчатого шлифшарфа 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 24.000 мин-1 Эксцентриситет 2,00 мм Масса 1,5 кг	Венгрия	3165140594387

108	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 400 AE	0.603.3A4.020	211,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемоданчик 1 шлифовальный лист К 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646) 	Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Диам. тарельчатого шлифшкурта 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 21.200 мин-1 Эксцентриситет 2,50 мм Масса 1,9 кг	Венгрия	3165140594448
109	Машина мультишлиф. электр.	PSM Primo	0.603.3B8.020	89,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 1 шлифлист (P80) 	Мощность - 50 Вт; рабочая поверхность (треугольная) - 93 см ² ; вес - 0,6 кг; частота колебаний - 12 000 об/мин; мягкая накладка - есть; Bosch Microfilter System - есть	Венгрия	3165140718066
110	Машина мультишлиф. электр.	PSM 100 A	0.603.3B7.020	112,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый кейс 3 шлифлиста (= 1 шт. каждого: P80, P120, P 180) 	Мощность - 100 Вт; частота колебаний - 13 000 об/мин; рабочая поверхность - 104 см ² ; диапазон колебаний(мм) - 1,4; вес - 0,9 кг; мягкая накладка; Bosch Microfilter System; Micro-Velcro (липучка)	Венгрия	3165140718011
111	Машина мультишлиф. электр.	PSM 200 AES	0.603.3B6.020	174,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый кейс 1 прямоугольная рабочая поверхность 1 шлифлист P80 (треугольный) 1 шлифлист P80 (прямоугольный) 	Номинальная потребляемая мощность - 200 Вт; частота колебаний - 3000-13000 об/мин; ОРМ - 6000-26000 об/мин; рабочая поверхность (треугольная, прямоугольная) - 104, 164 см ² ; диапазон колебаний - 1,8 мм; вес - 1,4 кг; мягкая накладка, Bosch SDS, Bosch Microfilter System, Micro-Velcro (липучка), регулировка скорости	Венгрия	3165140717953
112	Машина мультишлиф. акумуля.	PSM 10,8 LI	0.603.976.923	194,00	<ul style="list-style-type: none"> Быстрозарядное устройство 1 аккумулятор (2 А*ч) Переходник для пылесоса 3 шлифлиста (Red Wood) P80, P120, P160 	Частота колебательных движений: 22000 /мин; Рабочая поверхность: 104 см ² ; Ход колебательного движения: 1,2 мм; Емкость аккумулятора: 2 Ач; Вес: 0,7кг	Венгрия	3165140808538
113	Машина мультишлиф. акумуля.	PSM 10,8 LI	0.603.976.921	109,00	<ul style="list-style-type: none"> ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! Картонная упаковка. 	Частота колебательных движений: 22000 /мин; Рабочая поверхность: 104 см ² ; Ход колебательного движения: 1,2 мм; Емкость аккумулятора: 1,5 Ач; Вес: 0,7кг	Венгрия	3165140643092
114	Машина виброшлифов. электр.	PSS 200 AC	0.603.340.120	102,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Подключение пылесоса (микрофильтр). 	Мощность/напряжение: 200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 12000 об/мин , вес: 1,5 кг, шлифподложка/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337496
115	Машина виброшлифов. электр.	PSS 250 AE	0.603.340.220	149,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Подключение пылесоса (микрофильтр) Электроника Шлифлист (Red Wood) P80, P120, P180 	Мощность/напряжение: 250 Ватт , число оборотов/частота: 14.000 – 24.000 мин-1 вес: 1,6 кг, шлифподложка/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337533
116	Краскораспылитель электрич.	PFS 2000	0.603.207.300	153,00	<ul style="list-style-type: none"> 800 мл контейнер Измеритель вязкости (100 мл) Удлинитель рукоятки DVD с программой тренинга Новая технология SprayControl для точечного распыления краски 3 положения сопла для распыления: горизон., вертикал., по кругу; ремень на плечо 	Мощность 440 Вт, производительность 200 мл/мин, вес 2 кг, объем контейнера 800 мл	Венгрия	3165140801164
117	Краскораспылитель электрич.	PFS 3000-2	0.603.207.100	207,00	<ul style="list-style-type: none"> Контейнер для краски Плечевой ремень Сопло Чистящая щетка Фильтр 	Мощность - 650 В Производительность - 300мл/мин Нанесение краски - 2м ² /мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 5% / 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731126
118	Краскораспылитель электрич.	PFS 5000 E	0.603.207.200	297,00	<ul style="list-style-type: none"> 2 контейнера для краски 1000 мл 1 крышка для контейнера 3 сопла 1 щетка 1 фильтр 	Мощность - 1200 В Производительность - 500мл/мин Нанесение краски - 3м ² /мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 0% (чаще всего) / 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731140
119	Степлер электр.	PTK 14 EDT	0.603.265.520	173,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 1000 скоб (тип 53, длина 10 мм) 	Длина скоб - 6 – 14 мм Длина гвоздей - 14 мм Bosch ELECTRONIC Push + Release система	Китай	3165140601580
120	Степлер акумуля.	PTK 3,6 LI	0.603.968.120	126,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 5ч зарядное устройство 3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) 1000 скоб (тип 53, длина 8 мм) 	Мощность/напряжение: 3,6 В , вес: 0,8 кг, ударов в мин: 30 , скобы/11,4: 4-10 мм	Китай	3165140601603
121	Пистолет клеевой электр.	PKP 18 E	0.603.264.508	70,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка Электронная система стабилизации Механическая подача: точное дозирование, сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель 	Мощность/напряжение: 100 - 240 В , число оборотов/частота: - , вес: 0,35 кг, производительность склеивания: 20 г/мин, размер стержня термоклея:11 x 45 - 200 мм	Румыния	3165140289597
122	Пистолет клеевой акумуля.	GluePen	0.603.2A2.020	75,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка Аккумулятор (1, 5 А*ч) Зарядное устройство USB 4х7 клеевые стержни 	Тип аккумулятора:Литий-ион Напряжение аккумулятора:3,6 В Мощность 5,4 Вт Длина клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы без подзарядки: 30 мин. Вес: 142 г Время нагрева: 15 сек. Температура нагрева: 170°С	Румыния	3165140705868
123	Пистолет клеевой акумуля.	PKP 3,6 LI	0.603.264.620	112,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка 3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) Зарядное устройство Micro-USB 4 клеевых стержня 	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 3,6 В Диаметр клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы на 1 заряде аккумулятора: 30 мин или 6 клеевых стержней Время нагрева: 15 сек Температура нагрева: 170°С	Румыния	3165140696722
124	Фен технический электр.	PHG 500-2	0.603.29A.008	86,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка Термо стол 	Мощность/напряжение: 1600 Ватт , вес: 0,75 кг, температура: 300 / 500 оС, поток воздуха: 240 / 450 л/мин	Румыния	3165140288217
125	Фен технический электр.	PHG 600-3	0.603.29B.008	112,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка Термо стол 	Мощность/напряжение: 1800 Ватт , вес: 0,8 кг, температура: 50 / 400 / 600 оС, поток воздуха: 250 / 350 / 500 л/мин	Румыния	3165140288378

126	Фен технический электр.	PHG 630 DCE	0.603.29C.708	179,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Термо стоп • Дисплей 	Мощность/напряжение: 2000 Ватт , вес: 0,9 кг, температура: 50 - 630 оС, поток воздуха: 150 / 300 / 500 л/мин	Румыния	3165140288408
127	Пылесос аккумулятор.	PAS 18 LI	0.603.3B9.001	113,00	<ul style="list-style-type: none"> • Щелевая насадка • Щетка • Насадка для пола • Трубка-удлиннитель 	Мощность - 18 В Емкость батареи - 2 А*ч Поток воздуха - 1,4 м³/мин Время работы без подзарядки – 16 мин Вес (без батареи) - 0,9 кг	Китай	3165140761802
128	Пылесос аккумулятор.	PAS 18 LI	0.603.3B9.002	264,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) - Насадка для пола - Щеточная насадка - Блок фильтра - Щелевая насадка - Удлинительная трубка - 1-часовое зарядное устройство 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-Ion - Объем контейнера: 0,65 л - Макс. Разрежение: 4,2 кПа - Макс. Расход: 1,4 м³/мин - Вес: 1,3 кг 	Китай	3165140821858
129	Пылесос	PAS 11-21	0.603.395.008	272,00	<ul style="list-style-type: none"> • Шланг 2 м, Ø 35 мм • 2 всасывающие трубки по 0,5 м • Щелевая насадка, 21 см • Насадка для крупного мусора • Бумажный пылесборный мешок • Многоуровневый текстильный фильтр 	Номинальная потребляемая мощность: 1.100 Вт Макс. поток воздуха (у крыльчатки) 65 л/с Макс. разрежение (у крыльчатки) 150 мбар Объем контейнера 21 л Масса 6,3 кг	Италия	3165140208246
130	Пылесос	EasyVac 3	0.603.3D1.000	170,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - Универсальный адаптер - Маленькая насадка для пола - Щелевая насадка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 700 Вт - Воздушный поток: 33 л/с - Объем контейнера: 2 л - Мощность турбины: 24 кРа - Масса: 4,3 кг 	Китай	3165140873925
131	Пылесос	UniversalVac 15	0.603.3D1.100	187,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - 2х Удлинительная трубка - Насадка для пола (1 клип) - Щелевая насадка - Рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1000 Вт - Воздушный поток: 65 л/с - Объем контейнера: 15 л - Мощность турбины: 23 кРа - Масса: 6 кг 	Китай	3165140873963
132	Пылесос	AdvancedVac 20	0.603.3D1.200	255,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг(Анти-статик) - 2х Удлинительная трубка - Насадка для пола (2 клипса) - Рукоятка - Щелевая насадка 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1200 Вт - Воздушный поток: 70 л/с - Объем контейнера: 20 л - Мощность турбины: 26 кРа - Масса: 6,4 кг 	Китай	3165140874007
133	Пылесос аккумулятор.	EasyVac 12	0.603.3D0.001	187,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 х Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1,3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1,2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг 	Венгрия	3165140850575
134	Пылесос аккумулятор.	EasyVac 12	0.603.3D0.000	102,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 х Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1,3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1,2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг 	Венгрия	3165140850568
135	Пила дисковая настольная электр.	PTS 10	0.603.B03.400	695,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Твердосплавный пильный диск • Продольное удлинение стопа • Скользящий шток 	Мощность: 1400 Вт, 5000 об/мин, 250-254 мм - диаметр пильного диска, посадочный диаметр пильного диска: 30 мм, глубина резания под углом 90: 75 мм, глубина резания под углом 45: 63 мм., масса: 23,5 кг, функция раздвигания стопа.	Тайвань	3165140654203
136	Пила торцовочная настольная эл.	PCM 8	0.603.B10.000	322,00	<ul style="list-style-type: none"> - Инструмент PCM 8 - Руководство пользователь - Быстрозажимная струбцина - Шестигранный ключ - Пылесборник 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 60 x 120 мм - 45/0: 60 x 85 мм - 0/45: 37 x 120 мм - 45/45: 37 x 85 мм - Регулировка угла скоса: +48 - Регулировка угла наклона: 45 - Вес: 9,70 кг 	Китай	3165140805278
137	Пила торцовочная настольная эл.	PCM 8 S	0.603.B10.100	474,00	<ul style="list-style-type: none"> - Инструмент PCM 8S - Руководство пользователя - Быстрозажимная струбцина - Шестигранный ключ - 4 расширителя - Пылесборник 	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 65 x 220 мм - 45/0: 65 x 155 мм - 0/45: 40 x 220 мм - 45/45: 40 x 155 мм - Регулировка угла скоса: +48 - Регулировка угла наклона: 45 - Вес: 14,50 кг 	Китай	3165140366359

138	Станок сверлильный наст. электр.	PBD 40	0.603.807.000	626,00	<ul style="list-style-type: none"> • Быстроразъемный зажим • Параллельный упор • Руководство пользователя 	Номинальная потребляемая мощность 710 Вт - Первая скорость 200- 850 мин-1 - Вторая скорость 600 – 2500 мин-1 БЗП, 2 шутилы, Ø патрона 1,5 – 13 мм Лазер Класс 2, диод 650 nm LED-подсветка Длина стальной сверлильной колонны 125 мм Вес 11,2 кг Максимальный Ø сверления Сталь 13 мм Дерево 40 мм	Китай	3165140569187
139	Подставка роликковая для шлифовальных дисков	PTA 1000	0.603.805.100	95,00	• Роликковая подставка	Вес 6,2 кг Высота установки 700 – 1.150 мм Макс. несущая способность 100 кг	Китай	3165140575775
140	Стол для торцовочных пил	PTA 2400	0.603.805.000	264,00	• Комплекты креплений для инструмента	Длина рабочего стола 1.220 мм Вес 20,4 кг Длина рабочего стола с удлинительным элементом 2.440 мм Высота рабочего стола 820 мм	Китай	3165140542203
141	Верстак	PWB 600	0.603.805.200	291,00	• Универсальный верстак с функцией зажима	Дл x шир x выс: 890x740x160 мм, вес: 11,4 кг ,макс. выдержк вес.: 200 кг, обладает функцией зажима	Индия	3165140612272
142	Верстак портативный для лобзиков	PLS 300	0.603.804.000	169,00	• Верстак портативный • 9 пильных полотна Т 144 DP	Поперечный распил = 315 мм, Ширина распила =25 мм, Пильные материалы: древесина = 25 мм, алюминий = 8 мм, пластик = 10 мм, Угол наклона = до 45°, Угол скоса = - 45° to + 45°	Китай	3165140634055
143	Плиткорез ручной	PTC 470	0.603.804.300	229,00	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 330 x 330 мм	Индия	3165140743303
144	Плиткорез ручной	PTC 640	0.603.804.400	298,00	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Дополнительный боковой бортик • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 450 x 450 мм	Индия	3165140743310

Программа измерительной техники **САН для домашних мастеров**

1	Лазерный дальномер	0530	F.015.053.0AA	159,00	Точное измерение длины, площади поверхности и объема. Упаковка - картон	Мощность <1 мВт, точность ± 0,3 мм, диапазон измерения 0,2 - 20 м, тип лазера 650 нм	Венгрия	3165140808538
2	Цифровой угломер	0580	F.015.058.0AA	132,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
3	Лазерный нивелир	0502	F.015.050.2AA	59,00	Компактный лазерный уровень для разнообразных поверхностей. Любые несложные нивелировочные работы внутри помещений, проецирует прямой лазерный луч под любым углом. Упаковка - сумка-чехол	Мощность <1мВт, точность ± 2мм/м, тип лазера 635 нм Рабочий диапазон 5 м	Венгрия	3165140643092
4	Лазерный нивелир	0510	F.015.051.0AB	184,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
5	Лазерный нивелир	LL0511	F.015.051.1AB	146,00	Маленький и компактный крест-линейный нивелир для простых задач по выравниванию с отличным соотношением цена-качество. Оснащён функцией работы в наклоне с помощью блокировки маятника. Широкое применение за счёт входящего в комплект держателя	Тип лазера: 650 нм / класс 2 Функция самонивелирования: есть Лазерный крест: есть Одельные горизонтальная и вертикальная линии: есть Точность: +/- 0,5 мм/м Рабочий диапазон: 10 м Диапазон самонивелирования: +/- 4°	Венгрия	3165140337496
6	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AB	212,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - картон	Мощность <1 мВт, точность ± 0,5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Венгрия	3165140337533
7	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AD	244,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - кейс. Штатив (0,44 - 1,3м), адаптер	Мощность <1 мВт, точность ± 0,5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Китай	3165140789981
8	Детектор	0551	F.015.055.1AB	85,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
9	Детектор	0550	F.015.055.0AA	138,00	Многофункциональный детектор: обнаруживает черные, цветные металлы, кабель под напряжением и деревянные конструкции. Функция Focus для точного определения местонахождения металлических объектов. Упаковка - картон. Чехол	Макс. глубина обнаружения: металлов - 80 мм, медных проводов - 50 мм, древесины - 20 мм.	Китай	3165140790000

Программа измерительной техники **ВОСКИ для домашних мастеров**

1	Лазерный дальномер	ZAMO	0.603.672.620	122,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 20 м	Дальность действия 0,15 - 20 м Точность измерения ± 3 мм	Малайзия	3165140852395
2	Лазерный дальномер	PLR 25	0.603.672.520	185,00	PLR 25 - Компактный инструмент с современным дизайном и цветным дисплеем обеспечивает удобную работу пользователя. Основные режимы измерений, включая функцию памяти.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 25 м Функции: Измерение длины, площади, объёма, непрерывное измерение, включая функцию мин/макс, сложение/вычитание, сохранение до 10 результатов измерений 1,4" цветной дисплей	Венгрия	3165140731102
3	Лазерный дальномер	PLR 40 C	0.603.672.320	235,00	PLR 40 C – первый лазерный дальномер в среднем сегменте для любителей, оснащённый Bluetooth-модулем, позволяющим документировать результаты измерений. Упаковка блистер.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 40 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140814416
4	Лазерный дальномер	PLR 50 C	0.603.672.220	309,00	PLR 50 C совмещает простоту в использовании с широким функционалом благодаря уникальной концепции интерфейса, основанной на сенсорной технологии для удобной навигации.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 50 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 2,4" цветной сенсорный дисплей	Венгрия	3165140731126
5	Цифровой угломер	PAM 220	0.603.676.020	252,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

6	Лазерный нивелир	PLL 1 P	0.603.663.320	110,00	"Карманный" линейный лазерный уровень для выравнивания на короткой дистанции с дополнительной функцией проецирования точки.	Режим нивелирования: Нивелируется по инструкции 2 уровня для выравнивания в горизонтальной и вертикальной плоскости Функции лазера: Точка и линия Тип лазера: 635 нм, 1 мВт для линии: 650 нм, 1 мВт для точки Диапазон работы: 5 м (линия); 20 м (точка) Точность: +/- 0,5 мм/м Элементы питания: 2x 1,5 V (AAA) Диод: 2 x 1 мВт Комплект поставки: Инструкция, элементы питания, крепление на стену, полублестерная упаковка	Венгрия	3165140731140
7	Лазерный нивелир	Quigo	0.603.663.521	121,00	Самый компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест + наклон лучей + индикатор разряда эл.питания + унив.держатель MM2 в комплекте	Рабочий диапазон до 10 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836098
8	Лазерный нивелир	Quigo Plus	0.603.663.600	158,00	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест с отметками + наклон лучей + лазерная метка + штатив в комплекте	Рабочий диапазон 7 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836104
9	Лазерный нивелир	PCL 10	0.603.008.120	147,00	Лазерный нивелир с перекрестными лучами	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Румыния	3165140289597
10	Лазерный нивелир	PCL 10 SET	0.603.008.121	184,00	Лазерный нивелир с перекрестными лучами со штативом	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Румыния	3165140705868
11	Лазерный нивелир	PCL 20	0.603.008.220	202,00	Лазерный нивелир (горизонталь, вертикаль, лазерный крест, отвес, диагональ)	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Румыния	3165140696722
12	Лазерный нивелир	PCL 20 SET	0.603.008.221	239,00	Лазерный нивелир (горизонталь, вертикаль, лазерный крест, отвес, диагональ) со штативом	Дальность действия до 10 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Румыния	3165140288217
13	Лазерный нивелир	PLL 2	0.603.663.420	258,00	Самонивелирующийся поперечный лазерный уровень с дисплеем Комплект поставки: Устройство, мишень, мягкая сумка, батарейки, инструкция	Рабочий диапазон - 10м, точность измерения ± 0,5 мм/м. Режимы работы: самовыравнивание, настройка угла наклона, цифровое отображение результатов	Румыния	3165140288378
14	Лазерный нивелир	PLL 2 Set	0.603.663.401	295,00	Самонивелирующийся поперечный лазерный уровень с дисплеем Комплект поставки: Устройство, мишень, мягкая сумка, батарейки, инструкция + универсальный держатель	Рабочий диапазон - 10м, точность измерения ± 0,5 мм/м. Режимы работы: самовыравнивание, настройка угла наклона, цифровое отображение результатов	Румыния	3165140288408
9	Лазерный нивелир	UniversalLevel 2	0.603.663.800	147,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898355
10	Лазерный нивелир	UniversalLevel 2 Set	0.603.663.801	184,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. В комплект входит штатив 1.1 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898362
11	Лазерный нивелир	UniversalLevel 3	0.603.663.900	202,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898379
12	Лазерный нивелир	UniversalLevel 3 SET	0.603.663.901	239,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка. В комплект входит штатив 1.5 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898386
15	Лазерный нивелир	PLL 360	0.603.663.020	353,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м	Румыния	3165140826945
16	Лазерный нивелир	PLL 360 SET	0.603.663.001	390,00	Лазерный нивелир со штативом, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м. Высота штатива - до 150 см.	Китай	3165140730600
17	Лазерный нивелир	PLL 360 + TP 320	0.603.663.003	401,00	Лазерный нивелир со штативом, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м. Высота Распорной штанги - 320 см.	Китай	
18	Лазер для укладки плитки	PLT 2	0.603.664.020	184,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Дальность действия 7 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140761802
19	Детектор	Truvo	0.603.681.221	122,00	Детектор для обнаружения металла, меди и электропроводки при сверлении. Упаковка - металлическая коробка.	Макс.глубина измерения: металл 7 см, медь 6 см, электропроводка 5 см	Малайзия	3165140853675
20	Детектор	PMD 10	0.603.681.020	198,00	Детектор для обнаружения металла, меди, электропроводки, деревянных конструкций при сверлении. Не требуется калибровка. Подсветка дисплея. Дополнительная промежуточная	Макс.глубина измерения: черные металлы 10 см, цветные металлы 8 см, электропроводка 5 см, дерево 2,5 см	Италия	3165140208246
21	Термодетектор	PTD 1	0.603.683.020	286,00	Термодетектор для бесконтактного определения температуры поверхности, температуры и влажности окружающей среды, мостиков холода и условий для образования плесени	Рабочий диапазон: температура поверхности минус 10°С - 200°С, температура окружающей среды минус 10°С - 40°С, влажность 10%-90%. Точность: температура поверхности ±1°С, влажность ± 2%. Угол поля зрения 10:1 Определение точки росы и мостика холода.	Тайвань	3165140654203
19	Беспроводная инспекционная камера Новинка 2017	Universallnspect	0.603.687.000	231,00	Первая DIY инспекционная камера. Видеокабель 0,95 м с головкой камеры диаметром 8 мм, встроенная память на 8 изображений, эргономичный дизайн. Картонная упаковка.	Диаметр головки камеры 8 мм, длина кабеля 0,95 м, защита от пыли и водяных брызг IP67, цветной дисплей 320 x 240 пикселей размером 2.31", 180° поворот экрана, контраст 0%, 50%, 100% и черно-белый режим со 100% подсветкой, zoom: x1.0, x1.5 и x2.0	Китай	3165140851060

22	Универсальный держатель	MM2	0.603.692.201	43,00	Универсальный держатель для лазерного нивелира Quigo III с адаптером	Резьба штатива 1/4, диапазон работы зажима 10 - 60 мм	Китай	316514085525
23	Штатив	ТТ 150	0.603.691.100	111,00	Штатив для лазерных нивелиров PCL 10, PCL 20 и PLL 360, PLL 2 и Quigo	Высота 55-157 см, резьба штатива 1/4	Китай	3165140366359
24	Штатив	ТР 320	0.603.693.100	134,00	Телескопическая штанга для установки лазерных нивелиров на нужной высоте	Высота 3,2 м, 3 секции	Китай	3165140569187