

Bosch: hurtigere til den perfekte finish.

Slibemiddelprogrammet.

Slibning og polering, skæring,
skrubning og børstning



BOSCH

Invented for life

Tilbehørsprogrammet

Oversigt

Innovative og effektive produkter garanterer et effektivt salg. I Boschs egne forsknings- og udviklingsafdelinger udvikles og optimeres tilbehør kontinuerligt i henhold til de krav, som professionelle håndværkere stiller.



Metalborsprogrammet

Metal- og træboring
Tilbehør til skruring
Maskintilbehør
Kabelfrit arbejde
Arbejdssikkerhed

1



Rundsavsklingeprogrammet

Rundsavning
Fræsning

4



Beton- og stenprogrammet

Hammerboring
Stenboring
Mejsling

2



Stiksavsklingeprogrammet

Stiksavning
Bajonetsavning
Multi-Cutter
Hulsavning

5



Diamanttilbehørsprogrammet

Diamantskæring
Diamantslibning
Diamantboring


3



Slibemiddelprogrammet

Slibning og polering
Skæring og skrubning
Børstning

6



Bosch Kundeservice:


ew@dk.boschkundeservice.com
Tel. 44 89 84 10
Fax. 44 89 86 00
Mån-fre 7.30-16.30

Indholdsfortegnelse

Slibemidler	
Indledning	6
Excenterslibere	33
Væg- og loftsslibere	49
Trekantslibere og Multi-Cuttere	50
Multislibere	57
Planslibere	60
Båndslibere	71
Varioslibere	75
Elfile	77
Rørbåndslibere	82
Satinermaskiner	85
Manuel slibning og pudsemaskine	89
Slibeskind og skumgummi	98
Vinkelslibere	102
Poleringsmaskiner	122
Boremaskiner	125
Ligeslibere	129

Skæring, slibning, børstning	
Indledning	132
Skæreskiver	
3-i-1 skiver	138
Skæreskiver – Inox	139
Skæreskiver – metal	144
Skæreskiver – støbejern	148
Skæreskiver – sten	149
Skæreskiver – Multi Construction	150
Skrubbeskiver	
Skrubbeskiver – Vibration Control	151
Skrubbeskiver – Inox	152
Skrubbeskiver – metal	153
Tilbehør til Bosch akku-vinkelslibere	
Hårdmetalkopskiver	157
Slibekopper og sliberinge	159
Slibeskiver	161
Kopbørster	
Kopbørster til vinkelslibere	167
Kopbørster til boremaskiner	171
Slibestifter	176

Generelle oplysninger	
Indeks	177
Fremstillings- og pakkedato	182
Bestillings- og emballagestyresystem	183
Pakningsoversigt	184
Piktogrammer	193



Slibning
og polering


Det nye slibemiddelprogram fra Bosch: **evolution frem for revolution**

Ved udviklingen af innovative slibemidler bygger Bosch videre på over 130 års erfaring. I tæt samarbejde med internationale samarbejdspartnere, som f.eks. malings- og lakproducenter, undersøger man hos Bosch først forskellige kundebehov til bunds. Disse undersøgelsesresultater anvendes i forskning og udvikling som basis for innovative slibemidler.

Fra kornspredningen til det endelige produkt er hver enkelt delproces udviklet med de bedste teknologistandarder og deres samspil er perfektioneret. Det giver innovationer og procesoptimeringer, som hjælper brugeren med at klare sine daglige udfordringer helt ubesværet.


Erfaring og videreudvikling, der rækker årtier tilbage, medfører perfekte sliberesultater ved enhver opgave. Vores produktionsanlæg i England og Schweiz er med til at sikre en uovertruffen kvalitet. På den måde sikres det, at de ønskede sliberesultater opnås selv ved krævende overflader og kostbare materialer.

Bosch har gjort lidenskaben til en videnskab, hvor de nyeste teknologier forenes med årelang erfaring.





Den rigtige formel **for perfekte overflader**





Slibemidlernes kvalitet og præcision har enorm betydning for den krævende behandling af kostbare overflader. Hver eneste element fra underlaget til kornspredningen er en vigtig bestanddel i det perfekte slibemiddel. Den rigtige formel, som er resultatet af samspillet mellem alle elementer, spiller her en afgørende rolle for det optimale sliberesultat. Den rigtige formel består af fire elementer:

1. Førsteklasses underlag

Afstemt underlag til forbedret vedhæftning, strækning, rivestyrke, fleksibilitet og stabilitet (eksempelvis latexholdige underlag til meget stabilt og samtidig fleksibelt håndslibepapir).

2. Konstant bindemiddelfordeling

Ensartet og konstant fordeling af grundbindemiddel og dækbindemiddel takket være enestående måle- og reguleringsteknik. Alt efter slibeopgaven anvendes blødere, mere elastiske, hårdere og sejere bindemidler.

3. Det rigtige slibekorn og konstant kornspredning


Til enhver slibeopgave findes den optimalt konstante størrelse, hårdhed, sejhed og kornform. Og til en optimal ensartet kornafstand findes en kontrolleret fordeling.

4. Ekstra belægning

Forenklet fjernelse af slibestøv fra slibemidlet.



Det første element for at opnå perfekte overflader: underlaget




Underlag


Underlaget giver slibemidlet en bestemt egenskab, som man har brug for til ønskede formål.

Papir, lærred, kunststoffolier, vulkanfiber, skumstof samt kombinationer af disse anvendes som underlag for slibemidlet.

Underlagets fleksibilitet



Underlagets rivestykke



Papir (kode)	g/m ²	Anvendelsesområde
A	< 85	Manuel slibning, finslibning
B	86-110	Manuel slibning, finslibning
C	111-135	Manuel slibning, håndmaskineslibning
D	136-220	Håndmaskineslibning, maskineslibning
E	221-270	Maskineslibning (let bredt bånd)
F	271-350	Maskineslibning (bredt bånd)

Tekstil (kode)	Egenskaber	Anvendelsesområde
H	yderst fleksibel	Finslibning, profilslibning
J	fleksibel	Konturslibning
X	stiv/kraftig	Højeffektiv båndslibning
Y	stiv/ekstra kraftig	Højeffektiv båndslibning


Fiber	Anvendelsesområde
Fiber	0,65/0,80/0,85

Rotationslibning, metal, sten

Det andet element for at opnå perfekte overflader: **bindemidlet**

Den rigtige balance mellem kornfiksering og fleksibilitet er den største udfordring i forbindelse med bindemidlet. Til hvert produkt anvendes en specialudviklet bindemiddelformel, som i årevis er blevet perfektioneret af vores kemikere. Takket være anvendelsen af denne specielle bindemiddelformel er det muligt at producere meget hårde og dermed aggressive slibemidler samt yderst fleksible produkter. Bosch anvender kun bindemiddelsystemer uden opløsningsmidler.


Grundbindemiddel



■ Grundbindemiddel

Med grundbindemidlet forfikseres slibekornene på underlaget i den ønskede stilling og spredning. Som bindemiddel anvendes primært kunstharpiks.

Dækbindemiddel og slibeaktive substanser



■ Dækbindingemiddel ■ Slibeaktive substanser


Dækbindemidlet forbinder slibekornene indbyrdes og med underlaget. Alt efter slibeopgaven anvendes blødere, mere elastiske eller hårdere, sejere bindemidler, men først og fremmest kunstharpiks. Bindemidlets hårdhed påvirker slibemidlets aggressivitet og levetid.

Det tredje element for at opnå perfekte overflader: slibekorn og kornspredning

Slibekornenes hårdhed og sejhed, baseret på deres udgangsmateriale, bestemmer egenskaber og anvendelse. De hyppigst anvendte slibematerialer er korund og siliciumkarbid i meget forskellige udformninger. Nyere mineraler såsom zirkoniumkorund, keramisk korund og diamant finder anvendelse i stadig stigende omfang. Andelen af naturlige materialer såsom ruby og smergel er derimod kraftigt på retur. Bosch anvender udelukkende førsteklasses slibekorn til fremstilling af sine slibeprodukter og følger som medlem af FEPA-organisationen FEPA-standarder.


Det omhyggeligt udvalgte slibekorn forbindes gennem en innovativ proces optimalt med underlaget:

Elektrostatisk spredning




- Den elektrostatiske spredning sikrer, at hvert enkelt korn positioneres korrekt og ensartet på underlaget, så de rammer det belagte underlag med deres længdeakse. Elektrostatisk spredte slibemidler er aggressive og opnår en højere slibeevne end mekanisk spredte slibemidler.

Lukket spredning




- Lukket spredning – slibekornene er fordelt på overfladen uden mellemrum og dækker derved hele overfladen. Denne fordeling af slibekornene betyder, at der er flere slibekorn der er i kontakt med materialet under slibningen, og dette giver en større slibeeffekt og en finere overflade.

Åben spredning



- Åben spredning – slibekornene er fordelt med et defineret mellemrum, og de dækker ca. 50–70 % af overfladen. Slibemidler med åben spredning griber mindre fat, og de anvendes til aluminium, blødt træ, maling og lak.

Lasermetode



- En innovativ lasermetode muliggør et kontrolleret dækbindingslag, som sikrer en jævn overfladestruktur og et perfekt sliberesultat.



Underlag



Grundbindemiddel



Dækbindemiddel



Laser

Det fjerde element for at opnå perfekte overflader: **ekstra belægning**

C470-slibemiddel »Best for Wood and Paint« med stearatbelægning



Standard: slibemidler uden specialbelægning

Belægningen med stearat har især vist sin styrke ved slibning af maling, lak og spartelmasse. Takket være den enestående behandlingsmetode fordeles stearatlaget jævnt over dækbindingemidlet. Med det resultat at stearatet binder det meget lette lakstøv til klumper, som derefter er lettere at suge ud. Endvidere har stearat ved lakslibning en afkølede virkning på lakken.

Fordele ved stearatbelægning

- ▶ Forhindrer tilstopning
- ▶ Bedre slibeeffekt
- ▶ Op til fire gange længere standtid end slibemidler uden specialbelægning

Utrolig kølig slibning takket være belægning med højaktive virkemidler

Specialbelægningen med højaktive virkemidler anvendes især ved bearbejdning af rustfrit stål. Den reducerer temperaturudviklingen og forhindrer oxidering på emnets overflade. De højaktive virkemidler på Bosch-slibemidlerne Best for Inox letter spåndannelse, reducerer friktionsvarmen og beskytter på den måde slibekornet mod slitage.

- ▶ Kølig slibning
- ▶ Stort set ingen misfarvninger af emnerne
- ▶ Meget reduceret gnistdannelse

best **for** **Inox**



Den optimale udformning for perfekte overflader

Førsteklasses båndsamlinger af hensyn til et perfekt slibebillede

Den enestående og beskyttede forbindelsesteknologi garanterer slibebånd i konstant høj kvalitet til briljante overflader. Båndkonfektionering og -samling er yderst vigtige komponenter ved slibebåndsofbygningen: Tilskær til ønsket bredde og længde, slib begge ender før limning, påfør lim på klæbestederne, saml enderne helt præcist, og pres dem sammen med højt tryk. De skal afstemmes afhængigt af anvendelsesformålet og det pågældende slibeprodukt. Alle båndsamlinger påvirker i høj grad emnernes overfladekvalitet, for den mindste unøjagtighed ses på emnerne.



Bosch båndsamling

Båndsamlingsteknologi

- ▶ Ingen vibrationsmærker, ingen slagmærker
- ▶ Superpræcist båndforløb uden limrester
- ▶ Specifikke anvendelsesorienterede båndforbindelser
- ▶ Høj stabilitet og rivestyrke sikrer lang standtid



Standardbåndsamling

Små skader, kornafrivning, uregelmæssigheder eller upræcise båndforbindelser medfører

- ▶ Vibrationsmærker ved for tykke båndforbindelser
- ▶ Kvalitetsforringelser i slibebilledet
- ▶ Hurtigere iturivning af slibebåndet
- ▶ Nedsættelse af slibebåndets standtid

Fejlfrie overflader takket være enestående matrice-stansemetode

Med den nyeste produktionsteknik sikres perfekt skårne kanter og præcise stansninger i ensartet høj kvalitet.



Fordele ved Bosch præcisionsstansninger

- ▶ Ingen kvalitetsforringelser
- ▶ Perfekt stort set gratfri udstansning
- ▶ Ingen kornafrivning

Graverende ulemper ved upræcise standardstansninger

- ▶ Upræcist skårne kanter giver ofte slibefejl
- ▶ Kornafrivning kan medføre uønskede ridser på overfladen
- ▶ Dårligt udstansede huller kan forringe udsugningsevnen

Perfekt overfladestruktur takket være speciel fleksning

For at undgå vilkårlig kornafrivning ved slibning på grund af de konstant skiftende tryk- og bøjningspåvirkninger behandles slibemidlerne i en lineær online Multiflex-proces. Slibemidlerne bliver derved meget fleksible. En produktionsegenskab, som især ved håndslibepapir og ruller er uundværlig.



Fordelene ved et flekset slibemiddel er væsentlige

- ▶ Fleksibelt og handy
- ▶ Nemt at rive, skære eller folde til den ønskede størrelse
- ▶ Ingen korn- og belægningsafrivning

Markante ulemper ved slibemidler uden fleksning

- ▶ Fejl, ridser og skader i overfladestrukturen
- ▶ Uelastisk
- ▶ Slibemidlet går itu

Hvilken maskine

har brug for hvilket slibebled?

Excenterslibere

Type	ø mm	Antal huller	Type	ø mm	Antal huller	Type	ø mm	Antal huller
Bosch			Felisatti			Makita		
GEX 125A/AC	125	8	TP 521/(E)AS	150	6	BO 6040	150	8
GEX 125/150 AVE	125/150	8	TP 522/AS/CE	150	6	BO 5041K	125	8
GEX 150AC/ACE	150	6	RGF 150/600E	150	6	Metabo		
GEX 150 Turbo	150	6	Festo/Festool			SXE 125	125	8
PEX 11A/AE	115	8	ES 125/E	125	8	SXE 425	125	8
PEX 12A/AE	125	8	ETS 125 EQ-Plus	125	17/9	SXE 425XL	150	6
PEX 15AE	150	6	ETS 125 EQ	125	17/9	SXE 450 DUO	150	6
PEX 115	115	8	ETS 125 Q-Plus	125	17/9	FSX 200 Intec	125	8
PEX 125A	125	8	ETS 125 Q	125	17/9	SXE 325 Intec	125	8
PEX 125AE	125	8	ES 150/3 EQ-C	150	17/9	Milwaukee		
PEX 220A	125	8	ES 150/5 EQ-C	150	17/9	PRS 125E	125	8
PEX 270A/AE	125	8	ET 2E	150	17/9	ROS 150E	150	6
PEX 300A/E	125	8	ETS 150/3 EQ	150	17/9	Peugeot		
PEX 400AE	125	8	RO 150 FEQ-Plus	150	17/9	PAE 115	115	8
PEX 420AE	150	6	RO 150 FEQ	150	17/9	PRX 150E	150	6
AEG			ETS 150/3 EQ-C	150	17/9	Protool		
EX 400	125	8	ETS 150/3 EQ-Plus	150	17/9	ESP 150E	15	9
EX 450	125	8	ETS 150/5 EQ	150	17/9	Ryobi		
EX 450 (150)	150	16	ETS 150/5 EQ-C	150	17/9	ERO 2412VN	125	8
EXE 400	125	8	ETS 150/5 EQ-Plus	150	17/9	P410	125	8
EXE 450	150	8	RO 150E	150	17/9	RS 290	125	8
EXE 460 (125)	125	8	RO 150 E(-Plus)	150	17/9	Skil		
EXE 460	125/150	8	WTS 150/7E (-Plus)	150	17/9	7400	125	8
EXE 460 (150)	150	16	ET 2E/E-Plus	150	17/9	7402	125	8
ROS 150E	150	6	ES 125 (Plus)	125	8	7415	115	8
EX 150 E	150	6	Flex			7425	125	8
EX 125 ES	125	8	XS 712A	125	8	7430	125	8
Atlas Copco			X/XS 1107VE	150	6	7435	125	8
TEX 150	125	8	ORE-125-2	125	8	7405	125	8
TXE 150	150	16	Hilti			7440	125	8
Black & Decker			WFE 380	150	6	7450	125	8
BD 190/S/D	125	8	WFE 450-E	150	6	7460	125	8
BD 190/S/E	125	8	Hitachi			Stayer		
KA 190/S/E	125	8	SAY 150A	150	6	LRT 115	115	8
KA 198GT	125	8	SV 13YA	125	8	LRT 150	150	6
XTA 90EK	125	8	SV 13YB	125	8	RO 150	110	6
KA 191EK	125	8	TSV 13Y	125	8	Wegoma		
Casals			Holz-Her			LRE 84H	125	8
VEX 150E	150	8	2445	150	16	RT 118N	150	6
DeWalt			TSV 13Y	125	8	RTE (1)46L	150	6
D 26410	150	6	Kress			RX 91C	150	6
D 26453	125	8	900 MPS	125	8	RT 188N	150	6
DW 423	125	8	900 HEX4,	150	6	RTE 84H	125	8
DW 443	150	6	CPS 6115-1/E	115	8			
D 26410	150	6	CPS 6125-1/E	125	8			
Einhell			CPS 6125E Set	125	8			
BES 125	125	8	HEX 1385E	125	8			
EX 115	115	8	HEX 6385E	125	8			
Elu			300 EXE	125	8			
ES 55E	125	8	Makita					
ES 56E/EK	150	6	BO 5000	125	8			
Fein			BO 5010	125	8			
MSF 636-1	150	8	BO 5021 (K)	125	8			
MSF 649-2A/2B	150	8	BO 6030	150	8			
	150	16						

Trekantslibere

Type	ø mm	Antal huller	Type	ø mm	Antal huller	Type	ø mm	Antal huller
Bosch			DeWalt			Makita		
GDA 280E	93	6	D 26430	93	6	BO 4561	93	6
PDA 100	93	6	Einhell			Metabo		
PDA 120E	93	6	BDS 180	93	6	DSE 130	93	6
PDA 180/E	93	6	Fein			DSE 170	93	6
PDA 240E	93	6	MOX 6-24/-25	82	0	DSE 180	93	6
Black & Decker			MSX 315	82	0	DSE 280	93	6
KA 511 EKA	93	6	MSX 636-1/-2	82	0	DSE 300/Intec	93	6
VP 510	82	0	MSXE 636-2	82	0	Skil		
KA 510	82	0	Festo/Festool			7110	93	6
AEG			DS 400/E/EQ	100 x 150	7	7115	93	6
DSE 220	105	6	DX 93E/Plus	95	6			
DSE 260	105	6	Kress					
Casals			CDS 6425	105	6			
BLD 180	93	6	CDS 642EXL	120	6			
VLD 230	93	6	CDS 280DSXL	120	6			

Multislibere

Type	ø mm	Antal huller
Bosch		
PSM 80	102 x 62/93	11
PSM 160A	102 x 62/93	11
PSM 1400 Ventaro	102 x 62/93	11
Prio	102 x 62/93	11
Black & Decker		
KA 150K	95 x 135	4
KA 200FK	95 x 135	4
KA 220 Multi	100 x 170	8
KA 220E Multi	100 x 170	8
KA 250K Multi	100 x 170	8
KA 260GT	100 x 170	8
KA 260GTK	100 x 170	8
Skil		
7208 (Octo)	102 x 62/93	11
	87 x 32	0
7210 (Fox)	87 x 32	0
7240 Fox	87 x 32	0
7370 Fox	87 x 32	0

Multi-Cutter

Type	ø mm	Antal huller
Bosch		
GOP 300 SCE	93	6
GOP 250 CE	93	6
GOP 10,8 V-LI	93	6
GOP 18 V-EC	93	6
PMF 250 CES	93	6
PMF 190 E	93	6
PMF 10,8 LI	93	6

Planslibere

Type	Bladmå i mm	Antal huller	Specifikation
Bosch			
GSS 16A	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Fastspændt
GSS 23/AE	93 x 230	8	Fastspændt
GSS 23AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 280	8	Velcro, limet SP
GSS 140A	115 x 107	6	Velcro
	115 x 140	6	Fastspændt
GSS 230A/AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 280	8	Velcro, limet SP
GSS 230AE	93 x 230	8	Fastspændt
GSS 280A/AE	115 x 230	14	Velcro
GSS 280AE	115 x 280	14	Fastspændt
PSS 23	93 x 185	8	Velcro
PSS 23/A	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 23A/AE	93 x 185	8	Velcro
PSS 23AE	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 28AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
	115 x 340	0	Velcro, limet
PSS 180A	93 x 185	8	Velcro
PSS 200A	93 x 185	8	Velcro
PSS 220AC	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 230	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 240A/AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 250AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
PSS 280AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
PSS 300AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
AEG			
FS 2	80 x 133	8	Velcro
VS 230/E	93 x 230	8	Fastspændt
VS/E 230	93 x 185	8	Velcro
VS/E 260	93 x 185	8	Velcro
VSS/E 260	93 x 230	8	Fastspændt
Atlas Copco			
VS 11	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Fastspændt
VSE 230	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
VSE/VSS 22	93 x 185	8	Velcro
VSSE 288	115 x 280	14	Fastspændt
VSS/VSSE 20	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
VS/VSE 280	115 x 280	14	Fastspændt
Black & Decker			
BD 175	93 x 230	8	Fastspændt
BD 273	115 x 280	14	Fastspændt
BD/DN 180E	93 x 230	8	Fastspændt
CD 400	93 x 230	8	Fastspændt
DN 41AE	93 x 230	8	Fastspændt
DN 180E	115 x 280	14	Fastspændt
KA 175	93 x 185	8	Velcro
KA 180E	115 x 280	14	Fastspændt
KA 185/E	93 x 230	8	Fastspændt
KA 186/E	93 x 185	8	Velcro
KA 196	93 x 230	8	Fastspændt
KA 197E	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Fastspændt

Type	Bladmå i mm	Antal huller	Specifikation
Black & Decker			
KA 197EKA	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Fastspændt
KA 197KA	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Fastspændt
KA 273	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
KA 274EKA	93 x 280	14	Fastspændt
KC 185E	93 x 230	0	Fastspændt
KC 962	93 x 230	0	Fastspændt
P 63-01	115 x 280	14	Fastspændt
	80 x 133	8	Velcro
P 63-03/04/05	80 x 166	8	Fastspændt
	115 x 280	14	Fastspændt
SR 410E	115 x 280	14	Fastspændt
VB 135A	93 x 230	0	Fastspændt
	115 x 280	14	Fastspændt
Casals			
BLR 170	93 x 230	0	Fastspændt
BLR 250	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
KLR 210	93 x 185	8	Velcro
LN 216	115 x 280	14	Fastspændt
LR 228	115 x 280	14	Fastspændt
VLR 210	93 x 230	0	Fastspændt
VLR 300	115 x 230	14	Velcro
DeWalt			
D 26423	93 x 185		Velcro
D 26422	93 x 230		Fastspændt
DW 411	115 x 140	8	Fastspændt
D 26411	115 x 140	0	Fastspændt
Einhell			
BSS 150	93 x 230		Fastspændt
EST 170	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
ERU 270	115 x 230	14	Velcro
ESU 270	115 x 280	0	Fastspændt
RT-OS30	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	0	Fastspændt
BT-OS 150	93 x 230		Fastspændt
Elu			
VS 41/71	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
VS 280	115 x 280	14	Fastspændt
VSE/VSSE 280	115 x 280	14	Fastspændt
Fein			
MSS 641A/B	115 x 230	14	Velcro
Felisatti			
TP 31	80 x 133	8	Velcro
TP 31E	80 x 133	8	Velcro
TPF 115/300E	115 x 230	14	Velcro
Festo/Festool			
LRS 93G/M	93 x 185	8	Velcro
RS 1STF	115 x 230	14	Velcro
RS 2/E/STF	115 x 230	14	Velcro
RS 3/E	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
RS 4E	115 x 280	14	Fastspændt
	80 x 133	8	Velcro
RS 4E	80 x 166	8	Fastspændt
	115 x 280	0	Fastspændt
RS 4 STF/ESTF	80 x 133	8	Velcro

Type	Bladmå i mm	Antal huller	Specifikation
Festo/Festool			
	93 x 178	8	Velcro
RS 400	80 x 133	8	Velcro
RS 400-Plus	80 x 133	8	Velcro
Hitachi			
FS 10SB	93 x 185	8	Velcro
SV 12SD/V	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
SV 12SF	115 x 115	8	Velcro
SV 8SA	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Fastspændt
Holz-Her			
2241	115 x 230	14	Velcro
Kress			
CRS 6165A	115 x 280	14	Fastspændt
CRS 6175A/EA	115 x 230	14	Velcro
CRS 6175ES	115 x 280	14	Fastspændt
300 RSE	115 x 228	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
Makita			
990	93 x 230	0	Fastspændt
4554	115 x 115	8	Velcro
9036	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
BO 4901	115 x 280	0	Fastspændt
9045B/N	115 x 230	14	Velcro
9046	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
9047	115 x 280	0	Fastspændt
BO 3700	93 x 230	8	Fastspændt
BO 4553/4554	115 x 140	8	Fastspændt
BO 4556	115 x 140	8	Fastspændt
BO 4900V	115 x 280	14	Fastspændt
Metabo			
SF 226	93 x 230	0	Fastspændt
SFE 227	93 x 230	0	Fastspændt
SR 10-23	93 x 230	8	Fastspændt
SR 10-23 Intec	93 x 230	8	Fastspændt
SR 20-23	93 x 230	8	Fastspændt
SR 216	115 x 115	8	Velcro
SR 221	93 x 230	0	Fastspændt
SR 226	93 x 230	8	Fastspændt
SR 328	115 x 280	14	Fastspændt
SR 356	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
SR 357	93 x 185	8	Velcro
SR 358	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	8	Fastspændt
SR 4320	93 x 230	0	Fastspændt
SR 4321	115 x 280	14	Fastspændt
SR 4350	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
SR 4351	115 x 230	14	Velcro
SRA 60	115 x 115	8	Velcro
SRE 217	115 x 115	8	Velcro
SRE 227	93 x 230	8	Fastspændt
SRE 329	115 x 280	14	Fastspændt
SRE 357	93 x 230	8	Fastspændt
SRE 359	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Fastspændt
SR 180 Intec	93 x 230	8	Fastspændt
Milwaukee			
POS 13	80 x 133	8	Velcro

Type	Bladmå i mm	Antal huller	Specifikation
Peugeot			
PV 240A	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
PV 290/A	115 x 280	0	Fastspændt
TV 4102	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
Ryobi			
NS 40/401	93 x 230	8	Fastspændt
NS 801	93 x 230	8	Fastspændt
NS 6200	115 x 230	14	Velcro
NS 6300A	115 x 230	14	Velcro
S 33K	93 x 185	8	Velcro
S 35	93 x 230	8	Fastspændt
S 605D	115 x 140	8	Fastspændt
Skil			
666	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	8	Fastspændt
	115 x 280	14	Fastspændt
7270	93 x 185		Velcro
7300	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
	115 x 280	14	Fastspændt
7310	93 x 230	8	Fastspændt
7315	93 x 230	8	Fastspændt
7320	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7330	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7330S	93 x 230	8	Fastspændt
7340	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7350	93 x 230	8	Fastspændt
7360	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7365	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7380	115 x 280	14	Fastspændt
7385	93 x 230	8	Fastspændt
7390	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7395	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7560	110 x 140	8	Fastspændt
7576	115 x 140	8	Fastspændt
7576U	115 x 140	8	Fastspændt
7003	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7335	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7346	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7351	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7361	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
7366	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Fastspændt
	93 x 230	8	Fastspændt
Wegoma			
LR 184H	93 x 185		Velcro
LRE 84H	80 x 166	8	Fastspændt










Båndslibere

Type	Bladmål i mm	Type	Bladmål i mm	Type	Bladmål i mm
Bosch		Felisatti		Metabo	
GBS 75A/AE	75 x 533	TP 411	75 x 533	RBE 12-180 Set	40 x 760
GBS 100AE	100 x 610	BSF 100/1200E	100 x 610	RB 18 LTX 60 Set	30 x 533
GBS 100A/AE	100 x 620	Festo/Festool		BF 18 LTX 90	6-19 x 457
GEF 7 E	6-19 x 457	BS 75	75 x 533	BFE 9-90	6-19 x 457
GRB 14 CE	40 x 760	BS 75E	75 x 533	Peugeot	
GS1 14 CE	100 x 285-290	BS 75 E-Plus	75 x 533	PAB 75	75 x 533
GVS 350AE	40 x 305	BS 75 E-Set	75 x 533	PB 75	75 x 457
PBS 7	75 x 457	BS 105	105 x 620	PB 600/H	75 x 457
PBS 7AE	75 x 457	BS 105E	105 x 620	RP 102	100 x 552
PBS 60/E	60 x 400	BS 105 E-Set	105 x 620	TPB 7500	75 x 457
PBS 75A/AE	75 x 533	BU 25	100 x 560	Pferd	
PVS 300AE	40 x 305	Flex		UBS 5 / 70 SI-R	30 x 533
AEG		LBR 1506 VRA 230	40 x 618	UBS 11/90 SI-R	30 x 533
BBS 1100	100 x 560	LRP 1503 VRA	20 x 760	230V	
BBSE 1100	100 x 560		40 x 760	Ryobi	
HBS/HBSE 65	65 x 410	LBS 1105 VE	4-9 x 533	B 422	100 x 560
HBS/HBSE 100	100 x 560	Hitachi		B 7075	75 x 533
	100 x 620	9924 DB	75 x 610	B 7076	75 x 533
HBSE 600	75 x 533	SB 10T/V	100 x 610	B 7100	75 x 610
RBSE 75AE	75 x 533	SB 75	75 x 533	B 7200A	100 x 610
HBS 1000 E	75 x 533	SB 110	105 x 620	B 850F/FK5	75 x 533
Atlas Copco			110 x 620	BE 321SF	75 x 533
BBS 100	100 x 560	Holz-Her		BE 422K5	100 x 560
	100 x 620	2405	65 x 410	BE 424	100 x 610
BBSE 100	100 x 560	2406	65 x 410	HB 422	100 x 560
	100 x 620	2410	75 x 533	HBE 422	100 x 560
HBSE 75	75 x 533	2411	75 x 533	EBS 1310VF	100 x 610
MBSE 705	75 x 533	2420	75 x 533	EBS 9576V	75 x 533
Black & Decker		2422	100 x 620	EBS 8021V	75 x 533
BD 83/E	65 x 410		105 x 620	Skil	
BD 85	75 x 508	2423	100 x 620	593U	63 x 406
BS 650	65 x 410	2424	100 x 620	594U	75 x 533
DN 83/E	65 x 410		105 x 620	1100	75 x 457
DN 85/E	75 x 508	Kress		1200	75 x 457
KA 75/E	75 x 533	CBS 6800/E	65 x 410	1200H	75 x 457
KA 83	75 x 508	Makita		1205	75 x 457
KA 83E	65 x 410	9402	100 x 610	1205H	75 x 457
KA 85/86	75 x 457		100 x 620	1400	100 x 552
KA 88	75 x 533	9403	100 x 610	1400H	100 x 552
KA 290	13 x 455	9404	100 x 610	1405H	100 x 552
KA 292E	13 x 455	9901	75 x 533	5903	63 x 406
KA 293E	13 x 455	9902	75 x 533	7600	75 x 457
SR 500E	75 x 508	9903	75 x 533	7600A	75 x 457
XT 80EK	75 x 533	9910	75 x 457	7610	75 x 457
KA 900E	13 x 451	9911	75 x 457	7620	75 x 457
KA 900E-QS	13 x 451	9920	75 x 610	7630	75 x 457
Casals		9924	75 x 610	7640	75 x 533
LC 75	75 x 533	9900B	75 x 533	7650	75 x 533
LC 110	110 x 620	9924DB	100 x 610	7675	75 x 457
DeWalt			100 x 620	7675S	75 x 457
DW 430	75 x 533	9031	30 x 533	1210	75 x 457
DW 431	75 x 533	9032	9 x 533	1215	75 x 457
DW 432	75 x 533	Metabo		Suhner	
DW 433	75 x 533	BA 0665	65 x 410	UTC 7-R	30 x 533
DW 650	100 x 560	BA 0666	65 x 410	UTG 9-R	30 x 610
DW 650E	100 x 560	BA 0775	75 x 533	UBC 10-R	3-19 x 520
Einhell		BA 6100	100 x 620	Stayer	
BBS 720	75 x 457	BA 6101	105 x 620	LEN75	75 x 533
Elu		BAE 0876	75 x 533	Virutex	
MHB 90/E	100 x 560	BAE 1075	75 x 533	L 75	100 x 690
MHB 157E	75 x 480	BAE 75	75 x 533	M 75	100 x 690
MHB 158/E	75 x 480	RBE 12-180	40 x 760	Wegoma	
Fein				LB 31EA	100 x 610
RS 12-70 E	40 x 820				
RS 10-70 E	30 x 533				




Hvilket slibemiddel passer til hvilken maskine?

Slibeblade til excentersliber




Ø mm/huller	Mærke	Type	Ø mm/huller	Mærke	Type				
115 mm, 8 huller 	Bosch	PEX 11A/AE PEX 115	125 mm, 8 huller 	Metabo	SXE 125 SXE 425 SXE 325 Intec FSX 200 Intec ERO 2412V P 410 RS 290				
	Einhell	EX 115							
	Kress	CPS 6115-1/E							
	Peugeot	PAE 115							
	Skil	7415							
	Stayer	LRT 115							
	125 mm, flere huller 				Passer til alle gängse støtteskiver med Ø 125 mm				
125 mm, 8 huller 	Bosch	GEX 125A/AC GEX 125/150 AVE PEX 12A/AE PEX 125A-1 PEX 125AE PEX 220A PEX 270A/AE PEX 300A/E PEX 400AE			150 mm, flere huller 	Wegoma	LRE 84H ETS 125 Q		
		AEG					EX 125 ES EX 400 EX 450 EXE 400 EXE 450 EXE 460 (125)		
		Atlas Copco					TXE 150		
		Black & Decker					BD 190/S/E BD 190S/D KA 190/S/E KA 191EK KA 198GT XTA 90EK		
		DeWalt					DW 423 D 265453		
		Elu					ES 55E		
		Fein					MSF 636-1		
		Festo/Festool	ES 125/E ES 125 (Plus)						
		Hitachi	TSV 13Y SV 13YA/YB						
		Kress	300 EXE 900 MPS CPS 6125-1/E CPS 6125 Set HEX 1385E HEX 6385E						
		Makita	BO 5000 BO 5010 BO 5041K BO 5021 (K)						
		150 mm, 6 huller 					Passer til alle gängse støtteskiver med Ø 150 mm		
		150 mm, 6 huller 	Bosch	GEX 150AC/ACE GEX 150 Turbo PEX 15AE PEX 420AE			AEG	DeWalt	EXE 460 (150) EX 150 E ROS 150E
				AEG					DW 443 D 26410
DeWalt	ES 56E/EK								
Elu	TP 521AS/EAS TP 522AS RGF 150/600E								
Flex	X/XS 1170VE								
Hilti	WFE 380 WFE 450E								
Hitachi	SAY 150A								
Kress	900 HEX4, SXE 425XL 450 DUO SXE 425XL SXE 450 DUO								
Metabo	ROS 150E								
Milwaukee	PRX 150E								
Peugeot	ESP 150E								
Protool	LRT 150 RO 150								
Stayer	RX 91C RT 188N RTE (1) 46L								
Wegoma									



Slibeblade til trekantslibere og Multi-Cuttere


Ø mm/huller	Mærke	Type	
93 mm, 6 huller			
	Bosch	GDA 280 E	
		GOP 10,8 V-LI	
		GOP 18 V-EC	
		GOP 250 CE	
		GOP 300 SCE	
		PDA 100	
		PDA 120 E	
		PDA 180/E	
		PDA 240 E	
		PMF 10,8 LI	
		PMF 190 E	
		PMF 250 CES	
		PSM 160 A	
		Black & Decker	KA 511 EKA
		Casals	BLD 180
	VLD 230		
	Makita	BO 4561	
	Metabo	DSE 130	
		DSE 170	
		DSE 300/Intec	
Skil	7110		
	7115		
100 x 150 mm, 7 huller			
	Bosch	GSS 140-1 A	
		GSS 160-1 A	
		GSS 18 V-LI	
		GSS Delta 1-A	
	Festo/Festool	DS 400/E/EQ	
32 mm, uden huller			
	Bosch	GDA 280E	
		PDA 180E	
		PDA 240E	
	Skil	7208 (Octo)	
		7210 (Fox)	
		7240 (Fox)	

Slibeblade til multisliber


		Mærke	Type
Bosch Multi, Skil			
	Bosch	PSM 160A	
		PSM 80	
		PSM 1400	
		Prio	
		Ventaro	
	Skil	7208 (Octo)	
		7210 (Fox)	
		7240 (Fox)	
		7290 (Fox)	
		7370 (Fox)	
		7375 (Fox)	
B & D Mouse			
	Black & Decker	KA 150K	
		ICC 200FK	
B & D Multi			
	Black & Decker	KA 150K	
		KA 200FK	
		KA 220 Multi	
		KA 220E Multi	
		KA 225	
		KA 250K Multi	
		KA 260	
		KA 280	






Slibeblade til plansliber

mm/huller	Mærke	Type
80 x 133mm, 8 huller, velcro		
	Bosch	GSS 16A
	AEG	FS 2
	Atlas Copco	VS 11
	Black & Decker	P 63-01
	Felisatti	TP 31E
	Festo/Festool	RS 4/E/STF
		RS/E 4
		RS 400
		RS 400 Plus
	Hitachi	SV 8SA
	Milwaukee	POS 13

mm/huller	Mærke	Type
93 x 186mm, 8 huller, velcro		
	Bosch	GSS 23AE
		GSS 230A/AE
		PSS 22
		PSS 23/A/AE
		PSS 180A
		PSS 200A
		PSS 240A/AE
		PSS 250AE
	AEG	VS/E 230
		VSS/E 260
	Atlas Copco	VS 230/E
		VSS 22/E
		VSS 260/E
	Black & Decker	KA 175
		KA 186/E
	Casals	KLR 210
	Einhell	EST 170
	Festo/Festool	LRS 93G/M
		RS 3SFE/E
	Hitachi	FS 10SB
	Makita	9036
	Metabo	SR 356
		SR 357
		SR 4350
	Peugeot	PV 240A
		TV 4102
	Skil	7330
		7340
		7360
		7365
		7300/S
		7390
		7395











mm/huller	Mærke	Type
93 x 230mm, 8 huller, fastspændt		
	Bosch	GSS 23/AE
		GSS 230A/AE
		PSS 23/A/AE
		PSS 220AC
		PSS 230
		PSS 240A/AE
		PSS 250AE
	Atlas Copco	VS 230
		VSE 230
		VSS 260
		VSSE 260
	Black & Decker	BD 175
		CD 400
		DN 41AE
		DN 180E
		KA 196
		KA 196
	DeWalt	D 26422
	Einhell	EST 170
	Festo	RS 3SFE
		RS 3E SFE
	Makita	9036
		3700
	Metabo	SR 10-23
		SR 10-23 Intec
		SR 20-23
		SR 226
		SR 356
		SR 4350
		SRE 227
		SRE 357
	Peugeot	PV 240A
		TV 4102
	Ryobi	NS 401
		NS 801
		S 35
	Skil	7300
		7310
		7315
		7320
		7330
		7330S
		7335
		7340
		7346
		7350
		7360
		7361
		7365
		7366
		7385
		7390
		7395





mm/huller	Mærke	Type
115 x 107 mm, 6 huller, velcro		
	Bosch	GSS 140A
115 x 140 mm, 6 huller, fastspændt		
	Bosch	GSS 140A
115 x 230 mm, 14 huller, velcro		
	Bosch	GSS 28/A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	KA 273
	Casals	BLR 250 VLR 300
	Einhell	ERU 270
	Elu	VS 41 VS 71
	Fein	MSS 641A/B
	Festo	RS 1STF RS 2STF/E
	Hitachi	SV 12SD/V
	Holz-Her	2241
	Kress	CRS 6165A CRS 6175EA
	Makita	9045B/N 9046
	Metabo	SR 358 SR 4351 SRE 359
	Peugeot	TV 4003 TV 4103
	Ryobi	NS 6200 NS 6300A
	Skil	666









mm/huller	Mærke	Type
115 x 280 mm, 14 huller, fastspændt		
	Bosch	GSS 28A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	AEG	VSS/E 20 VS/E 280 VSSE 280
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	BD 175 BD 180 BD 273 DN 41AE DN 180E KA 185E KA 273 KC 962 P 63-03/-04/-05 SR 410E VB 135A
	Casals	BLR 250 LN 216 LR 228
	Elu	VS 41/71 VSE/VSSE 280
	Festo/Festool	RS 1/STF RS 2/STF RS 3/E RS S/STF
	Hitachi	SV 12SD/V
	Kress	CRS 6165A CRS 6175ES
	Makita	BO 4900V 9046
	Metabo	SR 328 SR 358 SR 4321 SRE 329 SRE 359
	Skil	666 7380



Slibebånd til båndslibere

mm	Mærke	Type
6-20 x 520 mm		
	Suhner	UBC 10-R
13 x 457 mm		
	Black & Decker	Powerfile KA 290 Powerfile KA 292E
6-19 x 457 mm		
	Bosch	GEF 7 E
	Metabo	BF 18 LTX 90 BFE 9-90
30 x 533 mm		
	Fein	RS 10-70 E
	Makita	9031
	Metabo	RB 18 LTX 60 Set
	Pferd	UBS 5 / 70 SI-R
	Suhner	UTC 7-R
6-30 x 610 mm		
	Suhner	UTG 9-R
10 x 330 mm		
	Dynabrade	15013
40 x 305 mm		
	Bosch	GVS 350AE PVS 300AE
40 x 760 mm		
	Bosch	GRB 14 CE
	Flex	LRP 1503 VRA
	Metabo	RBE 12-180
40 x 820 mm		
	Fein	RS 12-70 E
60 x 400 mm		
	Bosch	PBS 60 PBS 60E

mm	Mærke	Type
65 x 410 mm		
	AEG	HBS 65 HBSE 65
	Black & Decker	BD 83/E BS 650 DN 83/E KA 83/E
	Holz-Her	2405 2406
	Kress	CBS 6800/E
	Metabo	BA 0665 BAE 0666
75 x 457 mm		
	Bosch	PBS 7A/AE
	Einhell	BBS 720
	Makita	9910 9911
	Peugeot	PB 75 PB 600
	Skil	TPB 7500 1100 1200 1205 1210 1215 7600 7610 7620 7630 7640 7675
	Stayer	2 N75
75 x 480 mm		
	Elu	MHB 157/E MHB 158/E
75 x 508 mm		
	Black & Decker	BD 85 DN 85/E KA 83 SR 500E

mm	Mærke	Type	mm	Mærke	Type		
75 x 533 mm			100 x 552 mm				
	Bosch	GBS 75A/AE PBS 75A/AE		Peugeot	RP 102		
	AEG	HBSE 600 RBSE 75AE HBS 1000 E		Skil	1400 1405		
		100 x 560 mm					
		Atlas Copco	HBSE 75		AEG	BBS 1100 BBSE 1100 HBS 100/E	
	Black & Decker	KA 75/E K 88 XT 80 EK	Atlas Copco		BBS 100/E		
		Casals	LC 75		DeWalt	DW 650 DW 650E	
			DeWalt		DW 430 DW 431 DW 432 DW 433	Elu	MHB 90/E/K
	Felisatti	TP 411 BAE 75			Festo/Festool	BU 25	
		Festo			BS 75 BS 75E BS 75 E-Set	Ryobi	B 422 BE 422K5 HB 422/E
	Hitachi		SB 75		100 x 610 mm		
			Holz-Her		2410 2411 2420		Bosch
		Makita			9900B 9901 9902 9903		Felisatti
	Metabo				BAE 0775 BAE 0876 BAE 1075 BAE 75		Hitachi
			Peugeot	PAB 75	Holz-Her		2422 2423 2424
		Ryobi		B 850F/K7 B 7075 B 7076 EBS 9576V		Makita	9402 9403 9404 9924DB
	Skil			7640 7650			Ryobi
			Stayer	LEN 75	Wegoma		LB 31EA
	75 x 610 mm			100 x 620 mm			
		Hitachi	9924DB		Bosch	GBS 100A/AE	
		Makita	9920, 9924		AEG	HBS 100/E	
		Ryobi	B 7100		Atlas Copco	BBS 100/E	
	100 x 285-290 mm				Hitachi	SB 110	
		Bosch	GSI 14 CE		Makita	9402 9924DB	
					Metabo	BA 6100	
	100 x 690 mm				Virutex	L-75 M-75	



Anbefaling om korrekt opbevaring af slibemidler:










- ▶ Temperatur: 15-25 °C
- ▶ Relativ luftfugtighed: 40-70 %
- ▶ Opbevaring i original emballage
- ▶ Aldrig på betongulve
- ▶ Aldrig i et åbent vindue
- ▶ Aldrig i nærheden af varme



Det optimale slibebled til perfekte overflader

Produkt	C355 Best for Coatings and Composites	F355 Best for Coatings and Composites	C470 Best for Wood and Paint	J470 Best for Wood and Paint	X440 Best for Wood and Paint
Korn	80–1200	60–1200	40–400	60–320	40–220
Kornstype	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Halvædelkorund	Halvædelkorund	Halvædelkorund
Underlag	C-papir	F-/C-papir*	C-/B-papir*	JJ-tekstil	X-tekstil
Spredetype	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk åben/lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk åben/lukket
Detaljer/binding	Vandfast/VKH	Støvfvisende/VKH	Støvfvisende/VKH	Meget fleksibel/KH	Støvfvisende/KH
Velegnet til	Våd- & tørslibning	Hårde materialer	Tilstoppende materialer	Konturslibning	Langvarig anvendelse

Kategorisering

Skiver		34, 37, 40	33, 35 f., 38 f., 49		
Delta/Polygon		52	50, 52, 57 f.		
Strimler			60 ff.		
Bånd					71 ff., 77
Ark		91	89 f.		
Ruller		95	92	93	
Fiberskiver					
Bagslibeskiver					
Slibehylster					

Træ/træmaterialer

Blødt træ		○	●	●	○
Hårdt træ		○	●	●	●
Harpiksholdigt træ		○	●	●	●
Krydsfiner		○	○	●	●
Spånplader/MDF		○	○	●	●
Byggeplader			○	●	●

Belægninger

Farve	●	○	●	●	●
Lak	●	●	●	●	●
Fyldemasse	●	●	●	●	○
Spartelmasse	●	●	●	○	○
Grundning	●		●	●	

Kunststof

Mineralske materialer/polymerer (Corian, Varicor)			●	●	○
Glasfiberkunststoffer (GFK)	●	●	○		○
Plexiglas	●	●	○		

Metaller

Rustfrit stål (Inox)					
Stål (C-stål/konstruktionsstål)					
Støbejern	○	○			
Stålplade					
Titan					
Uædle metaller	○	○			
Aluminium	○	○			

Naturlige mineraler

Sten	●	●			
Marmor	●	●			
Granit	●	●			
Glas	●	●			

VKH = Massiv kunstharpiks KH = Kunstharpiks DB = Dækbindemiddel DB2 = Ekstra dækbindemiddel med kølende aktive stoffer

● Primært anvendelsesformål ○ Sekundært anvendelsesformål * alt efter kornstørrelse

C430 Expert for Wood and Paint	F460 Expert for Wood and Paint	C410 Standard for Wood and Paint	J475 Best for Metal	R774 Best for Metal	R574 Best for Metal
40-240	40-180	40-240	40-400	36-120	24-120
Halvædelkorund	Halvædelkorund	Korund	Halvædelkorund	Keramisk korund	Zirkoniumkorund/ halvædelkorund
B-/C-papir*	F-/D-papir*	C-papir	J-tekstil	Vulkanfiber*	Vulkanfiber*
Elektrostatisk åben/ lukket	Elektrostatisk åben/ lukket	Elektrostatisk åben	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
KH	Antistatisk/støvaf- visende/KH	VKH	Fleksibel/VKH	VKH, DB	VKH, DB
kan anvendes overalt	Homogene overflader	Basisanvendelse	Konturslibning	Højeste slibeeffekt	Høj slibeeffekt

	129				
57 ff.					
61 ff., 66 f.					
		90	91		
		94	94		
				103	104

●	●	●			
●	●	●			
●	●	○			
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○			

●	●	○			
●	●				
○	●				
○					










●	●				
○					
○					

○			●	●	●
			●	●	●
○			○	●	●
			○		
○			○	○	○
○			○	○	○



Produkt	X781 Best for Metal	X571 Best for Metal	X450 Expert for Metal	R444 Expert for Metal	X551 Expert for Metal
Korn	36–80	40–120	40–180	24–120	40–120
Kornstype	Keramisk korund	Zirkoniumkorund/ halvædelkorund	Korund	Halvædelkorund	Zirkoniumkorund/ halvædelkorund
Underlag	X-tekstil	X-tekstil	X-tekstil	Vulkanfiber*	X-tekstil
Spredetype	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
Detaljer/binding	VKH, DB	VKH, DB	»DB med kølende aktive stoffer/VKH«	VKH, DB	VKH, DB
Velegnet til	Højeste slibeeffekt	Høj slibeeffekt	Våd- & tørslibning	Metal	Metal

Kategorisering

Skiver					
Delta/Polygon					
Strimler					
Bånd			76 f.		
Ark					
Ruller					
Fiberskiver				105	
Bagslibeskiver		106 ff.	110 f.		111 f.
Slibehylster					

Træ/træmaterialer

Blødt træ					
Hårdt træ				o	
Harpiksholdigt træ					
Krydsfiner					
Spånplader/MDF					
Byggeplader					

Belægninger

Farve					
Lak					
Fyldmasse					
Spartelmasse					
Grundning					

Kunststof

Mineralske materialer/polymerer (Corian, Varicor)					
Glasfiberkunststoffer (GFK)				o	
Plexiglas					

Metaller

Rustfrit stål (Inox)	●	●	o		o
Stål (C-stål/konstruktionsstål)	●	●	●	●	●
Støbejern	●	●	●	●	●
Stålplade	●	●	●	●	●
Titan					
Uædle metaller	o	o	●	o	o
Aluminium	o	o	●	o	o

Naturlige mineraler

Sten					
Marmor					
Granit					
Glas					

VKH = Massiv kunstharpiks KH = Kunstharpiks DB = Dækbindemiddel DB2 = Ekstra dækbindemiddel med kølende aktive stoffer










● Primært anvendelsesformål ○ Sekundært anvendelsesformål * alt efter kornstørrelse

F550 Expert for Metal	J410 Standard for Metal	X431 Standard for Metal	X573 Best for Metal	Y580 Best for Inox	J455 Best for Inox
24–150	40–240	40–120	36–120	40–180	80–240
Zirkonium	Korund	Korund	Zirkonium	Zirkonium	Brun korund med lavt titanoxidindhold
Vulkanfiber/F-papir*	J-tekstil	X-tekstil	Y-/X-tekstil*	Y-/X-tekstil*	J-/JJ-tekstil*
Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
»DB med kølende aktive stoffer/VKH«	Fleksibel/KH	VKH, DB	VKH	DB2/VKH	Meget fleksibel/DB2/VKH
Hurtigt skiveskift	Basisanvendelse	Basisanvendelse	Høj slibeeffekt	Høj slibeeffekt	Fremragende overfladekvalitet
117, 125					
				78, 82	79, 83
	90				
	95				
		113 f.			
			129		
o					
o					
•	•	•	•	•	•
•	o		•	o	o
•	o	o	•	o	o
o				•	•
•	o			o	o
•	o	o	o	o	o
o					



Produkt	N480 Best for Inox	N470 Best for Inox	R784 Best for Inox	R584 Best for Inox	X581 Best for Inox
Korn	Coarse/Medium/Fine	Coarse/Medium/Fine	36–120	36–120	40–120
Kornstype	Halvædelkorund	Halvædelkorund	Keramisk korund	Zirkoniumkorund/ halvædelkorund	Zirkonium
Underlag	3D fiberskind	3D fiberskind	Vulkanfiber*	Vulkanfiber*	X-tekstil
Spredetype	Specialmetode	Specialmetode	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
Detaljer/binding	KH	KH	VKH, DB2	VKH, DB2	VKH, DB2
Velegnet til	Finishing	Finishing	Højeste slibeeffekt	Høj slibeeffekt	Høj slibeeffekt

Kategorisering

Skiver					
Delta/Polygon					
Strimler					
Bånd		80	84		
Ark					
Ruller					
Fiberskiver				102	103
Bagslibeskiver					108 f.
Slibehylster					

Træ/træmaterialer

Blødt træ					
Hårdt træ					
Harpiksholdigt træ					
Krydsfiner					
Spånplader/MDF					
Byggeplader					

Belægninger

Farve		○			
Lak					
Fyldemasse					
Spartelmasse					
Grundning					

Kunststof

Mineralske materialer/polymerer (Corian, Varicor)					
Glasfiberkunststoffer (GFK)					
Plexiglas					

Metaller

Rustfrit stål (Inox)	●	●	●	●	●
Stål (C-stål/konstruktionsstål)	○	●	○	○	○
Støbejern	○	●			
Stålplade	○	●	○	○	○
Titan	●	●	●	○	○
Uædle metaller	○	●	○	○	○
Aluminium	○	●			

Naturlige mineraler

Sten					
Marmor					
Granit					
Glas					

VKH = Massiv kunstharpiks KH = Kunstharpiks DB = Dækbindemiddel DB2 = Ekstra dækbindemiddel med kølende aktive stoffer

● Primært anvendelsesformål ○ Sekundært anvendelsesformål * alt efter kornstørrelse

Slibeblade til excenterslibere




- ▶ Robuste slibeblade i udførelserne C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til bearbejdning af maling, lak, træ og hårde materialer såsom glas, sten og billak samt metaller
- ▶ Med velcro-system til hurtig bladskift og udsugningshuller til intern støvsugning
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker og diametre

Det optimale slibeblad til alle materialer


Slibeblade C470 til excenterslibere, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 huller

best **Wood+Paint**


- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
- ▶ Med kalciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
- ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Slibediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Pakke med 5 stk.							
115	40	2 608 605 058	C1a	5	5	158756	7346059
115	60	2 608 605 059	C1a	5	5	158763	7346067
115	80	2 608 605 060	C1a	5	5	158770	7346075
115	120	2 608 605 061	C1a	5	5	158787	7346083
115	180	2 608 605 062	C1a	5	5	158794	7346091
115	240	2 608 605 063	C1a	5	5	158800	7346109
115	320	2 608 605 064	C1a	5	5	158817	7346117
115	400	2 608 605 065	C1a	5	5	158824	7346125
Pakke med 6 stk.							
115	60 120 240	2 608 605 066	C1a	6	5	158831	7346133




Slibeblade C430 til excenterslibere, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Pakke med 5 stk.							
115	40	2 608 605 103	C1a	5	5	159210	7346984
115	60	2 608 605 104	C1a	5	5	159227	7346992
115	80	2 608 605 105	C1a	5	5	159234	7347008
115	120	2 608 605 106	C1a	5	5	159241	7347016
115	180	2 608 607 246	C1a	5	5	247832	7377489
115	240	2 608 605 657	C1a	5	5	171410	7347024
Pakke med 6 stk.							
115	60 120 240	2 608 605 107	C1a	6	5	159258	7347032


Slibeblade F355 til excenterslibere, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 huller

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Pakke med 5 stk.							
115	80	2 608 605 558	C1a	5	5	170420	7347412
115	120	2 608 605 559	C1a	5	5	170437	7347438
115	180	2 608 605 560	C1a	5	5	170444	7347446
115	240	2 608 605 561	C1a	5	5	170451	7347453
115	400	2 608 605 562	C1a	5	5	170468	7347461
115	600	2 608 605 113	C1a	5	5	159319	7347479
115	1200	2 608 605 114	C1a	5	5	159326	7347487

Slibeblade C470 til excenterslibere, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, flere huller

- best.  **Wood+Paint**
- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 - ▶ Med calciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
 - ▶ **Passer til** gængse støtteskiver Ø 125 mm



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 5 stk.

125	40	2 608 608 X71	C1a	5	5	805544	
125	60	2 608 608 X72	C1a	5	5	805551	
125	80	2 608 608 X73	C1a	5	5	805568	
125	100	2 608 608 X74	C1a	5	5	805575	
125	120	2 608 608 X75	C1a	5	5	805582	
125	180	2 608 608 X76	C1a	5	5	805599	
125	240	2 608 608 X77	C1a	5	5	805605	
125	320	2 608 608 X78	C1a	5	5	805612	
125	400	2 608 608 X79	C1a	5	5	805629	

Pakke med 6 stk.

125	60 120 240	2 608 608 X80	C1a	6	5	805636	
-----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--


Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 621 004	C0a	50	1	824781	
125	60	2 608 621 005	C0a	50	1	824798	
125	80	2 608 621 006	C0a	50	1	824804	
125	100	2 608 621 007	C0a	50	1	824811	
125	120	2 608 621 008	C0a	50	1	824828	
125	150	2 608 621 009	C0a	50	1	824835	
125	180	2 608 621 010	C0a	50	1	824842	
125	220	2 608 621 011	C0a	50	1	824859	
125	240	2 608 621 012	C0a	50	1	824866	
125	320	2 608 621 013	C0a	50	1	824873	
125	400	2 608 621 014	C0a	50	1	824880	

Slibeblade C470 til excenterslibere, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 huller

best.  **Wood+Paint**

- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
- ▶ Med calciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
- ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 5 stk.

125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848	7346141
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855	7346158
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862	7346166
125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879	7346174
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886	7346315
125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893	7346323
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909	7346331
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916	7346349
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923	7346356


Pakke med 6 stk.


125	60 120 240	2 608 605 084	C1a	6	5	159012	7346364
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	---------

Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 607 824	C0a	50	1	550352	7430764
125	60	2 608 607 825	C0a	50	1	550369	7430754
125	80	2 608 607 826	C0a	50	1	550376	7430761
125	100	2 608 607 827	C0a	50	1	550383	7430768
125	120	2 608 607 828	C0a	50	1	550390	7430755
125	150	2 608 621 000	C0a	50	1	824743	
125	180	2 608 607 829	C0a	50	1	550406	7430765
125	220	2 608 621 001	C0a	50	1	824750	
125	240	2 608 607 830	C0a	50	1	550413	7430758
125	320	2 608 607 831	C0a	50	1	550420	7430750
125	400	2 608 607 832	C0a	50	1	550437	7430762


Slibeblade C430 til excenterslibere, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Pakke med 5 stk.							
125	40	2 608 605 640	C1a	5	5	171243	7347057
125	60	2 608 605 641	C1a	5	5	171250	7347065
125	80	2 608 605 642	C1a	5	5	171267	7347073
125	120	2 608 605 643	C1a	5	5	171274	7347081
125	180	2 608 605 644	C1a	5	5	171281	7347099
125	240	2 608 605 645	C1a	5	5	171298	7347107
Pakke med 6 stk.							
125	60 120 240	2 608 605 112	C1a	6	5	159302	7347115


Slibeblade F355 til excenterslibere, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 huller


- best  **Coatings+Composites** ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Pakke med 5 stk.							
125	80	2 608 605 115	C1a	5	5	159333	7347495
125	100	2 608 605 116	C1a	5	5	159340	7347503
125	120	2 608 605 117	C1a	5	5	159357	7347511
125	180	2 608 605 118	C1a	5	5	159364	7347529
125	240	2 608 605 119	C1a	5	5	159371	7347537
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388	7347545
125	400	2 608 605 121	C1a	5	5	159395	7347552
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401	7347578
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418	7347586

Slibeblade C470 til excenterslibere, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, flere huller

- best.  **Wood+Paint**
- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 - ▶ Med calciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
 - ▶ **Passer til** gængse støtteskiver Ø 150 mm



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 5 stk.

150	40	2 608 608 X81	C1a	5	5	805643	
150	60	2 608 608 X82	C1a	5	5	805650	
150	80	2 608 608 X83	C1a	5	5	805667	
150	100	2 608 608 X84	C1a	5	5	805674	
150	120	2 608 608 X85	C1a	5	5	805681	
150	180	2 608 608 X86	C1a	5	5	805698	
150	240	2 608 608 X87	C1a	5	5	805704	
150	320	2 608 608 X88	C1a	5	5	805711	
150	400	2 608 608 X89	C1a	5	5	805728	


Pakke med 6 stk.

150	60 120 240	2 608 608 X90	C1a	6	5	805735	
-----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--

Pakke med 50 stk.

150	40	2 608 621 015	C0a	50	1	824897	
150	60	2 608 621 016	C0a	50	1	824903	
150	80	2 608 621 017	C0a	50	1	824910	
150	100	2 608 621 018	C0a	50	1	824927	
150	120	2 608 621 019	C0a	50	1	824934	
150	150	2 608 621 020	C0a	50	1	824941	
150	180	2 608 621 021	C0a	50	1	824958	
150	220	2 608 621 022	C0a	50	1	824965	
150	240	2 608 621 023	C0a	50	1	824972	
150	320	2 608 621 024	C0a	50	1	824989	
150	400	2 608 621 025	C0a	50	1	824996	

Slibeblade C470 til excenterslibere, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 huller

- best.  **Wood+Paint**
- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 - ▶ Med calciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
 - ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 5 stk.

150	40	2 608 605 085	C1a	5	5	159029	7346489
150	60	2 608 605 086	C1a	5	5	159036	7346497
150	80	2 608 605 087	C1a	5	5	159043	7346505
150	100	2 608 605 088	C1a	5	5	159050	7346513
150	120	2 608 605 089	C1a	5	5	159067	7346521
150	180	2 608 605 090	C1a	5	5	159074	7346539
150	240	2 608 605 091	C1a	5	5	159081	7346547
150	320	2 608 605 092	C1a	5	5	159098	7346554
150	400	2 608 605 093	C1a	5	5	159104	7346562


Pakke med 6 stk.


150	60 120 240	2 608 605 102	C1a	6	5	159203	7346588
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	---------

Pakke med 50 stk.

150	40	2 608 607 833	C0a	50	1	550444	7430763
150	60	2 608 607 834	C0a	50	1	550451	7430759
150	80	2 608 607 835	C0a	50	1	550468	7430749
150	100	2 608 607 836	C0a	50	1	550475	7430756
150	120	2 608 607 837	C0a	50	1	550482	7430766
150	150	2 608 621 002	C0a	50	1	824767	
150	180	2 608 607 838	C0a	50	1	550499	7430767
150	220	2 608 621 003	C0a	50	1	824774	
150	240	2 608 607 839	C0a	50	1	550505	7430757
150	320	2 608 607 840	C0a	50	1	551137	7430753
150	400	2 608 607 841	C0a	50	1	551144	7430760


Slibeblade C430 til excenterslibere, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Pakke med 5 stk.							
150	40	2 608 605 716	C1a	5	5	172004	7347339
150	60	2 608 605 717	C1a	5	5	172011	7347347
150	80	2 608 605 718	C1a	5	5	172028	7347354
150	120	2 608 605 720	C1a	5	5	172042	7347388
150	180	2 608 605 721	C1a	5	5	172059	7347396
150	240	2 608 605 722	C1a	5	5	172066	7347404
Pakke med 6 stk.							
150	60 120 240	2 608 607 247	C1a	6	5	247849	7377490

Slibeblade F355 til excenterslibere, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 huller

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
 ▶ **Passer til** excenterslibere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Pakke med 5 stk.							
150	80	2 608 605 124	C1a	5	5	159425	7347693
150	100	2 608 605 125	C1a	5	5	159432	7347701
150	120	2 608 605 126	C1a	5	5	159449	7347719
150	180	2 608 605 127	C1a	5	5	159456	7347727
150	240	2 608 605 128	C1a	5	5	159463	7347735
150	320	2 608 605 129	C1a	5	5	159470	7347743
150	400	2 608 605 130	C1a	5	5	159487	7347768
150	600	2 608 605 131	C1a	5	5	159494	7347776
150	1200	2 608 605 132	C1a	5	5	159500	7347784

Poleretilbehør til excenterslibere



- ▶ Tilbehør til polering, rengøring eller strukturering af overflader
- ▶ Alle dele med velcro-system

Polerfilt til excenterslibere



- ▶ **Velegnet til** forpolering af stærkt tilsmudsede eller ridsede overflader
- ▶ Til anvendelse sammen med politur eller slibepasta på plane overflader
- ▶ **Passer til** alle maskiner af gængse mærker



	Hårdhedsgrad	Nytte-Ø mm	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer							
blød	128	2 608 613 009	C1d	1	1	032780	7147978	
blød	128	2 608 612 006	C1d	5	1	077101	7291446	
hårde	128	2 608 612 005	C1d	5	1	077088	7291453	
blød	160	3 608 604 001	C1d	2	1	018784	7196355	
hårde	160	3 608 604 000	C1d	2	1	018777	7196348	

Poleresvampe til excenterslibere



- ▶ **Velegnet til** højglanspolering af let tilsmudsede, ridsede eller forpolerede overflader
- ▶ Til anvendelse sammen med politur eller til indarbejdning af overfladeforseglere på hvælvede og lige overflader
- ▶ Finish ved lyse farver efter behandling med polereskive
- ▶ **Passer til** alle maskiner af gængse mærker



	Nytte-Ø mm	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
	130	2 608 613 005	C1d	1	1	014854	7170103
	170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409	7433398

Polerehætter til excenterslibere



- ▶ **Velegnet til** oppolering af gammel lak og efter overfladeslibning
- ▶ **Passer til** alle maskiner af gængse mærker



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
	Nytte-Ø mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Polerehætte							
	130	2 608 610 001	C1a	1	1	014786	7170095
	160	3 608 610 000	C1a	2	1	018746	7195316
	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423	7433408

Adaptere til excenterslibere



- ▶ **Velegnet som** ekstra mellelag ved særligt skånsomt arbejde
- ▶ Perfekt til slibning eller polering af konturer og hvælvede overflader



Adapter, med huller

	125	2 608 601 126	C1c	1	1	220712	7378630
--	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Adapter, med huller


	150	2 608 601 127	C1d	1	1	220729	7378453
--	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibeskind til excenterslibere



- **Velegnet til** strukturering (rustik overflade) af træ, til fjernelse af rust fra metal og til forslibning (mattering) af lak



Bladmål mm	Korn	Hårdhedsgrad	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					

Slibeskind
Hårdhedsgrad grov, korund

128	100	grov	2 608 604 522	P0f	5	1	077125	7291461
150	100	grov	3 608 604 023	P0f	5	1	018678	7195407

Slibeskind
Hårdhedsgrad middel, korund

128	280	medium	2 608 604 523	P0f	5	1	077132	7291479
150	280	medium	3 608 604 024	P0f	5	1	018685	7195415

Slibeskind
Hårdhedsgrad fin, siliciumkarbid (SiC), uden velours, selvklæbende

128	800	fint	2 608 604 524	P0f	5	1	077149	7291487
150	800	fint	3 608 604 025	P0f	5	1	018692	7195423

Tilbehør til Bosch excenterslibere

- ▶ Slibetallerkener til udvidelse eller som reservetallerkener til excenterslibere
- ▶ Slibeslivernes pagodeformede geometri resulterer i mindre stivhed i randzonerne og bedre slibning på rundinger og kanter
- ▶ Perfekt sliberesultat på fladerne takket være fleksibelt skumlag

Slibetallerkener til Bosch excenterslibere



- ▶ **Hårde slibetallerkener** (blå) til groft slibearbejde med stor afslibning og lavere overfladekvalitet
- ▶ Til afslibning af maling, spartelmasse, gips og ubehandlet naturtræ på jævne overflader
- ▶ Høj kantfasthed – ideel til smalle kanter
- ▶ **Mellemhårde slibetallerkener** (sorte): til standardslibeopgaver og store slibeopgaver
- ▶ **Bløde slibetallerkener** (grå) til standardslibeopgaver
- ▶ God slibeeffekt og god overfladekvalitet – universel anvendelse
- ▶ **Ekstra bløde slibetallerkener** (grå) til finslibning og slibning på rundinger og formdele
- ▶ Højeste overfladekvalitet med ringe afslibning. Til mellem- og slutslibning til snedkerfirmaer, lakerer, køkkenfirmaer, Corian-forarbejdningsfirmaer

Udførelse	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingssinformationer					

Slibetallerken, flere huller

Passer til GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

blød	125	2 608 601 333	C1c	1	1	800976
middelhård	125	2 608 601 332	C1c	1	1	800969
hårde	125	2 608 601 331	C1c	1	1	800952



Slibetallerken, flere huller

Passer til GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

blød	150	2 608 601 336	C1c	1	1	801003
middelhård	150	2 608 601 335	C1c	1	1	800990
hårde	150	2 608 601 334	C1c	1	1	800983

Slibetallerkener til Bosch excenterslibere



grå – blød/ekstra blød

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Udførelse	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN

Slibetallerken

Passer til GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

ekstra blød	125	2 608 601 117	C1c	1	1	219488	7377182
blød	125	2 608 601 118	C1c	1	1	219495	7377183
hårde	125	2 608 601 119	C1c	1	1	219501	7377184



blå – hård

Slibetallerken

Passer til GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

ekstra blød	150	2 608 601 114	C1c	1	1	219457	7377179
blød	150	2 608 601 115	C1c	1	1	219464	7377180
hårde	150	2 608 601 116	C1c	1	1	219471	7377181



Slibetallerken

Passer til GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

middelhård	150	2 608 601 185	C1c	1	1	375214	7427237



Slibetallerken

Passer til GEX 125-150 AVE Professional

middelhård	125	2 608 601 607	C1c	1	1	623476	7433407

Slibetallerkener til Bosch excenterslibere



grå – blød/ekstra blød

Udførelse	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Slibetallerken

Passer til PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

blød	125	2 608 601 063	C1c	1	1	077460	7291362
middelhård	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453	7291354
hårde	125	2 608 601 061	C1c	1	1	077446	7291347



sort – middelhård



blå – hård

Slibetallerken

Passer til GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

blød	150	2 608 601 051	C1c	1	1	063074	7260755
middelhård	150	2 608 601 052	C1c	1	1	063081	7260763
hårde	150	2 608 601 053	C1c	1	1	063098	7260748



Slibetallerken

Passer til GEX 125-1 AE Professional

ekstra blød	125	2 608 000 351	C1c	1	1	465489	7429575
middelhård	125	2 608 000 349	C1c	1	1	454957	7429576
hårde	125	2 608 000 352	C1c	1	1	465496	7429577



Slibetallerken

Passer til GEX 150 ACE Professional

middelhård	150	3 608 601 006	C1c	1	1	018616	7195902
------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Drivskive

Passer til GEX 150 ACE Professional

-	150	3 607 031 211	C1c	1	1	019125	7242795
---	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibetallerkener med skruer og unbrakonøgler

Passer til GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

middelhård	125	2 608 601 173	C1c	1	1	294751	7430591
------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibetallerkener til Bosch excenterslibere




Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
	Udførelse	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...

Slibetallerken
Passer til PEX 11; PEX 115

blød	115	2 608 601 066	C1c	1	1	079174	7291339
------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibetallerken
Passer til PEX 115

middelhård	115	2 608 601 065	C1c	1	1	079181	7291321
hårde	115	2 608 601 064	C1c	1	1	079198	7291313



Slibetallerken
Passer til PEX 220 A

middelhård	125	2 608 601 175	C1c	1	1	329217	7423147
------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibetallerkener med skruer og unbrakonøgler
Passer til PEX 270 A; PEX 270 AE

middelhård	125	2 608 601 169	C1c	1	1	260459	7378683
------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibetallerken
Passer til PEX 15 AE; PEX 420 AE

blød	150	2 608 601 179	C1c	1	1	331944	7423146
------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Ekstra-håndgreb til excenterslibere



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer					
	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	TUN

Håndgreb

Passer til GEX 125-150 AVE Professional

	2 602 026 177	P0b	1	1	624138	7433451
--	---------------	-----	---	---	--------	---------



Håndgreb

Passer til GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	2 602 026 070	P0b	1	1	113816	7325491
--	---------------	-----	---	---	--------	---------

Håndgreb

Passer til PEX 115

	2 602 026 046	P0b	1	1	014847	
--	---------------	-----	---	---	--------	--

Slibeblade


til væg- og loftsslibere



- ▶ Robuste slibeblade i udførelsen C470 Best for Wood and Paint
- ▶ Til bearbejdning af maling, spartelmasse, gips og træ
- ▶ Med velcrosystem til hurtigt bladskift og udsugningshuller til intern støvopsugning
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker

Slibeblade C470 til væg- og loftsslibere, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm


- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe maling, spartelmasse, gips
 ▶ **Passer til** alle gængse væg- og loftsslibere



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
Skrivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	TUN
Pakke med 25 stk.							
225	40	2 608 621 026	C0a	25	1	825009	
225	60	2 608 621 027	C0a	25	1	825016	
225	80	2 608 621 028	C0a	25	1	825023	
225	100	2 608 621 029	C0a	25	1	825030	
225	120	2 608 621 030	C0a	25	1	825047	
225	180	2 608 621 031	C0a	25	1	825054	

Slibeblade C470 til væg- og loftsslibere, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 huller

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe maling, spartelmasse, gips
 ▶ **Passer til** væg- og loftssliber Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



Pakke med 25 stk.							
225	40	2 608 621 032	C0a	25	1	825061	
225	60	2 608 621 033	C0a	25	1	825078	
225	80	2 608 621 034	C0a	25	1	825085	
225	100	2 608 621 035	C0a	25	1	825092	
225	120	2 608 621 036	C0a	25	1	825108	
225	150	2 608 621 037	C0a	25	1	825115	
225	180	2 608 621 038	C0a	25	1	825122	
225	220	2 608 621 039	C0a	25	1	825139	

Slibeblade

til trekantslibere og Multi-Cuttere



- ▶ Effektive slibeblade til trekantslibere i udførelserne C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Effektive slibeblade til Multi-Cuttere i udførelserne C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til slibning af maling, lak, træ, sten og billak i hjørner og på overflader
- ▶ Med velcro-system til hurtig bladskift og udsugningshuller til intern støvsugning
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker og diametre

Det optimale slibeblad til alle materialer

Slibeblade C470 til trekantslibere, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 huller

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Makita, Metabo, Skil



	Bladmå/ mm	Korn	Bestill-nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Pakke med 5 stk.								
	93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	7348527
	93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	7348535
	93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	7348543
	93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	7348568
	93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	7348576
	93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	7348584
	93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	7348592
	93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	7348618
	93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	7348626
Pakke med 6 stk.								
	93	60 120 240	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	7348634




Slibeblade C470 til trekantslibere, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 huller

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Bladnål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Pakke med 50 stk.							
93	40	2 608 607 878	C0a	50	1	551519	7431017
93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551526	7430852
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551533	7430897
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551540	7430877
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551557	7431072
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551564	7431171
93	240	2 608 607 884	C0a	50	1	551571	7430878
93	320	2 608 607 885	C0a	50	1	551588	7431117
93	400	2 608 607 886	C0a	50	1	551595	7430972

Slibeblade C430 til trekantslibere og Multi-Cuttere, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 huller

expert  Wood+Paint

- ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
- ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- ▶ **Passer til** Multi-Cuttere fra Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Pakke med 5 stk.

93	40	2 608 605 599	C1a	5	5	170833	7348824
93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840	7348832
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857	7348857
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864	7348865
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871	7348873
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888	7348881


Pakke med 6 stk.

93	60 120 240	2 608 605 191	C1a	6	5	160094	7348899
----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibeblade F355 til trekantslibere og Multi-Cuttere, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 huller

best  **Coatings+Composites**

- ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
- ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- ▶ **Passer til** Multi-Cuttere fra Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Bladmål mm	korn	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 5 stk.

93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100	7349277
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117	7349285
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	7349293
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131	7349301
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	7349319
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155	7349327
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	7349335
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	7349343
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	7349368



Slibeblade C470 til trekantslibere, Best for Wood and Paint, 100x150 mm, 7 huller


best  **Wood+Paint**

- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
- ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Festool





Pakke med 10 stk.

100x150	40	2 608 608 Z93	C1a	10	1	821193	
100x150	60	2 608 608 Z94	C1a	10	1	821209	
100x150	80	2 608 608 Z95	C1a	10	1	821216	
100x150	120	2 608 608 Z96	C1a	10	1	821223	
100x150	180	2 608 608 Z97	C1a	10	1	821230	
100x150	240	2 608 608 Z98	C1a	10	1	821247	
100x150	320	2 608 624 056	C1a	10	1	829885	
100x150	400	2 608 624 057	C1a	10	1	829892	



Slibeblade C430 til trekantslibere, Expert for Wood and Paint, 32 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Skil



Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
------------	------	-------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber | **Bestillingsinformationer**

Pakke med 5 stk.

32	40	2 608 605 166	C1a	5	5	159845	7348964
32	60	2 608 605 167	C1a	5	5	159852	7348972
32	80	2 608 605 168	C1a	5	5	159869	7348998
32	120	2 608 605 169	C1a	5	5	159876	7349004
32	240	2 608 605 170	C1a	5	5	159883	7349012



Pakke med 6 stk.

32	60 120 240	2 608 605 171	C1a	6	5	159890	7349038
----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Poleretilbehør til trekantslibere

Slibeskind til trekantslibere



- ▶ **Egnet til** strukturering (rustik overflade) af træ, til fjernelse af rust fra metal og til forslibning (mattering) af lak
- ▶ Renseskind **egnet til** fjernelse af snavs og aflejringer uden at ændre emnets overflade. Arbejde uden slibemiddel – kan efterlade små ridser i blødt materiale
- ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Produktegenskaber			Bestillingsinformationer						
Bladmål mm	Korn	Hårdhedsgrad	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN	
Slibeskind									
93	280	grov	2 608 604 495	C1d	1	5	070812	7271083	
93	100	medium	2 608 604 494	C1d	1	5	070805	7271075	




Renseskind uden slibemiddel

Egnet til fjernelse af snavs og aflejringer uden at ændre emnets overflade. Arbejde uden slibemiddel – kan efterlade små ridser i blødt materiale

93	uden Korn	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	7271091
----	-----------	---	---------------	-----	---	---	--------	---------

Polerefilt til trekantslibere



- ▶ **Velegnet til** forpolering af stærkt tilsmudsede eller ridsede overflader – ved anvendelse af poleremiddel eller slibepasta på jævne overflader
- ▶ **Passer til** trekantslibere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Bladmål mm	Hårdhedsgrad	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN	
Polerefilt								
93	hårde	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	7271109	

Polerefilt

Velegnet til forpolering af stærkt tilsmudsede eller ridsede overflader – ved anvendelse af poleremiddel eller slibepasta på jævne overflader



Tilbehør til Bosch trekantslibere

Slibeplade til Bosch trekantslibere



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer					
	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN

Slibesål

Passer til GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	2 608 000 211	C1d	1	1	109505	7324049
--	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibesål

Passer til PDA 100; PDA 120 E

	2 608 000 149	C1d	1	1	076401	7271133
--	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibesål

Passer til PSM 160 A; PSM 160 AE

	2 608 601 181	C1c	1	1	332293	7423145
--	---------------	-----	---	---	--------	---------

Lamelslibeforsats til Bosch trekantslibere

► **Velegnet til** slibning af jalousidøre

Lamelslibeforsats

Passer til GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400

	2 608 000 200	C1d	1	1	109499	7324031
--	---------------	-----	---	---	--------	---------



Velcro-reserveskive til lamelslibeforsats




Passer til GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140

	2 601 099 044	C1d	2	1	076395	7271125
--	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibetunger til Bosch trekantslibere



- ▶ **Velegnet til** slibning i trange mellemrum
- ▶ **Passer til** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

	Bladmål mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
	Produktegenskaber		Bestillingssinformationer				
Velcro-reserveskive til slibetunge	-	2 601 099 074	C1c	2	1	110907	7324056
	Slibetunge, flad						
	-	2 608 000 199	C1d	1	1	109482	7324023
	Slibetunge, oval						
	-	2 608 000 198	C1d	1	1	109475	7324015

Adapter til Bosch trekantslibere



- ▶ **Velegnet til** særligt bløde opgaver, ideel til slibning af konturer eller bølgede overflader
- ▶ **Passer til** trekantslibere GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO



Adapter	93	2 608 601 137	C1c	1	1	223782	7379004
---------	----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibeblade

til multislibere




- ▶ Effektive slibeblade i udførelserne C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til slibning af maling, lak og træ i hjørner og på overflader
- ▶ Med velcro-system til hurtig bladskift og udsugningshuller til intern støvopsugning

Det optimale slibeblad til alle materialer.

Slibeblade C470 til multislibere, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 huller

best Wood+Paint

- ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
- ▶ Med calciumstearatbelægning – reducerer for tidlig tilstopning
- ▶ **Passer til** multisliber fra Bosch, Skil




Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	TUN
Pakke med 10 stk.							
102x62, 93	40	2 608 607 402	C1a	10	1	323239	7422423
102x62, 93	80	2 608 607 403	C1a	10	1	323246	7422425
102x62, 93	120	2 608 607 404	C1a	10	1	323253	7422426
102x62, 93	180	2 608 607 405	C1a	10	1	323260	7422427

Slibeblade C430 til multislibere, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 huller

expert Wood+Paint

- ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
- ▶ **Passer til** multisliber fra Bosch, Skil



Pakke med 10 stk.

102x62, 93	40	2 608 607 407	C1a	10	1	323284	7422428
102x62, 93	80	2 608 607 408	C1a	10	1	323291	7422430
102x62, 93	120	2 608 607 409	C1a	10	1	323307	7422424
102x62, 93	180	2 608 607 410	C1a	10	1	323314	7422429

Slibeblade C470 og C430 til multislibere, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 huller

best  **Wood+Paint**

expert  **Wood+Paint**

- ▶ C470 Best for Wood and Paint **velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- ▶ C430 Expert for Wood and Paint **velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- ▶ **Passer til** multisliber fra Bosch, Skil




Bladmål mm		Korn	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3168140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Pakke med 25 stk.								
102x62, 93	3x40 6x80 3x120 3x180 2x40 2x80 4x120 2x180	2 608 607 417	C1c	25	1	327695	7422431	

Slibeblade C430 til multislibere, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm


expert  **Wood+Paint**


- ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
- ▶ **Passer til** multislibere fra Black+Decker



Pakke med 5 stk.								
100x170	40	2 608 605 182	C1a	5	5	160001	7349194	
100x170	60	2 608 605 183	C1a	5	5	160018	7349202	
100x170	80	2 608 605 184	C1a	5	5	160025	7349228	
100x170	120	2 608 605 185	C1a	5	5	160032	7349236	
100x170	180	2 608 605 577	C1a	5	5	170611	7349244	
100x170	240	2 608 605 578	C1a	5	5	170628	7349251	
Pakke med 6 stk.								
100x170	60 120 240	2 608 605 186	C1a	6	5	160049	7349269	

Slibeblade C430 til multislibere, Expert for Wood and Paint, 4 huller

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** multislibere fra Bosch, Black+Decker



Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
------------	------	-------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
-------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Pakke med 5 stk.

-	40	2 608 607 428	C1a	5	5	337076	7422784
-	80	2 608 607 429	C1a	5	10	337083	7422781
-	120	2 608 607 430	C1a	5	10	337090	7422783
-	180	2 608 607 431	C1a	5	10	337106	7422780

Pakke med 6 stk.

-	80 120 180	2 608 607 432	C1a	6	10	337113	7422782
---	------------------	----------------------	-----	---	----	--------	---------



Renseskind til multislibere, 102 x 62, 93 mm



- ▶ **Passer til** multisliber fra Bosch, Skil
 ▶ Middel til fin kvalitet



Renseskindsæt med 2 dele

102x62, 93	medium fint	2 608 607 419	C1c	2	1	327718	7422603
-------------------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Slibeblade

til planslibere



- ▶ Effektive, færdigt tilskårne slibeblade i udførelserne C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til bearbejdning af maling, lak og spartelmasse, træmaterialer, hårdt træ, spån- og byggeplader samt metal
- ▶ Med velcrosystem til hurtigt bladskift og uden velcrosystem til fastspænding med spændebøjle
- ▶ Uden huller eller med udsugningshuller til intern støvopsugning
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker og diametre

Det optimale slibeblad til alle materialer

Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 huller


- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




	Bladmå/ mm	Korn	Bestill-nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer							
Pakke med 10 stk.								
80x133	40	2 608 607 228	C1a	10	5	247658	7377471	
80x133	60	2 608 607 229	C1a	10	5	247665	7377472	
80x133	80	2 608 607 230	C1a	10	5	247672	7377473	
80x133	100	2 608 607 231	C1a	10	5	247689	7377474	
80x133	120	2 608 607 232	C1a	10	5	247696	7377475	
80x133	180	2 608 607 233	C1a	10	5	247702	7377476	
80x133	240	2 608 607 234	C1a	10	5	247719	7377477	
80x133	320	2 608 607 235	C1a	10	5	247726	7377478	
80x133	400	2 608 607 236	C1a	10	5	247733	7377479	



Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 huller

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
------------	------	-------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----


Produktegenskaber | **Bestillingsinformationer**


Pakke med 10 stk.

80x133	60	2 608 605 279	C1a	10	5	160964	7352834
80x133	80	2 608 605 280	C1a	10	5	160971	7352867
80x133	100	2 608 605 979	C1a	10	5	174633	7352883
80x133	120	2 608 605 281	C1a	10	5	160988	7352909
80x133	180	2 608 605 282	C1a	10	5	160995	7352933
80x133	240	2 608 605 283	C1a	10	5	161008	7352966



Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 huller

- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Pakke med 10 stk.


93x186	40	2 608 605 253	C1a	10	5	160704	7351489
93x186	60	2 608 605 254	C1a	10	5	160711	7351505
93x186	80	2 608 605 255	C1a	10	5	160728	7351539
93x186	100	2 608 606 706	C1a	10	5	179713	7351554
93x186	120	2 608 605 256	C1a	10	5	160735	7351562
93x186	180	2 608 605 257	C1a	10	5	160742	7351588
93x186	240	2 608 605 258	C1a	10	5	160759	7351596
93x186	320	2 608 605 899	C1a	10	5	173834	7351612
93x186	400	2 608 605 259	C1a	10	5	160766	7351646




Pakke med 50 stk.

93x186	40	2 608 607 922	C0a	50	1	550833	7431119
93x186	60	2 608 607 923	C0a	50	1	550840	7431074
93x186	80	2 608 607 924	C0a	50	1	550857	7431205
93x186	100	2 608 607 925	C0a	50	1	550864	7431110
93x186	120	2 608 607 926	C0a	50	1	550871	7430904
93x186	180	2 608 607 927	C0a	50	1	550888	7431022
93x186	240	2 608 607 974	C0a	50	1	551854	7430955
93x186	320	2 608 607 975	C0a	50	1	551861	7431178
93x186	400	2 608 607 930	C0a	50	1	550918	7430858

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




Bladmål mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Pakke med 10 stk.								
93x186	40	2 608 605 302	C1a	10	5	161190	7353261	
93x186	60	2 608 605 303	C1a	10	5	161206	7353295	
93x186	80	2 608 605 304	C1a	10	5	161213	7353311	
93x186	100	2 608 605 305	C1a	10	5	161220	7353329	
93x186	120	2 608 605 306	C1a	10	5	161237	7353337	
93x186	180	2 608 605 308	C1a	10	5	161251	7353352	
93x186	240	2 608 605 309	C1a	10	5	161268	7353386	
93x186	4x60 4x120 2x180	2 608 605 310	C1a	10	5	161275	7353394	



Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Black+Decker




Pakke med 10 stk.								
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	2 608 608 X97	C1a	10	5	805803		



Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 huller

- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil





Pakke med 10 stk.								
93x230	40	2 608 605 225	C1a	10	5	160421	7351497	
93x230	60	2 608 605 226	C1a	10	5	160438	7351513	
93x230	80	2 608 605 227	C1a	10	5	160445	7351521	
93x230	100	2 608 605 909	C1a	10	5	173933	7351547	
93x230	120	2 608 605 228	C1a	10	5	160452	7351604	
93x230	180	2 608 605 229	C1a	10	5	160469	7351638	
93x230	240	2 608 605 230	C1a	10	5	160476	7351653	
93x230	320	2 608 605 910	C1a	10	5	173940	7351661	
93x230	400	2 608 605 231	C1a	10	5	160483	7351687	

Fastspændt, 8 huller



Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 huller

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil





Bladmål mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Pakke med 10 stk.								
93x230	40	2 608 605 294	C1a	10	5	161114	7353774	
93x230	60	2 608 605 295	C1a	10	5	161121	7353782	
93x230	80	2 608 605 296	C1a	10	5	161138	7353808	
93x230	100	2 608 605 297	C1a	10	5	161145	7356983	
93x230	120	2 608 605 298	C1a	10	5	161152	7353402	
93x230	180	2 608 605 300	C1a	10	5	161176	7353428	
93x230	240	2 608 605 301	C1a	10	5	161183	7353436	



Fastspændt, 8 huller

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra AEG, Black+Decker




Fastspændt, 8 huller

Pakke med 10 stk.								
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	2 608 608 X98	C1a	10	5	805810		

Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 93x230 mm


- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** alle gängse planslibere




Fastspændt, uden huller

Pakke med 10 stk.								
93x230	40	2 608 605 232	C1a	10	5	160490	7351828	
93x230	60	2 608 605 233	C1a	10	5	160506	7351844	
93x230	80	2 608 605 234	C1a	10	5	160513	7351851	
93x230	100	2 608 605 920	C1a	10	5	174046	7351869	
93x230	120	2 608 605 235	C1a	10	5	160520	7351877	
93x230	180	2 608 605 236	C1a	10	5	160537	7351893	
93x230	240	2 608 605 237	C1a	10	5	160544	7351901	
93x230	320	2 608 605 687	C1a	10	5	171717	7350358	

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
▶ **Passer til** gængse planslibere



Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					


Pakke med 10 stk.


93x230	40	2 608 605 583	C1a	10	5	170673	7353691
93x230	60	2 608 605 311	C1a	10	5	161282	7353717
93x230	80	2 608 605 312	C1a	10	5	161299	7353733
93x230	100	2 608 606 515	C1a	10	5	177818	7353766
93x230	120	2 608 605 313	C1a	10	5	161305	7353816
93x230	180	2 608 605 314	C1a	10	5	161312	7353824
93x230	240	2 608 605 315	C1a	10	5	161329	7353873



Fastspændt, uden huller


Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 huller

- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
▶ **Passer til** planslibere fra Bosch




Pakke med 10 stk.

115x107	40	2 608 607 455	C1a	10	5	343855	7423228
115x107	60	2 608 607 456	C1a	10	5	343862	7423230
115x107	80	2 608 607 457	C1a	10	5	343879	7423231
115x107	120	2 608 607 458	C1a	10	5	343886	7423233
115x107	180	2 608 607 459	C1a	10	5	343893	7423229
115x107	240	2 608 607 460	C1a	10	5	343909	7423234



Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 huller

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch




Fastspændt, 6 huller

Bladmål mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Pakke med 10 stk.								
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	2 608 608 Y00	C1a	10	5	805834		

Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 huller


- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




Pakke med 10 stk.								
115x230	40	2 608 605 265	C1a	10	5	160827	7352123	
115x230	60	2 608 605 266	C1a	10	5	160834	7352131	
115x230	80	2 608 605 267	C1a	10	5	160841	7352156	
115x230	100	2 608 606 709	C1a	10	5	179744	7352172	
115x230	120	2 608 605 268	C1a	10	5	160858	7352198	
115x230	180	2 608 605 269	C1a	10	5	160865	7352214	
115x230	240	2 608 605 270	C1a	10	5	160872	7352248	
115x230	320	2 608 605 759	C1a	10	5	172431	7352255	
115x230	400	2 608 605 271	C1a	10	5	160889	7352271	

Pakke med 50 stk.								
115x230	40	2 608 607 931	C0a	50	1	550925	7431174	
115x230	60	2 608 607 932	C0a	50	1	550932	7431208	
115x230	80	2 608 607 933	C0a	50	1	550949	7430940	
115x230	100	2 608 607 934	C0a	50	1	550956	7431001	
115x230	120	2 608 607 935	C0a	50	1	550963	7431209	
115x230	180	2 608 607 936	C0a	50	1	550970	7431113	
115x230	240	2 608 607 937	C0a	50	1	550987	7431175	
115x230	320	2 608 607 938	C0a	50	1	550994	7431111	
115x230	400	2 608 607 939	C0a	50	1	551007	7430953	

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 huller


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




	Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Pakke med 10 stk.								
	115x230	40	2 608 605 584	C1a	10	5	170680	7354061
	115x230	60	2 608 605 316	C1a	10	5	161336	7354087
	115x230	80	2 608 605 317	C1a	10	5	161343	7354103
	115x230	100	2 608 606 531	C1a	10	5	177979	7354129
	115x230	120	2 608 605 318	C1a	10	5	161350	7354178
	115x230	180	2 608 605 319	C1a	10	5	161367	7354186
	115x230	240	2 608 605 320	C1a	10	5	161374	7354202
	115x230	4x60 4x120 2x180	2 608 605 322	C1a	10	5	161398	7354228



Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 huller


- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




Pakke med 10 stk.								
	115x280	40	2 608 605 239	C1a	10	5	160568	7352404
	115x280	60	2 608 605 240	C1a	10	5	160575	7352438
	115x280	80	2 608 605 241	C1a	10	5	160582	7352453
	115x280	100	2 608 606 710	C1a	10	5	179751	7352461
	115x280	120	2 608 605 242	C1a	10	5	160599	7352487
	115x280	180	2 608 605 243	C1a	10	5	160605	7352537
	115x280	240	2 608 605 244	C1a	10	5	160612	7352552
	115x280	320	2 608 605 847	C1a	10	5	173315	7350895
	115x280	400	2 608 605 245	C1a	10	5	160629	7352594

Fastspændt, 14 huller

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 huller

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** planslibere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Bladnål / mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
Pakke med 10 stk.								
115x280	40	2 608 605 341	C1a	10	5	161589	7354095	
115x280	60	2 608 605 342	C1a	10	5	161596	7354111	
115x280	80	2 608 605 343	C1a	10	5	161602	7354137	
115x280	100	2 608 605 344	C1a	10	5	161619	7354145	
115x280	120	2 608 605 345	C1a	10	5	161626	7354152	
115x280	180	2 608 605 347	C1a	10	5	161640	7354194	
115x280	240	2 608 605 348	C1a	10	5	161657	7354244	



Fastspændt, 14 huller

Slibeblade C470 til planslibere, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** gængse planslibere





Pakke med 10 stk.							
115x280	40	2 608 605 246	C1a	10	5	160636	7352826
115x280	60	2 608 605 247	C1a	10	5	160643	7352842
115x280	80	2 608 605 248	C1a	10	5	160650	7352859
115x280	100	2 608 605 968	C1a	10	5	174527	7352875
115x280	120	2 608 605 249	C1a	10	5	160667	7352891
115x280	180	2 608 605 250	C1a	10	5	160674	7352917
115x280	240	2 608 605 251	C1a	10	5	160681	7352925
115x280	320	2 608 606 711	C1a	10	5	179768	7352586



Fastspændt, uden huller

Slibeblade C430 til planslibere, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle typer træ, træmaterialer og maling
 ▶ **Passer til** gængse planslibere



Pakke med 10 stk.							
115x280	40	2 608 605 585	C1a	10	5	170697	7354541
115x280	60	2 608 605 323	C1a	10	5	161404	7354566
115x280	80	2 608 605 324	C1a	10	5	161411	7354582
115x280	100	2 608 606 546	C1a	10	5	178129	7354624
115x280	120	2 608 605 325	C1a	10	5	161428	7354632
115x280	180	2 608 605 326	C1a	10	5	161435	7354665
115x280	240	2 608 605 327	C1a	10	5	161442	7354681



Fastspændt, uden huller

Tilbehør til Bosch planslibere

Slibesåle til planslibere

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Bredde, klinger mm	Længde, klinger mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN



Slibesål forlænget

Deltaform til flader med spidse vinkler, kan anvendes på begge sider, med velcro-lukning.

Dimensioner som Bosch trekantsliber og slibeblad

Passer til GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 189	P0b	1	1	105767	7327976
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibesål forlænget

tynde udførelser til lameller og andre svært tilgængelige steder, med velcro-lukning.

Slibeblade (93 x 280 mm), der passer til

Passer til GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

93	185	2 608 000 190	P0b	1	1	105774	7327984
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibesål, med velcro-lukning, standardindsats

Passer til GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 202	P0b	1	1	111898	7327992
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibesål, uden velcro-lukning, til finslibning

Passer til GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 213	P0b	1	1	127271	7327943
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibesål, med velcro-lukning, standardindsats

Passer til GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 204	P0b	1	1	111904	7327968
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibesål, uden velcro-lukning, til finslibning

Passer til GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 215	P0b	1	1	127288	7327935
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibesål med velcro-lukning

Passer til GSS 16 A Professional

80	130	2 608 000 071	PC1c	1	1	018302	7190523
----	-----	---------------	------	---	---	--------	---------








Slibesål

Passer til GSS 23 AE Professional

93	185	2 608 000 326	P0b	1	1	402163	7430666
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibesåle til planslibere

	Bredde, klinger mm		Længde, klinger mm		Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
	Produktegenskaber	Bestillingsinformationer								
	Slibesål uden velcro-lukning Passer til GSS 16 A Professional									
	83	131	2 608 000 128	PC1c	1	1	045827	7309362		
	Slibesål uden velcro-lukning Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional									
	110	100	2 608 601 442	PC1c	1	1	822961			
	Slibesål med velcro-lukning Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional									
	110	100	2 608 601 443	PC1c	1	1	822978			
	Slibesål med velcro-lukning Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional									
	80	130	2 608 601 444	PC1c	1	1	822985			
	Slibesål med velcro-lukning Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional									
	100	150	2 608 601 445	PC1c	1	1	822992			
	Vibrationssål til slibesål 2 608 601 442 & 2 608 601 443 Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional									
	110	100	2 608 601 446	PC1c	1	1	823005			

Slibesåle til planslibere



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Bredde, klinge mm	Længde, klinge mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN

Vibrationssål til slibesål 2 608 601 444

Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

80	130	2 608 601 447	PC1c	1	1	823012	
----	-----	----------------------	------	---	---	--------	--



Vibrationssål til slibesål 2 608 601 444

Passer til GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

100	150	2 608 601 448	PC1c	1	1	823029	
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------	--

Adaptore til planslibere



- ▶ Adapteren fungerer som ekstra mellemlag ved særligt skånsomt arbejde
- ▶ Ideel til slibning af konturer og hvælvede overflader



Adaptore, 8 huller

93	185	2 608 601 129	C1a	1	1	220743	7422332
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Slibebånd

til båndslibere




- ▶ Meget stabile slibebånd med lang standtid i udførelsen X440 Best for Wood and Paint
- ▶ Specifikke anvendelsesorienterede båndsamlinger i ensartet høj kvalitet for perfekte overflader
- ▶ Støvfrie slibebånd, emner og elværktøj takket være antistatisk opbygning
- ▶ Høj slibeeffekt og fine overflader
- ▶ Slibebånd med yderst præcist og rent båndforløb uden limrester til optimal overfladekvalitet
- ▶ Slibebånd til båndslibere af alle gængse mærker og mål

Effektivt slibemiddel til slibning og fjernelse af træmaterialer på store overflader

Slibebånd X440 til båndslibere, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle træsorter, hårdt træ, spånplader, bygningsplader og maling



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN

Pakke med 3 stk.

Passer til PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	2 608 606 000	C1e	3	4	163361	7357452
60	400	60	2 608 606 001	C1e	3	4	163378	7357288
60	400	80	2 608 606 002	C1e	3	4	163385	7357486
60	400	100	2 608 606 003	C1e	3	4	163392	7357502
60	400	150	2 608 606 004	C1e	3	4	163408	7357528
60	400	220	2 608 606 005	C1e	3	4	163415	7357536
60	400	60	2 608 606 007	C1e	3	4	163439	7357551
		80						
		100						



Pakke med 3 stk.

Passer til AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	2 608 606 015	C1e	3	4	163514	7357726
65	410	60	2 608 606 016	C1e	3	4	163521	7357742
65	410	80	2 608 606 017	C1e	3	4	163538	7357767
65	410	100	2 608 606 018	C1e	3	4	163545	7357783

Slibebånd X440 til båndslibere, Best for Wood and Paint

Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN

Pakke med 3 stk.

Passer til AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	120	2 608 606 019	C1e	3	4	163552	7357809
65	410	150	2 608 606 020	C1e	3	4	163569	7357825
65	410	180	2 608 606 021	C1e	3	4	163576	7357874
65	410	220	2 608 606 022	C1e	3	4	163583	7357908
65	410	60 80 100	2 608 606 023	C1e	3	4	163590	7357924

Pakke med 3 stk.

Passer til Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	2 608 606 032	C1e	3	4	163682	7357304
75	457	60	2 608 606 033	C1e	3	4	163699	7357494
75	457	80	2 608 606 034	C1e	3	4	163705	7356835
75	457	100	2 608 606 035	C1e	3	4	163712	7357585
75	457	120	2 608 606 036	C1e	3	4	163729	7357593
75	457	150	2 608 606 037	C1e	3	4	163736	7357601
75	457	180	2 608 606 038	C1e	3	4	163743	7357619
75	457	220	2 608 606 039	C1e	3	4	163750	7357635
75	457	60 80 100	2 608 606 040	C1e	3	4	163767	7357676

Pakke med 3 stk.

Passer til Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	2 608 606 042	C1e	3	4	163781	7357734
75	480	60	2 608 606 043	C1e	3	4	163798	7357759
75	480	80	2 608 606 044	C1e	3	4	163804	7357775
75	480	100	2 608 606 045	C1e	3	4	163811	7357791
75	480	120	2 608 606 046	C1e	3	4	163828	7357817
75	480	150	2 608 606 047	C1e	3	4	163835	7357833
75	480	180	2 608 606 048	C1e	3	4	163842	7357841
75	480	220	2 608 606 049	C1e	3	4	163859	7357858
75	480	60 80 100	2 608 606 059	C1e	3	4	163958	7358088

Pakke med 3 stk.

Passer til Black+Decker

75	508	40	2 608 606 060	C1e	3	4	163965	7358096
75	508	60	2 608 606 061	C1e	3	4	163972	7358104
75	508	80	2 608 606 062	C1e	3	4	163989	7358138
75	508	100	2 608 606 063	C1e	3	4	163996	7358161
75	508	120	2 608 606 064	C1e	3	4	164009	7358187
75	508	150	2 608 606 065	C1e	3	4	164016	7358245
75	508	180	2 608 606 066	C1e	3	4	164023	7358286
75	508	220	2 608 606 067	C1e	3	4	164030	7358302
75	508	60 80 100	2 608 606 068	C1e	3	4	164047	7358336

Slibebånd X440 til båndslibere, Best for Wood and Paint

Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					

Pakke med 3 stk.

Passer til Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 069	C1e	3	4	164054	7358351
75	533	60	2 608 606 070	C1e	3	4	164061	7358369
75	533	80	2 608 606 071	C1e	3	4	164078	7358401
75	533	100	2 608 606 072	C1e	3	4	164085	7358427
75	533	120	2 608 607 258	C1e	3	4	247955	7377501
75	533	150	2 608 606 073	C1e	3	4	164092	7358443
75	533	180	2 608 607 260	C1e	3	4	247979	7377503
75	533	220	2 608 606 074	C1e	3	4	164108	7358476
75	533	320	2 608 606 076	C1e	3	4	164122	7358526
75	533	60 80 100	2 608 606 078	C1e	3	4	164146	7358575

Pakke med 10 stk.

Passer til Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 080	P0n	10	1	164160	7358989
75	533	60	2 608 606 081	P0n	10	1	164177	7358997
75	533	80	2 608 606 082	P0n	10	1	164184	7359003
75	533	100	2 608 606 083	P0n	10	1	164191	7359037
75	533	120	2 608 607 259	P0n	10	1	247962	7377502
75	533	150	2 608 606 084	P0n	10	1	164207	7359045
75	533	180	2 608 607 261	P0n	10	1	247986	7377504
75	533	220	2 608 606 085	P0n	10	1	164214	7358005

Pakke med 3 stk.

Passer til Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	2 608 606 089	C1e	3	4	164252	7358112
75	610	60	2 608 606 090	C1e	3	4	164269	7358146
75	610	80	2 608 606 091	C1e	3	4	164276	7358153
75	610	100	2 608 606 092	C1e	3	4	164283	7358179
75	610	120	2 608 606 093	C1e	3	4	164290	7358195
75	610	150	2 608 606 094	C1e	3	4	164306	7358203
75	610	60 80 100	2 608 606 095	C1e	3	4	164313	7358211

Pakke med 3 stk.

Passer til Peugeot; Skil

100	552	40	2 608 606 161	C1e	3	4	164979	7358781
100	552	60	2 608 606 162	C1e	3	4	164986	7359391
100	552	80	2 608 606 163	C1e	3	4	164993	7359417
100	552	100	2 608 606 164	C1e	3	4	165006	7359425
100	552	120	2 608 606 165	C1e	3	4	165013	7359433
100	552	150	2 608 606 166	C1e	3	4	165020	7359441
100	552	60 80 100	2 608 606 173	C1e	3	4	165099	7359128

Slibebånd X440 til båndslibere, Best for Wood and Paint

Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					

Pakke med 3 stk.

Passer til AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi

100	560	40	2 608 606 113	C1e	3	4	164498	7358567
100	560	60	2 608 606 114	C1e	3	4	164504	7358591
100	560	80	2 608 606 115	C1e	3	4	164511	7358609
100	560	100	2 608 606 116	C1e	3	4	164528	7358617
100	560	120	2 608 606 117	C1e	3	4	164535	7358625
100	560	150	2 608 606 118	C1e	3	4	164542	7358633
100	560	60 80 100	2 608 606 128	C1e	3	4	164634	7358757

Pakke med 3 stk.

Passer til Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 129	C1e	3	4	164658	7358823
100	610	60	2 608 606 130	C1e	3	4	164665	7358831
100	610	80	2 608 606 131	C1e	3	4	164672	7358849
100	610	100	2 608 606 132	C1e	3	4	164689	7358856
100	610	120	2 608 607 262	C1e	3	4	247993	7377505
100	610	150	2 608 606 133	C1e	3	4	164696	7358864
100	610	60 80 100	2 608 606 139	C1e	3	4	164757	7358948

Pakke med 10 stk.

Passer til Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 134	P0n	10	1	164702	7358872
100	610	60	2 608 606 135	P0n	10	1	164719	7358898
100	610	80	2 608 606 136	P0n	10	1	164726	7358906
100	610	100	2 608 606 137	P0n	10	1	164733	7358914
100	610	120	2 608 607 263	P0n	10	1	248006	7377506
100	610	150	2 608 606 138	P0n	10	1	164740	7358922

Pakke med 3 stk.

Passer til Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

100	620	40	2 608 606 141	C1e	3	4	164771	7358963
100	620	60	2 608 606 142	C1e	3	4	164788	7358971
100	620	80	2 608 606 143	C1e	3	4	164795	7359011
100	620	100	2 608 606 144	C1e	3	4	164801	7359029
100	620	150	2 608 606 145	C1e	3	4	164818	7359052
100	620	220	2 608 606 146	C1e	3	4	164825	7359078

Slibebånd til Bosch varioslibere




- ▶ I udførelserne X440 Best for Wood and Paint, X450 Expert for Metal
- ▶ Ekstrem robust og lang standtid takket være den specielle foliesammenføjning
- ▶ Til hurtig, effektiv slibning på svært tilgængelige steder
- ▶ Slibebånd, der kun er brugt på den ene side, kan nemt drejes – derved fordobles standtiden

Slibebånd X450 er ideelle til arbejde i metal

Slibebånd X440 til varioslibere, Best for Wood and Paint, 40x305 mm

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af alle træsorter og maling
 ▶ **Passer til** varioslibere fra Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Båndmål, bredde mm		Båndmål, længde mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Pakke med 3 stk.										
40	305	40	2 608 606 929	C1e	3	4	188562	7359672		
40	305	60	2 608 606 206	C1e	3	4	165426	7359698		
40	305	80	2 608 606 207	C1e	3	4	165433	7359706		
40	305	120	2 608 606 208	C1e	3	4	165440	7359714		
40	305	180	2 608 606 209	C1e	3	4	165457	7359722		
40	305	60 80 120	2 608 606 211	C1e	3	4	165471	7359748		



Slibebånd X450 til varioslibere, Expert for Metal, 40x305 mm

expert  **Metal**

- ▶ **Velegnet til** slibning af alle metaller
- ▶ **Passer til** varioslibere fra Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Produktegenskaber			Bestillingsinformationer						
Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
Pakke med 3 stk.									
40	305	60	2 608 606 220	C1e	3	4	174879	7360696	
40	305	80	2 608 606 221	C1e	3	4	174886	7360704	
40	305	120	2 608 606 222	C1e	3	4	174893	7360738	
40	305	180	2 608 606 223	C1e	3	4	174909	7360746	
40	305	60 80 120	2 608 606 225	C1e	3	4	174923	7360761	



Slibebånd til elfile




- ▶ Meget stabile og fleksible slibebånd med lang standtid i udførelserne X440 Best for Wood and Paint, Y580, J455 og N480 Best for Inox
- ▶ Specifikke anvendelsesorienterede båndsamlinger i ensartet høj kvalitet for perfekte overflader
- ▶ Høj slibeeffekt og fine overflader
- ▶ Slibebånd med yderst præcist og rent båndforløb uden limrester til optimal overfladekvalitet
- ▶ Slibebånd til alle gængse mærker og mål

Højeffektive slibemidler til slibning, fjernelse af materiale og glitning af rustfrit stål på svært tilgængelige steder

Slibebånd X440 til elfile, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Velegnet til slibning af alle træsorter og maling



Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
13	457	40	2 608 606 203	C1k	3	4	165396	7359623
13	457	60	2 608 606 204	C1k	3	4	165402	7359631
13	457	120	2 608 606 205	C1k	3	4	165419	7358773

Slibebånd X450 til elfile, Expert for Metal


expert **Metal**



13	457	40	2 608 606 217	C1k	3	4	174848	7359649
13	457	60	2 608 606 218	C1k	3	4	174855	7359656
13	457	120	2 608 606 219	C1k	3	4	174862	7359664

Slibebånd Y580 til elfile, Best for Inox

best  **Inox**



- ▶ **Velegnet til** at slibe rustfrit stål (Inox)
- ▶ Stort set ingen misfarvning takket være kølende aktive stoffer
- ▶ Med zirkonkorund – til høj slibeydelse
- ▶ **Passer til** alle gængse elfile

Båndmål, bredde mm		Båndmål, længde mm		Korn	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
6	457	40	2 608 608 Y30	P0b	10	1	806138			
6	457	60	2 608 608 Y31	P0b	10	1	806145			
6	457	80	2 608 608 Y32	P0b	10	1	806152			
6	457	120	2 608 608 Y33	P0b	10	1	806169			
6	520	40	2 608 608 Y34	P0b	10	1	806176			
6	520	60	2 608 608 Y35	P0b	10	1	806183			
6	520	80	2 608 608 Y36	P0b	10	1	806190			
6	520	120	2 608 608 Y37	P0b	10	1	806206			
6	610	40	2 608 608 Y38	P0b	10	1	806213			
6	610	60	2 608 608 Y39	P0b	10	1	806220			
6	610	80	2 608 608 Y40	P0b	10	1	806237			
6	610	120	2 608 608 Y41	P0b	10	1	806244			
10	330	40	2 608 608 Y42	P0b	10	1	806251			
10	330	60	2 608 608 Y43	P0b	10	1	806268			
10	330	80	2 608 608 Y44	P0b	10	1	806275			
10	330	120	2 608 608 Y45	P0b	10	1	806282			
13	457	40	2 608 608 Y46	P0b	10	1	806299			
13	457	60	2 608 608 Y47	P0b	10	1	806305			
13	457	80	2 608 608 Y48	P0b	10	1	806312			
13	457	120	2 608 608 Y49	P0b	10	1	806329			
13	520	40	2 608 608 Y50	P0b	10	1	806336			
13	520	60	2 608 608 Y51	P0b	10	1	806343			
13	520	80	2 608 608 Y52	P0b	10	1	806350			
13	520	120	2 608 608 Y53	P0b	10	1	806367			
13	610	40	2 608 608 Y54	P0b	10	1	806374			
13	610	60	2 608 608 Y55	P0b	10	1	806381			
13	610	80	2 608 608 Y56	P0b	10	1	806398			
13	610	120	2 608 608 Y57	P0b	10	1	806404			
13	610	180	2 608 608 Y58	P0b	10	1	806411			
19	457	40	2 608 608 Y59	P0b	10	1	806428			
19	457	60	2 608 608 Y60	P0b	10	1	806435			
19	457	80	2 608 608 Y61	P0b	10	1	806442			
19	457	120	2 608 608 Y62	P0b	10	1	806459			
19	457	180	2 608 608 Y63	P0b	10	1	806466			
20	520	40	2 608 608 Y64	P0b	10	1	806473			
20	520	60	2 608 608 Y65	P0b	10	1	806480			
20	520	80	2 608 608 Y66	P0b	10	1	806497			
20	520	120	2 608 608 Y67	P0b	10	1	806503			



Slibebånd J455 til elfile, Best for Inox

best  **Inox**



- ▶ **Velegnet til** at slibe rustfrit stål (Inox)
- ▶ Stort set ingen misfarvning takket være kølende aktive stoffer
- ▶ **Passer til** alle gængse elfile
- ▶ Takket være det fleksible underlag egner slibebåndet sig specielt godt til konturslibning

Båndmål, bredde mm		Båndmål, længde mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingssinformationer						
6	457	80	2 608 608 Y68	P0b	10	1	806510			
6	457	120	2 608 608 Y69	P0b	10	1	806527			
6	457	180	2 608 608 Y70	P0b	10	1	806534			
6	457	240	2 608 608 Y71	P0b	10	1	806541			
6	520	80	2 608 608 Y72	P0b	10	1	806558			
6	520	120	2 608 608 Y73	P0b	10	1	806565			
6	520	180	2 608 608 Y74	P0b	10	1	806572			
6	520	240	2 608 608 Y75	P0b	10	1	806589			
6	610	80	2 608 608 Y76	P0b	10	1	806596			
6	610	120	2 608 608 Y77	P0b	10	1	806602			
6	610	180	2 608 608 Y78	P0b	10	1	806619			
6	610	240	2 608 608 Y79	P0b	10	1	806626			
10	330	80	2 608 608 Y80	P0b	10	1	806633			
10	330	120	2 608 608 Y81	P0b	10	1	806640			
10	330	180	2 608 608 Y82	P0b	10	1	806657			
10	330	240	2 608 608 Y83	P0b	10	1	806664			
13	457	80	2 608 608 Y84	P0b	10	1	806671			
13	457	120	2 608 608 Y85	P0b	10	1	806688			
13	457	180	2 608 608 Y86	P0b	10	1	806695			
13	457	240	2 608 608 Y87	P0b	10	1	806701			
13	520	80	2 608 608 Y88	P0b	10	1	806718			
13	520	120	2 608 608 Y89	P0b	10	1	806725			
13	520	180	2 608 608 Y90	P0b	10	1	806732			
13	520	240	2 608 608 Y91	P0b	10	1	806749			
13	610	80	2 608 608 Y92	P0b	10	1	806756			
13	610	120	2 608 608 Y93	P0b	10	1	806763			
13	610	180	2 608 608 Y94	P0b	10	1	806770			
13	610	240	2 608 608 Y95	P0b	10	1	806787			
19	457	80	2 608 608 Y96	P0b	10	1	806794			
19	457	120	2 608 608 Y97	P0b	10	1	806800			
19	457	180	2 608 608 Y98	P0b	10	1	806817			
19	457	240	2 608 608 Y99	P0b	10	1	806824			
20	520	80	2 608 608 Z00	P0b	10	1	806831			
20	520	120	2 608 608 Z01	P0b	10	1	806848			
20	520	180	2 608 608 Z02	P0b	10	1	806855			
20	520	240	2 608 608 Z03	P0b	10	1	806862			



SCM-slibebånd N480 til elfile, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ **Velegnet til** at slibe alle metaller
- ▶ **Passer til** alle gängse elfile



Båndmål, bredde mm			Båndmål, længde mm			Korn			Bestill.nr.			Emballage			Antal pr. pakning			Detailpakning			EAN-kode 3165140...			TUN		
Produktegenskaber						Bestillingsinformationer																				
6	457	grov	2 608 608 Z04	P0f	10	1	806879																			
6	457	medium	2 608 608 Z05	P0f	10	1	806886																			
6	457	fint	2 608 608 Z06	P0f	10	1	806893																			
6	520	grov	2 608 608 Z07	P0f	10	1	806909																			
6	520	medium	2 608 608 Z08	P0f	10	1	806916																			
6	520	fint	2 608 608 Z09	P0f	10	1	806923																			
6	610	grov	2 608 608 Z10	P0f	10	1	806930																			
6	610	medium	2 608 608 Z11	P0f	10	1	806947																			
6	610	fint	2 608 608 Z12	P0f	10	1	806954																			
10	330	grov	2 608 608 Z13	P0f	10	1	806961																			
10	330	medium	2 608 608 Z14	P0f	10	1	806978																			
10	330	fint	2 608 608 Z15	P0f	10	1	806985																			
13	457	grov	2 608 608 Z16	P0f	10	1	806992																			
13	457	medium	2 608 608 Z17	P0f	10	1	807005																			
13	457	fint	2 608 608 Z18	P0f	10	1	807012																			
13	520	grov	2 608 608 Z19	P0f	10	1	807029																			
13	520	medium	2 608 608 Z20	P0f	10	1	807036																			
13	520	fint	2 608 608 Z21	P0f	10	1	807043																			
13	610	grov	2 608 608 Z22	P0f	10	1	807050																			
13	610	medium	2 608 608 Z23	P0f	10	1	807067																			
13	610	fint	2 608 608 Z24	P0f	10	1	807074																			
19	457	grov	2 608 608 Z25	P0f	10	1	807081																			
19	457	medium	2 608 608 Z26	P0f	10	1	807098																			
19	457	fint	2 608 608 Z27	P0f	10	1	807104																			
20	520	grov	2 608 608 Z28	P0f	10	1	807111																			
20	520	medium	2 608 608 Z29	P0f	10	1	807128																			
20	520	fint	2 608 608 Z30	P0f	10	1	807135																			








Tilbehør til elfile

- **Passer til** GEF 7 E Professional og alle gængse satinermaskiner

Kontaktarme til elfile

- **Velegnet til** alle slibebånd til elfile

Produktegenskaber	Bestillingsinformationer					
	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
 Kontaktarm til snævre steder til elektrisk fil	2 608 000 591	P0h	1	1	732758	7435978
 Kontaktarm til flader til elektrisk fil	2 608 000 592	P0h	1	1	732741	7435979
 Kontaktarm til hjørner til elektrisk fil	2 608 000 593	P0h	1	1	732765	7435980
 Kontaktarm til flader til elektrisk fil	2 608 000 594	P0h	1	1	732772	7435981
 Kontaktarm til hjørner (V-form) til elektriske file	2 608 000 595	P0h	1	1	732789	7435982

Slibebånd

til rørbåndslibere




- ▶ Meget stabile, fleksible slibebånd med lang standtid i udførelserne Y580, J455 og N470 Best for Inox
- ▶ Specifikke anvendelsesorienterede båndsamlinger i ensartet høj kvalitet for perfekte overflader
- ▶ Høj slibeeffekt og fine overflader
- ▶ Slibebånd med yderst præcist og rent båndforløb uden limrester til optimal overfladekvalitet
- ▶ Slibebånd til alle gængse mærker og mål

Højeffektive slibemidler til slibning, fjernelse af materiale og glitning af rustfrit stål på svært tilgængelige steder

Slibebånd Y580 til rørbåndsliber, Best for Inox

best **for** **Inox**



- ▶ **Velegnet til** at slibe rustfrit stål (Inox)
- ▶ Stort set ingen misfarvning takket være kølende aktive stoffer
- ▶ Med zirkonkorund – til høj slibeydelse
- ▶ **Passer til** alle gængse rørbåndslibere

Båndmål, bredde mm	Båndmål, længde mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
30	533	40	2 608 608 Z31	C0a	10	1	807500	
30	533	60	2 608 608 Z32	C0a	10	1	807517	
30	533	80	2 608 608 Z33	C0a	10	1	807524	
30	533	120	2 608 608 Z34	C0a	10	1	807531	
30	533	180	2 608 608 Z35	C0a	10	1	807548	
30	610	40	2 608 608 Z36	C0a	10	1	807555	
30	610	60	2 608 608 Z37	C0a	10	1	807562	
30	610	80	2 608 608 Z38	C0a	10	1	807579	
30	610	120	2 608 608 Z39	C0a	10	1	807586	
30	610	180	2 608 608 Z40	C0a	10	1	807593	
40	760	40	2 608 608 Z41	C0a	5	1	807609	
40	760	60	2 608 608 Z42	C0a	10	1	807616	
40	760	80	2 608 608 Z43	C0a	10	1	807678	
40	760	120	2 608 608 Z44	C0a	10	1	807685	
40	760	180	2 608 608 Z45	C0a	10	1	807692	
40	820	40	2 608 608 Z46	C0a	5	1	807296	

• Antal pr. pakning (stk. pr. pakning)

• Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Slibebånd Y580 til rørbåndsliber, Best for Inox

Båndmål, bredde mm		Båndmål, længde mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
40	820	60		2 608 608 Z47	C0a	10	1	807302		
40	820	80		2 608 608 Z48	C0a	10	1	807319		
40	820	120		2 608 608 Z49	C0a	10	1	807326		
40	820	180		2 608 608 Z50	C0a	10	1	807333		

Slibebånd J455 til rørbåndsliber, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ **Velegnet til** at slibe rustfrit stål (Inox)
- ▶ Stort set ingen misfarvning takket være kølende aktive stoffer
- ▶ **Passer til** alle gængse rørbåndslibere
- ▶ Takket være det fleksible underlag egner slibebåndet sig specielt godt til konturslibning



30	533	80	2 608 608 Z51	C0a	10	1	807340
30	533	120	2 608 608 Z52	C0a	10	1	807357
30	533	180	2 608 608 Z53	C0a	10	1	807364
30	533	240	2 608 608 Z54	C0a	10	1	807371
30	610	80	2 608 608 Z55	C0a	10	1	807388
30	610	120	2 608 608 Z56	C0a	10	1	807395
30	610	180	2 608 608 Z57	C0a	10	1	807401
30	610	240	2 608 608 Z58	C0a	10	1	807418
40	760	80	2 608 608 Z59	C0a	10	1	807425
40	760	120	2 608 608 Z60	C0a	10	1	807432
40	760	180	2 608 608 Z61	C0a	10	1	807449
40	760	240	2 608 608 Z62	C0a	10	1	807456
40	820	80	2 608 608 Z63	C0a	10	1	807463
40	820	120	2 608 608 Z64	C0a	10	1	807470
40	820	180	2 608 608 Z65	C0a	10	1	807487
40	820	240	2 608 608 Z66	C0a	10	1	807494



SCM-slibebånd N470 til rørbåndsliber, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ **Velegnet til** at slibe alle metaller
- ▶ **Passer til** alle gängse rørbåndslibere



Båndmål, bredde mm			Båndmål, længde mm			Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer									
30	533	grov	2 608 608 Z67	POf	10	1	807500					
30	533	medium	2 608 608 Z68	POf	10	1	807517					
30	533	fint	2 608 608 Z69	POf	10	1	807524					
30	610	grov	2 608 608 Z70	POf	10	1	807531					
30	610	medium	2 608 608 Z71	POf	10	1	807548					
30	610	fint	2 608 608 Z72	POf	10	1	807555					
40	760	grov	2 608 608 Z73	POf	10	1	807562					
40	760	medium	2 608 608 Z74	POf	10	1	807579					
40	760	fint	2 608 608 Z75	POf	10	1	807586					
40	820	grov	2 608 608 Z76	POf	10	1	807593					
40	820	medium	2 608 608 Z77	POf	10	1	807609					
40	820	fint	2 608 608 Z78	POf	10	1	807616					



Slibemuffer til satinermaskiner




- ▶ Meget stabile, fleksible slibehylstre med lang standtid i udførelserne Y580 og N470 Best for Inox
- ▶ Specifikke anvendelsesorienterede båndsamlinger i ensartet høj kvalitet for perfekte overflader
- ▶ Høj slibeeffekt og fine overflader
- ▶ Slibehylstre med yderst præcist og sobert båndforløb uden limrester til optimal overfladekvalitet
- ▶ Slibehylstre til alle gængse mærker

Højeffektive slibemidler til slibning, fjernelse af materiale og glitning af rustfrit stål på svært tilgængelige steder

Slibehylstre Y580 til satinermaskiner, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ **Velegnet til** at slibe rustfrit stål (Inox)
- ▶ Stort set ingen misfarvning takket være kølende aktive stoffer
- ▶ Med zirkonkorund – til høj slibeydelse
- ▶ **Passer til** ekspansionsvalser




	Mål mm	Korn	Bestill. nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer							
100 x 285	40	2 608 608 Z79	C0a	5	1	807623		
100 x 285	60	2 608 608 Z80	C0a	5	1	807630		
100 x 285	80	2 608 608 Z81	C0a	5	1	807647		
100 x 285	120	2 608 608 Z82	C0a	5	1	807654		
100 x 285	180	2 608 608 Z83	C0a	5	1	807661		

Slibehylstre N470 til satinermaskiner, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ **Velegnet til** at slibe alle metaller
- ▶ **Passer til** ekspansionsvalser



Mål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
100 x 290	grov	2 608 608 Z84	Pof	10	1	807678	
100 x 290	medium	2 608 608 Z85	Pof	10	1	807685	
100 x 290	fint	2 608 608 Z86	Pof	10	1	807692	

☐ Antal pr. pakning (stk. pr. pakning)

☐☐☐☐ Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
 Bestillingsmængder skal angives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Tilbehør til **satinermaskiner**



► **Passer til** GSI 14 CE Professional og alle gængse satinermaskiner

Slibevalser til satinermaskiner



► Velegnet til at skabe forskellige overfladestrukturer

Diameter mm	Højde mm	Holder mm	Korn	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
-------------	----------	-----------	------	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber | **Bestillingsinformationer**

Lamelsliberulle

100	100	19	40	2 608 000 596	C0a	1	1	732796	7435929
100	100	19	60	2 608 000 597	C0a	1	1	732802	7435930
100	100	19	80	2 608 000 598	C0a	1	1	732819	7435931
100	100	19	120	2 608 000 599	C0a	1	1	732826	7435932
100	100	19	180	2 608 000 600	C0a	1	1	732833	7435933
100	100	19	240	2 608 000 601	C0a	1	1	732840	7435934

Lamelsliberulle med fleece

100	100	19	grov	2 608 000 602	C0a	1	1	732857	7435922
100	100	19	medium	2 608 000 603	C0a	1	1	732864	7435923
100	100	19	fint	2 608 000 604	C0a	1	1	732871	7435924
100	100	19	meget fin	2 608 000 605	C0a	1	1	732888	7435925

Fleece-sliberulle

100	100	19	grov	2 608 000 607	C0a	1	1	732901	7435926
100	100	19	medium	2 608 000 608	C0a	1	1	732918	7435927
100	100	19	meget fin	2 608 000 609	C0a	1	1	732925	7435928

Ekspansionsrulle til satinermaskiner



► Eget til slibehylstre og alle gængse satineringsmaskiner



Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Omdrejningsstal, maks. o/min	Diameter mm	Længde, klinge mm	Diameter, værktøjsholder mm	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
3.400	90	100	19	2 608 000 610	C0a	1	1	732932	7435983	

Slibeblade

til manuel slibning og til planslibere



- ▶ I udførelserne C470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, C355 Best for Coatings and Composites, J410 Standard for Metal, J475 Best for Metal
- ▶ Utroligt fleksible og praktiske slibeblade til universelle og brede anvendelsesområder
- ▶ Udviklet til manuel slibning: fleksede slibemidler uden kornafrivning og belægningsafrivning af hensyn til en perfekt overfladestruktur
- ▶ Kan foldes, rives og skæres til vilkårlig størrelse
- ▶ **Velegnet til tør- og vådslibning (uden elværktøj)**


Kan nemt rives, skæres eller foldes til den ønskede størrelse



Bemærk: Anvend ikke el-værktøj til vådslibning!

Slibeblade C470 til håndslibeklodser, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** håndslibeklodser med velcrosystem



Bladnål mm	korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 10 stk.

70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	1	806022	
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	1	806039	
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	1	806046	
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	1	806053	
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	1	806060	
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	1	806077	
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	1	806084	
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	1	806091	
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	1	806107	
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	1	806114	
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	1	806121	

Slibeblade C410 til manuel slibning og til planslibere, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

- standard  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe blødt træ
▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere



Bladmål mm		Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Pakke med 1 stk.								
230x280	40	2 608 605 396	POf	1	50	162166	7360233	
230x280	60	2 608 605 397	POf	1	50	162173	7360241	
230x280	80	2 608 605 398	POf	1	50	162180	7360258	
230x280	100	2 608 605 399	POf	1	50	162197	7360266	
230x280	120	2 608 605 400	POf	1	50	162203	7360274	
230x280	180	2 608 605 401	POf	1	50	162210	7360282	
230x280	240	2 608 605 402	POf	1	50	162227	7360308	

Slibeblade J410 til manuel slibning og til planslibere, 230x280 mm


- standard  **Metal** ▶ **Velegnet til** slibning af metal, støbejern
▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere



Pakke med 1 stk.

230x280	40	2 608 605 411	POf	1	50	162319	7360456	
230x280	60	2 608 605 412	POf	1	50	162326	7360464	
230x280	80	2 608 605 413	POf	1	50	162333	7360472	
230x280	100	2 608 605 414	POf	1	50	162340	7360498	
230x280	120	2 608 605 415	POf	1	50	162357	7360506	
230x280	180	2 608 605 416	POf	1	50	162364	7360514	
230x280	240	2 608 605 417	POf	1	50	162371	7360522	

Papirslibeblade C470 til manuel slibning og til planslibere, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

- best  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere




Pakke med 1 stk.

230x280	40	2 608 608 687	POf	1	25	673204		
230x280	60	2 608 608 688	POf	1	50	673211		
230x280	80	2 608 608 689	POf	1	50	673228		
230x280	100	2 608 608 690	POf	1	50	673235		
230x280	120	2 608 608 691	POf	1	50	673242		
230x280	150	2 608 608 692	POf	1	50	673259		
230x280	180	2 608 608 693	POf	1	50	673266		
230x280	220	2 608 608 694	POf	1	50	673273		
230x280	240	2 608 608 695	POf	1	50	673280		
230x280	320	2 608 608 696	POf	1	50	673297		
230x280	400	2 608 608 697	POf	1	50	673303		

Papirslibebblade J475 til manuel slibning og til planslibere, Best for Metal, 230x280 mm

best **Metal**

- ▶ **Velegnet til** at slibe alle metaller
- ▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere




Bladmål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Pakke med 1 stk.							
230x280	40	2 608 608 C05	Pof	1	25	678384	
230x280	60	2 608 608 C06	Pof	1	50	678391	
230x280	80	2 608 608 C07	Pof	1	50	678407	
230x280	100	2 608 608 C08	Pof	1	50	678414	
230x280	120	2 608 608 C09	Pof	1	50	678421	
230x280	150	2 608 608 C10	Pof	1	50	678438	
230x280	180	2 608 608 C11	Pof	1	50	678445	
230x280	220	2 608 608 C12	Pof	1	50	678452	
230x280	240	2 608 608 C13	Pof	1	50	678469	
230x280	280	2 608 608 C14	Pof	1	50	678476	
230x280	320	2 608 608 C15	Pof	1	50	678483	
230x280	400	2 608 608 C16	Pof	1	50	678490	

Papirslibebblade C355 til manuel slibning, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vandfast

best **Coatings+Composites**

- ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
- ▶ **Passer til** håndslibeklodser



Pakke med 1 stk.							
230x280	80	2 608 608 H61	Pof	1	50	685405	
230x280	100	2 608 608 H62	Pof	1	50	685412	
230x280	120	2 608 608 H63	Pof	1	50	685429	
230x280	180	2 608 608 H64	Pof	1	50	685436	
230x280	240	2 608 608 H65	Pof	1	50	685443	
230x280	320	2 608 608 H66	Pof	1	50	685450	
230x280	400	2 608 608 H67	Pof	1	50	685467	
230x280	600	2 608 608 H68	Pof	1	50	685474	
230x280	1200	2 608 608 H69	Pof	1	50	685481	

Sliberuller

til manuel slibning og til planslibere



- ▶ I udførelserne C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Utroligt fleksible og praktiske slibeark til universelle og brede anvendelsesområder
- ▶ Kan nemt skæres til i den ønskede længde
- ▶ **Passer til** alle gængse planslibere, fordi bredden er forskåret
- ▶ **Velegnet til** tør- og vådslibning (uden el-værktøj)


Bosch sliberuller til slibning af forskellige materialer med plansliber eller med hånden



Bemærk: Anvend ikke el-værktøj til vådslibning!

Papirsliberulle C470, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer							
Rullebredde mm	Rullelængde m	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
5 m								
93	5	40	2 608 607 706	P1f	1	1	549172	7431027
93	5	60	2 608 607 707	P1f	1	1	549189	7430800
93	5	80	2 608 607 708	P1f	1	1	549196	7431207
93	5	120	2 608 607 709	P1f	1	1	549202	7431198
93	5	180	2 608 607 710	P1f	1	1	549219	7431169
93	5	240	2 608 607 711	P1f	1	1	549226	7430787
115	5	40	2 608 607 700	P1f	1	1	549110	7431026
115	5	60	2 608 607 701	P1f	1	1	549127	7430832
115	5	80	2 608 607 702	P1f	1	1	549134	7430822
115	5	120	2 608 607 703	P1f	1	1	549141	7430909
115	5	180	2 608 607 704	P1f	1	1	549158	7431188
115	5	240	2 608 607 705	P1f	1	1	549165	7430770

Papirsliberulle C470, Best for Wood and Paint

Rullebredde mm	Rullelængde m	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktgenskaber			Bestillingsinformationer					
50 m								
93	50	40	2 608 608 709	Pof	1	1	673426	
93	50	60	2 608 608 710	Pof	1	1	673433	
93	50	80	2 608 608 711	Pof	1	1	673440	
93	50	100	2 608 608 712	Pof	1	1	673457	
93	50	120	2 608 608 713	Pof	1	1	673464	
93	50	180	2 608 608 715	Pof	1	1	673488	
93	50	240	2 608 608 717	Pof	1	1	673501	
93	50	320	2 608 608 718	Pof	1	1	673518	
93	50	400	2 608 608 719	Pof	1	1	673525	
115	50	40	2 608 608 731	Pof	1	1	673648	
115	50	60	2 608 608 732	Pof	1	1	673655	
115	50	80	2 608 608 733	Pof	1	1	673662	
115	50	100	2 608 608 734	Pof	1	1	673679	
115	50	120	2 608 608 735	Pof	1	1	673686	
115	50	180	2 608 608 737	Pof	1	1	673709	
115	50	240	2 608 608 739	Pof	1	1	673723	
115	50	320	2 608 608 740	Pof	1	1	673730	
115	50	400	2 608 608 741	Pof	1	1	673747	



Stofsliberulle J470, Best for Wood and Paint

- best **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** slibning af træ og maling
 ▶ **Passer til** håndslibeklodser, planslibere



50 m								
100	50	60	2 608 608 784	Pof	1	1	674171	
100	50	80	2 608 608 785	Pof	1	1	674188	
100	50	100	2 608 608 786	Pof	1	1	674195	
100	50	120	2 608 608 787	Pof	1	1	674201	
100	50	180	2 608 608 789	Pof	1	1	674225	
100	50	240	2 608 608 791	Pof	1	1	674249	
100	50	320	2 608 608 792	Pof	1	1	674256	
115	50	60	2 608 608 793	Pof	1	1	674263	
115	50	80	2 608 608 794	Pof	1	1	674270	
115	50	100	2 608 608 795	Pof	1	1	674287	
115	50	120	2 608 608 796	Pof	1	1	674294	
115	50	180	2 608 608 798	Pof	1	1	674317	
115	50	240	2 608 608 800	Pof	1	1	674331	
115	50	320	2 608 608 801	Pof	1	1	674348	



Sliberuller C410, Standard for Wood and Paint

standard  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe blødt træ




Rullebredde mm			Rullelængde m			Korn			Bestil.nr.			Emballage			Antal pr. pakning			Detailpakning			EAN-kode 3165140...			TUN		
Produktegenskaber						Bestillingsinformationer																				
5 m																										
93	5	40	2 608 606 802	P1f	1	1	180672	7362668																		
93	5	60	2 608 606 803	P1f	1	1	180689	7362676																		
93	5	80	2 608 606 804	P1f	1	1	180696	7362684																		
93	5	120	2 608 606 805	P1f	1	1	180702	7362692																		
93	5	180	2 608 606 806	P1f	1	1	180719	7362718																		
93	5	240	2 608 606 807	P1f	1	1	180726	7362726																		
115	5	40	2 608 606 817	P1f	1	1	180825	7362825																		
115	5	60	2 608 606 818	P1f	1	1	180832	7362833																		
115	5	80	2 608 606 819	P1f	1	1	180849	7362841																		
115	5	120	2 608 606 820	P1f	1	1	180856	7362858																		
115	5	180	2 608 606 821	P1f	1	1	180863	7362866																		
115	5	240	2 608 606 822	P1f	1	1	180870	7362874																		



Spareruller J475, Best for Metal

best  **Metal** ▶ **Velegnet til** at slibe alle metaller



5 m																								
50	5	40	2 608 607 748	P1f	1	1	549592	7430989																
50	5	60	2 608 607 749	P1f	1	1	549608	7430840																
50	5	80	2 608 607 750	P1f	1	1	549615	7431078																
50	5	120	2 608 607 751	P1f	1	1	549622	7431046																
50	5	180	2 608 607 752	P1f	1	1	549639	7431124																
50	5	240	2 608 607 753	P1f	1	1	549646	7430846																
50	5	320	2 608 607 754	P1f	1	1	549653	7431047																



25 m																								
38	25	40	2 608 608 C29	P0f	1	1	678629																	
38	25	60	2 608 608 C30	P0f	1	1	678636																	
38	25	80	2 608 608 C31	P0f	1	1	678643																	
38	25	100	2 608 608 C32	P0f	1	1	678650																	
38	25	120	2 608 608 C33	P0f	1	1	678667																	
38	25	180	2 608 608 C35	P0f	1	1	678681																	
38	25	240	2 608 608 C37	P0f	1	1	678704																	
38	25	280	2 608 608 C38	P0f	1	1	678711																	
38	25	320	2 608 608 C39	P0f	1	1	678728																	
50	25	40	2 608 608 C53	P0f	1	1	678865																	
50	25	60	2 608 608 C54	P0f	1	1	678872																	
50	25	80	2 608 608 C55	P0f	1	1	678889																	
50	25	100	2 608 608 C56	P0f	1	1	678896																	
50	25	120	2 608 608 C57	P0f	1	1	678902																	
50	25	180	2 608 608 C59	P0f	1	1	678926																	
50	25	240	2 608 608 C61	P0f	1	1	678940																	
50	25	280	2 608 608 C62	P0f	1	1	678957																	
50	25	320	2 608 608 C63	P0f	1	1	678964																	

Sliberuller J410, Standard for Metal

standard **Metal** ▶ **Velegnet til** slibning af metal, støbejern




Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Rullebredde mm	Rullelængde m	Korn	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
5 m								
50	5	40	2 608 606 832	P1f	1	1	180979	7362999
50	5	60	2 608 606 833	P1f	1	1	180986	7363005
50	5	80	2 608 606 834	P1f	1	1	180993	7363013
50	5	120	2 608 606 835	P1f	1	1	181006	7363021
50	5	180	2 608 606 836	P1f	1	1	181013	7363039
50	5	240	2 608 606 837	P1f	1	1	181020	7363047



Papirsliberuller C355, Best for Coatings and Composites - vandfast

best **Coatings+Composites** ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
 ▶ **Passer til** håndslibeklodser



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Bladmå mm	Korn	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
5 m								
93	5	120	2 608 607 772	P1f	1	1	549837	7430779
93	5	180	2 608 607 773	P1f	1	1	549844	7430996
93	5	240	2 608 607 774	P1f	1	1	549851	7431140
93	5	320	2 608 607 775	P1f	1	1	549868	7431083
93	5	400	2 608 607 776	P1f	1	1	549875	7430990
115	5	120	2 608 607 786	P1f	1	1	549974	7431084
115	5	180	2 608 607 787	P1f	1	1	549981	7430837
115	5	240	2 608 607 788	P1f	1	1	549998	7431063
115	5	400	2 608 607 789	P1f	1	1	550000	7431141



Slibegitter

▶ **Velegnet til** at slibe spartelmasse og gips
 ▶ **Passer til** håndslibere

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer				
Bladmå mm	Korn	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...
93x230	80	2 608 608 N25	C1a	5	5	714495
93x230	120	2 608 608 N26	C1a	5	5	714501
93x230	220	2 608 608 N27	C1a	5	5	714518
115x280	80	2 608 608 N28	C1a	5	5	714525
115x280	120	2 608 608 N29	C1a	5	5	714532
115x280	220	2 608 608 N30	C1a	5	5	714549



Tilbehør til planslibere eller til manuel slibning

Stanseværktøj til slibeblade uden huller

Bredde, klinger mm	Længde, klinger mm	Udstansning	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
--------------------	--------------------	-------------	-------------	-----------	--------------------	---------------	------------------------	-----



Stanseværktøj i kunststof

Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
93	230	8	2 608 190 016	P0f	1	1	018593	7189756
115	280	14	2 608 190 017	P0f	1	1	018135	7256399

Håndslibeklodser

- ▶ **Velegnet til** slibning af maling, blødt eller hårdt træ, glasfiber samt smørematerialer, såsom fyldemasse eller spartelmasse
- ▶ To kornstørrelser »middel« og »fin« på slibeklods
- ▶ Hårdmetal-slibeblad permanent forbundet med slibeklods – giver højeste stabilitet og standtid



Slibeklods i kork, lille

100	60	-	2 607 000 636	C1d	1	5	106573	7315559
120	80	-	2 607 000 637	C1d	1	5	106580	7315567




Håndslibeklods i gummi, med sømklamme

70	130	-	2 607 000 635	C1d	1	1	106566	7315542
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	---------



Håndslibeklods af kork, med velcrosystem

70	125	-	2 608 608 587	C0a	1	1	672207	
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	--



Håndslibeklods med velcrosystem, 2 sider: middelhård (blå), ekstrablød (hvid)

70	125	-	2 608 608 586	C0a	1	1	672191	
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	--

Håndslibeklodser



Bredde, klinger mm	Længde, klinger mm	Udstansning	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					

Velegnet til slibning af store træ-, metal- og gipsplader
Til slibeblade og slibegitre

93	185	-	2 608 608 N23	C1b	1	1	714471	
115	230	-	2 608 608 N24	C1b	1	1	714488	



Håndsliber af kunststof

85	165	-	2 608 601 218	C1e	1	1	755542	
-----------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------	--

Slibeskind- og skumgummi-slibemidler

til manuel slibning og til planslibere



Slibeskind-slibemiddel

- ▶ I udførelserne N476 Best for Finish Coarse, N376 Best for Finish Bright, N476 Best for Finish Matt, N446 Expert for Finish
- ▶ **Velegnet til** metal, kunststof, belægninger og kompositmaterialer
- ▶ Meget fleksibel og kan formtilpasses
- ▶ Tilstoppes ikke takket være den åbne struktur

Skumgummi-slibemiddel

- ▶ I udførelserne Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for Contour
- ▶ **Velegnet til** træslibning, maling, fyldemasse, gammel lak, metal og kunststof
- ▶ Perfekt til svært tilgængelige steder eller profilerede emner

Fiberpude, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Mål mm	Finhedsgrad	Produktfarve	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
152 x 229	groft A	brun	2 608 608 211	P0f	1	10	583848	7432133

Fiberpude, N376, Best for Finish Bright

best  **Finish** bright




Mål mm	Finhedsgrad	Produktfarve	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					
152 x 229	medium S	sort	2 608 608 212	P0f	1	10	583855	7432131



Fiberpude, N476, Best for Finish Matt

best  **Finish** matt



152 x 229	meget fint A	rød	2 608 608 213	P0f	1	10	583862	7432127
-----------	--------------	-----	---------------	-----	---	----	--------	---------



Fiberpude, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**




152 x 229	meget fint GP	grøn	2 608 608 214	P0f	1	10	583879	7432129
-----------	---------------	------	---------------	-----	---	----	--------	---------



Fiberrulle, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Produkteegenskaber				Bestillingsinformationer						
Rullebredde mm	Rullelængde m	Finhedsgrad	Produktfarve	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
100	10	groft A	brun	2 608 608 215	P0f	1	1	583886	7432123	
115	10	groft A	brun	2 608 608 219	P0f	1	1	583923	7432115	

Fiberrulle, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



100	10	medium S	sort	2 608 608 216	P0f	1	1	583893	7432128
115	10	medium S	sort	2 608 608 220	P0f	1	1	583930	7432116

Fiberrulle, N476, Best for Finish Matt


best  **Finish** matt



100	10	meget fint A	rød	2 608 608 217	P0f	1	1	583909	7432126
115	10	meget fint A	rød	2 608 608 221	P0f	1	1	583947	7432124

Fiberrulle, N446, Expert for Finish

expert **for** Finish



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer							
Rullebredde mm	Rullelængde m	Finhedsgrad	Produktfarve	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
100	10	meget fint GP	grøn	2 608 608 218	P0f	1	1	583916	7432135
115	10	meget fint GP	grøn	2 608 608 222	P0f	1	1	583954	7432132

Kombislibesvamp, Best for Profile


best **for** Profile



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer							
Mål mm	Finhedsgrad	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN		
69 x 97 x 26	fint	2 608 608 224	C1d	1	10	583978	7432122		
69 x 97 x 26	fint	2 608 608 223	C0a	1	50	583961	7432117		

Slibesvamp, Best for Flat and Edge

best **for** Flat+Edge



69 x 97 x 26	fint	2 608 608 227	C1d	1	10	584005	7432136
69 x 97 x 26	medium	2 608 608 225	C0a	1	50	583985	7432121
69 x 97 x 26	fint	2 608 608 226	C0a	1	50	583992	7432118
69 x 97 x 26	super fint	2 608 608 228	C0a	1	50	584012	7432119

Konturslibepude, Best for Contour

best **for** Contour



98 x 120 x 13	super fint	2 608 608 198	C1d	2	10	583718	7432120
98 x 120 x 13	medium	2 608 608 229	C0a	1	50	584029	7432130
98 x 120 x 13	fint	2 608 608 230	C0a	1	50	584036	7432125
98 x 120 x 13	super fint	2 608 608 231	C0a	1	50	584043	7432134

Fiberslibeskiver

til vinkelslibere



De nye keramiske fiberslibeskiver Best for Inox & Best for Metal

Klarer opgaven kompromisløst og hurtigt takket være keramisk korund

- ▶ Anvendelse af selvslibende keramiske korn giver fremragende slibeværdier
 - ▶ Meget højt arbejdstempo
 - ▶ Høj aggressivitet
 - ▶ Optimal standtid
- ▶ Belægning med højaktive virkningsstoffer i 2. dækbindemiddel til Best for Inox produkter

Fiberslibeskiver, R784, Best for Inox - EN 13743

best **101** **Inox**



- ▶ Meget velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (Inox)
- ▶ Bortslibning af svejsesømme, slibning af flader, afgratning og afbrækning af kanter, generelle pudseopgaver
- ▶ Fiberslibeskive med keramisk korund/halvædelkorund, kunstsharpiksbinding, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber og belægning med højaktive virkningsstoffer
- ▶ Optimal slibeeffekt og standtid takket være selvslibende keramiske korn
- ▶ Kølig slibning med stort set ingen misfarvning af emnerne og meget reduceret gnistdannelse
- ▶ Slibeskiver til fastspænding på gummistøtteskive

	Skivediameter, mm	Bordiameter, mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingssinformationer									
115	22,23	36	13.300	2 608 608 X91	U0	1	50	805742		
115	22,23	60	13.300	2 608 608 X92	U0	1	50	805759		
115	22,23	80	13.300	2 608 608 X93	U0	1	50	805766		
115	22,23	100	13.300	2 608 608 X94	U0	1	50	805773		
115	22,23	120	13.300	2 608 608 X95	U0	1	50	805780		
125	22,23	36	12.250	2 608 608 X96	U0	1	50	805797		
125	22,23	60	12.250	2 608 601 449	U0	1	50	825894		
125	22,23	80	12.250	2 608 601 450	U0	1	50	825900		
125	22,23	100	12.250	2 608 601 451	U0	1	50	825917		
125	22,23	120	12.250	2 608 601 452	U0	1	50	825924		
180	22,23	36	8.500	2 608 601 453	U0	1	50	825931		
180	22,23	60	8.500	2 608 601 454	U0	1	50	825948		
180	22,23	80	8.500	2 608 601 455	U0	1	50	825955		
180	22,23	100	8.500	2 608 601 456	U0	1	50	825962		
180	22,23	120	8.500	2 608 601 457	U0	1	50	825979		



☐ Antal pr. pakning (stk. pr. pakning)

☐☐☐ Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Fiberslibeskiver, R774, Best for Metal - EN 13743

best **for Metal**



- ▶ **Velegnet til** fine og grove slibe- samt materialefjernelses-, afgratnings- og rustfjernelsesopgaver på rustfrit stål, stål, støbejern og stålplader
- ▶ Fiberslibeskive med keramisk korund/halvædelkorund, kunstharpiksbinding, 0,80 eller 0,84 mm vulkanfiber
- ▶ Optimal slibeeffekt og standtid takket være selvslibende keramiske korn
- ▶ Slibeskiver til fastspænding på gummistøtteskive

	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
115	22,23	36	13.300	2 608 601 458	U0	1	50	825986		
115	22,23	60	13.300	2 608 601 459	U0	1	50	825993		
115	22,23	80	13.300	2 608 601 460	U0	1	50	826006		
115	22,23	100	13.300	2 608 601 461	U0	1	50	826013		
115	22,23	120	13.300	2 608 601 462	U0	1	50	826020		
125	22,23	36	12.250	2 608 601 463	U0	1	50	826037		
125	22,23	60	12.250	2 608 601 464	U0	1	50	826044		
125	22,23	80	12.250	2 608 601 465	U0	1	50	826051		
125	22,23	100	12.250	2 608 601 466	U0	1	50	826068		
125	22,23	120	12.250	2 608 601 467	U0	1	50	826075		
180	22,23	36	8.500	2 608 601 468	U0	1	50	826082		
180	22,23	60	8.500	2 608 601 469	U0	1	50	826099		
180	22,23	80	8.500	2 608 601 470	U0	1	50	826105		
180	22,23	100	8.500	2 608 601 471	U0	1	50	826112		
180	22,23	120	8.500	2 608 601 472	U0	1	50	826129		



Fiberslibeskiver, R584, Best for Inox - EN 13743

best **for Inox**



- ▶ Meget velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (Inox)
- ▶ Bortslibning af svejsesømme, slibning af flader, afgratning og afbrækning af kanter, generelle pudseopgaver
- ▶ Fiberslibeskive med zirkonkorund/halvædelkorund, kunstharpiksbinding, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber og belægning med højaktive virkningsstoffer
- ▶ Meget høj slibeeffekt og lang standtid
- ▶ Kølig slibning med stort set ingen misfarvning af emnerne og meget reduceret gnistdannelse
- ▶ Slibeskiver til fastspænding på gummistøtteskive

115	22,23	36	13.300	2 608 608 296	U0	1	50	591171	7432649
115	22,23	60	13.300	2 608 608 297	U0	1	50	591188	7432612
115	22,23	80	13.300	2 608 608 298	U0	1	50	591195	7432632
115	22,23	120	13.300	2 608 608 299	U0	1	50	591201	7432631
125	22,23	36	12.250	2 608 608 300	U0	1	50	591218	7432619
125	22,23	60	12.250	2 608 608 312	U0	1	50	607025	7432613
125	22,23	80	12.250	2 608 608 313	U0	1	50	607032	7432633
125	22,23	120	12.250	2 608 608 314	U0	1	50	607049	7432642
180	22,23	36	8.500	2 608 608 301	U0	1	50	591225	7432644
180	22,23	60	8.500	2 608 608 302	U0	1	50	591232	7432630
180	22,23	80	8.500	2 608 608 303	U0	1	50	591249	7432641
180	22,23	120	8.500	2 608 608 304	U0	1	50	591256	7432637



Fiberslibeskiver, R574, Best for Metal - EN 13743

best  **Metal**




- ▶ **Velegnet til** fine og grove slibe- samt materialefjernelses-, afgratnings- og rustfjernelsesopgaver på rustfrit stål, stål, støbejern og stålplader
- ▶ Fiberslibeskive med zirkonkorund/halvædelkorund, kunstharpiksbinding, 0,80 eller 0,84 mm vulkanfiber
- ▶ Høj slibeeffekt og lang standtid
- ▶ Slibeskiver til fastspænding på gummistøtteskive

	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
115	22,23	24	13.300	2 608 606 725	U0	1	50	179904	7361157	
115	22,23	36	13.300	2 608 607 254	U0	1	50	247917	7377497	
115	22,23	60	13.300	2 608 606 727	U0	1	50	179928	7361173	
115	22,23	80	13.300	2 608 606 728	U0	1	50	179935	7361181	
115	22,23	100	13.300	2 608 606 729	U0	1	50	179942	7361199	
115	22,23	120	13.300	2 608 606 730	U0	1	50	179959	7361207	
125	22,23	24	12.250	2 608 606 731	U0	1	50	179966	7361215	
125	22,23	36	12.250	2 608 607 255	U0	1	50	247924	7377498	
125	22,23	60	12.250	2 608 606 733	U0	1	50	179980	7361231	
125	22,23	80	12.250	2 608 606 734	U0	1	50	179997	7361249	
125	22,23	100	12.250	2 608 606 735	U0	1	50	180009	7361256	
125	22,23	120	12.250	2 608 606 736	U0	1	50	180016	7361264	
180	22,23	24	8.500	2 608 606 740	U0	1	50	180054	7361314	
180	22,23	36	8.500	2 608 607 256	U0	1	50	247931	7377499	
180	22,23	60	8.500	2 608 606 742	U0	1	50	180078	7361348	
180	22,23	80	8.500	2 608 606 743	U0	1	50	180085	7361355	
180	22,23	100	8.500	2 608 606 744	U0	1	50	180092	7361363	
180	22,23	120	8.500	2 608 606 745	U0	1	50	180108	7361371	
230	22,23	24	6.550	2 608 606 746	U0	1	50	180115	7361389	
230	22,23	36	6.550	2 608 607 257	U0	1	50	247948	7377500	
230	22,23	60	6.550	2 608 606 748	U0	1	50	180139	7361405	
230	22,23	80	6.550	2 608 606 749	U0	1	50	180146	7361413	
230	22,23	100	6.550	2 608 606 750	U0	1	50	180153	7361421	
230	22,23	120	6.550	2 608 606 751	U0	1	50	180160	7361439	



Fiberslibeskiver, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert  **Metal** ▶ **Velegnet til** fine og grove slibeopgaver samt afslibning, afgratning og afrustning, til forskellige materialer såsom træ, lak, metal, sten



- ▶ Fiberslibeskive med zirkonkorund/halvædelkorund, kunstharpiksbinding, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber
- ▶ Slibeskiver til fastspænding på gummistøtteskive

Skivediameter mm		Bordiameter mm		Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer						
100	16	24	15.300	2 608 606 916	U0	1	50	185158	7361892		
100	16	36	15.300	2 608 607 248	U0	1	50	247856	7377491		
100	16	60	15.300	2 608 606 918	U0	1	50	185172	7361926		
100	16	80	15.300	2 608 606 919	U0	1	50	185189	7361934		
100	16	100	15.300	2 608 606 920	U0	1	50	185196	7361942		
100	16	120	15.300	2 608 606 921	U0	1	50	185202	7361991		
115	22,23	24	13.300	2 608 605 464	U0	1	50	162845	7361553		
115	22,23	36	13.300	2 608 607 249	U0	1	50	247863	7377492		
115	22,23	60	13.300	2 608 605 466	U0	1	50	162869	7361579		
115	22,23	80	13.300	2 608 605 467	U0	1	50	162876	7361587		
115	22,23	100	13.300	2 608 605 468	U0	1	50	162883	7361595		
115	22,23	120	13.300	2 608 605 469	U0	1	50	162890	7361603		
125	22,23	24	12.250	2 608 605 474	U0	1	50	162944	7358815		
125	22,23	36	12.250	2 608 607 250	U0	1	50	247870	7377493		
125	22,23	60	12.250	2 608 605 476	U0	1	50	162968	7358799		
125	22,23	80	12.250	2 608 605 477	U0	1	50	162975	7358807		
125	22,23	100	12.250	2 608 605 478	U0	1	50	162982	7361702		
125	22,23	120	12.250	2 608 605 479	U0	1	50	162999	7361728		
180	22,23	24	8.500	2 608 605 484	U0	1	50	163040	7361769		
180	22,23	36	8.500	2 608 607 251	U0	1	50	247887	7377494		
180	22,23	60	8.500	2 608 605 486	U0	1	50	163064	7361785		
180	22,23	80	8.500	2 608 605 487	U0	1	50	163071	7361793		
180	22,23	100	8.500	2 608 605 488	U0	1	50	163088	7361801		
180	22,23	120	8.500	2 608 605 489	U0	1	50	163095	7361819		
230	22,23	24	6.650	2 608 605 490	U0	1	50	163101	7361827		
230	22,23	36	6.650	2 608 607 252	U0	1	50	247894	7377495		
230	22,23	60	6.650	2 608 605 492	U0	1	50	163125	7361843		
230	22,23	80	6.650	2 608 605 493	U0	1	50	163132	7361868		
230	22,23	100	6.650	2 608 605 494	U0	1	50	163149	7361876		
230	22,23	120	6.650	2 608 605 495	U0	1	50	163156	7361884		



Lamelslibeskiver

til vinkelslibere



De nye keramiske lamelslibeskiver Best for Metal


Klarer opgaven kompromisløst og hurtigt takket være keramisk korund

- ▶ Anvendelse af selvslibende keramiske korn giver fremragende slibeværdier
- ▶ Meget højt arbejdstempo
- ▶ Høj aggressivitet
- ▶ Optimal standtid

Lamelslibeskiver X781, Best for Metal, lige udførelse – EN 13743

best **for Metal**

- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være keramisk korund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Optimal slibeeffekt og standtid takket være selvslibende keramiske korn
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejdesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°



	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer									
115	22,23	36	13.300	2 608 601 485	U0	1	10	826259		
115	22,23	40	13.300	2 608 601 486	U0	1	10	826266		
115	22,23	60	13.300	2 608 601 487	U0	1	10	826273		
115	22,23	80	13.300	2 608 601 488	U0	1	10	826280		
125	22,23	36	12.250	2 608 601 489	U0	1	10	826297		
125	22,23	40	12.250	2 608 601 490	U0	1	10	826303		

☐ Antal pr. pakning (stk. pr. pakning)



☐ Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Lamelslibeskiver X781, Best for Metal, lige udførelse – EN 13743


Skivediameter mm		Bordiameter mm		Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer						
125	22,23	60	12.250	2 608 601 491	U0	1	10	826310			
125	22,23	80	12.250	2 608 601 492	U0	1	10	826327			
180	22,23	36	8.500	2 608 601 493	U0	1	10	826334			
180	22,23	40	8.500	2 608 601 494	U0	1	10	826341			
180	22,23	60	8.500	2 608 601 495	U0	1	10	826358			
180	22,23	80	8.500	2 608 601 496	U0	1	10	826365			

Lamelslibeskiver X781, Best for Metal, vinklet udførelse – EN 13743

best  Metal



- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være keramisk korund, halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Optimal slibeeffekt og standtid takket være selvslibende keramiske korn
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Vinklet udførelse – til kant-/svejsesømmearbejdning og fladeslibning med hældningsvinkel 15-25°




115	22,23	36	13.300	2 608 601 473	U0	1	10	826136
115	22,23	40	13.300	2 608 601 474	U0	1	10	826143
115	22,23	60	13.300	2 608 601 475	U0	1	10	826150
115	22,23	80	13.300	2 608 601 476	U0	1	10	826167
125	22,23	36	12.250	2 608 601 477	U0	1	10	826174
125	22,23	40	12.250	2 608 601 478	U0	1	10	826181
125	22,23	60	12.250	2 608 601 479	U0	1	10	826198
125	22,23	80	12.250	2 608 601 480	U0	1	10	826204
180	22,23	36	8.500	2 608 601 481	U0	1	10	826211
180	22,23	40	8.500	2 608 601 482	U0	1	10	826288
180	22,23	60	8.500	2 608 601 483	U0	1	10	826235
180	22,23	80	8.500	2 608 601 484	U0	1	10	826242

Lamelslibeskiver X781, Best for Metal, lige udførelse – EN 13743

best **for Metal**



- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være keramisk korund, halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil og højaktivt virkningsstof
- ▶ Optimal slibeeffekt og standtid takket være selvslibende keramiske korn
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i kunststof
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




	Skivediameter, mm	Bordiameter, mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
115	22,23	36	13.300	2 608 601 497	U0	1	10	826372		
115	22,23	40	13.300	2 608 601 498	U0	1	10	826389		
115	22,23	60	13.300	2 608 601 499	U0	1	10	826396		
115	22,23	80	13.300	2 608 601 500	U0	1	10	826402		
125	22,23	36	12.250	2 608 601 501	U0	1	10	826419		
125	22,23	40	12.250	2 608 601 502	U0	1	10	826426		
125	22,23	60	12.250	2 608 601 503	U0	1	10	826433		
125	22,23	80	12.250	2 608 601 504	U0	1	10	826440		
180	22,23	36	8.500	2 608 601 505	U0	1	10	826457		
180	22,23	40	8.500	2 608 601 506	U0	1	10	826464		
180	22,23	60	8.500	2 608 601 507	U0	1	10	826471		
180	22,23	80	8.500	2 608 601 508	U0	1	10	826488		

Lamelslibeskiver X581, Best for Inox, vinklet udførelse – EN 13743

best **for Inox**



- ▶ Meget velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (Inox)
- ▶ Høj effektivitet takket være yderst effektiv zirkonium, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil og belægning med højaktive virkningsstoffer
- ▶ Meget høj slibeeffekt ved meget høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Vinklet udførelse – til fladeslibning og svejsesømmearbejdning med hældningsvinkel på 15-25°



115	22,23	40	13.300	2 608 608 263	U0	1	10	590846	7432635
115	22,23	60	13.300	2 608 608 264	U0	1	10	590853	7432607
115	22,23	80	13.300	2 608 608 265	U0	1	10	590860	7432620
115	22,23	120	13.300	2 608 608 266	U0	1	10	590877	7432646
125	22,23	40	12.250	2 608 607 638	U0	1	10	528788	7430745
125	22,23	60	12.250	2 608 607 639	U0	1	10	528795	7430743
125	22,23	80	12.250	2 608 607 640	U0	1	10	528801	7430744
125	22,23	120	12.250	2 608 608 275	U0	1	10	590969	7432608
180	22,23	40	8.500	2 608 608 284	U0	1	10	591058	7432610
180	22,23	60	8.500	2 608 608 285	U0	1	10	591065	7432634
180	22,23	80	8.500	2 608 608 286	U0	1	10	591072	7432643
180	22,23	120	8.500	2 608 608 287	U0	1	10	591089	7432628




Lamelslibeskiver X581, Best for Inox, lige udførelse – EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Meget velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (Inox)
- ▶ Høj effektivitet takket være yderst effektiv zirkonium, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil og belægning med højaktive virkningsstoffer
- ▶ Meget høj slibeeffekt ved meget høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejseømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
115	22,23	40	13.300	2 608 608 267	U0	1	10	590884	7432615	
115	22,23	60	13.300	2 608 608 268	U0	1	10	590891	7432621	
115	22,23	80	13.300	2 608 608 269	U0	1	10	590907	7432614	
115	22,23	120	13.300	2 608 608 270	U0	1	10	590914	7432638	
125	22,23	40	12.250	2 608 608 276	U0	1	10	590976	7432639	
125	22,23	60	12.250	2 608 608 277	U0	1	10	590983	7432626	
125	22,23	80	12.250	2 608 608 278	U0	1	10	590990	7432617	
125	22,23	120	12.250	2 608 608 279	U0	1	10	591003	7432616	
180	22,23	40	8.500	2 608 608 288	U0	1	10	591096	7432640	
180	22,23	60	8.500	2 608 608 289	U0	1	10	591102	7432627	
180	22,23	80	8.500	2 608 608 290	U0	1	10	591119	7432647	
180	22,23	120	8.500	2 608 608 291	U0	1	10	591126	7432651	

Lamelslibeskiver X581, Best for Inox, lige udførelse – EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Meget velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (Inox)
- ▶ Høj effektivitet takket være yderst effektiv zirkonium, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil og belægning med højaktive virkningsstoffer
- ▶ Meget høj slibeeffekt ved meget høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i kunststof
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejseømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°



115	22,23	40	13.300	2 608 608 271	U0	1	10	590921	7432622
115	22,23	60	13.300	2 608 608 272	U0	1	10	590938	7432623
115	22,23	80	13.300	2 608 608 273	U0	1	10	590945	7432650
115	22,23	120	13.300	2 608 608 274	U0	1	10	590952	7432645
125	22,23	40	12.250	2 608 608 280	U0	1	10	591010	7432625
125	22,23	60	12.250	2 608 608 281	U0	1	10	591027	7432609
125	22,23	80	12.250	2 608 608 282	U0	1	10	591034	7432636
125	22,23	120	12.250	2 608 608 283	U0	1	10	591041	7432618
180	22,23	40	8.500	2 608 608 292	U0	1	10	591133	7432648
180	22,23	60	8.500	2 608 608 293	U0	1	10	591140	7432629
180	22,23	80	8.500	2 608 608 294	U0	1	10	591157	7432624
180	22,23	120	8.500	2 608 608 295	U0	1	10	591164	7432611




Lamelslibeskiver X571, Best for Metal, lige udførelse – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Ensartet høj slibeeffekt ved høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
115	22,23	40	13.300	2 608 607 322	U0	1	10	270236	7378700	
115	22,23	60	13.300	2 608 607 323	U0	1	10	270243	7378701	
115	22,23	80	13.300	2 608 607 324	U0	1	10	270250	7378702	
115	22,23	120	13.300	2 608 607 325	U0	1	10	270267	7378703	
125	22,23	40	12.250	2 608 607 326	U0	1	10	270274	7378704	
125	22,23	60	12.250	2 608 607 327	U0	1	10	270281	7378705	
125	22,23	80	12.250	2 608 607 328	U0	1	10	270670	7378706	
125	22,23	120	12.250	2 608 607 329	U0	1	10	270687	7378707	
180	22,23	40	8.500	2 608 607 330	U0	1	10	270694	7378708	
180	22,23	60	8.500	2 608 607 331	U0	1	10	270700	7378709	
180	22,23	80	8.500	2 608 607 332	U0	1	10	270717	7378710	
180	22,23	120	8.500	2 608 607 333	U0	1	10	270724	7378711	

Lamelslibeskiver X571, Best for Metal, vinklet udførelse – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium/halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Ensartet høj slibeeffekt ved høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Vinklet udførelse – til kant-/svejsesømmebearbejdning og fladeslibning med hældningsvinkel 15-25°




100	16	40	15.300	2 608 606 713	U0	1	10	179782	7361488
100	16	60	15.300	2 608 606 714	U0	1	10	179799	7361496
100	16	80	15.300	2 608 606 715	U0	1	10	179805	7361504
115	22,23	40	13.300	2 608 605 450	U0	1	10	162708	7361124
115	22,23	60	13.300	2 608 605 451	U0	1	10	162715	7361132
115	22,23	80	13.300	2 608 605 452	U0	1	10	162722	7358765
115	22,23	120	13.300	2 608 607 319	U0	1	10	270205	7378697
125	22,23	40	12.250	2 608 606 922	U0	1	10	185219	7361447
125	22,23	60	12.250	2 608 606 923	U0	1	10	185226	7361454
125	22,23	80	12.250	2 608 606 924	U0	1	10	185233	7361462
125	22,23	120	12.250	2 608 607 320	U0	1	10	270212	7378698
180	22,23	40	8.500	2 608 606 737	U0	1	10	180023	7361272
180	22,23	60	8.500	2 608 606 738	U0	1	10	180030	7361298
180	22,23	80	8.500	2 608 606 739	U0	1	10	180047	7361306
180	22,23	120	8.500	2 608 607 321	U0	1	10	270229	7378699

Lamelslibeskiver X571, Best for Metal, lige udførelse – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Særligt velegnet til bearbejdning af specialstål, stål, støbejern og stålplade
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium/halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil og højaktivt virkningsstof
- ▶ Ensartet høj slibeeffekt ved høj standtid
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i kunststof
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
115	22,23	40	13.300	2 608 607 334	U0	1	10	270731	7378912	
115	22,23	60	13.300	2 608 607 335	U0	1	10	270748	7378913	
115	22,23	80	13.300	2 608 607 336	U0	1	10	270755	7378914	
115	22,23	120	13.300	2 608 607 337	U0	1	10	270991	7378915	
125	22,23	40	12.250	2 608 607 338	U0	1	10	270762	7378916	
125	22,23	60	12.250	2 608 607 339	U0	1	10	270779	7378917	
125	22,23	80	12.250	2 608 607 340	U0	1	10	270786	7378918	
125	22,23	120	12.250	2 608 607 341	U0	1	10	270793	7378919	
180	22,23	40	8.500	2 608 607 342	U0	1	10	270809	7378920	
180	22,23	60	8.500	2 608 607 343	U0	1	10	270816	7378921	
180	22,23	80	8.500	2 608 607 344	U0	1	10	270823	7378922	
180	22,23	120	8.500	2 608 607 345	U0	1	10	270830	7378923	

Lamelslibeskiver X551, Expert for Metal, lige udførelse – EN 13743

expert  **Metal**



- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium/halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 607 349	U0	1	10	270878	7378715
115	22,23	60	13.300	2 608 607 350	U0	1	10	270885	7378716
115	22,23	80	13.300	2 608 607 351	U0	1	10	270892	7378717
115	22,23	120	13.300	2 608 607 352	U0	1	10	270908	7378718
125	22,23	40	12.250	2 608 607 353	U0	1	10	270915	7378719
125	22,23	60	12.250	2 608 607 354	U0	1	10	270922	7378720
125	22,23	80	12.250	2 608 607 355	U0	1	10	270939	7378721
125	22,23	120	12.250	2 608 607 356	U0	1	10	270953	7378722

Lamelslibeskiver X551, Expert for Metal, vinklet udførelse – EN 13743

expert  **Metal**

- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium/halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Vinklet udførelse – til kant-/svejsesømmebearbejdning og fladeslibning med hældningsvinkel 15-25°



	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
115	22,23	40	13.300	2 608 606 752	U0	1	10	180177	7361512	
115	22,23	60	13.300	2 608 606 753	U0	1	10	180184	7361538	
115	22,23	80	13.300	2 608 606 754	U0	1	10	180191	7361546	
115	22,23	120	13.300	2 608 607 346	U0	1	10	270847	7378712	
125	22,23	40	12.250	2 608 606 716	U0	1	10	179812	7361611	
125	22,23	60	12.250	2 608 606 717	U0	1	10	179829	7361629	
125	22,23	80	12.250	2 608 606 718	U0	1	10	179836	7361637	
125	22,23	120	12.250	2 608 607 347	U0	1	10	270854	7378713	
180	22,23	40	8.500	2 608 606 936	U0	1	10	196154	7361736	
180	22,23	60	8.500	2 608 606 937	U0	1	10	196161	7361744	
180	22,23	80	8.500	2 608 606 938	U0	1	10	196178	7361751	
180	22,23	120	8.500	2 608 607 348	U0	1	10	270861	7378714	

Lamelslibeskiver X551, Expert for Metal, lige udførelse – EN 13743

expert  **Metal**

- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ Høj effektivitet takket være zirkonium/halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i kunststof
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 607 361	U0	1	10	271011	7378905
115	22,23	60	13.300	2 608 607 362	U0	1	10	271028	7378924
115	22,23	80	13.300	2 608 607 363	U0	1	10	271035	7378925
115	22,23	120	13.300	2 608 607 364	U0	1	10	270663	7378926
125	22,23	40	12.250	2 608 607 365	U0	1	10	271042	7378927
125	22,23	60	12.250	2 608 607 366	U0	1	10	271059	7378928
125	22,23	80	12.250	2 608 607 367	U0	1	10	271066	7378929
125	22,23	120	12.250	2 608 607 368	U0	1	10	271073	7378930
180	22,23	40	8.500	2 608 607 369	U0	1	10	271080	7378931
180	22,23	60	8.500	2 608 607 370	U0	1	10	271097	7378932
180	22,23	80	8.500	2 608 607 371	U0	1	10	271103	7378933
180	22,23	120	8.500	2 608 607 372	U0	1	10	271110	7378934

Lamelslibeskiver X431, Standard for Metal, vinklet udførelse – EN 13743

standard  Metal

- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ God slibeeffekt takket være halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Vinklet udførelse – til kant-/svejsesømmebearbejdning og fladeslibning med hældningsvinkel 15-25°




	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingssinformationer					
115	22,23	40	13.300	2 608 603 652	U0	1	10	744034		
115	22,23	60	13.300	2 608 603 653	U0	1	10	744041		
115	22,23	80	13.300	2 608 603 654	U0	1	10	744058		
115	22,23	120	13.300	2 608 603 655	U0	1	10	744065		
125	22,23	40	12.250	2 608 603 656	U0	1	10	744072		
125	22,23	60	12.250	2 608 603 657	U0	1	10	744089		
125	22,23	80	12.250	2 608 603 658	U0	1	10	744096		
125	22,23	120	12.250	2 608 603 659	U0	1	10	744102		
180	22,23	40	8.500	2 608 603 670	U0	1	10	744119		
180	22,23	60	8.500	2 608 603 671	U0	1	10	744126		
180	22,23	80	8.500	2 608 603 672	U0	1	10	744133		
180	22,23	120	8.500	2 608 603 673	U0	1	10	744140		

Lamelslibeskiver X431, Standard for Metal, lige udførelse – EN 13743

standard  Metal

- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ God slibeeffekt takket være halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejsesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 603 712	U0	1	10	756921
115	22,23	60	13.300	2 608 603 713	U0	1	10	756938
115	22,23	80	13.300	2 608 603 714	U0	1	10	756945
115	22,23	120	13.300	2 608 603 715	U0	1	10	756952
125	22,23	40	12.250	2 608 603 716	U0	1	10	756969
125	22,23	60	12.250	2 608 603 717	U0	1	10	756976
125	22,23	80	12.250	2 608 603 718	U0	1	10	756983
125	22,23	120	12.250	2 608 603 719	U0	1	10	756990
180	22,23	40	8.500	2 608 603 720	U0	1	10	757003
180	22,23	60	8.500	2 608 603 721	U0	1	10	757010
180	22,23	80	8.500	2 608 603 722	U0	1	10	757027
180	22,23	120	8.500	2 608 603 723	U0	1	10	757034

Lamelslibeskiver X431, Standard for Metal, lige udførelse – EN 13743

standard  Metal

- ▶ Meget velegnet til metalbearbejdning
- ▶ God slibeeffekt takket være halvædelkorund, kunstharpiksbundet, stabilt X-tekstil
- ▶ Det økonomiske alternativ som ideel problemløsning
- ▶ Lamelslibeskive på bæreskive i kunststof
- ▶ Lige udførelse – til fladeslibning og svejdesømmebearbejdning med hældningsvinkel 5-15°



	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Korn	Omdrejningsstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
115	22,23	40	13.300	2 608 601 270	U0	1	10	786676		
115	22,23	60	13.300	2 608 601 271	U0	1	10	786683		
115	22,23	80	13.300	2 608 601 272	U0	1	10	786690		
115	22,23	120	13.300	2 608 601 273	U0	1	10	786706		
125	22,23	40	12.250	2 608 601 274	U0	1	10	786713		
125	22,23	60	12.250	2 608 601 275	U0	1	10	786720		
125	22,23	80	12.250	2 608 601 276	U0	1	10	786737		
125	22,23	120	12.250	2 608 601 277	U0	1	10	786744		
180	22,23	40	8.500	2 608 601 278	U0	1	10	786751		
180	22,23	60	8.500	2 608 601 279	U0	1	10	786768		
180	22,23	80	8.500	2 608 601 280	U0	1	10	786775		
180	22,23	120	8.500	2 608 601 281	U0	1	10	786782		

Fiberskiver til vinkelslibere



Renseskive N377 Best for Metal

Ingen tilstopning takket være den åbne struktur.

Fordelene ved grovrengøringskive N377 Best for Metal:

- ▶ Lang standtid
- ▶ Ingen tilsmudsning
- ▶ Omkostningsbesparende i forhold til almindelige syrepastametoder.
- ▶ Ingen tilstopning takket være den åbne struktur
- ▶ Kan formlpasses

Renseskive, N377, Best for Metal, 50m/s

best **Metal**



- ▶ **Velegnet til** bearbejdning af metal, ikke-jernholdige metaller og specialstål
- ▶ Perfekt til fjernelse af rust, maling, oxidbelægninger, kalkaflejringer, mos og graffiti på sten, marmor og beton, tætningsrester
- ▶ Lav tilstopning takket være åben fiberstruktur. Belægning af siliciumkarbid
- ▶ Rengøringskive på bæreskive i glasfiber
- ▶ **Passer til** regulerbare vinkelslibere med et maks. omdrejningstal på 7.600/min ved skiver med Ø 125 mm eller med maks. 8.300/min ved skiver med Ø 115 mm, f.eks. Bosch vinkelsliber GWS 14-125 Inox Professional



	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Udførelse	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
Optimalt omdrejningstal 5.500 o/min										
115	22,23	sort	8.350	2 608 607 632	U0	1	5	528726	7430737	
Optimalt omdrejningstal 5.000 o/min										
125	22,23	sort	7.650	2 608 607 633	U0	1	5	528733	7430739	



SCM-fiberskiven N477 Best for Inox

Ingen tilstopning takket være den åbne struktur.

Fordelene ved SCM-fiberskive* N477 Best for Inox:


- ▶ Enestående kombination af aggressivitet, finish og lang levetid.
- ▶ Ensartet og perfekt finish
- ▶ Ingen tilsmudsning

*SCM= Surface Conditioning Material
(bevarer overfladestrukturen)

Ingen tilstopning takket være den åbne struktur.
Kan formtilpasses.

SCM-fiberskive, N477, Best for Inox, 50 m/s

best **for** **Inox**



- ▶ Surface Conditioning Material (SCM) til finish-opgaver
- ▶ **Velegnet til** bearbejdning af stål, ikke-jernholdige metaller, specialstål (Inox)
- ▶ Perfekt til afgratning, bearbejdning af svejsesømme, udbedring af slibespor, forberedelse af overfladeforbedringer
- ▶ Fiberskiver på tekstilunderlag til fastspænding på gummistøtteskive, belægning af aluminiumoxid
- ▶ Ekstra grov – brun, grov – lysebrun, mellem – rød
- ▶ **Passer til** regulerbare vinkelslibere med et maks. omdrejningstal på 7.600/min ved skiver med Ø 125 mm eller med maks. 8.300/min ved skiver med Ø 115 mm, f.eks. Bosch vinkelsliber GWS 14-125 Inox Professional



	Skivediameter mm	Bordiameter mm	Udførelse	Omdrejningstal, maks. o/min	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
Optimalt omdrejningstal 4.500 - 6.500 o/min										
125	22,23	ekstragrov	7.650	2 608 607 635	P1d	2	5	528757	7430741	
125	22,23	grov	7.650	2 608 607 636	P1d	2	5	528764	7430738	
125	22,23	medium	7.650	2 608 607 637	P1d	2	5	528771	7430742	

••• Antal pr. pakning
(stk. pr. pakning)

••••• Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Slibeblade til vinkelslibere



- ▶ Robuste slibeblade i udførelserne F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til bearbejdning af maling, lak, træ og hårde materialer såsom glas, sten og billak samt metaller
- ▶ Med velcrosystem til hurtige bladskift
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker og diametre

Det optimale slibeblad til alle materialer

Papirslibeblade F550 til vinkelslibere, Expert for Metal

- expert **FOX Metal** ▶ **Velegnet til** slibning af alle metaller
 ▶ **Passer til** Bosch støtteskiver 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)




Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingssinformationer					
Pakke med 5 stk.							
115	24	2 608 608 Y01	C1a	5	5	805841	
115	36	2 608 608 Y02	C1a	5	5	805858	
115	40	2 608 608 Y03	C1a	5	5	805865	
115	50	2 608 608 Y04	C1a	5	5	805872	
115	60	2 608 608 Y05	C1a	5	5	805889	
115	80	2 608 608 Y06	C1a	5	5	805896	
115	100	2 608 608 Y07	C1a	5	5	805902	
115	120	2 608 608 Y08	C1a	5	5	805919	
115	150	2 608 608 Y09	C1a	5	5	805926	
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933	
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940	
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957	
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964	
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971	
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988	
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995	
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008	
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015	



• Antal pr. pakning (stk. pr. pakning)

• Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
 Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Papirslibebblade C470 til vinkelslibere, Best for Wood and Paint

- best.  **Wood+Paint** ▶ **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ▶ **Passer til** Bosch støtteskiver 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
------------------	------	-------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Pakke med 10 stk.							
115	40	2 608 605 426	C1a	10	5	162463	7360795
115	60	2 608 605 427	C1a	10	5	162470	7360803
115	80	2 608 605 428	C1a	10	5	162487	7360811
115	120	2 608 605 429	C1a	10	5	162494	7360829
115	180	2 608 605 430	C1a	10	5	162500	7360837
115	240	2 608 605 431	C1a	10	5	162517	7360845
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586	7360936
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593	7360944
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609	7360951
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616	7360969
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623	7360977
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630	7360985

Pakke med 50 stk.							
115	40	2 608 607 940	C0a	50	1	551014	7431112
115	60	2 608 607 941	C0a	50	1	551021	7431091
115	80	2 608 607 942	C0a	50	1	551038	7430905
115	100	2 608 621 040	C0a	50	1	825146	
115	120	2 608 607 943	C0a	50	1	551045	7431057
115	180	2 608 607 944	C0a	50	1	551052	7431023
115	240	2 608 607 945	C0a	50	1	551069	7431075
115	320	2 608 621 041	C0a	50	1	825153	
115	400	2 608 621 042	C0a	50	1	825160	
125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076	7431114
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083	7430910
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090	7431058
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177	
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106	7431115
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113	7430854
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120	7431002
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184	
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191	
150	40	2 608 621 046	C0a	50	1	825207	
150	60	2 608 621 047	C0a	50	1	825214	
150	80	2 608 621 048	C0a	50	1	825221	
150	100	2 608 621 049	C0a	50	1	825238	
150	120	2 608 621 050	C0a	50	1	825245	
150	180	2 608 621 051	C0a	50	1	825252	
150	240	2 608 621 052	C0a	50	1	825269	
150	320	2 608 621 053	C0a	50	1	825276	
150	400	2 608 621 054	C0a	50	1	825283	

Papirslibebblade F355 til vinkelslibere, Best for Coatings and Composites

best  Coatings+Composites

- ▶ **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
- ▶ **Passer til** Bosch støtteskiver 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Pakke med 10 stk.

115	60	2 608 605 496	C1a	10	5	163163	7362007
115	80	2 608 605 497	C1a	10	5	163170	7362015
115	120	2 608 605 498	C1a	10	5	163187	7362023
115	240	2 608 605 499	C1a	10	5	163194	7362031
115	320	2 608 605 500	C1a	10	5	163200	7362049
125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207	7362155
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214	7362163
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221	7361983
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238	7362171
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245	7362189



Tilbehør

til vinkelslibere

Støtteskiver til fiberslibeskiver inklusiv møtrik

- ▶ Stor temperaturbestandighed, enestående roligt løb, brudsikker



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN

Støtteskive
Flangegevind M 10, maks. omdrejningstal 15.300 o/min

100	2 608 601 046	C1a	1	1	047265	7229685
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Støtteskive
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 13.300 o/min

115	2 608 601 005	C1a	1	1	031202	7161284
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Støtteskive
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 12.500 o/min

125	1 608 601 033	C1a	1	1	016551	7030729
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Støtteskive
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 8.500 o/min

180	1 608 601 006	C1a	1	1	026444	7173388
180	2 608 601 209	C1a	1	1	653206	7433662

Støtteskive
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 6.650 o/min

230	1 608 601 007	C1a	1	1	026451	
230	2 608 601 210	C1a	1	1	653213	7433663



Møtrik med flangegevind M 10

100	2 603 345 018	P0b	1	1	109253	7378533
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Møtrik med flangegevind M 14

115	2 603 345 002	P0b	1	1	029711	7033764
125						
180	1 603 345 004	P0b	1	1	024266	7170954
230						

Slibetallerken med velcrolås til slibeblade



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	

Skive med velcro-lukning
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 13.300 o/min

115	2 608 601 076	C1d	1	1	086585	7291693
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Skive med velcro-lukning
Flangegevind M 14, maks. omdrejningstal 12.500 o/min

125	2 608 601 077	C1d	1	1	086592	7291701
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slibetallerken med velcrosystem til slibeblade
maks. omdrejningstal 15.300 o/min
Passer til GWS 14,4 V Professional

100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866	7378969
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Poleretilbehør



til poleringsmaskiner



Poleretilbehør til GPO 14 CE Professional



► **Passer til** GPO 14 CE Professional

	Nytte-Ø mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
							
Produktegenskaber	Bestillingssinformationer						
Skumstofskeve Polering af appelsinskal, lakløbere og støv i lakken							
	170	2 608 612 023	P1d	1	1	632393	7433399
							
Skumstofskeve Fjernelse af sprøjtetåge/overspray og små ridser Finish ved lyse farver efter behandling med polereskeve							
	170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409	7433398
							
Polereskeve Fjernelse af hologrammer Finish ved mørke og vanskelige farver							
	170	2 608 612 025	P1d	1	1	632416	7433402
							
Lammeuldsskeve Oppolering af gammel lak efter overfladeslibning							
	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423	7433408

Poleretilbehør til GPO 14 CE Professional



Produkteegenskaber	Bestillingsinformationer						
	Nytte-Ø mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Støtteskive Til skumstofskive og lammeuldsskive Med velcrosystem	150	2 608 612 027	P1d	1	1	632430	7433404

Poleresvamp til poleringsmaskiner

- ▶ **Velegnet til** indmassering af voks og oppolering af forvitret lak, sten, kunststof og legeringer samt til højglanspolering af let tilsnudsede, ridsede eller forpolerede overflader
- ▶ Til anvendelse sammen med politur eller til indarbejdning af overfladeforseglere på lige og hvælvede overflader
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Poleresvamp med gevind M 14

160	1 608 613 013	P0b	1	1	026550	7031024
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Filtpolerskiver til poleringsmaskine

- ▶ **Velegnet til** oppolering af sten, kunststof eller legering samt til forpolering af stærkt tilsnudsede eller ridsede, jævne overflader
- ▶ Til anvendelse sammen med politur eller slibepasta på plane overflader
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Filtpolersvamp med gevind M 14

180	1 608 612 002	P0b	1	1	026543	7031016
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Polereskiver til poleringsmaskiner

- ▶ **Velegnet til** oppolering af kunststof eller legering samt til højglanspolering af let tilsmudsede, ridsede eller forpolerede overflader
- ▶ Til anvendelse sammen med politur på mindre lige eller hvælvede flader
- ▶ Velegnet til arbejde på steder med begrænset plads samt til genstande med udstående dele
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Produktegenskaber	Bestillingsinformationer						
	Nytte-Ø mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Polereskive Tykkelse 20 mm, flonel (glat stofoverflade)	250	1 608 611 002	P0b	1	1	026529	7173461

Flange til polereskive
(bestilles separat)

-	1 605 703 028	P0b	1	1	056281	7030216
---	---------------	-----	---	---	--------	---------



Rund møtrik til polereskive
til fastspænding af slibeskiver med Ø 115-150 mm
før fremstillingsdato 08/90

-	1 603 340 015	PC1c	1	1	016384	7170947
---	---------------	------	---	---	--------	---------



Spændebolt til fastspænding af polereskive (bestilles separat)

-	1 603 521 013	P0b	1	1	024280	7171002
---	---------------	-----	---	---	--------	---------

Polerehætte til poleringsmaskiner

- ▶ **Velegnet til** oppolering af gammel lak og efter overfladeslibning
- ▶ **Bemærk:** anvendelse med poleresvamp (1 608 613 013) eller filtpolereskive (1 608 612 002) eller støtteskive (2 608 601 209)
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Polerehætte

180	1 608 610 000	POf	1	1	026499	7173438
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibeblade til boremaskiner



- ▶ Robuste slibeblade i udførelserne F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites, F460 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til bearbejdning af maling, lak, træ og hårde materialer såsom glas, sten og billak samt metaller
- ▶ Med velcrosystem til hurtige bladskift
- ▶ Slibeblade til maskiner i alle gængse mærker og diametre

Papirslibeblade F550 til boremaskiner, Expert for Metal


- expert **10x Metal** ▶ **Velegnet til** slibning af alle metaller
 ▶ **Passer til** Bosch støtteskive 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korn	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Pakke med 5 stk.							
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933	
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940	
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957	
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964	
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971	
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988	
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995	
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008	
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015	



Papirslibebblade C470 til boremaskiner, Best for Wood and Paint

- best.  **Wood+Paint** ► **Velegnet til** at slibe træ, maling, lak, spartelmasse
 ► **Passer til** Bosch støtteskive 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Pakke med 10 stk.							
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586	7360936
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593	7360944
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609	7360951
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616	7360969
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623	7360977
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630	7360985
125	2x40 4x80 4x120	1 609 200 158	C1c	10	5	004015	7025513

Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076	7431114
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083	7430910
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090	7431058
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177	
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106	7431115
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113	7430854
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120	7431002
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184	
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191	

Papirslibebblade F355 til vinkelslibere, Best for Coatings and Composites

- best.  **Coatings+Composites** ► **Velegnet til** at slibe hårde materialer, lak og kunststof
 ► **Passer til** Bosch støtteskive 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Pakke med 10 stk.

125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207	7362155
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214	7362163
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221	7361983
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238	7362171
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245	7362189

Papirslibebblade F460 til boremaskiner, Expert for Wood and Paint

expert  **Wood+Paint**

- ▶ **Passer til** Bosch-støtteskive 1 609 200 240
- ▶ **Egnet til** slibning af alle typer træ, spån- og byggeplader, også til metal
- ▶ Optimal standtid og bedste pris-/ydelsesforhold



Fastspændt

Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Skivediameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
Pakke med 5 stk.								
125	40	1 609 200 160	C1c	5	5	004039	7025539	
125	60	1 609 200 161	C1c	5	5	004046	7025547	
125	80	1 609 200 162	C1c	5	5	004053	7025554	
125	120	1 609 200 163	C1c	5	5	004060	7025562	
125	180	1 609 200 164	C1c	5	5	004077	7025588	
Pakke med 10 stk.								
125	40	1 609 200 165	C1c	10	5	004084	7025596	
	60							
	80							
	120							
	180							

Støtteskiver med spændeskraft til boremaskiner



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Diameter mm	Skaftdiameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
Støtteskive til slibemiddel, Ø 125 mm til fastspænding med skrue/skive								
125	8	1 609 200 240	C1c	1	1	004435	7025901	
Bagskive med velcro-lukning, Ø 125 mm med velcrosystem								
125	8	1 609 200 154	C1c	1	1	003971	7025471	

Poleretilbehør til boremaskiner



Produktegenskaber

Poleresvamp
Skumgummi med gummiskive

Nytte-Ø mm

Bestill.nr.

Emballage

Antal pr. pakning


Detailpakning

EAN-kode
3165140...

TUN

Bestillingsinformationer

125	1 609 200 250	C1d	1	5	004480	7025968
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Polerehætte
Anvendes med poleresvamp og gummiskive

125	1 609 200 245	C1c	1	5	004466	7025935
-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Poleresæt S 24 med 8 dele
Støtteskive, poleresvamp, polerehætte, slibeskiver (korund/papir)

-	0 603 004 101	C1a	8	1	000185	7023047
---	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slibehylstre til ligeslibere



- ▶ Alsidigt anvendelige slibehylstre er ideelle til præcist slibearbejde
- ▶ Kvalitet: X573 - Best for Metal, høj rivestyrke og med optimal slibeeffekt
- ▶ Fås i alle almindelige mål

Ved afgratning yder slibehylstre et bedste arbejde

Slibehylstre X573 til ligeslibere, Best for Metal

best **Metal**

- ▶ **Velegnet til** slibning af specialstål, stål, støbejern, stålplader
- ▶ Hightech-zirkonkorundslibemiddel til højeffektiv spåntagning
- ▶ Bomuldsmateriale (type XY) med kunstharpiksbinding



Mål mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Ø15 x B30	36	2 608 606 863	C0a	50	1	181280	7363427
Ø15 x B30	60	2 608 606 864	C0a	50	1	181297	7363435
Ø15 x B30	80	2 608 606 865	C0a	50	1	181303	7363443
Ø15 x B30	120	2 608 606 866	C0a	50	1	181310	7363468
Ø30 x B20	36	2 608 606 867	C0a	50	1	181327	7363476
Ø30 x B20	60	2 608 606 868	C0a	50	1	181334	7363484
Ø30 x B20	80	2 608 606 869	C0a	50	1	181341	7363492
Ø30 x B20	120	2 608 606 870	C0a	50	1	181358	7363518
Ø30 x B30	36	2 608 606 871	C0a	50	1	181365	7363526
Ø30 x B30	60	2 608 606 872	C0a	50	1	181372	7363534
Ø30 x B30	80	2 608 606 873	C0a	50	1	181389	7363542
Ø30 x B30	120	2 608 606 874	C0a	50	1	181396	7363559
Ø45 x B30	36	2 608 606 875	C0a	50	1	181402	7363567
Ø45 x B30	60	2 608 606 876	C0a	50	1	181419	7363575
Ø45 x B30	80	2 608 606 877	C0a	50	1	181426	7363583
Ø45 x B30	120	2 608 606 878	C0a	50	1	181433	7363591
Ø60 x B30	36	2 608 606 879	C0a	30	1	181440	7363609
Ø60 x B30	60	2 608 606 880	C0a	30	1	181457	7363617
Ø60 x B30	80	2 608 606 881	C0a	30	1	181464	7363625
Ø60 x B30	120	2 608 606 882	C0a	30	1	181471	7363633



Værktøjsholder til slibehylster



Diameter værktøjsholder mm		Bredde mm		Skaftdiameter mm		Omdrejningsstal, maks. o/min		Bestill.nr.		Emballage		Antal pr. pakning		Detailpakning		EAN-kode 3165140...		TUN	
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer															
15	30	6	36.000	2 608 620 034	P1c	1	1	192781	7364797										
30	20	6	19.100	2 608 620 035	P1c	1	1	192798	7364805										
30	30	6	19.100	2 608 620 036	P1c	1	1	192804	7364789										
45	30	6	12.700	2 608 620 037	P1c	1	1	192811	7364771										
60	30	6	9.500	2 608 620 038	P1c	1	1	192828	7364763										

Lamelsliberondel – korund

- ▶ **Velegnet til** universel brug til træ, metal, maling, kunststof
- ▶ **Passer til** boremaskiner og alle ligeslibere med spændetænger
- ▶ Til overfladebehandling, til afbrækning af kanter, afgratning, strukturering
- ▶ Form: cylindrisk



Spændeskæft mm		Korn		Diameter mm		Længde mm		Bestill.nr.		Emballage		Antal pr. pakning		Detailpakning		EAN-kode 3165140...		TUN	
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer															
6	60	50	20	1 609 200 287	C1d	1	1	004572	7026057										
6	120	50	20	1 609 200 288	C1d	1	1	004589	7026065										
6	60	60	40	2 609 200 183	C1d	1	1	076791	7260201										
6	120	60	40	2 609 200 185	C1d	1	1	076807	7260219										

A close-up, low-angle photograph of a dark, textured metal surface, possibly a part of a machine or tool. The surface has a fine, grid-like pattern. A circular hole is visible in the upper right portion of the frame. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of depth and texture. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Skæring,
slibning, børstning

Skrubbe- og skæreskiver

til vinkelslibere

Bosch-skrubbe- og skæreskiver holder længere og muliggør hurtigt og kraftbesparende arbejde. Sikkerheden spiller i den forbindelse en helt særlig rolle: Bosch skrubbe- og skæreskiver opfylder internationale standarder og sikkerhedskrav såsom **EN 12413**, **FEPA** og **oSa**. Den omhyggelige udvælgelse og kombinationen af avancerede råstoffer har også kunnet betale sig. Tests beviser det: En lille prisfordel via behandling af dårlige råstoffer forringer ofte ydelsen og standtiden med 50 %.


Bosch skrubbeskiver muliggør ved korrekt anvendelse (f.eks. rigtig arbejdsvinkel) fremragende arbejdsresultater. De er bl.a. velegnet til hurtig slibning af svejse-sømme.



Bosch skæreskiver kendetegnes af lange standtider og høj arbejds-hastighed. Afhængigt af udførelsen egner de sig til skæring af emner af metal, sten og inox.



Til præcist arbejde og samtidig længere standtid: skære- og skrubbeskiveprogrammets ydelsesklasser



► **Maks. omdrejningstal** for vinkelsliberen pr. minut afhængigt af omfangshastigheden i m/s og skivediameter

► **Best for** ♦♦♦♦♦
skiver af bedste kvalitet til meget krævende opgaver

► **Expert for** ♦♦♦♦♦
skiver til krævende opgaver

► **Standard for** ♦♦♦♦
skiver med god ydelse til en fordelagtig pris


Henvisning til anvendelsesområde:

Blå = metal
Grøn = sten
Sort = Inox

Holdbarhedsdato:

Slibeskiver må ikke anvendes efter holdbarhedsdatoen. Holdbarhedsdatoen er anført på produktet i dette format V MM/ÅÅÅÅ eller EXP MM/ÅÅÅÅ.
F.eks.:

V01/2018 eller exp 01/2018 = ultimo første kvartal 2018
V04/2018 eller exp 04/2018 = ultimo andet kvartal 2018
V07/2018 eller exp 07/2018 = ultimo tredje kvartal 2018
V10/2018 eller exp 10/2018 = ultimo fjerde kvartal 2018



► **Artikelnummer**

► **Anvend aldrig beskadigede skiver**

► **Arbejdssikkerhed**

► **Læs maskinproducentens sikkerhedsanvisninger**

► **oSa-symbol**

► **Anvendelsesbegrænsning**

► **Produceret** i henhold til retningslinjerne i normen EN 12413

► **Indeholder ingen jern, klor og svovl**

► **Skivedimensioner: mm**

► **Skivedimensioner: inch**

► **A** = Aluminiumoxid (ædelkorund) til metalbearbejdning

C = Siliciumkarbid (SiC) til stensbearbejdning

30 = Skiveblandingsens kornstørrelse:
24-30 = mellemgrovt (korn-Ø iht. FEPA-norm)

S = Skivehårdhed (DIN ISO 525):


L til O = mellem, P til S = hård, T til W = meget hård

BF = Bakelit-(kunstharpiks-)bundet og fiberstofarmeret

Perfekt til skæring og skrubning – perfekt til Inox og metal

Emner af førsteklasses materialer som Inox og hærdet stål kræver en særlig omhyggelig bearbejdning. Tidligere var man nødt til at skifte skæreskiver ofte på grund af den høje slitage. De nye Best for Inox and Metal-skære- og skrubbeskiver fra Bosch løser dette problem.


Alt efter skivetype anvendes højtemperaturbehandlede eller keramisk indkapslede slibekorn med høj kornstyrke.



best for **Inox**

Skæreskiver
Ø 115 mm–230 mm


Skrubbeskiver
Ø 115 mm og 125 mm



best for **Metal**

Skæreskiver
Ø 115 mm–230 mm


Skrubbeskiver
Ø 115 mm–230 mm



Bedre dag for dag – kvalitet til professionelle

Slibekornene er integreret i en moderne fenolharpiksbindingsmatriks, som takket være tilsætning af funktionelle fyldstoffer og additiver er yderst temperatur- og slitagebestandig.

Det betyder, at der kan opnås en **høj afslibning** ved **konstant høj arbejdskvalitet og -sikkerhed**.



Keramisk indkapslede slibekorn sikrer en høj standtid og en konstant høj skære- og skrubbeydelse


Den moderne fenolharpiksbindingsmatriks og tilsætningen af funktionelle fyldstoffer gør slibekornene yderst temperatur- og slitagebestandige

Kølede additiver nedsætter varmemisfarvningen – af hensyn til et perfekt emne

Præcist produceret glasfibertekstil sikrer en utrolig høj stabilitet af skiven. Og dermed præcise snit og optimal sikkerhed

oSa-certifikat, EN-sikkerhedsnorm 12413

Utrolig lang standtid for Best for Inox-skæreskiven



Standtid for en skæreskive: skåret emneflade, divideret med skivens forbrugsflade (mm²/mm²) = G.

Jo højere G-værdien er, jo højere er skivens standtid.

Test udført af Bosch i Inox 10×30mm, med Best for Inox-skæreskive 230×2,5mm, med vinkelsliber 2.600 W.

Bundne slibemidler

Produktiv og økonomisk anvendelse

Skrubbeskiver (metal og Inox)

Anvendelsesområder	Metal	Inox
Aluminiumslegering	○	○
Messing, bronze	○	○
Støbt	○	●
Kobber	○	○
Ulegeret og legeret konstruktionsstål	●●	●
Stålpåde	●	●
Rust- og syrefast stål		●●
Ædelstålplade		●●
Konstruktionsstål med høj styrke	○	●
Værktøjsstål	○	●
Svejsesøm	○	●

●● specielt egnet ● egnet ○ betinget egnet

Skæreskiver (metal og Inox)

Anvendelsesområder	Metal		Inox		
	P 46 1,5–1,6mm	P 24–30 2,5–3,5mm	P 60 0,8–1,0mm	P 46 1,6–2,0mm	P 30 2,5–3,0mm
Aluminiumslegering	●	●	●●	○	●
Messing, bronze	●	●	●●	○	●
Støbt	●●	●	○	○	●●
Kobber	●	●	●●	○	●
Ulegeret og legeret konstruktionsstål	●●	●●	●	●	●
Kantede rustfri stålprofiler	●●	○	●●	●●	●●
Kantede stålprofiler	●●	●	●●	●●	●
Rust- og syrefast stål	●●	○	●●	●●	●●
Konstruktionsstål med høj styrke	●●	●	●	●	●
Værktøjsstål	●●	●	●	●	●

●● specielt egnet ● egnet ○ betinget egnet

Skæreskiver (sten)

Anvendelsesområder	Sten
Gasbeton	●
Asfalt	○
Tegl	●
Lerrør	●
Klinker	○
Beton	●
Duktile rør	○
Vaskebeton	●
Granit	○
Kalksandsten	●
Marmor	●
Tagtegl	●
Chamotte	○
Skiffer	●
Terazzo	●
Fliser, kakler	●

● egnet ○ betinget egnet

Sikkerhedsanvisninger for skære- og skrubbeskiver

Sikkerhedsanbefalingerne bør følges af hensyn til brugernes egen sikkerhed. Anvend udelukkende slibeværktøjer, som opfylder de højeste sikkerhedsstandarder.

Disse værktøjer opfylder bestemmelserne i standarden EN 12413 om sikkerhedskrav til slibemidler.

Bemærk! Omgangen med slibeværktøjer med høje omdrejninger kræver den største omhu!


På slibeværktøjet eller på emballagen finder du forskellige symboler, som skal minde dig om de vigtigste risici. Vær opmærksom på disse af hensyn til din egen sikkerhed.

- ▶ Anvend kun slibeværktøjerne sammen med maskiner, som ifølge producentens brugsanvisning udtrykkeligt er beregnet til anvendelse med skære- og skrubbeskiver eller med kopskiver.
- ▶ Anvend aldrig slibeværktøjerne efter den anførte holdbarhedsdato!
- ▶ Holdbarhedsdatoen fremgår af metalringen i midten af skiven og angiver måned og årstal.
- ▶ Opbevar altid slibeværktøjerne et tørt sted ved stuetemperatur, og anvend de ældste værktøjer først.
- ▶ Kontrollér slibeværktøjet for mulige skader før brugen.
- ▶ Vigtigt: Beskadigede slibemidler må ikke anvendes!
- ▶ Vær opmærksom på de tilladte omdrejningstal, som er anført på slibeværktøjerne. Disse må ikke overskrides af din maskine!
- ▶ Bær altid passende beskyttelsestøj.
- ▶ Adskil maskinen fra strømforsyningen, før du skifter slibeværktøj.
- ▶ Vær opmærksom på, at slibeværktøjet er monteret fejlfrit. Kontrollér, at borets diameter stemmer overens med diameteren på holderen på dine maskiner.
- ▶ Anvend aldrig skæreskiver til skrubslibning, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt med et piktogram (»Duplex«; »Cut+Grind«).
- ▶ Anlægsfladens diameter og spændeflangens diameter skal passe sammen. Det er ikke tilladt at anvende spændeflanger med forskellige diametre.


- ▶ Anvend kun maskiner, som er forsynet med en formonteret beskyttelsesskærm.
- ▶ Denne bør være indstillet, så gnister ledes væk fra brugeren.
- ▶ Ved slibning med kopskiver skal der anvendes en slibemaskine med en justerbar beskyttelsesskærm. For at begrænse blotlægningen til et minimum skal denne beskyttelsesskærm før ibrugtagningen indstilles, så den udvendige flade dækkes fuldstændig, og så slitage af kopskiven udlignes.
- ▶ Udfør kun slibeopgaver, som udtrykkeligt egner sig til skære- og skrubbeskiver. Overhold alle kendte anvendelsesbegrænsninger, sikkerhedsanvisninger og yderligere oplysninger.
- ▶ Fastspænd emnet med spændeanordninger eller et fastmonteret skruestik, hold det ikke fast med hånden!
- ▶ Før altid slibeværktøjet lige gennem snittet ved vinkelslibning med håndførte maskiner. Skæreskiven må aldrig vinkles i snittet, ligesom den ikke må belastes skråt eller sideværts. Fastklemning og/eller vinkling af slibeværktøjet kan medføre skader og alvorlige personskader for brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden.
- ▶ Vær opmærksom på, at det materiale, som skal kappes af emnet, kan falde uhindret ned på gulvet.
- ▶ Skæreskiver, især tynde skæreskiver, må ikke bøjes, ikke sættes skråt på materialet og heller ikke belastes sideværts!


- ▶ Undgå at slå slibeværktøjet mod emnets overflade.
- ▶ Læg først maskinen fra dig, når den er standset helt. Stands aldrig håndførte maskiner ved at udøve tryk på slibeværktøjet.
- ▶ Arbejd altid kun i sådanne stillinger, hvor du til enhver tid har maskinen under fuld kontrol. Sørg altid for at stå sikkert.
- ▶ Undgå at trykke for hårdt på maskinen.
- ▶ Ved alle slibeopgaver skal du altid sørge for tilstrækkelig luftforsyning og beskyttelsesforanstaltninger, som passer til det materiale, der skal bearbejdes. Alle tørre slibeopgaver bør udføres på steder med egnede udsugningssystemer.
- ▶ Foretag ingen ændringer på produkterne.


Symbolerne har følgende betydning:


 Overhold maskinproducentens sikkerhedsanbefalinger og sikkerhedsanvisninger


 Brug beskyttelsesbriller

 Brug høreværn

 Brug støvmaske

 Brug handsker

 Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget

 Må ikke anvendes til slibning af sider – slibeværktøjet må ikke bøjes, sættes skråt på og heller ikke belastes sideværts!

Slut med at skifte! Skæring, slibning og efterbearbejdning med kun en skive

Fordelene med 3-i-1 skiven taler for sig selv:


- ▶ Altid den rigtige skive ved hånden, uden at skulle skifte skive.
- ▶ Effektivt arbejde takket være tids- og pengebesparelse.
- ▶ Let skæring af profiler, rør og plader i metal og Inox.
- ▶ Sikker skrubning med en 2,5 mm tynd skive, ideel til svært tilgængelige steder.
- ▶ Mindre varmemisfarvning ved skrubning.



Anvendelse og vinkelvirkning


3 in 1
Cut • Grind • Finish

Skære




Nem, hurtig og præcis skæring.

Skrubbe



Ren skrubning med fine resultater. Ideel til lette skrubbearbejder.

Finish



Fin finish. De fine korn giver et renere resultat end med almindelige skrubbeskiver.

Maksimal arbejdssikkerhed takket være skivens optimale trelagsforstærkning. Fremstillet iht. OSA-direktivet. Iht. EN 12413.

3-i-1 skiver

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- ▶ Skæring, slibning og efterbearbejdning med kun en skive
- ▶ **Velegnet til** metal og Inox
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
Forkrøppet									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	2 608 602 388	U0	1	25	505253	7430374
A 46 S BF	125	22,23	2,5	2 608 602 389	U0	1	25	505260	7430378


Skæreskiver – Inox

Skæreskiver Best for Inox

- ▶ Skæreskiver til Inox af bedste kvalitet til meget krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

best **for** **Inox**
Rapido

fast
CUT



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Lige

Rapido, ekstra tynd skæreskive, til ekstremt hurtige og rene snit uden graddannelse eller blåfarvning

A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	2 608 603 486	U0	1	25	733380	7434836
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	2 608 603 488	U0	1	25	733403	7434837

extra
long
LIFE

fast
CUT




Lige

Rapido, ekstremt lang standtid, hurtige og rene snit uden graddannelse eller blåfarvning

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 490	U0	1	25	733427	7434873
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 492	U0	1	25	733441	7434839
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 498	U0	1	25	733502	7434845
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 500	U0	1	25	733526	7434847

best **for** **Inox**

extra
long
LIFE



Lige

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 494	U0	1	25	733465	7434841
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 502	U0	1	25	733540	7434849
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 496	U0	1	25	733489	7434843
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 504	U0	1	25	733564	7434851
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 506	U0	1	25	733588	7434853
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 508	U0	1	25	733601	7434854

Skæreskiver Best for Inox

best  **Inox**
Rapido**extra**
long
LIFE **fast**
CUT

Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Forkrøppet

Rapido, ekstremt lang standtid, hurtige og rene snit uden gratdannelse og blåfarvning

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 491	U0	1	25	733434	7434838
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 493	U0	1	25	733458	7434840
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 499	U0	1	25	733519	7434846
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 501	U0	1	25	733533	7434848

best  **Inox****extra**
long
LIFE

Forkrøppet

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 495	U0	1	25	733472	7434842
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 503	U0	1	25	733557	7434850
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 497	U0	1	25	733496	7434844
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 505	U0	1	25	733571	7434852
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 507	U0	1	25	733595	7434881
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 509	U0	1	25	733618	7434855

Skæreskiver Expert for Inox

- ▶ Skæreskiver til Inox beregnet til krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

expert  **Inox****Rapido****fast**
CUT

Lige

Rapido, hurtige og rene snit uden gratdannelse eller blåfarvning

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	2 608 600 545	U0	1	25	220927	7376856
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	2 608 600 549	U0	1	25	219624	7376857
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 406	U0	1	25	706988	7434791
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 407	U0	1	25	706995	7434802

Skæreskiver Expert for Inox


expert **10x** **Inox**



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
Lige									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	2 608 600 215	U0	1	25	116367	7378197
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	2 608 600 093	U0	1	25	070898	7257751
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 600 319	U0	1	25	149419	7378207
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,0	2 608 603 408	U0	1	25	707008	7434794
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	2 608 600 220	U0	1	25	116411	7378199
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0	2 608 600 094	U0	1	25	070904	7257769
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	2 608 603 405	U0	1	25	706971	7434798
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0	2 608 600 095	U0	1	25	070911	7257777
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3,0	2 608 600 322	U0	1	25	149440	7378208
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0	2 608 600 096	U0	1	25	070928	7257785
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3,0	2 608 600 325	U0	1	25	149501	7378210

expert **10x** **Inox**

Rapido




Forkrøppet

Rapido, hurtige og rene snit uden gratdannelse eller blåfarvning

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 600 710	U0	1	25	262842	7378695
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 600 711	U0	1	25	262859	7378696

expert **10x** **Inox**




Forkrøppet

AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,2	2 608 603 409	U0	1	25	707015	7434799
--------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------

Skæreskiver Expert for Inox

SDS
PRO



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Lige - Inox
Fe/S/Cl < 0,1 %
Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder
Passer til GWS 14,4 V Professional

A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456	7378967
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------

Skæreskiver Standard for Inox

standard **Inox**

► Skæreskiver til Inox med god ydelse til en fordelagtig pris


► **Passer til** håndholdte vinkelslibere

► Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)

► Fe/S/Cl < 0,1 %


Rapido

fast
CUT




Lige
Rapido, hurtige og rene snit uden gratdannelse eller blåfarvning

WA 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 169	U0	1	25	658287	7434089
WA 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 171	U0	1	25	658300	7434107



Lige
10 Rapido skiver i genlukkelig dåse

WA 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 254	C0a	10	10	668866	7435671
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------	---------




Lige
10 Rapido skiver i genlukkelig dåse

WA 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 255	C0a	10	10	668873	7433737
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------	---------

Skæreskiver Standard for Inox

standard **for** **Inox**



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
Lige									
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 170	U0	1	25	658294	7434099
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 172	U0	1	25	658317	7434095
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 601 513*	U0	1	25	826594	

* Fås fra 05/2015

Forkrøppet

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	2 608 601 514*	U0	1	25	826600	
---------------	-----	-------	-----	-----------------------	----	---	----	--------	--

* Fås fra 05/2015

Skæreskiver – metal


Skæreskiver Best for Metal

- ▶ Skæreskiver til metal af bedste kvalitet til meget krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)

best **Metal**
Rapido

extra
long
LIFE

fast
CUT



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					


Lige

Rapido, ekstremt lang standtid, hurtige og rene snit uden gratdannelse og blåfarvning

A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 512	U0	1	25	733649	7434856
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 514	U0	1	25	733663	7434858
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 520	U0	1	25	733724	7434864
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 522	U0	1	25	733748	7434880

best **Metal**

extra
long
LIFE



Lige


A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 516	U0	1	25	733687	7434860
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 524	U0	1	25	733762	7434867
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 518	U0	1	25	733700	7434862
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 526	U0	1	25	733786	7434869
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 528	U0	1	25	733809	7434870
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 530	U0	1	25	733823	7434872

best **Metal**

Rapido

extra
long
LIFE

fast
CUT



Forkrøppet

Rapido, ekstremt lang standtid, hurtige og rene snit uden gratdannelse og blåfarvning

A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 513	U0	1	25	733656	7434857
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 515	U0	1	25	733670	7434859
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 521	U0	1	25	733731	7434865
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 523	U0	1	25	733755	7434866

☐ Antal pr. pakning
(stk. pr. pakning)



☐ Mindste bestillingsmængde = Detailpakning
Bestillingsmængder skal afgives i angivne intervaller for detailpakningen. (f.eks. 5 -> 10 -> 15)

Skæreskiver Best for Metal

best  Metal

extra
long
LIFE



	Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	
	Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Forkrøppet											
A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 517	U0	1	25	733694	7434861		
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 525	U0	1	25	733779	7434868		
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 519	U0	1	25	733717	7434863		
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 527	U0	1	25	733793	7434882		
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 529	U0	1	25	733816	7434871		
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 531	U0	1	25	733830	7434883		

Skæreskiver Expert for Metal

- ▶ Skæreskiver til metal beregnet til krævende opgaver
- ▶ **Passer til håndholdte vinkelslibere**
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)

expert  Metal

Rapido

fast
CUT



Lige

Rapido, hurtige og rene snit uden gratdannelse eller blåfarvning

AS 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 394	U0	1	25	706865	7434792	
AS 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 396	U0	1	25	706889	7434800	
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 399	U0	1	25	706919	7434793	
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 400	U0	1	25	706926	7434773	

expert  Metal



Lige

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	2 608 600 214	U0	1	25	116350	7378196	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 318	U0	1	25	149402	7378062	
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 395	U0	1	25	706872	7434790	
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	2 608 600 219	U0	1	25	116404	7378198	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 394	U0	1	25	181846	7378218	
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 397	U0	1	25	706896	7434795	
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 603 398	U0	1	25	706902	7434796	
A 30 S BF	150	22,23	2,5	2 608 600 382	U0	1	25	181716	7378214	
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 321	U0	1	25	149433	7378052	
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 324	U0	1	25	149495	7378224	
A 24 R BF	300	22,23	3,5	2 608 600 380	U0	1	10	181693	7378212	
A 30 R BF	300	22,23	3,2	2 608 600 649	U0	1	10	252829	7378225	

Skæreskiver Expert for Metal

Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Lige
Passer til chop saws/stationære afkorter-/slibemaskiner
 Maks. drivkraft 3 PS/2,4 kW
 Forstærket med 2 lag udvendigt væv

A 36 R BF	300	25,40	2,8	2 608 600 542	U0	1	10	218641	7377221
A 36 R BF	350	25,40	2,8	2 608 600 543	U0	1	10	218658	7377222
A 36 R BF	400	25,40	3,2	2 608 600 544	U0	1	10	218665	7377223

Lige
Passer til chop saws/stationære afkorter-/slibemaskiner
 Maks. drivkraft 3 PS/2,4 kW
 Forstærket med 1 lag mellemvæv

A 30 T BF	355	25,40	2,8	2 608 601 238	U0	1	20	777230	
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	--

Lige
Passer til benzindrevne frihåndsskæremaskiner

A 24 R BF	300	20,00	3,5	2 608 600 706	U0	1	10	262071	7424257
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------




expert **Metal**

Rapido



Forkrøppet
Rapido, hurtige og rene snit uden graddannelse eller blåfarvning


AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 403	U0	1	25	706957	7434788
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 404	U0	1	25	706964	7434789



expert **Metal**

Forkrøppet

A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 005	U0	1	25	031196	7213895
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 401	U0	1	25	706933	7434801
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 221	U0	1	25	116428	7378200
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 402	U0	1	25	706940	7434797
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 316	U0	1	25	149389	7378205
A 30 S BF	230	22,23	2,5	2 608 600 225	U0	1	25	116466	7378202
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 226	U0	1	25	116473	7378178



Skæreskiver Expert for Metal



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Lige – metal
Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder
Passer til GWS 14,4 V Professional

A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449	7378966
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------

Skæreskiver Standard for Metal




- ▶ Skæreskiver til metal med god ydelse til en fordelagtig pris
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)



Lige

A 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 163	U0	1	25	658607	7434103
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 164	U0	1	25	658614	7434101
A 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 165	U0	1	25	658249	7434092
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 166	U0	1	25	658256	7434094
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 167	U0	1	25	658263	7434093
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 168	U0	1	25	658270	7434100


Forkrøppet



A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 159	U0	1	25	658560	7434087
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 160	U0	1	25	658577	7434108
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 161	U0	1	25	658584	7434110
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 162	U0	1	25	658591	7434106

Skæreskiver – støbejern

Skæreskiver Expert for Cast Iron

- expert  **CastIron** ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)




Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
Lige									
AS 24 R	230	22,23	3,0	2 608 600 546	U0	1	25	218672	7377224

Skæreskiver – sten


Skæreskiver Expert for Stone


- expert **for Stone**
- ▶ Skæreskiver til sten beregnet til krævende opgaver
 - ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
 - ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)



	Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
	Produktegenskaber			Bestillingsinformationer						
Lige										
C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 320	U0	1	25	149426	7378223	
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 385	U0	1	25	181747	7378216	
C 24 R BF	150	22,23	2,5	2 608 600 383	U0	1	25	181723	7378215	
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 323	U0	1	25	149457	7378209	
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 326	U0	1	25	149556	7378047	
Forkrøppet										
C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 004	U0	1	25	031189	7213887	
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 222	U0	1	25	116435	7378201	
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 317	U0	1	25	149396	7378206	
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 227	U0	1	25	116480	7378074	

Skæreskiver Standard for Stone

- standard  **Stone**
- ▶ Skæreskiver til sten med god ydelse til en fordelagtig pris
 - ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
 - ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestil nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingssinformationer					

Lige

C 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 177	U0	1	25	658362	7434097
C 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 178	U0	1	25	658621	7434096
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 179	U0	1	25	658638	7434102
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 180	U0	1	25	658379	7434098

Forkrøppet

C 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 173	U0	1	25	658324	7434104
C 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 174	U0	1	25	658331	7434111
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 175	U0	1	25	658348	7434090
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 176	U0	1	25	658355	7434112

Skæreskiver Rapido Multi Construction**Rapido
MultiConstruction**

- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ $Fe/S/Cl < 0,1 \%$
- ▶ Den tynde Rapido-skive har mange fordele: Hurtige og rene snit uden den store kraftanstrengelse, utroligt præcis, meget støjsvag, kun lidt støv og ingen blåfarvning eller gratdannelse

Lige

Skæring af stort set alt uden skiveskift

Skæreskive til metal, Inox, legeringer, sten, bløde fliser, marmor og kunststof




ACS 60 V BF	115	22,23	1	2 608 602 384	U0	1	25	505208	7430377
ACS 60 V BF	125	22,23	1	2 608 602 385	U0	1	25	505215	7430376
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	2 608 602 383	U0	1	25	505192	7430375
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 602 766	U0	1	25	629713	7432973
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 602 767	U0	1	25	629720	7432972

Vibration-Control skrubbeskiver:

Færre vibrationer og mindre støj

Ved skrubbearbejde opstår altid vibrationer og støj. Med de nye halvfleksible Vibration-Control skrubbeskiver reduceres vibrationerne mærkbart. Dette optimerer arbejdsresultatet og gør arbejdet brugervenligt.

Mindre støj ved skrubning



Takket være fleksibiliteten tilpasser skiven sig til overfladen på det materiale, der skal bearbejdes.



Mindre varmeudvikling, forbedret spåntransport og mindre misfarvning af overflader: det specielle vaffeldesign gør dette muligt.



Maksimal arbejdssikkerhed takket være skivens optimale trelagsforstærkning. Fremstillet iht. OSA-direktivet. Iht. EN 12413.

Skrubbeskiver halvfleksible – Vibration-Control



- ▶ Til lette skrubbearbejder. Takket være skivens fleksibilitet egner den sig perfekt til bearbejdning af buede overflader. Flere fordele med skiven: færre vibrationer og mindre støjudvikling, mindre varmeudvikling (mindre varmemisfarvning). Kræver ikke støtteskive
- ▶ **Velegnet til** brug i Inox, metal og aluminium
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Specifikation	Diаметer mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer								
WA 46 BF	115	22,23	3,0	2 608 602 217	U0	1	10	448826	7427654
WA 46 BF	125	22,23	3,0	2 608 602 218	U0	1	10	448833	7427655

Skrubbeskiver – Inox

Skrubbeskiver Best for Inox

best **10x** **Inox**



- ▶ Skrubbeskiver til Inox af bedste kvalitet til meget krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
A 30 V INOX BF	115	22,23	7,0	2 608 603 510	U0	1	10	733625	7434874
A 30 V INOX BF	125	22,23	7,0	2 608 603 511	U0	1	10	733632	7434875


Skrubbeskiver Expert for Inox

expert **10x** **Inox**

- ▶ Skrubbeskiver til Inox beregnet til krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,0	2 608 600 539	U0	1	10	218610	7377218
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,0	2 608 602 488	U0	1	10	523042	7430646
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,0	2 608 602 489	U0	1	10	523059	7430647
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6,0	2 608 600 540	U0	1	10	218627	7377219
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6,0	2 608 600 541	U0	1	10	218634	7377220



Lige – Inox
Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder
Passer til GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463	7378968
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------



Skrubbeskiver – metal

Skrubbeskiver Best for Metal

best  **Metal**

- ▶ Skrubbeskiver til metal af bedste kvalitet til meget krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber	Bestillingsinformationer								
A 2430 T BF	115	22,23	7,0	2 608 603 532	U0	1	10	733847	7434876
A 2430 T BF	125	22,23	7,0	2 608 603 533	U0	1	10	733854	7434877
A 2430 T BF	180	22,23	7,0	2 608 603 534	U0	1	10	733861	7434878
A 2430 T BF	230	22,23	7,0	2 608 603 535	U0	1	10	733878	7434879

Skrubbeskiver Expert for Metal


expert  **Metal**

- ▶ Skrubbeskiver til metal beregnet til krævende opgaver
- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ **Lang standtid**



A 30 T BF	115	22,23	4,0	2 608 600 007	U0	1	10	056625	7325673
A 30 T BF	115	22,23	4,8	2 608 600 537	U0	1	10	218597	7377216
A 30 T BF	115	22,23	6,0	2 608 600 218	U0	1	10	116398	7378759
A 30 T BF	125	22,23	6,0	2 608 600 223	U0	1	10	116442	7378113
A 30 T BF	150	22,23	6,0	2 608 600 389	U0	1	10	181785	7378131
A 30 T BF	180	22,23	4,8	2 608 600 538	U0	1	10	218603	7377217
A 30 T BF	180	22,23	6,0	2 608 600 315	U0	1	10	149372	7378204
A 30 T BF	180	22,23	8,0	2 608 600 379	U0	1	10	181686	7378211
A 30 T BF	230	22,23	6,0	2 608 600 228	U0	1	10	116497	7378203
A 30 T BF	230	22,23	8,0	2 608 600 386	U0	1	10	181754	7378217

Skrubbeskiver Expert for Metal

expert  **Metal** ▶ Skrubbeskiver til metal beregnet til krævende opgaver


- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ **Høj slibeeffekt**



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestillingsnr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
A 24 R BF	115	22,23	6,4	2 608 601 509*	U0	1	10	826556	
A 24 R BF	125	22,23	6,4	2 608 601 510*	U0	1	10	826563	
A 24 R BF	180	22,23	6,4	2 608 601 511*	U0	1	10	826570	
A 24 R BF	230	22,23	6,4	2 608 601 512*	U0	1	10	826587	

* Fås fra 05/2015

Skrubbeskiver Standard for Metal

standard  **Metal** ▶ Skrubbeskiver til metal med god ydelse til en fordelagtig pris

- ▶ **Passer til** håndholdte vinkelslibere
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)



A 24 P BF	115	22,23	6,0	2 608 603 181	U0	1	10	658386	7434091
A 24 P BF	125	22,23	6,0	2 608 603 182	U0	1	10	658393	7434088
A 24 P BF	180	22,23	6,0	2 608 603 183	U0	1	10	658409	7434105
A 24 P BF	230	22,23	6,0	2 608 603 184	U0	1	10	658416	7434109

Tilbehør til akku-vinkelsliber GWS 14,4 V Professional



- ▶ Specielt optimeret tilbehør til akku-vinkelsliber GWS 14,4 V Professional
- ▶ Til ideel skæreydelse og standtid

Velcro-skiver er ideelle til slibearbejde på lakerede overflader







SDS-pro system til lynhurtig skift af skive

Skæreskiver til GWS 14,4 V Professional



- ▶ **Passer til** akku-vinkelsliber GWS 14,4 V Professional med SDS-pro-holder
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)

 	Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	TUN	
	Produktegenskaber	Bestillingsinformationer									
Lige – metal Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder Passer til GWS 14,4 V Professional	A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449	7378966	
 	Lige – Inox Fe/S/Cl < 0,1 % Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder Passer til GWS 14,4 V Professional	A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456	7378967

Skrubbeskiver – Inox til GWS 14,4 V Professional



- ▶ **Passer til** akku-vinkelsliber GWS 14,4 V Professional med SDS-pro-holder
- ▶ Maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Specifikation	Diameter mm	Bordiameter mm	Tykkelse mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer						

Lige – Inox
Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder
Passer til GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463	7378968
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	---------

Diamantskæreskiver – Fliser til GWS 14,4 V Professional

best for **Ceramic**



Diameter mm	Bordiameter mm	Skærebredde mm	Segnhøjde mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer						

Til akku-vinkelsliber med SDS-pro-holder
Passer til GWS 14,4 V Professional

100	22,23	1,6	8	2 608 600 856	C1c	1	1	293396	7379005
------------	-------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Velcro-skiver til slibeblade til GWS 14,4 V Professional



Omdrejningstal, maks. o/min	Diameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					

Slibetallerken med velcrosystem til slibeblade
maks. omdrejningstal 15.300 o/min
Passer til GWS 14,4 V Professional

15.300	100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866	7378969
---------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Hårdmetalkopskiver til vinkelslibere



- ▶ Hårdmetalbestykkede kopskiver til mange forskellige anvendelsesmuligheder
- ▶ **Velegnet til** udglatning af ujævnheder på gasbeton, fjernelse af restbeton på forskallingsbræt, klæberrester på fliser, glasfiberkunststofrester eller tykke malingslag, bearbejdning af kalksandsten samt rundinger på marmor, rensning af små flader for beskyttelseslag, tilpasning af gasbeton, vedligeholdelse af kløer på husdyr

Optimal til slibning af glasfiberkunststoffer



- ▶ Forskellige korn – grov, middel, fin – til præcist tilpasset arbejde
- ▶ Alle Bosch hårdmetalkopskiver er tilpasset enkeltvis

Ideel til udglatning af overstående materiale

Hårdmetalkopskiver til vinkelslibere

- ▶ **Velegnet til** bearbejdning af glasfiberkunststof, gasbeton, blødt og hårdt træ, maling, lak, fyldemateriale, gummi, kork, læder, kunststof, sandsten, kalksandsten
- ▶ Til håndførte vinkelslibere ved maksimal omfangshastighed: 80 m/s (afhængigt af omdrejningstal og skivediameter)
- ▶ **Bemærk:** Støvfrit arbejde Bosch-opsugningshætte 2 605 510 107, som fastspændes uden brug af værktøj



Diameter mm	Finhedsgrad	Bordiameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingssinformationer					
Flad								
115	grov	22,23	2 608 600 175	C1a	1	1	103824	7315476
115	medium	22,23	2 608 600 176	C1a	1	1	103831	7315492
115	fint	22,23	2 608 600 177	C1a	1	1	103848	7315484

Hårdmetalkopskiver til vinkelslibere



Diameter mm	Finhedsgrad	Borddiameter mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber			Bestillingsinformationer					

Skrå

115	grov	22,23	2 608 600 178	C1a	1	1	103855	7315518
115	medium	22,23	2 608 600 179	C1a	1	1	103862	7315526
115	fint	22,23	2 608 600 180	C1a	1	1	103879	7315534



Fjernelse af afslidt materiale eller puds.

180	grov	22,23	2 608 600 364	C1a	1	1	168434	7342611
180	medium	22,23	2 608 600 363	C1a	1	1	168427	7342637
180	fint	22,23	2 608 600 362	C1a	1	1	168410	7342603



Skrå

180	grov	22,23	2 608 600 367	C1a	1	1	168465	7342645
180	medium	22,23	2 608 600 366	C1a	1	1	168458	7342652
180	fint	22,23	2 608 600 365	C1a	1	1	168441	7342629



Slibekopper og sliberinge

til våd- og vinkelsliber

Slibekopper, koniske – metal, støbegods

- ▶ Korund-slibekop med kunstharpiksbinding
- ▶ **Passer til** tohånds-vinkelslibere, maks. omdrejningstal 8.500 o/min
- ▶ Spændes med spændemøtrik 1 603 340 040 og forkrøppet spændenøgle 1 607 950 004



Specifikation	Diameter, min. mm		Diameter, maks. mm		Højde mm	Kornstørrelse(r)	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber						Bestillingsinformationer						
A 16 P B1215	90	110	55,00	16	1 608 600 231	C0a	1	1	026338	7006208		
A 24 P B1215	90	110	55,00	24	1 608 600 232	C0a	1	1	026345	7006216		
A 36 P B1215	90	110	55,00	36	1 608 600 233	C0a	1	1	026352	7006224		
A 60 P B1215	90	110	55,00	60	1 608 600 234	C0a	1	1	071307	7006232		

Slibekopper, koniske – sten, beton

- ▶ Siliciumkarbid-slibekop med kunstharpiksbinding
- ▶ **Passer til** tohånds-vinkelslibere, maks. omdrejningstal 8.500 o/min
- ▶ Spændes med spændemøtrik 1 603 340 040 og forkrøppet spændenøgle 1 607 950 004



C 24 K5 BRT	90	110	55,00	24	1 608 600 239	C0a	1	1	002875	7006273
C 36 K5 BRT	90	110	55,00	36	1 608 600 240	C0a	1	1	026383	7006281
C 60 K5 BRT	90	110	55,00	60	1 608 600 241	C0a	1	1	002882	7006299

Slibekopper, koniske – sten, beton

- ▶ Siliciumkarbid-slibekop med keramikbinding
- ▶ **Passer til** Bosch vådsliber GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)
- ▶ **Passer til** monteringsflange 1 605 703 023 og 1 605 703 025



Produktegenskaber	Diameter, min. mm		Diameter, maks. mm		Højde mm	Kornstørrelse(r)	Bestill.nr.	Emballage	Antal, pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
100	130	35,00	24	36	1 608 600 089	C0a	1	1	045360	7378838		

Skæreskiver, cylindriske, selvcentrerende med quicklås – sten

- ▶ Siliciumkarbid-slibering med keramikbinding
- ▶ **Passer til** Bosch vådsliber GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Diameter mm		Højde mm		Kornstørrelse(r)		Bestill. nr.		Emballage		Antal pr. pakning		Detailpakning		EAN-kode 3165140...		TUN	
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer													
100	35,00	16	20	1 608 600 076	C0a	1	1	026215	7207095								
100	35,00	60		1 608 600 078	C0a	1	1	026239	7207103								
130	35,00	24	36	1 608 600 081	C0a	1	1	026260	7173347								

Monteringsflange til sliberinge

- ▶ **Passer til** Bosch vådsliber GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Diameter mm		Bestill. nr.		Emballage		Antal pr. pakning		Detailpakning		EAN-kode 3165140...		TUN	
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer									
Monteringsflange													
100	1 605 703 023	PC1c	1	1	015356	7030208							
130	1 605 703 025	PC1c	1	1	015363	7206972							



Beskyttelseskærm til sliberinge

med kode, til alle Bosch vinkelslibere med n-maks. 6.500 o/min og n-maks. 8.500 o/min

Passer til GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 20-230 / 230 J; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300 J + SDS; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional

-	1 605 510 181	P0f	1	1	016919	7179658						
---	---------------	-----	---	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--

Slibeskiver

til bænkslibere



Slibeskiver til bænkslibere – korund

- ▶ Ved **fine** korn: **Velegnet til** finslibning af hærdet og uhærdet stål, spiralbor (ikke stenbor), høvlejern, mejsler, skraber, kørnere, plæneklipperknive
- ▶ Ved **grove** korn: **Velegnet til** grovslibning af hærdet og uhærdet stål stemmejern, høvlejern, mejsler, økser etc.
- ▶ Keramikbinding, korund, cylindrisk

Specifikation	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Bordiameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
---------------	------------------	------------------	----------------	------	-------------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	-----

Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
Passer til GBG 6 Professional										
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	1 609 201 649	C1a	1	1	008990	7028269
A 60 Q4 V6	150	20	20	60	1 609 201 650	C1a	1	1	009003	7028277



Passer til GSM 175 Professional										
A 36 P4 C6	175	25	32	36	2 608 600 109	C1a	1	1	084819	7303522
A 60 P4 C6	175	25	32	60	2 608 600 110	C1a	1	1	084826	7303548

Passer til GSM 200; GSM 200 D Professional										
A 36 P4 C6	200	25	32	36	2 608 600 111	C1a	1	1	084833	7303563
A 60 P4 C6	200	25	32	60	2 608 600 112	C1a	1	1	084840	7303571

Slibeskiver til bænkslibere – SiC

- ▶ **Velegnet til** slibning af stenbor, hårdmetaller og hårdmetalbestykket værktøj samt dele i gråt støbejern
- ▶ Keramikbinding, SiC, cylindrisk





Specifikation	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Bordiameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					
Passer til GSM 200; GSM 200 D Professional										
GC 46 P4 V6	200	25	32	46	2 608 600 106	C1a	1	1	084789	7424137

Slibeskiver

til Bosch ligesliber



Slibeskiver til ligesliber – korund

- ▶ **Velegnet til** groft slibearbejde på stål eller gråt støbejern
- ▶ Kunstharpiksbinding, korund, dobbeltsidet konisk




Specifikation	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Tykkelse (b2) mm	Bordiameter mm	Korn	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3163140...	TUN
Produktegenskaber						Bestillingsinformationer					
Passer til GGS 6 S Professional											
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	1 608 600 069	C0a	1	1	057301	7006059
Specielt til gråt støbejern											
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	1 608 600 059	P0b	1	1	051385	7006034

Slibeskiver til ligeslibere – SiC



- ▶ **Velegnet til** groft slibearbejde på gråt støbejern
- ▶ Kunstharpiksbinding, SiC, dobbeltsidet konisk

Passer til GGS 6 S Professional											
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	1 608 600 068	C0a	1	1	127875	7006042



Metal		Inox Aluminium Uædle metaller			
--------------	--	---	--	--	--

Produkt	Type	Børste Ø mm	Trådtyk- kelse mm							
Stålbørster										
Kopstålbørste										
heavy			65	0,35	●					
			75	0,5	●					
			90	0,5	●					
			90	0,8	●					
			100	0,5	●					
			100	0,8	●					
clean			70	0,3	●					
			100	0,5	●					
Skivestålbørste										
heavy			115	0,5	○	●	●			
			115	0,3	○	●	●			
clean			115	0,3	○	●	●			
			115	0,35	○	●	●			
Konusbørste										
heavy			100	0,5	○	●	●			
			115	0,5	○	●	●			
clean			100	0,3	○	●	●			
			115	0,35	○	●	●			
Specialstålbørster										
Kopstålbørste										
heavy			65	0,35				●		
			75	0,5				●		
			100	0,35				●		
clean			65	0,3				●		
			75	0,3				●		
			100	0,3				●		
Skivestålbørste										
heavy			115	0,5				○	●	●
			115	0,3				○	●	●
clean			115	0,3				○	●	●
			115	0,35				○	●	●
Konusbørste										
heavy			115	0,35				○	●	●
			100	0,35				○	●	●
clean			100	0,35				○	●	●
			100	0,35				○	●	●
Messingbørster										
Kopstålbørste										
clean			70	0,3	●					

● meget velegnet ○ velegnet

Find den rigtige børste ved hjælp af den relevante farvekode.

Den rigtige tråd til ethvert resultat.

Stålbørste, bølget

Stålbørste, snoet


Bølget tråd = Fint resultat



Inox-børste, bølget og snoet

Snoet tråd = Groft resultat





Produkt	Type	Børste Ø mm	Trådtykkelse mm	Metal					Inox Aluminium Uædle metaller			Træ		
Stålbørster														
Kopstålbørste														
		65	0,5	●		○								
		50	0,2	●					●*				●	
		50	0,3	●					●*				○	
		70	0,2	●					●*				●	
		70	0,3	●					●*				○	
Skivestålbørste														
		75	0,5	○	●	●								
		30	0,2		●	●			●*	●*			●	●
		50	0,2	●	●				○*	●*			○	●
		50	0,3		●	●			○*	●*				
		75	0,3	●	●				○*	●*				
		75	0,3			●				●*				
		75	0,2		●	●			●*	●*			●	●
		100	0,2		●	●			●*	●*			○	●
		100	0,3		●	●			●*	●*				
Penselbørste														
		10	0,35				●	●						
		19	0,35				●	●						
		15	0,2			○	●	●		○*	●*	●*		○
		25	0,3			○	●	●		○*	●*	●*		○
Specialstålbørster														
Kopstålbørste														
		50	0,3						●	○				
		60	0,3						●					
Skivestålbørste														
		70	0,35						○	●	●			
		30	0,3							●	●	○		
		50	0,2						○	●	●			
		70	0,3							●	○			
		70	0,3						○	●				
		80	0,2								●			
		100	0,3							●	○			
Penselbørste														
		10	0,35								●	●		
		19	0,35								●	●		
		15	0,2							○	●	●		
		25	0,3							○	●	●		
Messingbørster														
Kopstålbørste														
		50	0,2	●					●*				●	
Skivestålbørste														
		75	0,2		●	●				●*	●*		○	●
		75	0,2	○	●	●			○*	●*	●*		●	●
		80	0,2								●		●	○
Nylonbørster (nylontråd med korund)														
Kopstålbørste														
		50	1,1	●									●	○
		75	1,1	●										
Skivestålbørste														
		75	1,1		●	●							○	●
		100	1,1		●	●							○	●

● meget velegnet ○ velegnet
* kun til uædle metaller, ikke kun til aluminium og Inox

Løsninger til alle formål


Passer til vinkelslibere og boremaskiner

Takket være afstemte produkttegenskaber sikres optimale resultater på alle materialer:

To forskellige værktøjsholdere
Den rigtige børste til vinkelslibere og boremaskiner af hensyn til et optimalt arbejdsresultat



6 mm skaft

Gevind
M14/M10

Fire forskellige trådmaterialer
til brug på alle materialer




Stål



Specialstål



Messing




Nylon

Bemærk! Det maksimale omdrejningstal for tilbehøret skal mindst være så højt som det maksimale omdrejningstal, der er angivet på el-værktøjet. Bruges tilbehøret med en rotationshastighed, der er højere, kan det blive ødelagt.

Snoet og bølget tråd
Den optimale løsning til lette og krævende opgaver




Seks forskellige trådtykkelser
til seks forskellige aggressivitetstrin



Kopbørster til vinkelslibere

med M 10- / M 14-gevind



Stålbørster

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o./min	Gevind M	Til vinkelslibere, min. ø (mm)	Bestil.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingssinformationer					

heavy Metal



Kopstålbørste – snoet tråd

Velegnet til krævende rengøringsopgaver på mellemstore til store metalflader, såsom fjernelse af rust eller undervognsbeskyttelse, fjernelse af maling eller lak.

Passer til vinkelslibere med M 10 eller M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 099	C1a	1	1	631792	7433682
75	0,5	12.500	10	125	2 608 622 063	C1d	1	1	102711	7314826
75	0,5	12.500	14	125	1 608 622 029	C1a	1	1	026628	7173511
90	0,5	8.500	14	150	1 608 614 001	C1a	1	1	003124	7024839
90	0,8	8.500	14	150	1 608 614 000	C1a	1	1	026567	7173479
100	0,5	8.500	14	180	2 608 622 010	C1a	1	1	036016	7150295
100	0,8	8.500	14	180	1 608 614 002	C1a	1	1	026574	7173487

clean Metal



Kopstålbørste – bølgget tråd

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på mellemstore til store metalflader, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, rengøring af forskallingsbrædder og facader, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	14	125	2 608 622 098	C1a	1	1	631785	7433704
100	0,5	8.500	14	180	1 608 614 011	C1a	1	1	026611	7173503

heavy Metal




Skivestålbørste – snoet tråd

Optimalt egnet til rengøring af svejsesømme.

Velegnet til krævende rengøringsopgaver med høje omfangshastigheder på mindre metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagger, afgratning, fjernelse af glødeskaller.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 059	C1a	1	1	087254	7305675
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Stålbørsterclean **for Metal**

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Gevind M	Til vinkelslibere, min. ø (mm)	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingssinformationer					

Skivestålbørste – bølget tråd

Optimalt egnet til fjernelse af anløbsfarve på svejsesømme.

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver med høj omfangshastighed på mindre metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	14	-	2 608 622 100	C1a	1	1	631808	7433711
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------

heavy **for Metal****Konusbørste – snoet tråd**

Optimalt egnet til bearbejdning af svært tilgængelige steder (takket være børstens koniske form).

Velegnet til krævende rengøringsopgaver med høje omfangshastigheder på mindre metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagger, afgratning, fjernelse af glødeskaller.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	14	-	2 608 622 011	C1a	1	1	036023	7150287
115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 058	C1a	1	1	087247	7305659

clean **for Metal****Konusbørste – bølget tråd**

Optimalt egnet til bearbejdning af svært tilgængelige steder (takket være børstens koniske form).

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver med høj omfangshastighed på mindre metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, fjernelse af anløbsfarve på svejsesømme.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	14	-	2 608 622 057	C1a	1	1	087230	7305642
115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 101	C1a	1	1	631815	7433701

Specialstålbørster

heavy **tox** **Inox**



Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningsstal, maks. o/min	Gevind M	Til vinkelslibere, min. ø (mm)	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					

Kopstålbørste – snoet tråd, rustfri

Velegnet til krævende rengøringsopgaver på mellemstore til store flader af specialstål, aluminium og uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust eller fjernelse af maling eller lak.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 104	C1a	1	1	631846	7433696
75	0,5	12.500	14	125	2 608 622 060	C1a	1	1	087261	7305667
100	0,35	8.500	14	180	2 608 622 105	C1a	1	1	631853	7433684

clean **tox** **Inox**




Kopstålbørste – bølget tråd, rustfri

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på mellemstore til store flader af specialstål, aluminium og uædle metaller, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, strukturering.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	2 608 622 061	C1a	1	1	087278	7305683
75	0,3	12.500	14	125	2 608 622 102	C1a	1	1	631822	7433691
100	0,3	8.500	14	180	2 608 622 103	C1a	1	1	631839	7433697

heavy **tox** **Inox**



Skivestålbørste – snoet tråd, rustfri


Optimalt egnet til rengøring af svejsesømme på specialstål.

Velegnet til krævende rengøringsopgaver med høje omfangshastigheder på mindre flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagter, afratning, fjernelse af glødeskaller.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 106	C1a	1	1	631860	7433689
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------

clean **tox** **Inox**




Skivestålbørste – bølget tråd, rustfri

Optimalt egnet til fjernelse af anløbsfarve på svejsesømme på specialstål.

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver med høj omfangshastighed på mindre flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, strukturering.

Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	2 608 622 107	C1a	1	1	631877	7433706
-----	-----	-------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------


Specialstålbørster**heavy ^{TOX}Inox**

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Gevind M	Til vinkelslibere, min. ø (mm)	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber					Bestillingsinformationer					

Konusbørste – snoet tråd, rustfri


Optimalt egnet til bearbejdning af svært tilgængelige steder (takket være børstens koniske form).
Velegnet til krævende rengøringsopgaver med høj omfangshastighed på mindre flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagger, afrætning, fjernelse af glødeskaller, rengøring af svejsesømme.
Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 109	C1a	1	1	631891	7433702
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------	---------

clean ^{TOX}Inox**Konusbørste – bølget tråd, rustfri**

Optimalt egnet til bearbejdning af svært tilgængelige steder (takket være børstens koniske form).
Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver med høj omfangshastighed på mindre flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak. strukturering, fjernelse af anløbsfarve på svejsesømme.
Passer til alle vinkelslibere med M 14 gevind samt GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	2 608 622 108	C1a	1	1	631884	7433712
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------	---------

Messingbørster**clean ^{TOX}Metal****Kopstålbørste – bølget tråd, messingbelagt**

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på mellemstore til store flader af metal eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, rengøring af forskallingsbrædder og facader, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

Passer til vinkelslibere med M 10 eller M 14 gevind samt GGS 6 S Professional


Fordel: Korrosionsbeskyttelse takket være messingbelagt tråd.

70	0,3	12.500	14	115	1 608 614 020	C1a	1	1	003131	7024847
75	0,3	12.000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	1	102704	7314818

Kopbørster til boremaskiner (6 mm skaft)



Stålbørster




Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningsstal, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Kopstålbørste – snoet tråd

Velegnet til krævende rengøringsopgaver på små til mellemstore metalflader, såsom fjernelse af rust eller undervognsbeskyttelse, fjernelse af maling eller lak.


65	0,5	4.500	-	2 608 622 050	C1b	1	1	082099	7303431
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------



Kopstålbørste – bølgget tråd

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små til mellemstore metalflader, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, rengøring af forskallingsbrædder og facader, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 022	C1b	1	1	049832	7229693
50	0,3	4.500	-	2 608 622 006	C1b	1	1	035972	7150311
70	0,2	4.500	-	1 609 200 271	C1b	1	1	004527	7026008
70	0,3	4.500	-	1 609 200 270	C1b	1	1	004510	7025992




Skivestålbørste – snoet tråd

Optimalt egnet til rengøring af svejdesømme.

Velegnet til krævende rengøringsopgaver på små metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagger, afgratning, fjernelse af glødeskaller.

75	0,5	4.500	13	2 608 622 113	C1b	1	1	631938	7433683
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------




Skivestålbørste – bølgget tråd

Optimalt egnet til fjernelse af anløbsfarve på svejdesømme.

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små metalflader, i riller eller på kanter, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

30	0,2	4.500	6	2 608 622 110	C1b	1	1	631907	7433692
50	0,2	4.500	15	2 608 622 111	C1b	1	1	631914	7433698
50	0,3	4.500	8	2 608 622 112	C1b	1	1	631921	7433688
75	0,3	4.500	16	2 608 622 053	C1b	1	1	082129	7303399
75	0,3	4.500	8	2 608 622 007	C1b	1	1	035989	7150279
75	0,2	4.500	10	1 608 622 015	C1b	1	1	041119	7226889
100	0,3	4.500	10	1 609 200 273	C1b	1	1	004541	7026024
100	0,2	4.500	10	1 609 200 274	C1b	1	1	004558	7026032

Stålbørster


Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					

Penselbørste – snoet tråd

Optimalt egnet til bearbejdning af meget svært tilgængelige steder.

Velegnet til moderat krævende rengøringsopgaver i hjørner samt indvendig bearbejdning af rør og profiler, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af maling eller lak.

10	0,35	4.500	-	2 608 622 115	C1b	1	1	631952	7433690
19	0,35	4.500	-	2 608 622 116	C1b	1	1	631969	7433699

**Penselbørste – bølget tråd**

Optimalt egnet til bearbejdning af meget svært tilgængelige steder.

Velegnet til lette rengøringsopgaver i hjørner samt indvendig bearbejdning af rør og profiler, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak.


15	0,2	4.500	-	2 608 622 114	C1b	1	1	631945	7433707
25	0,3	4.500	-	1 609 200 269	C1b	1	1	004503	7025984

Specialstålbørster**Kopstålbørste – bølget tråd**

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små til mellemstore flader af specialstål, aluminium og uædle metaller, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, strukturering.

50	0,3	4.500	-	2 608 622 117	C1b	1	1	631976	7433685
60	0,3	4.500	-	2 608 622 118	C1b	1	1	631983	7433686

Specialstålbørster



Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					




Skivestålbørste – snoet tråd

Optimalt egnet til rengøring af svejdesømme på specialstål.

Velegnet til krævende rengøringsopgaver på små flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af lak, fjernelse af slagger, afgratning, fjernelse af glødeskaller.

70	0,35	4.500	14	2 608 622 125	C1b	1	1	632058	7433703
----	------	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------




Skivestålbørste – bølgnet tråd

Optimalt egnet til fjernelse af anløbsfarve på svejdesømme på specialstål.

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små flader, i riller eller på kanter på specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, strukturering.

30	0,3	4.500	6	2 608 622 119	C1b	1	1	631990	7433700
50	0,2	4.500	15	2 608 622 120	C1b	1	1	632003	7433705
70	0,3	4.500	10	2 608 622 121	C1b	1	1	632010	7433708
70	0,3	4.500	15	2 608 622 122	C1b	1	1	632027	7433713
80	0,2	4.500	4	2 608 622 123	C1b	1	1	632034	7433709
100	0,3	4.500	10	2 608 622 124	C1b	1	1	632041	7433710




Penselbørste – snoet tråd

Optimalt egnet til bearbejdning af meget svært tilgængelige steder på specialstål.

Velegnet til moderat krævende rengøringsopgaver i hjørner samt indvendig bearbejdning af rør og profiler af specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, fjernelse af maling eller lak.

10	0,35	4.500	-	2 608 622 128	C1b	1	1	632089	7433693
19	0,35	4.500	-	2 608 622 129	C1b	1	1	632096	7433695




Penselbørste – bølgnet tråd

Optimalt egnet til bearbejdning af meget svært tilgængelige steder på specialstål.

Velegnet til lette rengøringsopgaver i hjørner samt indvendig bearbejdning af rør og profiler af specialstål, aluminium eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak.

15	0,2	4.500	-	2 608 622 126	C1b	1	1	632065	7433694
25	0,3	4.500	-	2 608 622 127	C1b	1	1	632072	7433687

Messingbørster


Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	

Kopstålbørste – bølget tråd, messingbelagt

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små til mellemstore flader af metal eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af belægninger, fjernelse af rust, rengøring af forskallingsbrædder og facader, oprivning, mattering, fjernelse af lak, bearbejdning af træ.

Fordel: Korrosionsbeskyttelse takket være messingbelagt tråd.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 008	C1b	1	1	035996	7150303
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------


**Skivestålbørste – bølget tråd, messingbelagt**

Optimalt egnet til fjernelse af anløbsfarve på svejsesømme.

Velegnet til lette til moderat krævende rengøringsopgaver på små flader, i riller eller på kanter på metal eller uædle metaller, f.eks. fjernelse af rust, oprivning, mattering, fjernelse af lak, bearbejdning af træ.


Fordel: Korrosionsbeskyttelse takket være messingbelagt tråd.

75	0,2	4.500	10	2 608 622 009	C1b	1	1	036009	7150261
75	0,2	4.500	16	2 608 622 054	C1b	1	1	082136	7303407

**Skivestålbørste – bølget tråd, messingbelagt**

Optimalt egnet til strukturering af træ.

80	0,2	4.500	35	2 608 622 130	C1b	1	1	632102	7433714
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Nylonbørste med korund

Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Diameter mm	Trådtykkelse mm	Omdrejningstal, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN	


Kopstålbørste – nylontråd med korundslibemiddel K80

Velegnet til fjernelse af lak, fjernelse af rust, udglatning, mattering og rengøring af træ, metal og pvc på mindre til mellemstore flader, strukturering af træ.

Tilpasser sig perfekt til emnets omrids, uden at ændre dennes overflade væsentligt.

Arbejder med konstant nedbrydningseffekt, da der hele tiden frigøres slibekorn.

50	1,1	4.500	-	2 608 622 052	C1b	1	1	082112	7303456
75	1,1	4.500	-	2 608 622 051	C1b	1	1	082105	7303449

**Skivestålbørste – nylontråd med korundslibemiddel K80**

Velegnet til fjernelse af lak, fjernelse af rust, udglatning, mattering og rengøring af træ, metal og pvc på små flader, i riller eller på kanter, strukturering af træ samt fjernelse af anløbsfarve ved svejseømme på specialstål.

Tilpasser sig perfekt til emnets omrids, uden at ændre dennes overflade væsentligt.

Arbejder med konstant nedbrydningseffekt, da der hele tiden frigøres slibekorn.

75	1	4.500	8	2 608 622 056	C1b	1	1	082150	7303423
100	1	4.500	8	2 608 622 055	C1b	1	1	082143	7303415

Slibestifter

til ligeslibere og boremaskiner




- ▶ Højeste kvalitet af slibekorn, bindemiddel og grundmateriale
- ▶ Værktøj til sikker og økonomisk slibning og afgratning med ligeslibere og boremaskiner

Bedste arbejdsresultater med Bosch slibestifter til afgratning af uhærdet eller hærdet stål

Slibestifter – korund til ligeslibere og boremaskiner

- ▶ **Passer til** alle ligeslibere med spændetænger og til boremaskiner
- ▶ Til uhærdet og hærdet stål
- ▶ Stiftformer: rund (a), halvrund (b), cylindrisk (c), skiveformet (d), konusformet (e)



	Spændeskæft mm	Spændeskæft tomme	Korn	Diameter mm	Længde mm	Bestill. nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode 3165140...	TUN
Produktegenskaber						Bestillingsinformationer					
Slibestiftsæt med 5 dele											
6 (a)	-	60	25	24	1 609 200 286	C1d	5	1	004565	7023005	
6 (b)	-	60	15	30							
6 (c)	-	60	15	30							
6 (d)	-	60	25	25							
6 (e)	-	60	20	25							

Slibestift
Cylindrisk, hård

6	-	60	20	26	2 608 620 012	P0b	1	1	047814	7232929
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Slibestift
Cylindrisk, mellemhård

6	-	60	20	25	1 608 620 056	P0b	1	1	047784	7376398
6	-	60	25	20	1 608 620 055	P0b	1	1	047777	7232911

Slibestift
Konusformet, mellemhård

6	-	60	20	25	2 608 620 014	P0b	1	1	047838	7262348
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Fremstillings- og pakkedato

Kodede månedskalendertal

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Marts	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Juni	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Juli	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
August	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
September	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktober	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch

bestillings- og emballagestyresystem

Med bestillings- og emballagestyresystemet er det nemmere at bestille en passende mængde og at finde emballagen.

Mindste bestillingsmængde afrundes til detailpakningen.

$$2 \times \begin{matrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square & \square & \square \end{matrix}$$

Bestillings-
mængde

APP

DP

Bestillingsmængder skal være et multiplum af detailpakningen:

3, 6, 9...

$$6 \times \begin{matrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square & \square & \square \end{matrix} \begin{matrix} \square & \square & \square \end{matrix}$$

Bestillings-
mængde

APP

DP

DP

Eksempel:

Trin 1: På produktsiderne kan du finde oplysninger om emballagen for hvert bestillingsnummer:



Bestillingsinformationer

2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Trin 2: På siderne bag i omslaget kan du se billedet af den tilsvarende emballage samt angivelser om emballagens ophængning og form.



P1p Watchbox med eurohul

P2p Watchbox med anden ophængning

Trin 3: Hvordan er betegnelsen af en emballage opbygget?



1. Der findes seks forskellige materialegrupper, som er kendetegnet ved begyndelsesbogstavet for den engelske betegnelse:

- Emballage af papir, karton eller bølgepap (**C**ardboard)
- Emballage af kunststof (**P**lastic)
- Kombineret karton-/kunststofemballage (**P**lastic and **C**ardboard)
- Metalemballage (**M**etal)
- Vare ikke emballeret (**U**npacked)
- Træemballage (**W**ood)

2. Emballagen kan adskilles gennem tre forskellige måder at hænge den op på:

- 0 Uden ophængning
- 1 Med eurohul
- 2 Anden ophængning

3. I de seks materialegrupper er hver form på en emballage kendetegnet med små bogstaver:

C Emballage af papir, karton eller bølgepap

- a Æske
- b Foldeæske
- c Lomme

- d Ekstra emballage
- e Ophængning
- f Papirspose

- h Hylster
- k Kartonkort med banderole

P Kunststofemballage

- a Boks
- b Pose
- c Lomme
- d Pose med rytterkort

- e Ophængning
- f Foliepakket
- h Hylster
- k Kasette

- n Banderole
- p Watchbox

PC Kombineret karton-/kunststofemballage

- a Blister
- b Klapblister

- c Skinkarton
- d Tight Pack

M Metalemballage

- a Kasette

- b Spraydåse

U Vare ueemballeret

Ingen formatangivelser

W Træemballage

- a Kasse

Emballager, der er meget overskuelige

Emballage af papir, karton eller bølgepap (**C**ardboard)



C0a Æske uden ophængning



C1a Æske med eurohul



C2a Æske med anden ophængning




C1b Foldeæske med eurohul



C1c Lomme med eurohul



C1d Karton med eurohul



C1e Ophængning med eurohul



C0f Papirpose uden ophængning



C0h Hylster uden ophængning



C2h Hylster med anden ophængning



C1k Kartonkort med banderole med eurohul

Emballage af kunststof (Plastic)



P0a Boks uden ophængning



P1a Boks med eurohul



P0b Pose uden ophængning



P1b Pose med eurohul




P1c Lomme med eurohul



P2c Lomme med anden ophængning



P1d Pose med rytterkort med eurohul



P1e Ophængning med eurohul

P2e Ophængning af anden type



P0f Foliepakket uden ophængning



P1f Foliepakket med eurohul



P0h Hylster uden ophængning



P1h Hylster med eurohul



P1k Kasette med eurohul



P0n Banderole uden ophængning



P1p Watchbox med eurohul



P2p Watchbox med anden ophængning



Kombineret karton-/kunststofemballage (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister med eurohul



PC1b Klapblister med eurohul



PC1c Skinkarton med eurohul



PC1d Tight Pack med eurohul

Metalemballage (**M**etal)

Vare ikke emballeret (**U**npacked)

Træemballage (**W**ood)



M1a Kasette med eurohul



M0b Spraydåse uden ophængning






U0 uden ophængning






W0a Kasse uden ophængning














Brugervenligt informationssystem

Tekniske oplysninger/brug

Maskiner



Benzindrevet frihåndsskære-
maskine



Stationær pendulslibe-
maskine



Akku-vinkelsliber med
SDS-pro-holder

Træ



Hårdt træ



Blødt træ

Farve/belægning



Farve



Lak



Bearbejdning af lak på metal



Spartelmasse

Metal/Inox/Aluminium



Fjernelse af rust



Stål



Rustfrit stål/Inox



Metal



Aluminium



Kobber, messing &
legeringer, uædle metaller

Sten



Marmor



Sten

Andre materialer



Plexiglas



Glas



Plastik

Egenskaber



Velcrolås



Fleksibelt underlag



Meget fleksibelt underlag



Køling



Vandfast



Ekstra kraftig



Fin kornstørrelse



Meget fin kornstørrelse



Mellem kornstørrelse



Grov kornstørrelse



Ekstra grov kornstørrelse



Vibrationsdæmpning



SDS-pro



Bølget tråd =
Fint resultat



Snoet tråd =
Groft resultat



Fint resultat



Groft resultat



Rengøring af flader



Rengøring af kanter



Rengøring af riller



Rengøring af hjørner



Arbejde på indvendige rør



Trykudligning



Sideforstærkning



Rund kombiblokside



Spids kombiblokside



Vådbearbejdning



Uden opløsningsmidler



Lamelsliberulle med fleece



Fleece-sliberulle



Lamelsliberulle



Ekspansionsvalse

Fordele



Lang standtid (bimetal/
hårdmetal)



Ekstra lang standtid



Hurtigt arbejdstempo



Meget højt arbejdstempo



Meget god overfladekvalitet



Utrolig hurtig skæring
gennem materiale



3 anvendelsesmulig-
heder med én skive

Sikkerhed



Brug beskyttelsesbriller




Brug støvmaske



Brug høreværn



Brug arbejdshandsker



1619A00XX60001

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
DENMARK
www.bosch-pt.dk



1 619 A00 XX6 - da - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Forbehold for tekniske ændringer. Vi påtager os ikke noget ansvar for trykfejl.
Gyldig fra: 01.10.2014
Segmentkatalog 6 - 2. udgave
Trykt hos Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Tyskland.



BOSCH

Invented for life