

Bosch: brže do savršene završne obrade.

Program brusnih sredstava.

Brušenje i poliranje, rezanje,
grubo brušenje i četkanje



BOSCH

Tehnologija za život

Program pribora

Pregled

Inovativni i učinkoviti proizvodi za uspjeh u prodaji.

U Boschovim odjelima za istraživanje i razvitak stvaraju se novi pribori koji su prilagođeni potrebama obrta, te se stalno dalje optimiraju.



Program svrdla za metal

Bušenje u metalu i drvu
Pribor za uvrtnje vijaka
Pribor za strojeve
Rad bez kabela
Radna sigurnost



Program listova kružnih pila

Kružne pile
Glodanje



Program za beton i kamen

Udarno bušenje
Bušenje kamena
Rad dlijetom



Program listova ubodne pile

Ubodne pile
Sabljaste pile
Multi-Cutter
Pile za provrte




Program dijamantnog pribora

Dijamantno rezanje
Dijamantno brušenje
Dijamantno bušenje



Program brusnih sredstava

Brušenje i poliranje
Rezanje i grubo brušenje
Četkanje



Bosch savjeti za kupce Hrvatska

01/295-80-35

Pon.-pet. 08:00 – 16:00

pt-tehnickosavjetovanje@hr.bosch.com

Pod tim brojem dobit ćete Bosch tim savjetnika za kupce.

Pomaže kod pitanja koja se odnose na tehniku i servisnu službu – brzo i nebirokratski.


Izvan radnog vremena automatska sekretarica preuzima vaš poziv.

Sadržaj



Brusna sredstva

Uvod	6
Ekscentarske brusilice	33
Brusilice za zidove i stropove	49
Delta brusilice i Multi-Cutter	50
Multi-brusilice	57
Oscilatorne brusilice	60
Tračne brusilice	71
Vario-brusilice	75
Električne turpije	77
Tračne brusilice za cijevi	82
Brusilice za satiniranje	85
Ručno brušenje i oscilatorne brusilice	89
Flis i pjenoplast	97
Kutne brusilice	101
Brusilice za poliranje	121
Bušilice	124
Ravne brusilice	128



Rezanje, grubo brušenje, čišćenje

Uvod	132
------	-----

Rezne ploče

Ploče 3 u 1	138
Rezne ploče - inox	139
Rezne ploče - metal	144
Rezne ploče - ljeveni metal	148
Rezne ploče - kamen	149
Rezne ploče - Multi Construction	150

Ploče za grubo brušenje

Ploče za grubo brušenje s kontrolom vibracija	151
Ploče za grubo brušenje - inox	152
Ploče za grubo brušenje - metal	153

Pribor za Bosch akumulatorske kutne brusilice	155
Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom	157
Lončasti brusevi i brusni prsteni	159
Brusne ploče	161


Žičane četke

Žičane četke za kutne bušilice	167
Žičane četke za bušilice	171
Brusni čepovi	176



Opće informacije

Indeks	177
Datum proizvodnje odnosno pakiranja	182
Sustav upravljanja narudžbama i pakiranjem	183
Pregled pakiranja	184
Piktogrami	193



Brušenje i poliranje

Novi program Bosch brusnih sredstava: **evolucija umjesto revolucije**



Kod razvitka inovativnih brusnih sredstava Bosch koristi svoje iskustvo nakupljeno tijekom više od 130 godina. U bliskoj suradnji s međunarodnim partnerima, kao što su na primjer proizvođači boja i lakova, kod Boscha se prvo istražuju različite potrebe kupaca. Stečeni rezultati ispitivanja služe kao osnova za istraživanje i razvitak inovativnih brusnih sredstava.

Od raspršivanja zrnaca sve do konačnog proizvoda svaki pojedinačni postupak razvijen je na najvišim standardima tehnologije uz savršenu interakciju postupaka. Iz toga proizlaze inovacije i optimizacije postupaka koje pomažu korisniku da savladava svoje dnevne izazove bez napora.

Desetljetno iskustvo i daljnji razvitak vode do idealnih rezultata brušenja kod svake primjene. Naše proizvodne lokacije u Engleskoj i u Švicarskoj doprinose vrhunskoj kvaliteti. Time je zajamčeno da se čak i kod zahtjevnih površina i vrijednih materijala postižu željeni rezultati brušenja.

Bosch je strast pretvorio u znanost kod koje se najnovije tehnologije susreću s dugogodišnjim iskustvom.





Prava formula **za savršene površine**





Kvaliteta i preciznost brusnih sredstava od goleme su važnosti za zahtjevno obrađivanje vrijednih površina. Svaki element od podloge do raspodjele zrnaca važan je sastavni dio savršenog brusnog sredstva. Prava formula koja proizlazi iz suradnje svakog pojedinačnog elementa pri tome stvara odlučujuću razliku za optimalan rezultat brušenja. Prava formula se sastoji od četiri elementa:

1. Kvalitetna podloga

Prilagođena podloga za poboljšano držanje, rastezanje, otpornost na trganje, prilagodljivost i stabilnost (na primjer podloge s lateksom za izrazito stabilne i u isto vrijeme prilagodljive papire za ručno brušenje).

2. Konstantna raspodjela veznog sredstva

Ravnomjerna i konstantna raspodjela osnovnog veznog sredstva i pokrovnog veza zahvaljujući jedinstvenoj mjernoj i regulacijskoj tehnologiji. Ovisno o primjeni brušenja koriste se mekša, elastičnija, tvrđa ili žilavija vezna sredstva.

3. Ispravna brusna zrnca i konstantna raspodjela zrnaca


Za svaku primjenu brušenja prikladno optimirana konstantna veličina, tvrdoća, žilavost i oblik zrnaca. A za optimalno ravnomjerno odstojanje zrnaca kontrolirano raspršivanje zrnaca.

4. Dodatna obloga

Pojednostavljeni transport brusne prašine iz brusnog sredstva.



Prvi element za savršene površine: **podloga**




Podloga


Podloga daje brusnom sredstvu specifično svojstvo koje je potrebno za željenu primjenu.

Papir, tkanina, plastična folija, vulkan-fiber, pjeno-plast i kombinacije navedenih materijala koriste se kao podloga brusnog sredstva.

Fleksibilnost podloge



Otpornosti na zaderanje podloge



Papir (šifra)	g/m ²	Područje primjene
A	< 85	Ručno brušenje, fino brušenje
B	86-110	Ručno brušenje, fino brušenje
C	111-135	Ručno brušenje, ručno strojno brušenje
D	136-220	Ručno strojno brušenje, strojno brušenje
E	221-270	Strojno brušenje (laka široka traka)
F	271-350	Strojno brušenje (široka traka)


Tkanina (šifra)	Svojstva	Područje primjene
H	izrazito gipko	Fino brušenje, profilno brušenje
J	gipko	Konturno brušenje
X	kruto/teško	Visokoučinkovito tračno brušenje
Y	kruto / naročito teško	Visokoučinkovito tračno brušenje

Fiber		Područje primjene
Fiber	0,65/0,80/0,85	Rotacijsko brušenje metal, kamen

Drugi element za savršene površine: **vezno sredstvo**

Ispravna ravnoteža između učvršćivanja zrnaca i gipkosti najveći je izazov kod veznog sredstva. Za svaki proizvod primjenjuje se posebno razvijeni sastav veznog sredstva koji su naši kemičari doveli do savršenstva tijekom dugog niza godina. Primjenom ovih posebnih sastava veznih sredstava moguće je proizvesti vrlo tvrda i time agresivna brusna sredstva kao i naročito gipke proizvode. Bosch koristi samo sustave veznih sredstava koji ne sadrže otapala.


Osnovni vez



■ Osnovni vez

S osnovnim vezom brusna se zrnca prvobitno fiksiraju u željenom položaju i raspodjeli na podlozi. Kao vezna sredstva koriste se uglavnom umjetne smole.

Pokrovni vez i brusno aktivna sredstva



■ Pokrovni vez ■ Brusno aktivna sredstva

Pokrovni vez povezuje brusna zrnca međusobno i konačno s podlogom. Ovisno o području primjene brusnog sredstva, primjenjuju se mekša, elastičnija ili tvrđa i žilavija vezna sredstva, ali u prvom redu umjetne smole. Tvrdoća veznog sredstva utječe na agresivnost i životni vijek brusnog sredstva.

Treći element za savršene površine: brusna zrnca i raspodjela zrnaca

Tvrdoća i žilavost brusnih zrnaca, ovisno o polaznom materijalu, određuju svojstva i vrstu primjene. Najprošireniji brusni minerali danas su korund i silicijev karbid u različitim izvedbama. Ali i noviji minerali, kao što su cirkonkorund, keramički korund i dijamanti, sve više dolaze u uporabu. S druge strane, udio prirodnih minerala, kao što su rubin i smirak, konstantno se smanjuje. Bosch koristi isključivo kvalitetna brusna zrnca za proizvodnju brusnih proizvoda i kao član organizacije FEPA slijedi FEPA-standard.


Brižljivo izabrana brusna zrnca optimalno se povezuju s podlogom inovativnim postupkom:

Elektrostatičko raspršivanje




- Elektrostatičko raspršivanje osigurava da se svako pojedinačno zrnce postavlja na podlogu ravnomjerno i u uspravnom položaju tako da sa svojom uzdužnom osi dolazi okomito na obloženu podlogu. Elektrostatički raspršena brusna sredstva agresivna su i postižu veći učinak brušenja od mehanički raspršenih sredstva.

Zatvoreno raspršivanje




- Zatvoreno raspršivanje – brusna zrnca su raspodijeljena po podlozi bez razmaka i pokrivaju cijelu podlogu. Kod zatvorenog raspršivanja ima više vrhova zrnaca u primjeni, učinak skidanja materijala je veći i hrapavost manja.

Otvoreno raspršivanje



- Otvoreno raspršivanje – brusna zrnca su raspodijeljena s definiranim razmakom i pokrivaju oko 50–70% površine. Otvoreno raspršena brusna sredstva manje se pune i koriste se za aluminij, mekane vrste drva, boje i lakove.

Laserski postupak



- Inovativni laserski postupak omogućuje kontrolirano nanošenje pokrovnog veza koji osigurava ravnomjernu strukturu površine i savršeni izbrusak.



Podloga



Osnovni vez



Pokrovni vez



Laser

Četvrti element za savršene površine: **dodatna obloga**

C470 brusno sredstvo „Best for Wood and Paint“ s oblogom stearata



Standard: brusno sredstvo bez obloge stearata

Obloga stearatom odlično se dokazala naročito kod brušenja boje, laka i punila. Zahvaljujući jedinstvenom postupku oblaganja, stearat se ravnomjerno raspoređuje po pokrovnom vezu. S rezultatom da stearat povezuje vrlo laku prašinu laka u grudice koje se zatim lakše mogu usisavati. Pored toga, stearat djeluje rashladno na lakove za vrijeme brušenja.

Prednosti obloge stearata

- ▶ Sprječava punjenje brusnog sredstva
- ▶ Bolji učinak skidanja materijala
- ▶ Do četiri puta dulji životni vijek od brusnih sredstava bez posebne obloge

Izvanredno hladno brušenje zahvaljujući naročito aktivnoj oblozi djelotvornih tvari

Posebna obloga s vrlo aktivnim djelotvornim tvarima primjenjuje se naročito kod obrade plemenitog čelika. Ova obloga smanjuje nastalu temperaturu i sprječava oksidaciju površine radnog predmeta. Vrlo aktivne djelotvorne tvari kod Bosch brusnih sredstava Best for Inox olakšavaju stvaranje strugotina, smanjuju toplinu trenja i tako štite brusna zrnca od habanja.

- ▶ Hladno brušenje
- ▶ Gotovo bez ikakvih promjena boje na predmetu obrade
- ▶ Znatno umanjeno iskrenje

best **for** **Inox**



Optimalna proizvodnja za savršene površine

Spojevi traka visoke kvalitete za besprijeekorni izbrusak

Jedinstvena i zaštićena tehnologija spajanja jamči konstantnu visoku kvalitetu brusnih traka za sjajne površine. Konfekcioniranje i spajanje traka izvanredno su važne komponente konstrukcije brusnih traka: odrežite na željenu širinu i duljinu, izbrusite oba kraja za spajanje ljepljivom, nanosite ljepljivo na spojna mjesta trake, sastavite ih točno po mjeri i spojite pod velikim pritiskom. Trake se moraju definirati u skladu s primjenom i prilagođeno odgovarajućem brusnom proizvodu. Svaki spoj trake utječe u velikoj mjeri na kvalitetu površine svih obrađenih predmeta, jer najmanje netočnosti vidljive su na obrađenom predmetu.



Bosch spoj trake

Tehnologija spoja

- ▶ Bez tragova preskakanja, bez tragova udaraca
- ▶ Vrlo precizni, čisti tijek trake bez ostataka ljepljive
- ▶ Specifični spojevi trake prilagođeni primjenama
- ▶ Velika stabilnost i otpornost na trganje za dugi životni vijek




Standardni spoj trake

Mala oštećenja, izbijanje zrnaca, nepravilnosti ili neprecizni spojevi traka proizvode

- ▶ Tragove preskakanja kod prekomjerne debljine spoja trake
- ▶ Gubici kvalitete na izbrusu
- ▶ Brzo kidanje brusne trake
- ▶ Smanjenje životnog vijeka brusne trake

Besprijekorne površine zahvaljujući jedinstvenom postupku štancanja matrice

S najmodernijom tehnologijom proizvodnje osiguravaju se uredno rezani rubovi i precizno štancanje u konstantnoj visokoj kvaliteti.



Prednosti Bosch preciznog štancanja

- ▶ Bez gubitka kvalitete
- ▶ Čista perforacija, gotovo bez srha
- ▶ Bez izbijanja zrnaca

Dalekosežni nedostaci nečistog standardnog štancanja

- ▶ Nečisto rezani rubovi često proizvode pogreške pri brušenju
- ▶ Izbijanje zrnaca može proizvesti neželjene ogrebotine na površini
- ▶ Loše ištancane rupe mogu smanjiti učinak usisavanja

Savršena struktura površine zahvaljujući posebnom postupku flexing-a

Za izbjegavanje neredovitog izbijanja zrnaca pri brušenju uslijed stalne promjene uvjeta pritiska i savijanja, brusna sredstva obrađuju linearnim Online-Multiflex postupkom. Brusna sredstva time postaju vrlo gipka. Svojstva proizvoda koja je neophodno potrebna posebno kod brusnih listova za ručno brušenje i brusnih papira na roli.



Prednosti brusnog sredstva obrađenog flexing-om su bitne

- ▶ Gipkost i praktičnost
- ▶ Mogućnost jednostavnog trganja, rezanja ili sklapanja na željenu veličinu
- ▶ Bez izbijanja zrna i obloge

Jasni nedostaci brusnih sredstava bez flexing-a

- ▶ Pogreške, ogrebotine i oštećenja površine u površinskoj strukturi
- ▶ Neelastičnost
- ▶ Brusno sredstvo se lomi

Koji stroj treba koji brusni list?

Ekscentarske brusilice

Tip	Ø mm	Broj rupa	Tip	Ø mm	Broj rupa	Tip	Ø mm	Broj rupa
Bosch			Felisatti			Makita		
GEX 125A/AC	125	8	TP 521/(E)AS	150	6	BO 6040	150	8
GEX 125/150 AVE	125/150	8	TP 522/AS/CE	150	6	BO 5041K	125	8
GEX 150AC/ACE	150	6	RGF 150/600E	150	6	Metabo		
GEX 150 Turbo	150	6	Festo/Festool			SXE 125	125	8
PEX 11A/AE	115	8	ES 125/E	125	8	SXE 425	125	8
PEX 12A/AE	125	8	ETS 125 EQ-Plus	125	17/9	SXE 425XL	150	6
PEX 15AE	150	6	ETS 125 EQ	125	17/9	SXE 450 DUO	150	6
PEX 115	115	8	ETS 125 Q-Plus	125	17/9	FSX 200 Intec	125	8
PEX 125A	125	8	ETS 125 Q	125	17/9	SXE 325 Intec	125	8
PEX 125AE	125	8	ES 150/3 EQ/-C	150	17/9	Milwaukee		
PEX 220A	125	8	ES 150/5 EQ/-C	150	17/9	PRS 125E	125	8
PEX 270A/AE	125	8	ET 2E	150	17/9	ROS 150E	150	6
PEX 300A/E	125	8	ETS 150/3 EQ	150	17/9	Peugeot		
PEX 400AE	125	8	RO 150 FEQ-Plus	150	17/9	PAE 115	115	8
PEX 420AE	150	6	RO 150 FEQ	150	17/9	PRX 150E	150	6
AEG			ETS 150/3 EQ-C	150	17/9	Protool		
EX 400	125	8	ETS 150/3 EQ-Plus	150	17/9	ESP 150E	15	9
EX 450	125	8	ETS 150/5 EQ	150	17/9	Ryobi		
EX 450 (150)	150	16	ETS 150/5 EQ-C	150	17/9	ERO 2412VN	125	8
EXE 400	125	8	ETS 150/5 EQ-Plus	150	17/9	P410	125	8
EXE 450	150	8	RO 150E	150	17/9	RS 290	125	8
EXE 460 (125)	125	8	RO 150 E(-Plus)	150	17/9	Skil		
EXE 460	125/150	8	WTS 150/7E (-Plus)	150	17/9	7400	125	8
EXE 460 (150)	150	16	ET 2E/E-Plus	150	17/9	7402	125	8
ROS 150E	150	6	ES 125 (Plus)	125	8	7415	115	8
EX 150 E	150	6	Flex			7425	125	8
EX 125 ES	125	8	XS 712A	125	8	7430	125	8
Atlas Copco			X/XS 1107VE	150	6	7435	125	8
TEX 150	125	8	ORE-125-2	125	8	7405	125	8
TXE 150	150	16	Hilti			7440	125	8
Black & Decker			WFE 380	150	6	7450	125	8
BD 190/S/D	125	8	WFE 450-E	150	6	7460	125	8
BD 190/S/E	125	8	Hitachi			Stayer		
KA 190/S/E	125	8	SAY 150A	150	6	LRT 115	115	8
KA 198GT	125	8	SV 13YA	125	8	LRT 150	150	6
XTA 90EK	125	8	SV 13YB	125	8	RO 150	110	6
KA 191EK	125	8	TSV 13Y	125	8	Wegoma		
Casals			Holz-Her			LRE 84H	125	8
VEX 150E	150	8	2445	150	16	RT 118N	150	6
DeWalt			TSV 13Y	125	8	RTE (1)46L	150	6
D 26410	150	6	Kress			RX 91C	150	6
D 26453	125	8	900 MPS	125	8	RT 188N	150	6
DW 423	125	8	900 HEX4,	150	6	RTE 84H	125	8
DW 443	150	6	CPS 6115-1/E	115	8			
D 26410	150	6	CPS 6125-1/E	125	8			
Einhell			CPS 6125E Set	125	8			
BES 125	125	8	HEX 1385E	125	8			
EX 115	115	8	HEX 6385E	125	8			
Elu			300 EXE	125	8			
ES 55E	125	8	Makita					
ES 56E/EK	150	6	BO 5000	125	8			
Fein			BO 5010	125	8			
MSF 636-1	150	8	BO 5021 (K)	125	8			
MSF 649-2A/2B	150	8	BO 6030	150	8			
	150	16						

Delta brusilice

Tip	ø mm	Broj rupa	Tip	ø mm	Broj rupa	Tip	ø mm	Broj rupa
Bosch			DeWalt			Makita		
GDA 280E	93	6	D 26430	93	6	BO 4561	93	6
PDA 100	93	6	Einhell			Metabo		
PDA 120E	93	6	BDS 180	93	6	DSE 130	93	6
PDA 180/E	93	6	Fein			DSE 170	93	6
PDA 240E	93	6	MOX 6-24/-25	82	0	DSE 180	93	6
Black & Decker			MSX 315	82	0	DSE 280	93	6
KA 511 EKA	93	6	MSX 636-1/-2	82	0	DSE 300/Intec	93	6
VP 510	82	0	MSXE 636-2	82	0	Skil		
KA 510	82	0	Festo/Festool			7110	93	6
AEG			DS 400/E/EQ	100 x 150	7	7115	93	6
DSE 220	105	6	DX 93E/Plus	95	6			
DSE 260	105	6	Kress					
Casals			CDS 6425	105	6			
BLD 180	93	6	CDS 642EXL	120	6			
VLD 230	93	6	CDS 280DSXL	120	6			

Multi-brusilice

Tip	ø mm	Broj rupa
Bosch		
PSM 80	102 x 62/93	11
PSM 160A	102 x 62/93	11
PSM 1400 Ventaro	102 x 62/93	11
Prio	102 x 62/93	11
Black & Decker		
KA 150K	95 x 135	4
KA 200FK	95 x 135	4
KA 220 Multi	100 x 170	8
KA 220E Multi	100 x 170	8
KA 250K Multi	100 x 170	8
KA 260GT	100 x 170	8
KA 260GTK	100 x 170	8
Skil		
7208 (Octo)	102 x 62/93	11
	87 x 32	0
7210 (Fox)	87 x 32	0
7240 Fox	87 x 32	0
7370 Fox	87 x 32	0

Multi-Cutter

Tip	ø mm	Broj rupa
Bosch		
GOP 300 SCE	93	6
GOP 250 CE	93	6
GOP 10,8 V-LI	93	6
GOP 18 V-EC	93	6
PMF 250 CES	93	6
PMF 190 E	93	6
PMF 10,8 LI	93	6

Oscilatorne brusilice

Tip	Dimenzija lista u mm	Broj rupa	Specifikacija
Bosch			
GSS 16A	80 x 133	8	čičak
	80 x 166	8	zatezan
GSS 23/AE	93 x 230	8	zatezan
GSS 23AE	93 x 185	8	čičak
	93 x 280	8	čičak, prod. b.p.
GSS 140A	115 x 107	6	čičak
	115 x 140	6	zatezan
GSS 230A/AE	93 x 185	8	čičak
	93 x 280	8	čičak, prod. b.p.
GSS 230AE	93 x 230	8	zatezan
GSS 280A/AE	115 x 230	14	čičak
GSS 280AE	115 x 280	14	zatezan
PSS 23	93 x 185	8	čičak
PSS 23/A	93 x 230	8	zatezan
PSS 23A/AE	93 x 185	8	čičak
PSS 23AE	93 x 230	8	zatezan
PSS 28AE	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
	115 x 340	0	čičak, prod.
PSS 180A	93 x 185	8	čičak
PSS 200A	93 x 185	8	čičak
PSS 220AC	93 x 230	8	zatezan
PSS 230	93 x 230	8	zatezan
PSS 240A/AE	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
PSS 250AE	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
PSS 280AE	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
PSS 300AE	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
AEG			
FS 2	80 x 133	8	čičak
VS 230/E	93 x 230	8	zatezan
VS/E 230	93 x 185	8	čičak
VS/E 260	93 x 185	8	čičak
VSS/E 260	93 x 230	8	zatezan
Atlas Copco			
VS 11	80 x 133	8	čičak
	80 x 166	8	zatezan
VSE 230	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
VSE/VSS 22	93 x 185	8	čičak
VSSE 288	115 x 280	14	zatezan
VSS/VSSE 20	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
VS/VSE 280	115 x 280	14	zatezan
Black & Decker			
BD 175	93 x 230	8	zatezan
BD 273	115 x 280	14	zatezan
BD/DN 180E	93 x 230	8	zatezan
CD 400	93 x 230	8	zatezan
DN 41AE	93 x 230	8	zatezan
DN 180E	115 x 280	14	zatezan
KA 175	93 x 185	8	čičak
KA 180E	115 x 280	14	zatezan
KA 185/E	93 x 230	8	zatezan
KA 186/E	93 x 185	8	čičak
KA 196	93 x 230	8	zatezan
KA 197E	93 x 185		čičak
	93 x 230		zatezan

Tip	Dimenzija lista u mm	Broj rupa	Specifikacija
Black & Decker			
KA 197EKA	93 x 185		čičak
	93 x 230		zatezan
KA 197KA	93 x 185		čičak
	93 x 230		zatezan
KA 273	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
KA 274EKA	93 x 280	14	zatezan
KC 185E	93 x 230	0	zatezan
KC 962	93 x 230	0	zatezan
	115 x 280	14	zatezan
P 63-01	80 x 133	8	čičak
	80 x 166	8	zatezan
P 63-03/04/05	115 x 280	14	zatezan
SR 410E	115 x 280	14	zatezan
VB 135A	93 x 230	0	zatezan
	115 x 280	14	zatezan
Casals			
BLR 170	93 x 230	0	zatezan
BLR 250	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
KLR 210	93 x 185	8	čičak
LN 216	115 x 280	14	zatezan
LR 228	115 x 280	14	zatezan
VLR 210	93 x 230	0	zatezan
VLR 300	115 x 230	14	čičak
DeWalt			
D 26423	93 x 185		čičak
D 26422	93 x 230		zatezan
DW 411	115 x 140	8	zatezan
D 26411	115 x 140	0	zatezan
Einhell			
BSS 150	93 x 230		zatezan
EST 170	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
ERU 270	115 x 230	14	čičak
ESU 270	115 x 280	0	zatezan
RT-OS30	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	0	zatezan
BT-OS 150	93 x 230		zatezan
Elu			
VS 41/71	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
VS 280	115 x 280	14	zatezan
VS/VSS 280	115 x 280	14	zatezan
Fein			
MSS 641A/B	115 x 230	14	čičak
Felisatti			
TP 31	80 x 133	8	čičak
TP 31E	80 x 133	8	čičak
TPF 115/300E	115 x 230	14	čičak
Festo/Festool			
LRS 93G/M	93 x 185	8	čičak
RS 1STF	115 x 230	14	čičak
RS 2/E/STF	115 x 230	14	čičak
	93 x 185	8	čičak
RS 3/E	93 x 230	8	zatezan
	115 x 280	14	zatezan
RS 4E	80 x 133	8	čičak
	80 x 166	8	zatezan
RS 4/E	115 x 280	0	zatezan
RS 4 STF/ESTF	80 x 133	8	čičak

Tip	Dimenzija lista u mm	Broj rupa	Specifikacija
Festo/Festool			
	93 x 178	8	čičak
RS 400	80 x 133	8	čičak
RS 400-Plus	80 x 133	8	čičak
Hitachi			
FS 10SB	93 x 185	8	čičak
SV 12SD/V	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
SV 12SF	115 x 115	8	čičak
SV 8SA	80 x 133	8	čičak
	80 x 166	8	zatezan
Holz-Her			
2241	115 x 230	14	čičak
Kress			
CRS 6165A	115 x 280	14	zatezan
CRS 6175A/EA	115 x 230	14	čičak
CRS 6175ES	115 x 280	14	zatezan
300 RSE	115 x 228	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
Makita			
990	93 x 230	0	zatezan
4554	115 x 115	8	čičak
9036	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
BO 4901	115 x 280	0	zatezan
9045B/N	115 x 230	14	čičak
9046	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
9047	115 x 280	0	zatezan
BO 3700	93 x 230	8	zatezan
BO 4553/4554	115 x 140	8	zatezan
BO 4556	115 x 140	8	zatezan
BO 4900V	115 x 280	14	zatezan
Metabo			
SF 226	93 x 230	0	zatezan
SFE 227	93 x 230	0	zatezan
SR 10-23	93 x 230	8	zatezan
SR 10-23 Intec	93 x 230	8	zatezan
SR 20-23	93 x 230	8	zatezan
SR 216	115 x 115	8	čičak
SR 221	93 x 230	0	zatezan
SR 226	93 x 230	8	zatezan
SR 328	115 x 280	14	zatezan
SR 356	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
SR 357	93 x 185	8	čičak
SR 358	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	8	zatezan
SR 4320	93 x 230	0	zatezan
SR 4321	115 x 280	14	zatezan
SR 4350	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
SR 4351	115 x 230	14	čičak
SRA 60	115 x 115	8	čičak
SRE 217	115 x 115	8	čičak
SRE 227	93 x 230	8	zatezan
SRE 329	115 x 280	14	zatezan
SRE 357	93 x 230	8	zatezan
SRE 359	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	14	zatezan
SR 180 Intec	93 x 230	8	zatezan
Milwaukee			
POS 13	80 x 133	8	čičak

Tip	Dimenzija lista u mm	Broj rupa	Specifikacija
Peugeot			
PV 240A	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
PV 290/A	115 x 280	0	zatezan
TV 4102	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
Ryobi			
NS 40/401	93 x 230	8	zatezan
NS 801	93 x 230	8	zatezan
NS 6200	115 x 230	14	čičak
NS 6300A	115 x 230	14	čičak
S 33K	93 x 185	8	čičak
S 35	93 x 230	8	zatezan
S 605D	115 x 140	8	zatezan
Skil			
666	115 x 230	14	čičak
	115 x 280	8	zatezan
	115 x 280	14	zatezan
7270	93 x 185		čičak
7300	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
	115 x 280	14	zatezan
7310	93 x 230	8	zatezan
7315	93 x 230	8	zatezan
7320	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7330	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7330S	93 x 230	8	zatezan
7340	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7350	93 x 230	8	zatezan
7360	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7365	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7380	115 x 280	14	zatezan
7385	93 x 230	8	zatezan
7390	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7395	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7560	110 x 140	8	zatezan
7576	115 x 140	8	zatezan
7576U	115 x 140	8	zatezan
7003	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7335	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7346	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7351	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7361	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
7366	93 x 185	8	čičak
	93 x 230	8	zatezan
	93 x 230	8	zatezan
Wegoma			
LR 184H	93 x 185		čičak
LRE 84H	80 x 166	8	zatezan








Tračne brusilice

Tip	Dimenzija lista u mm	Tip	Dimenzija lista u mm	Tip	Dimenzija lista u mm
Bosch		Felisatti		Metabo	
GBS 75A/AE	75 x 533	TP 411	75 x 533	RBE 12-180 Set	40 x 760
GBS 100AE	100 x 610	BSF 100/1200E	100 x 610	RB 18 LTX 60 Set	30 x 533
GBS 100A/AE	100 x 620	Festo/Festool		BF 18 LTX 90	6-19 x 457
GEF 7 E	6-19 x 457	BS 75	75 x 533	BFE 9-90	6-19 x 457
GRB 14 CE	40 x 760	BS 75E	75 x 533	Peugeot	
GSi 14 CE	100 x 285-290	BS 75 E-Plus	75 x 533	PAB 75	75 x 533
GVS 350AE	40 x 305	BS 75 E-Set	75 x 533	PB 75	75 x 457
PBS 7	75 x 457	BS 105	105 x 620	PB 600/H	75 x 457
PBS 7AE	75 x 457	BS 105E	105 x 620	RP 102	100 x 552
PBS 60/E	60 x 400	BS 105 E-Set	105 x 620	TPB 7500	75 x 457
PBS 75A/AE	75 x 533	BU 25	100 x 560	Pferd	
PVS 300AE	40 x 305	Flex		UBS 5 / 70 Si-R	30 x 533
AEG		LBR 1506 VRA 230	40 x 618	UBS 11/90 SI-R 230V	30 x 533
BBS 1100	100 x 560	LRP 1503 VRA	20 x 760	Ryobi	
BBSE 1100	100 x 560		40 x 760	B 422	100 x 560
HBS/HBSE 65	65 x 410	LBS 1105 VE	4-9 x 533	B 7075	75 x 533
HBS/HBSE 100	100 x 560	Hitachi		B 7076	75 x 533
	100 x 620	9924 DB	75 x 610	B 7100	75 x 610
HBSE 600	75 x 533	SB 10T/V	100 x 610	B 7200A	100 x 610
RBSE 75AE	75 x 533	SB 75	75 x 533	B 850F/FK5	75 x 533
HBS 1000 E	75 x 533	SB 110	105 x 620	BE 321SF	75 x 533
Atlas Copco			110 x 620	BE 422K5	100 x 560
BBS 100	100 x 560	Holz-Her		BE 424	100 x 610
	100 x 620	2405	65 x 410	HB 422	100 x 560
BBSE 100	100 x 560	2406	65 x 410	HBE 422	100 x 560
	100 x 620	2410	75 x 533	EBS 1310VF	100 x 610
HBSE 75	75 x 533	2411	75 x 533	EBS 9576V	75 x 533
MBSE 705	75 x 533	2420	75 x 533	EBS 8021V	75 x 533
Black & Decker		2422	100 x 620	Skil	
BD 83/E	65 x 410		105 x 620	593U	63 x 406
BD 85	75 x 508	2423	100 x 620	594U	75 x 533
BS 650	65 x 410	2424	100 x 620	1100	75 x 457
DN 83/E	65 x 410		105 x 620	1200	75 x 457
DN 85/E	75 x 508	Kress		1200H	75 x 457
KA 75/E	75 x 533	CBS 6800/E	65 x 410	1205	75 x 457
KA 83	75 x 508	Makita		1205H	75 x 457
KA 83E	65 x 410	9402	100 x 610	1400	100 x 552
KA 85/86	75 x 457		100 x 620	1400H	100 x 552
KA 88	75 x 533	9403	100 x 610	1405H	100 x 552
KA 290	13 x 455	9404	100 x 610	5903	63 x 406
KA 292E	13 x 455	9901	75 x 533	7600	75 x 457
KA 293E	13 x 455	9902	75 x 533	7600A	75 x 457
SR 500E	75 x 508	9903	75 x 533	7610	75 x 457
XT 80EK	75 x 533	9910	75 x 457	7620	75 x 457
KA 900E	13 x 451	9911	75 x 457	7630	75 x 457
KA 900E-QS	13 x 451	9920	75 x 610	7640	75 x 533
Casals		9924	75 x 610	7650	75 x 533
LC 75	75 x 533	9900B	75 x 533	7675	75 x 457
LC 110	110 x 620	9924DB	100 x 610	7675S	75 x 457
DeWalt			100 x 620	1210	75 x 457
DW 430	75 x 533	9031	30 x 533	1215	75 x 457
DW 431	75 x 533	9032	9 x 533	Suhner	
DW 432	75 x 533	Metabo		UTC 7-R	30 x 533
DW 433	75 x 533	BA 0665	65 x 410	UTG 9-R	30 x 610
DW 650	100 x 560	BA 0666	65 x 410	UBC 10-R	3-19 x 520
DW 650E	100 x 560	BA 0775	75 x 533	Stayer	
Einhell		BA 6100	100 x 620	LEN75	75 x 533
BBS 720	75 x 457	BA 6101	105 x 620	Virutex	
Elu		BAE 0876	75 x 533	L 75	100 x 690
MHB 90/E	100 x 560	BAE 1075	75 x 533	M75	100 x 690
MHB 157E	75 x 480	BAE 75	75 x 533	Wegoma	
MHB 158/E	75 x 480	RBE 12-180	40 x 760	LB 31EA	100 x 610
Fein					
RS 12-70 E	40 x 820				
RS 10-70 E	30 x 533				


Koje brusno sredstvo odgovara za koji stroj?

Brusni listovi za ekscentarske brusilice




Ø mm/rupe	Marka	Tip	
115 mm, 8 rupa		Bosch	PEX 11A/AE PEX 115
		Einhell	EX 115
		Kress	CPS 6115-1/E
		Peugeot	PAE 115
		Skil	7415
		Stayer	LRT 115
		125 mm više rupa	
	Za sve uobičajene potporne tanjure Ø 125 mm		
125 mm, 8 rupa			
	Bosch	GEX 125A/AC GEX 125/150 AVE PEX 12A/AE PEX 125A-1 PEX 125AE PEX 220A PEX 270A/AE PEX 300A/E PEX 400AE	
	AEG	EX 125 ES EX 400 EX 450 EXE 400 EXE 450 EXE 460 (125)	
	Atlas Copco	TXE 150	
	Black & Decker	BD 190/S/E BD 190S/D KA 190/S/E KA 191EK KA 198GT XTA 90EK	
	DeWalt	DW 423 D 265453	
	Elu	ES 55E	
	Fein	MSF 636-1	
	Festo/Festool	ES 125/E ES 125 (Plus)	
	Hitachi	TSV 13Y SV 13YA/YB	
	Kress	300 EXE 900 MPS CPS 6125-1/E CPS 6125 Set HEX 1385E HEX 6385E	
	Makita	BO 5000 BO 5010 BO 5041K BO 5021 (K)	

Ø mm/rupe	Marka	Tip				
125 mm, 8 rupa	Metabo	SXE 125 SXE 425 SXE 325 Intec FSX 200 Intec ERO 2412V P410 RS 290				
		Skil	7400 7402 7425 7430 7435			
			Wegoma	LRE 84H ETS 125 Q		
				150 mm više rupa		
					Za sve uobičajene potporne tanjure Ø 150 mm	
				150 mm, 6 rupa		
			Bosch	GEX 150AC/ACE GEX 150 Turbo PEX 15AE PEX 420AE		
			AEG	EXE 460 (150) EX 150 E ROS 150E		
			DeWalt	DW 443 D 26410		
			Elu	ES 56E/EK		
		Felisatti	TP 521AS/EAS TP 522AS RGF 150/600E			
		Flex	X/XS 1170VE			
		Hilti	WFE 380 WFE 450E			
		Hitachi	SAY 150A			
	Kress	900HEX4,				
	Metabo	SXE 425XL 450 DUO SXE 425XL SXE 450 DUO				
	Milwaukee	ROS 150E				
	Peugeot	PRX 150E				
	Protool	ESP 150E				
	Stayer	LRT 150 RO 150				
	Wegoma	RX 91C RT 188N RTE (1) 46L				

Brusni listovi za delta brusilice i Multi-Cutter




Ø mm/rupe	Marka	Tip	Ø mm/rupe	Marka	Tip	
93mm, 6 rupa			100 x 150mm, 7 rupa			
	Bosch	GDA 280 E		Bosch	GSS 140-1 A	
		GOP 10,8 V-LI			GSS 160-1 A	
		GOP 18 V-EC			GSS 18 V-LI	
		GOP 250 CE			GSS Delta 1-A	
		GOP 300 SCE		Festo/Festool	DS 400/E/EQ	
		PDA 100				
		PDA 120 E				
		PDA 180/E				
		PDA 240 E				
		PMF 10,8 LI				
		PMF 190 E				
		PMF 250 CES				
		PSM 160 A				
	Black & Decker	KA 511 EKA				
	Casals	BLD 180				
		VLD 230				
	Makita	BO 4561				
	Metabo	DSE 130				
		DSE 170				
		DSE 300/Intec				
	Skil	7110				
		7115				
			32mm, bez rupa			
				Bosch	GDA 280E	
					PDA 180E	
					PDA 240E	
				Skil	7208 (Octo)	
					7210 (Fox)	
					7240 (Fox)	




Brusni listovi za multi-brusilice


Bosch Multi, Skil			B & D Mouse			
	Marka	Tip		Marka	Tip	
	Bosch	PSM 160A		Black & Decker	KA 150K	
		PSM 80			ICC 200FK	
		PSM 1400				
		Prio				
		Ventaro				
	Skil	7208 (Octo)				
		7210 (Fox)				
		7240 Fox				
		7290 (Fox)				
		7370 (Fox)				
		7375 (Fox)				
B & D Multi						
	Black & Decker	KA 150K				
		KA 200FK				
		KA 220 Multi				
		KA 220E Multi				
		KA 225				
		KA 250K Multi				
		KA 260				
		KA 280				



Brusni listovi za oscilatorne brusilice

mm/rupe	Marka	Tip	mm/rupe	Marka	Tip
80 x 133 mm, 8 rupa, čičak			93 x 230 mm, 8 rupa, zatezan		
	Bosch	GSS 16A		Bosch	GSS 23/AE
	AEG	FS 2			GSS 230A/AE
	Atlas Copco	VS 11			PSS 23/A/AE
	Black & Decker	P 63-01			PSS 220AC
	Felisatti	TP 31E			PSS 230
	Festo/Festool	RS 4/E/STF			PSS 240A/AE
		RS/E 4			PSS 250AE
		RS 400			
	RS 400 Plus				
Hitachi	SV 8SA			Atlas Copco	VS 230
Milwaukee	POS 13				VSE 230
93 x 186 mm, 8 rupa, čičak					VSS 260
	Bosch	GSS 23AE		Black & Decker	BD 175
		GSS 230A/AE			CD 400
		PSS 22			DN 41AE
		PSS 23/A/AE			DN 180E
		PSS 180A			KA 196
		PSS 200A			KA 196
		PSS 240A/AE			
		PSS 250AE			
	AEG	VS/E 230		DeWalt	D26422
		VSS/E 260		Einhell	EST 170
	Atlas Copco	VS 230/E		Festo	RS 3SFE
		VSS 22/E			RS 3E SFE
		VSS 260/E			
	Black & Decker	KA 175		Makita	9036
		KA 186/E			3700
	Casals	KLR 210		Metabo	SR 10-23
	Einhell	EST 170			SR 10-23 Intec
	Festo/Festool	LRS 93G/M			SR 20-23
		RS 3SFE/E			SR 226
	Hitachi	FS 10SB			SR 356
	Makita	9036			SR 4350
	Metabo	SR 356		SRE 227	
		SR 357		SRE 357	
		SR 4350			
	Peugeot	PV 240A		Peugeot	PV 240A
		TV 4102			TV 4102
	Skil	7330		Ryobi	NS 401
		7340			NS 801
		7360			S 35
		7365		Skil	7300
		7300/S			7310
		7390			7315
		7395			7320
					7330
					7330S
					7335
			7340		
			7346		
			7350		
			7360		
			7361		
			7365		
			7366		
		7385			
		7390			
		7395			

mm/rupe	Marka	Tip
115 x 107 mm, 6 rupa, čičak		
	Bosch	GSS 140A
115 x 140 mm, 6 rupa, zatezan		
	Bosch	GSS 140A
115 x 230 mm, 14 rupa, čičak		
	Bosch	GSS 28A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	KA 273
	Casals	BLR 250 VLR 300
	Einhell	ERU 270
	Elu	VS 41 VS 71
	Fein	MSS 641A/B
	Festo	RS 1STF RS 2STF/E
	Hitachi	SV 12SD/V
	Holz-Her	2241
	Kress	CRS 6165A CRS 6175EA
	Makita	9045B/N 9046
	Metabo	SR 358 SR 4351 SRE 359
	Peugeot	TV 4003 TV 4103
	Ryobi	NS 6200 NS 6300A
	Skil	666




mm/rupe	Marka	Tip
115 x 280 mm, 14 rupa, zatezan		
	Bosch	GSS 28A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	AEG	VSS/E 20 VS/E 280 VSSE 280
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	BD 175 BD 180 BD 273 DN 41AE DN 180E KA 185E KA 273 KC 962 P 63-03/-04/-05 SR 410E VB 135A
	Casals	BLR 250 LN 216 LR 228
	Elu	VS 41/71 VSE/VSSE 280
	Festo/Festool	RS 1/STF RS 2/STF RS 3/E RS S/STF
	Hitachi	SV 12SD/V
	Kress	CRS 6165A CRS 6175ES
	Makita	BO 4900V 9046
	Metabo	SR 328 SR 358 SR 4321 SRE 329 SRE 359
	Skil	666 7380



Brusne trake za tračne brusilice

mm	Marka	Tip
6-20 x 520 mm		
	Suhner	UBC 10-R
13 x 457 mm		
	Black & Decker	Powerfile KA 290 Powerfile KA 292E
6-19 x 457 mm		
	Bosch	GEF 7 E
	Metabo	BF18 LTX 90 BFE 9-90
30 x 533 mm		
	Fein	RS 10-70 E
	Makita	9031
	Metabo	RB 18 LTX 60 Set
	Pferd	UBS 5 / 70 Si-R
	Suhner	UTC 7-R
6-30 x 610 mm		
	Suhner	UTG 9-R
10 x 330 mm		
	Dynabrade	15013
40 x 305 mm		
	Bosch	GVS 350AE PVS 300AE
40 x 760 mm		
	Bosch	GRB 14 CE
	Flex	LRP 1503 VRA
	Metabo	RBE 12-180
40 x 820 mm		
	Fein	RS 12-70 E
60 x 400 mm		
	Bosch	PBS 60 PBS 60E

mm	Marka	Tip
65 x 410 mm		
	AEG	HBS 65 HBSE 65
	Black & Decker	BD 83/E BS 650 DN 83/E KA 83/E
	Holz-Her	2405 2406
	Kress	CBS 6800/E
	Metabo	BA 0665 BAE 0666
75 x 457 mm		
	Bosch	PBS 7A/AE
	Einhell	BBS 720
	Makita	9910 9911
	Peugeot	PB 75 PB 600 TPB 7500
	Skil	1100 1200 1205 1210 1215 7600 7610 7620 7630 7640 7675
	Stayer	2 N75
75 x 480 mm		
	Elu	MHB 157/E MHB 158/E
75 x 508 mm		
	Black & Decker	BD 85 DN 85/E KA 83 SR 500E

mm	Marka	Tip
75 x 533 mm		
	Bosch	GBS 75A/AE PBS 75A/AE
	AEG	HBSE 600 RBSE 75AE HBS 1000 E
	Atlas Copco	HBSE 75
	Black & Decker	KA 75/E K 88 XT 80 EK
	Casals	LC 75
	DeWalt	DW 430 DW 431 DW 432 DW 433
	Felisatti	TP 411 BAE 75
	Festo	BS 75 BS 75E BS 75 E-Set
	Hitachi	SB 75
	Holz-Her	2410 2411 2420
	Makita	9900B 9901 9902 9903
	Metabo	BAE 0775 BAE 0876 BAE 1075 BAE 75
	Peugeot	PAB 75
	Ryobi	B 850F/K7 B 7075 B 7076 EBS 9576V
	Skil	7640 7650
	Stayer	LEN 75
75 x 610 mm		
	Hitachi	9924DB
	Makita	9920, 9924
	Ryobi	B 7100
100 x 285-290 mm		
	Bosch	GSI 14 CE
100 x 552 mm		
	Peugeot	RP 102
	Skil	1400 1405
100 x 560 mm		
	AEG	BBS 1100 BBSE 1100 HBS 100/E
	Atlas Copco	BBS 100/E
	DeWalt	DW 650 DW 650E
	Elu	MHB 90/E/K
	Festo/Festool	BU 25
	Ryobi	B 422 BE 422K5 HB 422/E
100 x 610 mm		
	Bosch	GBS 100A/AE
	Felisatti	BSF 100/1200E
	Hitachi	SB 10T/V
	Holz-Her	2422 2423 2424
	Makita	9402 9403 9404 9924DB
	Ryobi	B 7200A BE 424
	Wegoma	LB 31EA
100 x 620 mm		
	Bosch	GBS 100A/AE
	AEG	HBS 100/E
	Atlas Copco	BBS 100/E
	Hitachi	SB 110
	Makita	9402 9924DB
	Metabo	BA 6100
100 x 690 mm		
	Virutex	L-75 M -75



Preporuka za ispravno skladištenje brusnih sredstava:

- Temperatura: 15-25 °C
- Relativna vlažnost zraka: 40-70%
- Skladištenje u originalnom pakiranju
- Nikad na betonskim podovima
- Nikad na otvorenom prozoru
- Nikad u blizini grijanja

Optimalni brusni list

za savršene površine

Proizvod	C355 Best for Coatings and Composites	F355 Best for Coatings and Composites	C470 Best for Wood and Paint	J470 Best for Wood and Paint	X440 Best for Wood and Paint
Granulacija	80–1200	60–1200	40–400	60–320	40–220
Vrsta zrna	Silicijev karbid	Silicijev karbid	Poluplemeniti korund	Poluplemeniti korund	Poluplemeniti korund
Podloga	C papir	F/C papir*	C/B papir*	JJ-tkanina	X-tkanina
Vrsta posipanja	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički otvoreno/zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički otvoreno/zatvoreno
Posebnosti/vez	Vodootporno/VKH	Odbijanje prašine/VKH	Odbija prašinu/VKH	Vrlo gipko/KH	Odbija prašinu/KH
Prikladno za	Mokre i suhe primjene	Tvrđi materijali	Materijali koji pune brusno sredstvo	Brušenje kontura	Dugotrajna primjena

Kategorizacija

Ploče		34, 37, 40	33, 35 i sljedeća, 38 i sljedeća, 49		
Delta/poligon		52	50, 52, 57 i sljedeća		
Pruge			61 i sljedeća		
Trake					71 i sljedeće, 77
Listovi		91	89 i sljedeća		
Role		94	92		
Ploče od fibera					
Brusne lamelirane ploče					
Brusne čahure					

Drvo/drveni materijali

Mekano drvo		○	●	●	○
Tvrdo drvo		○	●	●	●
Drvo sa smolom		○	●	●	●
Šperploče		○	○	●	●
Ploče od iverice/MDF		○	○	●	●
Građevinske ploče			○	●	●

Obloge

Boja	●	○	●	●	●
Lak	●	●	●	●	●
Punilo	●	●	●	●	○
Špahtel-masa	●	●	●	○	○
Temeljni premaz	●		●	●	

Plastika

Mineralni materijali/polimeri (Corian, Varicor)			●	●	○
Plastika pojačana staklenim nitima (GFK)	●	●	○		○
Pleksiglas	●	●	○		

Metali

Plemeniti čelik (Inox)					
Čelik (C-čelik/gr građevni čelik)					
Lijeвано željezo	○	○			
Čelični lim					
Titaniј					
Oboјeni metali	○	○			
Aluminij	○	○			

Prirodni minerali

Kamen	●	●			
Mramor	●	●			
Granit	●	●			
Staklo	●	●			

VKH = potpuna umjetna smola KH = umjetna smola DB = pokrovni vez DB2 = drugi pokrovni vez s rashladnim djelotvornim tvarima

● Glavna primjena ○ Sporedna primjena * ovisno o veličini zrna

C430 Expert for Wood and Paint	F460 Expert for Wood and Paint	C410 Standard for Wood and Paint	J475 Best for Metal	R774 Best for Metal	R574 Best for Metal
40–240	40–180	40–240	40–400	36–120	24–120
Poluplemeniti korund	Poluplemeniti korund	Korund	Poluplemeniti korund	Keramički korund	Cirkon-korund/ poluplemeniti korund
B/C papir*	F/D papir*	C papir	J-tkanina	Vulkan-fiber*	Vulkan-fiber*
Elektrostatički otvoreno/zatvoreno	Elektrostatički otvoreno/zatvoreno	Elektrostatički otvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno
KH	Antistatičko/odbija prašinu/KH	VKH	Gipko/VKH	VKH, DB	VKH, DB
Mogućnost univerzalne primjene	Homogene površine	Osnovna primjena	Brušenje kontura	Najveći učinak skidanja materijala	Veliki učinak skidanja materijala

	128				
57 i sljedeće					
61 i sljedeće, 66 i sljedeća					
		90	91		
		93	93		
				102	103

•	•	•			
•	•	•			
•	•	○			
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○			

•	•	○			
•	•				
○	•				
○					

•	•				
○					
○					

○			•	•	•
			•	•	•
			○	•	•
○			○	•	•
			○	○	○
○			○	○	○



Proizvod	X781 Best for Metal	X571 Best for Metal	X450 Expert for Metal	R444 Expert for Metal	X551 Expert for Metal
Granulacija	36–80	40–120	40–180	24–120	40–120
Vrsta zrna	Keramički korund	Cirkon-korund/ poluplemeniti korund	Korund	Poluplemeniti korund	Cirkon-korund/ poluplemeniti korund
Podloga	X-tkanina	X-tkanina	X-tkanina	Vulkan-fiber*	X-tkanina
Vrsta posipanja	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno
Posebnosti/vez	VKH, DB	VKH, DB	„DB s rashladnim djelo- tvornim tvarima/VKH“	VKH, DB	VKH, DB
Prikladno za	Najveći učinak skidanja materijala	Veliki učinak skidanja materijala	Mokre i suhe primjene	Metal	Metal

Kategorizacija

Ploče					
Delta/poligon					
Pruge					
Trake			76 i sljedeća		
Listovi					
Role					
Ploče od fibera				104	
Brusne lamelirane ploče		105 i sljedeće	109 i sljedeća		110 i sljedeća
Brusne čahure					

Drvo/drveni materijali

Mekano drvo					
Tvrdo drvo				o	
Drvo sa smolom					
Šperploče					
Ploče od iverice/MDF					
Građevinske ploče					

Obloge

Boja					
Lak					
Punilo					
Špahtel-masa					
Temeljni premaz					

Plastika

Mineralni materijali/polimeri (Corian, Varicor)					
Plastika pojačana staklenim nitima (GFK)				o	
Pleksiglas					

Metali

Plemeniti čelik (Inox)	•	•	o		o
Čelik (C-čelik/gr građevni čelik)	•	•	•	•	•
Lijeвано željezo	•	•	•	•	•
Čelični lim	•	•	•	•	•
Titanij					
Obojeni metali	o	o	•	o	o
Aluminij	o	o	•	o	o

Prirodni minerali

Kamen					
Mramor					
Granit					
Staklo					

VKH = potpuna umjetna smola KH = umjetna smola DB = pokrovni vez DB2 = drugi pokrovni vez s rashladnim djelotvornim tvarima

● Glavna primjena ○ Sporedna primjena * ovisno o veličini zrna

F550 Expert for Metal	J410 Standard for Metal	X431 Standard for Metal	X573 Best for Metal	Y580 Best for Inox	J455 Best for Inox
24–150	40–240	40–120	36–120	40–180	80–240
Cirkon-korund	Korund	Korund	Cirkon-korund	Cirkon-korund	Poluplemeniti korund obrađen plavim plamenom
Vulkan-fiber/F papir*	J-tkanina	X-tkanina	Y/X tkanina*	Y/X tkanina*	J/JJ tkanina*
Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno
„DB s rashladnim djelotvornim tvarima/VKH“	Gipko/KH	VKH, DB	VKH	DB2/VKH	Vrlo gipko/DB2/VKH
Brza izmjena ploče	Osnovna primjena	Osnovna primjena	Veliki učinak skidanja materijala	Veliki učinak skidanja materijala	Odlična kvaliteta površine

116, 124					
				78, 82	79, 83
	90				
	94				
		112 i sljedeća			
			128		

o					

o			•	•	•
•	•	•	•	o	o
•	o		•	o	o
•	o	o	•	o	o
o				•	•
•	o			o	o
•	o	o	o	o	o

o					



Proizvod	N480 Best for Inox	N470 Best for Inox	R784 Best for Inox	R584 Best for Inox	X581 Best for Inox
Granulacija	Coarse/Medium/Fine	Coarse/Medium/Fine	36–120	36–120	40–120
Vrsta zrna	Poluplemeniti korund	Poluplemeniti korund	Keramički korund	Cirkon-korund/ poluplemeniti korund	Cirkon-korund
Podloga	Flis od 3D-vlakana	Flis od 3D-vlakana	Vulkan-fiber*	Vulkan-fiber*	X-tkanina
Vrsta posipanja	Posebni postupak	Posebni postupak	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno	Elektrostatički zatvoreno
Posebnosti/vez	KH	KH	VKH, DB2	VKH, DB2	VKH, DB2
Prikladno za	Završna obrada	Završna obrada	Najveći učinak skidanja materijala	Veliki učinak skidanja materijala	Veliki učinak skidanja materijala

Kategorizacija

Ploče					
Delta/poligon					
Pruge					
Trake		80	84		
Listovi					
Role					
Ploče od fibera				101	102
Brusne lamelirane ploče					107 i sljedeća
Brusne čahure					

Drvo/drveni materijali

Mekano drvo					
Tvrdo drvo					
Drvo sa smolom					
Šperploče					
Ploče od iverice/MDF					
Građevinske ploče					

Obloge

Boja		○			
Lak					
Punilo					
Špahtel-masa					
Temeljni premaz					

Plastika

Mineralni materijali/polimeri (Corian, Varicor)					
Plastika pojačana staklenim nitima (GFK)					
Pleksiglas					

Metali

Plemeniti čelik (Inox)	●	●	●	●	●
Čelik (C-čelik/gradevni čelik)	○	●	○	○	○
Lijeivano željezo	○	●			
Čelični lim	○	●	○	○	○
Titanijski	●	●	●	○	○
Obojeni metali	○	●	○	○	○
Aluminij	○	●			

Prirodni minerali

Kamen					
Mramor					
Granit					
Staklo					

VKH = potpuna umjetna smola KH = umjetna smola DB = pokrovni vez DB2 = drugi pokrovni vez s rashladnim djelotvornim tvarima

● Glavna primjena ○ Sporedna primjena * ovisno o veličini zrna

Brusni listovi za ekscentarske brusilice



- ▶ Robusni brusni listovi u izvedbama C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Za obradu boje, laka, drva i tvrdih materijala kao što su staklo, kamen i lak automobila te metali
- ▶ S čičak prihvatnim sustavom za brzu izmjenu lista i s otvorima za interno usisavanje prašine
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki i promjera

Za svaki materijal optimalni brusni list


Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 rupa

best **Wood+Paint**

- ▶ **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- ▶ S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- ▶ **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...	
Paket od 5 komada							
115	40	2 608 605 058	C1a	5	5	158756	
115	60	2 608 605 059	C1a	5	5	158763	
115	80	2 608 605 060	C1a	5	5	158770	
115	120	2 608 605 061	C1a	5	5	158787	
115	180	2 608 605 062	C1a	5	5	158794	
115	240	2 608 605 063	C1a	5	5	158800	
115	320	2 608 605 064	C1a	5	5	158817	
115	400	2 608 605 065	C1a	5	5	158824	
Paket od 6 komada							
115	60 120 240	2 608 605 066	C1a	6	5	158831	



Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 rupa

expert  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje drva, drvenih materijala i boje
- Za ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 5 komada

115	40	2 608 605 103	C1a	5	5	159210
115	60	2 608 605 104	C1a	5	5	159227
115	80	2 608 605 105	C1a	5	5	159234
115	120	2 608 605 106	C1a	5	5	159241
115	180	2 608 607 246	C1a	5	5	247832
115	240	2 608 605 657	C1a	5	5	171410


Paket od 6 komada

115	60 120 240	2 608 605 107	C1a	6	5	159258
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 rupa

best  Coatings+Composites

- Prikladni za brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- Za ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Paket od 5 komada

115	80	2 608 605 558	C1a	5	5	170420
115	120	2 608 605 559	C1a	5	5	170437
115	180	2 608 605 560	C1a	5	5	170444
115	240	2 608 605 561	C1a	5	5	170451
115	400	2 608 605 562	C1a	5	5	170468
115	600	2 608 605 113	C1a	5	5	159319
115	1200	2 608 605 114	C1a	5	5	159326

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, više rupa

best  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** uobičajene potporne tanjure Ø 125 mm



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 5 komada

125	40	2 608 608 X71	C1a	5	5	805544
125	60	2 608 608 X72	C1a	5	5	805551
125	80	2 608 608 X73	C1a	5	5	805568
125	100	2 608 608 X74	C1a	5	5	805575
125	120	2 608 608 X75	C1a	5	5	805582
125	180	2 608 608 X76	C1a	5	5	805599
125	240	2 608 608 X77	C1a	5	5	805605
125	320	2 608 608 X78	C1a	5	5	805612
125	400	2 608 608 X79	C1a	5	5	805629

Paket od 6 komada

125	60 120 240	2 608 608 X80	C1a	6	5	805636
-----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------

Paket od 50 komada

125	40	2 608 621 004	C0a	50	1	824781
125	60	2 608 621 005	C0a	50	1	824798
125	80	2 608 621 006	C0a	50	1	824804
125	100	2 608 621 007	C0a	50	1	824811
125	120	2 608 621 008	C0a	50	1	824828
125	150	2 608 621 009	C0a	50	1	824835
125	180	2 608 621 010	C0a	50	1	824842
125	220	2 608 621 011	C0a	50	1	824859
125	240	2 608 621 012	C0a	50	1	824866
125	320	2 608 621 013	C0a	50	1	824873
125	400	2 608 621 014	C0a	50	1	824880

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 rupa

best  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862
125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886
125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923

Paket od 6 komada

125	60 120 240	2 608 605 084	C1a	6	5	159012
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------


Paket od 50 komada

125	40	2 608 607 824	C0a	50	1	550352
125	60	2 608 607 825	C0a	50	1	550369
125	80	2 608 607 826	C0a	50	1	550376
125	100	2 608 607 827	C0a	50	1	550383
125	120	2 608 607 828	C0a	50	1	550390
125	150	2 608 621 000	C0a	50	1	824743
125	180	2 608 607 829	C0a	50	1	550406
125	220	2 608 621 001	C0a	50	1	824750
125	240	2 608 607 830	C0a	50	1	550413
125	320	2 608 607 831	C0a	50	1	550420
125	400	2 608 607 832	C0a	50	1	550437

Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 rupa

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

125	40	2 608 605 640	C1a	5	5	171243
125	60	2 608 605 641	C1a	5	5	171250
125	80	2 608 605 642	C1a	5	5	171267
125	120	2 608 605 643	C1a	5	5	171274
125	180	2 608 605 644	C1a	5	5	171281
125	240	2 608 605 645	C1a	5	5	171298


Paket od 6 komada

125	60 120 240	2 608 605 112	C1a	6	5	159302
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 rupa

best  Coatings+Composites

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Paket od 5 komada

125	80	2 608 605 115	C1a	5	5	159333
125	100	2 608 605 116	C1a	5	5	159340
125	120	2 608 605 117	C1a	5	5	159357
125	180	2 608 605 118	C1a	5	5	159364
125	240	2 608 605 119	C1a	5	5	159371
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388
125	400	2 608 605 121	C1a	5	5	159395
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, više rupa

best  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** uobičajene potporne tanjure Ø 150 mm



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

150	40	2 608 608 X81	C1a	5	5	805643
150	60	2 608 608 X82	C1a	5	5	805650
150	80	2 608 608 X83	C1a	5	5	805667
150	100	2 608 608 X84	C1a	5	5	805674
150	120	2 608 608 X85	C1a	5	5	805681
150	180	2 608 608 X86	C1a	5	5	805698
150	240	2 608 608 X87	C1a	5	5	805704
150	320	2 608 608 X88	C1a	5	5	805711
150	400	2 608 608 X89	C1a	5	5	805728

Paket od 6 komada

150	60 120 240	2 608 608 X90	C1a	6	5	805735
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Paket od 50 komada

150	40	2 608 621 015	C0a	50	1	824897
150	60	2 608 621 016	C0a	50	1	824903
150	80	2 608 621 017	C0a	50	1	824910
150	100	2 608 621 018	C0a	50	1	824927
150	120	2 608 621 019	C0a	50	1	824934
150	150	2 608 621 020	C0a	50	1	824941
150	180	2 608 621 021	C0a	50	1	824958
150	220	2 608 621 022	C0a	50	1	824965
150	240	2 608 621 023	C0a	50	1	824972
150	320	2 608 621 024	C0a	50	1	824989
150	400	2 608 621 025	C0a	50	1	824996

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 rupa

best  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

150	40	2 608 605 085	C1a	5	5	159029
150	60	2 608 605 086	C1a	5	5	159036
150	80	2 608 605 087	C1a	5	5	159043
150	100	2 608 605 088	C1a	5	5	159050
150	120	2 608 605 089	C1a	5	5	159067
150	180	2 608 605 090	C1a	5	5	159074
150	240	2 608 605 091	C1a	5	5	159081
150	320	2 608 605 092	C1a	5	5	159098
150	400	2 608 605 093	C1a	5	5	159104

Paket od 6 komada

150	60 120 240	2 608 605 102	C1a	6	5	159203
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------


Paket od 50 komada

150	40	2 608 607 833	C0a	50	1	550444
150	60	2 608 607 834	C0a	50	1	550451
150	80	2 608 607 835	C0a	50	1	550468
150	100	2 608 607 836	C0a	50	1	550475
150	120	2 608 607 837	C0a	50	1	550482
150	150	2 608 621 002	C0a	50	1	824767
150	180	2 608 607 838	C0a	50	1	550499
150	220	2 608 621 003	C0a	50	1	824774
150	240	2 608 607 839	C0a	50	1	550505
150	320	2 608 607 840	C0a	50	1	551137
150	400	2 608 607 841	C0a	50	1	551144

Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 rupa

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

150	40	2 608 605 716	C1a	5	5	172004
150	60	2 608 605 717	C1a	5	5	172011
150	80	2 608 605 718	C1a	5	5	172028
150	120	2 608 605 720	C1a	5	5	172042
150	180	2 608 605 721	C1a	5	5	172059
150	240	2 608 605 722	C1a	5	5	172066


Paket od 6 komada

150	60 120 240	2 608 607 247	C1a	6	5	247849
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 rupa

best  Coatings+Composites

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Paket od 5 komada

150	80	2 608 605 124	C1a	5	5	159425
150	100	2 608 605 125	C1a	5	5	159432
150	120	2 608 605 126	C1a	5	5	159449
150	180	2 608 605 127	C1a	5	5	159456
150	240	2 608 605 128	C1a	5	5	159463
150	320	2 608 605 129	C1a	5	5	159470
150	400	2 608 605 130	C1a	5	5	159487
150	600	2 608 605 131	C1a	5	5	159494
150	1200	2 608 605 132	C1a	5	5	159500

Pribor za poliranje za ekscentarske brusilice



- Pribor za poliranje, čišćenje ili strukturiranje površina
- Svi dijelovi s čičak sustavom

Polirni filcovi za ekscentarske brusilice



- **Prikladni za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina
- Za primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki



	Stupanj tvrdoće	Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
mekana	128	2 608 613 009	C1d	1	1	032780	
mekana	128	2 608 612 006	C1d	5	1	077101	
tvrd	128	2 608 612 005	C1d	5	1	077088	
mekana	160	3 608 604 001	C1d	2	1	018784	
tvrd	160	3 608 604 000	C1d	2	1	018777	

Polirne spužve za ekscentarske brusilice



- **Prikladne za** poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom ili za urađivanje sredstva za zatvaranje površina na zaobljenim i ravnim površinama
- Završna obrada kod svjetlih boja nakon primjene janječeg krzna
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki



	Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
130	2 608 613 005	C1d	1	1	014854	
170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409	



Navlake od runske vune za ekscentarske brusilice



- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
		Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
Polirna krznena kapa						
	130	2 608 610 001	C1a	1	1	014786
	160	3 608 610 000	C1a	2	1	018746
	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423

Adapter za ekscentarske brusilice



- **Primjeren za** dodatni međusloj za naročito mekani rad
- **Idealan za** brušenje ili poliranje kontura i zaobljenih površina



Adapter, s rupama

125	2 608 601 126	C1c	1	1	220712
-----	---------------	-----	---	---	--------



Adapter, s rupama


150	2 608 601 127	C1d	1	1	220729
-----	---------------	-----	---	---	--------



Runo za poliranje za ekscentarske brusilice



- **Prikladno za** strukturiranje (rustikalna optika) drva, za uklanjanje hrđe s metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova



Dimenzija lista mm	Granulacija	Stupanj tvrdoće	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				

Runo za brušenje
Stupanj tvrdoće grubi, korund

128	100	Grubo	2 608 604 522	P0f	5	1	077125
150	100	Grubo	3 608 604 023	P0f	5	1	018678

Runo za brušenje
Stupanj tvrdoće srednji, korund

128	280	srednje	2 608 604 523	P0f	5	1	077132
150	280	srednje	3 608 604 024	P0f	5	1	018685

Runo za brušenje
Stupanj tvrdoće fini, silicijev karbid (SiC), bez velura, samoljepljivi

128	800	fino	2 608 604 524	P0f	5	1	077149
150	800	fino	3 608 604 025	P0f	5	1	018692

Pribor za Bosch ekscentarske brusilice

- ▶ Brusni tanjur za proširenje ili kao rezervni tanjur za ekscentarske brusilice
- ▶ Geometrija ruba tanjura u obliku pagode proizvodi manju krutost u rubnim područjima i bolje ponašanje pri brušenju oblina i bridova
- ▶ Savršeni izbrusak na površinama zahvaljujući prilagodljivom sloju pjene

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice



- ▶ **Tvrđi brusni tanjuri** (plavi) za grubo brušenje s velikim učinkom skidanja materijala i manjom kvalitetom površine
- ▶ Za brušenje boje, špahtel-mase, gipsa i neobrađenog prirodnog drva na ravnim površinama
- ▶ Velika rubna čvrstoća – idealna za uske bridove
- ▶ **Brusni tanjuri srednje tvrdoće** (crni) za standardne do grube radove brušenja
- ▶ **Mekani brusni tanjuri** (sivi) za standardne radove brušenja
- ▶ Dobar učinak skidanja materijala i dobra kvaliteta površine – univerzalna primjena
- ▶ **Posebno mekani brusni tanjuri** (sivi) za fine radove brušenja i za šipke i fazonske dijelove
- ▶ Najveća kvaliteta površine uz malo skidanje materijala. Za međubrušenje i završno brušenje laka za stolare, lakare, graditelje kuhinja, obrađivače korijana

Izvedba	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Brusni tanjur s puno rupa

Prikladno za GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

mekana	125	2 608 601 333	C1c	1	1	800976
srednje tvrdo	125	2 608 601 332	C1c	1	1	800969
tvrdo	125	2 608 601 331	C1c	1	1	800952



Brusni tanjur s puno rupa

Prikladno za GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

mekana	150	2 608 601 336	C1c	1	1	801003
srednje tvrdo	150	2 608 601 335	C1c	1	1	800990
tvrdo	150	2 608 601 334	C1c	1	1	800983

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice



sivi – mekani/ekstra-mekani



plavi – tvrdi



Izvedba	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

ekstra mekana	125	2 608 601 117	C1c	1	1	219488
mekana	125	2 608 601 118	C1c	1	1	219495
tvrd	125	2 608 601 119	C1c	1	1	219501

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

ekstra mekana	150	2 608 601 114	C1c	1	1	219457
mekana	150	2 608 601 115	C1c	1	1	219464
tvrd	150	2 608 601 116	C1c	1	1	219471

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

srednje tvrd	150	2 608 601 185	C1c	1	1	375214
---------------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 125-150 AVE Professional

srednje tvrd	125	2 608 601 607	C1c	1	1	623476
---------------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice



sivi – mekani/ekstra-mekani



crni – srednje tvrdi



plavi – tvrdi



Izvedba	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					

Brusni tanjur

Prikladno za PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

mekana	125	2 608 601 063	C1c	1	1	077460
srednje tvrdo	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453
tvrd	125	2 608 601 061	C1c	1	1	077446

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

mekana	150	2 608 601 051	C1c	1	1	063074
srednje tvrdo	150	2 608 601 052	C1c	1	1	063081
tvrd	150	2 608 601 053	C1c	1	1	063098

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 125-1 AE Professional

ekstra mekana	125	2 608 000 351	C1c	1	1	465489
srednje tvrdo	125	2 608 000 349	C1c	1	1	454957
tvrd	125	2 608 000 352	C1c	1	1	465496

Brusni tanjur

Prikladno za GEX 150 ACE Professional

srednje tvrdo	150	3 608 601 006	C1c	1	1	018616
----------------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Pogonska ploča

Prikladno za GEX 150 ACE Professional

-	150	3 607 031 211	C1c	1	1	019125
----------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice



Izvedba	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					

Brusni tanjur


Prikladno za PEX 11; PEX 115

mekana	115	2 608 601 066	C1c	1	1	079174
--------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusni tanjur

Prikladno za PEX 115

srednje tvrdo	115	2 608 601 065	C1c	1	1	079181
tvrd	115	2 608 601 064	C1c	1	1	079198



Brusni tanjur

Prikladno za PEX 220 A

srednje tvrdo	125	2 608 601 175	C1c	1	1	329217
---------------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Brusni tanjur s vijcima i inbus ključem

Prikladno za PEX 270 A; PEX 270 AE

srednje tvrdo	125	2 608 601 169	C1c	1	1	260459
---------------	-----	---------------	-----	---	---	--------



Brusni tanjur

Prikladno za PEX 15 AE; PEX 420 AE

mekana	150	2 608 601 179	C1c	1	1	331944
--------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Dodatna ručka za ekscentarske brusilice



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
--------------------	-------------------------	--	--	--	--

Dodatna ručka

Prikladno za GEX 125-150 AVE Professional

	2 602 026 177	P0b	1	1	624138
--	----------------------	-----	---	---	--------



Dodatna ručka

Prikladno za GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	2 602 026 070	P0b	1	1	113816
--	----------------------	-----	---	---	--------

Dodatna ručka

Prikladno za PEX 115

	2 602 026 046	P0b	1	1	014847
--	----------------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi


za brusilice za zidove i stropove



- ▶ Robusni brusni listovi u izvedbama C470 Best for Wood and Paint
- ▶ Za obradu boje, špahtel-mase, gipsa i drva
- ▶ S čičak prihvatnim sustavom za brzu izmjenu lista i s otvorima za interno usisavanje prašine
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki

Brusni listovi C470 za brusilice za zidove i stropove, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm


- best **Wood+Paint**
- ▶ **Prikladni za** brušenje boje, špahtel-mase, gipsa
 - ▶ **Za** sve uobičajene brusilice za zidove i stropove



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu						
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...		
Paket od 25 komada								
225	40	2 608 621 026	C0a	25	1	825009		
225	60	2 608 621 027	C0a	25	1	825016		
225	80	2 608 621 028	C0a	25	1	825023		
225	100	2 608 621 029	C0a	25	1	825030		
225	120	2 608 621 030	C0a	25	1	825047		
225	180	2 608 621 031	C0a	25	1	825054		

Brusni listovi C470 za brusilice za zidove i stropove, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 rupa

- best **Wood+Paint**
- ▶ **Prikladni za** brušenje boje, špahtel-mase, gipsa
 - ▶ **Za** brusilice za zidove i stropove Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



Paket od 25 komada								
225	40	2 608 621 032	C0a	25	1	825061		
225	60	2 608 621 033	C0a	25	1	825078		
225	80	2 608 621 034	C0a	25	1	825085		
225	100	2 608 621 035	C0a	25	1	825092		
225	120	2 608 621 036	C0a	25	1	825108		
225	150	2 608 621 037	C0a	25	1	825115		
225	180	2 608 621 038	C0a	25	1	825122		
225	220	2 608 621 039	C0a	25	1	825139		

Brusni listovi

za delta brusilice i Multi-Cutter



- ▶ Učinkoviti brusni listovi za delta brusilice u izvedbama C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Učinkoviti brusni listovi za Multi-Cutter u izvedbama C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Za brušenje u kutovima i na površinama boje, laka, drva, kamena i laka automobila
- ▶ S čičak prihvatnim sustavom za brzu izmjenu lista i s otvorima za interno usisavanje prašine
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki i promjera

Za svaki materijal optimalni brusni list

Brusni listovi C470 za delta brusilice, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 rupa

best **Wood+Paint**

- ▶ Prikladni za brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- ▶ Za delta brusilice proizvođača Bosch, Makita, Metabo, Skil



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3163140...
Paket od 5 komada							
93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	
93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	
93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	
93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	
93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	
Paket od 6 komada							
93	60 120 240	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	




Brusni listovi C470 za delta brusilice, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 rupa

Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Paket od 50 komada						
93	40	2 608 607 878	C0a	50	1	551519
93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551526
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551533
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551540
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551557
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551564
93	240	2 608 607 884	C0a	50	1	551571
93	320	2 608 607 885	C0a	50	1	551588
93	400	2 608 607 886	C0a	50	1	551595

Brusni listovi C430 za delta brusilice i Multi-Cutter, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 rupa

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Za** Multi-Cuttere proizvođača Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Paket od 5 komada

93	40	2 608 605 599	C1a	5	5	170833
93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888


Paket od 6 komada

93	60 120 240	2 608 605 191	C1a	6	5	160094
----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi F355 za delta brusilice i Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 rupa

best  **Coatings+Composites**

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Za** Multi-Cuttere proizvođača Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada


93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180



Brusni listovi C470 za delta brusilice, Best for Wood and Paint, 100x150 mm, 7 rupa

best  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Festool



Paket od 10 komada


100x150	40	2 608 608 Z93	C1a	10	1	821193
100x150	60	2 608 608 Z94	C1a	10	1	821209
100x150	80	2 608 608 Z95	C1a	10	1	821216
100x150	120	2 608 608 Z96	C1a	10	1	821223
100x150	180	2 608 608 Z97	C1a	10	1	821230
100x150	240	2 608 608 Z98	C1a	10	1	821247
100x150	320	2 608 624 056	C1a	10	1	829885
100x150	400	2 608 624 057	C1a	10	1	829892



Brusni listovi C430 za delta brusilice, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Odgovaraju za** trokutne brusilice proizvođača Bosch, Skil



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

32	40	2 608 605 166	C1a	5	5	159845
32	60	2 608 605 167	C1a	5	5	159852
32	80	2 608 605 168	C1a	5	5	159869
32	120	2 608 605 169	C1a	5	5	159876
32	240	2 608 605 170	C1a	5	5	159883

Paket od 6 komada

32	60 120 240	2 608 605 171	C1a	6	5	159890
----	------------------	---------------	-----	---	---	--------



Pribor za poliranje za delta brusilice

Flisovi za delta brusilice



- **Prikladno za** strukturiranje (rustikalna optika) drva, za uklanjanje hrđe s metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova
- Flis za čišćenje **prikladan za** uklanjanje prljavštine i taloženja bez promjene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može prouzrokovati lake ogrebotine u mekanom materijalu
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Stupanj tvrdoće	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Flis							
93	280	Grubo	2 608 604 495	C1d	1	5	070812
93	100	srednje	2 608 604 494	C1d	1	5	070805




Flis za čišćenje bez brusnog sredstva

Prikladan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promjene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može prouzrokovati lake ogrebotine u mekanom materijalu

93 bez granulacije	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	
--------------------	---	---------------	-----	---	---	--------	--

Polirni filc za delta brusilice



- **Prikladan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Stupanj tvrdoće	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...	
Filc za poliranje							
Prikladan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama							
93	tvrd	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	

Filc za poliranje

Prikladan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama



Pribor za Bosch delta brusilice

Brusna ploča za Bosch delta brusilice



Svojstva proizvoda

Brusna ploča

Prikladno za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	2 608 000 211	C1d	1	1	109505
--	---------------	-----	---	---	--------

Brusna ploča

Prikladno za PDA 100; PDA 120 E

	2 608 000 149	C1d	1	1	076401
--	---------------	-----	---	---	--------



Brusna ploča

Prikladno za PSM 160 A; PSM 160 AE

	2 608 601 181	C1c	1	1	332293
--	---------------	-----	---	---	--------

Nastavak za brušenje lamela za Bosch delta brusilice



► **Prikladan za** brušenje harmonika vrata ili kapaka



Nastavak za brušenje lamela

Prikladno za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400

	2 608 000 200	C1d	1	1	109499
--	---------------	-----	---	---	--------



Zamjenski čičak za nastavak za brušenje lamela

Prikladno za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140

	2 601 099 044	C1d	2	1	076395
--	---------------	-----	---	---	--------

Brusni jezički za Bosch delta brusilice



- **Prikladni za** brušenje u uskim međuprostorima
- **Za** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
	Zamjenski čičak za brusni jezičac					
	-	2 601 099 074	C1c	2	1	110907
	Brusni jezik, plosnati					
	-	2 608 000 199	C1d	1	1	109482
	Brusni jezik, ovalni					
	-	2 608 000 198	C1d	1	1	109475

Adapteri za Bosch delta brusilice



- **Prikladni za** naročito mekani rad, idealno za brušenje kontura ili zaobljenih površina
- **Za** delta brusilice GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO



Adapteri

93	2 608 601 137	C1c	1	1	223782
----	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi za multi-brusilice



- Učinkoviti brusni listovi u izvedbama C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- Za brušenje boje, laka i drva u kutovima i na površinama
- S čičak prihvatnim sustavom za brzu izmjenu lista i s otvorima za interno usisavanje prašine

Za svaki materijal optimalni brusni list.

Brusni listovi C470 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil




Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
		Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
Paket od 10 komada							
102x62, 93	40	2 608 607 402	C1a	10	1	323239	
102x62, 93	80	2 608 607 403	C1a	10	1	323246	
102x62, 93	120	2 608 607 404	C1a	10	1	323253	
102x62, 93	180	2 608 607 405	C1a	10	1	323260	

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

expert Wood+Paint


- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil



Paket od 10 komada

102x62, 93	40	2 608 607 407	C1a	10	1	323284	
102x62, 93	80	2 608 607 408	C1a	10	1	323291	
102x62, 93	120	2 608 607 409	C1a	10	1	323307	
102x62, 93	180	2 608 607 410	C1a	10	1	323314	

Brusni listovi C470 i C430 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best  Wood+Paintexpert  Wood+Paint

- C470 Best for Wood and Paint **prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špachtel-mase (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil




Dimenzija(e) lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3168140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Paket od 25 komada							
102x62, 93	3x40 6x80 3x120 3x180 2x40 2x80 4x120 2x180	2 608 607 417	C1c	25	1	327695	

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje

- **Za** multi-brusilice proizvođača Black+Decker



Paket od 5 komada

100x170	40	2 608 605 182	C1a	5	5	160001	
100x170	60	2 608 605 183	C1a	5	5	160018	
100x170	80	2 608 605 184	C1a	5	5	160025	
100x170	120	2 608 605 185	C1a	5	5	160032	
100x170	180	2 608 605 577	C1a	5	5	170611	
100x170	240	2 608 605 578	C1a	5	5	170628	


Paket od 6 komada

100x170	60 120 240	2 608 605 186	C1a	6	5	160049	
----------------	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 4 rupe

expert  Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Black+Decker



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija(e) lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Paket od 5 komada							
-	40	2 608 607 428	C1a	5	5	337076	
-	80	2 608 607 429	C1a	5	10	337083	
-	120	2 608 607 430	C1a	5	10	337090	
-	180	2 608 607 431	C1a	5	10	337106	
Paket od 6 komada							
-	80 120 180	2 608 607 432	C1a	6	10	337113	

Flis za čišćenje za Multi-brusilice, 102 x 62, 93 mm



- **Za** Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
- Srednja do fina kvaliteta



2-dijelni set flisa za čišćenje

102x62, 93	srednje fino	2 608 607 419	C1c	2	1	327718	
------------	--------------	---------------	-----	---	---	--------	--

Brusni listovi za oscilatorne brusilice




- ▶ Učinkoviti, gotovo skrojeni brusni listovi u izvedbama C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Za obradu boje, laka i špahtel-mase, drvenih materijala, tvrdog drva, iverice i građevinskih ploča i metala
- ▶ S čičak prihvatnim sustavom za brzu izmjenu lista i bez čičak sistema za pričvršćenje steznim stremenom
- ▶ Nebušeni ili s otvorima za usisavanje za interno usisavanje prašine
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki i promjera

Za svaki materijal optimalni brusni list

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 rupa

expert **Wood+Paint**

- ▶ **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- ▶ **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...	
Paket od 10 komada							
80x133	60	2 608 605 279	C1a	10	5	160964	
80x133	80	2 608 605 280	C1a	10	5	160971	
80x133	100	2 608 605 979	C1a	10	5	174633	
80x133	120	2 608 605 281	C1a	10	5	160988	
80x133	180	2 608 605 282	C1a	10	5	160995	
80x133	240	2 608 605 283	C1a	10	5	161008	



Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

best  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 10 komada


93x186	40	2 608 605 253	C1a	10	5	160704
93x186	60	2 608 605 254	C1a	10	5	160711
93x186	80	2 608 605 255	C1a	10	5	160728
93x186	100	2 608 606 706	C1a	10	5	179713
93x186	120	2 608 605 256	C1a	10	5	160735
93x186	180	2 608 605 257	C1a	10	5	160742
93x186	240	2 608 605 258	C1a	10	5	160759
93x186	320	2 608 605 899	C1a	10	5	173834
93x186	400	2 608 605 259	C1a	10	5	160766

Paket od 50 komada

93x186	40	2 608 607 922	C0a	50	1	550833
93x186	60	2 608 607 923	C0a	50	1	550840
93x186	80	2 608 607 924	C0a	50	1	550857
93x186	100	2 608 607 925	C0a	50	1	550864
93x186	120	2 608 607 926	C0a	50	1	550871
93x186	180	2 608 607 927	C0a	50	1	550888
93x186	240	2 608 607 974	C0a	50	1	551854
93x186	320	2 608 607 975	C0a	50	1	551861
93x186	400	2 608 607 930	C0a	50	1	550918

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupaexpert  **Wood+Paint**


- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinična pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Paket od 10 komada							
93x186	40	2 608 605 302	C1a	10	5	161190	
93x186	60	2 608 605 303	C1a	10	5	161206	
93x186	80	2 608 605 304	C1a	10	5	161213	
93x186	100	2 608 605 305	C1a	10	5	161220	
93x186	120	2 608 605 306	C1a	10	5	161237	
93x186	180	2 608 605 308	C1a	10	5	161251	
93x186	240	2 608 605 309	C1a	10	5	161268	
93x186	4x60 4x120 2x180	2 608 605 310	C1a	10	5	161275	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupaexpert  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Black+Decker




Paket od 10 komada

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	2 608 608 X97	C1a	10	5	805803	
--------	--------------------------------	---------------	-----	----	---	--------	--

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupabest  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Zatezano, 8 rupa


Paket od 10 komada

93x230	40	2 608 605 225	C1a	10	5	160421	
93x230	60	2 608 605 226	C1a	10	5	160438	
93x230	80	2 608 605 227	C1a	10	5	160445	
93x230	100	2 608 605 909	C1a	10	5	173933	
93x230	120	2 608 605 228	C1a	10	5	160452	
93x230	180	2 608 605 229	C1a	10	5	160469	
93x230	240	2 608 605 230	C1a	10	5	160476	
93x230	320	2 608 605 910	C1a	10	5	173940	
93x230	400	2 608 605 231	C1a	10	5	160483	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- Za oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 10 komada

93x230	40	2 608 605 294	C1a	10	5	161114
93x230	60	2 608 605 295	C1a	10	5	161121
93x230	80	2 608 605 296	C1a	10	5	161138
93x230	100	2 608 605 297	C1a	10	5	161145
93x230	120	2 608 605 298	C1a	10	5	161152
93x230	180	2 608 605 300	C1a	10	5	161176
93x230	240	2 608 605 301	C1a	10	5	161183




Zatezano, 8 rupa

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- Za oscilatorne brusilice proizvođača AEG, Black+Decker



Zatezano, 8 rupa


Paket od 10 komada

93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	2 608 608 X98	C1a	10	5	805810
--------	--------------------------------	---------------	-----	----	---	--------

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

best  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- Za sve uobičajene oscilatorne brusilice




Zatezano, bez rupa

Paket od 10 komada

93x230	40	2 608 605 232	C1a	10	5	160490
93x230	60	2 608 605 233	C1a	10	5	160506
93x230	80	2 608 605 234	C1a	10	5	160513
93x230	100	2 608 605 920	C1a	10	5	174046
93x230	120	2 608 605 235	C1a	10	5	160520
93x230	180	2 608 605 236	C1a	10	5	160537
93x230	240	2 608 605 237	C1a	10	5	160544
93x230	320	2 608 605 687	C1a	10	5	171717

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
▶ **Odgovaraju za** uobičajene oscilatorne brusilice




Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3163140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Paket od 10 komada							
93x230	40	2 608 605 583	C1a	10	5	170673	
93x230	60	2 608 605 311	C1a	10	5	161282	
93x230	80	2 608 605 312	C1a	10	5	161299	
93x230	100	2 608 606 515	C1a	10	5	177818	
93x230	120	2 608 605 313	C1a	10	5	161305	
93x230	180	2 608 605 314	C1a	10	5	161312	
93x230	240	2 608 605 315	C1a	10	5	161329	



Zatezano, bez rupa

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 rupa

- best  **Wood+Paint** ▶ **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
▶ **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch



Paket od 10 komada

115x107	40	2 608 607 455	C1a	10	5	343855	
115x107	60	2 608 607 456	C1a	10	5	343862	
115x107	80	2 608 607 457	C1a	10	5	343879	
115x107	120	2 608 607 458	C1a	10	5	343886	
115x107	180	2 608 607 459	C1a	10	5	343893	
115x107	240	2 608 607 460	C1a	10	5	343909	



Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 rupa

- best  **Wood+Paint** ▶ **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
▶ **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch



Zatezano, 6 rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
115x140		2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	2 608 608 Y00	C1a	10	5
						805834

Paket od 10 komada

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

- best  **Wood+Paint** ▶ **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
▶ **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Paket od 10 komada


115x230	40	2 608 605 265	C1a	10	5	160827
115x230	60	2 608 605 266	C1a	10	5	160834
115x230	80	2 608 605 267	C1a	10	5	160841
115x230	100	2 608 606 709	C1a	10	5	179744
115x230	120	2 608 605 268	C1a	10	5	160858
115x230	180	2 608 605 269	C1a	10	5	160865
115x230	240	2 608 605 270	C1a	10	5	160872
115x230	320	2 608 605 759	C1a	10	5	172431
115x230	400	2 608 605 271	C1a	10	5	160889

Paket od 50 komada

115x230	40	2 608 607 931	C0a	50	1	550925
115x230	60	2 608 607 932	C0a	50	1	550932
115x230	80	2 608 607 933	C0a	50	1	550949
115x230	100	2 608 607 934	C0a	50	1	550956
115x230	120	2 608 607 935	C0a	50	1	550963
115x230	180	2 608 607 936	C0a	50	1	550970
115x230	240	2 608 607 937	C0a	50	1	550987
115x230	320	2 608 607 938	C0a	50	1	550994
115x230	400	2 608 607 939	C0a	50	1	551007

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupaexpert  **Wood+Paint**


- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Paket od 10 komada							
115x230	40	2 608 605 584	C1a	10	5	170680	
115x230	60	2 608 605 316	C1a	10	5	161336	
115x230	80	2 608 605 317	C1a	10	5	161343	
115x230	100	2 608 606 531	C1a	10	5	177979	
115x230	120	2 608 605 318	C1a	10	5	161350	
115x230	180	2 608 605 319	C1a	10	5	161367	
115x230	240	2 608 605 320	C1a	10	5	161374	
115x230	4x60 4x120 2x180	2 608 605 322	C1a	10	5	161398	

**Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa**best  **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Paket od 10 komada

115x280	40	2 608 605 239	C1a	10	5	160568	
115x280	60	2 608 605 240	C1a	10	5	160575	
115x280	80	2 608 605 241	C1a	10	5	160582	
115x280	100	2 608 606 710	C1a	10	5	179751	
115x280	120	2 608 605 242	C1a	10	5	160599	
115x280	180	2 608 605 243	C1a	10	5	160605	
115x280	240	2 608 605 244	C1a	10	5	160612	
115x280	320	2 608 605 847	C1a	10	5	173315	
115x280	400	2 608 605 245	C1a	10	5	160629	




Zatezano, 14 rupa

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa

expert  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- Za oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 10 komada

115x280	40	2 608 605 341	C1a	10	5	161589
115x280	60	2 608 605 342	C1a	10	5	161596
115x280	80	2 608 605 343	C1a	10	5	161602
115x280	100	2 608 605 344	C1a	10	5	161619
115x280	120	2 608 605 345	C1a	10	5	161626
115x280	180	2 608 605 347	C1a	10	5	161640
115x280	240	2 608 605 348	C1a	10	5	161657




Zatezano, 14 rupa

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

best  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- Odgovaraju za uobičajene oscilatorne brusilice



Paket od 10 komada

115x280	40	2 608 605 246	C1a	10	5	160636
115x280	60	2 608 605 247	C1a	10	5	160643
115x280	80	2 608 605 248	C1a	10	5	160650
115x280	100	2 608 605 968	C1a	10	5	174527
115x280	120	2 608 605 249	C1a	10	5	160667
115x280	180	2 608 605 250	C1a	10	5	160674
115x280	240	2 608 605 251	C1a	10	5	160681
115x280	320	2 608 606 711	C1a	10	5	179768




Zatezano, bez rupa

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- Odgovaraju za uobičajene oscilatorne brusilice



Paket od 10 komada

115x280	40	2 608 605 585	C1a	10	5	170697
115x280	60	2 608 605 323	C1a	10	5	161404
115x280	80	2 608 605 324	C1a	10	5	161411
115x280	100	2 608 606 546	C1a	10	5	178129
115x280	120	2 608 605 325	C1a	10	5	161428
115x280	180	2 608 605 326	C1a	10	5	161435
115x280	240	2 608 605 327	C1a	10	5	161442



Zatezano, bez rupa

Pribor za

Bosch oscilatorne brusilice

Brusne ploče za oscilatorne brusilice

Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				




Brusna ploča produžena

Tanka izvedba za lamele i druga teško pristupačna mjesta, s čičak prihvatom. Uz to prikladni brusni listovi (93 x 280 mm)

Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

93	185	2 608 000 190	P0b	1	1	105774
----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Brusna ploča s čičak prihvatom, standardna primjena

Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 202	P0b	1	1	111898
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje

Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 213	P0b	1	1	127271
----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Brusna ploča s čičak prihvatom, standardna primjena

Prikladno za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 204	P0b	1	1	111904
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje

Prikladno za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 215	P0b	1	1	127288
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Brusna ploča s čičak prihvatom

Prikladno za GSS 16 A Professional

80	130	2 608 000 071	PC1c	1	1	018302
----	-----	---------------	------	---	---	--------



Brusna ploča

Prikladno za GSS 23 AE Professional

93	185	2 608 000 326	P0b	1	1	402163
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusne ploče za oscilatorne brusilice



Širina, list mm		Dužina, list mm		Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Brusna ploča bez čičak prihvata								
Prikladno za GSS 16 A Professional								
83	131	2 608 000 128	PC1c	1	1	045827		



Brusna ploča bez čičak prihvata								
Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
110	100	2 608 601 442	PC1c	1	1	822961		



Brusna ploča s čičak prihvatom								
Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
110	100	2 608 601 443	PC1c	1	1	822978		



Brusna ploča s čičak prihvatom								
Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
80	130	2 608 601 444	PC1c	1	1	822985		



Brusna ploča s čičak prihvatom								
Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
100	150	2 608 601 445	PC1c	1	1	822992		



Oscilatorna ploča za brusnu ploču 2 608 601 442 & 2 608 601 443								
Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
110	100	2 608 601 446	PC1c	1	1	823005		

Brusne ploče za oscilatorne brusilice



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra

Oscilatorna ploča za brusnu ploču 2 608 601 444

Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

80	130	2 608 601 447	PC1c	1	1	823012
----	-----	----------------------	------	---	---	--------



Oscilatorna ploča za brusnu ploču 2 608 601 445

Prikladno za GSS 18 V-Li; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

100	150	2 608 601 448	PC1c	1	1	823029
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------

Adapter za oscilatorne brusilice



- Adapter služi kao dodatni međusloj za naročito mekani rad
- Idealan za brušenje kontura i zaobljenih površina



Adapter, 8 rupa

93	185	2 608 601 129	C1a	1	1	220743
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Brusne trake za tračne brusilice



- ▶ Vrlo stabilne i dugotrajne brusne trake u izvedbi X440 Best for Wood and Paint
- ▶ Specifični spojevi traka usklađeni za određene primjene u konstantnoj visokoj kvaliteti za savršene površine
- ▶ Zahvaljujući antistatičkom načinu izgradnje brusne trake, radni predmeti i električni alati ostaju bez prašine
- ▶ Veliki učinak skidanja materijala i fine površine
- ▶ Brusne trake s naročito preciznim vođenjem bez ostataka ljepila za najbolju kvalitetu površine
- ▶ Brusne trake za tračne brusilice svih uobičajenih marki i dimenzija

Brusno sredstvo velike učinkovitosti za brušenje i skidanje drvenih materijala na velikim površinama

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Prikladne za brušenje svih vrsta drva, tvrdog drva, iverica, građevinskih ploča i boje



Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3163140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 3 komada

Prikladno za PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	2 608 606 000	C1e	3	4	163361
60	400	60	2 608 606 001	C1e	3	4	163378
60	400	80	2 608 606 002	C1e	3	4	163385
60	400	100	2 608 606 003	C1e	3	4	163392
60	400	150	2 608 606 004	C1e	3	4	163408
60	400	220	2 608 606 005	C1e	3	4	163415
60	400	60 80 100	2 608 606 007	C1e	3	4	163439



Paket od 3 komada

Prikladno za AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	2 608 606 015	C1e	3	4	163514
65	410	60	2 608 606 016	C1e	3	4	163521
65	410	80	2 608 606 017	C1e	3	4	163538
65	410	100	2 608 606 018	C1e	3	4	163545

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 3 komada

Prikladno za AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	120	2 608 606 019	C1e	3	4	163552
65	410	150	2 608 606 020	C1e	3	4	163569
65	410	180	2 608 606 021	C1e	3	4	163576
65	410	220	2 608 606 022	C1e	3	4	163583
65	410	60 80 100	2 608 606 023	C1e	3	4	163590

Paket od 3 komada

Prikladno za Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	2 608 606 032	C1e	3	4	163682
75	457	60	2 608 606 033	C1e	3	4	163699
75	457	80	2 608 606 034	C1e	3	4	163705
75	457	100	2 608 606 035	C1e	3	4	163712
75	457	120	2 608 606 036	C1e	3	4	163729
75	457	150	2 608 606 037	C1e	3	4	163736
75	457	180	2 608 606 038	C1e	3	4	163743
75	457	220	2 608 606 039	C1e	3	4	163750
75	457	60 80 100	2 608 606 040	C1e	3	4	163767

Paket od 3 komada

Prikladno za Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	2 608 606 042	C1e	3	4	163781
75	480	60	2 608 606 043	C1e	3	4	163798
75	480	80	2 608 606 044	C1e	3	4	163804
75	480	100	2 608 606 045	C1e	3	4	163811
75	480	120	2 608 606 046	C1e	3	4	163828
75	480	150	2 608 606 047	C1e	3	4	163835
75	480	180	2 608 606 048	C1e	3	4	163842
75	480	220	2 608 606 049	C1e	3	4	163859
75	480	60 80 100	2 608 606 059	C1e	3	4	163958

Paket od 3 komada

Prikladno za Black+Decker

75	508	40	2 608 606 060	C1e	3	4	163965
75	508	60	2 608 606 061	C1e	3	4	163972
75	508	80	2 608 606 062	C1e	3	4	163989
75	508	100	2 608 606 063	C1e	3	4	163996
75	508	120	2 608 606 064	C1e	3	4	164009
75	508	150	2 608 606 065	C1e	3	4	164016
75	508	180	2 608 606 066	C1e	3	4	164023
75	508	220	2 608 606 067	C1e	3	4	164030
75	508	60 80 100	2 608 606 068	C1e	3	4	164047

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 3 komada

Prikladno za Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 069	C1e	3	4	164054
75	533	60	2 608 606 070	C1e	3	4	164061
75	533	80	2 608 606 071	C1e	3	4	164078
75	533	100	2 608 606 072	C1e	3	4	164085
75	533	120	2 608 607 258	C1e	3	4	247955
75	533	150	2 608 606 073	C1e	3	4	164092
75	533	180	2 608 607 260	C1e	3	4	247979
75	533	220	2 608 606 074	C1e	3	4	164108
75	533	320	2 608 606 076	C1e	3	4	164122
75	533	60 80 100	2 608 606 078	C1e	3	4	164146

Paket od 10 komada

Prikladno za Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 080	P0n	10	1	164160
75	533	60	2 608 606 081	P0n	10	1	164177
75	533	80	2 608 606 082	P0n	10	1	164184
75	533	100	2 608 606 083	P0n	10	1	164191
75	533	120	2 608 607 259	P0n	10	1	247962
75	533	150	2 608 606 084	P0n	10	1	164207
75	533	180	2 608 607 261	P0n	10	1	247986
75	533	220	2 608 606 085	P0n	10	1	164214

Paket od 3 komada

Prikladno za Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	2 608 606 089	C1e	3	4	164252
75	610	60	2 608 606 090	C1e	3	4	164269
75	610	80	2 608 606 091	C1e	3	4	164276
75	610	100	2 608 606 092	C1e	3	4	164283
75	610	120	2 608 606 093	C1e	3	4	164290
75	610	150	2 608 606 094	C1e	3	4	164306
75	610	60 80 100	2 608 606 095	C1e	3	4	164313

Paket od 3 komada

Prikladno za Peugeot; Skil

100	552	40	2 608 606 161	C1e	3	4	164979
100	552	60	2 608 606 162	C1e	3	4	164986
100	552	80	2 608 606 163	C1e	3	4	164993
100	552	100	2 608 606 164	C1e	3	4	165006
100	552	120	2 608 606 165	C1e	3	4	165013
100	552	150	2 608 606 166	C1e	3	4	165020
100	552	60 80 100	2 608 606 173	C1e	3	4	165099

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			

Paket od 3 komada

Prikladno za AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi

100	560	40	2 608 606 113	C1e	3	4	164498
100	560	60	2 608 606 114	C1e	3	4	164504
100	560	80	2 608 606 115	C1e	3	4	164511
100	560	100	2 608 606 116	C1e	3	4	164528
100	560	120	2 608 606 117	C1e	3	4	164535
100	560	150	2 608 606 118	C1e	3	4	164542
100	560	60 80 100	2 608 606 128	C1e	3	4	164634

Paket od 3 komada

Prikladno za Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 129	C1e	3	4	164658
100	610	60	2 608 606 130	C1e	3	4	164665
100	610	80	2 608 606 131	C1e	3	4	164672
100	610	100	2 608 606 132	C1e	3	4	164689
100	610	120	2 608 607 262	C1e	3	4	247993
100	610	150	2 608 606 133	C1e	3	4	164696
100	610	60 80 100	2 608 606 139	C1e	3	4	164757

Paket od 10 komada

Prikladno za Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 134	P0n	10	1	164702
100	610	60	2 608 606 135	P0n	10	1	164719
100	610	80	2 608 606 136	P0n	10	1	164726
100	610	100	2 608 606 137	P0n	10	1	164733
100	610	120	2 608 607 263	P0n	10	1	248006
100	610	150	2 608 606 138	P0n	10	1	164740

Paket od 3 komada

Prikladno za Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

100	620	40	2 608 606 141	C1e	3	4	164771
100	620	60	2 608 606 142	C1e	3	4	164788
100	620	80	2 608 606 143	C1e	3	4	164795
100	620	100	2 608 606 144	C1e	3	4	164801
100	620	150	2 608 606 145	C1e	3	4	164818
100	620	220	2 608 606 146	C1e	3	4	164825

Brusne trake za Bosch vario-brusilice




- U izvedbama X440 Best for Wood and Paint, X450 Expert for Metal
- Ekstremna otpornost na paranje i dugi vijek trajanja zahvaljujući posebnom spoju folije
- Za brzo, učinkovito brušenje na teško pristupačnim mjestima
- Brusnu traku koja se istrošila s jedne strane jednostavno okrenite – time se udvostruči vijek trajanja

Brusne trake X450 idealne su za radove u metalu

Brusne trake X440 za vario-brusilice, Best for Wood and Paint, 40x305 mm

best **Wood+Paint**

- **Prikladne za** brušenje svih vrsta drva i boje
- **Za** vario-brusilice Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE




Dimenzija trake, širina mm		Dimenzija trake, dužina mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica pošiljci	EAN šifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Paket od 3 komada								
40	305	40	2 608 606 929	C1e	3	4	188562	
40	305	60	2 608 606 206	C1e	3	4	165426	
40	305	80	2 608 606 207	C1e	3	4	165433	
40	305	120	2 608 606 208	C1e	3	4	165440	
40	305	180	2 608 606 209	C1e	3	4	165457	
40	305	60 80 120	2 608 606 211	C1e	3	4	165471	



Brusne trake X450 za vario-brusilice, Expert for Metal, 40x305 mm

expert 

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** vario-brusilice Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				



Paket od 3 komada

40	305	60	2 608 606 220	C1e	3	4	174879
40	305	80	2 608 606 221	C1e	3	4	174886

Brusne trake za električne turpije



- ▶ Vrlo stabilne, gipke i dugotrajne brusne trake u izvedbama X440 Best for Wood and Paint, Y580, J455 i N480 Best for Inox
- ▶ Specifični spojevi traka usklađeni za određene primjene u konstantnoj visokoj kvaliteti za savršene površine
- ▶ Veliki učinak skidanja materijala i fine površine
- ▶ Brusne trake s naročito preciznim vođenjem bez ostataka ljepila za najbolju kvalitetu površine
- ▶ Brusne trake za sve uobičajene marke i dimenzije

Brusna sredstva velike učinkovitosti za brušenje, skidanje i satiniranje plemenitog čelika na teško pristupačnim mjestima

Brusne trake X440 za električne turpije, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Prikladne za brušenje svih vrsta drva i boje



Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
13	457	40	2 608 606 203	C1k	3	4	165396
13	457	60	2 608 606 204	C1k	3	4	165402
13	457	120	2 608 606 205	C1k	3	4	165419

Brusne trake X450 za električne turpije, Expert for Metal


expert **Metal**



13	457	40	2 608 606 217	C1k	3	4	174848
----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Brusne trake Y580 za električne turpije, Best for Inox

best **for** **Inox**




- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- **Za** sve uobičajene električne turpije

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu			
6	457	40	2 608 608 Y30	P0b	10	1 806138
6	457	60	2 608 608 Y31	P0b	10	1 806145
6	457	80	2 608 608 Y32	P0b	10	1 806152
6	457	120	2 608 608 Y33	P0b	10	1 806169
6	520	40	2 608 608 Y34	P0b	10	1 806176
6	520	60	2 608 608 Y35	P0b	10	1 806183
6	520	80	2 608 608 Y36	P0b	10	1 806190
6	520	120	2 608 608 Y37	P0b	10	1 806206
6	610	40	2 608 608 Y38	P0b	10	1 806213
6	610	60	2 608 608 Y39	P0b	10	1 806220
6	610	80	2 608 608 Y40	P0b	10	1 806237
6	610	120	2 608 608 Y41	P0b	10	1 806244
10	330	40	2 608 608 Y42	P0b	10	1 806251
10	330	60	2 608 608 Y43	P0b	10	1 806268
10	330	80	2 608 608 Y44	P0b	10	1 806275
10	330	120	2 608 608 Y45	P0b	10	1 806282
13	457	40	2 608 608 Y46	P0b	10	1 806299
13	457	60	2 608 608 Y47	P0b	10	1 806305
13	457	80	2 608 608 Y48	P0b	10	1 806312
13	457	120	2 608 608 Y49	P0b	10	1 806329
13	520	40	2 608 608 Y50	P0b	10	1 806336
13	520	60	2 608 608 Y51	P0b	10	1 806343
13	520	80	2 608 608 Y52	P0b	10	1 806350
13	520	120	2 608 608 Y53	P0b	10	1 806367
13	610	40	2 608 608 Y54	P0b	10	1 806374
13	610	60	2 608 608 Y55	P0b	10	1 806381
13	610	80	2 608 608 Y56	P0b	10	1 806398
13	610	120	2 608 608 Y57	P0b	10	1 806404
13	610	180	2 608 608 Y58	P0b	10	1 806411
19	457	40	2 608 608 Y59	P0b	10	1 806428
19	457	60	2 608 608 Y60	P0b	10	1 806435
19	457	80	2 608 608 Y61	P0b	10	1 806442
19	457	120	2 608 608 Y62	P0b	10	1 806459
19	457	180	2 608 608 Y63	P0b	10	1 806466
20	520	40	2 608 608 Y64	P0b	10	1 806473
20	520	60	2 608 608 Y65	P0b	10	1 806480
20	520	80	2 608 608 Y66	P0b	10	1 806497
20	520	120	2 608 608 Y67	P0b	10	1 806503



Brusne trake J455 za električne turpije, Best for Inox

best **Inox**



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- **Za** sve uobičajene električne turpije
- Zahvaljujući gipkoj podlozi, brusna traka je naročito prikladna za brušenje kontura

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci.	EAN-sifra 3165140...	
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
6	457	80	2 608 608 Y68	P0b	10	1	806510
6	457	120	2 608 608 Y69	P0b	10	1	806527
6	457	180	2 608 608 Y70	P0b	10	1	806534
6	457	240	2 608 608 Y71	P0b	10	1	806541
6	520	80	2 608 608 Y72	P0b	10	1	806558
6	520	120	2 608 608 Y73	P0b	10	1	806565
6	520	180	2 608 608 Y74	P0b	10	1	806572
6	520	240	2 608 608 Y75	P0b	10	1	806589
6	610	80	2 608 608 Y76	P0b	10	1	806596
6	610	120	2 608 608 Y77	P0b	10	1	806602
6	610	180	2 608 608 Y78	P0b	10	1	806619
6	610	240	2 608 608 Y79	P0b	10	1	806626
10	330	80	2 608 608 Y80	P0b	10	1	806633
10	330	120	2 608 608 Y81	P0b	10	1	806640
10	330	180	2 608 608 Y82	P0b	10	1	806657
10	330	240	2 608 608 Y83	P0b	10	1	806664
13	457	80	2 608 608 Y84	P0b	10	1	806671
13	457	120	2 608 608 Y85	P0b	10	1	806688
13	457	180	2 608 608 Y86	P0b	10	1	806695
13	457	240	2 608 608 Y87	P0b	10	1	806701
13	520	80	2 608 608 Y88	P0b	10	1	806718
13	520	120	2 608 608 Y89	P0b	10	1	806725
13	520	180	2 608 608 Y90	P0b	10	1	806732
13	520	240	2 608 608 Y91	P0b	10	1	806749
13	610	80	2 608 608 Y92	P0b	10	1	806756
13	610	120	2 608 608 Y93	P0b	10	1	806763
13	610	180	2 608 608 Y94	P0b	10	1	806770
13	610	240	2 608 608 Y95	P0b	10	1	806787
19	457	80	2 608 608 Y96	P0b	10	1	806794
19	457	120	2 608 608 Y97	P0b	10	1	806800
19	457	180	2 608 608 Y98	P0b	10	1	806817
19	457	240	2 608 608 Y99	P0b	10	1	806824
20	520	80	2 608 608 Z00	P0b	10	1	806831
20	520	120	2 608 608 Z01	P0b	10	1	806848
20	520	180	2 608 608 Z02	P0b	10	1	806855
20	520	240	2 608 608 Z03	P0b	10	1	806862



SCM brusne trake N480 za električne turpije, Best for Inox

best for **Inox**

- Prikladni za brušenje svih metala
- Za sve uobičajene električne turpije



Dimenzija trake, širina mm			Dimenzija trake, duljina mm			Granulacija			Kataloški broj			Vrsta ambalaže			Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci			EAN-sifra 31 651 40...		
Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu														
6	457	gruba	2 608 608 Z04	P0f	10	1	806879													
6	457	srednje	2 608 608 Z05	P0f	10	1	806886													
6	457	fino	2 608 608 Z06	P0f	10	1	806893													
6	520	gruba	2 608 608 Z07	P0f	10	1	806909													
6	520	srednje	2 608 608 Z08	P0f	10	1	806916													
6	520	fino	2 608 608 Z09	P0f	10	1	806923													
6	610	gruba	2 608 608 Z10	P0f	10	1	806930													
6	610	srednje	2 608 608 Z11	P0f	10	1	806947													
6	610	fino	2 608 608 Z12	P0f	10	1	806954													
10	330	gruba	2 608 608 Z13	P0f	10	1	806961													
10	330	srednje	2 608 608 Z14	P0f	10	1	806978													
10	330	fino	2 608 608 Z15	P0f	10	1	806985													
13	457	gruba	2 608 608 Z16	P0f	10	1	806992													
13	457	srednje	2 608 608 Z17	P0f	10	1	807005													
13	457	fino	2 608 608 Z18	P0f	10	1	807012													
13	520	gruba	2 608 608 Z19	P0f	10	1	807029													
13	520	srednje	2 608 608 Z20	P0f	10	1	807036													
13	520	fino	2 608 608 Z21	P0f	10	1	807043													
13	610	gruba	2 608 608 Z22	P0f	10	1	807050													
13	610	srednje	2 608 608 Z23	P0f	10	1	807067													
13	610	fino	2 608 608 Z24	P0f	10	1	807074													
19	457	gruba	2 608 608 Z25	P0f	10	1	807081													
19	457	srednje	2 608 608 Z26	P0f	10	1	807098													
19	457	fino	2 608 608 Z27	P0f	10	1	807104													
20	520	gruba	2 608 608 Z28	P0f	10	1	807111													
20	520	srednje	2 608 608 Z29	P0f	10	1	807128													
20	520	fino	2 608 608 Z30	P0f	10	1	807135													



Pribor za električne turpije

- Za GEF 7 E Professional i sve uobičajene alate za satiranje

Kontaktne ruke za električne turpije

- **Prikladne za sve brusne trake za električne turpije**

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
 Kontaktna ruka za uska mjesta za električnu turpiju	2 608 000 591	P0h	1	1	732758
 Kontaktna ruka za površine za električnu turpiju	2 608 000 592	P0h	1	1	732741
 Kontaktna ruka za kutove za električnu turpiju	2 608 000 593	P0h	1	1	732765
 Kontaktna ruka za površine za električnu turpiju	2 608 000 594	P0h	1	1	732772
 Kontaktna ruka za kutove (V-oblik) za električnu turpiju	2 608 000 595	P0h	1	1	732789

Brusne trake

za tračne brusilice za cijevi




- ▶ Vrlo stabilne, gipke i dugotrajne brusne trake u izvedbama Y580, J455 i N470 Best for Inox
- ▶ Specifični spojevi traka usklađeni za određene primjene u konstantnoj visokoj kvaliteti za savršene površine
- ▶ Veliki učinak skidanja materijala i fine površine
- ▶ Brusne trake s naročito preciznim vođenjem bez ostataka ljepila za najbolju kvalitetu površine
- ▶ Brusne trake za sve uobičajene marke i dimenzije

Brusna sredstva velike učinkovitosti za brušenje, skidanje i satiniranje plemenitog čelika na teško pristupačnim mjestima

Brusne trake Y580 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

best **Inox**



- ▶ **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- ▶ Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- ▶ S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- ▶ **Za** sve uobičajene tračne brusilice za cijevi

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Katalogski broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
30	533	40	2 608 608 Z31	C0a	10	1	807500
	533	60	2 608 608 Z32	C0a	10	1	807517
30	533	80	2 608 608 Z33	C0a	10	1	807524
30	533	120	2 608 608 Z34	C0a	10	1	807531
30	533	180	2 608 608 Z35	C0a	10	1	807548
30	610	40	2 608 608 Z36	C0a	10	1	807555
30	610	60	2 608 608 Z37	C0a	10	1	807562
30	610	80	2 608 608 Z38	C0a	10	1	807579
30	610	120	2 608 608 Z39	C0a	10	1	807586
30	610	180	2 608 608 Z40	C0a	10	1	807593
40	760	40	2 608 608 Z41	C0a	5	1	807609
40	760	60	2 608 608 Z42	C0a	10	1	807616
40	760	80	2 608 608 Z43	C0a	10	1	807678
40	760	120	2 608 608 Z44	C0a	10	1	807685
40	760	180	2 608 608 Z45	C0a	10	1	807692
40	820	40	2 608 608 Z46	C0a	5	1	807296

Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)




Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.

Brusne trake Y580 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica pošiljci	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
40	820	60	2 608 608 Z47	C0a	10	1	807302
40	820	80	2 608 608 Z48	C0a	10	1	807319
40	820	120	2 608 608 Z49	C0a	10	1	807326
40	820	180	2 608 608 Z50	C0a	10	1	807333

Brusne trake J455 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

best **Inox**



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- **Za** sve uobičajene tračne brusilice za cijevi
- Zahvaljujući gipkoj podlozi, brusna traka je naročito prikladna za brušenje kontura

30	533	80	2 608 608 Z51	C0a	10	1	807340
30	533	120	2 608 608 Z52	C0a	10	1	807357
30	533	180	2 608 608 Z53	C0a	10	1	807364
30	533	240	2 608 608 Z54	C0a	10	1	807371
30	610	80	2 608 608 Z55	C0a	10	1	807388
30	610	120	2 608 608 Z56	C0a	10	1	807395
30	610	180	2 608 608 Z57	C0a	10	1	807401
30	610	240	2 608 608 Z58	C0a	10	1	807418
40	760	80	2 608 608 Z59	C0a	10	1	807425
40	760	120	2 608 608 Z60	C0a	10	1	807432
40	760	180	2 608 608 Z61	C0a	10	1	807449
40	760	240	2 608 608 Z62	C0a	10	1	807456
40	820	80	2 608 608 Z63	C0a	10	1	807463
40	820	120	2 608 608 Z64	C0a	10	1	807470
40	820	180	2 608 608 Z65	C0a	10	1	807487
40	820	240	2 608 608 Z66	C0a	10	1	807494



SCM brusne trake N470 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

best  **Inox**

- **Prikladni za** brušenje svih metala
- **Za sve** uobičajene tračne brusilice za cijevi



Dimenzija trake, širina mm			Dimenzija trake, duljina mm			Granulacija			Kataloški broj			Vrsta ambalaže			Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci			EAN-sifra 3165140...		
Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu														
30	533	gruba	2 608 608 Z67	P0f	10	1	807500													
30	533	srednje	2 608 608 Z68	P0f	10	1	807517													
30	533	fino	2 608 608 Z69	P0f	10	1	807524													
30	610	gruba	2 608 608 Z70	P0f	10	1	807531													
30	610	srednje	2 608 608 Z71	P0f	10	1	807548													
30	610	fino	2 608 608 Z72	P0f	10	1	807555													
40	760	gruba	2 608 608 Z73	P0f	10	1	807562													
40	760	srednje	2 608 608 Z74	P0f	10	1	807579													
40	760	fino	2 608 608 Z75	P0f	10	1	807586													
40	820	gruba	2 608 608 Z76	P0f	10	1	807593													
40	820	srednje	2 608 608 Z77	P0f	10	1	807609													
40	820	fino	2 608 608 Z78	P0f	10	1	807616													

Brusne čahure za brusilice za satiniranje




- ▶ Vrlo stabilne, gipke i dugotrajne brusne čahure u izvedbama Y580 i N470 Best for Inox
- ▶ Specifični spojevi traka usklađeni za određene primjene u konstantnoj visokoj kvaliteti za savršene površine
- ▶ Veliki učinak skidanja materijala i fine površine
- ▶ Brusne čahure s naročito preciznim vođenjem bez ostataka ljepila za najbolju kvalitetu površine
- ▶ Brusne čahure za sve uobičajene marke

Brusna sredstva velike učinkovitosti za brušenje, skidanje i satiniranje plemenitog čelika na teško pristupačnim mjestima

Brusne čahure Y580 za brusilice za satiniranje, Best for Inox

best **for** **Inox**



- ▶ **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- ▶ Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- ▶ S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- ▶ **Za** ekspanzijske valjke



Dimenzija mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
100 x 285	40	2 608 608 Z79	C0a	5	1	807623
100 x 285	60	2 608 608 Z80	C0a	5	1	807630
100 x 285	80	2 608 608 Z81	C0a	5	1	807647
100 x 285	120	2 608 608 Z82	C0a	5	1	807654
100 x 285	180	2 608 608 Z83	C0a	5	1	807661

Brusne čahure N470 za brusilice za satiniranje, Best for Inox

best **for** **Inox**

- Prikladni za brušenje svih metala
- Za ekspanzijske valjke



Dimenzija mm		Granulacija		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN-šifra 3165140...	
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu										
100 x 290	gruba	2 608 608 Z84	P0f	10	1	807678							
100 x 290	srednje	2 608 608 Z85	P0f	10	1	807685							
100 x 290	fino	2 608 608 Z86	P0f	10	1	807692							

Pribor za brusilice za satiniranje



- Za GSI 14 CE Professional i sve uobičajene alate za satiniranje

Brusni valjci za brusilice za satiniranje



- Prikladni za izradu različitih struktura površine

Promjer mm	Visina mm	Prihvat mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Lamelirani brusni valjak

100	100	19	40	2 608 000 596	C0a	1	1	732796
100	100	19	60	2 608 000 597	C0a	1	1	732802
100	100	19	80	2 608 000 598	C0a	1	1	732819
100	100	19	120	2 608 000 599	C0a	1	1	732826
100	100	19	180	2 608 000 600	C0a	1	1	732833
100	100	19	240	2 608 000 601	C0a	1	1	732840

Lamelirani brusni valjak s flisom

100	100	19	gruba	2 608 000 602	C0a	1	1	732857
100	100	19	srednje	2 608 000 603	C0a	1	1	732864
100	100	19	fino	2 608 000 604	C0a	1	1	732871
100	100	19	vrlo fino	2 608 000 605	C0a	1	1	732888

Brusni valjak od flisa

100	100	19	gruba	2 608 000 607	C0a	1	1	732901
100	100	19	srednje	2 608 000 608	C0a	1	1	732918
100	100	19	vrlo fino	2 608 000 609	C0a	1	1	732925

Ekspanzijski valjak za brusilice za satiniranje



► **Prikladno za** brusne čahure i sve uobičajene alate za satiniranje



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Promjer mm	Duljina, list mm	Promjer prihvat mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
3.400	90	100	19	2 608 000 610	C0a	1	1	732932

Brusni listovi

za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice



- U izvedbama C470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, C355 Best for Coatings and Composites, J410 Standard for Metal, J475 Best for Metal
- Naročito gipki i praktični brusni listovi za univerzalno i široko područje primjene
- Razvijeni za ručno brušenje: rezano brusno sredstvo bez izbijanja zrna i obloge za savršenu strukturu površine
- Može se preklopiti, trgati i krojiti na bilo koju dimenziju
- **Prikladni za** suho i mokro brušenje (bez električnog alata)


Može se jednostavno trgati, krojiti i preklopiti na bilo koju dimenziju



Pozor: Kod mokrog brušenja ne koristite električne alate!

Brusni listovi C470 za kladice za ručno brušenje, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

- best **Wood+Paint**
- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
 - **Za** kladice za ručno brušenje s čičak sustavom



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Paket od 10 komada							
70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	1	806022	
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	1	806039	
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	1	806046	
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	1	806053	
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	1	806060	
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	1	806077	
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	1	806084	
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	1	806091	
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	1	806107	
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	1	806114	
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	1	806121	



Brusni listovi C410 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje mekanog drva
- Za kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Paket od 1 komada							
230x280	40	2 608 605 396	P0f	1	50	162166	
230x280	60	2 608 605 397	P0f	1	50	162173	
230x280	80	2 608 605 398	P0f	1	50	162180	
230x280	100	2 608 605 399	P0f	1	50	162197	
230x280	120	2 608 605 400	P0f	1	50	162203	
230x280	180	2 608 605 401	P0f	1	50	162210	
230x280	240	2 608 605 402	P0f	1	50	162227	

Brusni listovi J410 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Standard for Metal, 230x280 mm

standard  Metal

- Prikladne za brušenje metala, lijevanog željeza
- Za kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice



Paket od 1 komada

230x280	40	2 608 605 411	P0f	1	50	162319	
230x280	60	2 608 605 412	P0f	1	50	162326	
230x280	80	2 608 605 413	P0f	1	50	162333	
230x280	100	2 608 605 414	P0f	1	50	162340	
230x280	120	2 608 605 415	P0f	1	50	162357	
230x280	180	2 608 605 416	P0f	1	50	162364	
230x280	240	2 608 605 417	P0f	1	50	162371	

Papirnati brusni listovi C470 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

best  Wood+Paint

- Prikladni za brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- Za kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice





Paket od 1 komada

230x280	80	2 608 608 689	P0f	1	50	673228	
230x280	120	2 608 608 691	P0f	1	50	673242	
230x280	150	2 608 608 692	P0f	1	50	673259	
230x280	240	2 608 608 695	P0f	1	50	673280	
230x280	320	2 608 608 696	P0f	1	50	673297	

Papirnati brusni listovi J475 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Best for Metal, 230x280 mm

best  **Metal**

- **Prikladni za** brušenje svih metala
- **Za** kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm		Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Paket od 1 komada							
230x280	80	2 608 608 C07	P0f	1	50	678407	
230x280	120	2 608 608 C09	P0f	1	50	678421	
230x280	180	2 608 608 C11	P0f	1	50	678445	

Papirnati brusni listovi C355 za ručno brušenje, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vodootporni

best  **Coatings+Composites**

- **Prikladni za** brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
- **Za** kladice za ručno brušenje



Paket od 1 komada							
230x280	100	2 608 608 H62	P0f	1	50	685412	
230x280	180	2 608 608 H64	P0f	1	50	685436	
230x280	240	2 608 608 H65	P0f	1	50	685443	
230x280	320	2 608 608 H66	P0f	1	50	685450	
230x280	400	2 608 608 H67	P0f	1	50	685467	
230x280	600	2 608 608 H68	P0f	1	50	685474	
230x280	1200	2 608 608 H69	P0f	1	50	685481	

Rolne brusnog papira za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice



- U izvedbama C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- Naročito gipki i praktični brusni listovi za univerzalno i široko područje primjene
- Jednostavno rezanje na potrebnu duljinu
- **Za** sve uobičajene oscilatorne brusilice, budući da je krojeno po širini
- **Prikladni za** suho i mokro brušenje (bez električnog alata)


Bosch rolne brusnog papira za brušenje različitih materijala s oscilatornom brusilicom ili ručno



Pozor: Kod mokrog brušenja ne koristite električne alate!

Rolne brusnog papira C470, Best for Wood and Paint

- best  **Wood+Paint**
- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
 - **Za** kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice



Širina role mm		Duljina role m		Granulacija		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN šifra 3165140...	
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu											
5 m															
93	5	40	2 608 607 706	P1f	1	1	549172								
93	5	60	2 608 607 707	P1f	1	1	549189								
93	5	80	2 608 607 708	P1f	1	1	549196								
93	5	120	2 608 607 709	P1f	1	1	549202								
115	5	40	2 608 607 700	P1f	1	1	549110								
115	5	60	2 608 607 701	P1f	1	1	549127								
115	5	80	2 608 607 702	P1f	1	1	549134								
115	5	120	2 608 607 703	P1f	1	1	549141								
115	5	180	2 608 607 704	P1f	1	1	549158								
115	5	240	2 608 607 705	P1f	1	1	549165								

Rolne brusnog papira C470, Best for Wood and Paint

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu						
Širina role mm	Duljina role m	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica u pošiljci	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...	
50 m								
115	50	40	2 608 608 731	P0f	1	1	673648	
115	50	60	2 608 608 732	P0f	1	1	673655	

Rolne brusnog papira C410, Standard for Wood and Paint


standard  **Wood+Paint** ► Prikladni za brušenje mekanog drva



5 m								
93	5	40	2 608 606 802	P1f	1	1	180672	
93	5	60	2 608 606 803	P1f	1	1	180689	
93	5	80	2 608 606 804	P1f	1	1	180696	
93	5	120	2 608 606 805	P1f	1	1	180702	
93	5	180	2 608 606 806	P1f	1	1	180719	
93	5	240	2 608 606 807	P1f	1	1	180726	
115	5	40	2 608 606 817	P1f	1	1	180825	
115	5	60	2 608 606 818	P1f	1	1	180832	
115	5	80	2 608 606 819	P1f	1	1	180849	
115	5	120	2 608 606 820	P1f	1	1	180856	
115	5	180	2 608 606 821	P1f	1	1	180863	
115	5	240	2 608 606 822	P1f	1	1	180870	

Štedne rolne J475, Best for Metal

best  **Metal** ► Prikladni za brušenje svih metala



5 m								
50	5	80	2 608 607 750	P1f	1	1	549615	
50	5	240	2 608 607 753	P1f	1	1	549646	
50	5	320	2 608 607 754	P1f	1	1	549653	

Rolne brusnog papira J410, Standard for Metal


standard **Metal** ▶ Prikladne za brušenje metala, lijevanog željeza



širina role mm	Duljina role m	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
5 m							
50	5	40	2 608 606 832	P1f	1	1	180979
50	5	60	2 608 606 833	P1f	1	1	180986
50	5	80	2 608 606 834	P1f	1	1	180993
50	5	120	2 608 606 835	P1f	1	1	181006
50	5	180	2 608 606 836	P1f	1	1	181013
50	5	240	2 608 606 837	P1f	1	1	181020

Rolne brusnog papira C355, Best for Coatings and Composites - vodootporne

best **Coatings+Composites** ▶ Prikladne za brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
▶ Za kladice za ručno brušenje



Širina role mm	Duljina role m	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
5 m							
93	5	120	2 608 607 772	P1f	1	1	549837
93	5	180	2 608 607 773	P1f	1	1	549844
93	5	240	2 608 607 774	P1f	1	1	549851
115	5	240	2 608 607 788	P1f	1	1	549998
115	5	400	2 608 607 789	P1f	1	1	550000

Rešetka za brušenje

▶ Prikladna za brušenje špahtel-mase i gipsa
▶ Za ručne brusilice



Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
93x230	80	2 608 608 N25	C1a	5	5	714495
93x230	120	2 608 608 N26	C1a	5	5	714501
93x230	220	2 608 608 N27	C1a	5	5	714518
115x280	80	2 608 608 N28	C1a	5	5	714525
115x280	120	2 608 608 N29	C1a	5	5	714532
115x280	220	2 608 608 N30	C1a	5	5	714549

Pribor za oscilatorne brusilice ili za ručno brušenje

Alati za probijanje za nebušene brusne listove



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra
Plastični alat za probijanje rupa							
93	230	8	2 608 190 016	P0f	1	1	018593
115	280	14	2 608 190 017	P0f	1	1	018135

Kladice za ručno brušenje

- **Prikladna za** brušenje boje, mekano ili tvrdo drvo, plastike ojačane staklenim vlaknima kao i materijale koji se mastе kao što su punilo i špahtel-masa
- Dvije granulacije „srednje“ i „fino“ kod kladice za ručno brušenje
- Brusni list od tvrdog metala koji je trajno spojen na kladici za ručno brušenje – omogućuje najveću stabilnost i životni vijek



Kladica za ručno brušenje od pluta, mala

100	60	-	2 607 000 636	C1d	1	5	106573
120	80	-	2 607 000 637	C1d	1	5	106580




Kladica za ručno brušenje od gume sa spajalicom

70	130	-	2 607 000 635	C1d	1	1	106566
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Kladica za ručno brušenje, s čičak sustavom na 2 strane: srednje tvrda (plava boja) naročito mekana (bijela boja)

70	125	-	2 608 608 586	C0a	1	1	672191
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Kladice za ručno brušenje



Širina, list mm	Duljina, list mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				

Prikladni za brušenje velikih ploča od drva, metala i gipskartona
Za brusne listove i rešetke za brušenje

93	185	-	2 608 608 N23	C1b	1	1	714471
115	230	-	2 608 608 N24	C1b	1	1	714488



Ručni brus od plastike

85	165	-	2 608 601 218	C1e	1	1	755542
-----------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Brusna sredstva od flisa i od pjenoplasta za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice



Brusna sredstva od flisa


- ▶ U izvedbama N476 Best for Finish Coarse, N376 Best for Finish Bright, N476 Best for Finish Matt, N446 Expert for Finish
- ▶ **Prikladna za** metal, plastiku, obloge i kompozitne materijale
- ▶ Naročito fleksibilna i prilagodljiva obliku
- ▶ Ne pune se zahvaljujući otvorenoj strukturi

Brusna sredstva od pjenoplasta

- ▶ U izvedbama Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for Contour
- ▶ **Prikladna za** brušenje drva, boje, punila, starog laka, metala i plastike
- ▶ Idealna za teško pristupačna mjesta ili profilirane radne predmete

Kladica od flisa, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Dimenzije mm			Stupanj finoće			Boja proizvoda			Kataloški broj			Vrsta ambalaže			Prodajna jedinica			Jedinica pakiranja u pošiljci			EAN-šifra		
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu																				
152 x 229			grubo A			smeđa			2 608 608 211			P0f			1			10			583848		

Kladica od flisa, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



Dimenzije mm	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
152 x 229	srednje S	crna	2 608 608 212	P0f	1	10	583855	

Kladica od flisa, N476, Best for Finish Matt

best  **Finish** matt



152 x 229	vrlo fino A	crvena	2 608 608 213	P0f	1	10	583862	
-----------	-------------	--------	---------------	-----	---	----	--------	--

Kladica od flisa, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**



152 x 229	vrlo fino GP	zelena	2 608 608 214	P0f	1	10	583879	
-----------	--------------	--------	---------------	-----	---	----	--------	--

Valjak od flisa, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Širina role mm	Duljina role m	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
100	10	grubo A	smeđa	2 608 608 215	P0f	1	1	583886
115	10	grubo A	smeđa	2 608 608 219	P0f	1	1	583923

Valjak od flisa, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



100	10	srednje S	crna	2 608 608 216	P0f	1	1	583893
115	10	srednje S	crna	2 608 608 220	P0f	1	1	583930

Valjak od flisa, N476, Best for Finish Matt



best  **Finish** matt



100	10	vrlo fino A	crvena	2 608 608 217	P0f	1	1	583909
115	10	vrlo fino A	crvena	2 608 608 221	P0f	1	1	583947

Valjak od flisa, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**



Širina role mm				Duljina role m				Stupanj finoće				Boja proizvoda				Kataloški broj				Vrsta ambalaže				Prodajna jedinica				Jedinica pakiranja u pošiljci				EAN-sifra 3165140...			
Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu																											
100				10	vrlo fino GP	zelena	2 608 608 218				P0f				1				1				583916												
115				10	vrlo fino GP	zelena	2 608 608 222				P0f				1				1				583954												

Kombi spužva za brušenje, Best for Profile

best  **Profile**



Dimenzije mm		Stupanj finoće		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN-sifra 3165140...	
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu										
69 x 97 x 26		fino	2 608 608 224	C1d	1	10	583978						
69 x 97 x 26		fino	2 608 608 223	C0a	1	50	583961						

Spužva za brušenje, Best for Flat and Edge

best  **Flat+Edge**



69 x 97 x 26	fino	2 608 608 227	C1d	1	10	584005	
69 x 97 x 26	srednje	2 608 608 225	C0a	1	50	583985	
69 x 97 x 26	fino	2 608 608 226	C0a	1	50	583992	
69 x 97 x 26	super fino	2 608 608 228	C0a	1	50	584012	

Kontur kladica za brušenje, Best for Contour

best  **Contour**



98 x 120 x 13	super fino	2 608 608 198	C1d	2	10	583718	
98 x 120 x 13	srednje	2 608 608 229	C0a	1	50	584029	
98 x 120 x 13	fino	2 608 608 230	C0a	1	50	584036	
98 x 120 x 13	super fino	2 608 608 231	C0a	1	50	584043	

Brusne ploče od fibera

za kutne brusilice



Nove keramičke brusne ploče od fibera Best for Inox & Best for Metal

Bez kompromisa brzo do cilja zahvaljujući keramičkom korundu

- ▶ Primjenom keramičkih zrnaca koja se samostalno izoštravaju postižu se odlični rezultati skidanja materijala
- ▶ Vrlo brzi napredak pri radu
- ▶ Velika agresivnost
- ▶ Najdulji vijek trajanja
- ▶ Vrlo aktivni premaz radne površine u 2. pokrovnom vezu za proizvode Best for Inox

Brusne ploče od fibera, R784, Best for Inox - EN 13743

best **Inox**



- ▶ Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- ▶ Odbrušenje varnih šavova, brušenje površina, skidanje srha i zaobljivanje rubova, opći radovi žbukanja
- ▶ Brusna ploča od fibera s keramičkim korundom / poluplemenitim korundom, potpuno vezana u umjetnoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber i vrlo aktivni premaz radne površine
- ▶ Najveći učinak skidanja materijala i vijek trajanja zahvaljujući keramičkim zrcima koja se samostalno izoštravaju
- ▶ Hladno brušenje uz najmanje promjene boje materijala pri brušenju i vrlo reducirano iskrenje
- ▶ Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer povrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3163140...
115	22,23	36	13.300	2 608 608 X91	U0	1	50	805742
115	22,23	60	13.300	2 608 608 X92	U0	1	50	805759
115	22,23	80	13.300	2 608 608 X93	U0	1	50	805766
115	22,23	100	13.300	2 608 608 X94	U0	1	50	805773
115	22,23	120	13.300	2 608 608 X95	U0	1	50	805780
125	22,23	36	12.250	2 608 608 X96	U0	1	50	805797
125	22,23	60	12.250	2 608 601 449	U0	1	50	825894
125	22,23	80	12.250	2 608 601 450	U0	1	50	825900
125	22,23	100	12.250	2 608 601 451	U0	1	50	825917
125	22,23	120	12.250	2 608 601 452	U0	1	50	825924
180	22,23	36	8.500	2 608 601 453	U0	1	50	825931
180	22,23	60	8.500	2 608 601 454	U0	1	50	825948
180	22,23	80	8.500	2 608 601 455	U0	1	50	825955
180	22,23	100	8.500	2 608 601 456	U0	1	50	825962
180	22,23	120	8.500	2 608 601 457	U0	1	50	825979

Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)



Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.

Brusne ploče od fibera, R774, Best for Metal - EN 13743

best  **Metal**



- **Prikladne za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje srha i uklanjanje hrđe od plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Brusna ploča od fibera s keramičkim korundom / poluplemenitim korundom, potpuno vezana u umjetnoj smoli, 0,80 ili 0,84 mm vulkan-fiber
- Najveći učinak skidanja materijala i vijek trajanja zahvaljujući keramičkim zrnima koja se samostalno izoštravaju
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...	
115	22,23	36	13.300	2 608 601 458	U0	1	50	825986	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 459	U0	1	50	825993	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 460	U0	1	50	826006	
115	22,23	100	13.300	2 608 601 461	U0	1	50	826013	
115	22,23	120	13.300	2 608 601 462	U0	1	50	826020	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 463	U0	1	50	826037	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 464	U0	1	50	826044	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 465	U0	1	50	826051	
125	22,23	100	12.250	2 608 601 466	U0	1	50	826068	
125	22,23	120	12.250	2 608 601 467	U0	1	50	826075	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 468	U0	1	50	826082	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 469	U0	1	50	826099	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 470	U0	1	50	826105	
180	22,23	100	8.500	2 608 601 471	U0	1	50	826112	
180	22,23	120	8.500	2 608 601 472	U0	1	50	826129	

Brusne ploče od fibera, R584, Best for Inox - EN 13743

best  **Inox**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Odbrušenje varnih šavova, brušenje površina, skidanje srha i zaobljivanje rubova, opći radovi žbukanja
- Brusne ploče od fibera s cirkon-korundom/poluplemenitim korundom, potpuno vezane u umjetnoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i dugi vijek trajanja
- Hladno brušenje uz najmanje promjene boje materijala pri brušenju i vrlo reducirano iskrenje
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur



115	22,23	36	13.300	2 608 608 296	U0	1	50	591171	
115	22,23	60	13.300	2 608 608 297	U0	1	50	591188	
125	22,23	60	12.250	2 608 608 312	U0	1	50	607025	
125	22,23	80	12.250	2 608 608 313	U0	1	50	607032	
125	22,23	120	12.250	2 608 608 314	U0	1	50	607049	

Brusne ploče od fibera, R574, Best for Metal - EN 13743

best  **Metal**



- **Prikladne za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje srha i uklanjanje hrđe od plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Brusne ploče od fibera s cirkon-korundom/poluplemenitim korundom, potpuno vezane u umjetnoj smoli, 0,80 ili 0,84 mm vulkan-fiber
- Veliki učinak skidanja materijala i dug vijek trajanja
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur



Promjer ploče mm		Promjer provrta mm		Granulacija		Broj okretaja, maks. min ⁻¹		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN-šifra 3165140...	
Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu											
115	22,23	24	13.300	2 608 606 725	U0	1	50	179904									
115	22,23	36	13.300	2 608 607 254	U0	1	50	247917									
115	22,23	60	13.300	2 608 606 727	U0	1	50	179928									
115	22,23	80	13.300	2 608 606 728	U0	1	50	179935									
115	22,23	100	13.300	2 608 606 729	U0	1	50	179942									
115	22,23	120	13.300	2 608 606 730	U0	1	50	179959									
125	22,23	24	12.250	2 608 606 731	U0	1	50	179966									
125	22,23	36	12.250	2 608 607 255	U0	1	50	247924									
125	22,23	60	12.250	2 608 606 733	U0	1	50	179980									
125	22,23	80	12.250	2 608 606 734	U0	1	50	179997									
125	22,23	100	12.250	2 608 606 735	U0	1	50	180009									
125	22,23	120	12.250	2 608 606 736	U0	1	50	180016									
180	22,23	36	8.500	2 608 607 256	U0	1	50	247931									
180	22,23	60	8.500	2 608 606 742	U0	1	50	180078									

Brusne ploče od fibera, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert  **Metal**



- **Prikladne za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje srha i uklanjanje hrđe, za različite materijale kao što su drvo, lak, metal i kamen
- Brusne ploče od fibera s poluplemenitim korundom, potpuno vezane u umjetnoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...	
100	16	24	15.300	2 608 606 916	U0	1	50	185158	
115	22,23	24	13.300	2 608 605 464	U0	1	50	162845	
115	22,23	36	13.300	2 608 607 249	U0	1	50	247863	
115	22,23	60	13.300	2 608 605 466	U0	1	50	162869	
115	22,23	80	13.300	2 608 605 467	U0	1	50	162876	
115	22,23	100	13.300	2 608 605 468	U0	1	50	162883	
115	22,23	120	13.300	2 608 605 469	U0	1	50	162890	
125	22,23	24	12.250	2 608 605 474	U0	1	50	162944	
125	22,23	36	12.250	2 608 607 250	U0	1	50	247870	
125	22,23	60	12.250	2 608 605 476	U0	1	50	162968	
125	22,23	80	12.250	2 608 605 477	U0	1	50	162975	
125	22,23	100	12.250	2 608 605 478	U0	1	50	162982	
125	22,23	120	12.250	2 608 605 479	U0	1	50	162999	
180	22,23	24	8.500	2 608 605 484	U0	1	50	163040	
180	22,23	36	8.500	2 608 607 251	U0	1	50	247887	
180	22,23	60	8.500	2 608 605 486	U0	1	50	163064	
180	22,23	80	8.500	2 608 605 487	U0	1	50	163071	
180	22,23	100	8.500	2 608 605 488	U0	1	50	163088	
180	22,23	120	8.500	2 608 605 489	U0	1	50	163095	



Brusne lamelirane ploče

za kutne brusilice



Nove keramičke brusne lamelirane ploče Best for Metal

Bez kompromisa brzo do cilja zahvaljujući keramičkom korundu


- ▶ Primjenom keramičkih zrnaca koja se samostalno izoštravaju postižu se odlični rezultati skidanja materijala
- ▶ Vrlo brzi napredak pri radu
- ▶ Velika agresivnost
- ▶ Najdulji vijek trajanja

Brusne lamelirane ploče X781, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best **Metal**



- ▶ Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- ▶ Velika snaga zahvaljujući keramičkom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- ▶ Najveći učinak skidanja materijala i vijek trajanja zahvaljujući keramičkim zrnima koja se samostalno izoštravaju
- ▶ Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- ▶ Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°



	Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3168140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
115	22,23	36	13.300	2 608 601 485	U0	1	10	826259	
115	22,23	40	13.300	2 608 601 486	U0	1	10	826266	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 487	U0	1	10	826273	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 488	U0	1	10	826280	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 489	U0	1	10	826297	
125	22,23	40	12.250	2 608 601 490	U0	1	10	826303	

Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)



Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.

Brusne lamelirane ploče X781, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743


Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 491	U0	1	10	826310	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 492	U0	1	10	826327	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 493	U0	1	10	826334	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 494	U0	1	10	826341	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 495	U0	1	10	826358	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 496	U0	1	10	826365	

Brusne lamelirane ploče X781, Best for Metal, kutna izvedba - EN 13743

best **Metal**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući keramičkom korundu, poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Najveći učinak skidanja materijala i vijek trajanja zahvaljujući keramičkim zrcima koja se samostalno izoštravaju
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°




115	22,23	36	13.300	2 608 601 473	U0	1	10	826136	
115	22,23	40	13.300	2 608 601 474	U0	1	10	826143	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 475	U0	1	10	826150	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 476	U0	1	10	826167	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 477	U0	1	10	826174	
125	22,23	40	12.250	2 608 601 478	U0	1	10	826181	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 479	U0	1	10	826198	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 480	U0	1	10	826204	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 481	U0	1	10	826211	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 482	U0	1	10	826288	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 483	U0	1	10	826235	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 484	U0	1	10	826242	

Brusne lamelirane ploče X781, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best **toMetal**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući keramičkom korundu, poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Najveći učinak skidanja materijala i vijek trajanja zahvaljujući keramičkim zrcima koja se samostalno izoštravaju
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




	Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
115	22,23	36	13.300	2 608 601 497	U0	1	10	826372	
115	22,23	40	13.300	2 608 601 498	U0	1	10	826389	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 499	U0	1	10	826396	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 500	U0	1	10	826402	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 501	U0	1	10	826419	
125	22,23	40	12.250	2 608 601 502	U0	1	10	826426	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 503	U0	1	10	826433	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 504	U0	1	10	826440	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 505	U0	1	10	826457	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 506	U0	1	10	826464	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 507	U0	1	10	826471	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 508	U0	1	10	826488	

Brusne lamelirane ploče X581, Best for Inox, kutna izvedba - EN 13743

best **toInox**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velikog učinka, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 15-25°




115	22,23	40	13.300	2 608 608 263	U0	1	10	590846	
115	22,23	60	13.300	2 608 608 264	U0	1	10	590853	
115	22,23	80	13.300	2 608 608 265	U0	1	10	590860	
115	22,23	120	13.300	2 608 608 266	U0	1	10	590877	
125	22,23	40	12.250	2 608 607 638	U0	1	10	528788	
125	22,23	60	12.250	2 608 607 639	U0	1	10	528795	
125	22,23	80	12.250	2 608 607 640	U0	1	10	528801	
125	22,23	120	12.250	2 608 608 275	U0	1	10	590969	
180	22,23	40	8.500	2 608 608 284	U0	1	10	591058	
180	22,23	60	8.500	2 608 608 285	U0	1	10	591065	
180	22,23	80	8.500	2 608 608 286	U0	1	10	591072	
180	22,23	120	8.500	2 608 608 287	U0	1	10	591089	



Brusne lamelirane ploče X581, Best for Inox, ravna izvedba - EN 13743

best **Inox**

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velikog učinka, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
115	22,23	40	13.300	2 608 608 267	U0	1	10	590884
115	22,23	60	13.300	2 608 608 268	U0	1	10	590891
115	22,23	80	13.300	2 608 608 269	U0	1	10	590907
115	22,23	120	13.300	2 608 608 270	U0	1	10	590914
125	22,23	40	12.250	2 608 608 276	U0	1	10	590976
125	22,23	60	12.250	2 608 608 277	U0	1	10	590983
125	22,23	80	12.250	2 608 608 278	U0	1	10	590990
125	22,23	120	12.250	2 608 608 279	U0	1	10	591003
180	22,23	40	8.500	2 608 608 288	U0	1	10	591096
180	22,23	60	8.500	2 608 608 289	U0	1	10	591102
180	22,23	80	8.500	2 608 608 290	U0	1	10	591119
180	22,23	120	8.500	2 608 608 291	U0	1	10	591126

Brusne lamelirane ploče X581, Best for Inox, ravna izvedba - EN 13743

best **Inox**

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velikog učinka, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°



115	22,23	40	13.300	2 608 608 271	U0	1	10	590921
115	22,23	60	13.300	2 608 608 272	U0	1	10	590938
115	22,23	80	13.300	2 608 608 273	U0	1	10	590945
115	22,23	120	13.300	2 608 608 274	U0	1	10	590952
125	22,23	40	12.250	2 608 608 280	U0	1	10	591010
125	22,23	60	12.250	2 608 608 281	U0	1	10	591027
125	22,23	80	12.250	2 608 608 282	U0	1	10	591034
125	22,23	120	12.250	2 608 608 283	U0	1	10	591041
180	22,23	40	8.500	2 608 608 292	U0	1	10	591133
180	22,23	60	8.500	2 608 608 293	U0	1	10	591140
180	22,23	80	8.500	2 608 608 294	U0	1	10	591157
180	22,23	120	8.500	2 608 608 295	U0	1	10	591164




Brusne lamelirane ploče X571, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best  **Metal**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...	
115	22,23	40	13.300	2 608 607 322	U0	1	10	270236	
115	22,23	60	13.300	2 608 607 323	U0	1	10	270243	
115	22,23	80	13.300	2 608 607 324	U0	1	10	270250	
115	22,23	120	13.300	2 608 607 325	U0	1	10	270267	
125	22,23	40	12.250	2 608 607 326	U0	1	10	270274	
125	22,23	60	12.250	2 608 607 327	U0	1	10	270281	
125	22,23	80	12.250	2 608 607 328	U0	1	10	270670	
125	22,23	120	12.250	2 608 607 329	U0	1	10	270687	
180	22,23	40	8.500	2 608 607 330	U0	1	10	270694	
180	22,23	60	8.500	2 608 607 331	U0	1	10	270700	
180	22,23	80	8.500	2 608 607 332	U0	1	10	270717	
180	22,23	120	8.500	2 608 607 333	U0	1	10	270724	

Brusne lamelirane ploče X571, Best for Metal, kutna izvedba - EN 13743

best  **Metal**



- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°




115	22,23	40	13.300	2 608 605 450	U0	1	10	162708	
115	22,23	60	13.300	2 608 605 451	U0	1	10	162715	
115	22,23	80	13.300	2 608 605 452	U0	1	10	162722	
115	22,23	120	13.300	2 608 607 319	U0	1	10	270205	
125	22,23	40	12.250	2 608 606 922	U0	1	10	185219	
125	22,23	60	12.250	2 608 606 923	U0	1	10	185226	
125	22,23	80	12.250	2 608 606 924	U0	1	10	185233	
125	22,23	120	12.250	2 608 607 320	U0	1	10	270212	
180	22,23	40	8.500	2 608 606 737	U0	1	10	180023	
180	22,23	60	8.500	2 608 606 738	U0	1	10	180030	
180	22,23	80	8.500	2 608 606 739	U0	1	10	180047	
180	22,23	120	8.500	2 608 607 321	U0	1	10	270229	

Brusne lamelirane ploče X571, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best  Metal



- ▶ Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- ▶ Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- ▶ Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- ▶ Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- ▶ Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
115	22,23	40	13.300	2 608 607 334	U0	1	10	270731
115	22,23	60	13.300	2 608 607 335	U0	1	10	270748
115	22,23	80	13.300	2 608 607 336	U0	1	10	270755
115	22,23	120	13.300	2 608 607 337	U0	1	10	270991
125	22,23	40	12.250	2 608 607 338	U0	1	10	270762
125	22,23	60	12.250	2 608 607 339	U0	1	10	270779
125	22,23	80	12.250	2 608 607 340	U0	1	10	270786
125	22,23	120	12.250	2 608 607 341	U0	1	10	270793
180	22,23	40	8.500	2 608 607 342	U0	1	10	270809
180	22,23	60	8.500	2 608 607 343	U0	1	10	270816
180	22,23	80	8.500	2 608 607 344	U0	1	10	270823
180	22,23	120	8.500	2 608 607 345	U0	1	10	270830

Brusne lamelirane ploče X551, Expert for Metal, ravna izvedba - EN 13743

expert  Metal



- ▶ Naročito prikladne za obradu metala
- ▶ Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- ▶ Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- ▶ Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- ▶ Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 607 349	U0	1	10	270878
115	22,23	60	13.300	2 608 607 350	U0	1	10	270885
115	22,23	80	13.300	2 608 607 351	U0	1	10	270892
115	22,23	120	13.300	2 608 607 352	U0	1	10	270908
125	22,23	40	12.250	2 608 607 353	U0	1	10	270915
125	22,23	60	12.250	2 608 607 354	U0	1	10	270922
125	22,23	80	12.250	2 608 607 355	U0	1	10	270939
125	22,23	120	12.250	2 608 607 356	U0	1	10	270953

Brusne lamelirane ploče X551, Expert for Metal, kutna izvedba - EN 13743

expert **for Metal**



- Naročito prikladne za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°




Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
115	22,23	40	13.300	2 608 606 752	U0	1	10	180177
115	22,23	60	13.300	2 608 606 753	U0	1	10	180184
115	22,23	80	13.300	2 608 606 754	U0	1	10	180191
115	22,23	120	13.300	2 608 607 346	U0	1	10	270847
125	22,23	40	12.250	2 608 606 716	U0	1	10	179812
125	22,23	60	12.250	2 608 606 717	U0	1	10	179829
125	22,23	80	12.250	2 608 606 718	U0	1	10	179836
125	22,23	120	12.250	2 608 607 347	U0	1	10	270854
180	22,23	40	8.500	2 608 606 936	U0	1	10	196154
180	22,23	60	8.500	2 608 606 937	U0	1	10	196161
180	22,23	80	8.500	2 608 606 938	U0	1	10	196178
180	22,23	120	8.500	2 608 607 348	U0	1	10	270861

Brusne lamelirane ploče X551, Expert for Metal, ravna izvedba - EN 13743

expert **for Metal**



- Naročito prikladne za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°



115	22,23	40	13.300	2 608 607 361	U0	1	10	271011
115	22,23	60	13.300	2 608 607 362	U0	1	10	271028
115	22,23	80	13.300	2 608 607 363	U0	1	10	271035
115	22,23	120	13.300	2 608 607 364	U0	1	10	270663
125	22,23	40	12.250	2 608 607 365	U0	1	10	271042
125	22,23	60	12.250	2 608 607 366	U0	1	10	271059
125	22,23	80	12.250	2 608 607 367	U0	1	10	271066
125	22,23	120	12.250	2 608 607 368	U0	1	10	271073
180	22,23	40	8.500	2 608 607 369	U0	1	10	271080
180	22,23	60	8.500	2 608 607 370	U0	1	10	271097
180	22,23	80	8.500	2 608 607 371	U0	1	10	271103
180	22,23	120	8.500	2 608 607 372	U0	1	10	271110




Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, kutna izvedba - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Naročito prikladne za obradu metala
- ▶ Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- ▶ Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- ▶ Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- ▶ Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°




Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Broj okretaja maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...	
115	22,23	40	13.300	2 608 603 652	U0	1	10	744034	
115	22,23	60	13.300	2 608 603 653	U0	1	10	744041	
115	22,23	80	13.300	2 608 603 654	U0	1	10	744058	
115	22,23	120	13.300	2 608 603 655	U0	1	10	744065	
125	22,23	40	12.250	2 608 603 656	U0	1	10	744072	
125	22,23	60	12.250	2 608 603 657	U0	1	10	744089	
125	22,23	80	12.250	2 608 603 658	U0	1	10	744096	
125	22,23	120	12.250	2 608 603 659	U0	1	10	744102	
180	22,23	40	8.500	2 608 603 670	U0	1	10	744119	
180	22,23	60	8.500	2 608 603 671	U0	1	10	744126	
180	22,23	80	8.500	2 608 603 672	U0	1	10	744133	
180	22,23	120	8.500	2 608 603 673	U0	1	10	744140	

Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, ravna izvedba - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Naročito prikladne za obradu metala
- ▶ Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- ▶ Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- ▶ Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- ▶ Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 603 712	U0	1	10	756921	
115	22,23	60	13.300	2 608 603 713	U0	1	10	756938	
115	22,23	80	13.300	2 608 603 714	U0	1	10	756945	
115	22,23	120	13.300	2 608 603 715	U0	1	10	756952	
125	22,23	40	12.250	2 608 603 716	U0	1	10	756969	
125	22,23	60	12.250	2 608 603 717	U0	1	10	756976	
125	22,23	80	12.250	2 608 603 718	U0	1	10	756983	
125	22,23	120	12.250	2 608 603 719	U0	1	10	756990	
180	22,23	40	8.500	2 608 603 720	U0	1	10	757003	
180	22,23	60	8.500	2 608 603 721	U0	1	10	757010	
180	22,23	80	8.500	2 608 603 722	U0	1	10	757027	
180	22,23	120	8.500	2 608 603 723	U0	1	10	757034	

Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, ravna izvedba - EN 13743

standard **Metal**



- Naročito prikladne za obradu metala
- Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°



Promjer ploče mm		Promjer provrta mm		Granulacija		Broj okretaja, maks. min ⁻¹		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN-šifra 3165140...	
Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu											
115	22,23	40	13.300	2 608 601 270	U0	1	10	786676									
115	22,23	60	13.300	2 608 601 271	U0	1	10	786683									
115	22,23	80	13.300	2 608 601 272	U0	1	10	786690									
115	22,23	120	13.300	2 608 601 273	U0	1	10	786706									
125	22,23	40	12.250	2 608 601 274	U0	1	10	786713									
125	22,23	60	12.250	2 608 601 275	U0	1	10	786720									
125	22,23	80	12.250	2 608 601 276	U0	1	10	786737									
125	22,23	120	12.250	2 608 601 277	U0	1	10	786744									
180	22,23	40	8.500	2 608 601 278	U0	1	10	786751									
180	22,23	60	8.500	2 608 601 279	U0	1	10	786768									
180	22,23	80	8.500	2 608 601 280	U0	1	10	786775									
180	22,23	120	8.500	2 608 601 281	U0	1	10	786782									



Ploče od flisa za kutne brusilice



Ploča za čišćenje N377 Best for Metal

Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi.

Prednosti ploče za grubo čišćenje N377 Best for Metal:

- ▶ Dug životni vijek
- ▶ Bez razmazivanja
- ▶ Ušteda troškova u usporedbi s uobičajenim postupkom kisele paste
- ▶ Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi
- ▶ Mogućnost prilagodbe obliku

Ploča za čišćenje, N377, Best for Metal, 50m/s

best  **Metal**



- ▶ **Prikladna za** obradu metala, neželjeznih metala i plemenitog čelika
- ▶ Idealna za uklanjanje hrđe, boje, slojeva oksida, taloženja kamenca, mahovine i grafita na kamenu, mramoru i betonu, te ostataka brtvenog materijala
- ▶ Minimalno punjenje zahvaljujući otvorenoj strukturi flisa. Obloga od silicijevog karbida
- ▶ Ploča za čišćenje na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- ▶ **Za** kutne brusilice s regulacijom s maksimalnim brojem okretaja od 7.600/min kod ploča s Ø 125 mm odnosno s maksimalnim 8.300/min kod ploča s Ø 115 mm, npr. Bosch kutna brusilica GWS 14-125 Inox Professional



Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Izvedba	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Optimalni broj okretaja 5.500 min ¹								
115	22,23	crna	8.350	2 608 607 632	U0	1	5	528726
Optimalni broj okretaja 5.000 min ¹								
125	22,23	crna	7.650	2 608 607 633	U0	1	5	528733



SCM ploča od flisa N477 Best for Inox

Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi.

Prednosti SCM ploče od flisa* N477 Best for Inox:


- Jedinstvena kombinacija agresivnosti, finiša i dugotrajnosti
- Ravnomjerni i savršeni finiš
- Bez razmazivanja

*SCM= Surface Conditioning Material
(očuva strukturu površine)

Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi.
Mogućnost prilagodbe obliku.

SCM ploča od flisa, N477, Best for Inox, 50 m/s

best **Inox**



- Surface Conditioning Material (SCM) za završnu obradu
- **Prikladna za** obradu čelika, neželjeznih metala, plemenitog čelika (inox)
- Idealna za skidanje srha, obradu varnih mjesta, finu obradu tragova brušenja, pripremu za oplemenjenje površine
- Ploče od flisa na tekstilnoj podlozi za zatezanje na gumeni potporni tanjur, obloga od aluminijevog oksida
- Ekstra grubo - smeđe, grubo - svjetlo smeđe, srednje - crveno
- **Za** kutne brusilice s regulacijom s maksimalnim brojem okretaja od 7.600/min kod ploča s Ø 125 mm odnosno s maksimalnim 8.300/min kod ploča s Ø 115 mm, npr. Bosch kutna brusilica GWS 14-125 Inox Professional



Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Izvedba	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Optimalni broj okretaja 4.500-6.500 min ⁻¹								
125	22,23	naročito grubo	7.650	2 608 607 635	P1d	2	5	528757
125	22,23	Grubo	7.650	2 608 607 636	P1d	2	5	528764
125	22,23	srednje	7.650	2 608 607 637	P1d	2	5	528771

Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.

Brusni listovi za kutne brusilice



- ▶ Robusni brusni listovi u izvedbama F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Za obradu boje, laka, drva i tvrdih materijala kao što su staklo, kamen i lak automobila te metali
- ▶ S čičak sustavom prihvata za brzu izmjenu lista
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki i promjera

Za svaki materijal optimalni brusni list

Papirnati brusni listovi F550 za kutne brusilice, Expert for Metal

expert **Metal**

▶ Prikladne za brušenje svih metala

▶ Za Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu						
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...		
Paket od 5 komada								
115	24	2 608 608 Y01	C1a	5	5	805841		
115	36	2 608 608 Y02	C1a	5	5	805858		
115	40	2 608 608 Y03	C1a	5	5	805865		
115	50	2 608 608 Y04	C1a	5	5	805872		
115	60	2 608 608 Y05	C1a	5	5	805889		
115	80	2 608 608 Y06	C1a	5	5	805896		
115	100	2 608 608 Y07	C1a	5	5	805902		
115	120	2 608 608 Y08	C1a	5	5	805919		
115	150	2 608 608 Y09	C1a	5	5	805926		
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933		
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940		
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957		
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964		
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971		
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988		
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995		
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008		
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015		



Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)



Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.

Papirnati brusni listovi C470 za kutne brusilice, Best for Wood and Paintbest  **Wood+Paint**► **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahel-mase► **Za** Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 10 komada

115	40	2 608 605 426	C1a	10	5	162463
115	60	2 608 605 427	C1a	10	5	162470
115	80	2 608 605 428	C1a	10	5	162487
115	120	2 608 605 429	C1a	10	5	162494
115	180	2 608 605 430	C1a	10	5	162500
115	240	2 608 605 431	C1a	10	5	162517
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630


Paket od 50 komada

115	40	2 608 607 940	C0a	50	1	551014
115	60	2 608 607 941	C0a	50	1	551021
115	80	2 608 607 942	C0a	50	1	551038
115	100	2 608 621 040	C0a	50	1	825146
115	120	2 608 607 943	C0a	50	1	551045
115	180	2 608 607 944	C0a	50	1	551052
115	240	2 608 607 945	C0a	50	1	551069
115	320	2 608 621 041	C0a	50	1	825153
115	400	2 608 621 042	C0a	50	1	825160
125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191
150	40	2 608 621 046	C0a	50	1	825207
150	60	2 608 621 047	C0a	50	1	825214
150	80	2 608 621 048	C0a	50	1	825221
150	100	2 608 621 049	C0a	50	1	825238
150	120	2 608 621 050	C0a	50	1	825245
150	180	2 608 621 051	C0a	50	1	825252
150	240	2 608 621 052	C0a	50	1	825269
150	320	2 608 621 053	C0a	50	1	825276
150	400	2 608 621 054	C0a	50	1	825283

Papirnati brusni listovi F355 za kutne brusilice, Best for Coatings and Composites

best  Coatings+Composites

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Promjer ploče mm		Granulacija		Kataloški broj		Vrsta ambalaže		Prodajna jedinica		Jedinica pakiranja u pošiljci		EAN šifra 3165140...	
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu									
Paket od 10 komada													
115	60	2 608 605 496	C1a	10	5	163163							
115	80	2 608 605 497	C1a	10	5	163170							
115	120	2 608 605 498	C1a	10	5	163187							
115	240	2 608 605 499	C1a	10	5	163194							
115	320	2 608 605 500	C1a	10	5	163200							
125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207							
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214							
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221							
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238							
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245							

Pribor za kutne brusilice

Potporni tanjur za brusne listove od fibra s maticom

- Velika otpornost na temperaturu, odlična mirnoća rada, otpornost na lomljenje



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
					EAN-šifra 3165140...

Potporni tanjur
Navoj prirubnice M 10, maks. broj okretaja 15.300 min⁻¹

100	2 608 601 046	C1a	1	1	047265
-----	---------------	-----	---	---	--------

Potporni tanjur
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 13.300 min⁻¹

115	2 608 601 005	C1a	1	1	031202
-----	---------------	-----	---	---	--------

Potporni tanjur
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 12.500 min⁻¹

125	1 608 601 033	C1a	1	1	016551
-----	---------------	-----	---	---	--------

Potporni tanjur
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 8.500 min⁻¹

180	1 608 601 006	C1a	1	1	026444
180	2 608 601 209	C1a	1	1	653206

Potporni tanjur
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 6.650 min⁻¹

230	1 608 601 007	C1a	1	1	026451
-----	---------------	-----	---	---	--------



Okrugla matica s navojem prirubnice M 14

115 125	2 603 345 002	P0b	1	1	029711
180 230	1 603 345 004	P0b	1	1	024266

Tanjur s čičak prihvatom za papirnate brusne listove



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	

Tanjur s čičak prihvatom
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 13.300 min⁻¹

115	2 608 601 076	C1d	1	1	086585
-----	---------------	-----	---	---	--------

Tanjur s čičak prihvatom
Navoj prirubnice M 14, maks. broj okretaja 12.500 min⁻¹

125	2 608 601 077	C1d	1	1	086592
-----	---------------	-----	---	---	--------



Tanjur s čičak prihvatom za papirnate brusne listove s čičak sistemom
maks. broj okretaja 15.300 min⁻¹

Prikladno za GWS 14,4 V Professional

100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866
-----	---------------	-----	---	---	--------



Pribor za poliranje za brusilice za poliranje



Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional



► Za GPO 14 CE Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3163140...
 Ploča od pjenoplasta Poliranje efekta „narančine kože“, kapljica laka i utopljene prašine	170	2 608 612 023	P1d	1	1	632393
 Ploča od pjenoplasta Uklanjanje maglice prskanja/overspray-ja i malih ogrebotina Završna obrada kod svjetlih boja nakon primjene janječeg krzna	170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409
 Ploča od pjenoplasta Uklanjanje holograma Završna obrada kod tamnih i osjetljivih boja	170	2 608 612 025	P1d	1	1	632416
 Ploča s janječim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423

Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
		Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
Potporni tanjur						
Za ploču od pjenoplasta i ploču s janječim krznom						
S čičak sustavom						
		150	2 608 612 027	P1d	1	1
						632430

Spužva za poliranje za brusilice za poliranje

- **Prikladna za** nanošenje voska i poliranje istrošenih lakova, kamena, plastike i obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lako zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom ili za urađivanje sredstva za zatvaranje površina na ravnim ili zaobljenim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Spužva za poliranje s navojem M 14

160	1 608 613 013	P0b	1	1	026550
-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusna ploča od pusta za brusilice za poliranje

- **Prikladna za** ispoliranje kamena, plastike i obojenih metala, kao i za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih ravnih površina
- Za primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Brusna ploča od pusta s navojem M 14

180	1 608 612 002	P0b	1	1	026543
-----	---------------	-----	---	---	--------

Gipke polirne ploče za brusilice za poliranje

- **Prikladne za** ispoliranje plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lako zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom na manjim, ravnim ili zaobljenim površinama
- Idealne za uska mjesta ili za predmete sa stršećim dijelovima
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra

Gipka polirna ploča
Debljina 20 mm, flanel (glatka tekstilna površina)

250	1 608 611 002	P0b	1	1	026529
-----	---------------	-----	---	---	--------

Prirubnica za gipku ploču
(odvojeno naručiti)

-	1 605 703 028	P0b	1	1	056281
---	---------------	-----	---	---	--------



Matica za gipku polirnu ploču
Za zatezanje brusnih ploča s Ø 115-150 mm
Prije datuma proizvodnje 08/90

-	1 603 340 015	PC1c	1	1	016384
---	---------------	------	---	---	--------



Stezni vijak za stezanje gipke polirne ploče (odvojeno naručiti)

-	1 603 521 013	P0b	1	1	024280
---	---------------	-----	---	---	--------

Polirna krznena kapa za brusilice za poliranje

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Napomena:** primjena s spužvom za poliranje (1 608 613 013) ili pločom za poliranje od pusta (1 608 612 002) ili potpornim tanjurom (2 608 601 209)
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



Polirna krznena kapa

180	1 608 610 000	P0f	1	1	026499
-----	---------------	-----	---	---	--------

Brusni listovi za bušilice



- ▶ Robusni brusni listovi u izvedbama F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites, F460 Expert for Wood and Paint
- ▶ Za obradu boje, laka, drva i tvrdih materijala kao što su staklo, kamen i lak automobila te metali
- ▶ S čičak sustavom prihvata za brzu izmjenu lista
- ▶ Brusni listovi za strojeve svih uobičajenih marki i promjera

Papirnati brusni listovi F550 za bušilice, Expert for Metal

expert **for Metal**

- ▶ **Prikladne za** brušenje svih metala
- ▶ **Za** Bosch potporni tanjur 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra	3163140...
Paket od 5 komada							
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933	
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940	
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957	
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964	
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971	
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988	
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995	
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008	
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015	



Papirnat brusni listovi C470 za bušilice, Best for Wood and Paint

- best  **Wood+Paint** ► **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špattel-mase
 ► **Za** Bosch potporni tanjur 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...	
Paket od 10 komada							
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586	
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593	
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609	
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616	
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623	
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630	

Paket od 50 komada

125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076	
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083	
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090	
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177	
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106	
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113	
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120	
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184	
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191	

Papirnat brusni listovi F355 za bušilice, Best for Coatings and Composites

- best  **Coatings+Composites** ► **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
 ► **Za** Bosch potporni tanjur 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Paket od 10 komada

125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207	
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214	
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221	
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238	
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245	

Papirnati brusni listovi F460 za bušilice, Expert for Wood and Paint

expert  Wood+Paint

- **Odgovaraju za** Bosch potporni tanjur 1 609 200 240
- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, iverica i građevinskih ploča, čak i za metala
- **Odlični vijek trajanja i najbolji omjer cijene prema učinku**



Zatezan

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Paket od 5 komada

125	40	1 609 200 160	C1c	5	5	004039
125	60	1 609 200 161	C1c	5	5	004046
125	80	1 609 200 162	C1c	5	5	004053
125	120	1 609 200 163	C1c	5	5	004060
125	180	1 609 200 164	C1c	5	5	004077

Paket od 10 komada

125	40	1 609 200 165	C1c	10	5	004084
	60					
	80					
	120					
	180					

Potporni tanjur s ravnim prihvatom za bušilice



Promjer mm	Promjer prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Potporni tanjur za brusna sredstva Ø 125 mm za stezanje s vijkom/pločom

125	8	1 609 200 240	C1c	1	1	004435
-----	---	---------------	-----	---	---	--------

Tanjur s čičak prihvatom za brusna sredstva Ø 125 mm s čičak sistemom

125	8	1 609 200 154	C1c	1	1	003971
-----	---	---------------	-----	---	---	--------

Pribor za poliranje za bušilice



Svojstva proizvoda

Spužva za poliranje
Pjenoplast s gumenim tanjurom

Radni promjer mm

Kataloški broj

Vrsta ambalaže

Prodajna jedinica

Jedinica pakiranja u pošiljci

EAN-šifra

125


1 609 200 250

C1d

1

5

004480



Navlaka za poliranje

Primjena s spužvom za poliranje i gumenim tanjurom

125

1 609 200 245

C1c

1

5

004466

Brusne čahure za ravne brusilice



- Svestrano primjenjive brusne čahure idealne su za precizno brušenje
- Kvaliteta: X573 - Best for Metal, vrlo otporne na paranje i s odličnim učinkom skidanja materijala
- Na raspolaganju u svim uobičajenim dimenzijama

Kod skidanja srha brusne čahure nude najbolju uslugu

Brusne čahure X573 za ravne brusilice, Best for Metal

best **to Metal**



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza, čeličnog lima
- Cirkon-korund brusno sredstvo visoke tehnologije za tokarenje velike učinkovitosti
- Pamučna tkanina (tip XY) potpuno vezana umjetnom smolom

	Dimenzija mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
Ø15 x B30	36	2 608 606 863	C0a	50	1	181280	
Ø15 x B30	60	2 608 606 864	C0a	50	1	181297	
Ø15 x B30	80	2 608 606 865	C0a	50	1	181303	
Ø15 x B30	120	2 608 606 866	C0a	50	1	181310	
Ø30 x B20	36	2 608 606 867	C0a	50	1	181327	
Ø30 x B20	60	2 608 606 868	C0a	50	1	181334	
Ø30 x B20	80	2 608 606 869	C0a	50	1	181341	
Ø30 x B20	120	2 608 606 870	C0a	50	1	181358	
Ø30 x B30	36	2 608 606 871	C0a	50	1	181365	
Ø30 x B30	60	2 608 606 872	C0a	50	1	181372	
Ø30 x B30	80	2 608 606 873	C0a	50	1	181389	
Ø30 x B30	120	2 608 606 874	C0a	50	1	181396	
Ø45 x B30	36	2 608 606 875	C0a	50	1	181402	
Ø45 x B30	60	2 608 606 876	C0a	50	1	181419	
Ø45 x B30	80	2 608 606 877	C0a	50	1	181426	
Ø45 x B30	120	2 608 606 878	C0a	50	1	181433	
Ø60 x B30	36	2 608 606 879	C0a	30	1	181440	
Ø60 x B30	60	2 608 606 880	C0a	30	1	181457	
Ø60 x B30	80	2 608 606 881	C0a	30	1	181464	
Ø60 x B30	120	2 608 606 882	C0a	30	1	181471	



Prihvat brusne čahure



Promjer, prihvat mm	Širina mm	Promjer prihvata mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
15	30	6	36.000	2 608 620 034	P1c	1	1	192781
30	20	6	19.100	2 608 620 035	P1c	1	1	192798
30	30	6	19.100	2 608 620 036	P1c	1	1	192804
45	30	6	12.700	2 608 620 037	P1c	1	1	192811
60	30	6	9.500	2 608 620 038	P1c	1	1	192828

Brusna lamelirana ploča – korund

- **Prikladna za** univerzalnu primjenu kod drva, metala, boje, plastike
- **Za** bušilice i sve ravne brusilice sa steznim čeljustima
- Za obradu površina, za lomljenje rubova, skidanje srha, strukturiranje
- Oblik: cilindrični



Stezni prihvat mm	Granulacija	Promjer mm	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
6	60	50	20	1 609 200 287	C1d	1	1	004572
6	120	50	20	1 609 200 288	C1d	1	1	004589
6	60	60	40	2 609 200 183	C1d	1	1	076791
6	120	60	40	2 609 200 185	C1d	1	1	076807





Rezanje,
grubo brušenje, četkanje

Brusne i rezne ploče

za kutne brusilice

Bosch brusne i rezne ploče nude dulju izdržljivost i omogućuju brzi rad uz uštedu snage. Sigurnost pri tom igra sasvim važnu ulogu: Bosch brusne i rezne ploče odgovaraju međunarodnim normama i sigurnosnim zahtjevima kao što su **EN 12413**, **FEPA** i **oSa**. Isplati se i brižljivi izbor i kombinacija kvalitetnih sirovina. Ispiti dokazuju: mala prednost u cijeni zbog korištenja sirovina manje kvalitete često smanjuje učinkovitost ili životni vijek na polovinu.


Bosch ploče za grubo brušenje omogućuju odlične rezultate rada kod stručne primjene (npr. ispravnog radnog kuta). Područje primjene obuhvaća među ostalim brzo brušenje varnih šavova.



Bosch rezne ploče nude dugi vijek trajanja i brzi napredak pri radu. Područje primjene obuhvaća, ovisno o izvedbi, rezanje radnih predmeta od metala, kamena i inoxa.



Za precizan rad uz dulji životni vijek:
kategorije snage programa reznih ploča i ploča za grubo brušenje



► **Maksimalni broj okretaja**

kutne brusilice u minuti
ovisno o obodnoj brzini
u m/s i promjeru ploče

► **Best for** ♦♦♦♦♦

ploče vrhunske kategorije za najviše zahtjeve

► **Expert for** ♦♦♦♦

ploče za visoke zahtjeve

► **Standard for** ♦♦♦

ploče dobre snage uz privlačnu cijenu

Napomena u pogledu**područja primjene:**

plava boja = metal
zelena boja = kamen
crna boja = inox

Rok trajanja:

Brusne ploče ne valja kori-
stiti kad je istekao rok tra-
janja. Rok trajanja je zabi-
lježen na proizvodu u ovom
formatu V mm/gggg ili
EXP mm/gggg.

Npr.:

V01/2018 ili exp 01/2018

= kraj prvog tromjesečja 2018.
godine

V04/2018 ili exp 04/2018

= kraj drugog tromjesečja
2018. godine

V07/2018 ili exp 07/2018

= kraj trećeg tromjesečja
2018. godine

V10/2018 ili exp 10/2018

= kraj četvrtog tromjesečja
2018. godine

► **Broj
artikla**► **Nemojte kori-
stiti oštećenu
ploču**► **Radna sigurnost**► **Pročitajte sigurnosne
upute proizvođača
uređaja**► **Ne sadrži željezo,
klor i sumpor**► **Dimenzija ploče: mm**► **Dimenzija ploče: cola**

► **A** = aluminijev oksid (plemeniti korund) za obradu metala

C = silicijev karbid (SiC) za obradu kamena


30 = granulacija mješavine ploče:

24–30 = srednje-grubo (Ø (Ø zrna po FEPA-normi)

S = tvrdoća ploče (DIN ISO 525):

L do O = srednja, P do S = tvrda, T do W = vrlo tvrda

BF = vezano bakelitom (umjetnom smolom) i pojačano tkaninom vlakana

► **oSa oznaka**► **Ograničenje primjene**► **Proizvedeno u skladu
sa smjernicama
EN-norme 12413**


Savršene za rezanje i grubo brušenje – prvakinje u inoxu i metalu

Radni predmeti izrađeni od kvalitetnih materijala, kao što su inox i kaljeni čelik, zahtijevaju naročito brižljivu obradu.

Dosad se zbog velikog trošenja trebalo često mijenjati rezne ploče. Nove Bosch ploče za rezanje i grubo

brušenje Best for Inox i Metall nude rješenje.

Ovisno o tipu ploče, koriste se brusne granulacije velike čvrstoće zrna, proizvedene primjenom visoke temperature ili obložene keramikom.




best for Inox

Rezne ploče

Ø 115 mm–230 mm

Ploče za grubo brušenje

Ø 115 mm i 125 mm




best for Metal

Rezne ploče

Ø 115 mm–230 mm

Ploče za grubo brušenje

Ø 115 mm–230 mm



Sloj po sloj bolje – kvaliteta za profesionalce

Brusna zrnca su povezana u modernu veznu matricu od fenolne smole koja je naročito otporna na temperaturu i trošenje zahvaljujući dodatku funkcionalnih punila i aditiva.

To znači da se postiže **velik učinak skidanja materijala** uz **konstantnu visoku kvalitetu i veliku sigurnost rada**.

Brusna zrna obložena keramikom

osiguravaju dug životni vijek i konstantnu veliku snagu rezanja i brušenja


Moderna vezna matrica od fenolne smole

i dodatak funkcionalnih punila osiguravaju naročitu otpornost brusne granulacije na temperaturu i trošenje


Rashladni aditivi smanjuju promjene boje toplinom – za savršeni radni predmet

Precizno izrađene tkanine od staklenih vlakana stvaraju naročito veliku stabilnost ploče. Te time osiguravaju precizne rezove i najveću sigurnost

oSa certifikat EN sigurnosna norma 12413



Naročito dug životni vijek Best for Inox rezne ploče



Životni vijek rezne ploče: površina rezanog radnog predmeta podijeljena sa potrošenom površinom ploče (mm²/mm²) = G.

Što je veća vrijednost G to je dulji životni vijek ploče.

Bosch testovi u inoxu 10×30 mm, s Best for Inox reznom pločom 230×2,5 mm, s kutnom brusilicom 2600 W.

Vezana brusna sredstva

Produktivna i ekonomična primjena

Ploče za grubo brušenje (metal i inox)

Područja primjene	Metal	Inox
Aluminijska slitina	○	○
Mesing, bronca	○	○
Lijev	○	●
Bakar	○	○
Nelegirani i legirani građevni čelik	●●	●
Čelični lim	●	●
Čelik otporan na hrđu i kiselinu		●●
Lim od inoxa		●●
Građevni čelik s velikom čvrstoćom	○	●
Alatni čelik	○	●
Varni šavovi	○	●

●● posebno prikladan ● prikladan ○ uvjetno prikladan

Rezne ploče (metal i inox)

Područja primjene	Metal		Inox		
Granulacija Debljina ploče	P 46 1,5–1,6 mm	P 24–30 2,5–3,5 mm	P 60 0,8–1,0 mm	P 46 1,6–2,0 mm	P 30 2,5–3,0 mm
Aluminijska slitina	●	●	●●	○	●
Mesing, bronca	●	●	●●	○	●
Lijev	●●	●	○	○	●●
Bakar	●	●	●●	○	●
Nelegirani i legirani građevni čelik	●●	●●	●	●	●
Kutasti profili od inoxa	●●	○	●●	●●	●●
Kutasti čelični profili	●●	●	●●	●●	●
Čelik otporan na hrđu i kiselinu	●●	○	●●	●●	●●
Građevni čelik s velikom čvrstoćom	●●	●	●	●	●
Alatni čelik	●●	●	●	●	●

●● posebno prikladan ● prikladan ○ uvjetno prikladan

Rezne ploče (kamen)

Područja primjene	Kamen
Plinobeton	●
Asfalt	○
Opeka	●
Glinene cijevi	●
Klinker	○
Beton	●
Kovane cijevi	○
Isprani beton	●
Granit	○
Pješčani vapnenac	●
Mramor	●
Kupe	●
Šamot	○
Škriljevac	●
Teraco	●
Pločice, kaljevi	●

● prikladan ○ uvjetno prikladan

Sigurnosne napomene za ploče za rezanje i grubo brušenje

Za zaštitu vlastite sigurnosti potrebno je da se svi korisnici pridržavaju sigurnosnih preporuka. Koristite isključivo brusne alate koji odgovaraju najvišim standardima sigurnosti.

Ti alati odgovaraju europskoj normi EN 12413 o sigurnosnim zahtjevima za proizvode od lijepljenih abraziva.

Oprez! Pri uporabi visokoturažnih brusnih alata potrebna je krajnja opreznost!

Na brusnom alatu ili na pakiranju naći ćete različite simbole koji vas trebaju podsjetiti na najbitnije opasnosti. Poštujte upozorenja za svoju vlastitu sigurnost.

Simboli imaju sljedeća značenja:



Pridržavajte se preporuka i uputa proizvođača uređaja koje se odnose na sigurnost



Nosite zaštitne naočale



Nosite štitnike za uši



Nosite masku protiv prašine



Nosite rukavice



Ne koristite proizvod ako je oštećen



Proizvod nije dopušten za bočno brušenje – brusni alat se ne smije savijati, ne smije se koso postavljati, niti se ne smije na neki drugi način bočno opterećivati!

- Koristite brusne alate samo s uređajima za koje je proizvođač u svojim uputama odredio korištenje s pločama za rezanje i grubo brušenje ili s lončastim brusovima.
- Nikad ne koristite brusne alate poslije navedenog roka trajanja!
- Rok trajanja otiskan je na metalnom prstenu u sredini ploče i navodi mjesec i godinu.
- Brusne alate čuvajte uvijek na suhom mjestu i na sobnoj temperaturi, prvo koristite najstarije alate.
- Prije uporabe provjerite brusni alat na moguća oštećenja.
- Pozor: ne smiju se koristiti oštećeni brusni alati!
- Pridržavajte se odobrenih brojeva okretaja koji su navedeni na brusnim alatima. Vaš uređaj ih ne smije nikad prekoračiti!
- Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.
- Odvojite uređaj od priključka na struju prije nego što mijenjate brusni alat.
- Pripazite na besprijeckornu montažu brusnog alata. Uvjerite se da je promjer provrta brusnog alata istovjetan s promjerom prihvata vaših uređaja.
- Nikad nemojte koristiti rezne ploče za brušenje, izuzev u slučaju da je izričito dopušteno piktogramom („Duplex“; „Cut + Grind“).

- Promjer površine oslonca i promjer stezne prirubnice moraju biti međusobno usklađeni. Korištenje steznih prirubnica različitih promjera nije dozvoljeno.
- Koristite isključivo uređaje koji raspolažu prethodno montiranim štitnikom.
- Štitnik mora biti postavljen tako da otklanja iskre od korisnika.
- Kod brušenja lončastim brusovima mora se koristiti brusilica s podesivim štitnikom. Kako bi se što više smanjio nezaštićeni prostor, prije uključivanja uređaja podesite štitnik tako da je vanjska površina potpuno pokrivena, a da je izjednačeno trošenje lončastog brusa.
- Izvodite samo takve radove brušenja koji su podobni za ploče za rezanje i grubo brušenje. Poštujte sva ograničenja korištenja, sigurnosne napomene ili ostale navode koji vam stoje na raspolaganju.
- Učvrstite radni predmet steznim napravama ili čvrsto montiranim škripcem, nikako rukom!
- Kod rezanja ručno vođenim brusilicama uvijek vodite brusni alat ravno kroz rez. Rezna ploča se nikad ne smije zakositi u rezu, koso ili bočno opteretiti. Zaglavlivanje i/ili zakošenje brusnog alata može prouzrokovati oštećenje i najteže ozljede korisniku ili osobama koje se nalaze u blizini.
- Pripazite da odrezani materijal može slobodno pasti od radnog predmeta.

Rezne ploče, a naročito tanke rezne ploče, ne smiju se savijati, ne smiju se koso postavljati, niti se ne smiju na neki drugi način bočno opterećivati!

- Izbjegavajte udarce brusnim alatom na površinu radnog predmeta.
- Odložite uređaj tek nakon potpunog zastoja. Nikad nemojte zaustavljati ručno vođene uređaje na način da izvršite pritisak na brusni alat.
- Radite uvijek samo u takvim pozicijama u kojima možete u svako vrijeme imati potpunu kontrolu nad uređajem. Pazite da sigurno stojite.
- Izbjegavajte preveliku silu pritiskanja.
- Kod svih primjena brušenja osigurajte uvijek dovoljan dotok zraka te zaštitne mjere koje odgovaraju obrađenom materijalu. Sve suhe radove brušenja treba provoditi na mjestima s prikladnim sustavima za usisavanje.
- Nemojte vršiti nikakve preinake na proizvodima.

Stali smo na kraj izmjenjivanja!

Rezanje, grubo brušenje i završna obrada sa samo jednom pločom.


Prednosti ploče 3-u-1 govore za sebe:

- ▶ Uvijek imate pravu ploču u ruci, bez ikakvog zamjenjivanja ploče.
- ▶ Učinkoviti rad zahvaljujući uštedi vremena i troškova.
- ▶ Lako rezanje profila, cijevi i limova od metala i inoxa.
- ▶ Sigurno grubo brušenje s pločom koja je tanka 2,5 mm, idealna za teško pristupačna mjesta.
- ▶ Manje termičkih promjena boje kod grubog brušenja.




Primjena i kutno djelovanje

Rezanje




Jednostavno, brzo i precizno rezanje.

Grubo brušenje



Čisto grubo brušenje s finim rezultatom. Idealno za lakše radove brušenja površina.

Završna obrada




Fina završna obrada. Fina granulacija daje čišći rezultat od uobičajenih ploča za grubo brušenje.

Maksimalna radna sigurnost zahvaljujući optimalnom troslojnom pojačanju ploče.
Proizvedeno u skladu s OSA smjernicom. Odgovara EN 12413.

Ploče 3 u 1



- ▶ Rezanje, grubo brušenje i naknadna obrada s jednom te istom pločom
- ▶ **Prikladna za** metal i inox
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Koljenasti								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	2 608 602 388	U0	1	25	505253
A 46 S BF	125	22,23	2,5	2 608 602 389	U0	1	25	505260



Rezne ploče – inox

Rezne ploče Best for Inox

- Rezne ploče za inox vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

best **for** **Inox**
Rapido

fast
CUT



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3168140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravni

Rapido, naročito tanka rezna ploča, za ekstremno brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	2 608 603 486	U0	1	25	733380
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	2 608 603 488	U0	1	25	733403

extra
long
LIFE

fast
CUT



Ravni

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 490	U0	1	25	733427
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 492	U0	1	25	733441
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 498	U0	1	25	733502
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 500	U0	1	25	733526

best **for** **Inox**

extra
long
LIFE



Ravni

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 494	U0	1	25	733465
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 502	U0	1	25	733540
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 496	U0	1	25	733489
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 504	U0	1	25	733564
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 506	U0	1	25	733588
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 508	U0	1	25	733601

Rezne ploče Best for Inox

best **to** **Inox**
Rapido



best **to** **Inox**



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra	3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Koljenasti

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje i stvaranja srha

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 491	U0	1	25	733434	
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 493	U0	1	25	733458	
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 499	U0	1	25	733519	
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 501	U0	1	25	733533	

Koljenasti

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 495	U0	1	25	733472	
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 503	U0	1	25	733557	
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 497	U0	1	25	733496	
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 505	U0	1	25	733571	
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 507	U0	1	25	733595	
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 509	U0	1	25	733618	

Rezne ploče Expert for Inox

- ▶ Rezne ploče za inox za visoke zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%

expert **to** **Inox**
Rapido



Ravni

Rapido, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	2 608 600 545	U0	1	25	220927	
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	2 608 600 549	U0	1	25	219624	
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 406	U0	1	25	706988	
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 407	U0	1	25	706995	

Rezne ploče Expert for Inoxexpert **Inox**

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Ravni

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	2 608 600 215	U0	1	25	116367	
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	2 608 600 093	U0	1	25	070898	
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 600 319	U0	1	25	149419	
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,0	2 608 603 408	U0	1	25	707008	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	2 608 600 220	U0	1	25	116411	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0	2 608 600 094	U0	1	25	070904	
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	2 608 603 405	U0	1	25	706971	
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0	2 608 600 095	U0	1	25	070911	
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3,0	2 608 600 322	U0	1	25	149440	
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0	2 608 600 096	U0	1	25	070928	
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3,0	2 608 600 325	U0	1	25	149501	

expert **Inox****Rapido**

Koljenasti

Rapido, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha


AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 600 710	U0	1	25	262842	
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 600 711	U0	1	25	262859	

expert **Inox**

Koljenasti

AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,2	2 608 603 409	U0	1	25	707015	
-----------------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------	--

Rezne ploče Expert for Inox

SDS
PRO


Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu							

Ravna – inox
 Fe/S/Cl <0,1%
 Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom
Prikladno za GWS 14,4 V Professional

A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------


Rezne ploče Standard for Inox

 standard **Inox**
Rapido
fast
CUT


- ▶ Rezne ploče za inox dobre snage uz privlačnu cijenu
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%


Ravni
Rapido, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

WA 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 169	U0	1	25	658287
WA 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 171	U0	1	25	658300





Ravni
 10 Rapido ploča u limenoj kutiji koja se može ponovo zatvoriti

WA 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 254	C0a	10	10	668866
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------



Ravni
 10 Rapido ploča u limenoj kutiji koja se može ponovo zatvoriti

WA 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 255	C0a	10	10	668873
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------

Rezne ploče Standard for Inoxstandard **Inox**

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Ravni

WA 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 170	U0	1	25	658294	
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 172	U0	1	25	658317	
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 601 513*	U0	1	25	826594	

* U prodaji od 05/2015

Koljenasti

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	2 608 601 514*	U0	1	25	826600	
-------------------	-----	-------	-----	-----------------------	----	---	----	--------	--

* U prodaji od 05/2015

Rezne ploče – metal

Rezne ploče Best for Metal

- ▶ Rezne ploče za metal vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

best **Metal**
Rapido

extra
long
LIFE

fast
CUT



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravni

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje i stvaranja srha

A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 512	U0	1	25	733649
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 514	U0	1	25	733663
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 520	U0	1	25	733724
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 522	U0	1	25	733748

best **Metal**

extra
long
LIFE



Ravni

A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 516	U0	1	25	733687
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 524	U0	1	25	733762
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 518	U0	1	25	733700
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 526	U0	1	25	733786
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 528	U0	1	25	733809
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 530	U0	1	25	733823

best **Metal**

Rapido

extra
long
LIFE

fast
CUT



Koljenasti

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje i stvaranja srha

A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 513	U0	1	25	733656
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 515	U0	1	25	733670
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 521	U0	1	25	733731
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 523	U0	1	25	733755

Rezne ploče Best for Metalbest  **Metal**

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Koljenasti								
A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 517	U0	1	25	733694
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 525	U0	1	25	733779
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 519	U0	1	25	733717
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 527	U0	1	25	733793
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 529	U0	1	25	733816
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 531	U0	1	25	733830

Rezne ploče Expert for Metal

- ▶ Rezne ploče za metal za visoke zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

expert  **Metal****Rapido**

Ravni

Rapido, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

AS 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 394	U0	1	25	706865	
AS 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 396	U0	1	25	706889	
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 399	U0	1	25	706919	
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 400	U0	1	25	706926	

expert  **Metal**

Ravni



AS 46 S BF	115	22,23	1,6	2 608 600 214	U0	1	25	116350	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 318	U0	1	25	149402	
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 395	U0	1	25	706872	
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	2 608 600 219	U0	1	25	116404	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 394	U0	1	25	181846	
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 397	U0	1	25	706896	
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 603 398	U0	1	25	706902	
A 30 S BF	150	22,23	2,5	2 608 600 382	U0	1	25	181716	
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 321	U0	1	25	149433	
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 324	U0	1	25	149495	
A 24 R BF	300	22,23	3,5	2 608 600 380	U0	1	10	181693	
A 30 R BF	300	22,23	3,2	2 608 600 649	U0	1	10	252829	



Rezne ploče Expert for Metal

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Ravno

Za chop saws/stacionarne preklopne rezače

Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW

Pojačan s 2 vanjske tkanine

A 36 R BF	300	25,40	2,8	2 608 600 542	U0	1	10	218641	
A 36 R BF	350	25,40	2,8	2 608 600 543	U0	1	10	218658	
A 36 R BF	400	25,40	3,2	2 608 600 544	U0	1	10	218665	

Ravni

Za chop saws/stacionarne preklopne rezače

Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW

Pojačan s 1 srednjom tkaninom

A 30 T BF	355	25,40	2,8	2 608 601 238	U0	1	20	777230	
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	--

Ravni

Za benzinske strojeve za rezanje slobodnom rukom

A 24 R BF	300	20,00	3,5	2 608 600 706	U0	1	10	262071	
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	--

expert **Metal**


Rapido

**fast
CUT**

Koljenasti

Rapido, brzo i čisto rezanje bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha


AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 403	U0	1	25	706957	
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 404	U0	1	25	706964	





expert **Metal**

Koljenasti

A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 005	U0	1	25	031196	
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 401	U0	1	25	706933	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 221	U0	1	25	116428	
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 402	U0	1	25	706940	
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 316	U0	1	25	149389	
A 30 S BF	230	22,23	2,5	2 608 600 225	U0	1	25	116466	
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 226	U0	1	25	116473	



Rezne ploče Expert for Metal

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravna – metal


Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom

Prikladno za GWS 14,4 V Professional

A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Rezne ploče Standard for Metalstandard **Metal**

- ▶ Rezne ploče za metal dobre snage uz privlačnu cijenu
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)




Ravni

A 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 163	U0	1	25	658607
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 164	U0	1	25	658614
A 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 165	U0	1	25	658249
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 166	U0	1	25	658256
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 167	U0	1	25	658263
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 168	U0	1	25	658270

Koljenasti


A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 159	U0	1	25	658560
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 160	U0	1	25	658577
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 161	U0	1	25	658584
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 162	U0	1	25	658591



Rezne ploče – lijev

Rezne ploče Expert for Cast Iron

- expert  **CastIron** ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)





Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Ravni								
AS 24 R	230	22,23	3,0	2 608 600 546	U0	1	25	218672

Rezne ploče – kamen

Rezne ploče Expert for Stone

- expert **for Stone**
- ▶ Rezne ploče za kamen za visoke zahtjeve
 - ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
 - ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravni

C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 320	U0	1	25	149426
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 385	U0	1	25	181747
C 24 R BF	150	22,23	2,5	2 608 600 383	U0	1	25	181723
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 323	U0	1	25	149457
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 326	U0	1	25	149556


Koljenasti

C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 004	U0	1	25	031189
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 222	U0	1	25	116435
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 317	U0	1	25	149396
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 227	U0	1	25	116480

Rezne ploče Standard for Stone

standard  **Stone**

- ▶ Rezne ploče za kamen dobre snage uz privlačnu cijenu
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravni

C 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 177	U0	1	25	658362
C 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 178	U0	1	25	658621
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 179	U0	1	25	658638
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 180	U0	1	25	658379

Koljenasti

C 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 173	U0	1	25	658324
C 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 174	U0	1	25	658331
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 175	U0	1	25	658348
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 176	U0	1	25	658355

Rezne ploče Rapido Multi Construction

Rapido
MultiConstruction

- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%
- ▶ Tanki Rapido-ploča nudi mnogo prednosti: brzo i čisto rezanje uz malu potrebnu silu, vrlo točno, manje buke i prašine, te bez poprivanja plave boje ili stvaranja srha

Ravni

Rezanje skoro svega bez izmjene ploče

Rezna ploča za metalu, inox, obojene metale, kamen, mekane keramičke pločice, mramor i plastiku




ACS 60 V BF	115	22,23	1	2 608 602 384	U0	1	25	505208
ACS 60 V BF	125	22,23	1	2 608 602 385	U0	1	25	505215
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	2 608 602 383	U0	1	25	505192
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 602 766	U0	1	25	629713
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 602 767	U0	1	25	629720

Ploče za grubo brušenje s kontrolom vibracija: Manje vibracija i manje buke

Kod brušenja površina uvijek nastaju vibracije i buka. S novim polugipkim pločama za grubo brušenje s kontrolom vibracija znatno se umanjuju vibracije. Tako se optimira rezultat rada i rad se prilagodi korisniku.

Manje buke kod grubog brušenja



Zahvaljujući gipkosti ploča se dobro prilagođava površini obrađenog materijala.



Hladno brušenje, poboljšano izbacivanje strugotina i manje promjena boje površina: to omogućava posebni dizajn vafla.



Maksimalna radna sigurnost zahvaljujući optimalnom troslojnom pojačanju ploče. Proizvedeno u skladu s OSA smjernicom. Odgovara EN 12413.

Ploče za grubo brušenje polugipke – kontrola vibracija



- Za lakše radove brušenja površina. Zahvaljujući gipkosti ploče, idealno prikladna za obradu zaobljenih površina. Daljnje prednosti ploče: manje vibracija i manja buka, hladno brušenje (manje termičkih promjena boje). Nije potreban potporni tanjur
- **Prikladna za** primjenu u inoxu, metalu i aluminiju
- $Fe/S/Cl < 0,1\%$



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3168140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
WA 46 BF	115	22,23	3,0	2 608 602 217	U0	1	10	448826
WA 46 BF	125	22,23	3,0	2 608 602 218	U0	1	10	448833

Ploče za grubo brušenje – inox

Ploče za grubo brušenje Best for Inox

best  **Inox**



- ▶ Ploče za grubo brušenje za inox vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
A 30 V INOX BF	115	22,23	7,0	2 608 603 510	U0	1	10	733625	
A 30 V INOX BF	125	22,23	7,0	2 608 603 511	U0	1	10	733632	


Ploče za grubo brušenje Expert for Inox

expert  **Inox**

- ▶ Ploče za grubo brušenje za inox za visoke zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1%



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,0	2 608 600 539	U0	1	10	218610	
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,0	2 608 602 488	U0	1	10	523042	
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,0	2 608 602 489	U0	1	10	523059	
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6,0	2 608 600 540	U0	1	10	218627	
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6,0	2 608 600 541	U0	1	10	218634	



Ravna – inox

Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom

Prikladno za GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463	
-----------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------	--

Ploče za grubo brušenje – metal

Ploče za grubo brušenje Best for Metal

best  Metal

- ▶ Ploče za grubo brušenje za metal vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 316140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
A 2430 T BF	115	22,23	7,0	2 608 603 532	U0	1	10	733847
A 2430 T BF	125	22,23	7,0	2 608 603 533	U0	1	10	733854
A 2430 T BF	180	22,23	7,0	2 608 603 534	U0	1	10	733861
A 2430 T BF	230	22,23	7,0	2 608 603 535	U0	1	10	733878

Ploče za grubo brušenje Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Ploče za grubo brušenje za metal za visoke zahtjeve
- ▶ **Za** ručno vođene kutne brusilice
- ▶ Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ **Dug životni vijek**




A 30 T BF	115	22,23	4,0	2 608 600 007	U0	1	10	056625
A 30 T BF	115	22,23	4,8	2 608 600 537	U0	1	10	218597
A 30 T BF	115	22,23	6,0	2 608 600 218	U0	1	10	116398
A 30 T BF	125	22,23	6,0	2 608 600 223	U0	1	10	116442
A 30 T BF	150	22,23	6,0	2 608 600 389	U0	1	10	181785
A 30 T BF	180	22,23	4,8	2 608 600 538	U0	1	10	218603
A 30 T BF	180	22,23	6,0	2 608 600 315	U0	1	10	149372
A 30 T BF	180	22,23	8,0	2 608 600 379	U0	1	10	181686
A 30 T BF	230	22,23	6,0	2 608 600 228	U0	1	10	116497
A 30 T BF	230	22,23	8,0	2 608 600 386	U0	1	10	181754

Ploče za grubo brušenje Expert for Metal

expert  **Metal**



- Ploče za grubo brušenje za metal za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- **Veliki učinak skidanja materijala**




Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
A 24 R BF	115	22,23	6,4	2 608 601 509*	U0	1	10	826556
A 24 R BF	125	22,23	6,4	2 608 601 510*	U0	1	10	826563
A 24 R BF	180	22,23	6,4	2 608 601 511*	U0	1	10	826570
A 24 R BF	230	22,23	6,4	2 608 601 512*	U0	1	10	826587

* U prodaji od 05/2015

Ploče za grubo brušenje Standard for Metal

standard  **Metal**



- Ploče za grubo brušenje za metal dobre snage uz privlačnu cijenu
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

A 24 P BF	115	22,23	6,0	2 608 603 181	U0	1	10	658386
A 24 P BF	125	22,23	6,0	2 608 603 182	U0	1	10	658393
A 24 P BF	180	22,23	6,0	2 608 603 183	U0	1	10	658409
A 24 P BF	230	22,23	6,0	2 608 603 184	U0	1	10	658416

Pribor za akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 14,4 V Professional



- Posebno optimirani pribor za akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 14,4 V Professional
- Za idealni učinak rezanja i životni vijek

Tanjur s čičak prihvatom idealan za brušenje na lakiranim površinama



SDS-pro sustav za izmjenu ploče u roku od nekoliko sekundi

Rezne ploče za GWS 14,4 V Professional



- Za akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 14,4 V Professional sa SDS-pro prihvatom
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica Jedinica pakiranja u pošiljci
 Ravna – metal Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom Prikladno za GWS 14,4 V Professional	A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1 25 261449
 Ravna – inox Fe/S/CI <0,1% Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom Prikladno za GWS 14,4 V Professional	A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1 25 261456



Ploča za grubo brušenje – inox za GWS 14,4 V Professional



- **Za** akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 14,4 V Professional sa SDS-pro prihvatom
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Ravna – inox

Za akumulatorske kutne brusilice sa SDS-pro prihvatom

Prikladno za GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463
-----------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------

Tanjur s čičak prihvatom za brusne listove za GWS 14,4 V Professional



Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				

Tanjur s čičak prihvatom za papirnate brusne listove s čičak sistemom
maks. broj okretaja 15.300 min⁻¹

Prikladno za GWS 14,4 V Professional

15.300	100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866
--------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom za kutne brusilice



- ▶ Lončaste brusne ploče posute tvrdim metalom za svestrane mogućnosti primjene
- ▶ **Prikladne za** uklanjanje šavova oplata na površini betona, ostataka betona na oplatama, ostataka ljepila na keramičkim pločicama, ostataka plastike ojačane staklenim vlaknima ili debelih slojeva boje, obradu pješčanog vapnenca kao i zaobljivanje mramora, čišćenje zaštitnih premaza s manjih površina, prilagođavanje plinobetona, njega kopita kod životinja

Optimalno za ravnjanje ili brušenje plastike ojačane staklenim vlaknima



- ▶ Različito posuto zrnima – grubo, srednje, fino – za točno prilagođene radove
- ▶ Sve Bosch lončasta ploča s tvrdim metalom su pojedinačno izbalansirane

Idealno za ravnjanje ostataka oplata

Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom za kutne brusilice

- ▶ **Prikladne za** obradu plastike ojačane staklenim vlaknima, plinobetona, mekanog i tvrdog drva, boja, lakova, punila, gume, pluta, kože, plastike, pješčanika, pješčanog vapnenca
- ▶ Za ručno vođene kutne brusilice kod maksimalne obodne brzine: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- ▶ **Napomena:** rad bez prašine s Bosch usisnim štitnikom koji se pričvršćuje bez upotrebe alata 2 605 510 107



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Stupanj finoće	Promjer provrta mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
Plosnati							
115	Grubo	22,23	2 608 600 175	C1a	1	1	103824
115	srednje	22,23	2 608 600 176	C1a	1	1	103831
115	fino	22,23	2 608 600 177	C1a	1	1	103848

Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom za kutne brusilice



Promjer mm	Stupanj finoće	Promjer provrta mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra	3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					

Kosi

115	Grubo	22,23	2 608 600 178	C1a	1	1	103855	
115	srednje	22,23	2 608 600 179	C1a	1	1	103862	
115	fino	22,23	2 608 600 180	C1a	1	1	103879	



Plosnati

180	Grubo	22,23	2 608 600 364	C1a	1	1	168434	
180	srednje	22,23	2 608 600 363	C1a	1	1	168427	
180	fino	22,23	2 608 600 362	C1a	1	1	168410	



Kosi

180	Grubo	22,23	2 608 600 367	C1a	1	1	168465	
180	srednje	22,23	2 608 600 366	C1a	1	1	168458	
180	fino	22,23	2 608 600 365	C1a	1	1	168441	



Lončasti brusevi i brusni prsteni

za brusilice za mokro brušenje i za kutne brusilice

Lončasti brusevi konusni – metal, lijev

- Korund lončasti brus vezan umjetnom smolom
- **Za** dvoručne kutne brusilice, maksimalni broj okretaja do 8.500 min⁻¹
- Pritezanje sa steznom maticom 1 603 340 040 i koljenastim ključem za stezanje 1 607 950 004



Specifikacija	Promjer, min. mm	Promjer, maks. mm	Visina mm	Granulacija(e)	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3163140...
Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
A 16 P B1215	90	110	55,00	16	1 608 600 231	C0a	1	1	026338
A 24 P B1215	90	110	55,00	24	1 608 600 232	C0a	1	1	026345
A 36 P B1215	90	110	55,00	36	1 608 600 233	C0a	1	1	026352
A 60 P B1215	90	110	55,00	60	1 608 600 234	C0a	1	1	071307

Lončasti brusevi konusni – kamen, beton

- Silicijev karbid lončasti brus vezan umjetnom smolom
- **Za** dvoručne kutne brusilice, maksimalni broj okretaja do 8.500 min⁻¹
- Pritezanje sa steznom maticom 1 603 340 040 i koljenastim ključem za stezanje 1 607 950 004



C 24 K5 BRT	90	110	55,00	24	1 608 600 239	C0a	1	1	002875
C 36 K5 BRT	90	110	55,00	36	1 608 600 240	C0a	1	1	026383
C 60 K5 BRT	90	110	55,00	60	1 608 600 241	C0a	1	1	002882

Prihvatna prirubnica za brusne prstene

- **Za** Bosch brusilicu za mokro brušenje GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
		Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci
						EAN-sifra 3165140...



Štitnik za lončaste bruseve

s grebenima za kodiranje, za sve Bosch kutne brusilice s n-maks. 6.500 i n-maks. 8.500 min⁻¹

Prikladno za GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 20-230 / 230 J; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300 J + SDS; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional

-	1 605 510 181	P0f	1	1	016919
---	----------------------	-----	---	---	--------

Brusne ploče

za dvostrane brusilice



Brusne ploče za dvostrane brusilice – korund

- ▶ Kod **fine** granulacije: **prikladne za** fino brušenje kaljenog i nekaljenog čelika, spiralnih svrdla (ne svrdla za kamen), noža blanje, dlijeta, strugača, točkala, noža kosilice za travu
- ▶ Kod **grube** granulacije: **prikladne za** predbrušenje kaljenog i nekaljenog čelika, dlijeta za drvo, noža blanje, dlijeta, sjekira, itd.
- ▶ Keramički vez, korund, cilindrični

Specifikacija	Proširer ploče mm	Debljina (b1) mm	Proširer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Prikladno za GBG 6 Professional

A 24 Q4 V6	150	20	20	24	1 609 201 649	C1a	1	1	008990
A 60 Q4 V6	150	20	20	60	1 609 201 650	C1a	1	1	009003

Prikladno za GSM 175 Professional

A 36 P4 C6	175	25	32	36	2 608 600 109	C1a	1	1	084819
A 60 P4 C6	175	25	32	60	2 608 600 110	C1a	1	1	084826

Prikladno za GSM 200; GSM 200 D Professional

A 36 P4 C6	200	25	32	36	2 608 600 111	C1a	1	1	084833
A 60 P4 C6	200	25	32	60	2 608 600 112	C1a	1	1	084840



Brusne ploče za dvostrane brusilice – SiC

- **Prikladne za** brušenje svrdla za kamen, tvrdih metala i alata opremljenih tvrdim metalom te dijelova od sivog lijeva
- Keramički vez, SiC, cilindrični




Specifikacija	Promjer ploče mm	Debljina (b1) mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Prikladno za GSM 200; GSM 200 D Professional									
GC 46 P4 V6	200	25	32	46	2 608 600 106	C1a	1	1	084789

Brusne ploče

za Bosch ravne brusilice

Brusne ploče za ravne brusilice – korund

- **Prikladne za** grubo brušenje čelika ili sivog lijeva
- Vez umjetnom smolom, korund, dvostrani-konusni




Specifikacija	Promjer ploče mm	Debljina (b1) mm	Debljina (b2) mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Prikladno za GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	1 608 600 069	C0a	1	1	057301

Specijalno za sivi lijev


A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	1 608 600 059	P0b	1	1	051385
---------------------	-----	----	----	----	----	---------------	-----	---	---	--------

Brusne ploče za ravne brusilice – SiC



- **Prikladne za** grubo brušenje sivog lijeva
- Vez umjetnom smolom, SiC, dvostrani-konusni

Prikladno za GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	1 608 600 068	C0a	1	1	127875



				Metal						
						Inox Aluminij Obojeni metali				
Proizvod	Tip	Četka Ø mm	Debljina žice mm							
Čelične četke										
Lončasta četka										
heavy 			65	0,35	•					
			75	0,5	•					
			90	0,5	•					
			90	0,8	•					
			100	0,5	•					
			100	0,8	•					
clean 			70	0,3	•					
			100	0,5	•					
Pločasta četka										
heavy 			115	0,5	○	•	•			
clean 			115	0,3	○	•	•			
Konusna četka										
heavy 			100	0,5	○	•	•			
			115	0,5	○	•	•			
clean 			100	0,3	○	•	•			
			115	0,35	○	•	•			
Četke od plemenitog čelika										
Lončasta četka										
heavy 			65	0,35				•		
			75	0,5				•		
			100	0,35				•		
clean 			65	0,3				•		
			75	0,3				•		
			100	0,3				•		
Pločasta četka										
heavy 			115	0,5				○	•	•
clean 			115	0,3				○	•	•
Konusna četka										
heavy 			115	0,35				○	•	•
clean 			100	0,35				○	•	•
Četke od mesinga										
Lončasta četka										
clean 			70	0,3	•					

• odlično prikladan ○ prikladan

S odgovarajućim kodom u boji do prave četke.

Čelična četka,
valovita

Čelična četka,
pletena

Četka od inoxa,
valovita i pletena


Za svaki rezultat odgovarajuća četka.

Valovita žica
= fini rezultat



Pletena žica
= grubi rezultat





				Metal					Inox Aluminij Obojeni metali					Drvo								
																						
Proizvod	Tip	Četka Ø mm	Debljina žice mm																			
Čelične četke																						
Lončasta četka																						
		65	0,5	•		○																
		50	0,2	•						•*					•							
		50	0,3	•						•*					○							
		70	0,2	•						•*					•							
		70	0,3	•						•*					○							
Pločasta četka																						
		75	0,5	○	•	•																
		30	0,2		•	•				•*	•*				•	•						
		50	0,2	•	•					○*	•*				○	•						
		50	0,3		•	•				○*	•*											
		75	0,3	•	•					○*	•*											
		75	0,3			•					•*											
		75	0,2		•	•				•*	•*				•	•						
		100	0,2		•	•				•*	•*				○	•						
		100	0,3		•	•				•*	•*											
Četka u obliku kista																						
		10	0,35				•	•														
		19	0,35				•	•														
		15	0,2			○	•	•			○*	•*	•*			○	○	○				
		25	0,3			○	•	•			○*	•*	•*			○	○	○				
Četke od plemenitog čelika																						
Lončasta četka																						
		50	0,3						•		○											
		60	0,3						•													
Pločasta četka																						
		70	0,35						○	•	•											
		30	0,3							•	•	○										
		50	0,2						○	•	•											
		70	0,3								•	○										
		70	0,3						○	•												
		80	0,2								•											
		100	0,3							•	○											
Četka u obliku kista																						
		10	0,35									•	•									
		19	0,35									•	•									
		15	0,2								○	•	•									
		25	0,3								○	•	•									
Četke od mesinga																						
Lončasta četka																						
		50	0,2	•					•*					•								
Pločasta četka																						
		75	0,2		•	•				•*	•*			○	•	•						
		75	0,2	○	•	•			○*	•*	•*			•	•	○						
		80	0,2											•	○							
Najlonske četke (najlonska žica s korundom)																						
Lončasta četka																						
		50	1,1	•										•		○						
		75	1,1	•																		
Pločasta četka																						
		75	1,1		•	•								○	•	•						
		100	1,1		•	•								○	•	•						

• odlično prikladan ○ prikladan

* samo za obojene metale, ne za aluminij i inox

Rješenja za sve primjene

Odgovara za kutne brusilice i bušilice

Zahvaljujući usklađenim svojstvima proizvoda optimalni rezultati na svim materijalima:

Dva različita prihvaća alata
Odgovarajuća četka za kutne brusilice i bušilice za optimalan rezultat rada

Prihvat 6 mm **Navoj M14/M10**

Četiri različita materijala žice
za primjenu na svim materijalima

Čelik **Plemeniti čelik**

Mjed **Najlon**

Pletena i valovita žica
Optimalno rješenje za lake i teške primjene


Šest različitih debljina žice
za šest različitih stupnjeva agresivnosti

Molimo vas da imate na umu: dozvoljeni broj okretaja korištenog pribora mora biti jednak ili veći od maksimalnog broja okretaja navedenog za električni alat. Pribor koji se vrti brže od dozvoljene brzine, može se uništiti.



Žičane četke za kutne brusilice

s navojem M 10 / M 14



Čelične četke

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				

heavy Metal



Lončasta četka – pletena žica

Prikladna za teške radove čišćenja na metalnim površinama srednje do velike veličine, na primjer za uklanjanje jake hrđe ili zaštitne obloge donjeg dna vozila, uklanjanje boje ili laka.

Za kutne brusilice s navojem M 10 ili M 14 i za GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 099	C1a	1	1	631792
75	0,5	12.500	10	125	2 608 622 063	C1d	1	1	102711
75	0,5	12.500	14	125	1 608 622 029	C1a	1	1	026628
90	0,5	8.500	14	150	1 608 614 001	C1a	1	1	003124
90	0,8	8.500	14	150	1 608 614 000	C1a	1	1	026567
100	0,5	8.500	14	180	2 608 622 010	C1a	1	1	036016
100	0,8	8.500	14	180	1 608 614 002	C1a	1	1	026574

clean Metal



Lončasta četka – valovita žica

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama srednje do velike veličine, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	14	125	2 608 622 098	C1a	1	1	631785
100	0,5	8.500	14	180	1 608 614 011	C1a	1	1	026611

heavy Metal




Pločasta četka – pletena žica

Optimalno prikladna za čišćenje varova.

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 059	C1a	1	1	087254
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Čelične četke**clean for Metal**

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				


Pločasta četka – valovita žica

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	14	-	2 608 622 100	C1a	1	1	631808
-----	-----	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------


heavy for Metal**Konusna četka – pletena žica**

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konusnom obliku četke).

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri, čišćenje varova.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	14	-	2 608 622 011	C1a	1	1	036023
115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 058	C1a	1	1	087247

clean for Metal**Konusna četka – valovita žica**



Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konusnom obliku četke).

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	14	-	2 608 622 057	C1a	1	1	087230
115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 101	C1a	1	1	631815

Četke od plemenitog čelika

heavy **tot** **Inox**clean **tot** **Inox**heavy **tot** **Inox**clean **tot** **Inox**

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-sifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					

Lončasta četka – pletena žica, nehrđajuća

Prikladna za teške radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe ili uklanjanje boje ili laka.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 104	C1a	1	1	631846
75	0,5	12.500	14	125	2 608 622 060	C1a	1	1	087261
100	0,35	8.500	14	180	2 608 622 105	C1a	1	1	631853

Lončasta četka – valovita žica, nehrđajuća

Prikladno za lake do srednje radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	2 608 622 061	C1a	1	1	087278
75	0,3	12.500	14	125	2 608 622 102	C1a	1	1	631822
100	0,3	8.500	14	180	2 608 622 103	C1a	1	1	631839

Pločasta četka – pletena žica, nehrđajuća

Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 106	C1a	1	1	631860
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------



Pločasta četka – valovita žica, nehrđajuća

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje hrđe, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	2 608 622 107	C1a	1	1	631877
-----	-----	-------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Četke od plemenitog čelika**heavy Inox****clean Inox**

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra
Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				

Konusna četka – pletena žica, nehrđajuća

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konusnom obliku četke).

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri, čišćenje varova.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 109	C1a	1	1	631891
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------


Konusna četka – valovita žica, nehrđajuća

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konusnom obliku četke).

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje hrđe, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje, uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.

Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	2 608 622 108	C1a	1	1	631884
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Četke od mesinga**clean Metal****Lončasta četka – valovita žica, pomiješana**

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od metala i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka.

Za kutne brusilice s navojem M 10 ili M 14 i za GGS 6 S Professional

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući pomiješanoj žici.


70	0,3	12.500	14	115	1 608 614 020	C1a	1	1	003131
75	0,3	12.000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	1	102704

Žičane četke za bušilice

(prihvat 6 mm)



Čelične četke




Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3163140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Lončasta četka – pletena žica

Prikladna za teške radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primjer za uklanjanje jake hrđe ili zaštitne obloge donjeg dna vozila, uklanjanje boje ili laka.


65	0,5	4.500	-	2 608 622 050	C1b	1	1	082099
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------



Lončasta četka – valovita žica

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 022	C1b	1	1	049832
50	0,3	4.500	-	2 608 622 006	C1b	1	1	035972
70	0,2	4.500	-	1 609 200 271	C1b	1	1	004527
70	0,3	4.500	-	1 609 200 270	C1b	1	1	004510





Pločasta četka – pletena žica

Optimalno prikladna za čišćenje varova.

Prikladna za teške radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.

75	0,5	4.500	13	2 608 622 113	C1b	1	1	631938
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------




Pločasta četka – valovita žica

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nadržavanje, matiranje, uklanjanje laka.

30	0,2	4.500	6	2 608 622 110	C1b	1	1	631907
50	0,2	4.500	15	2 608 622 111	C1b	1	1	631914
50	0,3	4.500	8	2 608 622 112	C1b	1	1	631921
75	0,3	4.500	16	2 608 622 053	C1b	1	1	082129
75	0,3	4.500	8	2 608 622 007	C1b	1	1	035989
75	0,2	4.500	10	1 608 622 015	C1b	1	1	041119
100	0,3	4.500	10	1 609 200 273	C1b	1	1	004541
100	0,2	4.500	10	1 609 200 274	C1b	1	1	004558

Čelične četke


Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Četka u obliku kista – pletena žica

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta.

Prikladna za srednje zahtjevne radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje boje ili laka.

10	0,35	4.500	-	2 608 622 115	C1b	1	1	631952
19	0,35	4.500	-	2 608 622 116	C1b	1	1	631969

**Četka u obliku kista – valovita žica**

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta.


Prikladna za lake radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrenavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

15	0,2	4.500	-	2 608 622 114	C1b	1	1	631945
25	0,3	4.500	-	1 609 200 269	C1b	1	1	004503

Četke od plemenitog čelika**Lončasta četka – valovita žica**

Prikladno za lake do srednje radove čišćenja na malim do srednjim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, nahrenavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.

50	0,3	4.500	-	2 608 622 117	C1b	1	1	631976
60	0,3	4.500	-	2 608 622 118	C1b	1	1	631983

Četke od plemenitog čelika


Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Pločasta četka – pletena žica

Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.

Prikladna za teške radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.


70	0,35	4.500	14	2 608 622 125	C1b	1	1	632058
----	------	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------

**Pločasta četka – valovita žica**

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.


30	0,3	4.500	6	2 608 622 119	C1b	1	1	631990
50	0,2	4.500	15	2 608 622 120	C1b	1	1	632003
70	0,3	4.500	10	2 608 622 121	C1b	1	1	632010
70	0,3	4.500	15	2 608 622 122	C1b	1	1	632027
80	0,2	4.500	4	2 608 622 123	C1b	1	1	632034
100	0,3	4.500	10	2 608 622 124	C1b	1	1	632041

**Četka u obliku kista – pletena žica**

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta na plemenitom čeliku.

Prikladna za srednje zahtjevne radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila od plemenitog čelika, aluminija ili obojenih metala, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje boje ili laka.


10	0,35	4.500	-	2 608 622 128	C1b	1	1	632089
19	0,35	4.500	-	2 608 622 129	C1b	1	1	632096

**Četka u obliku kista – valovita žica**

Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta na plemenitom čeliku.

Prikladna za lake radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila od plemenitog čelika, aluminija ili obojenih metala, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

15	0,2	4.500	-	2 608 622 126	C1b	1	1	632065
25	0,3	4.500	-	2 608 622 127	C1b	1	1	632072

Četke od mesinga


Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Lončasta četka – valovita žica, pomjeđena

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim do srednjim površinama od metala i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nahrenavljenje, matiranje, uklanjanje laka, obradu drva.

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući pomjeđenoj žici.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 008	C1b	1	1	035996
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------


**Pločasta četka – valovita žica, pomjeđena**

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na rubovima na metalu ili obojenom metalu, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrenavljenje, matiranje, uklanjanje laka, obradu drva.

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući pomjeđenoj žici.



75	0,2	4.500	10	2 608 622 009	C1b	1	1	036009
75	0,2	4.500	16	2 608 622 054	C1b	1	1	082136

**Pločasta četka – valovita žica, pomjeđena**

Optimalno prikladna za strukturiranje drva.

80	0,2	4.500	35	2 608 622 130	C1b	1	1	632102
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------

Najlonske čekinje s korundom



Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min ⁻¹	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN-šifra 3165140...
Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				

Lončasta četka – najlonska žica s brusnim sredstvom korund K80

Prikladna za uklanjanje laka, uklanjanje hrđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drva, metala i PVC-a na manjim do srednjim površinama, strukturiranje drva.

Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno mijenja njegovu površinu. Radi s konstantnim učinkom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.

50	1,1	4.500	-	2 608 622 052	C1b	1	1	082112
75	1,1	4.500	-	2 608 622 051	C1b	1	1	082105

Pločasta četka – najlonska žica s brusnim sredstvom korund K80

Prikladna za uklanjanje laka, uklanjanje hrđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drva, metala i PVC-a na malim površinama, u brazdama ili na rubovima, strukturiranje drva kao i za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku.

Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno mijenja njegovu površinu. Radi s konstantnim učinkom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.

75	1	4.500	8	2 608 622 056	C1b	1	1	082150
100	1	4.500	8	2 608 622 055	C1b	1	1	082143

Brusni čepovi za ravne brusilice i bušilice




- ▶ Najveća kvaliteta brusnih zrna, veznog sredstva i nosivog materijala
- ▶ Alati za sigurno i ekonomično brušenje i skidanje srha s ravnim brusilicama i bušilicama

Najbolji rezultati rada s Bosch brusnim čepovima kod skidanja srha od nekaljenog ili kaljenog čelika

Brusni čepovi – korund za ravne brusilice i bušilice

- ▶ Za sve ravne brusilice sa steznim čeljustima te za bušilice
- ▶ Za nekaljeni i kaljeni čelik
- ▶ Oblici čepova: okrugli (a), poluokrugli (b), cilindrični (c), pločasti (d), konusni (e)



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Stezni prihvati mm	Stezni prihvati cola	Granulacija	Promjer mm	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN šifra 3165140...
5-dijelni set brusnih čepova									
6 (a)	-	60	25	24	1 609 200 286	C1d	5	1	004565
6 (b)	-	60	15	30					
6 (c)	-	60	15	30					
6 (d)	-	60	25	25					
6 (e)	-	60	20	25					

Brusni zatik
Cilindrični, tvrdi

6	-	60	20	26	2 608 620 012	P0b	1	1	047814
---	---	----	----	----	---------------	-----	---	---	--------

Brusni zatik
Cilindrični, srednje tvrdi

6	-	60	20	25	1 608 620 056	P0b	1	1	047784
6	-	60	25	20	1 608 620 055	P0b	1	1	047777

Brusni zatik
Konusni, srednje tvrdi

6	-	60	20	25	2 608 620 014	P0b	1	1	047838
---	---	----	----	----	---------------	-----	---	---	--------

Indeks kataloških brojeva

Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*
1 603 340 015	123	1	2 608 000 598	87	1	2 608 600 701	142, 155	25	2 608 601 470	102	50
1 603 345 004	119	1	2 608 000 599	87	1	2 608 600 702	152, 156	10	2 608 601 471	102	50
1 603 521 013	123	1	2 608 000 600	87	1	2 608 600 706	146	10	2 608 601 472	102	50
1 605 510 181	160	1	2 608 000 601	87	1	2 608 600 710	141	25	2 608 601 473	106	10
1 605 703 028	123	1	2 608 000 602	87	1	2 608 600 711	141	25	2 608 601 474	106	10
1 608 600 059	163	1	2 608 000 603	87	1	2 608 601 005	119	1	2 608 601 475	106	10
1 608 600 068	163	1	2 608 000 604	87	1	2 608 601 046	119	1	2 608 601 476	106	10
1 608 600 069	163	1	2 608 000 605	87	1	2 608 601 051	46	1	2 608 601 477	106	10
1 608 600 231	159	1	2 608 000 607	87	1	2 608 601 052	46	1	2 608 601 478	106	10
1 608 600 232	159	1	2 608 000 608	87	1	2 608 601 053	46	1	2 608 601 479	106	10
1 608 600 233	159	1	2 608 000 609	87	1	2 608 601 061	46	1	2 608 601 480	106	10
1 608 600 234	159	1	2 608 000 610	88	1	2 608 601 062	46	1	2 608 601 481	106	10
1 608 600 239	159	1	2 608 190 016	95	1	2 608 601 063	46	1	2 608 601 482	106	10
1 608 600 240	159	1	2 608 190 017	95	1	2 608 601 064	47	1	2 608 601 483	106	10
1 608 600 241	159	1	2 608 600 004	149	25	2 608 601 065	47	1	2 608 601 484	106	10
1 608 601 006	119	1	2 608 600 005	146	25	2 608 601 066	47	1	2 608 601 485	105	10
1 608 601 007	119	1	2 608 600 007	153	10	2 608 601 076	120	1	2 608 601 486	105	10
1 608 601 033	119	1	2 608 600 093	141	25	2 608 601 077	120	1	2 608 601 487	105	10
1 608 610 000	123	1	2 608 600 094	141	25	2 608 601 114	45	1	2 608 601 488	105	10
1 608 611 002	123	1	2 608 600 095	141	25	2 608 601 115	45	1	2 608 601 489	105	10
1 608 612 002	122	1	2 608 600 096	141	25	2 608 601 116	45	1	2 608 601 490	105	10
1 608 613 013	122	1	2 608 600 106	162	1	2 608 601 117	45	1	2 608 601 491	106	10
1 608 614 000	167	1	2 608 600 109	161	1	2 608 601 118	45	1	2 608 601 492	106	10
1 608 614 001	167	1	2 608 600 110	161	1	2 608 601 119	45	1	2 608 601 493	106	10
1 608 614 002	167	1	2 608 600 111	161	1	2 608 601 126	42	1	2 608 601 494	106	10
1 608 614 011	167	1	2 608 600 112	161	1	2 608 601 127	42	1	2 608 601 495	106	10
1 608 614 020	170	1	2 608 600 175	157	1	2 608 601 129	70	1	2 608 601 496	106	10
1 608 620 055	176	1	2 608 600 176	157	1	2 608 601 137	56	1	2 608 601 497	107	10
1 608 620 056	176	1	2 608 600 177	157	1	2 608 601 169	47	1	2 608 601 498	107	10
1 608 622 015	171	1	2 608 600 178	158	1	2 608 601 170	120, 156	1	2 608 601 499	107	10
1 608 622 029	167	1	2 608 600 179	158	1	2 608 601 175	47	1	2 608 601 500	107	10
1 609 200 154	126	1	2 608 600 180	158	1	2 608 601 179	47	1	2 608 601 501	107	10
1 609 200 160	126	5	2 608 600 214	145	25	2 608 601 181	55	1	2 608 601 502	107	10
1 609 200 161	126	5	2 608 600 215	141	25	2 608 601 185	45	1	2 608 601 503	107	10
1 609 200 162	126	5	2 608 600 218	153	10	2 608 601 209	119	1	2 608 601 504	107	10
1 609 200 163	126	5	2 608 600 219	145	25	2 608 601 218	96	1	2 608 601 505	107	10
1 609 200 164	126	5	2 608 600 220	141	25	2 608 601 238	146	20	2 608 601 506	107	10
1 609 200 165	126	5	2 608 600 221	146	25	2 608 601 270	113	10	2 608 601 507	107	10
1 609 200 240	126	1	2 608 600 222	149	25	2 608 601 271	113	10	2 608 601 508	107	10
1 609 200 245	127	5	2 608 600 223	153	10	2 608 601 272	113	10	2 608 601 509	154	10
1 609 200 250	127	5	2 608 600 225	146	25	2 608 601 273	113	10	2 608 601 510	154	10
1 609 200 269	172	1	2 608 600 226	146	25	2 608 601 274	113	10	2 608 601 511	154	10
1 609 200 270	171	1	2 608 600 227	149	25	2 608 601 275	113	10	2 608 601 512	154	10
1 609 200 271	171	1	2 608 600 228	153	10	2 608 601 276	113	10	2 608 601 513	143	25
1 609 200 273	171	1	2 608 600 315	153	10	2 608 601 277	113	10	2 608 601 514	143	25
1 609 200 274	171	1	2 608 600 316	146	25	2 608 601 278	113	10	2 608 601 607	45	1
1 609 200 286	176	1	2 608 600 317	149	25	2 608 601 279	113	10	2 608 602 217	151	10
1 609 200 287	129	1	2 608 600 318	145	25	2 608 601 280	113	10	2 608 602 218	151	10
1 609 200 288	129	1	2 608 600 319	141	25	2 608 601 281	113	10	2 608 602 383	150	25
1 609 201 649	161	1	2 608 600 320	149	25	2 608 601 331	44	1	2 608 602 384	150	25
1 609 201 650	161	1	2 608 600 321	145	25	2 608 601 332	44	1	2 608 602 385	150	25
2 601 099 044	55	1	2 608 600 322	141	25	2 608 601 333	44	1	2 608 602 388	138	25
2 601 099 074	56	1	2 608 600 323	149	25	2 608 601 334	44	1	2 608 602 389	138	25
2 602 026 046	48	1	2 608 600 324	145	25	2 608 601 335	44	1	2 608 602 488	152	10
2 602 026 070	48	1	2 608 600 325	141	25	2 608 601 336	44	1	2 608 602 489	152	10
2 602 026 177	48	1	2 608 600 326	149	25	2 608 601 442	69	1	2 608 602 766	150	25
2 603 345 002	119	1	2 608 600 362	158	1	2 608 601 443	69	1	2 608 602 767	150	25
2 607 000 635	95	1	2 608 600 363	158	1	2 608 601 444	69	1	2 608 603 159	147	25
2 607 000 636	95	5	2 608 600 364	158	1	2 608 601 445	69	1	2 608 603 160	147	25
2 607 000 637	95	5	2 608 600 365	158	1	2 608 601 446	69	1	2 608 603 161	147	25
2 608 000 071	68	1	2 608 600 366	158	1	2 608 601 447	70	1	2 608 603 162	147	25
2 608 000 128	69	1	2 608 600 367	158	1	2 608 601 448	70	1	2 608 603 163	147	25
2 608 000 149	55	1	2 608 600 379	153	10	2 608 601 449	101	50	2 608 603 164	147	25
2 608 000 190	68	1	2 608 600 380	145	10	2 608 601 450	101	50	2 608 603 165	147	25
2 608 000 198	56	1	2 608 600 382	145	25	2 608 601 451	101	50	2 608 603 166	147	25
2 608 000 199	56	1	2 608 600 383	149	25	2 608 601 452	101	50	2 608 603 167	147	25
2 608 000 200	55	1	2 608 600 385	149	25	2 608 601 453	101	50	2 608 603 168	147	25
2 608 000 202	68	1	2 608 600 386	153	10	2 608 601 454	101	50	2 608 603 169	142	25
2 608 000 204	68	1	2 608 600 389	153	10	2 608 601 455	101	50	2 608 603 170	143	25
2 608 000 211	55	1	2 608 600 394	145	25	2 608 601 456	101	50	2 608 603 171	142	25
2 608 000 213	68	1	2 608 600 537	153	10	2 608 601 457	101	50	2 608 603 172	143	25
2 608 000 215	68	1	2 608 600 538	153	10	2 608 601 458	102	50	2 608 603 173	150	25
2 608 000 326	68	1	2 608 600 539	152	10	2 608 601 459	102	50	2 608 603 174	150	25
2 608 000 349	46	1	2 608 600 540	152	10	2 608 601 460	102	50	2 608 603 175	150	25
2 608 000 351	46	1	2 608 600 541	152	10	2 608 601 461	102	50	2 608 603 176	150	25
2 608 000 352	46	1	2 608 600 542	146	10	2 608 601 462	102	50	2 608 603 177	150	25
2 608 000 591	81	1	2 608 600 543	146	10	2 608 601 463	102	50	2 608 603 178	150	25
2 608 000 592	81	1	2 608 600 544	146	10	2 608 601 464	102	50	2 608 603 179	150	25
2 608 000 593	81	1	2 608 600 545	140	25	2 608 601 465	102	50	2 608 603 180	150	25
2 608 000 594	81	1	2 608 600 546	148	25	2 608 601 466	102	50	2 608 603 181	154	10
2 608 000 595	81	1	2 608 600 549	140	25	2 608 601 467	102	50	2 608 603 182	154	10
2 608 000 596	87	1	2 608 600 649	145	10	2 608 601 468	102	50	2 608 603 183	154	10
2 608 000 597	87	1	2 608 600 700	147, 155	25	2 608 601 469	102	50	2 608 603 184	154	10

*Jedinica pakiranja u pošiljci

Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*
2 608 603 254	142	10	2 608 603 722	112	10	2 608 605 195	52	5	2 608 605 348	67	5
2 608 603 255	142	10	2 608 603 723	112	10	2 608 605 196	52	5	2 608 605 396	90	50
2 608 603 394	145	25	2 608 604 494	54	5	2 608 605 197	52	5	2 608 605 397	90	50
2 608 603 395	145	25	2 608 604 495	54	5	2 608 605 198	52	5	2 608 605 398	90	50
2 608 603 396	145	25	2 608 604 496	54	5	2 608 605 199	52	5	2 608 605 399	90	50
2 608 603 397	145	25	2 608 604 522	43	1	2 608 605 200	52	5	2 608 605 400	90	50
2 608 603 398	145	25	2 608 604 523	43	1	2 608 605 225	62	5	2 608 605 401	90	50
2 608 603 399	145	25	2 608 604 524	43	1	2 608 605 226	62	5	2 608 605 402	90	50
2 608 603 400	145	25	2 608 605 058	33	5	2 608 605 227	62	5	2 608 605 411	90	50
2 608 603 401	146	25	2 608 605 059	33	5	2 608 605 228	62	5	2 608 605 412	90	50
2 608 603 402	146	25	2 608 605 060	33	5	2 608 605 229	62	5	2 608 605 413	90	50
2 608 603 403	146	25	2 608 605 061	33	5	2 608 605 230	62	5	2 608 605 414	90	50
2 608 603 404	146	25	2 608 605 062	33	5	2 608 605 231	62	5	2 608 605 415	90	50
2 608 603 405	141	25	2 608 605 063	33	5	2 608 605 232	63	5	2 608 605 416	90	50
2 608 603 406	140	25	2 608 605 064	33	5	2 608 605 233	63	5	2 608 605 417	90	50
2 608 603 407	140	25	2 608 605 065	33	5	2 608 605 234	63	5	2 608 605 426	117	5
2 608 603 408	141	25	2 608 605 066	33	5	2 608 605 235	63	5	2 608 605 427	117	5
2 608 603 409	141	25	2 608 605 067	36	5	2 608 605 236	63	5	2 608 605 428	117	5
2 608 603 486	139	25	2 608 605 068	36	5	2 608 605 237	63	5	2 608 605 429	117	5
2 608 603 488	139	25	2 608 605 069	36	5	2 608 605 239	66	5	2 608 605 430	117	5
2 608 603 490	139	25	2 608 605 070	36	5	2 608 605 240	66	5	2 608 605 431	117	5
2 608 603 491	140	25	2 608 605 071	36	5	2 608 605 241	66	5	2 608 605 438	117, 125	5
2 608 603 492	139	25	2 608 605 072	36	5	2 608 605 242	66	5	2 608 605 439	117, 125	5
2 608 603 493	140	25	2 608 605 073	36	5	2 608 605 243	66	5	2 608 605 440	117, 125	5
2 608 603 494	139	25	2 608 605 074	36	5	2 608 605 244	66	5	2 608 605 441	117, 125	5
2 608 603 495	140	25	2 608 605 075	36	5	2 608 605 245	66	5	2 608 605 442	117, 125	5
2 608 603 496	139	25	2 608 605 084	36	5	2 608 605 246	67	5	2 608 605 443	117, 125	5
2 608 603 497	140	25	2 608 605 085	39	5	2 608 605 247	67	5	2 608 605 450	109	10
2 608 603 498	139	25	2 608 605 086	39	5	2 608 605 248	67	5	2 608 605 451	109	10
2 608 603 499	140	25	2 608 605 087	39	5	2 608 605 249	67	5	2 608 605 452	109	10
2 608 603 500	139	25	2 608 605 088	39	5	2 608 605 250	67	5	2 608 605 464	104	50
2 608 603 501	140	25	2 608 605 089	39	5	2 608 605 251	67	5	2 608 605 466	104	50
2 608 603 502	139	25	2 608 605 090	39	5	2 608 605 253	61	5	2 608 605 467	104	50
2 608 603 503	140	25	2 608 605 091	39	5	2 608 605 254	61	5	2 608 605 468	104	50
2 608 603 504	139	25	2 608 605 092	39	5	2 608 605 255	61	5	2 608 605 469	104	50
2 608 603 505	140	25	2 608 605 093	39	5	2 608 605 256	61	5	2 608 605 474	104	50
2 608 603 506	139	25	2 608 605 102	39	5	2 608 605 257	61	5	2 608 605 476	104	50
2 608 603 507	140	25	2 608 605 103	34	5	2 608 605 258	61	5	2 608 605 477	104	50
2 608 603 508	139	25	2 608 605 104	34	5	2 608 605 259	61	5	2 608 605 478	104	50
2 608 603 509	140	25	2 608 605 105	34	5	2 608 605 265	65	5	2 608 605 479	104	50
2 608 603 510	152	10	2 608 605 106	34	5	2 608 605 266	65	5	2 608 605 484	104	50
2 608 603 511	152	10	2 608 605 107	34	5	2 608 605 267	65	5	2 608 605 486	104	50
2 608 603 512	144	25	2 608 605 112	37	5	2 608 605 268	65	5	2 608 605 487	104	50
2 608 603 513	144	25	2 608 605 113	34	5	2 608 605 269	65	5	2 608 605 488	104	50
2 608 603 514	144	25	2 608 605 114	34	5	2 608 605 270	65	5	2 608 605 489	104	50
2 608 603 515	144	25	2 608 605 115	37	5	2 608 605 271	65	5	2 608 605 496	118	5
2 608 603 516	144	25	2 608 605 116	37	5	2 608 605 279	60	5	2 608 605 497	118	5
2 608 603 517	145	25	2 608 605 117	37	5	2 608 605 280	60	5	2 608 605 498	118	5
2 608 603 518	144	25	2 608 605 118	37	5	2 608 605 281	60	5	2 608 605 499	118	5
2 608 603 519	145	25	2 608 605 119	37	5	2 608 605 282	60	5	2 608 605 500	118	5
2 608 603 520	144	25	2 608 605 120	37	5	2 608 605 283	60	5	2 608 605 558	34	5
2 608 603 521	144	25	2 608 605 121	37	5	2 608 605 294	63	5	2 608 605 559	34	5
2 608 603 522	144	25	2 608 605 122	37	5	2 608 605 295	63	5	2 608 605 560	34	5
2 608 603 523	144	25	2 608 605 123	37	5	2 608 605 296	63	5	2 608 605 561	34	5
2 608 603 524	144	25	2 608 605 124	40	5	2 608 605 297	63	5	2 608 605 562	34	5
2 608 603 525	145	25	2 608 605 125	40	5	2 608 605 298	63	5	2 608 605 577	58	5
2 608 603 526	144	25	2 608 605 126	40	5	2 608 605 300	63	5	2 608 605 578	58	5
2 608 603 527	145	25	2 608 605 127	40	5	2 608 605 301	63	5	2 608 605 583	64	5
2 608 603 528	144	25	2 608 605 128	40	5	2 608 605 302	62	5	2 608 605 584	66	5
2 608 603 529	145	25	2 608 605 129	40	5	2 608 605 303	62	5	2 608 605 585	67	5
2 608 603 530	144	25	2 608 605 130	40	5	2 608 605 304	62	5	2 608 605 599	51	5
2 608 603 531	145	25	2 608 605 131	40	5	2 608 605 305	62	5	2 608 605 600	51	5
2 608 603 532	153	10	2 608 605 132	40	5	2 608 605 306	62	5	2 608 605 601	51	5
2 608 603 533	153	10	2 608 605 148	50	5	2 608 605 308	62	5	2 608 605 602	51	5
2 608 603 534	153	10	2 608 605 149	50	5	2 608 605 309	62	5	2 608 605 603	51	5
2 608 603 535	153	10	2 608 605 150	50	5	2 608 605 310	62	5	2 608 605 604	51	5
2 608 603 652	112	10	2 608 605 151	50	5	2 608 605 311	64	5	2 608 605 640	37	5
2 608 603 653	112	10	2 608 605 152	50	5	2 608 605 312	64	5	2 608 605 641	37	5
2 608 603 654	112	10	2 608 605 153	50	5	2 608 605 313	64	5	2 608 605 642	37	5
2 608 603 655	112	10	2 608 605 154	50	5	2 608 605 314	64	5	2 608 605 643	37	5
2 608 603 656	112	10	2 608 605 155	50	5	2 608 605 315	64	5	2 608 605 644	37	5
2 608 603 657	112	10	2 608 605 156	50	5	2 608 605 316	66	5	2 608 605 645	37	5
2 608 603 658	112	10	2 608 605 165	50	5	2 608 605 317	66	5	2 608 605 657	34	5
2 608 603 659	112	10	2 608 605 166	53	5	2 608 605 318	66	5	2 608 605 687	63	5
2 608 603 670	112	10	2 608 605 167	53	5	2 608 605 319	66	5	2 608 605 716	40	5
2 608 603 671	112	10	2 608 605 168	53	5	2 608 605 320	66	5	2 608 605 717	40	5
2 608 603 672	112	10	2 608 605 169	53	5	2 608 605 322	66	5	2 608 605 718	40	5
2 608 603 673	112	10	2 608 605 170	53	5	2 608 605 323	67	5	2 608 605 720	40	5
2 608 603 712	112	10	2 608 605 171	53	5	2 608 605 324	67	5	2 608 605 721	40	5
2 608 603 713	112	10	2 608 605 182	58	5	2 608 605 325	67	5	2 608 605 722	40	5
2 608 603 714	112	10	2 608 605 183	58	5	2 608 605 326	67	5	2 608 605 759	65	5
2 608 603 715	112	10	2 608 605 184	58	5	2 608 605 327	67	5	2 608 605 847	66	5
2 608 603 716	112	10	2 608 605 185	58	5	2 608 605 341	67	5	2 608 605 899	61	5
2 608 603 717	112	10	2 608 605 186	58	5	2 608 605 342	67	5	2 608 605 909	62	5
2 608 603 718	112	10	2 608 605 191	51	5	2 608 605 343	67	5	2 608 605 910	62	5
2 608 603 719	112	10	2 608 605 192	52	5	2 608 605 344	67	5	2 608 605 920	63	5
2 608 603 720	112	10	2 608 605 193	52	5	2 608 605 345	67	5	2 608 605 968	67	5
2 608 603 721	112	10	2 608 605 194	52	5	2 608 605 347	67	5	2 608 605 979	60	5

*Jedinica pakiranja u pošiljci

Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*
2 608 606 000	71	4	2 608 606 161	73	4	2 608 606 916	104	50	2 608 607 456	64	5
2 608 606 001	71	4	2 608 606 162	73	4	2 608 606 922	109	10	2 608 607 457	64	5
2 608 606 002	71	4	2 608 606 163	73	4	2 608 606 923	109	10	2 608 607 458	64	5
2 608 606 003	71	4	2 608 606 164	73	4	2 608 606 924	109	10	2 608 607 459	64	5
2 608 606 004	71	4	2 608 606 165	73	4	2 608 606 929	75	4	2 608 607 460	64	5
2 608 606 005	71	4	2 608 606 166	73	4	2 608 606 936	111	10	2 608 607 632	114	5
2 608 606 007	71	4	2 608 606 173	73	4	2 608 606 937	111	10	2 608 607 633	114	5
2 608 606 015	71	4	2 608 606 203	77	4	2 608 606 938	111	10	2 608 607 635	115	5
2 608 606 016	71	4	2 608 606 204	77	4	2 608 607 246	34	5	2 608 607 636	115	5
2 608 606 017	71	4	2 608 606 205	77	4	2 608 607 247	40	5	2 608 607 637	115	5
2 608 606 018	71	4	2 608 606 206	75	4	2 608 607 249	104	50	2 608 607 638	107	10
2 608 606 019	72	4	2 608 606 207	75	4	2 608 607 250	104	50	2 608 607 639	107	10
2 608 606 020	72	4	2 608 606 208	75	4	2 608 607 251	104	50	2 608 607 640	107	10
2 608 606 021	72	4	2 608 606 209	75	4	2 608 607 254	103	50	2 608 607 700	92	1
2 608 606 022	72	4	2 608 606 211	75	4	2 608 607 255	103	50	2 608 607 701	92	1
2 608 606 023	72	4	2 608 606 217	77	4	2 608 607 256	103	50	2 608 607 702	92	1
2 608 606 032	72	4	2 608 606 220	76	4	2 608 607 258	73	4	2 608 607 703	92	1
2 608 606 033	72	4	2 608 606 221	76	4	2 608 607 259	73	1	2 608 607 704	92	1
2 608 606 034	72	4	2 608 606 515	64	5	2 608 607 260	73	4	2 608 607 705	92	1
2 608 606 035	72	4	2 608 606 531	66	5	2 608 607 261	73	1	2 608 607 706	92	1
2 608 606 036	72	4	2 608 606 546	67	5	2 608 607 262	74	4	2 608 607 707	92	1
2 608 606 037	72	4	2 608 606 706	61	5	2 608 607 263	74	1	2 608 607 708	92	1
2 608 606 038	72	4	2 608 606 709	65	5	2 608 607 319	109	10	2 608 607 709	92	1
2 608 606 039	72	4	2 608 606 710	66	5	2 608 607 320	109	10	2 608 607 750	93	1
2 608 606 040	72	4	2 608 606 711	67	5	2 608 607 321	109	10	2 608 607 753	93	1
2 608 606 042	72	4	2 608 606 716	111	10	2 608 607 322	109	10	2 608 607 754	93	1
2 608 606 043	72	4	2 608 606 717	111	10	2 608 607 323	109	10	2 608 607 772	94	1
2 608 606 044	72	4	2 608 606 718	111	10	2 608 607 324	109	10	2 608 607 773	94	1
2 608 606 045	72	4	2 608 606 725	103	50	2 608 607 325	109	10	2 608 607 774	94	1
2 608 606 046	72	4	2 608 606 727	103	50	2 608 607 326	109	10	2 608 607 788	94	1
2 608 606 047	72	4	2 608 606 728	103	50	2 608 607 327	109	10	2 608 607 789	94	1
2 608 606 048	72	4	2 608 606 729	103	50	2 608 607 328	109	10	2 608 607 824	36	1
2 608 606 049	72	4	2 608 606 730	103	50	2 608 607 329	109	10	2 608 607 825	36	1
2 608 606 059	72	4	2 608 606 731	103	50	2 608 607 330	109	10	2 608 607 826	36	1
2 608 606 060	72	4	2 608 606 733	103	50	2 608 607 331	109	10	2 608 607 827	36	1
2 608 606 061	72	4	2 608 606 734	103	50	2 608 607 332	109	10	2 608 607 828	36	1
2 608 606 062	72	4	2 608 606 735	103	50	2 608 607 333	109	10	2 608 607 829	36	1
2 608 606 063	72	4	2 608 606 736	103	50	2 608 607 334	110	10	2 608 607 830	36	1
2 608 606 064	72	4	2 608 606 737	109	10	2 608 607 335	110	10	2 608 607 831	36	1
2 608 606 065	72	4	2 608 606 738	109	10	2 608 607 336	110	10	2 608 607 832	36	1
2 608 606 066	72	4	2 608 606 739	109	10	2 608 607 337	110	10	2 608 607 833	39	1
2 608 606 067	72	4	2 608 606 742	103	50	2 608 607 338	110	10	2 608 607 834	39	1
2 608 606 068	72	4	2 608 606 752	111	10	2 608 607 339	110	10	2 608 607 835	39	1
2 608 606 069	73	4	2 608 606 753	111	10	2 608 607 340	110	10	2 608 607 836	39	1
2 608 606 070	73	4	2 608 606 754	111	10	2 608 607 341	110	10	2 608 607 837	39	1
2 608 606 071	73	4	2 608 606 755	118, 125	5	2 608 607 342	110	10	2 608 607 838	39	1
2 608 606 072	73	4	2 608 606 756	118, 125	5	2 608 607 343	110	10	2 608 607 839	39	1
2 608 606 073	73	4	2 608 606 757	118, 125	5	2 608 607 344	110	10	2 608 607 840	39	1
2 608 606 074	73	4	2 608 606 758	118, 125	5	2 608 607 345	110	10	2 608 607 841	39	1
2 608 606 076	73	4	2 608 606 759	118, 125	5	2 608 607 346	111	10	2 608 607 878	51	1
2 608 606 078	73	4	2 608 606 802	93	1	2 608 607 347	111	10	2 608 607 879	51	1
2 608 606 080	73	1	2 608 606 803	93	1	2 608 607 348	111	10	2 608 607 880	51	1
2 608 606 081	73	1	2 608 606 804	93	1	2 608 607 349	110	10	2 608 607 881	51	1
2 608 606 082	73	1	2 608 606 805	93	1	2 608 607 350	110	10	2 608 607 882	51	1
2 608 606 083	73	1	2 608 606 806	93	1	2 608 607 351	110	10	2 608 607 883	51	1
2 608 606 084	73	1	2 608 606 807	93	1	2 608 607 352	110	10	2 608 607 884	51	1
2 608 606 085	73	1	2 608 606 817	93	1	2 608 607 353	110	10	2 608 607 885	51	1
2 608 606 089	73	4	2 608 606 818	93	1	2 608 607 354	110	10	2 608 607 886	51	1
2 608 606 090	73	4	2 608 606 819	93	1	2 608 607 355	110	10	2 608 607 922	61	1
2 608 606 091	73	4	2 608 606 820	93	1	2 608 607 356	110	10	2 608 607 923	61	1
2 608 606 092	73	4	2 608 606 821	93	1	2 608 607 361	111	10	2 608 607 924	61	1
2 608 606 093	73	4	2 608 606 822	93	1	2 608 607 362	111	10	2 608 607 925	61	1
2 608 606 094	73	4	2 608 606 832	94	1	2 608 607 363	111	10	2 608 607 926	61	1
2 608 606 095	73	4	2 608 606 833	94	1	2 608 607 364	111	10	2 608 607 927	61	1
2 608 606 113	74	4	2 608 606 834	94	1	2 608 607 365	111	10	2 608 607 930	61	1
2 608 606 114	74	4	2 608 606 835	94	1	2 608 607 366	111	10	2 608 607 931	65	1
2 608 606 115	74	4	2 608 606 836	94	1	2 608 607 367	111	10	2 608 607 932	65	1
2 608 606 116	74	4	2 608 606 837	94	1	2 608 607 368	111	10	2 608 607 933	65	1
2 608 606 117	74	4	2 608 606 863	128	1	2 608 607 369	111	10	2 608 607 934	65	1
2 608 606 118	74	4	2 608 606 864	128	1	2 608 607 370	111	10	2 608 607 935	65	1
2 608 606 128	74	4	2 608 606 865	128	1	2 608 607 371	111	10	2 608 607 936	65	1
2 608 606 129	74	4	2 608 606 866	128	1	2 608 607 372	111	10	2 608 607 937	65	1
2 608 606 130	74	4	2 608 606 867	128	1	2 608 607 402	57	1	2 608 607 938	65	1
2 608 606 131	74	4	2 608 606 868	128	1	2 608 607 403	57	1	2 608 607 939	65	1
2 608 606 132	74	4	2 608 606 869	128	1	2 608 607 404	57	1	2 608 607 940	117	1
2 608 606 133	74	4	2 608 606 870	128	1	2 608 607 405	57	1	2 608 607 941	117	1
2 608 606 134	74	1	2 608 606 871	128	1	2 608 607 407	57	1	2 608 607 942	117	1
2 608 606 135	74	1	2 608 606 872	128	1	2 608 607 408	57	1	2 608 607 943	117	1
2 608 606 136	74	1	2 608 606 873	128	1	2 608 607 409	57	1	2 608 607 944	117	1
2 608 606 137	74	1	2 608 606 874	128	1	2 608 607 410	57	1	2 608 607 945	117	1
2 608 606 138	74	1	2 608 606 875	128	1	2 608 607 417	58	1	2 608 607 946	117, 125	1
2 608 606 139	74	4	2 608 606 876	128	1	2 608 607 419	59	1	2 608 607 947	117, 125	1
2 608 606 141	74	4	2 608 606 877	128	1	2 608 607 428	59	5	2 608 607 948	117, 125	1
2 608 606 142	74	4	2 608 606 878	128	1	2 608 607 429	59	10	2 608 607 949	117, 125	1
2 608 606 143	74	4	2 608 606 879	128	1	2 608 607 430	59	10	2 608 607 950	117, 125	1
2 608 606 144	74	4	2 608 606 880	128	1	2 608 607 431	59	10	2 608 607 951	117, 125	1
2 608 606 145	74	4	2 608 606 881	128	1	2 608 607 432	59	10	2 608 607 974	61	1
2 608 606 146	74	4	2 608 606 882	128	1	2 608 607 455	64	5	2 608 607 975	61	1

*Jedinica pakiranja u pošiljci

Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*	Kataloški broj	Stranica	JPP*
2 608 608 198	100	10	2 608 608 X73	35	5	2 608 608 Y62	78	1	2 608 608 Z50	83	1
2 608 608 211	97	10	2 608 608 X74	35	5	2 608 608 Y63	78	1	2 608 608 Z51	83	1
2 608 608 212	98	10	2 608 608 X75	35	5	2 608 608 Y64	78	1	2 608 608 Z52	83	1
2 608 608 213	98	10	2 608 608 X76	35	5	2 608 608 Y65	78	1	2 608 608 Z53	83	1
2 608 608 214	98	10	2 608 608 X77	35	5	2 608 608 Y66	78	1	2 608 608 Z54	83	1
2 608 608 215	99	1	2 608 608 X78	35	5	2 608 608 Y67	78	1	2 608 608 Z55	83	1
2 608 608 216	99	1	2 608 608 X79	35	5	2 608 608 Y68	79	1	2 608 608 Z56	83	1
2 608 608 217	99	1	2 608 608 X80	35	5	2 608 608 Y69	79	1	2 608 608 Z57	83	1
2 608 608 218	100	1	2 608 608 X81	38	5	2 608 608 Y70	79	1	2 608 608 Z58	83	1
2 608 608 219	99	1	2 608 608 X82	38	5	2 608 608 Y71	79	1	2 608 608 Z59	83	1
2 608 608 220	99	1	2 608 608 X83	38	5	2 608 608 Y72	79	1	2 608 608 Z60	83	1
2 608 608 221	99	1	2 608 608 X84	38	5	2 608 608 Y73	79	1	2 608 608 Z61	83	1
2 608 608 222	100	1	2 608 608 X85	38	5	2 608 608 Y74	79	1	2 608 608 Z62	83	1
2 608 608 223	100	50	2 608 608 X86	38	5	2 608 608 Y75	79	1	2 608 608 Z63	83	1
2 608 608 224	100	10	2 608 608 X87	38	5	2 608 608 Y76	79	1	2 608 608 Z64	83	1
2 608 608 225	100	50	2 608 608 X88	38	5	2 608 608 Y77	79	1	2 608 608 Z65	83	1
2 608 608 226	100	50	2 608 608 X89	38	5	2 608 608 Y78	79	1	2 608 608 Z66	83	1
2 608 608 227	100	10	2 608 608 X90	38	5	2 608 608 Y79	79	1	2 608 608 Z67	84	1
2 608 608 228	100	50	2 608 608 X91	101	50	2 608 608 Y80	79	1	2 608 608 Z68	84	1
2 608 608 229	100	50	2 608 608 X92	101	50	2 608 608 Y81	79	1	2 608 608 Z69	84	1
2 608 608 230	100	50	2 608 608 X93	101	50	2 608 608 Y82	79	1	2 608 608 Z70	84	1
2 608 608 231	100	50	2 608 608 X94	101	50	2 608 608 Y83	79	1	2 608 608 Z71	84	1
2 608 608 263	107	10	2 608 608 X95	101	50	2 608 608 Y84	79	1	2 608 608 Z72	84	1
2 608 608 264	107	10	2 608 608 X96	101	50	2 608 608 Y85	79	1	2 608 608 Z73	84	1
2 608 608 265	107	10	2 608 608 X97	62	5	2 608 608 Y86	79	1	2 608 608 Z74	84	1
2 608 608 266	107	10	2 608 608 X98	63	5	2 608 608 Y87	79	1	2 608 608 Z75	84	1
2 608 608 267	108	10	2 608 608 Y00	65	5	2 608 608 Y88	79	1	2 608 608 Z76	84	1
2 608 608 268	108	10	2 608 608 Y01	116	5	2 608 608 Y89	79	1	2 608 608 Z77	84	1
2 608 608 269	108	10	2 608 608 Y02	116	5	2 608 608 Y90	79	1	2 608 608 Z78	84	1
2 608 608 270	108	10	2 608 608 Y03	116	5	2 608 608 Y91	79	1	2 608 608 Z79	85	1
2 608 608 271	108	10	2 608 608 Y04	116	5	2 608 608 Y92	79	1	2 608 608 Z80	85	1
2 608 608 272	108	10	2 608 608 Y05	116	5	2 608 608 Y93	79	1	2 608 608 Z81	85	1
2 608 608 273	108	10	2 608 608 Y06	116	5	2 608 608 Y94	79	1	2 608 608 Z82	85	1
2 608 608 274	108	10	2 608 608 Y07	116	5	2 608 608 Y95	79	1	2 608 608 Z83	85	1
2 608 608 275	107	10	2 608 608 Y08	116	5	2 608 608 Y96	79	1	2 608 608 Z84	86	1
2 608 608 276	108	10	2 608 608 Y09	116	5	2 608 608 Y97	79	1	2 608 608 Z85	86	1
2 608 608 277	108	10	2 608 608 Y10	116, 124	5	2 608 608 Y98	79	1	2 608 608 Z86	86	1
2 608 608 278	108	10	2 608 608 Y11	116, 124	5	2 608 608 Y99	79	1	2 608 608 Z93	52	1
2 608 608 279	108	10	2 608 608 Y12	116, 124	5	2 608 608 Z00	79	1	2 608 608 Z94	52	1
2 608 608 280	108	10	2 608 608 Y13	116, 124	5	2 608 608 Z01	79	1	2 608 608 Z95	52	1
2 608 608 281	108	10	2 608 608 Y14	116, 124	5	2 608 608 Z02	79	1	2 608 608 Z96	52	1
2 608 608 282	108	10	2 608 608 Y15	116, 124	5	2 608 608 Z03	79	1	2 608 608 Z97	52	1
2 608 608 283	108	10	2 608 608 Y16	116, 124	5	2 608 608 Z04	80	1	2 608 608 Z98	52	1
2 608 608 284	107	10	2 608 608 Y17	116, 124	5	2 608 608 Z05	80	1	2 608 610 001	42	1
2 608 608 285	107	10	2 608 608 Y18	116, 124	5	2 608 608 Z06	80	1	2 608 612 005	41	1
2 608 608 286	107	10	2 608 608 Y19	89	1	2 608 608 Z07	80	1	2 608 612 006	41	1
2 608 608 287	107	10	2 608 608 Y20	89	1	2 608 608 Z08	80	1	2 608 612 023	121	1
2 608 608 288	108	10	2 608 608 Y21	89	1	2 608 608 Z09	80	1	2 608 612 024	41, 121	1
2 608 608 289	108	10	2 608 608 Y22	89	1	2 608 608 Z10	80	1	2 608 612 025	121	1
2 608 608 290	108	10	2 608 608 Y23	89	1	2 608 608 Z11	80	1	2 608 612 026	42, 121	1
2 608 608 291	108	10	2 608 608 Y24	89	1	2 608 608 Z12	80	1	2 608 612 027	122	1
2 608 608 292	108	10	2 608 608 Y25	89	1	2 608 608 Z13	80	1	2 608 613 005	41	1
2 608 608 293	108	10	2 608 608 Y26	89	1	2 608 608 Z14	80	1	2 608 613 009	41	1
2 608 608 294	108	10	2 608 608 Y27	89	1	2 608 608 Z15	80	1	2 608 613 016	54	5
2 608 608 295	108	10	2 608 608 Y28	89	1	2 608 608 Z16	80	1	2 608 620 012	176	1
2 608 608 296	102	50	2 608 608 Y29	89	1	2 608 608 Z17	80	1	2 608 620 014	176	1
2 608 608 297	102	50	2 608 608 Y30	78	1	2 608 608 Z18	80	1	2 608 620 034	129	1
2 608 608 312	102	50	2 608 608 Y31	78	1	2 608 608 Z19	80	1	2 608 620 035	129	1
2 608 608 313	102	50	2 608 608 Y32	78	1	2 608 608 Z20	80	1	2 608 620 036	129	1
2 608 608 314	102	50	2 608 608 Y33	78	1	2 608 608 Z21	80	1	2 608 620 037	129	1
2 608 608 586	95	1	2 608 608 Y34	78	1	2 608 608 Z22	80	1	2 608 620 038	129	1
2 608 608 689	90	50	2 608 608 Y35	78	1	2 608 608 Z23	80	1	2 608 621 000	36	1
2 608 608 691	90	50	2 608 608 Y36	78	1	2 608 608 Z24	80	1	2 608 621 001	36	1
2 608 608 692	90	50	2 608 608 Y37	78	1	2 608 608 Z25	80	1	2 608 621 002	39	1
2 608 608 695	90	50	2 608 608 Y38	78	1	2 608 608 Z26	80	1	2 608 621 003	39	1
2 608 608 696	90	50	2 608 608 Y39	78	1	2 608 608 Z27	80	1	2 608 621 004	35	1
2 608 608 731	93	1	2 608 608 Y40	78	1	2 608 608 Z28	80	1	2 608 621 005	35	1
2 608 608 732	93	1	2 608 608 Y41	78	1	2 608 608 Z29	80	1	2 608 621 006	35	1
2 608 608 C07	91	50	2 608 608 Y42	78	1	2 608 608 Z30	80	1	2 608 621 007	35	1
2 608 608 C09	91	50	2 608 608 Y43	78	1	2 608 608 Z31	82	1	2 608 621 008	35	1
2 608 608 C11	91	50	2 608 608 Y44	78	1	2 608 608 Z32	82	1	2 608 621 009	35	1
2 608 608 H62	91	50	2 608 608 Y45	78	1	2 608 608 Z33	82	1	2 608 621 010	35	1
2 608 608 H64	91	50	2 608 608 Y46	78	1	2 608 608 Z34	82	1	2 608 621 011	35	1
2 608 608 H65	91	50	2 608 608 Y47	78	1	2 608 608 Z35	82	1	2 608 621 012	35	1
2 608 608 H66	91	50	2 608 608 Y48	78	1	2 608 608 Z36	82	1	2 608 621 013	35	1
2 608 608 H67	91	50	2 608 608 Y49	78	1	2 608 608 Z37	82	1	2 608 621 014	35	1
2 608 608 H68	91	50	2 608 608 Y50	78	1	2 608 608 Z38	82	1	2 608 621 015	38	1
2 608 608 H69	91	50	2 608 608 Y51	78	1	2 608 608 Z39	82	1	2 608 621 016	38	1
2 608 608 N23	96	1	2 608 608 Y52	78	1	2 608 608 Z40	82	1	2 608 621 017	38	1
2 608 608 N24	96	1	2 608 608 Y53	78	1	2 608 608 Z41	82	1	2 608 621 018	38	1
2 608 608 N25	94	5	2 608 608 Y54	78	1	2 608 608 Z42	82	1	2 608 621 019	38	1
2 608 608 N26	94	5	2 608 608 Y55	78	1	2 608 608 Z43	82	1	2 608 621 020	38	1
2 608 608 N27	94	5	2 608 608 Y56	78	1	2 608 608 Z44	82	1	2 608 621 021	38	1
2 608 608 N28	94	5	2 608 608 Y57	78	1	2 608 608 Z45	82	1	2 608 621 022	38	1
2 608 608 N29	94	5	2 608 608 Y58	78	1	2 608 608 Z46	82	1	2 608 621 023	38	1
2 608 608 N30	94	5	2 608 608 Y59	78	1	2 608 608 Z47	83	1	2 608 621 024	38	1
2 608 608 X71	35	5	2 608 608 Y60	78	1	2 608 608 Z48	83	1	2 608 621 025	38	1
2 608 608 X72	35	5	2 608 608 Y61	78	1	2 608 608 Z49	83	1	2 608 621 026	49	1

*Jedinica pakiranja u pošiljci

Kataloški broj	Stranica	JPP*
2 608 621 027	49	1
2 608 621 028	49	1
2 608 621 029	49	1
2 608 621 030	49	1
2 608 621 031	49	1
2 608 621 032	49	1
2 608 621 033	49	1
2 608 621 034	49	1
2 608 621 035	49	1
2 608 621 036	49	1
2 608 621 037	49	1
2 608 621 038	49	1
2 608 621 039	49	1
2 608 621 040	117	1
2 608 621 041	117	1
2 608 621 042	117	1
2 608 621 043	117, 125	1
2 608 621 044	117, 125	1
2 608 621 045	117, 125	1
2 608 621 046	117	1
2 608 621 047	117	1
2 608 621 048	117	1
2 608 621 049	117	1
2 608 621 050	117	1
2 608 621 051	117	1
2 608 621 052	117	1
2 608 621 053	117	1
2 608 621 054	117	1
2 608 622 006	171	1
2 608 622 007	171	1
2 608 622 008	174	1
2 608 622 009	174	1
2 608 622 010	167	1
2 608 622 011	168	1
2 608 622 022	171	1
2 608 622 050	171	1
2 608 622 051	175	1
2 608 622 052	175	1
2 608 622 053	171	1
2 608 622 054	174	1
2 608 622 055	175	1
2 608 622 056	175	1
2 608 622 057	168	1
2 608 622 058	168	1
2 608 622 059	167	1
2 608 622 060	169	1
2 608 622 061	169	1
2 608 622 062	170	1
2 608 622 063	167	1
2 608 622 098	167	1
2 608 622 099	167	1
2 608 622 100	168	1
2 608 622 101	168	1
2 608 622 102	169	1
2 608 622 103	169	1
2 608 622 104	169	1
2 608 622 105	169	1
2 608 622 106	169	1
2 608 622 107	169	1
2 608 622 108	170	1
2 608 622 109	170	1
2 608 622 110	171	1
2 608 622 111	171	1
2 608 622 112	171	1
2 608 622 113	171	1
2 608 622 114	172	1
2 608 622 115	172	1
2 608 622 116	172	1
2 608 622 117	172	1
2 608 622 118	172	1
2 608 622 119	173	1
2 608 622 120	173	1
2 608 622 121	173	1
2 608 622 122	173	1
2 608 622 123	173	1
2 608 622 124	173	1
2 608 622 125	173	1
2 608 622 126	173	1
2 608 622 127	173	1
2 608 622 128	173	1
2 608 622 129	173	1
2 608 622 130	174	1
2 608 624 056	52	1
2 608 624 057	52	1
2 609 200 183	129	1
2 609 200 185	129	1
3 607 031 211	46	1
3 608 601 006	46	1

Kataloški broj	Stranica	JPP*
3 608 604 000	41	1
3 608 604 001	41	1
3 608 604 023	43	1
3 608 604 024	43	1
3 608 604 025	43	1
3 608 610 000	42	1

*Jedinica pakiranja u pošiljci

Datum proizvodnje odnosno pakiranja

Kodirani brojevi mjeseca

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Siječanj	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Veljača	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Ožujak	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Travanj	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Svibanj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Lipanj	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Srpanj	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Kolovoz	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Rujan	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Listopad	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Studen	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Prosinac	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch

sustav upravljanja narudžbama i pakiranjem

Sa sustavom upravljanja narudžbama i pakiranjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu ambalaže na jedan pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakiranja u pošiljci (JPP).

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Naručena
količina

PJ

JPP

Naručene količine moraju biti jedinice pakiranja u pošiljci pomnožene cijelim brojem: 3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Naručena
količina

PJ

JPP

JPP

Primjer:

Korak 1: Na stranicama proizvoda naći ćete podatak o vrsti ambalaže za svaki kataloški broj:

Informacije za narudžbu				
Kataloški broj	Vrsta ambalaže	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN kod
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Korak 2: Na stražnjim stranicama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrste ambalaže kao i podatak o vješanju i obliku pakiranja.



P1p Kutija sata s euro-otvorom

P2p Kutija sata drugo vješanje

Korak 3: Kako je sastavljena oznaka vrste ambalaže?

1 ————— **C1a** ————— 2
3

1. Postoji šest različitih skupina materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:

Pakiranje od papira, kartona ili valovitog kartona (**C**ardboard)
Plastično pakiranje (**P**lastic)
Kombinirano kartonsko / plastično pakiranje (**P**lastic and **C**ardboard)
Metalno pakiranje (**M**etal)
Roba nezapakirana (**U**npacked)
Drveno pakiranje (**W**ood)

2. Pakiranja se razlikuju u tri različite vrste vješanja:

0 bez vješanja
1 s euro-otvorom
2 drugo vješanje

3. Kod navedenih šest skupina materijala svaki oblik pakiranja je označen jednim malim slovom:

C Pakiranje od papira, kartona ili valovitog kartona

a Kutija
b Sklopivi karton
c Torba
d Omotni karton
e Vješalica
f Papirnata vrećica

h Čahura
k Kartonska kartica sa zastavicom

P Plastično pakiranje

a Kutija
b Vrećica
c Torba
d Vrećica s karticom
e Vješalica
f Zapakirano u foliji
h Čahura
k Kutijica

n Zastavica
p Kutija sata

PC Kombinirano kartonsko/plastično pakiranje

a Blister
b Otklopni blister
c Skin-karton
d Tight Pack

M Metalno pakiranje

a Kutijica

b Sprej doza

U Roba nezapakirana

Bez navoda oblika

W Drveno pakiranje

a Sanduk

Pakiranja, koje nude preglednu informaciju

Pakiranje od papira, kartona ili valovitog kartona (**C**ardboard)



C0a Kutija bez vješanja



C1a Kutija s euro-otvorom




C2a Kutija drugo vješanje



C1b Sklopivi karton s euro-otvorom



C1c Torba s euro-otvorom



C1d Omotni karton s euro-otvorom



C1e Vješalica s euro-otvorom



C0f Papirnata vrećica bez vješanja



C0h Čahura bez vješanja



C2h Čahura drugo vješanje



C1k Kartonska kartica sa zastavicom s euro-otvorom

Plastično pakiranje (Plastic)



P0a Kutija bez vješanja



P1a Kutija s euro-otvorom



P0b Vrećica bez vješanja



P1b Vrećica s euro-otvorom



P1c Torba s euro-otvorom



P2c Torba drugo vješanje



P1d Vrećica s karticom s euro-otvorom



P1e Vješalica s euro-otvorom

P2e Vješalica drugo vješanje



P0f Zapakirano u foliji bez vješanja



P1f Zapakirano u foliji s euro-otvorom



P0h Čahura bez vješanja

P1h Čahura s euro-otvorom



P1k Kutijica s euro-otvorom



P0n Zastavica bez vješanja



P1p Kutija sata s euro-otvorom



P2p Kutija sata drugo vješanje

Kombinirano kartonsko/plastično pakiranje (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister s euro-otvorom



PC1b Otklopni blister s euro-otvorom



PC1c Skin-karton s euro-otvorom



PC1d Tight Pack s euro-otvorom

Metalno pakiranje (**M**etal)

Roba nezapakirana (**U**npacked)

Drveno pakiranje (**W**ood)



M1a Kutijica s euro-otvorom




M0b Sprej doza bez vješanja





U0 bez vješanja





W0a Sanduk bez vješanja














Informacijski sustav prilagođen potrošačima

Tehničke informacije/primjene

Električni alati



Stroj za rezanje slobodnom rukom s benzinskim pogonom



Stacionarna njišuća brusilica za rezanje



Akumulatorska kutna brusilica sa SDS-pro prihvatom

Drvo



Tvrdo drvo



Mekano drvo

Boja/obloga



Boja



Lak



Obrada laka na metalu (uklanjanje ili poliranje)



Špahtel-masa

Metal/inox/aluminij



Odstranjivanje hrđe



Čelik



Plemeniti čelik/inox



Metal



Aluminij



Bakar, mesing i slitine, obojeni metali

Kamen



Mramor



Kamen

Ostali materijali



Pleksiglas



Staklo



Plastika

Svojstva



Čičak-sustav



Gipka podloga



Vrlo gipka podloga



Hlađenje



Vodootporan



Naročito snažno



Sitna granulacija



Vrlo sitna granulacija



Srednja granulacija



Krupna granulacija



Vrlo krupna granulacija



Prigušenje vibracija



SDS Pro

Valovita žica =
fini rezultatPletena žica =
grubi rezultat

Fini rezultat



Grubi rezultat



Čišćenje površina



Čišćenje rubova



Čišćenje brazda



Čišćenje kutova



Radovi na unutrašnjosti cijevi



Izjednačenje tlaka



Bočno ojačanje

Okrugla strana kombiniranog
blokaŠiljata strana kombiniranog
bloka

Mokra primjena



Bez otapala

Lamelirani brusni valjak s
flisom

Brusni valjak od flisa



Lamelirani brusni valjak



Ekspanzijski valjak

Prednosti



Dugi životni vijek (bimetal/
tvrdi metal)



Naročito dug životni vijek



Brzi napredak pri radu



Vrlo brzi napredak pri radu



Vrlo dobra kvaliteta površine



Naročito brzo rezanje kroz
materijal



3 primjene s jednom
pločom

Sigurnost



Nosite zaštitne naočale




Nosite masku protiv prašine



Nosite štitnike za uši



Nosite zaštitne rukavice



1 619 A00 XW20001

Robert Bosch d.o.o.

Odjel električnih alata
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
CROATIA
www.bosch-pt.com.hr



1 619 A00 XW2 - hr - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Zadržavamo pravo na tehničke promjene. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.
Vrijedi od: 01.10.2014.
Segmentni katalog 6 - 2. edicija
Tiskao Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Njemačka.



BOSCH

Tehnologija za život