Bosch: fókuszban a tiszta vágások



Szúrófűrészlapok, szablyafűrészlapok,
tartozékok multifunkcionális gépekhez, körkivágók

BOSCH
Életre tervezve

Tartozékprogram
Áttekintés

Az innovatív és hatékony termékek biztosítják az értékesítési sikereket. A Bosch saját kutatási és fejlesztési osztályain újonnan fejlesztik és folyamatosan optimalizálják a tartozékokat a kisiparosok igényeinek megfelelően.

A fémfúró program

Fém- és fafúrás
Tartozékok csavarozáshoz
Rendszertartozékok
Munka kábel nélkül
Munkabiztonság

A körfűrészlap program

Körfűrészek
Marás

A beton- és kőzetfúró program

Kalapácsfúrás
Kőzetfúrás
Vésés



A szúrófűrészlap program

Szúrófűrészek
Szablyafűrészelés
Multifunkcionális gépek
Körkivágók



A gyémánttartozék-program

Vágás gyémánttal
Csiszolás gyémánttal
Fúrás gyémánttal



A csiszolóanyag-program

Csiszolás és polírozás
Vágás
Darabolás és kefézés

Bosch Ügyfélszolgálat Magyarországon

Tel.: (06-1) 4313-815, 4313-816,
4313-873, 4313-880
pt.shu.sbo.employees@bcn.bosch.com

Ezen a számon érheti el a Bosch szaktanácsadó csapatot.
Segít technikai és vevőszolgálati kérdések esetén – gyorsan és nem bürokratikusan.
Az üzleti időn kívül egy üzenetrögzítő fogadja hívását.

Tartalomjegyzék

Szúrófűrészek

Áttekintés 6
Egybütykös szár 19
Univerzális szár 42
Szúrófűrészlap készletek 46
Tartozékok 49

Szablyafűrészelés

Áttekintés 52
Univerzális szár 63
Szablyafűrészek 91
Láncfűrészek 100



Tartozékok multifunkcionális gépekhez

Áttekintés 104

Starlock

Fűrészelés 119
Marás és ráspolyozás 126
Vágás és hántolás 129
Készletek 131
Mélységütközők és adapterek 133
Csiszolás és polírozás 134
Fein Supercut 140



Körkivágók

Áttekintés 146
Progressor for Wood and Metal 151
Special for Sheet Metal 156
Multi Construction 159
Speed for Multi Construction 161
Diamond for Hard Ceramics 164
Körkivágó készletek 168
Tartozékok körkivágókhoz Power Change adapterrel 173
HSS-bimetál 175
Tartozékok körkivágókhoz gyorsan cserélhető adapterrel 179
Tartozékok körkivágókhoz normál adapterrel 181
Körkivágók 183

Általános információk

Index 185
Gyártási, illetve csomagolási dátum 188
Megrendelés- és csomagolásvezető rendszerek 189
Csomagolás áttekintése 190
Piktogramok 193



Szúrófűrészek

Szürke – fához

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
basic for Wood	Jó és kedvező	Szénacél, mart
speed for Wood	A gyors leszabáshoz	Szénacél, köszörült
clean for Wood	Finoman és tisztán vág	Szénacél, köszörült
extra-clean for Wood	Felszakadásmentesen fában	Szénacél, köszörült
precision for Wood	Pontos, szöghű vágás	Szénacél, köszörült
PROGRESSOR for Wood	Gyorsan átjut vastagon és vékonyon	Szénacél, köszörült
speed for HardWood	A gyors vágásokhoz, keményfában is	Bimetál, köszörült
clean for HardWood	Finom vágásokhoz, keményfában is	Bimetál, köszörült
extra-clean for HardWood	Felszakadásmentesen a fában, keményfában is	Bimetál, köszörült
precision for HardWood	Pontos, szöghű vágás	Bimetál, köszörült
special for Laminate	Precíz, tiszta vágásokhoz laminált-anyagokban	Bimetál, köszörült

Piros – műanyagokhoz

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
clean for PP	Tiszta vágás PP és PE anyagban	Szénacél, köszörült
clean for PVC	Tiszta vágás PVC, PA és PS anyagban	Szénacél, köszörült
clean for PMMA	Tiszta vágás PMMA anyagban	Bimetál, köszörült
clean for PC	Tiszta vágás PC anyagban	HSS, köszörült
clean for CarbonFiber	Tiszta vágás CFK, GFK anyagban	Keményfém, köszörült
clean for SolidSurface	Tiszta vágás műmárványban	Keményfém, köszörült

Kék – fémes alapanyagokhoz

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
basic for Metal	Jó és kedvező	HSS, mart
basic for Inox	Jó és kedvező rozsdamentes acélhoz	Bimetál, mart
flexible for Metal	Törésálló, hosszú élettartam	Bimetál, mart
speed for Metal	Gyors, törésálló, hosszú élettartam	Bimetál, mart
precision for MetalSandwich	Pontos, szöghű vágás	Bimetál, mart
flexible for Metal-Sandwich	Törésálló, hosszú élettartam	Bimetál, mart
PROGRESSOR for Metal	Gyorsan átjut vastagon és vékonyon	Bimetál, mart
special for Alu	Ideális alumíniumhoz, lágy- és színesfémhez	HSS, mart

Fehér – fémet is tartalmazó fához

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
PROGRESSOR for Wood and Metal	Univerzális és gyors, vékony és vastag anyagban egyaránt	Bimetál, mart

Fekete – speciális felhasználásokhoz

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
special for Inox	Rozsdamentes acélhoz	Keményfém, köszörült
special for Fiber and Plaster	Fíber- és cementanyagokhoz	Keményfém, köszörült
special for Ceramics	Keramikus anyagokhoz	Keményfém, RIFF
special for Soft-Material	Puha alapanyagokat vág	Szénacél, köszörült



Optimális eredményekhez **hangolt minőség**

Szénacél

- Szénacél lágyabb anyagokban való használathoz, mint puhafa, farostlemez, puha műanyag.

HSS

- Teljes edzésű, nagyteljesítményű gyorsacél keményebb anyagokhoz alkalmazható, például fémhez, alumíniumhoz és színesfémekhez.

Bimetál

- Bimetál, egy rendkívül rugalmas kombináció gyorsacél (HSS) és szénacél (HCS) anyagokból a legmagasabb igényekhez. Különösen alkalmas keményfában, abrazív faanyagokban, kemény műanyagban, valamint keményebb anyagokban, mint nemvasfémekben és fémekben történő alkalmazásra.
- A különösen hajlékony bimetál-fűrészlapok (bimetál) ott használhatók például, ahol a fűrészlap szárának törésével kell számolni.
- Élettartamuk nagyjából a kétszerese a gyorsacél (HSS) lapokénak és vagy tízszerese a szénacél (HCS) lapokénak. Ennek megfelelően látványos az ár-teljesítmény arány.

Karbid

- A Carbide-fűrészlapok különösen nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosítanak.
- A Carbide-fogak átvágják az üvegszálerősítésű műanyagot, cementkötésű forgácslapot vagy gipszkartont.
- A Carbide foglécek vágják a rozsdamentes acélt.
- A Carbide szemcsézetű (= RIFF) bevonat átvágja még az olyan abrazív anyagokat is, mint a csempék vagy az üvegszálerősítésű műanyagok (GFK).

Fontos a **helyes foggeometria**

Mart fogak, tágított fővágás
Kemény- és puhafában, alumíniumban, műanyagokban és színesfémben viszonylag durva vágású, gyorsan haladó lap (pl. T 111 C, T 345 XF).

Mart fogak, hullámos fővágás
Rétegelt fában, lágyacélban, alumíniumban, színesfémben és műanyagokban egyenes vágásoknál finom eredményt adó lap (pl. T 119 B, T 118 A).

Köszörült fogazás, hajtogatott hátszög
Fa gyors vágására való fűrészlap (pl. T 144 D, T 244 D).

Köszörült fogazás és hátszög
A lap háta kúposra köszörült a fővágás érdekében; fa és műanyag finom és tiszta vágására (pl. T 101 B, T 234 X).

Szúrófűrészlapok műanyagokhoz

Méretre szabva a tökéletes vágási élekhez műanyagban

Alkalmazások áttekintése

	PP	PE	PC	SB	ABS	PVC	PA	PS	NÁR	PET	PMMA	CRP	Üvegszálerősítésű műanyag	CORIAN	VARICOR
T 102 D Clean for PP	●●	●	○	○	○										
T 101 A Clean for PC			●●	○○	●										
T 102 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 302 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 1044 HP Precision for PVC						●●	●	●	●	●					
T 102 BF Clean for PMMA						○○	○○	○○	○○	○○	●●				
T 108 BHM Clean for Carbon Fiber												●●	●		
T 301 CHM Clean for Solid Surface														●●	●●

●● **Fő felhasználási terület** ● **tökéletesen alkalmas** ○○ **kiválóan alkalmas** ○ **alkalmas**

clean for PP

Az új T 102 D Clean for PP szúrófűrészlap fogazása optimális hőre lágyuló műanyagok, például polipropilén lemezek precíz vágásához.

- Nem olvasztja meg a műanyagot, és az nem heged össze a vágás után



- A megolvadt anyag nem tapad le



clean for PMMA

Az új T 102 BF Clean for PMMA szúrófűrészlap kialakítását és fogazását a PMMA (akrilüveg) tiszta megmunkálásához optimalizálták.

- Nincs szükség utómunkára a nem tiszta vágási éleken

- Az anyagtörés a rideg műanyagoknál jelentősen csökken



clean for PVC

Az új T 102 H Clean for PVC szúrófűrészlap fogazása ideális PVC lemezek tiszta vágásához.

- Nincs folytonos forgácsképződés

clean for CarbonFiber

Az új T 108 BHM Clean for Carbon Fiber-t egybefüggő köszörült keményfém fogazással látták el.

- Hosszú élettartam szénszálas űanyagokban



Speed for Metal szúrófűrészlapok

Utolérhetetlen vágási sebesség és kimagaslóan hosszú élettartam fémben

A legfontosabb építőanyag, az acél jelentősége folyamatosan nő. A fémalkatrészeket az építkezéseken megfelelő hosszra kell vágni vagy méretüket a rendelkezésre álló méret- és helyviszonyokhoz kell igazítani a követelményeknek megfelelően.

A hagyományos fém szúrófűrészlapok vágási sebessége és élettartama gyakran nem megfelelő, ezért nem teljesítik a professzionális felhasználók elvárásait. A Speed for Metal sorozat új szúrófűrészlapjai utolérhetetlen vágási sebességet és kimagaslóan hosszú élettartamot nyújtanak fém vágásakor, pl. vastagabb perforált lemezek vagy vastagfalú fémprofilok vágásakor.

Felülmúlhatatlan vágási teljesítmény érhető el az új, fém vágására optimalizált anyagból és szerszámkialakítással készült:

- 50%-kal magasabb vágási sebesség
- Háromszoros élettartam a hagyományos HSS acél szúrófűrészlapokhoz viszonyítva



	T 121 GF Nagyon vékony fémlemezekhez	
	T 121 AF Vékony fémlemezekhez és perforált lemezekhez	
	T 121 BF Közepesen vastag fémlemezekhez és perforált lemezekhez	

	T 321 AF Vékonyfalú fémcsövekhez és profilokhoz	
	T 321 BF Vastagfalú fémcsövekhez és profilokhoz	

Erőteljes fűrészlapok
észrevehetően megkönnyítik a munkát

Az új precision for PVC T 1044 HP ideális akár 160 mm-es átmérőjű PVC-csövek hosszra vágásához.

A Speed for Wood T 244 D fűrészlapokkal még a bútorlapokban is probléma nélkül készíthet íves kivágásokat. Lásd a 20. oldalon.

A Precision for Wood T 308 BP fűrészlapokkal szöghűen vághatja át a konyhai munkalapot és az ajtólapot. Lásd a 24. oldalon.

Az új Basic for Inox T 118 GFS szúrófűrészlap különösen jól használható vékony rozsdamentes lemezek megmunkálásánál. Lásd a 35. oldalon.

A T 1044 DP precision for Wood segítségével akár 160 mm-es vastagságú szerkezeti fa is megmunkálható. Lásd a 23. oldalon.

A T 1018 AFP precision for MetalSandwich szúrófűrészlap segítségével problémamentesen vághatók ajtók/ablakok kivágásai homlokzatokban. Lásd a 34. oldalon.

Extraclean for Wood

Mindkét oldalon különösen finom, tiszta, felszakadásmentes vágások fában

Ilyen még nem volt: mindkét oldalon felszakadásmentes, egyenes vágások fában. Méghozzá függetlenül attól, hogy a szúrófűrészt alulról, vagy felülről vezetik. A megmunkálandó faanyagot nem kell többé alulról bejelölni, a téves jelölés ezáltal már a múlté. A tiszta és pontos munkavégzés érdekében egyidejűleg magas vágási sebesség és hosszú élettartam mellett.

A szabadalmaztatott, forradalmian új foggeometria biztosítja a rendkívüli munkaeredményt.

Minden igényre a helyes fűrészlap



Ideális puhafa polclapok illesztéséhez.

Zárólécek méretpontos levágása a látható tartományban.



A T 308 BF optimálisan alkalmas kiváló minőségű mindkét oldalon műanyag bevonatú táblás anyagok megmunkálására (HPL rétegvastagság min. 0,7 mm).

Ön ismeri a célt,
nekünk van hozzá megfelelő fűrészlapunk

Fa

19. oldal

Megmunkálandó anyag	Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
			Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
Puhafa, bútorlap	1,5 – 15	clean for Wood			T 101 AO			
	2 – 15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
	3 – 65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
		precision for Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
	3 – 30	clean for Wood	T 101 B					
		clean for Wood	T 101 BR					
	4 – 50	basic for Wood		T 111 C				
	5 – 50	speed for Wood		T 144 D		T 244 D		
		extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BO			
		precision for Wood		T 144 DP			T 144 DP	
			T 308 BP				T 308 BP	
	5 – 100	speed for Wood		T 344 D				
		precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
	10 – 45	clean for Wood	T 101 D					
	10 – 65	clean for Wood	T 301 CD					
Keményfa, MDF, forgácslap	3 – 30	clean for HardWood	T 101 BF					
		clean for HardWood	T 101 BRF					
	4 – 65	clean for HardWood	T 301 CDF					
	5 – 50	speed for HardWood		T 144 DF				
		extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
		precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	5 – 100	speed for HardWood		T 344 DF				
Rétegelt lemez	1,5 – 15	clean for Wood			T 101 AO			
	2 – 15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
	3 – 30	clean for Wood	T 101 B					
	5 – 50	extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BOF			
		precision for Wood	T 308 BP				T 308 BP	
Szerkezeti fa	<30	clean for Wood	T 101 B					
	<65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
	<100	speed for Wood		T 344 D				
		speed for HardWood		T 344 DF				
		precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
	<135	speed for Wood		T 744 D				
	<160	precision for Wood		T 1044 DP				
Multiplex lemezek	5 – 50	extra-clean for HardWood	T 308 BF					
	5 – 50	precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
Laminált lapok	1,5 – 15	clean for HardWood			T 101 AOF			
	2 – 30	clean for HardWood	T 101 AIF					
	3 – 30	clean for HardWood	T 101 BRF					
	5 – 50	speed for HardWood		T 144 DF				
		extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
		precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	5 – 100	speed for HardWood		T 344 DF				

Fa

19. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
	Konyha-/munkalapok	<45	clean HardWood	T 101 BRF					
		<50	extra-clean HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
		<50	precision Wood		T 144 DP			T 144 DP	
			precision Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
			precision HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Réteges lemez	1,5 – 15	special Laminate	T 101 BIF		T 101 AOF			

Műanyag

36. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
PP	PP (polipropilén) lemezek	5 – 30	clean PP	T 102 D					
	PP (polipropilén) csövek, profilok, rudak	<30	clean PP	T 102 D					
PE	PE (polietilén) lemezek	5 – 30	clean PP	T 102 D					
	PE (polietilén) csövek, profilok, rudak	<30	clean PP	T 102 D					
PVC	PVC (polivinilklorid) lemezek	3 – 30	clean PVC	T 102 H					
		3 – 65	clean PVC	T 302 H					
	PVC (polivinilklorid) csövek, profilok, rudak	<30	clean PVC	T 102 H					
		<65	clean PVC	T 302 H					
		<160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PA	PA (poliamid) lemezek	3 – 30	clean PVC	T 102 H					
		3 – 65	clean PVC	T 302 H					
	PA (poliamid) csövek, profilok, rudak	<30	clean PVC	T 102 H					
		<65	clean PVC	T 302 H					
		<160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PS	PS (polisztirol) lemezek	3 – 30	clean PVC	T 102 H					
		3 – 65	clean PVC	T 302 H					

Műanyag

36. oldal

Megmunkálandó anyag	Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
			Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
PS (poliamid) csövek, profilok, rudak	<30	clean PVC	T 102 H					
	<65	clean PVC	T 302 H					
	<160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PMMA (polimetil-metakrilát) lemezek	2 – 20	clean PMMA	T 102 BF					
PC (polikarbonát) Forgácslemezek	2 – 20	clean PC	T 101 A					
CFK (szénszálas) lemezek, profilok, rudak	<20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
GFK (üvegszálas) lemezek, profilok, rudak	<20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
	<65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Corian lemezek, profilok, rudak	<65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Varicor lemezek, profilok, rudak	<65	clean SolidSurface	T 301 CHM					

Fa és fém

28. oldal

Megmunkálandó anyag	Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
			Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
Szegezett építési fa	<65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Szerkezeti fa	<65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Vastag falú (nyitott és zárt) csövek, profilok	<65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Alumínium	<65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
GFK/epoxi	<65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF

Fém

29. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
	Lemezek	0,5 – 1,5	basic Metal	T 118 G					
			speed Metal	T 121 GF					
		1 – 3	basic Metal	T 118 A		T 218 A			
			speed Metal	T 121 AF					
		2,5 – 6	basic Metal	T 118 B					
			speed Metal	T 121 BF					
		1,5 – 10	PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		3 – 15	special Alu	T 127 D		T 227 D			
	Perforált lemezek	0,5 – 1,5	speed Metal	T 121 GF					
		1 – 3	flexible Metal	T 118 AF					
			speed Metal	T 121 AF					
		1,5 – 4	flexible Metal			T 118 EOF			
		2,5 – 6	flexible Metal	T 118 BF					
			speed Metal	T 121 BF					
ALU	Alumínium, színesfém	<30	special Alu	T 127 D		T 227 D			
			PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		<65	basic Metal	T 318 A					
			basic Metal	T 318 B					
			flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
			speed Metal	T 321 BF					
	(Zárt) csövek, profilok	<30	PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		<65	basic Metal	T 318 A					
			basic Metal	T 318 B					
			flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
			speed Metal	T 321 BF					
	Profilok (nyitott)	<65	flexible Metal	T 318 AF					
			speed Metal	T 321 AF					
INOX	Inox lemezek	0,5 – 1,5	basic Inox	T 118 GFS					
		1,5 – 3	special Inox	T 118 AHM					
		1,5 – 4	basic Inox	T 118 EFS					
		2 – 5	special Inox	T 118 EHM					
	Szendvicsszerkezetű anyag	<65	flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
		<120	flexible Metal-Sandwich	T 718 BF					
		<160	precision MetalSandwich	T 1018 AFP				T 1018 AFP	

Speciális felhasználások

39. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Vágás fajtája					
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves, finom	Íves, durva	Szöghű	Vékony és vastag
	Gipszkarton	5 – 50	special Fiber Plaster		T 141 HM				
		5 – 80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Gázbeton	<80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Szálerősítésű cement lemezek	5 – 50	special Fiber Plaster		T 141 HM				
		5 – 80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Kerámia falicsempék	5 – 10	special Ceramics	T 150 RIFF					
		5 – 15	special Ceramics		T 130 RIFF				
	Sztiropor	<50	special Soft-Material	T 113 A					
		<100	special Soft-Material	T 313 AW					
		<150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Karton, szőnyeg, bőr	<50	special Soft-Material	T 113 A					
		<100	special Soft-Material	T 313 AW					
		<150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Gumi	<50	special Soft-Material	T 113 A					
		<100	special Soft-Material	T 313 AW					
	Rostos szigetelő-anyag	<100	special Soft-Material	T 313 AW					
		<150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	

Szúrófűrészlapok
fához

Egybütykös szár

Szúrófűrészlapok – Basic for Wood

jó és kedvező árú

basic for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Durva fa, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 119 B

Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek

2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 630 878**	C1b	3	10	007245
						2 608 630 037	C1b	5	10	006835

T 119 BO

Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

2-15	2-15	-	-	83	2,0	**2 608 637 788**	C1b	3	10	045940
						2 608 630 310	C1b	5	10	006941

T 111 C

Szénacél, tágított fogazású, mart
Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, gyorsabb vágás

4-50	4-50	-	-	100	3,0	**2 608 630 808**	C1b	3	10	007139
						2 608 630 033	C1b	5	10	006811
						2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
						2 608 637 878	C1a	100	1	067454

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Speed for Wood

gyors vágás

speed for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Durva fa, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 144 D

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 560**	C1b	3	10	006989
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478

T 244 D

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 879**	C1b	3	10	007221
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485

T 344 D

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 637 944**	C1b	3	1	070942
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174

T 744 D

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa /lemezek, vastag épületfa, szendvicsszerkezetű anyagok

5-135	-	-	-	180	4,0	**2 608 663 314**	C1c	3	1	348591

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Clean for Wood

tiszta vágás

clean Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Durva fa, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 101 AO

Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 630 559**	C1b	3	10	006972
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798

T 101 B

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm)

3-30	-	-	-	100	2,7	**2 608 630 557**	C1b	3	10	006958
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430

T 101 BR

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm), bevonatos lemezek, tiszta felületek

3-30	-	-	3-30	100	2,5	**2 608 633 779**	C1b	3	10	091374
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677

T 101 D

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-45 mm)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 558**	C1b	3	10	006965
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447

T 301 CD

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-65 mm)

10-65	-	-	-	117	3,0	**2 608 637 591**	C1b	3	1	016315
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra-Clean for Wood

Mindkét oldalon különösen finom, tiszta, felszakadásmentes vágások fában

Optimális vágási tulajdonságok a beépített elővágási funkcióval:
Nem szükséges az anyagok időigényes utómegmunkálása.
A munka fáradságmentesen végezhető: a szúrófűrészt nem kell alul megvezetni.





Tetőfog:
felszakadásmentes felül
A nagy pontossággal köszörült tetőfog optimalizált szabad- és homlokszöggel vágja el húzó vágásban a farostokat a munkadarab felső oldalán.



Késfog:
felszakadásmentes alul
A késélességű, keresztirányban köszörült fog szikeszerűen vágja el a farostokat a munkadarab alsó oldalán.

Szúrófűrészlapok – Extra-Clean for Wood felszakadásmentes vágáshoz

extra-clean for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kísz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

T 308 B

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faanyagokhoz

5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 750**	C1b	3	10	470278
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Extra-Clean for Wood

felszakadásmentes vágáshoz

extra-clean for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

T 308 BO

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faalapú anyagokhoz, különösen íves vágáshoz

5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 867**	C1b	3	1	535779
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Szúrófűrészlapok – Precision for Wood

pontos szögvágás

precision for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Durva fa, mm	Konyhai munkalapok, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 144 DP

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (5-50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

5-50	-	-	<50	100	4,0	**2 608 633 A31**	C1b	3	10	264143
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 633 A32**	C1b	3	1	264150
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198

T 1044 DP



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-150 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-150	-	<150	-	250	4,0	**2 608 667 394**	C1c	3	1	623605

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Precision for Wood — pontos szögvágás

precision for Wood

Puhafa lemezek, mm	Rétegelt lemez, mm	Durva fa, mm	Konyhai munkalapok, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 301 BCP

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-65 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

3-65	-	-	<50	117	2,5	**2 608 633 A33**	C1b	3	1	264167

T 308 BP

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faalapú anyagokhoz, kimondottan tiszta, szöghű vágáshoz

5-50	5-50	-	-	117	2,2	**2 608 667 399**	C1b	3	10	623650
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667

Szúrófűrészlapok – Progressor for Wood — gyors, tiszta vágás

PROGRESSOR for Wood

Puhafa lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 234 X

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa (3-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

3-65	117	2-3	**2 608 633 523**	C1b	3	10	169493
			2 608 633 528	C1b	5	10	169509
			2 608 633 524	P1a	25	1	169516
			2 608 633 A41	C1a	100	1	264242

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok
keményfához

Egybütykös szár

Szúrófűrészlapok – Speed for Hard Wood

gyors vágás

speed for HardWood

Keményfa lemezek, mm	Durva fa, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 144 DF

fast CUT | long LIFE

BIM, tágított fogazású, köszörült
Kemény és puhafához (5-50 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is

					2 608 634 567	C1b	5	10	009430
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738

T 344 DF

fast CUT | long LIFE

BIM, tágított fogazású, köszörült
Vastag kemény- és puhafához (5-100 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is

5-100	<100	5-100	152	4,0	**2 608 636 223**	C1b	3	1	264327
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947

Szúrófűrészlapok – Clean for Hard Wood

tiszta vágás

clean for HardWood

Keményfa lemezek, mm	Laminált anyagok, mm	Konyhai munkalapok, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 101 AOF

clean CUT | long LIFE

BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek (1,5-15 mm), bevonatos lemezek/HPL, rétegelt lemez, kimondottan íves vágáshoz, kitörés nélkül

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 225**	C1b	3	10	264341
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Clean for Hard Wood

tiszta vágás

clean for HardWood

Keményfa lemezek, mm	Laminált anyagok, mm	Konyhai munkalapok, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 101 AIF

BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (2-30 mm), nincs kitöredezés

2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	**2 608 636 224**	C1b	3	1	264334
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355

T 101 BF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (3-30 mm), nincs kitöredezés

3-30	-	-	3-30	100	2,7	**2 608 636 226**	C1b	3	10	264358
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714

T 101 BRF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek (3-30 mm), konyhai munkalapok (<45 mm), tiszta felület

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	**2 608 636 227**	C1b	3	10	264365
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721

T 301 CDF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Kemény és puhafa (4-65 mm), a bevonatos lemezek/HPL

						2 608 636 229	C1b	5	1	264389

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Extra-Clean for Hard Wood felszakadásmentes vágáshoz

extra-clean for HardWood

Rétegelt lemez, mm	Konyhai munkalapok, mm	Puhafa lemezek, mm	Keményfa lemezek, mm	Bevonatos lemezek, mm	Multiplex lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 308 BF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
keményfához és abrazív faanyagokhoz

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 568**	C1b	3	10	470315
								2 608 636 569	C1b	5	10	470322

T 308 BOF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
keményfához és abrazív fa-alapú anyagokhoz, különösen íves vágáshoz

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 639**	C1b	3	1	535809
								2 608 636 640	C1b	5	1	535816
								2 608 636 641	P1a	25	1	535823

Szúrófűrészlapok – Precision for Hard Wood

precision for HardWood

T 308 BFP

BIM, köszörült hátszög és fogazás
keményfához és abrazív faalapú anyagokhoz, kimondottan szöghű vágáshoz

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	**2 608 636 736**	C1b	3	10	623674
								2 608 636 737	C1b	5	10	623681

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Special for Laminate — mindkét oldalon pontos, tiszta vágás

special for Laminate

Laminált anyagok, mm	Bevonatos lemezek, mm	Multiplex lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 101 BIF

1,7 mm — clean CUT — long LIFE

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	**2 608 636 431**	C1b	5	10	393416

T 101 AOF

1,4 mm — clean CUT — long LIFE

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 432**	C1b	3	10	393423

Szúrófűrészlapok
szegelt fához

Egybütykös szár

Szúrófűrészlapok – Progressor for Wood and Metal — univerzális, gyors vágás vékony és vastag anyagban

PROGRESSOR for Wood and Metal

Épületfa szegekkel, mm	Durva fa, mm	GFK/epoxi, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Alumínium, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

T 345 XF

2,4-5 mm progressiv — long LIFE

BIM, tágított fogazású, mart
Szegezett építési fa (<65 mm), faalapú anyagok, műanyagok, lemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot (Ø 3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	**2 608 634 993**	C1b	3	10	128018
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok
fémhez

Egybütykös szár

Szúrófűrészlapok – Basic for Metal

jó és kedvező árú

basic for Metal

	Lemez, mm	Csövek, lemezek: zárt, mm	Alumínium, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
T 118 G (0,7 mm)										
	0,5-1,5	-	-	92	0,7	**2 608 631 674**	C1b	3	10	007566
						2 608 631 012	C1b	5	10	007283
T 118 A (1,1 - 1,5mm progressive)										
	1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 507**	C1b	3	10	007399
						2 608 631 013	C1b	5	10	007290
						2 608 631 964	C1a	100	1	067492
T 218 A (1,1 - 1,5mm progressive)										
	1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 672**	C1b	3	10	007542
						2 608 631 032	C1b	5	10	007337
						2 608 631 706	C1a	100	1	279482
T 318 A (1,2 mm)										
						2 608 631 319	C1b	5	1	007375
						2 608 631 808	C1a	100	1	279499

T 118 G

HSS, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm)

T 118 A

HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm)

T 218 A

HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), kimondottan íves vágáshoz

T 318 A

HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm)

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Basic for Metal

jó és kedvező árú

basic for Metal

Lemez, mm	Csövek, lemezek: zárt, mm	Alumínium, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 118 B

HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 631 673**	C1b	3	10	007559
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508

T 318 B

HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), szöghű vágás

					2 608 631 404	C1b	5	1	007382

Szúrófűrészlapok – Flexible for Metal

törésálló és hosszú életű

flexible for Metal

Lemezek, lyukaslemezek, [mm]	Csövek, lemezek: zárt, mm	Csövek, lemezek: nyitott, mm	Alumínium, mm	Szendvicsszerkezetű anyagok [mm]	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 118 AF

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

1-3	-	-	-	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 634 694**	C1b	3	10	035309
								2 608 634 505	C1b	5	10	007627
								2 608 634 991	P1a	25	1	127745
								2 608 634 774	C1a	100	1	067522

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Flexible for Metal

törésálló és hosszú életű

flexible for Metal

Lemezek, lyukaslemezek, [mm]	Csövek, lemezek: zárt, mm	Csövek, lemezek: nyitott, mm	Aluminium, mm	Szendvicsszerkezetű anyagok [mm]	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 318 AF

1,1 mm

long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + nyitott profil, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm)

								2 608 634 241	C1b	5	1	091923

T 118 EOF

1,5 mm

long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1,5-4 mm), kimondottan íves vágáshoz

1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	**2 608 636 231**	C1b	3	1	264402
								2 608 634 237	C1b	5	1	091893

T 118 BF

1,9-2,3mm progressiv

long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

								2 608 634 503	C1b	5	10	007603
								2 608 634 992	P1a	25	1	127752
								2 608 634 586	C1a	100	1	009751

T 318 BF

1,8 mm

long LIFE

BIM, tágított fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + idomok, beleértve az alumíniumot is (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm)

								2 608 634 242	C1b	5	1	091930

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Speed for Metal

Utolérhetetlen vágási sebesség és kimagaslóan hosszú élettartam fémben

Kimagaslóan hosszú élettartam a bimetál kialakításnak köszönhetően
200%-kal hosszabb élettartam, mint a HSS-nél

Optimalizált sebesség a hátra-felé elvékonyított fűrészlapnak köszönhetően (szabadalomként bejelentve),
ami növeli a vágási sebességet az ingamozgás szimulálásával

A csökkentett lapvastagság
növeli a vágási sebességet

Szabadalmaztatott foggeometria
gondoskodik az utolérhetetlen vágási sebességről fémekben





Agresszívebb fog
Egyenes foghát
nagy térfogatú csatornák a forgácselvezetéshez
- magas vágási sebesség
- magas forgácselvezetési teljesítmény



Robusztus fog
Megerősített foghát
kisebb csatornák a forgácselvezetéshez
- hosszabb élettartam
- kisebb kopás

Szúrófűrészlapok – Speed for Metal — gyors, törésálló és hosszú életű

speed Metal

Lemezek, lyukaslemezek, [mm]	Csövek, lemezek: zárt, mm	Csövek, lemezek: nyitott, mm	Alumínium, mm	Szendvicsszerkezetű anyagok [mm]	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 121 GF



0,8 mm

fast CUT | long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek, lyukaslemezek (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	0,5-1,5	-	-	92	0,8	**2 608 636 695**	C1b	3	10	596824
								2 608 636 696	C1b	5	10	596831
								2 608 636 697	P1a	25	1	596848

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Speed for Metal

gyors, törésálló és hosszú életű

speed Metal

Lemezek, lyukaslemezek, [mm]	Csövek, lemezek: zárt, mm	Csövek, lemezek: nyitott, mm	Aluminium, mm	Szendvicsszerkezetű anyagok [mm]	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 121 AF

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	**2 608 636 698**	C1b	3	10	596855
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947

T 121 BF

BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	**2 608 636 701**	C1b	3	10	596954
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978

T 321 AF

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vékonyfalú csövek, zárt + nyitott profilok, beleértve az alumíniumot (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	**2 608 636 704**	C1b	3	10	596985
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992

T 321 BF

BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vastagfalú csövek, zárt + nyitott idomok, beleértve az alumíniumot is (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	**2 608 636 706**	C1b	3	10	597005
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Flexible for Metal-Sandwich

törésálló és hosszú életű

flexible for Metal-Sandwich

Szendvicsszerkezetű anyagok [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 718 BF

BIM, tágított fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<120 mm)

<120	180	2,0	**2 608 636 335**	C1b	3	1	309042

Szúrófűrészlapok – Precision for Metal-Sandwich

precision for MetalSandwich

T 1018 AFP

BIM, hullámos fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<150 mm)

<150	250	1,1	**2 608 636 793**	C1c	3	1	704892

Szúrófűrészlapok – Progressor for Metal

gyors vágás vékony és vastag anyagban

PROGRESSOR for Metal

Lemez, mm	Csövek, lemezek: zárt, mm	Alumínium, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 123 XF

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (1,5-10 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (ø <30 mm)

1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	**2 608 638 472**	C1b	3	10	128049
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Basic for Inox

jó és kedvező árú

basic for Inox

Inox-lemezek, mm	Inox perforált lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

T 118 GFS

BIM, hullámos fogazású, mart
Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban

0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	**2 608 636 498**	C1b	3	10	451864
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840

T 118 EFS

BIM, hullámos fogazású, mart
Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban

1,5-4	1,5-4	83	1,4	**2 608 636 499**	C1b	3	10	451871
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857

Szúrófűrészlapok – Special for Alu

alumínium és színesfém

special for Alu

Lemez, mm	Alumínium, mm	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 127 D

fast CUT

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm)

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 508**	C1b	3	10	007405
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515

T 227 D

fast CUT

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm), kimondottan íves vágáshoz

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 671**	C1b	3	10	007535
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

ÚJ! A tiszta vágási eredményért PP anyagokban
a mindenkori alkalmazásra szabva



Speciálisan műanyagok vágásához optimalizált fűrészlap-geometria és fogazás

- A polipropilén és más hasonlóan puha, hőre lágyuló műanyagok tiszta fűrészeléséhez
- Az anyag nem olvad meg
- Nincs szükség utómunkára



clean CUT

Optimalizált foggeometria

- Megakadályozza a folyó forgács képződését
- A kijelölt vágási vonalra történő akadálytalan rálátásért

Szúrófűrészlapok – Clean for PP

clean for PP

PP lemezek [mm]	PP csövek, profilok, rudak [mm]	PE lemezek [mm]	PE csövek, profilok, rudak [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				
T 102 D										
5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	**2 608 667 443**	C1b	3	10	691475
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Tiszta vágások polipropilén és polietilén lemezekben, profilokban, rudakban.

Szúrófűrészlapok – Clean for PVC

clean for PVC

PVC lemezek [mm]	PVC csövek, profilok, rudak [mm]	PA lemezek [mm]	PA csövek, profilok, rudak [mm]	PS lemezek [mm]	PS csövek, profilok, rudak [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

T 102 H

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol lemezekben, profilokban, rudakban.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	**2 608 667 445**	C1b	3	10	691499
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505

T 302 H

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol csövekben és profilokban.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	**2 608 667 447**	C1b	3	10	691512
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529

Szúrófűrészlapok – Clean for PMMA

clean for PMMA

PMMA lemezek [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 102 BF

BIM, tágított fogazású, köszörült fogakkal
Tiszta vágások PMMA lemezekben.

2-20	92	1,8	**2 608 636 780**	C1b	3	10	691581
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Clean for PC

clean for PC

Polikarbonát lemezek [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 101 A

HSS, köszörült hátszög és fogazás
Plexiüveg, polikarbonát (2-20 mm)

2-20	100	2,0	**2 608 631 670**	C1b	3	10	007528
			2 608 631 010	C1b	5	10	007276

Szúrófűrészlapok – Clean for CarbonFiber

clean for CarbonFiber

Szénszálerősítésű lemezek, profilok, rudak [mm]	Üvegszálerősítésű műanyag lemezek, profilok, rudak [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

T 108 BHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Tiszta vágások szénszálerősítésű műanyagban, üvegszálerősítésű műanyagban, profilokban, rudakban.

<20	<20	92	2,2	**2 608 667 449**	C1b	3	1	691536

Szúrófűrészlapok – Clean for SolidSurface

clean for SolidSurface

Üvegszálerősítésű műanyag lemezek, profilok, rudak [mm]	Corian bevonatos lemezek, profilok, rudak [mm]	Varicor lemezek, profilok, rudak [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 301 CHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Tiszta vágások műmárványban, szénszálerősítésű lemezekben, csövekben, profilokban.

<65	<65	<65	117	3,3	**2 608 667 450**	C1b	3	1	691543

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok
speciális megmunkáláshoz

Egybütykös szár

Szúrófűrészlapok – Special for Inox — rozsdamentes acél

special for Inox

Inox-lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 118 AHM

Carbide Technology (lécek), köszörült
Vékony rozsdamentes acéllemezek (Inox) (1,5-3 mm)

1,5-3	83	1,1	**2 608 633 H03**	C1b	1	1	264266
			2 608 630 663	C1b	3	1	017749

T 118 EHM

Carbide Technology (lécek), köszörült
Középvastag rozsdamentes acéllemezek (Inox) (2-5 mm)

			2 608 630 665	C1b	3	1	017756

Szúrófűrészlapok – Special for Fiber and Plaster — fíber- és cementtartalmú anyagok

special for Fiber and Plaster

Gipszkartonhoz	Gázbeton, mm	Fibercement, mm	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 141 HM

Carbide Technology, tágított fogazású
GFK/epoxi (5-20 mm), gipszkarton, cementkötésű farostlemezek (5-50 mm)

5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	**2 608 633 H05**	C1b	1	1	264280
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Special for Fiber and Plaster — fíber- és cementtartalmú anyagok

special for Fiber and Plaster

Gipszkartonhoz	Gázbeton, mm	Fibercement, mm	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

T 341 HM

4,3 mm

Carbide — long LIFE

Carbide Technology, tágított fogazású
GFK/epoxi (5-50 mm), gipszkarton, cementkötésű farostlemezek (<80 mm)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	**2 608 633 H06**	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Szúrófűrészlapok – Special for Ceramics — kerámia anyagokhoz

special for Ceramics

Kerámia falicsempék, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

T 130 RIFF

30

Carbide

Carbide Technology, 30-as szemcsézettel
Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-15 mm), durva vágáshoz

5-15	83	-	**2 608 633 R06**	C1b	1	1	266185
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286

T 150 RIFF

50

Carbide

Carbide Technology, 50-es szemcsézettel
Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-10 mm), finom vágáshoz

			2 608 633 105	C1b	3	1	035293

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Special for Soft-Material

lágy anyagokhoz

special for Soft-Material

Sztiropor, szigetelés, mm	Karton, szőnyeg, bőr, mm	Gumi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 113 A

HCS, kés köszörülve
Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<50 mm)

<50	<50	<50	100	-	**2 608 635 177**	C1b	3	1	035323

T 313 AW

HCS, kés hullámosra köszörülve
Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<100 mm)

<100	<100	<100	152	-	**2 608 635 187**	C1b	3	1	045926

Szúrófűrészlapok – Precision for Soft-Material

precision for SoftMaterial

Szálas szigetelőanyagok [mm]	Sztiropor, szigetelés, mm	Karton [mm]	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

T 1013 AWP

HCS, kés hullámosra köszörülve
Speciálisan szálas szigetelőanyagokhoz

<150	<150	<150	250	12,0	**2 608 667 396**	C1c	3	1	623629

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok
fához



Univerzális szár

Szúrófűrészlapok – Basic for Wood

jó és kedvező árú

basic for Wood

	Rétegelt lemez, mm	Puhafa lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

U 111 C

Szénacél, tágított fogazású, mart
Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

4-50	4-50	92	3,0	**2 608 630 566**	C1b	3	1	007009

U 111 D

Szénacél, tágított fogazású, mart
Puhafa (5-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-65	5-65	92	4,0	**2 608 637 559**	C1b	3	1	014083

Szúrófűrészlapok – Speed for Wood

gyors vágás

speed for Wood

U 144 D

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

5-50	5-50	100	4-5,2	**2 608 630 568**	C1b	3	1	007023

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Clean for Wood

tiszta vágás

clean for Wood

Rétegelt lemez, mm	Műanyagok, mm	Puhafa lemezek, mm	Bevonatos lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

U 1 AO

Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz

1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	**2 608 637 724**	C1b	3	1	038553

U 101 B

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemez (3-30 mm), műanyag (3-30 mm)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	**2 608 630 565**	C1b	3	1	006996

U 101 D

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa (10-45 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

-	-	10-45	-	100	4-5,2	**2 608 637 723**	C1b	3	1	038546

Szúrófűrészlapok – Progressor for Wood

gyors, tiszta vágás

PROGRESSOR for Wood

Puhafa lemezek, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

U 234 X

Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa (2-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

2-65	108	2-3	**2 608 633 525**	C1b	3	1	169530

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Clean for Hard Wood — tiszta vágás

clean for HardWood

Keményfa lemezek, mm	Puhafa lemezek, mm	Bevonatos lemezek, mm	GFK/epoxi, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

U 101 BF

BIM, köszörült hátszög és fogazás
Kemény és puhafa, GFK/epoxi (3-30 mm), bevonatos lemezek/HPL

3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	**2 608 636 236**	C1b	3	1	264457

Szúrófűrészlapok
fémhez



Univerzális szár

Szúrófűrészlapok – Basic for Metal — jó és kedvező árú

basic for Metal

Lemez, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

U 118 G

HSS, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	70	0,7	**2 608 631 770**	C1b	3	1	014069

U 118 A

HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm)

1-3	80	1,1-1,5	**2 608 631 511**	C1b	3	1	007412

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlapok – Basic for Metal

jó és kedvező árú

basic for Metal

Lemez, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

U 118 B

HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	**2 608 631 771**	C1b	3	1	014076

Szúrófűrészlapok – Special for Alu

alumínium és színesfém

special for Alu

Lemez, mm	Csövek, lemezek: zárt, mm	Alumínium, mm	Teljes hossz [mm]	Fogosztás, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

U 127 D

fast CUT

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm)

3-15	<30	<30	92	3,0	**2 608 631 512**	C1b	3	1	007429

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlap készletek

10 részes Robust Line szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood and Metal							
T 244 D Speed for Wood	**2 607 010 542**	P1k	1	1	446266		
T 144 D Speed for Wood			1				
T 101 AO Clean for Wood			1				
T 101 B Clean for Wood			1				
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1				
T 101 BF Clean for Hard Wood			1				
T 118 EOF Flexible for Metal			1				
T 118 AF Flexible for Metal			1				
T 118 BF Flexible for Metal			1				
T 123 X Progressor for Metal			1				
10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Top Expert							
T 130 RIFF Special for Ceramics	**2 607 010 574**	P1k	1	1	475990		
T 118 AHM Special for Inox			1				
T 141 HM Special for Fiber and Plaster			1				
T 101 A Special for Acrylic			1				
T 113 A Special for Soft Material			1				
T 101 BF Clean for Hard Wood			1				
T 101 BIF Special for Laminate			1				
T 118 AF Flexible for Metal			1				
T 227 D Special for Alu			1				
T 123 X Progressor for Metal			1				

6 részes Robust Line szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Progressor						
T 123 X Progressor for Metal	**2 607 010 531**	P1k	2	1	446150	
T 234 X Progressor for Wood			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			
6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood Expert						
T 308 B Extra-Clean for Wood	**2 607 010 572**	P1k	1	1	475976	
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood			1			
T 301 BCP Precision for Wood			2			
T 234 X Progressor for Wood			2			
6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Metal Profile						
T 318 AF Flexible for Metal	**2 607 010 573**	P1k	2	1	475983	
T 318 BF Flexible for Metal			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

Terméktulajdonságok	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk						
10 részes Basic for Wood szúrófűrészlap-készlet						
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	**2 607 010 629**	P1k	2 4 4	1	579353	
10 részes Basic for Metal and Wood szúrófűrészlap-készlet						
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 630**	P1k	2 2 2 1 1 1 1	1	579360	
10 részes Basic for Metal szúrófűrészlap-készlet						
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 631**	P1k	2 2 3 3	1	579377	

3 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

Terméktulajdonságok	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk						
3 részes szúrófűrészlap készlet Univerzális és gyors kemény, ill. puha anyagokban is. Fához, műanyaghoz és fémhez						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 515**	C1b	1 1 1	1	198868	
3 részes szúrófűrészlap készlet Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban						
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	**2 608 636 429**	C1b	2 1	1	393393	
3 részes szúrófűrészlap készlet Puhafához és nem abrazív faanyagokhoz						
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BO Extra-Clean for Wood**	**2 607 010 592**	C1b	2 1	1	535830	
3 részes szúrófűrészlap készlet Keményfához és abrazív faanyagokhoz						
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood **T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood**	**2 607 010 593**	C1b	2 1	1	535847	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szúrófűrészlap készletek (univerzális szárral)

3 részes szúrófűrészlap készletek (univerzális szár)

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3 részes szúrófűrészlap készlet Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban							
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**		**2 608 636 430**	C1b	2 1	1	393409	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
szúrófűrészekhez

Forgácsfelszakadás gátló szúrófűrészekhez

- A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; Csak a talplemezbe kell bepattintani. És még egy **megjegyzés:** a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE		**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional		**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732

Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.



Szablyafűrészelés

Bosch fűrészlap-ötvözetek
összehangolt minőségben az optimális eredményért

Szénacél
- Szénacél a lágyabb anyagokban való használathoz, mint fa, farostlemez, puha műanyag.

Karbid
- Fűrészlapok a leghosszabb élettartam érdekében erősen ötvözött, edzett és rozsdamentes acélokban és olyan abrazív anyagokban, mint öntvénycsövek, üvegszálerősítésű műanyagok, gázbeton, tégla és rostcementlapok.

Bimetál
- Bimetál, a HCS és a HSS rendkívül rugalmas, törhetetlen kombinációja, rendkívül ellenálló vágóéllel a nagyon magas élettartamért.

Gyémánt
- Gyémántbevonatú szablyafűrészlapok speciálisan acélöntvény csövek vágásához és nagyon abrazív anyagokhoz, mint szálerősítésű műanyagokhoz.

Szürke – kemény- és puhafához

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
basic for Wood	Jó és kedvező	Szénacél, mart
PROGRESSOR for Wood	Gyorsan átjut vastagon és vékonyon	Szénacél, köszörült
top for Wood	Gyors és hatékony	Szénacél, köszörült



Kék – fémekhez

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
basic for Metal	Jó és kedvező	Bimetál, mart
flexible for Metal	Törésálló, hosszú élettartam	Bimetál, mart
PROGRESSOR for Metal	Gyorsan átjut vastagon és vékonyon	Bimetál, mart
heavy for Metal	Stabil és precíz	Bimetál, mart
endurance for heavyMetal	Hosszú élettartam fémben	BIM, Micro Edge Geometry
basic for CastIron	Öntvény anyagokhoz	Carbide Technology
endurance for CastIron	Rendkívül hosszú élettartam öntvény anyagokban	Gyémánt, bevonatos
endurance for StainlessSteel	Rendkívül hosszú élettartam rozsdamentes acélban	Carbide Technology



Fehér – fémet is tartalmazó fához

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
flexible for Wood+Metal	Törésálló, hosszú élettartam	Bimetál, mart
progressor for Wood+Metal	Rendkívül hosszú élettartam fa/fém bontásnál	Carbide Technology
PROGRESSOR for Wood and Metal	Gyorsan átjut vastagon és vékonyon	Bimetál, mart
heavy for Wood and Metal	Stabil és precíz	Bimetál, mart



Fekete – speciális felhasználásokhoz

A terméknév jelzi a karaktert	Speciális tulajdonságok	A lapminőség különlegessége
special for Plaster	Gipszkartonhoz	Bimetál, mart
special for Ice	Fagyott anyagokhoz	Rozsdamentes acél, mart
endurance for FiberPlaster	Rendkívül hosszú élettartam rostos cement- és szárazépítőlemezekben	Carbide Technology
endurance for AeratedConcrete	Rendkívül hosszú élettartam pórusbetonban	Carbide Technology
special for Soft-Material	Puha anyagokhoz	Szénacél, kés
endurance for Brick	Rendkívül hosszú élettartam falazótéglában	Carbide Technology
clean for FiberInsulation	Rostos szigetelőanyagokhoz, sztiroporhoz, kartonhoz, szőnyeghez, bőrhöz	HCS, hullámosra köszörült



Carbide Technology –
Mindig a megfelelő lapot a legnehezebb alkalmazásokhoz

		Alkalmazás	Műszaki adatok
Progressor for Wood and Metal			
	S 956 XHM S 1156 XHM S 1256 XHM	Fa puha szegekkel	Rm < 800 MPa
		Fa edzett szegekkel	Rm > 800 MPa
		Fa puha (pl. 6.8-as szilárdságú) csavarokkal	Rm < 800 MPa
		Fa edzett (pl. 10.9-es szilárdságú) csavarokkal	Rm > 800 MPa
		Fa rozsdamentes csavarokkal	Rm > 800 MPa
		Szendvicsanyag (fa acéllemezzel)	Rm < 450 MPa
		Szendvicsanyag (fa rozsdamentes lemezzel)	Rm 450–750 MPa
Endurance for Stainless Steel			
	 S 522 EHM S 922 EHM S 1022 EHM	Alacsony szilárdságú ötvözetlen szerkezeti acél (St37/S235)	Rm < 450 MPa
		Nagyobb szilárdságú ötvözetlen szerkezeti acél (pl. St52/S335)	Rm 450–650 MPa
		Ötvözetlen nemesíthető acél (pl. C45)	Rm 650–850 MPa
		Ötvözött nemesíthető acél (pl. 34CrNiMo6)	Rm 850–1000 MPa
		Ausztenites acél, V2A típus (pl. X5CrNi18-10)	Rm 450–750 MPa
		Ausztenites acél, V4A típus (pl. X2CrNiMo17-13-2)	Rm 450–750 MPa
		Szuperausztenites acél (pl. X1NiCrMoCu25-20-5)	Rm 500–750 MPa
		Duplex acél (pl. X2CrMnNiN21-5-1)	Rm 600–900 MPa
Basic for Cast Iron			
	S 1130 RF	Szürkeöntvény (duktil öntvény, gömbgrafitos öntvény)	Rm < 800 MPa
Endurance for Fiber Plaster			
	S 641 HM	Cementfarostlemez (pl. Duripanel)	~1250 kg/m3
		Rostos cement homlokzatpanelek (pl. eternit homlokzatlap)	
		Gipszkarton lap (pl. eredeti Rigips)	cellulózszál nélkül
		Rostos gipszlap (pl. eredeti Fermacell)	cellulózszállal
		Cementfarost fedőrétegű szigetelőlap (pl. Wedi lap)	
Endurance for Aerated Concrete			
	S 1141 HM S 1241 HM S 2041 HM	Pórusbeton (pl. Ytong, Siporex)	Nyomószilárdság < 10 N/mm² Nyers sűrűség (szárazon) < 700 kg/m³
Endurance for Brick			
	S 1243 HM S 1543 HM S 2243 HM	Üreges tégla keresztirányú lyukakkal (pl. Poroton)	Nyomószilárdság < 20 N/mm²
		Tömör tégla (pl. égetett tégla)	Nyomószilárdság < 20 N/mm² enyhén égetett (900 °C)
		Klinkertégla	Nyomószilárdság > 28 N/mm² erősen égetett (1200°C)
		Samott tégla	~2700 kg/m³
		Berni homokkő	~2200 kg/m³
		Gipsz	> 680 kg/m³
		Habarcs	

Carbide Technology –
A legkeményebb anyagoknál is keményebb

Az ellenálló anyagokat, pl. rozsdamentes acél vagy edzett, erősen ötvözött csavarokat egyre elterjedtebben használják a magasépítésben. Az ilyen fémelemeket tartalmazó fa átvágása különösen nehéz feladat. Eddig nem létezett használható módszer az ilyen feladatok hatékony elvégzésére. A bimetál szablyafűrészlapok azonnal a saját határaikba ütköznek. A Carbide technológiájú, új szablyafűrészlapok gond nélkül elvágnak erősen ötvözött, edzett és rozsdamentes acélokat, öntvénycsöveket és acélöntvényeket, üvegszálerősítésű műanyagokat, fémet tartalmazó fákat, szárazfalazáshoz való alapanyagokat, pórusbetont és téglát. A tökéletes megoldás bontási munkákhoz.

- Rendkívül hosszú élettartam fémet tartalmazó fában
- Erősen ötvözött, edzett csavarokat/szögeket, illetve rozsdamentes acélból készült rögzítőelemeket is tartalmazó fát is képes elvágni.

- A leghosszabb élettartam szárazfalazáshoz való alapanyagokban, mint például Fermacell lapok, durpanel, Rigips lapok



- A leghosszabb élettartam erősen ötvözött, rozsdamentes acélban és edzett nemesacélban

- A leghosszabb élettartam pórusbetonban, mint pl. a YTONG és SIPOREX építőelem

- A leghosszabb élettartam acélöntvényben/szürkeöntvényben, mint pl. a duktilis öntvény, gömbgrafitos öntvény

- A leghosszabb élettartam téglában és égetett téglában, mint pl. a Poroton

Erőteljes fűrészlapok
észrevehetően megkönnyítik a munkát



A BEF-sorozat szablyafűrészlapjai ideálisak vékonyfalú fémprofilok precíz, szöghű vágásához.

A VF-sorozat fém szablyafűrészlapjai különösen jól alkalmazhatók bontási munkákhoz.

Ellenőrzött erőteljes darabolás. A Heavy for Metal S 920 CF biztosítja a szöghű vágásokat nemcsak fémépítésben, hanem nehéz profilok vágásában is. Rezgésszegény és ideális a használata egy csővágó készülékkel.

Az új, 3×3 foggeometriájú Endurance for HeavyMetal szablyafűrészlapok ideálisak fémbontási munkákhoz.

Az új Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlapokkal egyszerűen bármit, ami az útjába kerül átvághat egy építkezésen: szegezett fát, fa és fém keretprofilokat, műanyag csöveket és -profilokat. Ideális bontási munkákhoz.

A Special for PalletRepair szablyafűrészlapok kifejezetten raklapok javításához lettek optimalizálva. A „reverse tip” csúcs észrevehetően meghosszabbítja az élettartamot.

A hullámcsiszolt szablyafűrészlapok fáradság nélküli, precíz vágásokat tesznek lehetővé szigetelő farostlemezekben. Az S 1113 AWP és S 1213 AWP rövid fűrészlapok ideálisak precíz besülylyesztési és íves vágásokhoz.

Ön ismeri a célt,
nekünk van hozzá megfelelő fűrészlapunk

Fém

63. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Lap-hossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vas-tag	Bontási és mentési mun-kákhoz
	Lemezek	1 – 3	basic Metal	150	S 918 AF						
		2 – 8	basic Metal	150	S 918 BF						
	Lemez, perforált lemez (vékony, középvastag, vastag)	0,7 – 3	flexible Metal	100	S 522 AF						
			flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
		1 – 8	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
		1,5 – 4	flexible Metal	100	S 522 EF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
		1,5 – 6	flexible Metal	100			S 422 BF				
		2 – 10	heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
		3 – 8	flexible Metal	100	S 522 BF						
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF			S 936 BEF			
			flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF			S 1136 BEF			
			heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
		4 – 12	heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			heavy Metal	300		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
	Csövek, profilok (zárt)	<100	basic Metal	150	S 918 AF						
			basic Metal	150	S 918 BF						
		<100	PROGRESSOR Wood&Metal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		<175	PROGRESSOR Wood&Metal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		<250	PROGRESSOR Wood&Metal	300		S1256XHM				S1256XHM	S1256XHM

Fém

63. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Laphossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
	Csövek, profilok, vékonyfalú kivitelben (nyitott és zárt)	<100	flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF	S 925 HBF		S 936 BEF			S 925 HBF
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
		<150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		<175	flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF	S 1125 HBF		S 1136 BEF			S 1125 HBF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
		<250	heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	Csövek, profilok, vastagfalú kivitelben (nyitott és zárt)	<100	flexible Metal	150	S 922 BF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		<150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		<175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1125 HBF					S 1125 HBF
		<250	heavy Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	(Tömör) csövek, profilok	<100	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		<175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			

Fém

63. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Laphossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
		<175	heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
		<250	heavy Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
	Acélöntvény csövek	<150	basic CastIron	200	S 1130 CF						

Fa és fém

75. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Laphossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
	Szeget, fémet tartalmazó fához	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
		<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible Wood+Metal	150	S 922 VF						
			heavy WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
			flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			heavy WoodMetal	225		S 1111 DF					
			heavy WoodMetal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
			heavy WoodMetal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
			heavy WoodMetal	300		S 1411 DF					
	Erősen ötvözött, edzett csavarokat/szögeket, illetve rozsdamentes acélt is tartalmazó fa	<100	PROGRESSOR WoodMetal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		<175	PROGRESSOR WoodMetal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		<250	PROGRESSOR WoodMetal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM
	Raklapok	< 125	special PalletRepair	190	S 722 VFR						S 722 VFR
		< 125	special PalletRepair	190	S 725 VFR						S 725 VFR
		<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		S 1022 HF
		<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		S 1122 HF
		<175	special PalletRepair	225	S 1122 VFR				S 1122 VFR		S 1122 VFR
		<175	special PalletRepair	225	S 1125 VFR				S 1125 VFR		S 1125 VFR
	Fa, forgácslapok	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
		<100	heavy WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		<150	PROGRESSOR WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	

Fa és fém

75. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Laphossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
		<175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		<250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
METAL	Lemezek	3 – 10	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		3 – 12	flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		3 – 18	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	Csövek	<100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		<150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		<175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		<250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Profilok	<100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		<150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		<175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		<250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Műanyagok, csövek, profilok	<50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
		<100	heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		<150	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		<175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
		<250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
epoxy	GFK/epoxi	<50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
			heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		<60	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	150		S 610 VF		S 610 VF			
			heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			
		<100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			PROGRESSOR for Wood and Metal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM

Megmunkálandó anyag	Méret max. mm	Márkajelölés	Lap-hossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
	<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
		PROGRESSOR Wood+Metal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		heavy Wood+Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			
		PROGRESSOR Wood+Metal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM

Fa

81. oldal

Megmunkálandó anyag	Méret max. mm	Márkajelölés	Lap-hossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
				Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
Durva fa, szögmentes	<100	basic Wood	150		S 617 K	S 617 K				
	<175	basic Wood	225		S 1111 K					
	<190	top Wood	240		S 1542 K					
		top Wood	240		S 1531 L					
	<250	basic Wood	300		S 1617 K					
Szerkezeti fa	<100	top Wood	150	S 644 D		S 644 D				
	<150	PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
Forgácslemezek	<60	top Wood	150	S 644 D		S 644 D				
		PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
Fából készült fal kivágása	<100	top Wood	150	S 644 D		S 644 D				
	<150	PROGRESSOR Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
	<190	top Wood	240		S 1531 L					
Élő fa, gallyazás	<100	basic Wood	150		S 617 K	S 617 K				
	<190	top Wood	240		S 1531 L					
	<250	basic Wood	300		S 1617 K					

Speciális felhasználások

83. oldal

Megmunkálandó anyag		Méret max. mm	Márkajelölés	Lap-hossz mm	Vágás fajtája Standard			Vágás fajtája Speciális			
					Egyenes, finom	Egyenes, durva	Íves	Pontos szögvágás	Színelő vágás	Vékony és vastag	Bontási és mentési munkákhoz
	Gipszkarton	<50	special Plaster	100	S 528 DF		S 528 DF				
		<100	special Plaster	150	S 628 DF		S 628 DF				
	Szálerősített-cementlapok	<100	endurance FiberPlaster	150	S 641 HM		S 641 HM				
	Pórusbeton	<175	endurance AeratedConcrete	225		S 1141 HM					
		<250	endurance AeratedConcrete	300		S 1241 HM					
		<350	endurance AeratedConcrete	400		S 2041 HM					
	Vörös (égetett) tégla	<150	special Brick	240		S 1543 HM					
		<215	special Brick	305		S 1243 HM		S 1243 HM			
		<365	special Brick	455		S 2243 HM		S 2243 HM			
	GFK/epoxi	<50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		<100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
	Fagyott anyagok	<250	special Ice	300	S 1211 K						
	Inox lemezek	2 – 4	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
			endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
			endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Inox-profilok, csövek	<50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		<100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
		<200	endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Sztiropor, szigetelés	<100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Karton, szőnyeg, bőr	<100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Rostos szigetelőanyag	<100	clean FiberInsulation	150	S 713 AW		S 713 AW				

Szablyafűrészlapok
fémhez



1/2“-méretű univerzális szár

Szablyafűrészlapok – Basic for Metal kivitel

jó és kedvező árú

basic for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 918 AF

24 TPI 1 mm

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), vékony falú zárt csövek/profilok (Ø <100 mm)

1-3	-	<100	-	-	1 / 24	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 944**	C1c	2	5	235839
							2 608 651 780	C1c	5	5	016117

S 918 BF

14 TPI 1,8 mm

BIM, tágított fogazású, mart
Közép-vastag lemezek (2-8 mm), zárt csövek/profilok (Ø <100 mm)

-	2-8	<100	-	-	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 821**	C1c	2	5	035354
							2 608 651 781	C1c	5	5	016124

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal kivitel

rugalmas, törésálló

flexible for Metal

S 922 AF

24 TPI 1 mm, comfort CUT, long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (0,7-3 mm), vékony falú csövek/profilok (Ø <100 mm), fáradság nélküli, finom vágás

0,7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 036**	C1c	2	5	093385
							2 608 656 013	C1c	5	5	093491

S 1122 AF

24 TPI 1 mm, comfort CUT, long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (0,7-3 mm), vékony falú csövek/profilok (Ø <175 mm), fáradság nélküli, finom vágás, hajlékony színelő vágás

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 018**	C1c	5	5	093545

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal kivitel — rugalmas, törésálló

flexible for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 922 EF

BIM, tágított fogazású, mart
Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <100 mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 038**	C1c	2	5	093408
							2 608 656 015	C1c	5	5	093514
							2 608 657 551	P1a	25	1	515191
							2 608 656 028	C0a	100	1	206112

S 1122 EF

BIM, tágított fogazású, mart
Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <175 mm), hajlékony színelő vágásához

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 042**	C1c	2	5	093446
							2 608 656 020	C1c	5	5	093569
							2 608 657 553	P1a	25	1	515207

S 922 BF

BIM, tágított fogazású, mart
Vastag lemezek (3-8 mm), vastagfalú csövek/profilok (Ø <100 mm), gyorsabb vágás

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 037**	C1c	2	5	093392
							2 608 656 014	C1c	5	5	093507
							2 608 657 550	P1a	25	1	515184
							2 608 656 027	C0a	100	1	206105

S 1122 BF

BIM, tágított fogazású, mart
Vastag lemezek (3-8 mm), vastagfalú csövek/profilok (Ø <175 mm), hajlékony színelő vágás, gyorsabb vágás

-	3-8	<175	<175	<175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 041**	C1c	2	5	093439
							2 608 656 019	C1c	5	5	093552
							2 608 657 552	P1a	25	1	515214

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Progressor for Metal kivitel

univerzális, gyors

PROGRESSOR for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

8-14 TPI progressive | fast CUT | long LIFE

S 123 XF

BIM, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (1-8 mm), vékonytól a vastagfalú profilokig (Ø <100 mm)

-	1-8	<100	<100	<100	1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 654 401**	C1c	2	5	169554

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Heavy for Metal szablyafűrészlapok
csúcsteljesítményekhez fémben

Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú
- Kétszeres élettartam
- Lényegesen megnövekedett vágási sebesség (a standard bimetál-lapokkal összehasonlítva)



Robusztus fog
kis fogosztás, kicsi forgácstér a kétszer hosszabb élettartamért, a megerősített foghátnak köszönhetően

Agresszívebb fog
Tágított fogazású, nagy forgácsolási terület a magas vágási sebességhez és nagyfokú forgácselvezetéshez

Agresszív fogak
- Szabadalmaztatott 2x2 foggeometria
- Erős vastag és vékony falú csövekben, profilokban

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal kivitel — nehéz munkához, stabil, precíz

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 926 BEF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.

3-8	<100	<100	-	-	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 394**	C1c	5	1	451888
							2 608 653 067	P1a	25	1	695343

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal kivitel

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 1126 BEF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 395**	C1c	5	1	451895
							2 608 657 554	P1a	25	1	515221

S 1226 BEF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm).
Finom, precízen szöghű vágások

3-8	<250	<250	-	-	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 396**	C1c	5	1	451901

S 926 CHF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm).
Gyors, precízen szöghű vágások.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 397**	C1c	5	1	451918

S 1126 CHF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek(<175 mm).
Gyors, precízen szöghű vágások.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 398**	C1c	5	1	451925
							2 608 657 555	P1a	25	1	515238

S 1226 CHF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<250 mm)
Gyors, precízen szöghű vágások

4-12	<250	<250	<250	<250	2,5+3,2 / 8+10	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 406**	C1c	5	1	451932

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal kivitel

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 925 VF

BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<100 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

2-10	<100	<100	-	-	1,8/2,6 / 10/14	150 x 19 x 1,25	**2 608 657 407**	C1c	5	1	451949

S 1025 VF

BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<150 mm).
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradtság nélküli, finom vágás

2-10	<150	<150	-	-	1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	**2 608 656 265**	C1c	5	1	235570

S 1125 VF

BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<175 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

2-10	<175	<175	-	-	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 657 408**	C1c	5	1	451956
							2 608 657 556	P1a	25	1	515245

S 1225 VF



BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<250 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

2-10	<250	<250	-	-	1,8/2,6 / 10/14	300 x 19 x 1,25	**2 608 657 409**	C1c	5	1	451963

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Heavy for Metal kivitel

nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 920 CF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<100 mm).
Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

							2 608 653 066	P1a	25	1	695336

S 1120 CF

BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm).
Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 656 255**	C1c	5	1	235471
							2 608 657 557	P1a	25	1	515252
							2 608 656 571	C0a	100	1	283663

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Az új mérce
a fémfűrészelésben

A szabadalmaztatott Full Contact Design 50%-kal hosszabb élettartamot biztosít a bevált „endurance for HeavyMetal” szablyafűrészlapok számára. A konkáv alakú fogazás érezhetően megkönnyíti a fémcsövek fűrészelésének megkezdését. A szabadalmaztatott 2x2-es foggeometria nagy lehordási teljesítményről gondoskodik fémben.

Egyenes vágóél
- Kevesebb rezgés
- Hatékonyabb, nyugodtabb és precízebb vágás nagy átmérőjű csövek és profilok fűrészelésekor.



Agresszívebb fog
nagy fogosztás, nagy forgácsolási terület a magas vágási sebességhez és nagyfokú forgácselvezetéshez



Robusztus fog
kis fogosztás, kicsi forgácsolási terület a megerősített foghátnak köszönhető hosszú élettartamhoz

Szabadalmaztatott „Full Contact” kialakítás
- A fűrészelés egyszerű elkezdése
- Nagyobb vágási se besség
- Fémcsövek fűrészelésére optimalizálva

Szablyafűrészlapok – Endurance for HeavyMetal rendkívül hosszú élettartam fémben

endurance for heavyMetal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							**Megrendelési információk**				
S 927 BEF											
3-8	<100	<100	-	-	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 0,9	**2 608 657 523**	C1c	5	1	507158
							2 608 657 936	P1a	25	1	695398

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 foggeometria Full Contact kialakítással
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for HeavyMetal

rendkívül hosszú élettartam fémben

endurance heavyMetal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 1127 BEF

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 foggeometria Full Contact kialakítással
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 0,9	**2 608 657 524**	C1c	5	1	507165
							2 608 657 933	P1a	25	1	695367

S 936 CHF

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm).
Gyors, precízen szöghű vágások

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 525**	C1c	5	1	507172

S 1136 CHF

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek(<175 mm).
Gyors, precízen szöghű vágások.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 526**	C1c	5	1	507189
							2 608 657 934	P1a	25	1	695374

S 925 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Fémbontási munkákhoz
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm)

3-8	<100	<100	-	-	2,5 / 10+ 12+14	150 x 22 x 1,35	**2 608 658 009**	C1c	5	1	744799

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for HeavyMetal rendkívül hosszú élettartam fémben

endurance heavyMetal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk				

S 1025 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Fémbontási munkákhoz
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<150 mm)

3-8	<150	<150	-	-	2,5 / 10+ 12+14	200 x 22 x 1,35	**2 608 658 010**	C1c	5	1	744805

S 1125 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Fémbontási munkákhoz
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm)

3-8	-	<175	<175	-	2,5 / 10+ 12+14	225 x 22 x 1,35	**2 608 658 011**	C1c	5	1	744812

S 1225 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Fémbontási munkákhoz
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm)

3-8	<250	<250	-	-	2,5 / 10+ 12+14	300 x 22 x 1,35	**2 608 658 013**	C1c	5	1	744836

S 930 CF

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<100 mm).
Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 527**	C1c	5	1	507196

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for HeavyMetal

rendkívül hosszú élettartam fémben

endurance for heavyMetal

Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Lemezek, csövek: tömör, mm	Tömör anyagok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk					

S 1130 CF

BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm).
Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 528**	C1c	5	1	507202
							2 608 657 932	P1a	25	1	695350

Szablyafűrészlapok – Endurance for CastIron

ideális szürkeöntvényekhez

endurance for CastIron

Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

S 1050 RD

Gyémántbevonatú, 50-es szemcseméret
Acélöntvény csövek (Ø <150 mm), GFK/epoxy (<150 mm). Ideális nagyon abrazív anyagokhoz

<150	<150	-	200 x 19 x 1	**2 608 652 207**	C1c	2	1	604796

Szablyafűrészlapok – Basic for CastIron

Acélöntvény csövek

basic for CastIron

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							Megrendelési információk					

S 1130 RIFF

Carbide technológia, szemcseméret: 30
Öntöttvas csövek (Ø=175 mm)

-	-	-	<175	<=175	<175	-	225 x 19 x 1,5	**2 608 650 969**	C1c	2	1	109802

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for StainlessSteel rozsdamentes acél

endurance StainlessSteel

Inox-lemezek, mm	Inox-profilok, mm	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

S 522 EHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

S 922 EHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <100 mm), GFK/epoxi (<100 mm).

2-4	<100	<100	1,4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 097**	C1c	1	1	772631

S 1022 EHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <150 mm), GFK/epoxi (<150 mm).

2-4	<150	<150	1,4 / 18	200 x 19 x 1	**2 608 653 098**	C1c	1	1	772648

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok
szegelt fához



1/2“-méretű univerzális szár

Szablyafűrészlapok – Carbide Progressor for Wood and Metal

progressor Wood+Metal

Fa erősen ötvözött szeggel/csavarral [mm]	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

S 956 XHM

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-100 mm), fa acélelemekkel (5-100 mm), öntöttvas csövek (Ø < 3“), GFK/epoxi (< 100 mm)

5-100	2,5 / 10+12+14	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 099**	C1c	1	1	772976

S 1156 XHM

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-175 mm), fa acélelemekkel (5-175 mm), öntöttvas csövek (Ø < 6“), GFK/epoxi (< 175 mm)

5-175	2,5 / 10+12+14	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 100**	C1c	1	1	772983

S 1256 XHM

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-250 mm), fa acélelemekkel (5-250 mm), öntöttvas csövek (Ø < 8“), GFK/epoxi (< 250 mm)

5-250	2,5 / 10+12+14	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 101**	C1c	1	1	772990

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal kivitel — rugalmas, törésálló

flexible for Wood+Metal

Szeget, fémet tartalmazó fához, mm	Raklapok, mm	Fa-, forgácslapok, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Műanyagok: csövek, profilok, [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 922 HF

BIM, tágított fogazású, mart
Raklapok javításához, szegezett, fémet tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, csövek, alumíniumprofilok (3-12 mm)

<100	<100	-	3-12	-	-	2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 039**	C1c	2	5	093415
								2 608 656 016	C1c	5	5	093521

S 1022 HF

BIM, tágított fogazású, mart
Raklapjavításhoz, fémet/szeget tartalmazó fához (<150 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához

<150	<150	-	3-12	-	-	2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	**2 608 656 636**	C0a	100	1	293426

S 1122 HF

BIM, tágított fogazású, mart
Raklapjavításhoz, fémet és szeget tartalmazó fához (<175 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához

<175	<175	-	3-12	-	-	2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 270**	C1c	2	5	235853
								2 608 656 021	C1c	5	5	093576
								2 608 657 560	P1a	25	1	515283
								2 608 656 034	C0a	100	1	206174

S 922 VF

BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 040**	C1c	2	5	093422
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal kivitel

rugalmas, törésálló

flexible for Wood+Metal

Szeget, fémet tartalmazó fához, mm	Raklapok, mm	Fa-, forgácslapok, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Műanyagok: csövek, profilok, [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 1122 VF

BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<175 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), rugalmas színelő vágás

<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	**2 608 654 981**	C1c	5	5	079365
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276

S 1222 VF

BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<250 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), rugalmas színelő vágás

<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	**2 608 656 043**	C1c	2	5	093453
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood and Metal kivitel

univerzális, gyors

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa forgácslemezek (<150 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)

<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 405**	C1c	2	5	169592
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Heavy for Wood and Metal kivitel — nehéz munkához, stabil, gyors



S 611 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<100 mm), műanyagprofilok (<100 mm), GFK/epoxi, (<50 mm), ablaktok: fa+fém, kimondottan bemerítő vágáshoz

<100	-	<100	-	<100	<50	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 271**	C1c	2	1	235860
								2 608 656 258	C1c	5	1	235501
								2 608 657 561	P1a	25	1	515290
								2 608 656 259	C0a	100	1	235518

S 711 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), kimondottan íves vágáshoz

<100	-	<100	-	-	<50	4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	**2 608 656 272**	C1c	2	1	235877
								2 608 656 260	C1c	5	1	235525

S 1111 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<175 mm), műanyag profilok (Ø <175 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<50 mm)

<175	-	<175	-	<175	<50	4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	**2 608 656 273**	C1c	2	1	235884
								2 608 656 261	C1c	5	1	235532

S 1411 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemezek (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

<250	-	<250	-	<250	<60	4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 654 834**	C1c	2	1	036139
								2 608 654 763	C1c	5	1	016285

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Heavy for Wood and Metal kivitel

nehéz munkához, stabil, gyors

heavy for Wood and Metal

Szeget, fémet tartalmazó fához, mm	Raklapok, mm	Fa-, forgácslapok, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Műanyagok: csövek, profilok, [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kísz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 610 VF

BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<100 mm), tömör GFK/epoxi (<100 mm), falkivágás: fa+fém (<100 mm), mentési/feltörési munkákhoz

<100	-	<100	-	<100	<100	3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 608**	C1c	5	1	543347

S 1110 VF

BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<175 mm), tömör GFK/epoxi (<175 mm), falkivágás: fa+fém (<175 mm), mentési/feltörési munkákhoz

<175	-	<175	-	<175	<175	3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 610**	C1c	5	1	543354

S 1210 VF

BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<250 mm), tömör GFK/epoxi (<250 mm), falkivágás: fa+fém (<250 mm), mentési/feltörési munkákhoz

<250	-	<250	-	<250	<250	3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	**2 608 657 612**	C1c	5	1	543378

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Special for PalletRepair

Raklapjavítás, rugalmas, törésálló

special PalletRepair

Raklapok, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

S 722 VFR

BIM, variofogazású
Raklap, max. 125 mm vágási mélység, maximális rugalmasság

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	**2 608 658 027**	C1c	5	5	749282
			2 608 658 028	C0a	100	1	749299

S 1122 VFR



BIM, variofogazású
Raklap, max. 165 mm vágási mélység, maximális rugalmasság

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	**2 608 658 030**	C1c	5	5	749312
			2 608 658 031	C0a	100	1	749329

S 725 VFR

BIM, variofogazású
Raklap, max. 125 mm vágási mélység, minimális rezgés

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	**2 608 658 033**	C1c	5	5	749343
			2 608 658 034	C0a	100	1	749350

S 1125 VFR



BIM, variofogazású
Raklap, max. 165 mm vágási mélység, maximális stabilitás és élettartam

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 658 036**	C1c	5	5	749367
			2 608 658 037	C0a	100	1	749374

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok
fához



1/2“-méretű univerzális szár

Szablyafűrészlapok – Basic for Wood kivitel

jó és kedvező árú

basic for Wood

Durva fa, szegmentes, mm	Élő fa, gallyazás, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

S 617 K

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<100 mm), élő fa, gallyazás (Ø <100 mm), kimondottan íves/bemerítő vágáshoz

<100	<100	8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 616**	C1c	2	5	007702
				2 608 650 677	C1c	5	5	016063

S 1617 K

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<250 mm), élő fa, gallyazás (Ø <250 mm)

<250	<250	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 650 679**	C1c	5	5	016278

S 1111 K

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<175 mm), tűzifa (ø <175 mm)

<175	-	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 617**	C1c	2	5	007719
				2 608 650 678	C1c	5	5	016070

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood kivitel univerzális, rétegelt lemezhez és műanyaghoz is

PROGRESSOR for Wood

Durva fa, szegmentes, mm	Szerkezeti fa, mm	Lemezek, mm	Falfal kivágás, mm	Élő fa, gallyazás, mm	Műanyag, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 2345 X

6-10 TPI progressive, SHARP, clean CUT, comfort CUT

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Szerkezeti fa (<150 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<150 mm), fából készült fal (<150 mm). Fáradság nélküli, finom vágás

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 403**	C1c	2	5	169578
								2 608 654 404	C1c	5	5	169585
								2 608 650 463	P1a	25	1	515313

Szablyafűrészlapok – Top for Wood kivitel éles, gyors, hatékony

top for Wood

S 644 D

6 TPI 4,3 mm, SHARP, clean CUT

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Szerkezeti fa (<100 mm), fából készült fal (<100 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<100 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 614**	C1c	2	5	007689
								2 608 650 673	C1c	5	5	016025
								2 608 650 464	P1a	25	1	515320

S 1531 L

5 TPI 5 mm, SHARP, fast

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<190 mm), élő fa, gallyazás (Ø <190 mm), tűzifa (Ø <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 613**	C1c	2	5	007672
								2 608 650 676	C1c	5	5	016056
								2 608 650 465	P1a	25	1	515337

S 1542 K

3 TPI 8,5 mm, SHARP, fast CUT, power CUT

Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Tűzifa, nedves fa (Ø <190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 681**	C1c	2	5	016773
								2 608 650 682	C1c	5	5	016087
								2 608 653 065	P1a	25	1	695329

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok
speciális megmunkáláshoz



1/2“-méretű univerzális szár

Szablyafűrészlapok – Special for Plaster kivitel

Gipszkarton

special Plaster

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 628 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Gipszkarton, Fermacell© (<100 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz, felszakadásmentes vágás

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
<100	-	-	-	-	-	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 274**	C1c	2	1	235891
								2 608 656 263	C1c	5	1	235556

A Fermacell© bejegyzett védjegy.

Szablyafűrészlapok – Endurance for FiberPlaster

Szálcement és szárazépítészeti lemezek

endurance FiberPlaster

S 641 HM

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Gázbeton, égetett tégla (piros), szálerősítésű cement, GFK/epoxi (<100 mm), abrazív anyagokhoz

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-	<100	<100	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 970**	C1c	2	1	109772

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for AeratedConcrete — Gázbeton

endurance for AeratedConcrete

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

S 1241 HM

3 TPI 8,5 mm · Carbide · extra long LIFE

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Pórusos beton, vörös (égetett) tégla

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	**2 608 650 972**	C1c	2	1	109796

S 2041 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · extra long LIFE

Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Pórusos beton, vörös (égetett) tégla

Gipszkarton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Acélöntvény csövek [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	**2 608 650 975**	C1c	2	1	091961

Szablyafűrészlapok – Endurance for Brick — tégla, sejtbeton, cementes anyagok

endurance for Brick

Poroton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

S 1543 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · fast CUT · extra long LIFE

Carbide Technology
Kicsi építőelemekhez 150 mm anyagvastagságig

Poroton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
<150	<150	<150	<150	12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	**2 608 650 354**	C1c	1	1	413503

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Endurance for Brick

tégla, sejtbeton, cementes anyagok

endurance for Brick

Poroton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

S 1243 HM

Carbide Technology
Közepes építőelemekhez 215 mm anyagvastagságig

<215	<215	<215	<215	12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	**2 608 650 355**	C1c	1	1	413510

S 2243 HM

Carbide Technology
Nagy falazóelemekhez 365 mm anyagvastagságig

<365	<365	<365	<365	12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	**2 608 650 356**	C1c	1	1	413527

Szablyafűrészlapok – Special for Ice kivitel

fagyasztott anyagok

special for Ice

Fagyasztott anyagok, mm	Inox-lemezek, mm	Sztiropor, szigetelés, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

S 1211 K

Rozsdamentes acél (Inox), tágított fogazású, mart
Fagyott anyagok (<250 mm)

<250	-	-	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 652 900**	C1c	5	1	017817

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlap készlet

2 részes szablyafűrészlap készletek

Terméktulajdonságok	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
2 részes szablyafűrészlap készlet **Alkalmas** fémhez: hajlékony, törésálló						
S 922 AF Flexible for Metal **S 123 XF Progressor for Metal**	**2 608 656 432**	C1c	1 1	1	256391	
2 részes szablyafűrészlap készlet **Alkalmas** fához fémmel: hajlékony, törésálló, univerzális						
S 922 HF Flexible for Wood and Metal **S 3456 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 608 656 433**	C1c	1 1	1	256407	

3 részes fűrészmarkolat készlet

Terméktulajdonságok	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Táskafűrész Fűrészfogantyú S 922 EF és S 922 VF szablyafűrészlappal						
Fűrészmarkolat **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	**2 608 000 495**	PC1b	1 1 1	1	633758	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok
Bosch GSA 10,8 V-LI akkus szablyafűrészhez



1/2“-méretű univerzális szár

- Új szablyafűrészlap-választék, kifejezetten kompakt fűrészekben történő alkalmazásra
- A tökéletes kezelhetőség és a fémben, fában, fémet is tartalmazó fában, műanyagban, gipszkartonlapokban és szigetelőanyagokban való sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
- Kiváló ergonómia, könnyű súly a legmagasabb munkakomfort érdekében

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal kivitel

flexible for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				

S 522 AF

BIM, hullámos fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vékony lemezek (0,7-3 mm), fáradság nélküli, finom vágás

0,7-3	-	1 / 24	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 267**	C1c	2	5	235594
				2 608 656 010	C1c	5	5	093460

S 522 EF

BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vékony lemezek (1,5-4 mm)

1,5-4	-	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 721**	C1c	2	5	612050
				2 608 656 012	C1c	5	5	093484

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal kivitel

flexible for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

S 522 BF

BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vastag lemezek (3-8 mm), gyorsabb vágás

-	3-8	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 269**	C1c	2	5	235846	

S 422 BF

BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Közép-vastag lemezek (1,5-6 mm), kimondottan íves vágáshoz

-	1,5-6	1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	**2 608 656 268**	C1c	2	5	235600	
				2 608 656 253	C1c	5	5	235457	

Szablyafűrészlapok – Endurance for StainlessSteel rozsdamentes acél

endurance for StainlessSteel

Inox-lemezek, mm	Inox-profilok, mm	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

S 522 EHM

Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal kivitel

flexible **Wood+Metal**

Szeget, fémet tartalmazó fához, mm	Raklapok, mm	Fa-, forgácslapok, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Műanyagok: csövek, profilok, [mm]	GFK/epoxi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

6 TPI 4,3mm | fast CUT | long LIFE

S 511 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Szegezett/fémes fa, fa, forgácslap, műanyag csövek és profilok, üvegszálerősítésű műanyag/epoxi.

<50	-	<50	-	<50	<50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 722**	C1c	2	5	612067
								2 608 657 723	C1c	5	5	612074

Szablyafűrészlapok – Special for Plaster kivitel

special **Plaster**

Poroton, mm	Fibercement, mm	Gázbeton, mm	Vörös (égetett) tégla, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

6 TPI 4,3mm | clean CUT | long LIFE

S 528 DF

BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Gipszkarton, Fermacell© (<50 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz, felszakadásmentes vágás

-	<50	-	-	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 724**	C1c	2	5	612081
						2 608 657 725	C1c	5	5	612098

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szablyafűrészlapok - Special for Soft Material kivitel

special for Soft-Material

Sztiropor [mm]	Karton, szőnyeg, bőr, mm	Gumi, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

S 713 A

HCS, kés köszörülve
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Sztiropor, szigetelés (<100 mm)

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 176**	C1c	2	1	035316

Szablyafűrészlapok – Clean for Fiber Insulation

clean for FiberInsulation

Szálas szigetelőanyagok [mm]	Sztiropor [mm]	Karton, szőnyeg, bőr, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				

S 713 AW

HCS, kés hullámosra köszörülve
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Speciálisan szálas szigetelőanyagokhoz, sztiroporhoz, kartonhoz, szőnyeghez, bőrhöz.

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 521**	C1c	2	1	688178

Fűrészlapok
Bosch PFZ 500 E multifűrészhez

M-szár

- Fűrészlapok a gyors, tiszta és pontos vágásokhoz fában, szegezett fában, fémben és műanyagban
- SDS-click rendszerrel a szerszám nélküli, gombnyomásra történő, kényelmes fűrészlapcseréhez

Szerszám nélküli, kényelmes fűrészlapcseréhez gombnyomásra az SDS-click rendszerrel

Fűrészlapok – Top for Wood, Bosch PFZ 500 E multifűrészhez

top for Wood

Durva fa, szegmentes, mm	Szerkezeti fa, mm	Lemezek, mm	Fafal kivágás, mm	Élő fa, gallyazás, mm	Műanyag, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk				

5 TPI 5 mm · fast CUT · power CUT · SHARP

M 1131 L

Szénacél, tágított, köszörült, nagyon éles fogak
Durva fa, tűzifa, élőfa, ágak, kerti munka

15-150	-	-	-	<150	-	5 / 5	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 414**	C1c	1	1	451611

11 TPI 2,3 mm · fast CUT · clean CUT · SHARP

M 1142 H



HCS, köszörült
Kimondottan fában, szerkezeti fában, lemezekben és műanyagokban történő tiszta vágásokhoz optimalizált.

<150	<150	<60	<60	-	<150	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 065**	C1c	1	1	413428

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fűrészlapok – Progressor for Wood and Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

PROGRESSOR for Wood and Metal

Szeget, fémet tartalmazó fához, mm	Fa-, forgácslapok, mm	Lemezek, csövek, profilok, mm	Műanyagok: csövek, profilok, [mm]	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kísz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

6-12 TPI progressive | fast CUT | power CUT | long LIFE

M 3456 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet/szeget tartalmazó fa, fa-/forgácslemezek (10-150 mm), lemezek, csövek, profilok (5-18 mm), műanyagok: csövek, profilok (Ø10-150 mm)

10-150	10-150	5-18	10-150	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 931**	C1c	1	1	413435

Fűrészlapok – Flexible for Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

flexible for Metal

Lemezek, vékony, mm	Lemezek, vastag, mm	Lemezek, csövek: zárt, mm	Lemezek, csövek: nyitott, mm	Fogosztás, mm / TPI	Méretek, HxSzxV, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kísz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				

18 TPI 1,4mm | long LIFE

M 1122 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Lemezek (1,5-10 mm), zárt és nyitott profilok/csövek (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 932**	C1c	1	1	413442

18 TPI 1,4mm | long LIFE

M 722 EF

BIM, tágított fogazású, mart
Lemezek (1,5-10 mm), zárt és nyitott profilok/csövek (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 973**	C1c	1	1	425063

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fűrészlap készlet PFZ 500 E Bosch multifűrészhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
		Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3 részes fűrészlap készlet						
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	**2 608 656 934**	C1c	1 1 1	1	413459	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fűrészlapok
Bosch tandem rókafarkfűrészhez

- Fűrészlapok HCS-kivitelben vágáshoz fában
- Fűrészlapok keményfém kivitelben gázbeton megmunkálásához
- Szablyafűrészlapok Wellschliff szigetelőanyagokhoz

A 350 mm-es HCS- fűrészlappal a legvastagabb gerendák sem jelentenek problémát.

Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez — fához

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
2 részes szénacél fűrészlapkészlet, TF 300 M fa **Megfelelő a következőhöz:** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 119**	C1c	2	1	075992
2 részes szénacél fűrészlapkészlet, TF 350 M fa **Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 120**	C1c	2	1	076005

Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez — gázbetonhoz

2 részes keményfém fűrészlap készlet, TF 300 NHM Különféle anyagokhoz, pl. gázbeton **Megfelelő a következőhöz:** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 122**	C1c	2	1	076012
2 részes keményfém fűrészlap készlet, TF 350 NHM Különféle anyagokhoz, pl. gázbeton **Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 123**	C1c	2	1	076029

Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez — szigetelőanyagokhoz

2 részes késkészlet, TF 350 WM Szigetelőanyagokhoz, pl. kőzetgyapot (zöld), üveggyapot (sárga), fagyapot **Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 635 512**	C1c	2	1	534505

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez



- Fűrészlapok precíz, felszakadásmentes vágáshoz magas felületminőséggel
- Tömör fa, MDF, bútorlap, PVC, vagy gipszkartonlapok méretre vágásához és illesztő vágásához

Daraboló fűrészlapok a gyors, tiszta és pontos vágáshoz

Illesztő fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez



- **Alkalmas** illesztő vágásra. Max. 40 mm vágási mélységig
- Finom fogazású, balra és jobbra is alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Illesztő fűrészlapok szénacélból és magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

Anyag	Fogazott hossz mm	Fogosztás mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Színelő fűrészlap FS 200 ABU **Alkalmas vegyesfa** szerkezeti anyagokhoz.							
HAS	200	1,25	**2 608 661 201**	C1c	1	1	182676

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Daraboló fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez



- **Alkalmas** daraboló fűrészeléshez, balra és jobbra alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Daraboló fűrészlapok magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

Anyag	Fogazott hossz mm	Fogosztás mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Daraboló fűrészlap, FS 180 AT Finom, **alkalmas** puha- és keményfához							
HCS	145	1,25	**2 608 661 202**	C1c	1	1	182683
Daraboló fűrészlap, FS 180 ATU Finom, **alkalmas** vegyesfa szerkezeti anyagokhoz							
HAS	145	1,25	**2 608 661 203**	C1c	1	1	182690

Fűrészlapok
Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez

- Fűrészlapok a gyors, tiszta vágáshoz puha, utánhajló anyagokban, mint a habanyag vagy gumírozott lószőr
- Vágás 30 cm anyagvastagságig

A különleges kialakítású Bosch fűrészlapok kitépődés nélküli pontos vágásokat tesznek lehetővé vastag, utánhajló anyagokban

Pótfűrészlap Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez

Terméktulajdonságok	Anyagvastagság, mm-ig	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
2 részes fűrészlapkészlet						
	70	**2 607 018 013**	C0h	2	1	029858
	130	**2 607 018 010**	C0h	2	1	029827
	200	**2 607 018 011**	C0h	2	1	029834
	300	**2 607 018 012**	C0h	2	1	029841

Fűrészlapvezetők Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez

Terméktulajdonságok	Anyagvastagság, mm -ig	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Fűrészlapvezető a 2 607 018 013 számú fűrészlaphoz						
	70	**2 608 135 023**	C0h	1	1	030571
Fűrészlapvezető a 2 607 018 010 számú fűrészlaphoz						
	130	**2 608 135 020**	C0h	1	1	030540

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fűrészlapvezetők Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez

Anyagvastagság, mm -ig	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
Fűrészlapvezető a 2 607 018 011 számú fűrészlaphoz					
200	**2 608 135 021**	C0h	1	1	030557
Fűrészlapvezető a 2 607 018 012 számú fűrészlaphoz					
300	**2 608 135 022**	C0h	1	1	030564

Tartozékok
Bosch szalagfűrészekhez

- Nagy teljesítményű és vibrációszegény Bosch fűrészlapok szokásos anyagok, pl. fém, színesfém és műanyag darabolására.
- Finom, pontos vágás
- Kiválóan alkalmas fémszerkezet-szerelők, szaniter- és fűtésszerelők, valamint padlóburkolók számára

Szalagfűrészlap GCB 18 V-LI készülékhez



CB 2818 BIM szalagfűrészlap
Megfelelő a következőhöz: GCB 18 V-LI Professional

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	2 608 649 000	C2a	2	1	644907



CB 2824 BIM szalagfűrészlap
Megfelelő a következőhöz: GCB 18 V-LI Professional

	2 608 649 001	C2a	2	1	644914

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
a Bosch láncfűrészekhez

- Innovatív tartozékok nagy teljesítményű láncfűrészekhez a legjobb vágási eredményekért
- A láncvezetők és láncok egymáshoz vannak hangolva a legmagasabb fokú munkakomfort érdekében
- Láncvezetők visszavágás elleni védelemmel és alacsony súllyal a könnyű irányíthatóságért
- Speciális konstrukció teszi lehetővé a célzott olajmennyiség-szabályozást a láncvezető és a lánc hosszú élettartamáért
- Innovatív lánckialakítás a hosszú élettartamért, a legmagasabb vágásteljesítményért, a 25%-kal kisebb rezgésért és az egyenletes olajeloszlásért a láncvezetőben

Láncok a szokásos Bosch minőségben a tiszta vágásért, a GKE 35 és 40 típushoz megfelelő láncvezető gondoskodik a könnyű és biztonságos munkavégzésről.

Láncfűrésszel végzett munkáknál ügyeljen az arc-, hallás-, légzés, és kézvédők használatára.

Lánc Bosch láncfűrészekhez



Terméktulajdonságok	Hosszúság, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Lánc Terhelhető és hosszú élettartamú lánc a legkiválóbb vágási teljesítményért. **Megfelelő a következőhöz:** GKE 35 BCE Professional	**350**	**2 604 730 000**	C1d	1	1	345996	
Lánc Terhelhető és hosszú élettartamú lánc a legkiválóbb vágási teljesítményért. **Megfelelő a következőhöz:** GKE 40 BCE Professional	**400**	**2 604 730 001**	C1d	1	1	346009	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
multifunkcionális gépekhez

Starlock a Boschtól
Az új rendszerszabvány

Annak érdekében, hogy világszerte minden felhasználónak **egységes befogási rendszer legyen kínálva többfunkciós szerszámokhoz**, egy **rendszerszabvány** lett megalkotva: a Starlock **háromdimenziós SDS gyorsbefogó-rendszer.** Gyors. Közvetlen. Erős.

- **Maximális erőátvitel** a gép és a Starlock tartozék holtjátékmentes csatlakozása révén
- **A legmagasabb munkasebesség** maximális pontosság és irányítás mellett
- **Visszafelé irányuló kompatibilitás** minden OIS és OIS-kompatibilis Bosch, Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil stb. gyártmányú elektromos szerszámmal
- **A tartozékok magas fokú rendelkezésre állása** az új rendszerszabványnak köszönhetően
- **A leggyorsabb szerszámcsere** 3 másodpercen belül és sérülésveszély nélkül, mivel a tartozékot a befogás és a kivétel során már nem kell kézzel megérinteni
- **Optimális eredmény,** mivel az elektromos kéziszerszám és a tartozék tökéletesen össze lett hangolva

A tartozékok **három teljesítményosztályba sorolhatók: Starlock, Starlock Plus és Starlock Max.** Ezáltal kizárólag a megfelelő gépekre illeszkednek, optimális erőátvitelt garantálnak és megakadályozzák az elektromos szerszámok túlterhelését. A Starlock tartozék az összes Starlock elektromos szerszámhoz, valamint szinte minden más, kereskedelemben kapható multifunkciós géphez illeszthető. A Starlock Plus lapok különösen alkalmasak mély vágásokhoz, a Starlock Max lapok pedig nagy követelményeket támasztó (Heavy Duty) alkalmazásokhoz.

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock Bosch GOP 12 V-EC SL, PMF 220 CE, PMF 250 CES	●	-	-
Starlock Plus Bosch GOP 280 CE SL, Bosch GOP 350 CE SL, Bosch GOP 18 V-LI SL, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM 18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	●	●	-
Starlock Max Bosch GOP 500 CE SL, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	●	●	●
Egyéb Multi-Tool Bosch GOP, Bosch PMF, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil stb.	●	-	-

● kompatibilis – nem kompatibilis



Multi Material | **Wood** | **Grout and Abrasive** | **Metal** | **Wood and Metal**

Az **egyedülálló színjelölő** rendszernek köszönhetően a megfelelő lap egyszerűen kiválasztható akár vásárláskor, akár a szerszámosládából!

Curved-Tec precíziós merülő fűrészlapok

Egyedülálló technológia lekerekített (domború) vágóéllel

Lekerekített (domború) vágóél kombinálva az **új Starlock-rendszerrel** és egy **elvékonyított alaptesttel** – az egyedülálló Bosch technológia a legnagyobb pontosságú merülő fűrészlapot kínálja fa, keményfa, ill. fa/fém alkalmazásokhoz. Az új Curved-Tec precíziós merülő fűrészlapoknak köszönhetően precíz, ellenőrzött és rángásmentes, illetve lágy bemerítő vágásokat végezhet. Fokozott élettartam kisebb fogkitörésnek köszönhetően, a hagyományos, egyenes vágóélekhez képest.



Precíz bemerítő vágás keményfában, pl. lámpa süllyesztett beépítése teraszprofilba



Precíz bemerítő vágás fában vagy MDF-ben, pl. lábazati léc kivágása

Precíz bemerítő vágás fában, pl. szerkezeti fa bevágása

30 × hosszabb élettartam

Keményfém fogakkal ellátott MetalMax merülő fűrészlapok nagy követelményeket támasztó fém alkalmazásokhoz

A Carbide-fogakkal ellátott merülő fűrészlapok élettartama kiemelkedően hosszú. A kiváló minőségű keményfém-fogaslécnek köszönhetően a fűrészlap különösen **kopásálló nagy követelményeket támasztó fém alkalmazásokban,** mint pl. edzett csavarok, szögek vagy rozsdamentes acél. A keményfém fogakkal ellátott merülő fűrészlapok szintén alkalmasak erősen abrazív anyagokhoz, pl. epoxigyantához/üvegszálerősítésű műanyaghoz, gipszkartonhoz, gázbetonhoz stb. is.

Edzett csavarok és szögek vágása

Fém elemek, pl. szögek, vasalat vágása

Mély bemerítő vágások pórusbetonban, pl. lyuk csatlakozóaljzathoz

Az átlagosnál **30 × hosszabb élettartamnak** köszönhetően a BiM vagy HSS anyagú MetalMax merülő fűrészlapok tökéletes megoldást jelentenek a nagy követelményeket támasztó fém alkalmazásokhoz!

Több mint 30× hosszabb élettartam fémben



A Bosch által végzett tesztek. Edzett csavarok.

Tartozékok multifunkcionális elektromos kéziszerszámokhoz Tökéletes beillesztés, méretre szabás és javítás

A multifunkcionális elektromos kéziszerszámokhoz való Bosch Starlock tartozékok sokoldalúan alkalmazhatók az oszcilláló mozgás révén. Fűrészelés, marás, ráspolyozás, vágás, hántolás, csiszolás vagy polírozás – mostantól rendelkezésére áll a megfelelő tartozék a **nehezen hozzáférhető helyekhez** és **nagy követelményeket (Heavy Duty) támasztó alkalmazásokhoz** egyaránt. Eközben a három teljesítményosztály a **Starlock, a Starlock Plus és a Starlock Max** mindig maximális erőátvitelt garantál a gépről a tartozékra.

Szinte bármilyen, kereskedelemben kapható márkájú multifunkcionális elektromos kéziszerszámmal, időtakarékosan és precízen végzett munkához, a visszafelé irányuló kompatibilis Starlocknak köszönhetően.

Illesztési és beállítási munkák
A Bosch Starlock tartozékokkal a legkisebb sarokban is precíz munka végezhető. A tartozékok ideálisak kivágásokhoz és mély merülővágásokhoz fában, abrazív fa alapú anyagokban vagy műanyagokban.



Padlóburkolási munkák
Mindegy, hogy ajtófélfa, parketta, laminált parketta, szőnyegmaradvány vagy profilléc – a Bosch Starlock tartozékokkal mindenütt gyorsan és egyszerűen lehet haladni. Így az ajtófélfa a padlónál a legrövidebb időn belül leszabható, a kivágások a parkettában vagy a laminált parkettában egy szempillantás alatt elkészíthetők, a lábazat lécei gyorsan rövidebbre vághatók.



Csempe- vagy fürdőszobafelújítás
A Bosch Starlock tartozékoknak még a legkeményebb anyagokban is könnyű dolguk van. Alkalmazási területük a fugázó cement kimarásától, a habarcs vagy csemperagasztó eltávolításán át, egészen a pótlólagos kábelcsatorna falból való kivágásáig terjed.

Csiszolás
Ahova a többi szerszám nem jut el, ott a multifunkcionális gép a legjobb eredményt nyújtja. A Bosch Starlock tartozékával a fa, festék, fém, kő, lakk csiszolása nehezen elérhető helyeken is gond nélkül lehetséges, pl. a gépjármű- és hajógyártásban, valamint lépcsőkön és padlókon végzett munkák során.

Minden, ami a hő- és vízszigetelő anyagokkal kapcsolatos
Az Universal általános fugavágó kimondottan alkalmas a tágulási hézagokban használt és ablakozó gitt eltávolítására. A BIM minőségű hullámos élezésű szegmens kés egyszerűen és pontosan vágja a szigetelő és egyéb puha anyagokat.

Autógyártás és hajóépítés
A multifunkcionális gépekhez való Bosch Starlock tartozékok Önt sem a szárazföldön, sem vízen nem hagyják cserben. Az epoxi és üvegszálas részegységek fűrészelési munkafolyamataitól egészen a nehezen hozzáférhető helyeken végzett polírozó munkákig.

Illesztési és beállítási munkák

A profik, ha szűk a hely

A Bosch Starlock tartozékokkal a legkisebb sarokban is precízen dolgozhat. A merülő fűrészlapokkal ugyanis a legkisebb helyen is – padlóhoz és falhoz közeli területeken is – fűrészelhet. Különösen az új Starlock Plus és Starlock Max PAIZ 32 APB és MAIZ 52 APB fa/fém merülő fűrészlapok alkalmasak ezekhez a nagy követelményeket támasztó feladatokhoz, mivel ezenkívül **különösen mély vágásokat** is képesek egyszerűen elvégezni.

A bimetál és keményfém fűrészlapokat a fém éppen oly kevéssé állíthatja meg, mint a bútorelemek, pl. hogy lehetővé tegyék csatlakozóaljzatokhoz való hozzáférést.

Típus	**Cikksz.**	**Típus**	**Cikksz.**
AIZ 32 APB	2608661644	MAIZ 32 EPC	2608662568
AIZ 32 EPC	2608661637	MAIZ 32 APB	2608662571
PAIZ 32 EPC	2608662561	MAII 52 APB	2608662574
PAIZ 32 APB	2608662558		

Bemerítő vágás fában vagy fémben, pl. ablakkeret vagy ajtótok kibontásához

Bemerítő vágás laminált anyagokban, pl. szellőzőrács beépítésénél

Problémamentes merülővágás gipszkartonlapban

Precíz bemerítő vágások rétegelt lapokban, pl. kivágás kábelcsatornához

Típus	**Cikksz.**	**Típus**	**Cikksz.**	**Típus**	**Cikksz.**	**Típus**	**Cikksz.**
PAIZ 32 APB	2608662558	AII 65 BSPB	2608662017	AIZ 32 AB	2608661688	AIZ 32 BSPB	2608661645
MAII 52 APB	2608662574	AIZ 32 APB	2608661644	AIZ 20 AB	2608661640	AII 65 BSPB	2608662017
MAIZ 32 APB	2608662571	AIZ 32 BSPB	2608661645	AIZ 10 AB	2608661641		
MAIZ 32 EPC	2608662568	AIZ 20 AB	2608661640	AIZ 32 AT	2608662018		

Padlóburkolási munkák

Megoldja a problémát még a szélek közelében és a sarkokban is

A Bosch Starlock tartozékai optimálisak padlóburkolási munkákhoz. **Felhasználási lehetőségeik sokoldalúak**; mindegy, hogy középen lévő, vagy a szélekhez rendkívül közeli, rövid vagy hosszú vágásokról van szó.

Ajtófélfák pontos síkba vágása magasabb padlóburkolatok beillesztéséhez (puhafa, keményfa, furnérozott lapok, műanyag bevonatos lapok).

Típus	Cikksz.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AII 65 APB	2608661781
PAII 65 APB	2608662564

Laminált anyag/parketta pontos kivágása, pl. egy szellőzőrács beépítéséhez

Típus	Cikksz.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558

Profillécek problémamentes leszabása, pl. alumínium padlótakaróléc

Típus	Cikksz.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
ACZ 85 EIB	2608661758

Lépésszigetelő lapok, gumiszőnyegek, szőnyegek stb. tiszta és hatékony méretre vágása

Típus	Cikksz.
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Makacs padlószőnyeg-ragasztó maradványainak eltávolítása

Típus	Cikksz.
ATZ 52 SFC	2608661647
ATZ 52 SC	2608661646

Csempe- és fürdőszobafelújítás

A kemény anyagok megmunkálásának specialistái

A Bosch Starlock tartozékaival a szaniter terület körüli munkálatok **tisztán, pontosan és nagy porképződés nélkül** végezhetők el.

Különösen az új MATI Starlock Max lapok gondoskodnak a gyors fugavágásról.

⅛”-os és 1⁄16”-os fugák fáradság nélküli marása falon és járólapokon.

Típus 1⁄16”-os fugák	Cikksz.
ACZ 70 RT5	2608661692
MATI 68 RSD4	2608662581
MATI 68 RST5	2608662578

Típus ⅛”-os fugák	Cikksz.
AVZ 70 RT4	2608661757
ACZ 85 RT3	2608661642
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868

Típus ⅛”-os fugák	Cikksz.
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582

Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, pl. sérült csempék kicserélésénél

Puha csempék kisebb kivágásainak pontos vágása.

Túlnyúló rézcső levágása sík-ban

Hornyok marása gázbetonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez.

Típus	Cikksz.
AVZ 78 RT2	2608661648
AVZ 70 RT4	2608661757
AIZ 32 RT5	2608661868
AVZ 32 RT4	2608662611

Típus	Cikksz.
ACZ 85 RD4	2608661689
MATI 68 RD4	2608662580

Típus	Cikksz.
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558
MAIZ 32 APB	2608662571

Típus	Cikksz.
ACZ 85 RT3	2608661642
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582
MAIZ 32 AT	2608662567

Csiszolás

Megoldás a legnehezebb csiszolási alkalmazásokhoz

A Bosch Starlock tartozékokkal fáradság nélkül csiszolhat sarkokat, köztes tereket és felületeket is. A **nagy anyageltávolítási teljesítmény és az egyszerű kezelhetőség** révén a legjobb eredmények érhetők el, pl. parkettacsiszolás során a sarkokban visszacsapódási hatás nélkül. Eközben a porelszívásnak köszönhetően **mindvégig pormentesen dolgozhat.**

A deltacsiszolóhoz a megfelelő Bosch csiszolópapírok nagy választéka áll rendelkezésére fához, festékekhez és többnemű anyagokhoz.

Típus	Cikksz.
AVZ 93 G	2608000493
AUZ 70 G	2608662346

A visszacsapódási hatás nélküli delta csiszolópapírral minden sarokban és élen csiszolhat.

Típus	Cikksz.
AVZ 93 G	2608000493

A csiszolóujj szűkös köztes helyiségekre is elér, például ablakzsalu-lamellák esetében.

Típus	Cikksz.
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

A profilcsiszolóval gyorsan és kényelmesen lehet megmunkálni a kerek felületeket, pl. akár 55 mm-es átmérőjű lépcsőkorlátokat.

Típus	Cikksz.
AUZ 70 G	2608662346

Parkettacsiszolás nehezen hozzáférhető helyeken, pl. kis mélyedésekben

Típus	Cikksz.
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Minden, ami a hő- és vízszigetelő anyagokkal kapcsolatos

Puha anyagok tiszta és gyors vágásának szakértői

A szigetelő- és tömítőanyagok körében a Bosch Starlock tartozékai sokoldalúan alkalmazhatók.

Az univerzális fugavágóval tisztán és hatékonyan vághat ki tágulási fugákat, **percenként 20 000 vágással.**

A nagy követelményeket támasztó (Heavy Duty) alkalmazások, mint például **puha tágulási fugák vágása**, többé nem jelentenek akadályt a MATI 66 SC, MAII 32 SC és MAII 32 SLC Starlock Max lapok számára.

Az alacsonyabb teljesítményosztályhoz a Starlock az AIZ 28 SC vágólapot kínálja megoldásként.

Típus	**Cikksz.**
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Túlnyúló szigetelő anyag – pl. sztiropor – síkba vágása

Típus	**Cikksz.**
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Tágulási hézagok vágása

Típus	**Cikksz.**
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Ablakozó gitt (tömítőmassza) vágása

Típus	**Cikksz.**
AIZ 28 SC	2608661691
ACZ 85 EIB	2608661758
MATI 66 SC	2608662579

Puha anyagok, pl. tetőfedő lemez, linóleum, karton, szőnyeg stb. vágása

Típus	**Cikksz.**
ASZ 32 SC	2608662431

Autógyártás és hajóépítés

Szárazon és vízen végzett fűrészelési, csiszolási és polírozási munkák specialistái

A Bosch multifunkcionális gépekhez való Starlock tartozékai Önt sem szárazon, sem vízen nem hagyják cserben. A Bosch minden alkalmazási területhez a megfelelő tartozékot biztosítja.

Készítsen fáradság nélkül **tökéletesen tiszta kivágásokat** epoxiban és biztonsági üvegben (pl. burkolatok) az új BIM-TiN szegmens- és kerek fűrészlapokkal vagy az új keményfém merülő fűrészlapokkal.

Típus	Cikksz.
ACZ 85 EIB	2608661758
AIZ 32 RT5	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Az epoxi és a biztonsági üveg gyémánt RIFF lappal is vághatő; maximális élettartam pl. szellőzőrács hajótestbe történő beépítésekor

Típus	Cikksz.
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RSD4	2608662581

A vékony vágási szélességű HM-RIFF lap (extra vékony vágásszélesség) kiválóan alkalmas abrazív autó- vagy hajóalkatrészek vágásához/marásához, pl. műszerfal kivágása

Típus	Cikksz.
ACZ 70 RT5	2608661692
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RST5	2608662578



A BiM-TiN lapokkal vagy az új keményfém merülő fűrészlapokkal a lemezek (még az Inox is) vághatók – nagy szikraképződés nélkül

Típus	Cikksz.
AIZ 20 AT	2608662019
AIZ 32 AT	2608662018
ACZ 85 EIB	2608661758
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Lakk lecsiszolása, előkészítése és polírozása a csiszolólap-készletekkel és polírozó párnákkal.

Típus	Cikksz.
AVZ 93 G	2608000493
Polírozó-filc	2608613016

Tartozékok multifunkcionális vágószerszámokhoz

Tökéletes beillesztés, méretre szabás és javítás

	STARLOCK							
	Multi Material	**Wood and Metal**		**Wood**	**Wood and Metal**		**Wood**	
	Fűrészelés							
	Szegmens fűrészlapok				Merülő fűrészlapok			
Típus	ACZ 85 EIB	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AII 65 APB	AIZ 32 APB	AII 65 BSPB	AII 65 BSPC
Méret (mm)	85	100	85	85	65×40	32×50	65×40	65×40
Oldal	122	123	123	123	125	125	124	125
Illesztési és beállítási munkák, padlóburkolási munkák								
Tömör puhafa	○	○	○	●			○	●
Tömör keményfa	●	●	●	○	●	●	●	○
Furnér, bútorlap	●	●	●	○	●	●	●	○
Lemezek	●	●	●		●	●	●	
Parketta	●	●	●	○	○	○	●	○
Laminált anyag	●	●	●		●	●	●	
Műanyag bevonatos lapanyag	●	●	●	○	●	●	●	○
Puha műanyagok	●	●	●	○	○	○	○	○
Flexibilis anyagok (pl. linóleum, szőnyeg, tetőfedő lemez ...)								
Puha szőnyeg-/ragasztómaradványok								
Kemény szőnyeg-/ragasztómaradványok								
Festék/lakk								
Szárazépítés								
Gipszkarton	●	○	○		●	○	○	
Szendvicsszerkezetű anyagok	●	●	●		●	●	○	
Szigetelő és hőszigetelő anyagok								
Cementkötésű, farostlemezek	●	○	○		○	○		
Gipsz								
Automotive, hajóépítés								
Szálerősítésű többrétegű anyagok (pl. epoxi / üvegszálerősítésű műanyag stb.)	●	○	○		○	○	○	
Vékony falú alumíniumprofilok	●	○	●		○	○		
Színesfém profilok	●	○	●		○	○		
Lemezek 1 mm-ig	○		○		○	●		
Rozsdamentes lemezek (Inox)								
Edzetlen szegek és csavarok	●		●		●	●		
Edzett szögek és csavarok								
Fürdőszobafelújítás								
Hézagkitöltő habarcs < 1,6 mm (keskeny vágási szélesség/Thin Kerf)								
Hézagkitöltő habarcs 2-3 mm (normál vágási szélesség)								
Habarcs vagy csemperagasztó								
Puhafalicsempe								
Gázbeton és puha (égetett) tégla								
Lágy fugázó anyag								
Gittanyag	●	●	●					

A Bosch a nagy teljesítményű, minden multifunkcionális készülékekhez illő, 93 mm-es deltacsiszolólapok nagy választékát kínálja; festék, lakk, fa és nemfémes anyagok, mint kő vagy üveg megmunkálásához. Tépőzáras rendszerrel a gyors lapcseréhez.

● Fő alkalmazási terület ○ kiválóan alkalmas



STARLOCK

	Wood				Metal			Wood + Metal	
	Fűrészelés								
	Merülő fűrészlapok								
Típus	AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AIZ 32 EPC	AIZ 32 AT	AIZ 20 AT	AIZ 32 AB	AIZ 20 AB	AIZ 10 AB
Méret (mm)	32×50	32×50	65×40	32×50	32×40	20×40	32×50	20×30	10×20
Oldal	125	125	126	126	127	128	128	126	126
Illesztési és beállítási munkák, padlóburkolási munkák									
Tömör puhafa	○	●	●	●	○	○	○		
Tömör keményfa	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Furnér, bútorlap	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Lemezek	●		○	○	○	○	○	●	●
Parketta	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Laminált anyag	●				○	○	○	●	●
Műanyag bevonatos lapanyag	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Puha műanyagok	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flexibilis anyagok (pl. linóleum, szőnyeg, tetőfedő lemez ...)									
Puha szőnyeg-/ragasztómaradványok									
Kemény szőnyeg-/ragasztómaradványok									
Festék/lakk									
Szárazépítés									
Gipszkarton	○				●	●	●	●	●
Szendvicsszerkezetű anyagok	○				○	○	○	○	○
Szigetelő és hőszigetelő anyagok									
Cementkötésű, farostlemezek					●	●	○	○	○
Gipsz									
Automotive, hajóépítés									
Szálerősítésű többrétegű anyagok (pl. epoxi / üvegszálerősítésű műanyag stb.)	○				●	●	○	○	○
Vékony falú alumíniumprofilok					●	●	●	●	●
Színesfém profilok					●	●	●	●	●
Lemezek 1 mm-ig					●	●	●	●	●
Rozsdamentes lemezek (Inox)					●				
Edzetlen szegek és csavarok					●	●	●	●	●
Edzett szögek és csavarok					●	●			
Fürdőszobafelújítás									
Hézagkitöltő habarcs < 1,6 mm (keskeny vágási szélesség/Thin Kerf)									
Hézagkitöltő habarcs 2-3 mm (normál vágási szélesség)									
Habarcs vagy csemperagasztó									
Puhafalicsempe									
Gázbeton és puha (égetett) tégla					●	●			
Lágy fugázó anyag									
Gittanyag									

A Bosch a nagy teljesítményű, minden multifunkcionális készülékekhez illő, 93 mm-es deltacsiszolólapok nagy választékát kínálja; festék, lakk, fa és nemfémes anyagok, mint kő vagy üveg megmunkálásához. Tépőzáras rendszerrel a gyors lapcseréhez.

● Fő alkalmazási terület ○ kiválóan alkalmas

STARLOCK

Grout and Abrasive							
Marás / ráspolyozás / csiszolás							
3 max	RIFF szegmens fűrészlapok			RIFF csiszolólap	RIFF merülő fűrészlap	Csiszolóujj	
AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 78 RT2	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10
70	85	85	70	78	32×30	32×50	32×50
129	130	130	130	130	131		
						○	●
						●	●
						●	●
○							
○						○	
						●	
○	○	○	○				
●	●	●	●		○		
						●	●
●	●	●	●		●		
			●				
●	●	●			●		
●				●	●	○	○
○	●	○	○		○		
			●		●		
●	●	●					



STARLOCK

	Multi Material						
	Hántolás		Vágás			Csiszolás	
	Kaparóvas		Kés			Deltacsi-szoló	Profilcsi-szoló
Típus	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB	AIZ 28 SC	ASZ 32 SC	AVZ 93 G	AUZ 70 G
Méret (mm)	52×26	52×38	100	28×40	24×11	93	70
Oldal	133	133	133	133	132	137	137
Illesztési és beállítási munkák, padlóburkolási munkák							
Tömör puhafa						●	●
Tömör keményfa						●	●
Furnér, bútorlap						○	
Lemezek						○	
Parketta						●	
Laminált anyag						○	
Műanyag bevonatos lapanyag						○	
Puha műanyagok						○	○
Flexibilis anyagok (pl. linóleum, szőnyeg, tetőfedő lemez ...)			●		●		
Puha szőnyeg-/ragasztómaradványok		●	●				
Kemény szőnyeg-/ragasztómaradványok	●						
Festék/lakk		○				●	●
Szárazépítés							
Gipszkarton							
Szendvicsszerkezetű anyagok							
Szigetelő és hőszigetelő anyagok			●		●		
Cementkötésű, farostlemezek							
Gipsz							
Automotive, hajóépítés							
Szálerősítésű többrétegű anyagok (pl. epoxi / üvegszálerősítésű műanyag stb.)						●	●
Vékony falú alumíniumprofilok						○	○
Színesfém profilok						○	○
Lemezek 1 mm-ig						○	
Rozsdamentes lemezek (Inox)							
Edzetlen szegek és csavarok							
Edzett szögek és csavarok							
Fürdőszobafelújítás							
Hézagkitöltő habarcs < 1,6 mm (keskeny vágási szélesség/Thin Kerf)							
Hézagkitöltő habarcs 2-3 mm (normál vágási szélesség)							
Habarcs vagy csemperagasztó	○						
Puhafalicsempe							
Gázbeton és puha (égetett) tégla							
Lágy fugázó anyag				●			
Gittanyag				●			

A Bosch a nagy teljesítményű, minden multifunkcionális készülékekhez illő, 93 mm-es deltacsiszolólapok nagy választékát kínálja; festék, lakk, fa és nemfémes anyagok, mint kő vagy üveg megmunkálásához. Tépőzáras rendszerrel a gyors lapcseréhez.

● Fő alkalmazási terület ○ kiválóan alkalmas

BIM-TiN szegmens fűrészlap

Különlegesen kopásálló és hosszú élettartamú

30%-kal hosszabb élettartam

Különösen kopásálló abrazív anyagokban

Kiegészítő titánbevonatos fogazás
30%-kal hosszabb élettartamért

Bimetál körhegesztéses technika (BIM = Long Life)
a szabadon álló fogak megakadályozzák a beszorulást, kevesebb a beégési nyom



Csúcsos szegmens fűrészlapok
a precíz munkavégzéshez a sarkokban is

Új Starlock befogás
Maximális erőátvitel a 3 dimenziós gyorsbefogó rendszer (SDS) révén

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Szegmens fűrészlapok

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
ACZ 85 EIB BIM-TiN szegmens fűrészlap, Multi Material, hajlított ▶ Bemerítő vágás gipszkarton lapokban vagy cementkötésű forgácslapokban (pl. ventilátor beépítéséhez) ▶ Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc) ▶ Kivágások készítése epoxi/GFK (pl. hajóműszerfal)	**85**	**2 608 661 758**	PC1b	1	1	582230	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szegmens fűrészlapok

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...

ACZ 100 BB
BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal, hajlított
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált anyag/parketta kivágása (pl. közfal beépítéséhez)
- Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc)

100	**2 608 661 633**	PC1b	1	1	492379

ACZ 85 EB
BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal, hajlított
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált anyag/parketta kivágása (pl. közfal beépítéséhez)
- Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc)

85	**2 608 661 636**	PC1b	1	1	492393



ACZ 85 EC
Szénacél szegmens fűrészlap, Wood, hajlított
- Bemerítő vágás tömör fában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Fa szintbe vágása (pl. egy faillesztés kiálló csapja)
- Műanyag cső (PVC) leszabása

85	**2 608 661 643**	PC1b	1	1	492461

Curved-Tec Precision merülő fűrészlapok

A lekerekített vágóél megfelel a gép vágómozgásának és precíz vágást garantál.

Japán bimetál fogazás
tiszta vágás keményfában

A megújított alaptestnek
köszönhetően kevesebb az el-akadás

Stabil befogás
csökkenti a fűrészlap berezgését, ezáltal kontrollált és precíz vágást tesz lehetővé



Curved Tec
Lekerekített vágóél a precíz és lágy bemerülésért és a kevesebb oldalsó fogkitörésért

Új Starlock befogás
Maximális erőátvitel a 3 dimenziós gyorsbefogó rendszer (SDS) révén

	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Merülő fűrészlapok

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.



Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
AII 65 BSPB BIM merülő fűrészlap, Hard Wood ▶ Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez) ▶ Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez) ▶ Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása						
65	40	**2 608 662 017**	PC1b	1	1	707459
65	40	**2 608 662 031**	PC1b	5	1	714150

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Merülő fűrészlapok

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				





AIZ 32 BSPB
BIM merülő fűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása

32	50	**2 608 661 645**	PC1b	1	1	492485
32	50	**2 608 661 630**	PC1b	5	1	484978





AII 65 APB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)

65	40	**2 608 661 781**	PC1b	1	1	596169
65	40	**2 608 661 907**	PC1b	5	1	666008





AIZ 32 APB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása

32	50	**2 608 661 644**	PC1b	1	1	492478
32	50	**2 608 661 629**	PC1b	5	1	484961





AII 65 BSPC
HCS Hard Wood merülő fűrészlap
- Bemerítő vágás keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Bemerítő vágások deszkában (pl. polc beépítéséhez)
- Fűrészelés lemezanyagokban (pl. tetőablak beépítéséhez)

65	40	**2 608 662 354**	PC1b	1	1	784993
65	40	**2 608 662 355**	PC1b	5	1	785006





AIZ 32 BSPC
HCS Hard Wood merülő fűrészlap
- Precíz bemerítő vágás keményfában (pl. kijelző beépítéséhez)
- Precíz kivágások bútorelemekben (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fűrészelés lemezanyagokban (pl. tetőablak beépítéséhez)

32	50	**2 608 662 360**	PC1b	1	1	785051
32	50	**2 608 662 361**	PC1b	5	1	785068

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Merülő fűrészlapok

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				



AII 65 APC
HCS merülő fűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Ajtófélfa leszabása a padlónál
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)

65	40	**2 608 662 357**	PC1b	1	1	785020
65	40	**2 608 662 358**	PC1b	5	1	785037



AIZ 32 EPC
HCS merülő fűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, csapok) síkba vágása

32	50	**2 608 661 637**	PC1b	1	1	492409
32	50	**2 608 661 626**	PC1b	5	1	484930

AIZ 20 AB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Rézcső síkba vágása
- Merülővágások gipszkartonlapokban

20	30	**2 608 661 640**	PC1b	1	1	492430
20	30	**2 608 661 628**	PC1b	5	1	484954

AIZ 10 AB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Apró illesztési munkák nemvas profilokon
- Aprólékos illesztési munkák fában (pl. zárak és vasalatok kivágásainak utánvágása)
- Merülővágások gipszkartonlapokban

10	20	**2 608 661 641**	PC1b	1	1	492447

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

A MetalMax

Edzett csavarok, szegek és rozsdamentes acél egyszerű vágása



Kiváló minőségű keményfém fogak
30x hosszabb élettartamért*

Elvékonyított alaptest
kevesebb elakadás az anyagban

Új Starlock befogás
maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)

*standard BIM vagy HSS fűrészlaphoz képest

	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Fém merülő fűrészlapok

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.



AIZ 32 AT
Karbid merülő fűrészlap, fém, MetalMax
- Edzett csavarok és szögek vágására
- Inox / rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlapi burkolat)
- Merülő vágások rendkívül abrazív anyagokban (pl. üvegszálas anyag, gipszkartonlap, cementkötésű forgácslap stb.)

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
32	40	**2 608 662 018**	PC1b	1	1	710152
32	40	**2 608 662 033**	PC1b	5	1	716581

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fém merülő fűrészlapok



AIZ 20 AT

Karbid merülő fűrészlap, fém, MetalMax

- Edzett csavarok és szögek vágására
- Inox / rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlapi burkolat)
- Merülő vágások rendkívül abrazív anyagokban (pl. üvegszálas anyag, gipszkartonlap, cementkötésű forgácslap stb.)

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
20	40	**2 608 662 019**	PC1b	1	1	710169
20	40	**2 608 662 034**	PC1b	5	1	716598

AIZ 32 AB

BIM merülő fűrészlap, Metal kivitel

- Szegek síkba vágása
- Rézcső síkba vágása
- Merülővágások gipszkartonlapokban

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
32	50	**2 608 661 688**	PC1b	1	1	545525
32	50	**2 608 661 908**	PC1b	5	1	666015

A 3 max

Csemperagasztó és fugázóhabarcs eltávolítása egyetlen tartozékkal

Minőségi keményfém RIFF Bevonatos csiszolótalp
habarcs és csemperagasztó eltávolításához

Minden oldalon bevonatolt, kiváló minőségű keményfém szemcsés csúcs (csiszoló/ráspolyozó nyelv)
habarcseltávolításhoz még a sarkokban is

Új Starlock befogás
maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)



Keményfém szemcsés bevonatú vágóél
fugák falicsempék és padlólapok közül történő kimarásához

	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

RIFF szegmens fűrészlapok / csiszolótalp

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.



AVZ 70 RT4
Carbide-RIFF habarcseltávolító, max. 3
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Fugák eltávolítása keményfém csúccsal a legkisebb sarkokból (csiszoló- és ráspoly-nyelv)

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk			
Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
70	**2 608 661 757**	PC1b	1	1	582223	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

RIFF szegmens fűrészlapok / csiszolótalp

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...

ACZ 85 RD4

Gyémánt RIFF szegmens fűrészlap

- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Kivágások marásához epoxiba/üvegszálas kompozit (pl. hajótestbe)
- Csempék fugáinak kimarása

85	**2 608 661 689**	PC1b	1	1	546690



ACZ 85 RT3

Carbide-RIFF szegmens fűrészlap

- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez

85	**2 608 661 642**	PC1b	1	1	492454



ACZ 70 RT5

Carbide-RIFF keskeny élű szegmens fűrészlap

- Falicsempék különösen vékony, 1/16”-os fugáinak kimarásához
- Kivágások marása epoxiban / üvegszál-erősítésű műanyagban (pl. műszerfal)
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez

70	**2 608 661 692**	PC1b	1	1	546720

AVZ 78 RT2

Carbide-RIFF csiszolótalp

- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása ásványi felületről
- Fa ráspolyozása, durva illesztési munkákhoz

78	**2 608 661 648**	PC1b	1	1	492515

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

A csiszolóujj

Nehezen megközelíthető helyek csiszolása csiszolópapír nélkül

Nyílt szórású karbid bevonat kevésbé ragad bele az anyag, így hosszabb az élettartama

1 mm-es, karcsú kialakítás teszi lehetővé a csiszolást szűk helyeken



Különböző szemcseméretek festék és lakk eltávolításához (AVZ32RT4) és fa finomcsiszolásához (AVZ32RT10)

Új Starlock befogás maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)

	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Carbide-RIFF merülő fűrészlap / csiszolóujj

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

Munkaszélesség [mm]	Munkamélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
AIZ 32 RT5 Carbide-RIFF merülő fűrészlap ▶ Merülő vágások rendkívül abrazív anyagokban (pl. üvegszálas anyagban) ▶ Ráspolyozási/reszelési funkció (pl. merülővágások sorjátlanításához biztonsági üvegben) ▶ Szintén kiválóan alkalmas a habarcs eltávolításához egészen a leghátsó sarkokig						
32	30	**2 608 661 868**	PC1b	1	1	646376

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

A multifunkcionális kés

Gyors, tiszta és precíz vágás puha anyagban

Pull Cutter (24 mm széles)
egykezes vágást tesz lehetővé az egyedi, kampó alakú kés révén



Push Cutter (11 mm széles)
a rugalmas és nehezen vágható anyagokat, pl. kátránypapírt, szőnyeget és műfüvet is jól vágja

Új Starlock befogás
maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Kés / hántoló

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

ASZ 32 SC
HCS Multi kés
- Rugalmas, abrazív anyagok vágása (pl. kátránypapír, bitumenzsindely)
- Puha anyagok darabolása (pl.: karton, szőnyeg, PVC padló)
- Műfű vágása

Vágásszélesség [mm]	Vágáshossz [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
24	11	**2 608 662 431**	PC1b	1	1	792967

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kés / hántoló

Vágásszélesség [mm]	Vágáshossz [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

ACZ 100 SWB

BIM hullámos élezésű szegmens kés

- Túlnyúló szigetelőanyag, különösképpen sztiropor síkba vágása
- Szigetelőlapok méretre vágása (pl. Flumroc padlólemez/lépésszigetelő lemez)
- Puha anyagok vágása (pl.: karton, szőnyeg, gumi, bőr...)

100	-	**2 608 661 693**	PC1b	1	1	546737



AIZ 28 SC

Univerzális HCS fugavágó

- Lágy tágulási hézagok vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) leválasztása
- Szigetelőanyagok (pl. Flumroc kőzetgyapot) vágása

28	40	**2 608 661 691**	PC1b	1	1	546713
28	40	**2 608 661 909**	PC1b	5	1	666022



ATZ 52 SC

HCS kaparóvas, merev

- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Habarcs- és betonmaradványok eltávolítása
- Kemény, rideg padlószőnyeg-ragasztó maradványok eltávolítása

52	26	**2 608 661 646**	PC1b	1	1	492492



ATZ 52 SFC

Szénacél kaparóvas, hajlékony

- Lágy szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása
- Festékmaradékok eltávolítása
- Szilikonfugák eltávolítása

52	38	**2 608 661 647**	PC1b	1	1	492508

Készletek

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

Terméktulajdonságok	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk						
34 részes i-BOXX Pro készlet belsőépítészeti munkákhoz						
Wood and Metal ACZ 100 BB BIM szegmens fűrészlap (1x) Multi Material ACZ 85 EIB BIM TiN szegmens fűrészlap (1x) ACZ 100 SWB BIM hullámos élezésű szegmens kés (1x) Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (2x) Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (2x) Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (2x) Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (2x) ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (2x) AVZ 93 G csiszolótalp (1x) Wood and Paint csiszolólap (20x)	**2 608 662 013**	P1k	34	1	706681	
13 részes univerzális készlet Alapvető alkalmazások egy készletben egyesítve (fűrészelés, csiszolás és hántolás) **Alkalmas** fához és fémhez						
ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x) Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1x) ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (1x) Wood and Paint csiszolólap (10x)	**2 608 661 694**	PC1b	13	1	555203	
4 részes csempéző készlet Sokoldalú csempéző készlet felújítási és átépítési munkákhoz (pl. falicsempék és padlólapok fugáinak kimarása, habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, puha falicsempékbe kisebb kivágások marása)						
ACZ 85 RT3 Carbide-RIFF szegmens fűrészlap (1x) AVZ 78 RT2 Carbide-RIFF csiszolótalp (1x) ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x) AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)	**2 608 661 695**	PC1b	4	1	555210	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Készletek

4 részes padlóburkoló/beépítő készlet
Sokoldalú készlet padló-/beépítési munkákhoz (pl. ajtótok padlóhoz igazítása, laminált padló/parketta kivágása, merülő vágások rétegelt lemezekben vagy fában, kivágások készítése bútordarabokba)

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Szett tartalma	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x) Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (1x) Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1x) ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)	**2 608 661 696**	PC1b	4	1	555227	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Mélységi leállítás

- **Alkalmas** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) és Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional) gépekhez
- **Alkalmas a következőhöz:** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (multifunkcionális gép feszítőnyakkal)

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk		Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Basic mélységütköző négyfokozatú beállítás Precíz vágási mélységekhez Ø 85 mm és Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapokkal kombinálva (pl. a parkettaelemek egyenként történő kicserélésénél) Vágási mélységek Ø 85 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 8, 10, 12, 14 mm Vágási mélységek Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 13, 15, 17, 19 mm	-	**2 608 000 589**	PC1b	1	1	727297
	Expert mélységütköző Fokozatmentes beállítás A precíz vágási mélységekért szegmens és merülő fűrészlapokkal kombinálva (pl. precíz bemerítő vágások szerkezeti faanyagokban)	-	**2 608 000 590**	PC1b	1	1	727303

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Az új kialakítású csiszolótalp
hosszabb élettartamot biztosít

A csiszolópapír egyszerűen cserélhető
a mikrotépőzár révén az oldalakon

Rugalmas sarkok
akadályozzák meg a mikrotépőzáras rögzítés és a velúr megolvadását



Új Starlock befogás
maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)

A csiszolótalp Shore keménységének
tökéletes hozzáigazítása a multifunkcionális gép mozgásaihoz

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Csiszolótalp

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
AVZ 93 G Csiszolótalp Csiszolólap mikrotépőzárral A csiszolólapok gyors, egyszerű cseréje	**93**	**2 608 000 493**	PC1b	1	1	632256	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

A Profile Sander
Ívelt felületek kényelmes és hatékony csiszolása

Új Starlock befogás
maximális erőátvitelhez háromdimenziós gyorsbefogó rendszerrel (SDS)

A csiszolópapír egyszerűen cserélhető
a mikrotépőzár révén az oldalakon

Kényelmes csiszolás
55 mm átmérőig

Rugalmas felület
különböző formájú anyagok csiszolásához

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Profilcsiszolók

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

high SPEED | perfect FINISH

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
AUZ 70 G Profilcsiszoló mikrotépőzáras rögzítéssel 4 lap csiszolópapír, 70 mm x 125 mm, tépőzáras (2x80 / 2x120 szemcseméret) Kerek fa és festett felületek csiszolásához Ø 55 mm átmérőig	**70**	**2 608 662 346**	PC1b	5	1	785860

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csiszolólapok és polírozó tartozékok

- **Megfelelő** az összes Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

C430 csiszolólapok multifunkcionális gépekhez optimalizálva, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 lyuk

expert **Wood+Paint**

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz

Lapméret, mm	Szemcseméret	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
5-ös csomag						
93	40	**2 608 605 599**	C1a	5	5	170833
93	60	**2 608 605 600**	C1a	5	5	170840
93	80	**2 608 605 601**	C1a	5	5	170857
93	120	**2 608 605 602**	C1a	5	5	170864
93	180	**2 608 605 603**	C1a	5	5	170871
93	240	**2 608 605 604**	C1a	5	5	170888
6-os csomag						
93	60 120 240	**2 608 605 191**	C1a	6	5	160094
10-es csomag (készlet) blisztercsomagban						
93	60 80 100 120 180	**2 608 607 540**	PC1b	10	1	509497

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

C470 csiszolólapok AVZ 93 G csiszolótalphoz, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 lyuk

best **Wood+Paint**

- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz





Lapméret, mm	Szemcseméret	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
5-ös csomag						
93	40	**2 608 605 148**	C1a	5	5	159661
93	60	**2 608 605 149**	C1a	5	5	159678
93	80	**2 608 605 150**	C1a	5	5	159685
93	100	**2 608 605 151**	C1a	5	5	159692
93	120	**2 608 605 152**	C1a	5	5	159708
93	180	**2 608 605 153**	C1a	5	5	159715
93	240	**2 608 605 154**	C1a	5	5	159722
93	320	**2 608 605 155**	C1a	5	5	159739
93	400	**2 608 605 156**	C1a	5	5	159746
6-os csomag						
93	60 120 240	**2 608 605 165**	C1a	6	5	159838
50-es csomag						
93	40	**2 608 607 878**	C0a	50	1	551519
93	60	**2 608 607 879**	C0a	50	1	551526
93	80	**2 608 607 880**	C0a	50	1	551533
93	120	**2 608 607 882**	C0a	50	1	551557
93	180	**2 608 607 883**	C0a	50	1	551564
93	400	**2 608 607 886**	C0a	50	1	551595

F355 csiszolólapok multifunkcionális gépekhez optimalizálva, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 lyuk

best **Coatings+Composites**

- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz



5-ös csomag

93	80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93	100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93	180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93	240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93	400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

C470 csiszolólapok AUZ 70 G típushoz, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best **Wood+Paint**

- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Alkalmas** AUZ 70 G profilcsiszolóhoz

Lapméret, mm	Szemcseméret	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
10-es csomag						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	5	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	5	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	5	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	5	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	5	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	5	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	5	806084
70x125	220	**2 608 608 Y26**	C1a	10	5	806091
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	5	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	5	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	5	806121

Filcek

- **Alkalmas** fa struktúrálásához (rusztikus megjelenés), fémek rozsdátlanításához, valamint lakkok felcsiszolásához (mattításhoz)
- A tisztítófilc **alkalmas** szennyeződés és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz

Lapméret, mm	Szemcseméret	Keménységi fok	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Csiszolófilc							
93	280	durva	**2 608 604 495**	C1d	1	5	070812
93	100	közepes	**2 608 604 494**	C1d	1	5	070805

Tisztítófilc csiszolóanyag nélkül
Alkalmas szennyeződések és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra

93	szemcse nélkül	-	**2 608 604 496**	C1d	1	5	070829

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Polírozófilc



- **Alkalmas** erősen elszennyeződött vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr, vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz

Lapméret, mm	Keménységi fok	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Polírozófilc **Alkalmas** erősen szennyezett vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken						
93	kemény	**2 608 613 016**	C1d	1	5	070843

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch multifunkcionális gép tartozék Fein Supercut gépekhez

- **Alkalmas a következőkhöz:** Fein Supercut, Festool Vecturo OS 400, Würth EMS multivágó

Szegmens fűrészlap, egyenes

Átmérő, mm	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

SACI 85 EB
BIM-TiN szegmens fűrészlap, Multi Material, egyenes
- Long Life + 30%-kal hosszabb élettartam a titánium-bevonatnak köszönhetően
- Bemerítő vágás gipszkarton lapokban vagy cementkötésű forgácslapokban (pl. ventilátor beépítéséhez)
- Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc)
- Kivágások készítése epoxi/GFK (pl. hajóműszerfal)

85	-	-	**2 608 662 042**	PC1b	1	1	717670

Szegmensfűrészlap, hajlított

SACZ 100 BB
BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal, hajlított
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált anyag/parketta kivágása (pl. közfal beépítéséhez)
- Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc)

100	-	-	**2 608 662 041**	PC1b	1	1	717663

Curved-Tec merülő fűrészlapok

Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				



SAIZ 32 ALB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Gyors és mély bemerülő vágás fába és szegekbe (pl. 70 mm-es ablakkeret fémelemekkel)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőtéri gerenda)
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. fedett fémkötések)

32	70	**2 608 662 316**	C0a	1	25	773379



SAIZ 32 BLC
HCS merülő fűrészlap, Wood kivitel
- Gyors és mély bemerülő vágás fába (pl. 70 mm-es ablakkeret)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőtéri gerenda)
- Csapok és kötések kivágásainak utólagos kialakítása (ideális Expert mélységütközővel)

32	70	**2 608 662 312**	C0a	1	25	773331



SAIZ 32 EPB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása

32	50	**2 608 662 350**	C0a	1	25	784887



SAIZ 32 BPB
BIM merülő fűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek síkba vágása (pl. tiplik, keményfa csapok)

32	40	**2 608 662 351**	C0a	1	25	784894



SAIZ 32 EPC
HCS merülő fűrészlap, Wood kivitel
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek síkba vágása (pl. tiplik, csapok)

32	40	**2 608 662 352**	C0a	1	25	784900

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Standard merülő fűrészlapok

Átmérő, mm	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

SAIZ 65 BB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Nails
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)

-	65	40	**2 608 662 036**	C0a	1	25	717618

SAIZ 28 EB
BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása

-	28	50	**2 608 662 038**	C0a	1	25	717632

SAIZ 65 BSB
BIM merülő fűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek síkba vágása (pl. tiplik, keményfa csapok)

-	65	40	**2 608 662 037**	C0a	1	25	717625

SAIZ 32 BB
BIM merülő fűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek síkba vágása (pl. tiplik, keményfa csapok)

-	32	40	**2 608 662 039**	C0a	1	25	717649

SAIZ 32 EC
HCS merülő fűrészlap, Wood kivitel
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek síkba vágása (pl. tiplik, csapok)

-	32	40	**2 608 662 040**	C0a	1	25	717656

Fém merülő fűrészlapok



Szélesség, mm	Bemerülési mélység [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				

SAIZ 32 AT
Carbide merülőfűrészlap, Metal, MetalMax
- Edzett csavarok és szögek vágására
- Inox / rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlapi burkolat)
- Merülő vágások rendkívül abrazív anyagokban (pl. üvegszálas anyagban)

32	40	**2 608 662 353**	C0a	1	25	784917



SAIZ 32 ALT
Carbide merülőfűrészlap, Metal, MetalMax
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. fedett fémkötések)
- Mélyebb, 70 mm-es merülővágás porózus betonban (pl. konnektorfészkek)
- Merülővágás erősen abrazív nyersanyagokban (Inox, rozsdamentes acél, epoxi, GFK, üvegszál, gipszkarton, cementkötésű farostlemezek)

32	70	**2 608 662 317**	C0a	1	25	773386

RIFF szegmens fűrészlapok és csiszolólemez

Átmérő, mm	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				

SAVZ 70 RT
Carbide habarcseltávolító, 3 max
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Fugák eltávolítása keményfém csúccsal a legkisebb sarkokból (csiszoló- és ráspoly-nyelv)

70	-	-	**2 608 662 044**	PC1b	1	1	717694

RIFF szegmens fűrészlapok és csiszolólemez



Átmérő, mm	Szélesség, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				

SACZ 85 RT
Carbide szegmensfűrészlap
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez

85	-	-	**2 608 662 043**	PC1b	1	1	717687

Vágókések



Átmérő, mm	Vágáshossz [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

SAII 32 SLC
Szénacél univerzális fugavágó
- Tágulási hézagok vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) vágása
- Szigetelőanyagok (pl. Flumroc kőzetgyapot) vágása

32	100	**2 608 662 374**	C0a	25	1	787505

Hántolók



Vágásszélesség [mm]	Vágáshossz [mm]	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

SATZ 52 SFC, hajlékony
HCS hántoló
- Lágy szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása
- Festékmaradékok eltávolítása
- Szilikonfugák eltávolítása

52	38	**2 608 662 046**	PC1b	1	25	717717

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Körkivágók

Körkivágók:
mindig a megfelelő specialista

Progressor Deep Cut
Power Change adapterrel
154. oldal

Progressor Deep Cut
Power Change adapterrel
154. oldal

Speed for Multi Construction
Power Change adapterrel
161. oldal

Speed for Multi Construction
Power Change adapterrel
161. oldal

Speed for Multi Construction
Power Change adapterrel
161. oldal

Sheet Metal
Power Change adapterrel
154. oldal

Gyémánt körkivágó
Power Change adapterrel
164. oldal

Körkivágók
183. oldal

A választék:
minden felhasználáshoz a megfelelő körkivágót

A szakkereskedők erőssége a szakértői ügyfél-tanácsadás. Ezért biztosít a Bosch egy professzionális körkivágó programot, amely optimális minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz.

Termék		**BiM Progressor Deep cut**	**BiM Progressor**	**BiM Sheet metal**	**HM Multi Constr. Endurance**	**HM Multi Constr. Speed**	**Gyémánt**	**Gyémánt dobozsüllyesztő**	
		170. oldal	167. oldal	172. oldal	175. oldal	177. oldal	180. oldal	SK3: 82. oldal	
Max vágási mélység mm-ben		60	40	20	60	60	40	60	
Fém									**Alkalmazási tudnivalók**
Szerkezeti acél	Lemezek	○	○	●					Fúróolajat használjanak
	Csövek	○	●	○					
	Profilok	○	●	○					
Rozsdamentes acél	Lemezek	○	○	●					Alacsony fordulatszám: fúróolaj használata ajánlott
	Csövek	○	●	○					
	Profilok	○	●	○					
Alumínium	Lemezek	○	○	●					Fúróolajat használjanak
	Csövek	○	●	○					
	Profilok	○	●	○					
Fa									
Puhafa, bútorlap		●	○		○	○			Szeget tartalmazó fa: BiM használata ajánlott
Keményfa, MDF, forgácslap		○	○		●	●			
Rétegelt lemez		●	○		●	●			
Szerkezeti fa		●	○		●	●			
Multiplex lemezek		○	○		●	○			
Konyhai lapok		○			●	●			
Réteges lemez		○	●		○	○			
Műanyag									
Polivinilklorid (PVC)		●	●		○	○			5 mm-nél vastagabb lapok esetén: HM MC használata ajánlott
Polietilén (PE)		●	●		○	○			
Polipropilén (PP)		●	●		○	○			
Polysztirol (PS)		●	●		○	○			
Poliamid (PA)		●	●		○	○			
Üvegszál (GFK)		○	○		●	●			BiM: rövid élettartam
Corian					●	●			
Speciális felhasználások									
Gipszkarton/Fermacell		○	○		●	●			
Cementkötésű farostlemezek					●	●			
Vörös (égetett) tégla					●	●		○	
Gázbeton		○	○		●	●			
Járólapok és falicsempék					○		●	○	
Mészhomokkő								●	

● **különösen alkalmas** ○ **alkalmas**

A helyes fordulatszám befolyásolja a furat minőségét, a helyes hűtéssel pedig növelhető az élettartam. **Bővebben lásd: 150. oldal.**

A Power Change adaptertechnológia:
egy adapter minden átmérőhöz

Központosító fúró és körkivágó szerszám nélküli cseréje

Egy kattintásra indul! A Bosch által kifejlesztett egyedülálló „Power Change“ adapterrendszerrel a kéziszerszám használója még hatékonyabban dolgozhat. Ennél az egyedülálló rendszernél a körkivágó és a központosító fúró szerszám nélkül cserélhető, és a teljes lyukfűrészprogram befogatásához elegendő egyetlen adapter.



Egyszerűen eltávolítható fúrómag

A központosító megfelelő szögbe állításával a munkaanyag fáradság nélkül eltávolítható

Minden Power Change körkivágóhoz a megfelelő tartozék

		ADAPTER	KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ			OPCIONÁLIS	
	Elektromos kéziszerszám	**Power Change adapter**	**HSS-G a következőkhöz:**	**HSS-Co a következőkhöz:**	**Keményfém vágóéllel a következőkhöz:**	**Kidobórugó**	**Hosszabbítók**
			PVC, METAL	STAINLESS INOX NIROSTA			
	1 – 10 mm	2 608 584 844	2 609 390 592	2 608 584 843			2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
			PVC, METAL	STAINLESS INOX NIROSTA			
	1 – 10 mm	2 608 584 844	2 608 584 676	2 608 584 677			2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
				METAL, STAINLESS INOX NIROSTA			
	1 – 10 mm	2 608 584 844		2 608 584 750		2 608 584 816	2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
				PVC, PIPE			
	1 – 10 mm	2 608 584 844		2 608 584 843	2 608 584 777		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844			2 608 580 529		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844			2 608 584 777		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:

Viseljen védőszemüveget, légzés- és fülvédőt!

Viseljen védőkesztyűt!

A védőszemüvegek, védőkesztyűk stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Fordulatszám-ajánlás

A körkivágó optimális élettartamának elérése érdekében feltétlenül tartsa be az ajánlott fordulatszámokat. A helyes fordulatszám a furat minőségét is befolyásolja.

Bimetál

Átmérő mm	Fa, PVC, ford./perc	Acél, ford./perc	Alumínium, ford./perc	Rozsdamentes acél, ford./perc	Átmérő col
14 – 25	3000 – 2700	550 – 350	900 – 525	300 – 175	9/16 – 1
27 – 51	2700 – 2000	325 – 170	480 – 255	160 – 85	1.1/16 – 2
52 – 76	2000 – 1800	165 – 115	240 – 170	80 – 55	2.1/16 – 3
79 – 102	1500 – 1000	110 – 85	165 – 130	55 – 40	3.1/8 – 4
105 – 210	1000 – 500	80 – 40	120 – 60	40 – 20	4.1/8 – 8.9/32

Keményfém lapkás

Átmérő mm	Fa- és forgácslapok, ford./perc	PVC, ford./perc	Falazat, ford./perc	Csempe, ford./perc	Átmérő col
19 – 25	1000	800	800	500	9/16 – 1
27 – 51	1000 – 800	800 – 600	800 – 700	500 – 400	1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 600	600 – 400	700 – 600	400	2.1/16 – 3
79 – 102	600 – 400	400 – 300	600 – 300	400 – 300	3.1/8 – 4
105 – 159	400 – 300	300 – 200	300 – 200	300 – 200	4.1/8 – 8.9/32

Gyémánt

Átmérő, mm	Csempék ford./perc	Mészhomokkő, klinkertégla, (égetett) tégla és falazat, ford./perc	Átmérő col
14 – 25	1200 – 800		9/16 – 1
27 – 51	900 – 500		1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 400	2000	2.1/16 – 3
79 – 102	500 – 150	2000	3.1/8 – 4

Felhasználási minták átmérő és felhasználó szerint

Átmérő, mm	19	22	25	30	35	40	44	48	51	54	57	60	64	65	68	70	76	78	83	86	92	102	105	121	127	152	159	Felhasználó
Alkalmazás																												
Vízvezetékek és fűtéscsövek	●		●	●	●																							Vízvezetékek- és fűtésszerelő
Szigetelt szaniter-, vízelvezető- és vízvezetékcsövek						●	●	●																				
Beépített lámpák		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	Elektrotechnikusok és villanyszerelők
Kábelátvezető-doboz				●	●							●								●								
Kapcsolódobozok													●															
Csatlakozóaljzatok (üreges falhoz való dobozok)														●	●													
Elágazódobozok																●	●											
Elosztódobozok																			●	●								
Fáradtlevegő-csövek																						●	●		●	●		Fűtés- és szellőzésszerelő

Az ábra általános áttekintést nyújt. Tartalma országonként eltérő lehet.

Progressor for Wood and Metal

A legmagasabb igényekre. Gyors és hosszú élettartamú a különböző anyagoknak köszönhetően.

Progresszív fogazás
az erősebb harapásért és a gyorsított forgácskidobás érdekében

HSS-bimetál
8% kobaltötvözettel a rendkívüli terhelhetőség és a hosszabb élettartam érdekében



Power Change adapter
a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez

A gyors fúrómag-eltávolításhoz. Kioldás, peremre állítás és kinyomás

A program terjedelme
Ø 14 – 210 mm

Progressor körkivágó

PROGRESSOR for Wood and Metal

▶ A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a csomagolást, vagy az áttekintést: 150. oldal).



Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
14	9/16	40	**2 608 584 612**	PC1b	1	1	262125
16	5/8	40	**2 608 584 613**	PC1b	1	1	262132
17	11/16	40	**2 608 584 614**	PC1b	1	1	262149
19	3/4	40	**2 608 584 615**	PC1b	1	1	262156
20	25/32	40	**2 608 584 616**	PC1b	1	1	262163
21	13/16	40	**2 608 584 617**	PC1b	1	1	262170
22	7/8	40	**2 608 584 618**	PC1b	1	1	262187
24	15/16	40	**2 608 584 619**	PC1b	1	1	262194
25	1	40	**2 608 584 620**	PC1b	1	1	262200
27	1 1/16	40	**2 608 584 621**	PC1b	1	1	262217
29	1 1/8	40	**2 608 584 622**	PC1b	1	1	262224
30	1 3/16	40	**2 608 584 623**	PC1b	1	1	262231

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Progressor körkivágó

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
32	1 1/4	40	**2 608 584 624**	PC1b	1	1	262248
33	1 5/16	40	**2 608 584 625**	PC1b	1	1	262255
35	1 3/8	40	**2 608 584 626**	PC1b	1	1	262262
37	1 7/16	40	**2 608 584 627**	PC1b	1	1	262279
38	1 1/2	40	**2 608 584 628**	PC1b	1	1	262286
40	1 9/16	40	**2 608 584 629**	PC1b	1	1	262293
41	1 5/8	40	**2 608 584 630**	PC1b	1	1	262309
43	1 11/16	40	**2 608 584 631**	PC1b	1	1	262316
44	1 3/4	40	**2 608 584 632**	PC1b	1	1	262323
46	1 13/16	40	**2 608 584 633**	PC1b	1	1	262330
48	1 7/8	40	**2 608 584 634**	PC1b	1	1	262347
51	2	40	**2 608 584 635**	PC1b	1	1	262354
52	2 1/16	40	**2 608 584 636**	PC1b	1	1	262361
54	2 1/8	40	**2 608 584 637**	PC1b	1	1	262378
56	2 3/16	40	**2 608 584 638**	PC1b	1	1	262385
57	2 1/4	40	**2 608 584 639**	PC1b	1	1	262392
59	2 5/16	40	**2 608 584 640**	PC1b	1	1	262408
60	2 3/8	40	**2 608 584 641**	PC1b	1	1	262415
64	2 1/2	40	**2 608 584 642**	PC1b	1	1	262422
65	2 9/16	40	**2 608 584 643**	PC1b	1	1	262439
67	2 5/8	40	**2 608 584 644**	PC1b	1	1	262446
68	2 11/16	40	**2 608 584 645**	PC1b	1	1	262453
70	2 3/4	40	**2 608 584 646**	PC1b	1	1	262460
73	2 7/8	40	**2 608 584 647**	PC1b	1	1	262477
76	3	40	**2 608 584 648**	PC1b	1	1	262484
79	3 1/8	40	**2 608 584 649**	PC1b	1	1	262491
83	3 1/4	40	**2 608 584 650**	PC1b	1	1	262507
86	3 3/8	40	**2 608 584 651**	PC1b	1	1	262514
89	3 1/2	40	**2 608 584 652**	PC1b	1	1	262521
92	3 5/8	40	**2 608 584 653**	PC1b	1	1	262538
95	3 3/4	40	**2 608 584 654**	PC1b	1	1	262545
98	3 7/8	40	**2 608 584 655**	PC1b	1	1	262552
102	4	40	**2 608 584 656**	PC1b	1	1	262569
105	4 1/8	40	**2 608 584 657**	PC1b	1	1	262576
108	4 1/4	40	**2 608 584 658**	PC1b	1	1	279833
111	4 3/8	40	**2 608 584 659**	PC1b	1	1	279840
114	4 1/2	40	**2 608 584 660**	PC1b	1	1	279857
121	4 3/4	40	**2 608 584 661**	PC1b	1	1	279864
127	5	40	**2 608 584 662**	PC1b	1	1	262583
140	5 1/2	40	**2 608 584 663**	PC1b	1	1	262590
152	6	40	**2 608 584 664**	PC1b	1	1	262606

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Progressor körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Power Change adapter 8 mm-es hatszögletű befogószárral. HSS-G központosító fúróval Ø 14-152 mm-es körkivágókhoz	-	**2 608 584 674**	PC1b	1	1	262668
Power Change adapter SDS-plus befogószárral. HSS-G központosító fúróval. Ø 14-152 mm-es körkivágókhoz	-	**2 608 584 675**	PC1b	1	1	262675
HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel	**80**	**2 608 584 676**	PC1d	1	1	279918
HSS-Co központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel	**80**	**2 608 584 677**	PC1d	1	1	279925
HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel	**120**	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

További körkivágó-készletek a(z) 168-172. oldalon találhatók.
Az összes körkivágóhoz való opcionális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Progressor for Wood and Metal Deep Cut

Az új Deep Cut körkivágóval akár 60 mm vastag fába is egy menetben készíthet kivágást

Progresszív fogazás
az erősebb harapásért és a gyorsított forgácskidobás érdekében

HSS-bimetál
8% kobaltötvözettel a rendkívüli terhelhetőség és hosszú élettartam érdekében

A rések új formája rálátást enged a fúrás elindításához, és ha a furatmag elakadna, akkor is könnyen eltávolítható



Power Change adapter
a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez

A gyors fúrómag-eltávolításhoz. Kioldás, peremre állítás és kinyomás

A program terjedelme
Ø 20 – 127 mm

Progressor Deep Cut körkivágók



- 60 mm vastag fa kivágása egy munkamenetben
- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a csomagolást, vagy az áttekintést: 150. oldal).

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
20	25/32	60	**2 608 580 969**	PC1b	1	1	766579
22	7/8	60	**2 608 580 970**	PC1b	1	1	766586
25	1	60	**2 608 580 971**	PC1b	1	1	766593
32	1 1/4	60	**2 608 580 972**	PC1b	1	1	766609
35	1 3/8	60	**2 608 580 973**	PC1b	1	1	766616
38	1 1/2	60	**2 608 580 974**	PC1b	1	1	766623
40	1 9/16	60	**2 608 580 975**	PC1b	1	1	766630
44	1 3/4	60	**2 608 580 976**	PC1b	1	1	766647
51	2	60	**2 608 580 977**	PC1b	1	1	766654
54	2 1/8	60	**2 608 580 978**	PC1b	1	1	766661
60	2 3/8	60	**2 608 580 979**	PC1b	1	1	766678

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Progressor Deep Cut körkivágók

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
64	2 1/2	60	**2 608 580 980**	PC1b	1	1	766685
67	2 5/8	60	**2 608 580 981**	PC1b	1	1	766692
68	2 11/16	60	**2 608 580 982**	PC1b	1	1	766708
70	2 3/4	60	**2 608 580 983**	PC1b	1	1	766715
73	2 7/8	60	**2 608 580 984**	PC1b	1	1	766722
76	3	60	**2 608 580 985**	PC1b	1	1	766739
83	3 1/4	60	**2 608 580 986**	PC1b	1	1	766746
102	4	60	**2 608 580 987**	C0a	1	1	766753
127	5	60	**2 608 580 988**	C0a	1	1	766760

Tartozékok Progressor Deep Cut körkivágókhoz

Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel					
104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161

További körkivágó-készletek a(z) 168-172. oldalon találhatók.
Az összes körkivágóhoz való opcionális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Special for Sheet Metal
A gyors körkivágó fémben



Vario fogazás
a gyors és precíz vágás érdekében

Biztonsági ütköző
megakadályozza az áttörést és ezzel védi a munkafelületet

Kidobó rugó
biztosítja az automatikus hulladék korong kidobást

Power Change adapter
a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez

HSS-bimetál
8% kobaltötvözettel a rendkívüli terhelhetőség és a hosszabb élettartam érdekében



A program terjedelme
Ø 16 – 152 mm

Sheet Metal körkivágó

special for SheetMetal

METAL | Cu Ni Ms Zn | Stainless Inox Nirosta | Power Change | long LIFE

- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd Alkalmazás a(z) 147. oldalon és Fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon).
- Kidobórugó 25 mm átmérőtől (Ø 16–22 mm kidobórugó nélkül!)

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
16	5/8	20	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993
17	11/16	20	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006
19	3/4	20	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013
20	25/32	20	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020
21	13/16	20	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037
22	7/8	20	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044
25	1	20	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	20	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	20	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	20	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	20	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Sheet Metal körkivágó

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
33	1 5/16	20	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105
35	1 3/8	20	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	20	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129
40	1 9/16	20	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136
41	1 5/8	20	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	20	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150
48	1 7/8	20	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167
51	2	20	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174
54	2 1/8	20	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181
57	2 1/4	20	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198
60	2 3/8	20	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204
64	2 1/2	20	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211
65	2 9/16	20	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228
67	2 5/8	20	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235
68	2 11/16	20	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242
70	2 3/4	20	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259
73	2 7/8	20	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266
76	3	20	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273
79	3 1/8	20	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280
83	3 1/4	20	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297
86	3 3/8	20	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303
89	3 1/2	20	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310
102	4	20	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327
127	5	20	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402
152	6	20	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419

Tartozékok Sheet Metal körkivágókhoz

	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Power Change adapter 8 mm-es hatszögletű befogószárral, HSS-Co központosító fúróval Ø 16-152 mm-es körkivágókhoz						
	-	**2 608 584 814**	PC1b	1	1	376358
Power Change adapter SDS-plus befogószárral, HSS-Co központosító fúróval. Ø 16-152 mm-es körkivágókhoz						
	-	**2 608 584 815**	PC1b	1	1	376365

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Sheet Metal körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
HSS-Co központosító fúró 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	65	**2 608 584 750**	PC1d	1	1	365550
Kidobórugó						
	-	**2 608 584 816**	PC1b	2	1	376372

További körkivágó-készletek a(z) 168-172. oldalon találhatók.
Az összes körkivágóhoz való opcionális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Multi Construction
Kemény és puha anyagokban is

Power Change adapter
a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez

Cseppformájú forgácskidobó nyílás
a megszakítás nélküli fúrás előrehaladás érdekében

Gyémántköszörülésű keményfém fog
rendkívül erőteljes és hosszú életű

A gyors fúrómag-eltávolításhoz. Kioldás, peremre állítás és kinyomás

A program terjedelme
Ø 20 – 105 mm

Endurance for Multi Construction körkivágók

▶ A vágási minőség a megfelelő fordulatszámtól függ (lásd 150. oldal).

Átmérő, mm	Vágó-él.sz.	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
20	3	60	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900
25	3	60	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672
30	3	60	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689
35	3	60	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696
40	3	60	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702
45	3	60	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719
50	3	60	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726
55	3	60	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733
58	4	60	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740
60	4	60	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757
63	4	60	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764
65	4	60	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771
68	4	60	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788
70	4	60	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Endurance for Multi Construction körkivágók

Átmérő, mm	Vágó-él.sz.	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
71	4	60	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801
74	4	60	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818
76	4	60	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825
80	4	60	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832
85	4	60	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849
90	4	60	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856
105	5	60	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863

Tartozékok Multi Construction körkivágókhoz

	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Power Change adapter 8 mm-es hatszögletű befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.						
	-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870
Power Change adapter SDS-plus befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.						
	-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887
Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

További körkivágó-készletek a(z) 168-172. oldalon találhatók.
Az összes körkivágóhoz való opcionális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Speed for Multi Construction körkivágó

A leggyorsabb többcélú körkivágó

Cseppformájú forgácskidobó nyílás
a megszakítás nélküli fúrás előrehaladás érdekében

Erőteljes keményfém fogak
rendkívül gyors fúrás, magas élettartam



Power Change adapter
a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez

A gyors fúrómag-eltávolításhoz. Kioldás, peremre állítás és kinyomás

A program terjedelme
Ø 19-159 mm

Speed for Multi Construction körkivágó

speed **MultiConstruction** ▶ A vágási minőség a megfelelő fordulatszámtól függ (lásd 150. oldal).



Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
19	3/4	60	**2 608 580 726**	PC1b	1	1	618403
20	25/32	60	**2 608 580 727**	PC1b	1	1	618410
22	7/8	60	**2 608 580 728**	PC1b	1	1	618427
25	1	60	**2 608 580 729**	PC1b	1	1	618434
27	1 1/16	60	**2 608 580 730**	PC1b	1	1	618441
29	1 1/8	60	**2 608 580 731**	PC1b	1	1	618458
30	1 3/16	60	**2 608 580 732**	PC1b	1	1	618465
32	1 1/4	60	**2 608 580 733**	PC1b	1	1	618472
35	1 3/8	60	**2 608 580 734**	PC1b	1	1	618489
38	1 1/2	60	**2 608 580 735**	PC1b	1	1	618496
40	1 9/16	60	**2 608 580 736**	PC1b	1	1	618502
41	1 5/8	60	**2 608 580 737**	PC1b	1	1	618519
44	1 3/4	60	**2 608 580 738**	PC1b	1	1	618526
48	1 7/8	60	**2 608 580 739**	PC1b	1	1	618533

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Speed for Multi Construction körkivágó

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
51	2	60	**2 608 580 740**	PC1b	1	1	618540
54	2 1/8	60	**2 608 580 741**	PC1b	1	1	618557
57	2 1/4	60	**2 608 580 742**	PC1b	1	1	618564
60	2 3/8	60	**2 608 580 743**	PC1b	1	1	618571
64	2 1/2	60	**2 608 580 744**	PC1b	1	1	618588
65	2 9/16	60	**2 608 580 745**	PC1b	1	1	618595
67	2 5/8	60	**2 608 580 746**	PC1b	1	1	618601
68	2 11/16	60	**2 608 580 747**	PC1b	1	1	618618
70	2 3/4	60	**2 608 580 748**	PC1b	1	1	618625
73	2 7/8	60	**2 608 580 749**	PC1b	1	1	618632
76	3	60	**2 608 580 750**	PC1b	1	1	618649
77	3 1/16	60	**2 608 580 751**	PC1b	1	1	618656
79	3 1/8	60	**2 608 580 752**	PC1b	1	1	618663
83	3 1/4	60	**2 608 580 753**	PC1b	1	1	618670
86	3 3/8	60	**2 608 580 754**	PC1b	1	1	618687
89	3 1/2	60	**2 608 580 755**	PC1b	1	1	618694
92	3 5/8	60	**2 608 580 756**	PC1b	1	1	618700
95	3 3/4	60	**2 608 580 757**	PC1b	1	1	618717
98	3 7/8	60	**2 608 580 758**	PC1b	1	1	618724
102	4	60	**2 608 580 759**	PC1b	1	1	618731
105	4 1/8	60	**2 608 580 760**	PC1b	1	1	618748
111	4 3/8	60	**2 608 580 763**	C1a	1	1	618779
114	4 1/2	60	**2 608 580 764**	C1a	1	1	618786
127	5	60	**2 608 580 766**	C1a	1	1	618809
140	5 1/2	60	**2 608 580 767**	C1a	1	1	618816
152	6	60	**2 608 580 768**	C1a	1	1	618823

Tartozékok Speed for Multi Construction körkivágókhoz

	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Power Change adapter 8 mm-es hatszögletű befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.						
	-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870
Power Change adapter SDS-plus befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.						
	-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Speed for Multi Construction körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk						
Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

További körkivágó-készletek a(z) 168-172. oldalon találhatók.
Az összes körkivágóhoz való opcionális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Diamond for Hard Ceramics
Nincs kemény csempe

Speciális oldalnyílások
a fúrómag egyszerű eltávolításához

Vékony vágóél
a gyors és tiszta vágásokért

Gyémántbevonat
a hosszú élettartamért a legkeményebb csempénél is

Power Change adapter
a körkivágó gyors és biztonságos rögzítéséhez és ismételt kivételéhez: csak egy kattintás az egész



A program terjedelme
Ø 19 – 83 mm

Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók

▶ A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd Alkalmazás a(z) 147. oldalon és Fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon).

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	39	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	39	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	39	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
57	2 1/4	39	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	39	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	39	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	39	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	39	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Tartozékok gyémánt körkivágóhoz

Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
Automata indítású központosító rendszer a gyémánt körkivágóhoz Rugós központosító csap keményfém heggyel, kemény anyagok előfúrásához					
-	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522

Az illeszkedő Power-Change adaptert lásd a(z) 173. oldalon.
Az összes körkivágóhoz való univerzális tartozék a(z) 173. oldalon található.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő körkivágót, lásd a(z) 147. oldalon.
A fordulatszámra vonatkozó ajánlás a(z) 150. oldalon található.

Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúrók

- **Alkalmas** puha falicsempéktől a nagyon kemény padlólapokig, mint finom kőagyag, hengeres szárral
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.

Átmérő (D), mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
5	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúrók

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Átmérő (D), mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
		7	2 608 550 607	P1a	1	1	495745
		8	2 608 550 608	P1a	1	1	495752
		10	2 608 550 609	P1a	1	1	495769
		12	2 608 550 610	P1a	1	1	495776
		14	2 608 550 611	P1a	1	1	495783

Robust Line nedves gyémántfúró készlet, Diamond for Hard Ceramics

diamond HardCeramics

- **Alkalmas a** puha falicsempéktől a nagyon kemény padlólapokig, mint pl. a finom kőagyag
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.

Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
4 részes Robust Line nedves gyémántfúró készlet							
		6,00 8,00 10,00 14,00	2 607 019 880	P1k	4	1	495790
		5,00 6,00 7,00 8,00	2 607 019 881	P1k	4	1	495806

Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Központosító segédeszköz gyémántfúrókhoz						
		2 608 598 142	PC1a	1	1	495813

Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Központosító sablon nedves gyémántfúrókhoz és körkivágókhoz						
		2 608 580 327	C1a	1	1	489683

Víznyomó palack Nedves gyémántfúrók és körkivágók vízhűtéséhez max. töltőtérfogat 0,9 l Tömlővel együtt (1,8 m hosszú)						
		2 608 190 048	C1a	1	1	495820

Körkivágókészlet

Egyedi kialakítás, funkciók és egyéniség jellemzi a koffert

A Bosch szerszámkoffer-készletek elnyerték a Német Csomagolási Díjat (Deutscher Verpackungspreis).

Az átlátszó fedélnek köszönhetően a tartalom mindig jól átlátható

Tárolódoboz adapterek és központosító fúrók számára

Vonzó, robusztus kialakítás

Egyedileg felszerelhető, ez további előnyt jelent a piacon elérhető készletekhez képest

Egyszerű, helytakarékos tárolás a behajtható fogantyú révén

Progressor körkivágó készletek



Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
10 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók 7 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
16 **20** **25** **32** **40** **51** **64**	40	**2 608 580 872**	P1k	7	1	704557

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Progressor körkivágó készletek

Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
9 részes villanyszerelő készlet, Progressor körkivágók 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	40	**2 608 580 873**	P1k	6	1	704564
22 **29** **35** **44** **51** **65**	40	**2 608 580 874**	P1k	6	1	704571
19 **25** **38** **44** **68** **83**	40	**2 608 580 876**	P1k	6	1	704595
9 részes szaniterkészlet, Progressor körkivágó 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	40	**2 608 580 875**	P1k	6	1	704588
19 **25** **30** **35** **40** **68**	40	**2 608 580 877**	P1k	6	1	704601
14 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók 11 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	40	**2 608 580 878**	P1k	11	1	704618
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	40	**2 608 580 879**	P1k	11	1	704625

Progressor körkivágó készletek

Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
11 részes villanyszerelő készlet, Progressor körkivágó 8 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	40	**2 608 580 880**	P1k	8	1	704632

Progressor Deep Cut körkivágó készletek



8 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 1 HSS központosító fúró						
22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	**2 608 594 061**	P1k	6	1	825726
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	**2 608 594 062**	P1k	6	1	825733
13 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók 11 körkivágó, 1 Power Change adapter, 1 HSS-G központosító fúró						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 594 063**	P1k	11	1	825740
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 594 064**	P1k	11	1	825757

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Sheet Metal körkivágó készletek



Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
9 részes villanyszerelő-készlet, Sheet Metal körkivágó 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	**2 608 580 881**	P1k	6	1	704649
9 részes szaniterkészlet, Sheet Metal körkivágók 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	**2 608 580 882**	P1k	6	1	704656

Speed for Multi Construction körkivágó készletek



9 részes univerzális készlet, Speed, MC körkivágó 6 körkivágó, 1 Power Change adapter, egyenként 1 HSS/TCT központosító fúró & lapos marófúró						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	**2 608 580 871**	P1k	6	1	704540

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Speed for Multi Construction körkivágó készletek

Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
15 részes univerzális készlet, Speed, MC körkivágó 11 körkivágó, 1 Power Change adapter, egyenként 1 HSS/TCT központosító fúró & lapos marófúró						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 580 869**	P1k	11	1	704526
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 580 870**	P1k	11	1	704533

Körkivágó készletek önálló felszereléshez

Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
Üres körkivágó koffer egyedi BIM felszereléshez PC körkivágóhoz < 45 mm vágási mélységig					
-	**2 608 580 883**	U0	1	1	704663
Üres körkivágó koffer egyedi TCT felszereléshez PC körkivágóhoz < 65 mm vágási mélységig					
-	**2 608 580 884**	U0	1	1	704670

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Power Change
adapteres körkivágókhoz

Power Change adapter

Terméktulajdonságok	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk						

Power Change adapter
8 mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.

-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245

Heavy Duty Power Change adapter
11 mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.

-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500

SDS plus

Power Change adapter
SDS-plus befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.

-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252

Univerzális tartozékok

Terméktulajdonságok	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Megrendelési információk					

Hosszabbító, hatlapú, 11 mm
5/16“/8 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez.

	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494

Hosszabbító, hatlapú, 8 mm
3/8“/9,5 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez

	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699

Hosszabbító, hatlapú, 11 mm
7/16“/11 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez

	2 609 390 038	C1a	1	1	087827

Univerzális tartozékok



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
6 részes átmeneti adapter készlet más gyártmányú (pl. Starrett, Baco, Lenox stb.) szabvány lyukfűrészekhez 2 adapterrel 14-30 mm Ø (1/2” 20UNF menet), 4 adapterrel 32-210 mm Ø (5/8” 18UNF menet) esetén		**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705

Minden Power Change körkivágóhoz a megfelelő tartozék. (lásd: 173. oldal)

HSS-bimetál

A kiegyensúlyozott. Hosszú élettartam és gyorsaság.



Vario fogazás
a gyors és precíz vágás érdekében

Szerszám nélküli Standard adapterrendszer
a központosító fúró és a körkivágó szerszám nélküli cseréje az új Standard adapterrel

HSS-bimetál
8% kobaltötvözettel a rendkívüli terhelhetőség és a hosszabb élettartam érdekében

A program terjedelme
Ø 14 – 210 mm



HSS-bimetál körkivágók standard adapterekhez



- Befogási mód: SDS-plus-szal és hatszögletű szárral is

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
14	9/16	44	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737
16	5/8	44	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407
17	11/16	44	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340
19	3/4	44	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414
20	25/32	44	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421
21	13/16	44	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438
22	7/8	44	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445
24	15/16	44	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357
25	1	44	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452
27	1 1/16	44	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469
29	1 1/8	44	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476
30	1 3/16	44	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483
32	1 1/4	44	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490
33	1 5/16	44	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-bimetál körkivágók standard adapterekhez

Átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
35	1 3/8	44	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506
38	1 1/2	44	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513
40	1 9/16	44	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	44	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	44	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	44	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	44	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	44	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568
51	2	44	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	44	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	44	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	44	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	44	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	44	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	44	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	44	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	44	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	44	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	44	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	44	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	44	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395
76	3	44	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	44	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	44	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	44	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	44	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	44	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	44	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	44	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641
102	4	44	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	44	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	44	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	44	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	44	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	44	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742
127	5	44	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	44	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305
140	5 1/2	44	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	44	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312
152	6	44	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638
168	6 5/8	44	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329
177	6 31/32	44	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336
210	8 9/32	44	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-bimetál körkivágó készletek



Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
11 részes villanyszerelő készlet, BIM körkivágók 6 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 2 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 580 885**	P1k	6	1	704687
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 580 886**	P1k	6	1	704694

HSS-bimetál körkivágó készletek



Átmérő, mm	Munkahossz mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
17 részes univerzális készlet, BIM körkivágók 11 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 3 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 580 887**	P1k	11	1	704700
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	**2 608 580 888**	P1k	11	1	704717

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok szerszám
nélküli gyorsbefogó adapteres körkivágókhoz

A standard körkivágókhoz való, szerszám nélküli, új adapter a piacon egyedülálló. Egyetlen adapterrel minden körkivágó-átmérő (14-210 mm) szerszám nélkül szerelhető. Az adapter 11 mm-es hatszögletű szárral és SDS-plus befogással kapható.



A központosító fúró behelyezése | A csapok bevezetése a lyukakba | A menet becsavarása | A sapka reteszelése

Tartozékok szerszám nélküli gyorsbefogó adapteres körkivágókhoz

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Hatlapos adapter 1/2“-os és 5/8“-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4“-os befogással) Kulcsnyílás: 9,5 mm, Ø 14 mm, 9/16“ – Ø 210 mm, 8 9/32“ (fémben Ø 152 mm-ig)		**2 609 390 589**	PC1b	1	1	698269
	SDS-plus adapter 1/2“-os és 5/8“-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4“-os befogással) Ø 14 mm, 9/16“ – Ø 210 mm, 8 9/32“ (fémben Ø 152 mm-ig)		**2 609 390 590**	PC1b	1	1	698276
	Pótadapter (1/2“-os menettel, Ø 14-30 mm lyukfűrészekhez)		**2 609 390 591**	PC1b	1	1	698283

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Központosító fúró gyorsbefogó adapterhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161
Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4“-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

A hosszabbítókat lásd a(z) 173. oldalon
A fordulatszámra vonatkozó ajánlást lásd a(z) 150. oldalon

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz

Az adapterek kapcsolják össze a körkivágókat az elektromos kéziszerszámmal. A Bosch minden fúrógéphajtáshoz a megfelelő befogást kínálja. Akár ¼“-os, SDS-plus vagy fúrótokmányos befogásról van szó, a Bosch programban megtalálható.



A központosító fúró behelyezése. Rögzítés imbuszcsavarral.

A menet becsavarása

A csapok bevezetése a lyukakba

A sapka reteszelése csavarhúzóval

Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Hatlapos adapter 1/2“-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4“ (6,35 mm), Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“	**2 609 390 586**	PC1b	1	1	698238
	Hatlapos adapter 5/8“-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 1/4“ (6,35 mm), Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 76 mm, 3“ (fémben Ø 40 mm-ig)	**2 609 390 587**	PC1b	1	1	698245
	Hatlapos adapter 1/2“-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Kulcsnyílás: 9,52 mm, Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“ számára	**2 609 390 588**	PC1b	1	1	698252

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Hatlapos adapter 5/8“-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 119) Kulcsnyílás: 11 mm, Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 210 mm, 8 9/32“ számára	**2 609 390 034**	PC1b	1	1	087780
	SDS-plus adapter 1/2“-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“ mérethez	**2 609 390 035**	PC1b	1	1	087797
	SDS-plus adapter 5/8“-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295) Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 210 mm, 8 9/32“ mérethez	**2 609 390 036**	PC1b	1	1	087803

Központosító fúró Standard adapterhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	HSS-G központosító fúró Hatszögletű adapterhez, kulcsnyílás: 11 mm	**102**	**2 608 596 119**	C1a	1	1	045186
	HSS-G központosító fúró SDS-plus és 6,35 (1/4”) és 9,52 mm-es kulcsnyílású hatszögletű adapterhez	**81**	**2 608 596 295**	C1a	1	1	103480

A hosszabbítókat lásd a(z) 173. oldalon
A fordulatszámra vonatkozó ajánlást lásd a(z) 150. oldalon

Körkivágók

Körkivágók



- **Alkalmas** kemény- és puhafához, furnérozott fához, laminált forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- Ideális csőátvezetéshez, szellőzőcső- és ventillátor-beépítéshez, kötő- és elágazódobozok üregfúrásához
- Profi minőség edzett fogakkal – a fogazás és a vágóél keménysége illeszkedik az alkalmazáshoz
- **Megjegyzés:** Ajánlott fordulatszám: Ø 25 mm-nél 1500 ford/perc, Ø 50 mm-nél 800 ford/perc, Ø 100 mm-nél 200 ford/perc



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	

8 részes körkivágókészlet
Fogazás durvább vágási képpel és gyors fúrás előrehaladással. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 27 mm

25	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442	
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

7 részes körkivágókészlet
Fogazás közepesen finom vágási képpel. Munkahossz 18 mm

25	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

7 részes körkivágókészlet
Fogazás közepesen finom vágási képpel. Hatszögletű szárral a fúrótokmányba történő erősebb befogás és az optimális forgás érdekében. Munkahossz 40 mm

25	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

Körkivágók

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Átmérő, mm	Rendelési szám	Csm. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...

Körkivágó
Fogazás közepesen finom vágási képpel. Különösen az olyan üreges furatokhoz alkalmas, mint amilyen pl. a süllyeszthető lámpafoglalathoz szükséges. Munkahossz 27 mm

80	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459

Körkivágó
Fogazás közepesen finom vágási képpel. Különösen az olyan üreges furatokhoz alkalmas, mint amilyen pl. kapcsoló és elágazódobozokhoz szükséges. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 28 mm

68	**2 608 584 139**	C1a	1	1	102810

6 részes körkivágókészlet
Edzett fogas koszorú, közepesen finom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett nemvasfémekben is, pl. alumíniumban és vörösrézben is használható. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 32 mm

46 **53** **60** **67** **74** **81**	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755

2 részes körkivágó készlet
Edzett fogas koszorú, közepesen finom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett nemvasfémekben is, pl. alumíniumban és vörösrézben is használható. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 32 mm

90 **100**	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762

Rendelési szám index

Rendelési szám	Oldal	CSE*
1 609 200 243	183	1
1 609 200 244	184	1
2 601 016 096	49	5
2 604 730 000	100	1
2 604 730 001	100	1
2 607 010 079	49	5
2 607 010 305	49	5
2 607 010 515	47	1
2 607 010 531	46	1
2 607 010 542	46	1
2 607 010 572	46	1
2 607 010 573	46	1
2 607 010 574	46	1
2 607 010 592	47	1
2 607 010 593	47	1
2 607 010 629	47	1
2 607 010 630	47	1
2 607 010 631	47	1
2 607 018 010	97	1
2 607 018 011	97	1
2 607 018 012	97	1
2 607 018 013	97	1
2 607 019 880	166	1
2 607 019 881	166	1
2 608 000 493	134	1
2 608 000 495	86	1
2 608 000 589	133	1
2 608 000 590	133	1
2 608 135 020	97	1
2 608 135 021	98	1
2 608 135 022	98	1
2 608 135 023	97	1
2 608 190 048	167	1
2 608 550 605	165	1
2 608 550 606	165	1
2 608 550 607	166	1
2 608 550 608	166	1
2 608 550 609	166	1
2 608 550 610	166	1
2 608 550 611	166	1
2 608 580 094	173	1
2 608 580 095	173	1
2 608 580 301	164	1
2 608 580 302	164	1
2 608 580 303	164	1
2 608 580 304	164	1
2 608 580 305	164	1
2 608 580 306	164	1
2 608 580 307	164	1
2 608 580 308	164	1
2 608 580 309	164	1
2 608 580 310	164	1
2 608 580 311	164	1
2 608 580 312	165	1
2 608 580 313	165	1
2 608 580 314	165	1
2 608 580 315	165	1
2 608 580 316	165	1
2 608 580 317	165	1
2 608 580 318	165	1
2 608 580 319	165	1
2 608 580 320	165	1
2 608 580 321	165	1
2 608 580 327	167	1
2 608 580 394	164	1
2 608 580 529	165	1
2 608 580 726	161	1
2 608 580 727	161	1
2 608 580 728	161	1
2 608 580 729	161	1
2 608 580 730	161	1
2 608 580 731	161	1
2 608 580 732	161	1
2 608 580 733	161	1
2 608 580 734	161	1
2 608 580 735	161	1
2 608 580 736	161	1
2 608 580 737	161	1
2 608 580 738	161	1
2 608 580 739	161	1
2 608 580 740	162	1
2 608 580 741	162	1
2 608 580 742	162	1
2 608 580 743	162	1
2 608 580 744	162	1
2 608 580 745	162	1
2 608 580 746	162	1
2 608 580 747	162	1
2 608 580 748	162	1
2 608 580 749	162	1
2 608 580 750	162	1
2 608 580 751	162	1
2 608 580 752	162	1
2 608 580 753	162	1
2 608 580 754	162	1
2 608 580 755	162	1
2 608 580 756	162	1
2 608 580 757	162	1
2 608 580 758	162	1
2 608 580 759	162	1
2 608 580 760	162	1
2 608 580 763	162	1
2 608 580 764	162	1
2 608 580 766	162	1
2 608 580 767	162	1
2 608 580 768	162	1
2 608 580 869	172	1
2 608 580 870	172	1
2 608 580 871	171	1
2 608 580 872	168	1
2 608 580 873	169	1
2 608 580 874	169	1
2 608 580 875	169	1
2 608 580 876	169	1
2 608 580 877	169	1
2 608 580 878	169	1
2 608 580 879	169	1
2 608 580 880	170	1
2 608 580 881	171	1
2 608 580 882	171	1
2 608 580 883	172	1
2 608 580 884	172	1
2 608 580 885	177	1
2 608 580 886	177	1
2 608 580 887	178	1
2 608 580 888	178	1
2 608 580 969	154	1
2 608 580 970	154	1
2 608 580 971	154	1
2 608 580 972	154	1
2 608 580 973	154	1
2 608 580 974	154	1
2 608 580 975	154	1
2 608 580 976	154	1
2 608 580 977	154	1
2 608 580 978	154	1
2 608 580 979	154	1
2 608 580 980	155	1
2 608 580 981	155	1
2 608 580 982	155	1
2 608 580 983	155	1
2 608 580 984	155	1
2 608 580 985	155	1
2 608 580 986	155	1
2 608 580 987	155	1
2 608 580 988	155	1
2 608 584 061	183	1
2 608 584 062	183	1
2 608 584 063	184	1
2 608 584 064	184	1
2 608 584 100	175	1
2 608 584 101	175	1
2 608 584 102	175	1
2 608 584 103	175	1
2 608 584 104	175	1
2 608 584 105	175	1
2 608 584 106	175	1
2 608 584 107	175	1
2 608 584 108	175	1
2 608 584 109	175	1
2 608 584 110	176	1
2 608 584 111	176	1
2 608 584 112	176	1
2 608 584 113	176	1
2 608 584 114	176	1
2 608 584 115	176	1
2 608 584 116	176	1
2 608 584 117	176	1
2 608 584 118	176	1
2 608 584 119	176	1
2 608 584 120	176	1
2 608 584 121	176	1
2 608 584 122	176	1
2 608 584 123	176	1
2 608 584 124	176	1
2 608 584 125	176	1
2 608 584 126	176	1
2 608 584 127	176	1
2 608 584 128	176	1
2 608 584 129	176	1
2 608 584 130	176	1
2 608 584 131	176	1
2 608 584 132	176	1
2 608 584 133	176	1
2 608 584 134	176	1
2 608 584 135	176	1
2 608 584 136	176	1
2 608 584 137	176	1
2 608 584 138	176	1
2 608 584 139	184	1
2 608 584 140	175	1
2 608 584 141	175	1
2 608 584 142	175	1
2 608 584 143	176	1
2 608 584 144	176	1
2 608 584 145	176	1
2 608 584 147	175	1
2 608 584 612	151	1
2 608 584 613	151	1
2 608 584 614	151	1
2 608 584 615	151	1
2 608 584 616	151	1
2 608 584 617	151	1
2 608 584 618	151	1
2 608 584 619	151	1
2 608 584 620	151	1
2 608 584 621	151	1
2 608 584 622	151	1
2 608 584 623	151	1
2 608 584 624	152	1
2 608 584 625	152	1
2 608 584 626	152	1
2 608 584 627	152	1
2 608 584 628	152	1
2 608 584 629	152	1
2 608 584 630	152	1
2 608 584 631	152	1
2 608 584 632	152	1
2 608 584 633	152	1
2 608 584 634	152	1
2 608 584 635	152	1
2 608 584 636	152	1
2 608 584 637	152	1
2 608 584 638	152	1
2 608 584 639	152	1
2 608 584 640	152	1
2 608 584 641	152	1
2 608 584 642	152	1
2 608 584 643	152	1
2 608 584 644	152	1
2 608 584 645	152	1
2 608 584 646	152	1
2 608 584 647	152	1
2 608 584 648	152	1
2 608 584 649	152	1
2 608 584 650	152	1
2 608 584 651	152	1
2 608 584 652	152	1
2 608 584 653	152	1
2 608 584 654	152	1
2 608 584 655	152	1
2 608 584 656	152	1
2 608 584 657	152	1
2 608 584 658	152	1
2 608 584 659	152	1
2 608 584 660	152	1
2 608 584 661	152	1
2 608 584 662	152	1
2 608 584 663	152	1
2 608 584 664	152	1
2 608 584 674	153	1
2 608 584 675	153	1
2 608 584 676	153	1
2 608 584 677	153	1
2 608 584 681	173	1
2 608 584 682	174	1
2 608 584 750	158	1
2 608 584 752	159	1
2 608 584 753	159	1
2 608 584 754	159	1
2 608 584 755	159	1
2 608 584 756	159	1
2 608 584 757	159	1
2 608 584 758	159	1
2 608 584 759	159	1
2 608 584 760	159	1
2 608 584 761	159	1
2 608 584 762	159	1
2 608 584 763	159	1
2 608 584 764	159	1
2 608 584 765	160	1
2 608 584 766	160	1
2 608 584 767	160	1
2 608 584 768	160	1
2 608 584 769	160	1
2 608 584 770	160	1
2 608 584 771	160	1
2 608 584 772	160, 162	1
2 608 584 773	160, 162	1
2 608 584 775	159	1
2 608 584 777	160, 163, 180	1
2 608 584 778	156	1
2 608 584 779	156	1
2 608 584 780	156	1
2 608 584 781	156	1
2 608 584 782	156	1
2 608 584 783	156	1
2 608 584 784	156	1
2 608 584 785	156	1
2 608 584 786	156	1
2 608 584 787	156	1
2 608 584 788	156	1
2 608 584 789	157	1
2 608 584 790	157	1
2 608 584 791	157	1
2 608 584 792	157	1
2 608 584 793	157	1
2 608 584 794	157	1
2 608 584 795	157	1
2 608 584 796	157	1
2 608 584 797	157	1
2 608 584 798	157	1
2 608 584 799	157	1
2 608 584 800	157	1
2 608 584 801	157	1
2 608 584 802	157	1
2 608 584 803	157	1
2 608 584 804	157	1
2 608 584 805	157	1
2 608 584 806	157	1
2 608 584 807	157	1
2 608 584 808	157	1
2 608 584 809	157	1
2 608 584 810	157	1
2 608 584 811	157	1
2 608 584 814	157	1
2 608 584 815	157	1
2 608 584 816	158	1
2 608 584 838	176	1
2 608 584 839	176	1
2 608 584 840	176	1
2 608 584 841	176	1
2 608 584 842	176	1
2 608 584 843	153, 160, 163, 180	1
2 608 584 844	173	1
2 608 584 845	173	1
2 608 584 847	176	1
2 608 584 848	176	1
2 608 584 849	176	1
2 608 584 850	176	1
2 608 584 851	176	1

*** Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 584 852	176	1
2 608 584 854	157	1
2 608 584 855	157	1
2 608 594 061	170	1
2 608 594 062	170	1
2 608 594 063	170	1
2 608 594 064	170	1
2 608 596 119	182	1
2 608 596 295	182	1
2 608 598 142	166	1
2 608 604 494	138	5
2 608 604 495	138	5
2 608 604 496	138	5
2 608 605 148	137	5
2 608 605 149	137	5
2 608 605 150	137	5
2 608 605 151	137	5
2 608 605 152	137	5
2 608 605 153	137	5
2 608 605 154	137	5
2 608 605 155	137	5
2 608 605 156	137	5
2 608 605 165	137	5
2 608 605 191	136	5
2 608 605 192	137	5
2 608 605 193	137	5
2 608 605 195	137	5
2 608 605 196	137	5
2 608 605 198	137	5
2 608 605 599	136	5
2 608 605 600	136	5
2 608 605 601	136	5
2 608 605 602	136	5
2 608 605 603	136	5
2 608 605 604	136	5
2 608 607 540	136	1
2 608 607 878	137	1
2 608 607 879	137	1
2 608 607 880	137	1
2 608 607 882	137	1
2 608 607 883	137	1
2 608 607 886	137	1
2 608 608 Y19	138	5
2 608 608 Y20	138	5
2 608 608 Y21	138	5
2 608 608 Y22	138	5
2 608 608 Y23	138	5
2 608 608 Y24	138	5
2 608 608 Y25	138	5
2 608 608 Y26	138	5
2 608 608 Y27	138	5
2 608 608 Y28	138	5
2 608 608 Y29	138	5
2 608 613 016	139	5
2 608 630 014	21	10
2 608 630 030	21	10
2 608 630 031	21	10
2 608 630 032	21	10
2 608 630 033	19	10
2 608 630 037	19	10
2 608 630 040	20	10
2 608 630 058	20	10
2 608 630 310	19	10
2 608 630 557	21	10
2 608 630 558	21	10
2 608 630 559	21	10
2 608 630 560	20	10
2 608 630 565	43	1
2 608 630 566	42	1
2 608 630 568	42	1
2 608 630 663	39	1
2 608 630 665	39	1
2 608 630 808	19	10
2 608 630 878	19	10
2 608 630 879	20	10
2 608 631 010	38	1
2 608 631 012	29	10
2 608 631 013	29	10
2 608 631 014	30	10
2 608 631 017	35	10
2 608 631 030	35	10
2 608 631 032	29	10
2 608 631 319	29	1
2 608 631 404	30	1
2 608 631 507	29	10
2 608 631 508	35	10
2 608 631 511	44	1
2 608 631 512	45	1

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 631 670	38	1
2 608 631 671	35	10
2 608 631 672	29	10
2 608 631 673	30	10
2 608 631 674	29	10
2 608 631 706	29	1
2 608 631 770	44	1
2 608 631 771	45	1
2 608 631 808	29	1
2 608 631 964	29	1
2 608 631 965	30	1
2 608 631 966	35	1
2 608 632 119	94	1
2 608 632 120	94	1
2 608 632 122	94	1
2 608 632 123	94	1
2 608 633 104	40	1
2 608 633 105	40	1
2 608 633 175	39	1
2 608 633 176	40	1
2 608 633 523	24	10
2 608 633 524	24	1
2 608 633 525	43	1
2 608 633 528	24	10
2 608 633 577	21	1
2 608 633 622	21	1
2 608 633 623	21	1
2 608 633 625	20	1
2 608 633 626	20	1
2 608 633 779	21	10
2 608 633 A31	23	10
2 608 633 A32	23	1
2 608 633 A33	24	1
2 608 633 A34	20	1
2 608 633 A35	23	10
2 608 633 A36	23	1
2 608 633 A38	19	1
2 608 633 A39	23	1
2 608 633 A41	24	1
2 608 633 A42	23	1
2 608 633 H03	39	1
2 608 633 H05	39	1
2 608 633 H06	40	1
2 608 633 R06	40	1
2 608 634 233	25	10
2 608 634 234	26	10
2 608 634 237	31	1
2 608 634 241	31	1
2 608 634 242	31	1
2 608 634 243	25	1
2 608 634 503	31	10
2 608 634 505	30	10
2 608 634 567	25	10
2 608 634 586	31	1
2 608 634 694	30	10
2 608 634 774	30	1
2 608 634 897	26	1
2 608 634 988	26	1
2 608 634 989	26	1
2 608 634 990	25	1
2 608 634 991	30	1
2 608 634 992	31	1
2 608 634 993	28	10
2 608 634 994	28	10
2 608 634 995	28	1
2 608 635 176	90	1
2 608 635 177	41	1
2 608 635 187	41	1
2 608 635 512	94	1
2 608 635 521	90	1
2 608 636 223	25	1
2 608 636 224	26	1
2 608 636 225	25	10
2 608 636 226	26	10
2 608 636 227	26	10
2 608 636 229	26	1
2 608 636 231	31	1
2 608 636 236	44	1
2 608 636 335	34	1
2 608 636 429	47	1
2 608 636 430	48	1
2 608 636 431	28	10
2 608 636 432	28	10
2 608 636 496	35	10
2 608 636 497	35	10
2 608 636 498	35	10
2 608 636 499	35	10
2 608 636 568	27	10

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 636 569	27	10
2 608 636 639	27	1
2 608 636 640	27	1
2 608 636 641	27	1
2 608 636 695	32	10
2 608 636 696	32	10
2 608 636 697	32	1
2 608 636 698	33	10
2 608 636 699	33	10
2 608 636 700	33	1
2 608 636 701	33	10
2 608 636 703	33	1
2 608 636 704	33	10
2 608 636 705	33	10
2 608 636 706	33	10
2 608 636 707	33	10
2 608 636 736	27	10
2 608 636 737	27	10
2 608 636 780	37	10
2 608 636 781	37	10
2 608 636 793	34	1
2 608 637 559	42	1
2 608 637 590	21	1
2 608 637 591	21	1
2 608 637 723	43	1
2 608 637 724	43	1
2 608 637 788	19	10
2 608 637 876	21	1
2 608 637 877	21	1
2 608 637 878	19	1
2 608 637 880	20	1
2 608 637 881	20	1
2 608 637 944	20	1
2 608 638 471	30	1
2 608 638 472	34	10
2 608 638 473	34	10
2 608 638 700	34	1
2 608 649 000	99	1
2 608 649 001	99	1
2 608 650 065	91	1
2 608 650 354	84	1
2 608 650 355	85	1
2 608 650 356	85	1
2 608 650 414	91	1
2 608 650 463	82	1
2 608 650 464	82	1
2 608 650 465	82	1
2 608 650 613	82	5
2 608 650 614	82	5
2 608 650 616	81	5
2 608 650 617	81	5
2 608 650 673	82	5
2 608 650 676	82	5
2 608 650 677	81	5
2 608 650 678	81	5
2 608 650 679	81	5
2 608 650 681	82	5
2 608 650 682	82	5
2 608 650 969	73	1
2 608 650 970	83	1
2 608 650 972	84	1
2 608 650 975	84	1
2 608 651 780	63	5
2 608 651 781	63	5
2 608 651 821	63	5
2 608 651 944	63	5
2 608 652 207	73	1
2 608 652 900	85	1
2 608 653 065	82	1
2 608 653 066	69	1
2 608 653 067	66	1
2 608 653 096	74, 88	1
2 608 653 097	74	1
2 608 653 098	74	1
2 608 653 099	75	1
2 608 653 100	75	1
2 608 653 101	75	1
2 608 654 401	65	5
2 608 654 403	82	5
2 608 654 404	82	5
2 608 654 405	77	5
2 608 654 406	77	5
2 608 654 763	78	1
2 608 654 834	78	1
2 608 654 981	77	5
2 608 656 010	87	5
2 608 656 012	87	5
2 608 656 013	63	5

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 656 014	64	5
2 608 656 015	64	5
2 608 656 016	76	5
2 608 656 018	63	5
2 608 656 019	64	5
2 608 656 020	64	5
2 608 656 021	76	5
2 608 656 022	77	5
2 608 656 027	64	1
2 608 656 028	64	1
2 608 656 034	76	1
2 608 656 036	63	5
2 608 656 037	64	5
2 608 656 038	64	5
2 608 656 039	76	5
2 608 656 040	76	5
2 608 656 041	64	5
2 608 656 042	64	5
2 608 656 043	77	5
2 608 656 253	88	5
2 608 656 255	69	1
2 608 656 258	78	1
2 608 656 259	78	1
2 608 656 260	78	1
2 608 656 261	78	1
2 608 656 263	83	1
2 608 656 265	68	1
2 608 656 267	87	5
2 608 656 268	88	5
2 608 656 269	88	5
2 608 656 270	76	5
2 608 656 271	78	1
2 608 656 272	78	1
2 608 656 273	78	1
2 608 656 274	83	1
2 608 656 432	86	1
2 608 656 433	86	1
2 608 656 571	69	1
2 608 656 636	76	1
2 608 656 931	92	1
2 608 656 932	92	1
2 608 656 934	93	1
2 608 656 973	92	1
2 608 657 394	66	1
2 608 657 395	67	1
2 608 657 396	67	1
2 608 657 397	67	1
2 608 657 398	67	1
2 608 657 406	67	1
2 608 657 407	68	1
2 608 657 408	68	1
2 608 657 409	68	1
2 608 657 523	70	1
2 608 657 524	71	1
2 608 657 525	71	1
2 608 657 526	71	1
2 608 657 527	72	1
2 608 657 528	73	1
2 608 657 550	64	1
2 608 657 551	64	1
2 608 657 552	64	1
2 608 657 553	64	1
2 608 657 554	67	1
2 608 657 555	67	1
2 608 657 556	68	1
2 608 657 557	69	1
2 608 657 558	76	1
2 608 657 559	77	1
2 608 657 560	76	1
2 608 657 561	78	1
2 608 657 608	79	1
2 608 657 610	79	1
2 608 657 612	79	1
2 608 657 721	87	5
2 608 657 722	89	5
2 608 657 723	89	5
2 608 657 724	89	5
2 608 657 725	89	5
2 608 657 932	73	1
2 608 657 933	71	1
2 608 657 934	71	1
2 608 657 936	70	1
2 608 657 938	77	1
2 608 658 009	71	1
2 608 658 010	72	1
2 608 658 011	72	1
2 608 658 013	72	1
2 608 658 027	80	5

*** Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 658 028	80	1
2 608 658 030	80	5
2 608 658 031	80	1
2 608 658 033	80	5
2 608 658 034	80	1
2 608 658 036	80	5
2 608 658 037	80	1
2 608 661 201	95	1
2 608 661 202	96	1
2 608 661 203	96	1
2 608 661 626	123	1
2 608 661 628	123	1
2 608 661 629	122	1
2 608 661 630	122	1
2 608 661 633	120	1
2 608 661 636	120	1
2 608 661 637	123	1
2 608 661 640	123	1
2 608 661 641	123	1
2 608 661 642	127	1
2 608 661 643	120	1
2 608 661 644	122	1
2 608 661 645	122	1
2 608 661 646	130	1
2 608 661 647	130	1
2 608 661 648	127	1
2 608 661 688	125	1
2 608 661 689	127	1
2 608 661 691	130	1
2 608 661 692	127	1
2 608 661 693	130	1
2 608 661 694	131	1
2 608 661 695	131	1
2 608 661 696	132	1
2 608 661 757	126	1
2 608 661 758	119	1
2 608 661 781	122	1
2 608 661 868	128	1
2 608 661 907	122	1
2 608 661 908	125	1
2 608 661 909	130	1
2 608 662 013	131	1
2 608 662 017	121	1
2 608 662 018	124	1
2 608 662 019	125	1
2 608 662 031	121	1
2 608 662 033	124	1
2 608 662 034	125	1
2 608 662 036	142	25
2 608 662 037	142	25
2 608 662 038	142	25
2 608 662 039	142	25
2 608 662 040	142	25
2 608 662 041	140	1
2 608 662 042	140	1
2 608 662 043	144	1
2 608 662 044	143	1
2 608 662 046	144	25
2 608 662 312	141	25
2 608 662 316	141	25
2 608 662 317	143	25
2 608 662 346	135	1
2 608 662 350	141	25
2 608 662 351	141	25
2 608 662 352	141	25
2 608 662 353	143	25
2 608 662 354	122	1
2 608 662 355	122	1
2 608 662 357	123	1
2 608 662 358	123	1
2 608 662 360	122	1
2 608 662 361	122	1
2 608 662 374	144	1
2 608 662 431	129	1
2 608 663 314	20	1
2 608 663 750	22	10
2 608 663 751	22	10
2 608 663 752	22	1
2 608 663 753	22	1
2 608 663 867	23	1
2 608 663 868	23	1
2 608 663 869	23	1
2 608 667 394	23	1
2 608 667 396	41	1
2 608 667 399	24	10
2 608 667 400	24	10
2 608 667 443	36	10
2 608 667 444	36	10
2 608 667 445	37	10
2 608 667 446	37	10
2 608 667 447	37	10
2 608 667 448	37	10
2 608 667 449	38	1
2 608 667 450	38	1
2 609 390 034	182	1
2 609 390 035	182	1
2 609 390 036	182	1
2 609 390 038	173	1
2 609 390 586	181	1
2 609 390 587	181	1
2 609 390 588	181	1
2 609 390 589	179	1
2 609 390 590	179	1
2 609 390 591	179	1
2 609 390 592	155, 180	1

*** Csomagolási egység**

Gyártási,
ill. csomagolási dátum

Kódolt hónapjelölő számok

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Február	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Március	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Április	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Május	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Június	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Július	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Augusztus	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Szeptember	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Október	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch
megrendelés- és csomagolásvezető rendszer

A megrendelés- és csomagolásvezető rendszerrel még egyszerűbben lehet egyetlen pillantás alatt megrendelni a megfelelő mennyiséget és megtalálni a csomagolási módot.

A megrendelési mennyiségek csomagolási egységre (CSE) lesznek felkerekítve.

Megrendelési mennyiség KSE CSE

A megrendelési mennyiségnek a csomagolási egység többszörösének kell lennie: 3, 6, 9 ...



Megrendelési mennyiség KSE CSE CSE

Példa:

1. lépés: A termékoldalon minden rendelési számhoz megtalálja a csomagolás módjára vonatkozó adatot:

Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140 ...
Megrendelési információk				
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

2. lépés: A hátsó borítólapokon megtalálja a megfelelő csomagolási mód ábráit, valamint a csomagolás formájára és felfüggesztésére vonatkozó adatokat.

P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal

P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

3. lépés: Hogyan épül fel egy csomagolási mód megjelölés?

1 — **C1a** — 2, 3

1. **Hat különböző anyagcsoport létezik, amelyeket angol megnevezésük kezdőbetűjével jelöljük:**

   Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)
   Műanyag csomagolás (**P**lastic)
   Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic és **C**ardboard)
   Fémcsomagolás (**M**etal)
   Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)
   Facsomagolás (**W**ood)

2. **A csomagolások három különböző felfüggesztési módban térnek el egymástól:**

   0 Felfüggesztés nélkül
   1 Euro-lyukkal
   2 Egyéb felfüggesztés

3. **A hat anyagcsoporton belül a csomagolás minden egyes formáját kisbetűvel jelöljük:**

C **Papír, karton és hullámpapír csomagolás**
- a Skatulya
- b Hajtogatott kartondoboz
- c Tasak
- d Kartonborítás
- e Akasztó
- f Papírzacskó
- h Tok
- k Kartonkártya zárszalaggal

P **Műanyag csomagolás**
- a Doboz
- b Zacskó
- c Tasak
- d Zacskó ráerősített címkével
- e Akasztó
- f Fóliába csomagolva
- h Tok
- k Kazetta
- n Zárszalag
- p Átlátszó doboz

PC **Kombinált karton/műanyag csomagolás**
- a Bliszter
- b Bepattintható átlátszó műanyag doboz
- c Zsugorfóliás karton
- d Tight Pack csomagolás

M **Fémcsomagolás**
- a Kazetta
- b Szóróflakon

U **Áru csomagolás nélkül**
Nincs forma-adat

W **Fa csomagolás**
- a Láda

Csomagolások, amelyek áttekinthető információt nyújtanak

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)

C0a Doboz felfüggesztés nélkül

C1a Doboz Euro-lyukkal

C2a Doboz egyéb felfüggesztéssel

C1b Hajtogatott kartondoboz Euro-lyukkal

C1c Tasak Euro-lyukkal

C1d Kartonborítás Euro-lyukkal

C1e Akasztó Euro-lyukkal

C0f Papírzacskó felfüggesztés nélkül

C0h Hüvely felfüggesztés nélkül

C2h Hüvely egyéb felfüggesztéssel

C1k Kartonkártya zárszalaggal, Euro-lyukkal

A Bosch csak olyan csomagolóanyagokat alkalmaz, amelyek 100%-ban újrahasznosíthatók.
Egy fontos lépés környezetünk védelme érdekében.

Műanyag csomagolás (**P**lastic)

P0a Doboz felfüggesztés nélkül

P1a Doboz Euro-lyukkal

P2a Doboz más felfüggesztéssel

P0b Zacskó felfüggesztés nélkül

P1b Zacskó Euro-lyukkal

P1c Tasak Euro-lyukkal

P2c Táska egyéb felfüggesztéssel

P1d Zacskó ráerősített címkével, Euro-lyukkal



P1e Akasztó Euro-lyukkal

P2e Akasztó egyéb felfüggesztéssel

P0f Fóliába csomagolva felfüggesztés nélkül

P1f Fóliába csomagolva Euro-lyukkal

P0h Tok felfüggesztés nélkül

P1h Tok Euro-lyukkal

P1k Kazetta Euro-lyukkal

P0n Zárszalag felfüggesztés nélkül

P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal

P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic és **C**ardboard)

PC1a Bliszter Euro-lyukkal

PC1b Bepattintható átlátszó műanyag tasak Euro-lyukkal

PC1c Zsugorfóliázott karton Euro-lyukkal

PC1d Tight Pack csomagolás Euro-lyukkal

Fémcsomagolás (**M**etal)

M1a Kazetta Euro-lyukkal

M0b Szóróflakon felfüggesztés nélkül

Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)

U0 Felfüggesztés nélkül

Facsomagolás (**W**ood)

W0a Láda felfüggesztés nélkül

Felhasználóbarát információrendszer

Műszaki információk/alkalmazások

Szúró- és szablyafűrészek

Rendkívül hosszú élettartam (Carbide)

Rendkívül hosszú élettartam (Bimetall)

Nagyon tiszta vágás

Tiszta vágás

Erőteljes, durva vágás

Fáradtság nélküli, finom vágás

Gyors vágás

Keményfém lapkás

Carbide betéttel (léc)

Carbide bevonattal

Késpengék

2x2 fogazásgeometria

Fogosztás, reverz

Extraclean fogazás

Fogosztás

Fogosztás, progresszív

Fogak száma hüvelykenként (TPI) + fogosztás

Köszörült, nagyon éles fogak

RIFF lap, szemcsés (30)

Lengő mozgással

Bontó és mentési munkákhoz

Íves vágás, finom

Íves vágás, durva

Egyenesvágás, finom

Egyenesvágás, durva

Felszakadásmentes vágás

Pontos szögvágás

Szögben végzett vágás, 90°

Vágás párhuzamvezetővel

Hajlékony fűrészlap (bimetál) illesztő vágáshoz

Csővágó berendezéshez

Kifejezetten bemerítő vágáshoz

Szúró- és szablyafűrészek

Speciálisan íves vágáshoz szablyafűrészlapokkal

Anyag, vékony és vastag

Puhafa, finom keresztvágás

Keményfa, hosszanti + keresztben, durva

Keményfa, finom keresztvágás

Puhafa, hosszanti + keresztben, durva

ALU COOL! Hűtőanyag használata szükséges, alumínium

INOX COOL! Hűtőanyag használata szükséges, inox

Multifunkcionális gépek

30 mm 10 mm Hossz/Szélesség Merülő fűrészlap

20 mm 20 mm Hossz/Szélesség RIFF merülő fűrészlap

52 mm 26 mm Hossz/Szélesség Kaparóvas

28 mm 50 mm Hossz/Szélesség Univerzális fugavágó

ø 100 mm Átmérő Szegmens fűrészlap

ø 70 mm Átmérő RIFF habarcseltávolító

ø 85 mm Átmérő Kerek fűrészlap

ø 85 mm Átmérő RIFF szegmens fűrészlap

≤ 2 mm Lapvastagság

30 Carbide RIFF lap, szemcsés (30)

1,8 mm Fogosztás

1,7 mm Fogosztás

50 RIFF lap, szemcsés (50)

Hullámcsiszolás

Éles penge

1,8 mm Fogosztás

78 mm Delta lap

93 mm Csiszolótalp

Éles penge

deep CUT Mély vágás

heavy DUTY Heavy Duty

Anti-Clog Nem ragad

Multifunkcionális gépek

Mélységütköző szegmens fűrészlapokhoz Ø 100 mm

Mélységütköző szegmens fűrészlapokhoz Ø 85 mm

Gyorsabb előrehaladás

Basic mélységütköző

Expert mélységütköző

Nagyon jó felületminőség


Adapter

Tépőzáras rendszer

Biztonság

Viseljen védőszemüveget!

Viseljen porvédő maszkot!

Viseljen fülvédőt!

Viseljen védőkesztyűt!

Viseljen védőcipőt!

1619A00Y190001

Robert Bosch Kft.
Elektromos Kéziszerszámok Üzletág
H-1103 Budapest
Gyömrői út 120.
Pf.: 331
HUNGARY
www.bosch-pt.hu

BOSCH
Életre tervezve

1 619 A00 Y19 – hu – PT-AC/MKB1 – Printed in Germany – Imprimé en Allemagne –
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Érvényesség kezdete: 2016. 01. 01.
5. szegmenskatalógus – 2. kiadás
Nyomva: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Németország.