

# Bosch: raskere vei til perfekt finish.

## Slipemiddelprogrammet

Sliping og polering, kapping,  
skrubbing og børsting



**BOSCH**

Invented for life

# Tilbehørsprogram

## Oversikt

Innovative og effektive produkter sørger for salgssuksess. I Bosch' egne forsknings- og utviklingsavdelinger utvikles og optimeres hele tiden tilbehør i henhold til håndverkernes egne krav.



### Metall-bor-programmet

Metall- og treboring  
Tilbehør til skruing  
Maskintilbehør  
Arbeid ledningsfritt  
Arbeidssikkerhet



### Sirkelsagbladprogrammet

Sirkelsaging  
Fresing



### Boring i metall og tre

Hammerboring  
Steinboring  
Meisler



### Stikksagbladprogrammet

Stikksager  
Bajonettsager  
Multi-Cutter  
Hullsager




### Diamant-tilbehørprogrammet

Diamantkapping  
Diamantsliping  
Diamantboring



### Slipemiddelprogrammet

Sliping og polering  
Kapping og skrubbing  
Børsting



### Kundeservice

Tel: 64 87 89 50  
Man-fre: kl. 07.30-16.30

På dette nummeret kan du få tak i Bosch Kundeservice. Her får du hjelp og svar på dine spørsmål – raskt og ubyråkratisk. Utenfor åpningstiden tar en telefonsvarer imot henvendelsen din.


# Innhold

<b>Slipemidler</b>	
Innledning	6
Eksenterslipere	33
Vegg- og takslipere	49
Trekantslipere og Multi-Cutter	50
Multislipere	57
Planslipere	60
Båndslipere	71
Varioslipere	75
Elektrofiler	77
Rørbåndslipere	82
Satineringsmaskiner	85
Håndsliping og planslipere	89
Fleece og skumstoff	98
Vinkelslipere	102
Poleringsmaskiner	122
Bormaskiner	125
Rettslipere	129

<b>Kapping, skrubbing, børsting</b>	
Innledning	132
<b>Kappeskiver</b>	
3-i-1 skiver	138
Kappeskiver – Inox	139
Kappeskiver – metall	144
Kappeskiver – støpegods	148
Kappeskiver – stein	149
Kappeskiver – Multi Construction	150
<b>Skrubbeskiver</b>	
Skrubbeskiver – Vibration Control	151
Skrubbeskiver – Inox	152
Skrubbeskiver – metall	153
Tilbehør til Bosch batteridrevne vinkelslipere	155
Hardmetall-koppskiver	157
Slipekopper og sliperinger	159
Slipeskiver	161
<b>Stålbørster</b>	
Stålbørster til vinkelslipere	167
Stålbørster for bormaskiner	171
Slipestifter	176

<b>Generell informasjon</b>	
Indeks	177
Produksjons- eller pakkedato	182
Bestillings- og forpakningssystem	183
Forpakningsoversikt	184
Piktogrammer	193





**Sliping**  
og polering


# Det nye slipemiddelprogrammet fra Bosch: **evolusjon i stedet for revolusjon**

Når det gjelder utvikling av innovative slipemidler, kan Bosch vise til over 130 års erfaring. I tett samarbeid med internasjonale partnere, for eksempel malings- og lakkprodusenter, forsker Bosch alltid først på forskjellige kundebehov. Resultatet av disse undersøkelsene brukes til forskning og utvikling som grunnlag for innovative slipemidler.

Hver eneste delprosess – fra kornspredning til sluttproduktet – er utviklet med den høyeste teknologistandard, og samspillet mellom dem er perfektionert. Resultatet er innovasjoner og prosessoptimering som gjør brukeren i stand til å mestre de daglige utfordringene uten problemer.


Alle årtiene med erfaring og videreutvikling sørger for ideelle sliperesultater for enhver bruk. Våre produksjonssteder i England og Sveits bidrar til å oppnå topp kvalitet. Det sikrer at man oppnår de ønskede sliperesultatene selv på krevende overflater og kostbare arbeidsmaterialer på en målrettet måte.

Hos Bosch er en lidenskap blitt til en vitenskap, der det nyeste innenfor teknologi smelter sammen med årelang erfaring.





# Den riktige formelen **for perfekte overflater**







Kvaliteten og presisjonen på slipemidlene er av enorm betydning ved krevende bearbeiding av kostbare overflater. Hvert eneste element – fra underlaget til kornfordelingen – er viktig for å oppnå et perfekt slipemiddel. Den riktige formelen, som fremkommer gjennom samspillet av de enkelte elementene, spiller en avgjørende rolle for det optimale sliperesultatet. Den riktige formelen består av fire elementer:

#### **1. Kvalitetsunderlag**

Avstemt underlag for bedre feste, elastisitet, rivefasthet, fleksibilitet og stabilitet (for eksempel lateksholdige underlag for svært stabilt og samtidig fleksibelt håndslipepapir).

#### **2. Konstant bindemiddelfordeling**

Jevn og konstant fordeling av grunnbelegget og toppbelegget takket være unik måle- og styringsteknikk. Avhengig av slipetype brukes mykere, hardere, seigere eller mer elastiske bindemidler.

#### **3. Den riktige slipekorningen og konstant kornfordeling**


Konstant størrelse, hardhet, seighet og kornform som er optimert for alle slipetyper. Og for en optimal, jevn kornavstand, en kontrollert spredning.

#### **4. Tilleggsbelegg**

Enklere borttransportering av slipestøv fra slipemiddelet.



# Det første elementet for perfekte overflater: underlag




Underlag


Underlaget gir slipemiddelet en spesiell egenskap som man trenger til ønskede bruksområder.

Papir, vevet materiale, kunststoffolie, vulkanfiber, skumstoff og kombinasjoner av dette brukes som underlag for slipemiddelet.

## Underlagets fleksibilitet



## Rivefasthet for underlaget



Papir (kode)	g/m <sup>2</sup>	Bruksområde
A	< 85	Håndsliping, overflate-finish
B	86-110	Håndsliping, overflate-finish
C	111-135	Håndsliping, sliping med håndholdt maskin
D	136-220	Sliping med håndholdt maskin, maskinsliping
E	221-270	Maskinsliping (lett bredbånd)
F	271-350	Maskinsliping (bredbånd)

Vevet materiale (kode)	Egenskaper	Bruksområde
H	ekstra fleksibelt	Overflate-finish, profilsliping
J	fleksibelt	Kontursliping
X	stivt/tungt	Båndsliping med høy effekt
Y	stivt/ekstra tungt	Båndsliping med høy effekt


  

Fiber	Bruksområde
Fiber	Rotasjonssliping på metall og stein

# Det andre elementet for perfekte overflater: **bindemiddel**

Den riktige balansen mellom kornfiksering og fleksibilitet er den største utfordringen når det gjelder bindemiddel. For hvert produkt brukes det en egen, utviklet bindeformel, som er blitt perfektionert av våre kjemikere i en årrekke. Takket være bruken av disse spesielle bindemiddelformlene kan det produseres både svært harde og dermed aggressive bindemidler og ekstra fleksible produkter. Bosch bruker bare løsemiddelfrie bindemiddel-systemer.


## Grunnbelegg



■ Grunnbelegg

Med grunnbelegget festes slipekornene i ønsket posisjon og fordeling på underlaget. Som bindemiddel brukes i første rekke kunstharpiks.

## Toppbelegg og slipeaktive substanser



■ Toppbelegg    ■ Slipeaktive substanser


Toppbelegget forbinder slipekornene endelig med hverandre og med underlaget. Avhengig av slipemiddelets bruksområde brukes mykere, mer elastisk, hardere eller seigere bindemidler, men fremfor alt kunstharpiks. Hardheten på bindemiddelet har betydning for slipemiddelets aggressivitet og standtid.

# Det tredje elementet for perfekte overflater: slipekorn og kornfordeling

Slipekornets hardhet og seighet, basert på utgangsmaterialet, bestemmer slipemidlenes egenskaper og bruksområde. I dag er de mest brukte slipematerialene korund og silisiumkarbid i en rekke utførelser. Også nyere mineraler som zirkonkorund, keramisk korund og diamant blir stadig mer brukt. Andelen av naturlige mineraler som ruby og smergel er derimot i sterk tilbakegang. Bosch bruker bare høyverdig slipekorn til fremstilling av sine slipeprodukter og følger FEPA-standarden som medlem av FEPA-organisasjonen.


Den omhyggelig utvalgte slipekornen forbindes optimalt med underlaget gjennom en innovativ prosess:

## Elektrostatisk spredning




- Den elektrostatisk spredningen sikrer at hvert enkelt korn rettes opp og plasseres jevnt på underlaget, slik at lengdeaksen treffer loddrett på det belagte underlaget. Elektrostatisk spredte slipemidler er aggressive og har høyere slipeytelse enn mekanisk spredde slipemidler.

## Lukket spredning




- Lukket spredning – slipekornene er fordelt på underlaget uten mellomrom, og dekker hele overflaten. Ved lukket spredning er det flere kornspisser, slipeeffektene større og ruheten mindre.

## Åpen spredning



- Åpen spredning – slipekornene er fordelt med en fastsatt avstand, og dekker ca. 50-70% av overflaten. Åpent spredde slipemidler tar forsiktigere, og brukes til aluminium, mykt treverk, maling og lakk.

## Laserstråling



- En innovativ laserstråling gjør det mulig med kontrollert påføring av toppbelegg, og dette sikrer en jevn overflatestruktur og et perfekt sliperesultat.



Underlag



Grunnbelegg



Toppbelegg



Laser

# Det fjerde elementet for perfekte overflater: tilleggsbelegg

C470-slipemiddel «Best for Wood and Paint» med stearatbelegg



Standard: slipemiddel uten spesialbelegg

Stearatbelegget har vært en stor suksess, ikke minst ved sliping av maling, lakk og sparkel. Den unike påføringsmetoden fordeler stearatet jevnt på toppbelegget. Resultatet er at stearatet binder det svært lette lakkstøvet til klumper som er lettere å suge bort. I tillegg virker stearat kjøleende på lakken ved lakksliping.

### Fordeler med stearatbelegget

- ▶ Hindrer tilstopping
- ▶ Høyere arbeidshastighet
- ▶ Opptil fire ganger lengre standtid enn slipemidler uten spesialbelegg

### Usedvanlig lav varmeutvikling takket være høyaktivt slipemiddelbelegg

Spesialbelegget med høyaktive virkestoffer brukes i første rekke ved arbeid på spesialstål. Det reduserer temperaturutviklingen og hindrer oksidasjon på overflaten av emnene. De høyaktive virkestoffene på Bosch-slipemidlene Best for Inox gir lettere spondannelse, reduserer friksjonsvarmen og beskytter slipekorningen mot slitasje.

- ▶ Mindre varmeutvikling
- ▶ Nesten ikke fargeforandringer på emnene
- ▶ Mindre gnist

best **for** **Inox**



# Den optimale finish for perfekte overflater

## Båndforbindelser av høy kvalitet sikrer perfekt sliperesultat

Den unike og beskyttede forbindelsesteknologien garanterer slipebånd med jevnt høy kvalitet og briljante overflater. Båndkonfeksjonering og -forbindelse er svært viktige komponenter i slipebåndkonstruksjonen: Båndene skal kuttes til ønsket bredde og lengde, begge endene må slipes før limingen, limet må påføres på limpunktene, de må føyes sammen med riktig pasning og trykkes nøyaktig sammen med høyt trykk. De må defineres avhengig av både bruken og slipeproduktet. Hver båndforbindelse har stor betydning for overflatekvaliteten på alle emner, siden selv de minste unøyaktigheter er synlige på emnet.



Bosch båndforbindelse

### Forbindelsesteknologi

- ▶ Ingen bearbeidingsmerker, ingen slagmerker
- ▶ Svært presis og ren båndgang uten limrester
- ▶ Spesifikt bruksorienterte båndforbindelser
- ▶ Høy stabilitet og rivefasthet gir lang standtid




Standardbåndforbindelse

### Små skader, korning som løsner, ujevnheter eller upresise båndforbindelser fører til:

- ▶ Bearbeidingsmerker der båndforbindelsen er for tykk
- ▶ Dårligere kvalitet på sliperesultatet
- ▶ Slipebåndet slites raskere
- ▶ Redusert standtid for slipebåndene

### Feilfrie overflater takket være unik matrisestansing

Med toppmoderne produksjonsteknikk sikres jevne kanter og presis stansing med konstant høy kvalitet.



#### Fordeler med Bosch presisjonsstansing

- ▶ Ingen kompromisser når det gjelder kvalitet
- ▶ Rene hull nesten helt uten grader
- ▶ Korningen løsner ikke

#### Graverende ulemper med ujevn standardstansing

- ▶ Ujevne kanter fører ofte til slipefeil
- ▶ Korning som løsner, kan føre til uønskede riper på overflaten
- ▶ Dårlig utstansede hull kan redusere avsugvirkingen

### Perfekt overflatestruktur takket være spesiell fleksibilitet

For å unngå at korningen løsner vilkårlig under sliping på grunn av stadig vekslende belastning ved trykk og bøyning, behandles slipemidlene i en lineær online-multiflex-prosess. Det gjør slipemidlene svært fleksible. En produkttegenskap som er spesielt uunnværlig for håndslipepapir og ruller.



#### Det er store fordeler med et fleksibelt slipemiddel

- ▶ Fleksibelt og hendig
- ▶ Lett å rive, klippe til eller brette til ønsket størrelse
- ▶ Korning løsner ikke, belegg brekker ikke

#### Det er store ulemper med slipemidler som ikke er fleksible

- ▶ Feil og riper og overflateskader på overflatestrukturen
- ▶ Uelastisk
- ▶ Slipemiddelet brekker



# Hvilken maskin og hvilket slipepapir?

## Eksenterslipere

Type	ø mm	Antall hull	Type	ø mm	Antall hull	Type	ø mm	Antall hull
<b>Bosch</b>			<b>Felisatti</b>			<b>Makita</b>		
GEX 125A/AC	125	8	TP 521/(E)AS	150	6	BO 6040	150	8
GEX 125/150 AVE	125/150	8	TP 522/AS/CE	150	6	BO 5041K	125	8
GEX 150AC/ACE	150	6	RGF 150/600E	150	6	<b>Metabo</b>		
GEX 150 Turbo	150	6	<b>Festo/Festool</b>			SXE 125	125	8
PEX 11A/AE	115	8	ES 125/E	125	8	SXE 425	125	8
PEX 12A/AE	125	8	ETS 125 EQ-Plus	125	17/9	SXE 425XL	150	6
PEX 15AE	150	6	ETS 125 EQ	125	17/9	SXE 450 DUO	150	6
PEX 115	115	8	ETS 125 Q-Plus	125	17/9	FSX 200 Intec	125	8
PEX 125A	125	8	ETS 125 Q	125	17/9	SXE 325 Intec	125	8
PEX 125AE	125	8	ES 150/3 EQ/-C	150	17/9	<b>Milwaukee</b>		
PEX 220A	125	8	ES 150/5 EQ/-C	150	17/9	PRS 125E	125	8
PEX 270A/AE	125	8	ET 2E	150	17/9	ROS 150E	150	6
PEX 300A/E	125	8	ETS 150/3 EQ	150	17/9	<b>Peugeot</b>		
PEX 400AE	125	8	RO 150 FEQ-Plus	150	17/9	PAE 115	115	8
PEX 420AE	150	6	RO 150 FEQ	150	17/9	PRX 150E	150	6
<b>AEG</b>			ETS 150/3 EQ-C	150	17/9	<b>Protool</b>		
EX 400	125	8	ETS 150/3 EQ-Plus	150	17/9	ESP 150E	15	9
EX 450	125	8	ETS 150/5 EQ	150	17/9	<b>Ryobi</b>		
EX 450 (150)	150	16	ETS 150/5 EQ-C	150	17/9	ERO 2412VN	125	8
EXE 400	125	8	ETS 150/5 EQ-Plus	150	17/9	P410	125	8
EXE 450	150	8	RO 150E	150	17/9	RS 290	125	8
EXE 460 (125)	125	8	RO 150 E(-Plus)	150	17/9	<b>Skil</b>		
EXE 460	125/150	8	WTS 150/7E (-Plus)	150	17/9	7400	125	8
EXE 460 (150)	150	16	ET 2E/E-Plus	150	17/9	7402	125	8
ROS 150E	150	6	ES 125 (Plus)	125	8	7415	115	8
EX 150 E	150	6	<b>Flex</b>			7425	125	8
EX 125 ES	125	8	XS 712A	125	8	7430	125	8
<b>Atlas Copco</b>			X/XS 1107VE	150	6	7435	125	8
TEX 150	125	8	ORE-125-2	125	8	7405	125	8
TXE 150	150	16	<b>Hilti</b>			7440	125	8
<b>Black &amp; Decker</b>			WFE 380	150	6	7450	125	8
BD 190/S/D	125	8	WFE 450-E	150	6	7460	125	8
BD 190/S/E	125	8	<b>Hitachi</b>			<b>Stayer</b>		
KA 190/S/E	125	8	SAY 150A	150	6	LRT 115	115	8
KA 198GT	125	8	SV 13YA	125	8	LRT 150	150	6
XTA 90EK	125	8	SV 13YB	125	8	RO 150	110	6
KA 191EK	125	8	TSV 13Y	125	8	<b>Wegoma</b>		
<b>Casals</b>			<b>Holz-Her</b>			LRE 84H	125	8
VEX 150E	150	8	2445	150	16	RT 118N	150	6
<b>DeWalt</b>			TSV 13Y	125	8	RTE (1)46L	150	6
D 26410	150	6	<b>Kress</b>			RX 91C	150	6
D 26453	125	8	900 MPS	125	8	RT 188N	150	6
DW 423	125	8	900 HEX4,	150	6	RTE 84H	125	8
DW 443	150	6	CPS 6115-1/E	115	8			
D 26410	150	6	CPS 6125-1/E	125	8			
<b>Einhell</b>			CPS 6125E Set	125	8			
BES 125	125	8	HEX 1385E	125	8			
EX 115	115	8	HEX 6385E	125	8			
<b>Elu</b>			300 EXE	125	8			
ES 55E	125	8	<b>Makita</b>					
ES 56E/EK	150	6	BO 5000	125	8			
<b>Fein</b>			BO 5010	125	8			
MSF 636-1	150	8	BO 5021 (K)	125	8			
MSF 649-2A/2B	150	8	BO 6030	150	8			
	150	16						



## Trekantslipere

Type	ø mm	Antall hull	Type	ø mm	Antall hull	Type	ø mm	Antall hull
<b>Bosch</b>			<b>DeWalt</b>			<b>Makita</b>		
GDA 280E	93	6	D 26430	93	6	BO 4561	93	6
PDA 100	93	6	<b>Einhell</b>			<b>Metabo</b>		
PDA 120E	93	6	BDS 180	93	6	DSE 130	93	6
PDA 180/E	93	6	<b>Fein</b>			DSE 170	93	6
PDA 240E	93	6	MOX 6-24/-25	82	0	DSE 180	93	6
<b>Black &amp; Decker</b>			MSX 315	82	0	DSE 280	93	6
KA 511 EKA	93	6	MSX 636-1/-2	82	0	DSE 300/Intec	93	6
VP 510	82	0	MSXE 636-2	82	0	<b>Skil</b>		
KA 510	82	0	<b>Festo/Festool</b>			7110	93	6
<b>AEG</b>			DS 400/E/EQ	100 x 150	7	7115	93	6
DSE 220	105	6	DX 93E/Plus	95	6			
DSE 260	105	6	<b>Kress</b>					
<b>Casals</b>			CDS 6425	105	6			
BLD 180	93	6	CDS 642EXL	120	6			
VLD 230	93	6	CDS 280DSXL	120	6			

## Multislipere

Type	ø mm	Antall hull
<b>Bosch</b>		
PSM 80	102 x 62/93	11
PSM 160A	102 x 62/93	11
PSM 1400 Ventaro	102 x 62/93	11
Prio	102 x 62/93	11
<b>Black &amp; Decker</b>		
KA 150K	95 x 135	4
KA 200FK	95 x 135	4
KA 220 Multi	100 x 170	8
KA 220E Multi	100 x 170	8
KA 250K Multi	100 x 170	8
KA 260GT	100 x 170	8
KA 260GTK	100 x 170	8
<b>Skil</b>		
7208 (Octo)	102 x 62/93	11
	87 x 32	0
7210 (Fox)	87 x 32	0
7240 (Fox)	87 x 32	0
7370 (Fox)	87 x 32	0

## Multi-Cutter

Type	ø mm	Antall hull
<b>Bosch</b>		
GOP 300 SCE	93	6
GOP 250 CE	93	6
GOP 10,8 V-LI	93	6
GOP 18 V-EC	93	6
PMF 250 CES	93	6
PMF 190 E	93	6
PMF 10,8 LI	93	6

## Planslipere

Type	Papirdimensjon i mm	Antall hull	Spesifikasjoner
<b>Bosch</b>			
GSS 16A	80 x 133	8	Borrelås
	80 x 166	8	Spent
GSS 23/AE	93 x 230	8	Spent
GSS 23AE	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 280	8	Borrelås, forl. ss
GSS 140A	115 x 107	6	Borrelås
	115 x 140	6	Spent
GSS 230A/AE	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 280	8	Borrelås, forl. ss
GSS 230AE	93 x 230	8	Spent
GSS 280A/AE	115 x 230	14	Borrelås
GSS 280AE	115 x 280	14	Spent
PSS 23	93 x 185	8	Borrelås
PSS 23/A	93 x 230	8	Spent
PSS 23A/AE	93 x 185	8	Borrelås
PSS 23AE	93 x 230	8	Spent
PSS 28AE	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
	115 x 340	0	Borrelås, forl.
PSS 180A	93 x 185	8	Borrelås
PSS 200A	93 x 185	8	Borrelås
PSS 220AC	93 x 230	8	Spent
PSS 230	93 x 230	8	Spent
PSS 240A/AE	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
PSS 250AE	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
PSS 280AE	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
PSS 300AE	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
<b>AEG</b>			
FS 2	80 x 133	8	Borrelås
VS 230/E	93 x 230	8	Spent
VS/E 230	93 x 185	8	Borrelås
VS/E 260	93 x 185	8	Borrelås
VSS/E 260	93 x 230	8	Spent
<b>Atlas Copco</b>			
VS 11	80 x 133	8	Borrelås
	80 x 166	8	Spent
VSE 230	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
VSE/VSS 22	93 x 185	8	Borrelås
VSSE 288	115 x 280	14	Spent
VSS/VSSE 20	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
VS/VSE 280	115 x 280	14	Spent
<b>Black &amp; Decker</b>			
BD 175	93 x 230	8	Spent
BD 273	115 x 280	14	Spent
BD/DN 180E	93 x 230	8	Spent
CD 400	93 x 230	8	Spent
DN 41AE	93 x 230	8	Spent
DN 180E	115 x 280	14	Spent
KA 175	93 x 185	8	Borrelås
KA 180E	115 x 280	14	Spent
KA 185/E	93 x 230	8	Spent
KA 186/E	93 x 185	8	Borrelås
KA 196	93 x 230	8	Spent
KA 197E	93 x 185		Borrelås
	93 x 230		Spent

Type	Papirdimensjon i mm	Antall hull	Spesifikasjoner
<b>Black &amp; Decker</b>			
KA 197EKA	93 x 185		Borrelås
	93 x 230		Spent
KA 197KA	93 x 185		Borrelås
	93 x 230		Spent
KA 273	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
KA 274EKA	93 x 280	14	Spent
KC 185E	93 x 230	0	Spent
KC 962	93 x 230	0	Spent
	115 x 280	14	Spent
P 63-01	80 x 133	8	Borrelås
	80 x 166	8	Spent
P 63-03/04/05	115 x 280	14	Spent
SR 410E	115 x 280	14	Spent
VB 135A	93 x 230	0	Spent
	115 x 280	14	Spent
<b>Casals</b>			
BLR 170	93 x 230	0	Spent
BLR 250	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
KLR 210	93 x 185	8	Borrelås
LN 216	115 x 280	14	Spent
LR 228	115 x 280	14	Spent
VLR 210	93 x 230	0	Spent
VLR 300	115 x 230	14	Borrelås
<b>DeWalt</b>			
D 26423	93 x 185		Borrelås
D 26422	93 x 230		Spent
DW 411	115 x 140	8	Spent
D 26411	115 x 140	0	Spent
<b>Einhell</b>			
BSS 150	93 x 230		Spent
EST 170	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
ERU 270	115 x 230	14	Borrelås
ESU 270	115 x 280	0	Spent
RT-OS30	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	0	Spent
BT-OS 150	93 x 230		Spent
<b>Elu</b>			
VS 41/71	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
VS 280	115 x 280	14	Spent
VSE/VSSE 280	115 x 280	14	Spent
<b>Fein</b>			
MSS 641A/B	115 x 230	14	Borrelås
<b>Felisatti</b>			
TP 31	80 x 133	8	Borrelås
TP 31E	80 x 133	8	Borrelås
TPF 115/300E	115 x 230	14	Borrelås
<b>Festo/Festool</b>			
LRS 93G/M	93 x 185	8	Borrelås
RS 1STF	115 x 230	14	Borrelås
RS 2/E/STF	115 x 230	14	Borrelås
	93 x 185	8	Borrelås
RS 3/E	93 x 230	8	Spent
	115 x 280	14	Spent
RS 4E	80 x 133	8	Borrelås
	80 x 166	8	Spent
RS 4/E	115 x 280	0	Spent
RS 4 STF/ESTF	80 x 133	8	Borrelås

Type	Papirdimensjon i mm	Antall hull	Spesifikasjoner
<b>Festo/Festool</b>			
	93 x 178	8	Borrelås
RS 400	80 x 133	8	Borrelås
RS 400-Plus	80 x 133	8	Borrelås
<b>Hitachi</b>			
FS 10SB	93 x 185	8	Borrelås
SV 12SD/V	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
SV 12SF	115 x 115	8	Borrelås
SV 8SA	80 x 133	8	Borrelås
	80 x 166	8	Spent
<b>Holz-Her</b>			
2241	115 x 230	14	Borrelås
<b>Kress</b>			
CRS 6165A	115 x 280	14	Spent
CRS 6175A/EA	115 x 230	14	Borrelås
CRS 6175ES	115 x 280	14	Spent
300 RSE	115 x 228	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
<b>Makita</b>			
990	93 x 230	0	Spent
4554	115 x 115	8	Borrelås
9036	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
BO 4901	115 x 280	0	Spent
9045B/N	115 x 230	14	Borrelås
9046	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
9047	115 x 280	0	Spent
BO 3700	93 x 230	8	Spent
BO 4553/4554	115 x 140	8	Spent
BO 4556	115 x 140	8	Spent
BO 4900V	115 x 280	14	Spent
<b>Metabo</b>			
SF 226	93 x 230	0	Spent
SFE 227	93 x 230	0	Spent
SR 10-23	93 x 230	8	Spent
SR 10-23 Intec	93 x 230	8	Spent
SR 20-23	93 x 230	8	Spent
SR 216	115 x 115	8	Borrelås
SR 221	93 x 230	0	Spent
SR 226	93 x 230	8	Spent
SR 328	115 x 280	14	Spent
SR 356	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
SR 357	93 x 185	8	Borrelås
SR 358	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	8	Spent
SR 4320	93 x 230	0	Spent
SR 4321	115 x 280	14	Spent
SR 4350	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
SR 4351	115 x 230	14	Borrelås
SRA 60	115 x 115	8	Borrelås
SRE 217	115 x 115	8	Borrelås
SRE 227	93 x 230	8	Spent
SRE 329	115 x 280	14	Spent
SRE 357	93 x 230	8	Spent
SRE 359	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	14	Spent
SR 180 Intec	93 x 230	8	Spent
<b>Milwaukee</b>			
POS 13	80 x 133	8	Borrelås

Type	Papirdimensjon i mm	Antall hull	Spesifikasjoner
<b>Peugeot</b>			
PV 240A	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
PV 290/A	115 x 280	0	Spent
TV 4102	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
<b>Ryobi</b>			
NS 40/401	93 x 230	8	Spent
NS 801	93 x 230	8	Spent
NS 6200	115 x 230	14	Borrelås
NS 6300A	115 x 230	14	Borrelås
S 33K	93 x 185	8	Borrelås
S 35	93 x 230	8	Spent
S 605D	115 x 140	8	Spent
<b>Skil</b>			
666	115 x 230	14	Borrelås
	115 x 280	8	Spent
	115 x 280	14	Spent
7270	93 x 185		Borrelås
7300	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
	115 x 280	14	Spent
7310	93 x 230	8	Spent
7315	93 x 230	8	Spent
7320	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7330	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7330S	93 x 230	8	Spent
7340	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7350	93 x 230	8	Spent
7360	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7365	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7380	115 x 280	14	Spent
7385	93 x 230	8	Spent
7390	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7395	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7560	110 x 140	8	Spent
7576	115 x 140	8	Spent
7576U	115 x 140	8	Spent
7003	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7335	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7346	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7351	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7361	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
7366	93 x 185	8	Borrelås
	93 x 230	8	Spent
	93 x 230	8	Spent
<b>Wegoma</b>			
LR 184H	93 x 185		Borrelås
LRE 84H	80 x 166	8	Spent



## Båndslipere

Type	Papirdimensjon i mm	Type	Papirdimensjon i mm	Type	Papirdimensjon i mm
<b>Bosch</b>		<b>Felisatti</b>		<b>Metabo</b>	
GBS 75A/AE	75 x 533	TP 411	75 x 533	RBE 12-180 Set	40 x 760
GBS 100AE	100 x 610	BSF 100/1200E	100 x 610	RB 18 LTX 60 Set	30 x 533
GBS 100A/AE	100 x 620	<b>Festo/Festool</b>		BF 18 LTX 90	6-19 x 457
GEF 7 E	6-19 x 457	BS 75	75 x 533	BFE 9-90	6-19 x 457
GRB 14 CE	40 x 760	BS 75E	75 x 533	<b>Peugeot</b>	
GS1 14 CE	100 x 285-290	BS 75 E-Plus	75 x 533	PAB 75	75 x 533
GVS 350AE	40 x 305	BS 75 E-Set	75 x 533	PB 75	75 x 457
PBS 7	75 x 457	BS 105	105 x 620	PB 600/H	75 x 457
PBS 7AE	75 x 457	BS 105E	105 x 620	RP 102	100 x 552
PBS 60/E	60 x 400	BS 105 E-Set	105 x 620	TPB 7500	75 x 457
PBS 75A/AE	75 x 533	BU 25	100 x 560	<b>Pferd</b>	
PVS 300AE	40 x 305	<b>Flex</b>		UBS 5 / 70 SI-R	30 x 533
<b>AEG</b>		LBR 1506 VRA 230	40 x 618	UBS 11/90 SI-R 230V	30 x 533
BBS 1100	100 x 560	LRP 1503 VRA	20 x 760	<b>Ryobi</b>	
BBSE 1100	100 x 560		40 x 760	B 422	100 x 560
HBS/HBSE 65	65 x 410	LBS 1105 VE	4-9 x 533	B 7075	75 x 533
HBS/HBSE 100	100 x 560	<b>Hitachi</b>		B 7076	75 x 533
	100 x 620	9924 DB	75 x 610	B 7100	75 x 610
HBSE 600	75 x 533	SB 10T/V	100 x 610	B 7200A	100 x 610
RBSE 75AE	75 x 533	SB 75	75 x 533	B 850F/FK5	75 x 533
HBS 1000 E	75 x 533	SB 110	105 x 620	BE 321SF	75 x 533
<b>Atlas Copco</b>			110 x 620	BE 422K5	100 x 560
BBS 100	100 x 560	<b>Holz-Her</b>		BE 424	100 x 610
	100 x 620	2405	65 x 410	HB 422	100 x 560
BBSE 100	100 x 560	2406	65 x 410	HBE 422	100 x 560
	100 x 620	2410	75 x 533	EBS 1310VF	100 x 610
HBSE 75	75 x 533	2411	75 x 533	EBS 9576V	75 x 533
MBSE 705	75 x 533	2420	75 x 533	EBS 8021V	75 x 533
<b>Black &amp; Decker</b>		2422	100 x 620	<b>Skil</b>	
BD 83/E	65 x 410		105 x 620	593U	63 x 406
BD 85	75 x 508	2423	100 x 620	594U	75 x 533
BS 650	65 x 410	2424	100 x 620	1100	75 x 457
DN 83/E	65 x 410		105 x 620	1200	75 x 457
DN 85/E	75 x 508	<b>Kress</b>		1200H	75 x 457
KA 75/E	75 x 533	CBS 6800/E	65 x 410	1205	75 x 457
KA 83	75 x 508	<b>Makita</b>		1205H	75 x 457
KA 83E	65 x 410	9402	100 x 610	1400	100 x 552
KA 85/86	75 x 457		100 x 620	1400H	100 x 552
KA 88	75 x 533	9403	100 x 610	1405H	100 x 552
KA 290	13 x 455	9404	100 x 610	5903	63 x 406
KA 292E	13 x 455	9901	75 x 533	7600	75 x 457
KA 293E	13 x 455	9902	75 x 533	7600A	75 x 457
SR 500E	75 x 508	9903	75 x 533	7610	75 x 457
XT 80EK	75 x 533	9910	75 x 457	7620	75 x 457
KA 900E	13 x 451	9911	75 x 457	7630	75 x 457
KA 900E-QS	13 x 451	9920	75 x 610	7640	75 x 533
<b>Casals</b>		9924	75 x 610	7650	75 x 533
LC 75	75 x 533	9900B	75 x 533	7675	75 x 457
LC 110	110 x 620	9924DB	100 x 610	7675S	75 x 457
<b>DeWalt</b>			100 x 620	1210	75 x 457
DW 430	75 x 533	9031	30 x 533	1215	75 x 457
DW 431	75 x 533	9032	9 x 533	<b>Suhner</b>	
DW 432	75 x 533	<b>Metabo</b>		UTC 7-R	30 x 533
DW 433	75 x 533	BA 0665	65 x 410	UTG 9-R	30 x 610
DW 650	100 x 560	BA 0666	65 x 410	UBC 10-R	3-19 x 520
DW 650E	100 x 560	BA 0775	75 x 533	<b>Stayer</b>	
<b>Einhell</b>		BA 6100	100 x 620	LEN75	75 x 533
BBS 720	75 x 457	BA 6101	105 x 620	<b>Virutex</b>	
<b>Elu</b>		BAE 0876	75 x 533	L 75	100 x 690
MHB 90/E	100 x 560	BAE 1075	75 x 533	M 75	100 x 690
MHB 157E	75 x 480	BAE 75	75 x 533	<b>Wegoma</b>	
MHB 158/E	75 x 480	RBE 12-180	40 x 760	LB 31EA	100 x 610
<b>Fein</b>					
RS 12-70 E	40 x 820				
RS 10-70 E	30 x 533				

# Hvilket slipemiddel passer til hvilken maskin?


## Slipepapir til eksentersliper

Ø mm/hull	Merke	Type	Ø mm/hull	Merke	Type		
115 mm, 8 hull	Bosch	PEX 11A/AE	125 mm, 8 hull	Metabo	SXE 125		
		PEX 115			SXE 425		
	Einhell	EX 115			SXE 325 Intec		
	Kress	CPS 6115-1/E			FSX 200 Intec		
	Peugeot	PAE 115			ERO 2412V		
	Skil	7415			P 410		
Stayer	LRT 115	RS 290					
125 mm multihull	<b>Passer til alle vanlige slipetallerkener Ø 125 mm</b>				150 mm, 8 hull	Skil	7400
							7402
		7425					
		7430					
		7435					
		Wegoma	LRE 84H				
		ETS 125 Q					
125 mm, 8 hull	Bosch	GEX 125A/AC	150 mm multihull	<b>Passer til alle vanlige slipetallerkener Ø 150 mm</b>			
		GEX 125/150 AVE					
		PEX 12A/AE					
		PEX 125A-1					
		PEX 125AE					
		PEX 220A					
		PEX 270A/AE					
		PEX 300A/E					
		PEX 400AE					
		AEG		EX 125 ES	150 mm, 6 hull	Bosch	GEX 150AC/ACE
				EX 400			GEX 150 Turbo
				EX 450			PEX 15AE
	EXE 400	PEX 420AE					
	EXE 450	AEG	EXE 460 (150)				
	EXE 460 (125)		EX 150 E				
Atlas Copco	TXE 150		ROS 150E				
Black & Decker	BD 190/S/E		DeWalt	DW 443			
	BD 190S/D			D 26410			
	KA 190/S/E		Elu	ES 56E/EK			
	KA 191EK		Felisatti	TP 521AS/EAS			
	KA 198GT			TP 522AS			
	XTA 90EK			RGF 150/600E			
DeWalt	DW 423		Flex	X/XS 1170VE			
	D 265453		Hilti	WFE 380			
Elu	ES 55E			WFE 450E			
Fein	MSF 636-1		Hitachi	SAY 150A			
Festo/Festool	ES 125/E		Kress	900HEX4,			
	ES 125 (Plus)		Metabo	SXE 425XL			
Hitachi	TSV 13Y			450 DUO			
	SV 13YA/YB			SXE 425XL			
Kress	300 EXE			SXE 450 DUO			
	900 MPS		Milwaukee	ROS 150E			
	CPS 6125-1/E		Peugeot	PRX 150E			
	CPS 6125 Set		Protool	ESP 150E			
	HEX 1385E		Stayer	LRT 150			
	HEX 6385E			RO 150			
Makita	BO 5000		Wegoma	RX 91C			
	BO 5010			RT 188N			
	BO 5041K			RTE (1) 46L			
	BO 5021 (K)						


## Slipepapir til trekantslipere og Multi-Cutter

Ø mm/hull	Merke	Type	Ø mm/hull	Merke	Type	
93 mm, 6 hull	Bosch	GDA 280 E	100 x 150 mm, 7 hull	Bosch	GSS 140-1 A	
		GOP 10,8 V-LI			GSS 160-1 A	
		GOP 18 V-EC			GSS 18 V-LI	
		GOP 250 CE			GSS Delta 1-A	
		GOP 300 SCE			Festo/Festool	DS 400/E/EQ
		PDA 100				
		PDA 120 E				
		PDA 180/E				
		PDA 240 E				
		PMF 10,8 LI				
		PMF 190 E				
		PMF 250 CES				
		PSM 160 A				
		Black & Decker	KA 511 EKA	32 mm, uten hull	Bosch	GDA 280E
		Casals	BLD 180			PDA 180E
			VLD 230			PDA 240E
	Makita	BO 4561	Skil			7208 (Octo)
	Metabo	DSE 130				7210 (Fox)
		DSE 170		7240 (Fox)		
		DSE 300/Intec				
	Skil	7110				
	7115					


## Slipepapir til multisliper

Bosch Multi, Skil		Merke	Type
	Bosch	PSM 160A	
		PSM 80	
		PSM 1400	
		Prio	
		Ventaro	
	Skil	7208 (Octo)	
		7210 (Fox)	
		7240 (Fox)	
		7290 (Fox)	
		7370 (Fox)	
		7375 (Fox)	


B & D Mouse		Merke	Type
	Black & Decker	KA 150K	
		ICC 200FK	


B & D Multi		Merke	Type
	Black & Decker	KA 150K	
		KA 200FK	
		KA 220 Multi	
		KA 220E Multi	
		KA 225	
		KA 250K Multi	
		KA 260	
		KA 280	






## Slipepapir til plansliper

mm/hull	Merke	Type
<b>80 x 133mm, 8 hull, borrelås</b> 	Bosch	GSS 16A
	AEG	FS 2
	Atlas Copco	VS 11
	Black & Decker	P 63-01
	Felisatti	TP 31E
	Festo/Festool	RS 4/E/STF
		RS/E 4
		RS 400
		RS 400 Plus
	Hitachi	SV 8SA
	Milwaukee	POS 13

mm/hull	Merke	Type
<b>93 x 186mm, 8 hull, borrelås</b> 	Bosch	GSS 23AE
		GSS 230A/AE
		PSS 22
		PSS 23/A/AE
		PSS 180A
		PSS 200A
		PSS 240A/AE
		PSS 250AE
		AEG
		VSS/E 260
	Atlas Copco	VS 230/E
		VSS 22/E
		VSS 260/E
	Black & Decker	KA 175
		KA 186/E
	Casals	KLR 210
	Einhell	EST 170
	Festo/Festool	LRS 93G/M
		RS 3SFE/E
	Hitachi	FS 10SB
	Makita	9036
	Metabo	SR 356
		SR 357
		SR 4350
	Peugeot	PV 240A
		TV 4102
	Skil	7330
		7340
		7360
		7365
		7300/S
		7390
		7395

mm/hull	Merke	Type
<b>93 x 230mm, 8 hull, spennfeste</b> 	Bosch	GSS 23/AE
		GSS 230A/AE
		PSS 23/A/AE
		PSS 220AC
		PSS 230
		PSS 240A/AE
		PSS 250AE
	Atlas Copco	VS 230
		VSE 230
		VSS 260
		VSSE 260
	Black & Decker	BD 175
		CD 400
		DN 41AE
		DN 180E
		KA 196
		KA 196
	DeWalt	D26422
	Einhell	EST 170
	Festo	RS 3SFE
		RS 3E SFE
	Makita	9036
		3700
	Metabo	SR 10-23
		SR 10-23 Intec
		SR 20-23
		SR 226
		SR 356
		SR 4350
		SRE 227
		SRE 357
		Peugeot
	TV 4102	
Ryobi	NS 401	
	NS 801	
	S 35	
Skil	7300	
	7310	
	7315	
	7320	
	7330	
	7330S	
	7335	
	7340	
	7346	
	7350	
	7360	
	7361	
	7365	
	7366	
	7385	
7390		
7395		

















mm/hull	Merke	Type
<b>115 x 107 mm, 6 hull, borrelås</b>		
	Bosch	GSS 140A
<b>115 x 140 mm, 6 hull, spennfeste</b>		
	Bosch	GSS 140A
<b>115 x 230 mm, 14 hull, borrelås</b>		
	Bosch	GSS 28/A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	KA 273
	Casals	BLR 250 VLR 300
	Einhell	ERU 270
	Elu	VS 41 VS 71
	Fein	MSS 641A/B
	Festo	RS 1STF RS 2STF/E
	Hitachi	SV 12SD/V
	Holz-Her	2241
	Kress	CRS 6165A CRS 6175EA
	Makita	9045B/N 9046
	Metabo	SR 358 SR 4351 SRE 359
	Peugeot	TV 4003 TV 4103
	Ryobi	NS 6200 NS 6300A
	Skil	666

mm/hull	Merke	Type
<b>115 x 280 mm, 14 hull, spennfeste</b>		
	Bosch	GSS 28A/AE GSS 280A/AE PSS 28AE PSS 280AE PSS 300AE
	AEG	VSS/E 20 VS/E 280 VSSE 280
	Atlas Copco	VS 280/E/SE VSE 230 VSS 20/E
	Black & Decker	BD 175 BD 180 BD 273 DN 41AE DN 180E KA 185E KA 273 KC 962 P 63-03/-04/-05 SR 410E VB 135A
	Casals	BLR 250 LN 216 LR 228
	Elu	VS 41/71 VSE/VSSE 280
	Festo/Festool	RS 1/STF RS 2/STF RS 3/E RS S/STF
	Hitachi	SV 12SD/V
	Kress	CRS 6165A CRS 6175ES
	Makita	BO 4900V 9046
	Metabo	SR 328 SR 358 SR 4321 SRE 329 SRE 359
	Skil	666 7380



## Slipebånd for båndsliper

mm	Merke	Type	mm	Merke	Type
<b>6-20 x 520 mm</b>					
	Suhner	UBC 10-R		AEG	HBS 65 HBSE 65
<b>13 x 457 mm</b>				Black & Decker	BD 83/E BS 650 DN 83/E KA 83/E
	Black & Decker	Powerfile KA 290 Powerfile KA 292E		Holz-Her	2405 2406
<b>6-19 x 457 mm</b>				Kress	CBS 6800/E
	Bosch	GEF 7 E		Metabo	BA 0665 BAE 0666
	Metabo	BF18 LTX 90 BFE 9-90	<b>75 x 457 mm</b>		
<b>30 x 533 mm</b>				Bosch	PBS 7A/AE
	Fein	RS 10-70 E		Einhell	BBS 720
	Makita	9031		Makita	9910 9911
	Metabo	RB 18 LTX 60 Set		Peugeot	PB 75 PB 600
	Pferd	UBS 5 / 70 SI-R		Skil	TPB 7500 1100 1200 1205 1210 1215 7600 7610 7620 7630 7640 7675
	Suhner	UTC 7-R		Stayer	2 N75
<b>6-30 x 610 mm</b>			<b>75 x 480 mm</b>		
	Suhner	UTG 9-R		Elu	MHB 157/E MHB 158/E
<b>10 x 330 mm</b>			<b>75 x 508 mm</b>		
	Dynabrade	15013		Black & Decker	BD 85 DN 85/E KA 83 SR 500E
<b>40 x 305 mm</b>					
	Bosch	GVS 350AE PVS 300AE			
<b>40 x 760 mm</b>					
	Bosch	GRB 14 CE			
	Flex	LRP 1503 VRA			
	Metabo	RBE 12-180			
<b>40 x 820 mm</b>					
	Fein	RS 12-70 E			
<b>60 x 400 mm</b>					
	Bosch	PBS 60 PBS 60E			

mm	Merke	Type	mm	Merke	Type			
<b>75 x 533 mm</b>			<b>100 x 552 mm</b>					
	Bosch	GBS 75A/AE PBS 75A/AE		Peugeot	RP 102			
	AEG	HBSE 600 RBSE 75AE HBS 1000 E		Skil	1400 1405			
		<b>100 x 560 mm</b>						
		Atlas Copco	HBSE 75		AEG	BBS 1100 BBSE 1100 HBS 100/E		
		Black & Decker	KA 75/E K 88 XT 80 EK		Atlas Copco	BBS 100/E		
	Casals		LC 75		DeWalt	DW 650 DW 650E		
			DeWalt		DW 430 DW 431 DW 432 DW 433	Elu	MHB 90/E/K	
		Felisatti			TP 411 BAE 75	Festo/Festool	BU 25	
					Festo	BS 75 BS 75E BS 75 E-Set	Ryobi	B 422 BE 422K5 HB 422/E
	Hitachi	SB 75				<b>100 x 610 mm</b>		
		Holz-Her	2410 2411 2420				Bosch	GBS 100A/AE
			Makita		9900B 9901 9902 9903		Felisatti	BSF 100/1200E
	Metabo				BAE 0775 BAE 0876 BAE 1075 BAE 75		Hitachi	SB 10T/V
		Peugeot		PAB 75	Holz-Her		2422 2423 2424	
				Ryobi			B 850F/K7 B 7075 B 7076 EBS 9576V	Makita
			Skil				7640 7650	
	Stayer	LEN 75					Wegoma	
		<b>75 x 610 mm</b>			<b>100 x 620 mm</b>			
		Hitachi	9924DB		Bosch		GBS 100A/AE	
		Makita	9920, 9924		AEG	HBS 100/E		
		Ryobi	B 7100		Atlas Copco	BBS 100/E		
	<b>100 x 285-290 mm</b>				Hitachi	SB 110		
		Bosch	GSI 14 CE		Makita	9402 9924DB		
					Metabo	BA 6100		
	<b>100 x 690 mm</b>					Virutex	L-75 M-75	



**Anbefaling for riktig lagring av slipemiddel:**

- ▶ Temperatur: 15–25 °C
- ▶ Relativ luftfuktighet: 40–70 %
- ▶ Lagres i originalemballasjen
- ▶ Aldri på betonggulv
- ▶ Aldri ved åpent vindu
- ▶ Aldri i nærheten av varmeelementer












# Et optimalt slipeblad

## for perfekte overflater

Produkt	C355 Best for Coatings and Composites	F355 Best for Coatings and Composites	C470 Best for Wood and Paint	J470 Best for Wood and Paint	X440 Best for Wood and Paint
Korn	80–1200	60–1200	40–400	60–320	40–220
Kornart	Silisiumkarbid	Silisiumkarbid	Halvedelkorund	Halvedelkorund	Halvedelkorund
Underlag	C-papir	F-/C-papir*	C-/B-papir*	JJ-vevet materiale	X-vevet materiale
Belegg	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk åpen/lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk åpen/lukket
Spesialegenskaper/binding	Vannfast/VKH	Støvavvisende/VKH	Støvavvisende/VKH	Svært fleksibel/KH	Støvavvisende/KH
Egnet til	Våt- og tørrbruk	Harde materialer	Tilsettende materialer	Kontursliping	Langtidsbruk

### Kategorisering

Skiver		34, 37, 40	33, 35 f., 38 f., 49		
Delta/polygon		52	50, 52, 57 f.		
Strimler			60 ff.		
Bånd					71 ff., 77
Ark		91	89 f.		
Ruller		95	92	93	
Fiberskiver					
Lamellsliipeskiver					
Slipechucker					

### Treverk/tremateriale

Mykt treverk		○	●	●	○
Hardt treverk		○	●	●	●
Harpiksholdig treverk		○	●	●	●
Kryssfiner		○	○	●	●
Sponplater/MDF		○	○	●	●
Konstruksjonsplater			○	●	●

### Belegg

Maling	●	○	●	●	●
Lakk	●	●	●	●	●
Fyllmasse	●	●	●	●	○
Sparkel	●	●	●	○	○
Grunning	●		●	●	

### Kunststoffer

Mineralmaterialer/polymerer (Corian, Varicor)			●	●	○
Glassfiberarmert plast	●	●	○		○
Pleksiglass	●	●	○		

### Metaller

Spesialstål (Inox)					
Stål (C-stål/byggestål)					
Støpejern	○	○			
Stålplate					
Titan					
Uedle metaller	○	○			
Aluminium	○	○			

### Naturlige mineraler

Stein	●	●			
Marmor	●	●			
Granitt	●	●			
Glass	●	●			

VKH = ren kunstharpiks KH = kunstharpiks DB = toppbelegg DB2 = andre toppbelegg med kjølede virkestoffer

● Hovedbruksområde ○ Sidebruksområde \* avhengig av kornstørrelse

C430 Expert for Wood and Paint	F460 Expert for Wood and Paint	C410 Standard for Wood and Paint	J475 Best for Metal	R774 Best for Metal	R574 Best for Metal
40-240	40-180	40-240	40-400	36-120	24-120
Halvedelkorund	Halvedelkorund	Korund	Halvedelkorund	Keramisk korund	Zirkonkorund/ halvedelkorund
B-/C-papir*	F-/D-papir*	C-papir	J-vevet materiale	Vulkanfiber*	Vulkanfiber*
Elektrostatisk åpen/ lukket	Elektrostatisk åpen/ lukket	Elektrostatisk åpen	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
KH	Antistatisk/støvav- visende/KH	VKH	Fleksibel/VKH	VKH, DB	VKH, DB
Anvendelig i alle sammenhenger	Homogene overflater	Grunnbruk	Kontursliping	Kraftigste sliping	Kraftig sliping

	129				
57 ff.					
61 ff., 66 f.					
		90	91		
		94	94		
				103	104

●	●	●			
●	●	●			
●	●	○			
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○			

●	●	○			
●	●				
○	●				
○					










●	●				
○					
○					

○			●	●	●
			●	●	●
○			○	●	●
			○		
			○	○	○
○			○	○	○




Produkt	X781 Best for Metal	X571 Best for Metal	X450 Expert for Metal	R444 Expert for Metal	X551 Expert for Metal
Korn	36–80	40–120	40–180	24–120	40–120
Kornart	Keramisk korund	Zirkonkorund/ halvedelkorund	Korund	Halvedelkorund	Zirkonkorund/ halvedelkorund
Underlag	X-vevet materiale	X-vevet materiale	X-vevet materiale	Vulkanfiber*	X-vevet materiale
Belegg	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
Spesialegenskaper/binding	VKH, DB	VKH, DB	«DB med kjølede virkestoffer/VKH»	VKH, DB	VKH, DB
Egnet til	Kraftigste sliping	Kraftig sliping	Våt- og tørrbruk	Metall	Metall

**Kategorisering**

Skiver					
Delta/polygon					
Strimler					
Bånd			76 f.		
Ark					
Ruller					
Fiberskiver				105	
Lamellslipeskiver		106 ff.	110 f.		111 f.
Slipechucker					

**Treverk/tremateriale**

Mykt treverk					
Hardt treverk				o	
Harpiksholdig treverk					
Kryssfiner					
Sponplater/MDF					
Konstruksjonsplater					

**Belegg**

Maling					
Lakk					
Fyllmasse					
Sparkel					
Grunning					

**Kunststoffer**

Mineralmaterialer/polymerer (Corian, Varicor)					
Glassfiberarmert plast				o	
Pleksiglass					

**Metaller**

Spesialstål (Inox)	●	●	o		o
Stål (C-stål/byggestål)	●	●	●	●	●
Støpejern	●	●	●	●	●
Stålplate	●	●	●	●	●
Titan					
Uedle metaller	o	o	●	o	o
Aluminium	o	o	●	o	o

**Naturlige mineraler**

Stein					
Marmor					
Granitt					
Glass					

VKH = ren kunstharpiks KH = kunstharpiks DB = toppbelegg DB2 = andre toppbelegg med kjølede virkestoffer

● Hovedbruksområde ○ Sidebruksområde \* avhengig av kornstørrelse










F550 Expert for Metal	J410 Standard for Metal	X431 Standard for Metal	X573 Best for Metal	Y580 Best for Inox	J455 Best for Inox
24–150	40–240	40–120	36–120	40–180	80–240
Zirkonkorund	Korund	Korund	Zirkonkorund	Zirkonkorund	Brun korund med lavt titanoksidinnhold
Vulkanfiber/F-papir*	J-vevet materiale	X-vevet materiale	Y-/X-vevet materiale*	Y-/X-vevet materiale*	J-/JJ-vevet materiale*
Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
«DB med kjølede virkestoffer/VKH»	Fleksibel/KH	VKH, DB	VKH	DB2/VKH	Svært fleksibel/DB2/VKH
Raskt skiveskift	Grunnbruk	Grunnbruk	Kraftig sliping	Kraftig sliping	Fremragende overflatekvalitet

117, 125					
				78, 82	79, 83
	90				
	95				
		113 f.			
			129		
o					
o					
•	•	•	•	•	•
•	o		•	o	o
•	o	o	•	o	o
o				•	•
•	o			o	o
•	o	o	o	o	o
o					



Produkt	N480 Best for Inox	N470 Best for Inox	R784 Best for Inox	R584 Best for Inox	X581 Best for Inox
Korn	Coarse/Medium/Fine	Coarse/Medium/Fine	36–120	36–120	40–120
Kornart	Halvedelkorund	Halvedelkorund	Keramisk korund	Zirkonkorund/halvedelkorund	Zirkonkorund
Underlag	3D fiberfleece	3D fiberfleece	Vulkanfiber*	Vulkanfiber*	X-vevet materiale
Belegg	Spesialprosess	Spesialprosess	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket	Elektrostatisk lukket
Spesialegenskaper/binding	KH	KH	VKH, DB2	VKH, DB2	VKH, DB2
Egnet til	Finish	Finish	Kraftigste sliping	Kraftig sliping	Kraftig sliping

**Kategorisering**

Skiver					
Delta/polygon					
Strimler					
Bånd		80	84		
Ark					
Ruller					
Fiberskiver				102	103
Lamellslipekiver					108 f.
Slipechucker					

**Treverk/tremateriale**

Mykt treverk					
Hardt treverk					
Harpiksholdig treverk					
Kryssfiner					
Sponplater/MDF					
Konstruksjonsplater					

**Belegg**

Maling		○			
Lakk					
Fyllmasse					
Sparkel					
Grunning					

**Kunststoffer**

Mineralmaterialer/polymerer (Corian, Varicor)					
Glassfiberkunststoffer (GFK)					
Pleksiglass					

**Metaller**

Spesialstål (Inox)	●	●	●	●	●
Stål (C-stål/byggestål)	○	●	○	○	○
Støpejern	○	●			
Stålplate	○	●	○	○	○
Titan	●	●	●	○	○
Uedle metaller	○	●	○	○	○
Aluminium	○	●			

**Naturlige mineraler**

Stein					
Marmor					
Granitt					
Glass					

VKH = ren kunstharpiks KH = kunstharpiks DB = toppbelegg DB2 = andre toppbelegg med kjølede virkestoffer

● Hovedbruksområde ○ Sidebruksområde \* avhengig av kornstørrelse



# Slipepapir til eksenterslipere




- ▶ Robust slipepapir i utførelsene C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til bearbeiding av maling, lakk, treverk og harde materialer som glass, stein og billakk og metaller
- ▶ Med borrelåsfeste for raskt papirskifte og avsugshull for internt støvavsug
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker og diametere

Det optimale slipepapiret til hvert materiale


## Slipepapir C470 til eksenterslipere, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 hull

best **Wood+Paint**


- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
- ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
- ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 5 stk.							
115	40	2 608 605 058	C1a	5	5	158756	22757074
115	60	2 608 605 059	C1a	5	5	158763	22757082
115	80	2 608 605 060	C1a	5	5	158770	22757090
115	120	2 608 605 061	C1a	5	5	158787	22757108
115	180	2 608 605 062	C1a	5	5	158794	22757116
115	240	2 608 605 063	C1a	5	5	158800	22757124
115	320	2 608 605 064	C1a	5	5	158817	22757132
115	400	2 608 605 065	C1a	5	5	158824	22757140
Pakke med 6 stk.							
115	60 120 240	2 608 605 066	C1a	6	5	158831	22757157




## Slipepapir C430 til eksenterslipere, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Pakke med 5 stk.							
115	40	2 608 605 103	C1a	5	5	159210	22757520
115	60	2 608 605 104	C1a	5	5	159227	22757538
115	80	2 608 605 105	C1a	5	5	159234	22757546
115	120	2 608 605 106	C1a	5	5	159241	22757553
115	180	2 608 607 246	C1a	5	5	247832	24340820
115	240	2 608 605 657	C1a	5	5	171410	22760060
Pakke med 6 stk.							
115	60 120 240	2 608 605 107	C1a	6	5	159258	22757561


## Slipepapir F355 til eksenterslipere, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 hull


- best  **Coatings+Composites** ▶ **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Pakke med 5 stk.							
115	80	2 608 605 558	C1a	5	5	170420	22759278
115	120	2 608 605 559	C1a	5	5	170437	22759286
115	180	2 608 605 560	C1a	5	5	170444	22759294
115	240	2 608 605 561	C1a	5	5	170451	22759302
115	400	2 608 605 562	C1a	5	5	170468	22759310
115	600	2 608 605 113	C1a	5	5	159319	22757629
115	1200	2 608 605 114	C1a	5	5	159326	22757637

## Slipepapir C470 til eksenterslipere, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, midthull


- best  **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
  - ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
  - ▶ **Passer til** vanlige slipetallerkner Ø 125 mm



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Pakke med 5 stk.

125	40	2 608 608 X71	C1a	5	5	805544	
125	60	2 608 608 X72	C1a	5	5	805551	
125	80	2 608 608 X73	C1a	5	5	805568	
125	100	2 608 608 X74	C1a	5	5	805575	
125	120	2 608 608 X75	C1a	5	5	805582	
125	180	2 608 608 X76	C1a	5	5	805599	
125	240	2 608 608 X77	C1a	5	5	805605	
125	320	2 608 608 X78	C1a	5	5	805612	
125	400	2 608 608 X79	C1a	5	5	805629	




Pakke med 6 stk.


125	60 120 240	2 608 608 X80	C1a	6	5	805636	
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	--

Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 621 004	C0a	50	1	824781	
125	60	2 608 621 005	C0a	50	1	824798	
125	80	2 608 621 006	C0a	50	1	824804	
125	100	2 608 621 007	C0a	50	1	824811	
125	120	2 608 621 008	C0a	50	1	824828	
125	150	2 608 621 009	C0a	50	1	824835	
125	180	2 608 621 010	C0a	50	1	824842	
125	220	2 608 621 011	C0a	50	1	824859	
125	240	2 608 621 012	C0a	50	1	824866	
125	320	2 608 621 013	C0a	50	1	824873	
125	400	2 608 621 014	C0a	50	1	824880	

## Slipepapir C470 til eksenterslipere, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 hull

- best.  **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
  - ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
  - ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Pakke med 5 stk.

125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848	22757165
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855	22757173
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862	22757181
125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879	22757199
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886	22757207
125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893	22757215
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909	22757223
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916	22757231
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923	22757249


Pakke med 6 stk.


125	60 120 240	2 608 605 084	C1a	6	5	159012	22757330
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 607 824	C0a	50	1	550352	42483454
125	60	2 608 607 825	C0a	50	1	550369	42483465
125	80	2 608 607 826	C0a	50	1	550376	42483473
125	100	2 608 607 827	C0a	50	1	550383	42483484
125	120	2 608 607 828	C0a	50	1	550390	42483492
125	150	2 608 621 000	C0a	50	1	824743	
125	180	2 608 607 829	C0a	50	1	550406	42483503
125	220	2 608 621 001	C0a	50	1	824750	
125	240	2 608 607 830	C0a	50	1	550413	42483518
125	320	2 608 607 831	C0a	50	1	550420	42483522
125	400	2 608 607 832	C0a	50	1	550437	42483537


### Slipepapir C430 til eksenterslipere, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje	Antall i forpakning	Detailjistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
Pakke med 5 stk.								
125	40	2 608 605 640	C1a	5	5	171243	22759898	
125	60	2 608 605 641	C1a	5	5	171250	22759906	
125	80	2 608 605 642	C1a	5	5	171267	22759914	
125	120	2 608 605 643	C1a	5	5	171274	22759922	
125	180	2 608 605 644	C1a	5	5	171281	22759930	
125	240	2 608 605 645	C1a	5	5	171298	22759948	
Pakke med 6 stk.								
125	60 120 240	2 608 605 112	C1a	6	5	159302	22757611	


### Slipepapir F355 til eksenterslipere, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 hull


- best  **Coatings+Composites** ▶ **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Pakke med 5 stk.							
125	80	2 608 605 115	C1a	5	5	159333	22757645
125	100	2 608 605 116	C1a	5	5	159340	22757652
125	120	2 608 605 117	C1a	5	5	159357	22757660
125	180	2 608 605 118	C1a	5	5	159364	22757678
125	240	2 608 605 119	C1a	5	5	159371	22757686
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388	22757694
125	400	2 608 605 121	C1a	5	5	159395	22757702
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401	22757710
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418	22757728

## Slipepapir C470 til eksenterslipere, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, midthull

- best.  **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
  - ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
  - ▶ **Passer til** vanlige slipetallerkner Ø 150 mm



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Pakke med 5 stk.

150	40	2 608 608 X81	C1a	5	5	805643	
150	60	2 608 608 X82	C1a	5	5	805650	
150	80	2 608 608 X83	C1a	5	5	805667	
150	100	2 608 608 X84	C1a	5	5	805674	
150	120	2 608 608 X85	C1a	5	5	805681	
150	180	2 608 608 X86	C1a	5	5	805698	
150	240	2 608 608 X87	C1a	5	5	805704	
150	320	2 608 608 X88	C1a	5	5	805711	
150	400	2 608 608 X89	C1a	5	5	805728	

Pakke med 6 stk.

150	60 120 240	2 608 608 X90	C1a	6	5	805735	
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	--


Pakke med 50 stk.

150	40	2 608 621 015	C0a	50	1	824897	
150	60	2 608 621 016	C0a	50	1	824903	
150	80	2 608 621 017	C0a	50	1	824910	
150	100	2 608 621 018	C0a	50	1	824927	
150	120	2 608 621 019	C0a	50	1	824934	
150	150	2 608 621 020	C0a	50	1	824941	
150	180	2 608 621 021	C0a	50	1	824958	
150	220	2 608 621 022	C0a	50	1	824965	
150	240	2 608 621 023	C0a	50	1	824972	
150	320	2 608 621 024	C0a	50	1	824989	
150	400	2 608 621 025	C0a	50	1	824996	

## Slipepapir C470 til eksenterslipere, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 hull

best.  **Wood+Paint**

- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
- ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
- ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
------------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

**Produktegenskaper** | **Bestillingsinformasjon**

Pakke med 5 stk.


150	40	2 608 605 085	C1a	5	5	159029	22757348
150	60	2 608 605 086	C1a	5	5	159036	22757355
150	80	2 608 605 087	C1a	5	5	159043	22757363
150	100	2 608 605 088	C1a	5	5	159050	22757371
150	120	2 608 605 089	C1a	5	5	159067	22757389
150	180	2 608 605 090	C1a	5	5	159074	22757397
150	240	2 608 605 091	C1a	5	5	159081	22757405
150	320	2 608 605 092	C1a	5	5	159098	22757413
150	400	2 608 605 093	C1a	5	5	159104	22757421

Pakke med 6 stk.


150	60 120 240	2 608 605 102	C1a	6	5	159203	22757512
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	----------


Pakke med 50 stk.

150	40	2 608 607 833	C0a	50	1	550444	42483541
150	60	2 608 607 834	C0a	50	1	550451	42483556
150	80	2 608 607 835	C0a	50	1	550468	42483560
150	100	2 608 607 836	C0a	50	1	550475	42483575
150	120	2 608 607 837	C0a	50	1	550482	42483586
150	150	2 608 621 002	C0a	50	1	824767	
150	180	2 608 607 838	C0a	50	1	550499	42483594
150	220	2 608 621 003	C0a	50	1	824774	
150	240	2 608 607 839	C0a	50	1	550505	42483605
150	320	2 608 607 840	C0a	50	1	551137	42483613
150	400	2 608 607 841	C0a	50	1	551144	42483624




## Slipepapir C430 til eksenterslipere, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Pakke med 5 stk.							
150	40	2 608 605 716	C1a	5	5	172004	22760284
150	60	2 608 605 717	C1a	5	5	172011	22760292
150	80	2 608 605 718	C1a	5	5	172028	22760300
150	120	2 608 605 720	C1a	5	5	172042	22760326
150	180	2 608 605 721	C1a	5	5	172059	22760334
150	240	2 608 605 722	C1a	5	5	172066	22760342
Pakke med 6 stk.							
150	60 120 240	2 608 607 247	C1a	6	5	247849	24340838

## Slipepapir F355 til eksenterslipere, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 hull

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff  
 ▶ **Passer til** eksenterslipere fra Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Pakke med 5 stk.							
150	80	2 608 605 124	C1a	5	5	159425	22757736
150	100	2 608 605 125	C1a	5	5	159432	22757744
150	120	2 608 605 126	C1a	5	5	159449	22757751
150	180	2 608 605 127	C1a	5	5	159456	22757769
150	240	2 608 605 128	C1a	5	5	159463	22757777
150	320	2 608 605 129	C1a	5	5	159470	22757785
150	400	2 608 605 130	C1a	5	5	159487	22757793
150	600	2 608 605 131	C1a	5	5	159494	22757801
150	1200	2 608 605 132	C1a	5	5	159500	22757819



# Poleringstilbehør

## for eksenterslipere



- ▶ Tilbehør til polering, rengjøring eller strukturering av overflater
- ▶ Alle deler med borrelåssystem

### Polerfilt for eksenterslipere



- ▶ **Egnet til** forpolering av sterkt skitne eller ripete overflater
- ▶ For bruk med politur eller slipepasta på plane flater
- ▶ **Passer til** alle maskinen av vanlige merker



	Hardhetsgrad	Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>							
myk	128	<b>2 608 613 009</b>	C1d	1	1	032780	21463633	
myk	128	<b>2 608 612 006</b>	C1d	5	1	077101	21463617	
hard	128	<b>2 608 612 005</b>	C1d	5	1	077088	21463609	
myk	160	<b>3 608 604 001</b>	C1d	2	1	018784	21463963	
hard	160	<b>3 608 604 000</b>	C1d	2	1	018777	21463955	

### Polersvamper til eksenterslipere



- ▶ **Egnet til** høyglanspolering av lett skitne, ripete eller forpolerte overflater
- ▶ For bruk med politur eller for innarbeiding av overflatelakkering på krumme eller plane flater
- ▶ Finish ved lyse farger etter bruk av lammeskinn
- ▶ **Passer til** alle maskinen av vanlige merker



	Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>						
	<b>130</b>	<b>2 608 613 005</b>	C1d	1	1	014854	21463625
	<b>170</b>	<b>2 608 612 024</b>	P1d	1	1	632409	44810666

## Lammeullhetter til eksenterslipere



- ▶ **Egnet til** nypolering av gammel lakk og etter overflatefinish
- ▶ **Passer til** alle maskinen av vanlige merker



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Lammeullhette							
	130	2 608 610 001	C1a	1	1	014786	21463583
	160	3 608 610 000	C1a	2	1	018746	21464250
	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423	44810685

## Adapter til eksenterslipere



- ▶ **Egnet som** ekstra mellomlag for spesielt myke arbeider
- ▶ Ideell til sliping eller polering av konturer og krumme flater



Adapter, med hull

	125	2 608 601 126	C1c	1	1	220712	24339921
--	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------




Adapter, med hull

	150	2 608 601 127	C1d	1	1	220729	24339939
--	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipefleece for eksenterslipere



- **Egnet til** strukturering (rustikk overflate) av treverk, til fjerning av rust fra metall og sliping (nedmatting) av lakk



Papirmål mm	Korn	Hardhetsgrad	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Slipefleece  
Hardhetsgrad grov, korund

<b>128</b>	100	grov	<b>2 608 604 522</b>	POf	5	1	077125	21463039
<b>150</b>	100	grov	<b>3 608 604 023</b>	POf	5	1	018678	21464177

Slipefleece  
Hardhetsgrad middels, korund

<b>128</b>	280	middels	<b>2 608 604 523</b>	POf	5	1	077132	21463047
<b>150</b>	280	middels	<b>3 608 604 024</b>	POf	5	1	018685	21464185

Slipefleece  
Hardhetsgrad fin, silisiumkarbid (SiC), uten velur, selvklebende

<b>128</b>	800	fin	<b>2 608 604 524</b>	POf	5	1	077149	21463054
<b>150</b>	800	fin	<b>3 608 604 025</b>	POf	5	1	018692	21464193

# Tilbehør til Bosch eksenterslipere

- ▶ Slipetallerken som utvidelse eller reservetallerken for eksenterslipere
- ▶ Pagodeformet tallerkengeometri gjør at kantene er mindre stive og gjør sliping av avrundinger og kanter mer effektiv
- ▶ Perfekt slipemønster på flatene takket være tilpasningsdyktig skumlag

## Slipetallerken til Bosch eksenterslipere



- ▶ **Hard slipetallerken** (blå) for grovt slipearbeid med kraftig sliping og lav overflatekvalitet
- ▶ Til sliping av maling, sparkelmasse, gips og ubehandlet naturtreverk på jevne flater
- ▶ Høy fasthet – ideell for smale kanter
- ▶ **Middels hard slipetallerken** (sort) for standard- til harde slipearbeider
- ▶ **Myk slipetallerken** (grå) for standard slipearbeider
- ▶ God sliping og god overflatekvalitet – kan brukes innenfor en rekke bruksområder
- ▶ **Ekstra myk slipetallerken** (grå) for finsliping og sliping av radier og formdeler
- ▶ Optimal overflatekvalitet ved forsiktig sliping. Til mellom- og finsliping av lakk for snekkere, malere, kjøkkenmontører, Corian-montører

Utførelse	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Slipetallerken Multiloch

**Passer til** GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

myk	125	<b>2 608 601 333</b>	C1c	1	1	800976
middels hard	125	<b>2 608 601 332</b>	C1c	1	1	800969
hard	125	<b>2 608 601 331</b>	C1c	1	1	800952



Slipetallerken Multiloch

**Passer til** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

myk	150	<b>2 608 601 336</b>	C1c	1	1	801003
middels hard	150	<b>2 608 601 335</b>	C1c	1	1	800990
hard	150	<b>2 608 601 334</b>	C1c	1	1	800983

## Slipetallerken til Bosch eksenterslipere



grå – myk/ekstra myk

Utførelse	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Slipetallerken

**Passer til** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

<b>ekstra myk</b>	125	<b>2 608 601 117</b>	C1c	1	1	219488	24339897
<b>myk</b>	125	<b>2 608 601 118</b>	C1c	1	1	219495	24339905
<b>hard</b>	125	<b>2 608 601 119</b>	C1c	1	1	219501	24339913



blå – hard

Slipetallerken

**Passer til** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

<b>ekstra myk</b>	150	<b>2 608 601 114</b>	C1c	1	1	219457	24339871
<b>myk</b>	150	<b>2 608 601 115</b>	C1c	1	1	219464	24543191
<b>hard</b>	150	<b>2 608 601 116</b>	C1c	1	1	219471	24339889



Slipetallerken

**Passer til** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

<b>middels hard</b>	150	<b>2 608 601 185</b>	C1c	1	1	375214	31149164
---------------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------



Slipetallerken

**Passer til** GEX 125-150 AVE Professional

<b>middels hard</b>	125	<b>2 608 601 607</b>	C1c	1	1	623476	44810640
---------------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipetallerken til Bosch eksenterslipere



grå – myk/ekstra myk

Utførelse	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Slipetallerken

**Passer til** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

myk	125	2 608 601 063	C1c	1	1	077460	21460324
middels hard	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453	21460316
hard	125	2 608 601 061	C1c	1	1	077446	21460308



sort – middels hard



blå – hard

Slipetallerken

**Passer til** GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

myk	150	2 608 601 051	C1c	1	1	063074	21460274
middels hard	150	2 608 601 052	C1c	1	1	063081	21460282
hard	150	2 608 601 053	C1c	1	1	063098	21460290



Slipetallerken

**Passer til** GEX 125-1 AE Professional

ekstra myk	125	2 608 000 351	C1c	1	1	465489	42501926
middels hard	125	2 608 000 349	C1c	1	1	454957	42382506
hard	125	2 608 000 352	C1c	1	1	465496	42416254



Slipetallerken

**Passer til** GEX 150 ACE Professional

middels hard	150	3 608 601 006	C1c	1	1	018616	21463922
--------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Drivskive

**Passer til** GEX 150 ACE Professional

-	150	3 607 031 211	C1c	1	1	019125	22419493
---	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipetallerken med skrue og unbrakonøkkel

**Passer til** GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

middels hard	125	2 608 601 173	C1c	1	1	294751	42431756
--------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipetallerken til Bosch eksenterslipere




Utførelse	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Slipetallerken  
Passer til PEX 11; PEX 115

myk	115	2 608 601 066	C1c	1	1	079174	23532203
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipetallerken  
Passer til PEX 115

middels hard	115	2 608 601 065	C1c	1	1	079181	21460340
hard	115	2 608 601 064	C1c	1	1	079198	21460332



Slipetallerken  
Passer til PEX 220 A

middels hard	125	2 608 601 175	C1c	1	1	329217	24932535
--------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipetallerken med skruer og unbrakonøkkel  
Passer til PEX 270 A; PEX 270 AE

middels hard	125	2 608 601 169	C1c	1	1	260459	2453273
--------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Slipetallerken  
Passer til PEX 15 AE; PEX 420 AE

myk	150	2 608 601 179	C1c	1	1	331944	24932543
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Ekstra håndtak til eksenterslipere



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Ekstra håndtak <b>Passer til</b> GEX 125-150 AVE Professional	2 602 026 177	P0b	1	1	624138	44839915



Ekstra håndtak <b>Passer til</b> GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	2 602 026 070	P0b	1	1	113816	24335606
--	---------------	-----	---	---	--------	----------

Ekstra håndtak <b>Passer til</b> PEX 115	2 602 026 046	P0b	1	1	014847	
---	---------------	-----	---	---	--------	--



# Slipepapir


## til vegg- og takslipere



- ▶ Robust slipepapir i utførelsen C470  
Best for Wood and Paint
- ▶ Til bearbeiding av maling, sparkel, gips og tre
- ▶ Med borrelåsfeste for raskt papirskifte og avsugshull for internt støvavsug
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker

### Slipepapir C470 for vegg- og takslipere, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm


- best **Wood+Paint** ▶ Eget til sliping av maling, sparkel, gips  
▶ Passer til alle vanlige vegg- og takslipere



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon							
	Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Pakke med 25 stk.								
225	40	40	2 608 621 026	C0a	25	1	825009	
225	60	60	2 608 621 027	C0a	25	1	825016	
225	80	80	2 608 621 028	C0a	25	1	825023	
225	100	100	2 608 621 029	C0a	25	1	825030	
225	120	120	2 608 621 030	C0a	25	1	825047	
225	180	180	2 608 621 031	C0a	25	1	825054	

### Slipepapir C470 for vegg- og takslipere, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 hull

- best **Wood+Paint** ▶ Eget til sliping av maling, sparkel, gips  
▶ Passer til vegg- og takslipere Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



Pakke med 25 stk.								
225	40	40	2 608 621 032	C0a	25	1	825061	
225	60	60	2 608 621 033	C0a	25	1	825078	
225	80	80	2 608 621 034	C0a	25	1	825085	
225	100	100	2 608 621 035	C0a	25	1	825092	
225	120	120	2 608 621 036	C0a	25	1	825108	
225	150	150	2 608 621 037	C0a	25	1	825115	
225	180	180	2 608 621 038	C0a	25	1	825122	
225	220	220	2 608 621 039	C0a	25	1	825139	

# Slipepapir

## for trekantslipere og Multi-Cutter




- ▶ Kraftig slipepapir for trekantslipere i utførelsene C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Kraftig slipepapir for Multi-Cutter i utførelsene C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til sliping i hjørner og på flater med maling, lakk, tre, stein og billakk
- ▶ Med borrelåsfeste for raskt papirskifte og avskogshull for internt støvavsug
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker og diametere

Det optimale slipepapiret til hvert materiale.

### Slipepapir C470 til trekantslipere, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 hull

- best **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Makita, Metabo, Skil



Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	NoBB nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 5 stk.							
93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	22757975
93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	22757983
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	22757991
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	22758007
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	22758015
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	22758023
93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	22758031
93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	22758049
93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	22758056
Pakke med 6 stk.							
93	60 120 240	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	22758130




## Slipepapir C470 til trekantslipere, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 hull

Produkteegenskaper	Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Pakke med 50 stk.							
93	40	2 608 607 878	C0a	50	1	551519	42483995
93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551526	42484006
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551533	42484014
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551540	42484025
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551557	42484033
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551564	42484044
93	240	2 608 607 884	C0a	50	1	551571	42484052
93	320	2 608 607 885	C0a	50	1	551588	42484063
93	400	2 608 607 886	C0a	50	1	551595	42484078

## Slipepapir C430 til trekantslipere og Multi-Cutter, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 hull

expert  **Wood+Paint**

- **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling
- **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Passer til** Multi-Cutter fra Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Pakke med 5 stk.

93	40	2 608 605 599	C1a	5	5	170833	22759500
93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840	22826234
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857	22759518
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864	22759526
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871	22759534
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888	22759542


Pakke med 6 stk.

93	60 120 240	2 608 605 191	C1a	6	5	160094	22758395
----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipepapir F355 til trekantslipere og Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 hull

best  **Coatings+Composites**

- ▶ **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff
- ▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- ▶ **Passer til** Multi-Cutter fra Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produkteegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Pakke med 5 stk.

93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100	22758403
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117	22758411
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	22758429
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131	22758437
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	22758445
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155	22758452
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	22758460
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	22758478
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	22758486



## Slipepapir C470 til trekantslipere, Best for Wood and Paint, 100x150 mm, 7 hull


best  **Wood+Paint**

- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
- ▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Festool





Pakke med 10 stk.

100x150	40	2 608 608 Z93	C1a	10	1	821193	
100x150	60	2 608 608 Z94	C1a	10	1	821209	
100x150	80	2 608 608 Z95	C1a	10	1	821216	
100x150	120	2 608 608 Z96	C1a	10	1	821223	
100x150	180	2 608 608 Z97	C1a	10	1	821230	
100x150	240	2 608 608 Z98	C1a	10	1	821247	
100x150	320	2 608 624 056	C1a	10	1	829885	
100x150	400	2 608 624 057	C1a	10	1	829892	



## Slipepapir C430 til trekantslipere, Expert for Wood and Paint, 32 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Skil



Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon
-------------------	------------------------

Pakke med 5 stk.

32	40	2 608 605 166	C1a	5	5	159845	22758148
32	60	2 608 605 167	C1a	5	5	159852	22758155
32	80	2 608 605 168	C1a	5	5	159869	22758163
32	120	2 608 605 169	C1a	5	5	159876	22758171
32	240	2 608 605 170	C1a	5	5	159883	22758189

Pakke med 6 stk.

32	60 120 240	2 608 605 171	C1a	6	5	159890	22758197
----	------------------	---------------	-----	---	---	--------	----------



# Poleringstilbehør til trekantslipere

## Fleece for trekantslipere



- ▶ **Egnet til** strukturering (rustikk overflate) av treverk, til fjerning av rust fra metall og sliping (nedmatting) av lakk
- ▶ Rensefleece **egnet til** fjerning av smuss og avleiringer uten at materialets overflate endres. Arbeider uten slipemiddel – kan gi små riper i mykt materiale
- ▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Korn	Hardhetsgrad	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer	
Fleece									
93	280	grov	2 608 604 495	C1d	1	5	070812	21463013	
93	100	middels	2 608 604 494	C1d	1	5	070805	21463005	




Rensefleece uten slipemiddel

**Egnet til** fjerning av smuss og avleiringer uten at materialets overflate endres. Arbeider uten slipemiddel – kan gi små riper i mykt materiale

93	uten korning	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	21463021
----	--------------	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Polerfilt til trekantslipere



- ▶ **Egnet til** forpolering av sterkt skitne eller ripete overflater – ved bruk av politur eller slipepasta på jevne flater
- ▶ **Passer til** trekantslipere fra Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Hardhetsgrad	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer		
Polerfilt									
<b>Egnet til</b> forpolering av sterkt skitne eller ripete overflater – ved bruk av politur eller slipepasta på jevne flater									
93	hard	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	21463666		

# Tilbehør til Bosch trekantslipere

## Slipesåler til Bosch trekantslipere



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Slipesåle

**Passer til** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	2 608 000 211	C1d	1	1	109505	22416671
--	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipesåle

**Passer til** PDA 100; PDA 120 E

	2 608 000 149	C1d	1	1	076401	21459904
--	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipesåle

**Passer til** PSM 160 A; PSM 160 AE

	2 608 601 181	C1c	1	1	332293	24932550
--	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Lamellslipeforsatser til Bosch trekantslipere

► **Egnet til** sliping av lamelldører eller -skuffer

Lamellslipeforsats

**Passer til** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400

	2 608 000 200	C1d	1	1	109499	22416648
--	---------------	-----	---	---	--------	----------



Erstatningsmateriale for borrelås, for lamellslipeforsats




**Passer til** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140

	2 601 099 044	C1d	2	1	076395	21458641
--	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipetunger til Bosch trekantslipere




- ▶ **Egnet til** sliping i trange mellomrom
- ▶ **Passer til** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

	Papirmål mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
							
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>						
Erstatningsmateriale for borrelås, for slipetunge	-	<b>2 601 099 074</b>	C1c	2	1	110907	22414973
							
Slipetunge, flat	-	<b>2 608 000 199</b>	C1d	1	1	109482	22416630
							
Slipetunge, oval	-	<b>2 608 000 198</b>	C1d	1	1	109475	22416622

## Adapter til Bosch trekantslipere



- ▶ **Egnet til** spesielt myke arbeider, ideell til sliping av konturer eller krumme flater
- ▶ **Passer til** trekantslipere GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO



Adapter	<b>93</b>	<b>2 608 601 137</b>	C1c	1	1	223782	24339970
---------	-----------	----------------------	-----	---	---	--------	----------



# Slipepapir til multislipere




- ▶ Kraftig slipepapir i utførelsene C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til sliping i hjørner og på flater med maling, lakk, treverk
- ▶ Med borrelåsfeste for raskt papirskifte og avsugshull for internt støvavsug

Det optimale slipepapiret til hvert materiale.

## Slipepapir C470 for multislipere, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 hull


- best **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
  - ▶ Med belegg av kalsiumstearat – reduserer for tidlig tilstopping
  - ▶ **Passer til** multislipere fra Bosch, Skil



Papirdimensjon(er) mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 10 stk.							
102x62, 93	40	2 608 607 402	C1a	10	1	323239	24703308
102x62, 93	80	2 608 607 403	C1a	10	1	323246	24703316
102x62, 93	120	2 608 607 404	C1a	10	1	323253	24703324
102x62, 93	180	2 608 607 405	C1a	10	1	323260	24703332



## Slipepapir C430 for multislipere, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 hull

- expert **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling
  - ▶ **Passer til** multislipere fra Bosch, Skil



Pakke med 10 stk.							
102x62, 93	40	2 608 607 407	C1a	10	1	323284	24703340
102x62, 93	80	2 608 607 408	C1a	10	1	323291	24703357
102x62, 93	120	2 608 607 409	C1a	10	1	323307	24703365
102x62, 93	180	2 608 607 410	C1a	10	1	323314	24703373


## Slipepapir C470 og C430 for multislipere, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 hull



- best  **Wood+Paint** ▶ C470 Best for Wood and Paint **egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- expert  **Wood+Paint** ▶ C430 Expert for Wood and Paint **egnet til** sliping av alle typer treverk, trematerialer og maling (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- ▶ **Passer til** multislipere fra Bosch, Skil



Papirdimensjon(er) mm		Korn	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3168140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>			<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 25 stk.								
<b>102x62, 93</b>	3x40 6 x 80 3 x 120 3 x 180 2x40 2x80 4 x 120 2x180	<b>2 608 607 417</b>	C1c	25	1	327695	24703381	


## Slipepapir C430 for multislipere, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling
- ▶ **Passer til** multislipere fra Black + Decker



Pakke med 5 stk.								
<b>100x170</b>	40	<b>2 608 605 182</b>	C1a	5	5	160001	22758304	
<b>100x170</b>	60	<b>2 608 605 183</b>	C1a	5	5	160018	22758312	
<b>100x170</b>	80	<b>2 608 605 184</b>	C1a	5	5	160025	22758320	
<b>100x170</b>	120	<b>2 608 605 185</b>	C1a	5	5	160032	22758338	
<b>100x170</b>	180	<b>2 608 605 577</b>	C1a	5	5	170611	22759468	
<b>100x170</b>	240	<b>2 608 605 578</b>	C1a	5	5	170628	22759476	
Pakke med 6 stk.								
<b>100x170</b>	60 120 240	<b>2 608 605 186</b>	C1a	6	5	160049	22758346	

## Slipepapir C430 til multislipere, Expert for Wood and Paint, 4 hull

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** multislipere fra Bosch, Black + Decker



Produkteegenskaper	Bestillingsinformasjon						
Papirdimensjon(er) mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Pakke med 5 stk.							
-	40	<b>2 608 607 428</b>	C1a	5	5	337076	24898116
-	80	<b>2 608 607 429</b>	C1a	5	10	337083	24898124
-	120	<b>2 608 607 430</b>	C1a	5	10	337090	24898132
-	180	<b>2 608 607 431</b>	C1a	5	10	337106	24898140
Pakke med 6 stk.							
-	80 120 180	<b>2 608 607 432</b>	C1a	6	10	337113	24898157

## Rensfiber til multislipere, 102 x 62, 93 mm



- ▶ **Passer til** multislipere fra Bosch, Skil  
 ▶ Middels til fin kvalitet



2-delers rensefleecesett

<b>102x62, 93</b>	middels fin	<b>2 608 607 419</b>	C1c	2	1	327718	24703456
-------------------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	----------

# Slipepapir til planslipere



- ▶ Kraftig, ferdig tilskåret slipepapir i utførelsene C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til bearbeiding av maling, lakk og sparkel, trematerialer, hardt treverk, spon- og bygningsplater og metall
- ▶ Med borrelåssystem for raskt papirskifte og uten borrelåssystem for spennbøylefeste
- ▶ Uten hull eller med avsguhull for internt støvavsug
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker og diametere

Det optimale slipepapiret til hvert materiale

## Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 hull


- best **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	No. nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 10 stk.							
80x133	40	2 608 607 228	C1a	10	5	247658	24340648
80x133	60	2 608 607 229	C1a	10	5	247665	24340655
80x133	80	2 608 607 230	C1a	10	5	247672	24340663
80x133	100	2 608 607 231	C1a	10	5	247689	24340671
80x133	120	2 608 607 232	C1a	10	5	247696	24340689
80x133	180	2 608 607 233	C1a	10	5	247702	24340697
80x133	240	2 608 607 234	C1a	10	5	247719	42416583
80x133	320	2 608 607 235	C1a	10	5	247726	42416598
80x133	400	2 608 607 236	C1a	10	5	247733	42416602



### Slipapir C470 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 hull

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------


**Produktegenskaper** | **Bestillingsinformasjon**


Pakke med 10 stk.

80x133	60	2 608 605 279	C1a	10	5	160964	22824049
80x133	80	2 608 605 280	C1a	10	5	160971	22824056
80x133	100	2 608 605 979	C1a	10	5	174633	22827034
80x133	120	2 608 605 281	C1a	10	5	160988	22824064
80x133	180	2 608 605 282	C1a	10	5	160995	22824072
80x133	240	2 608 605 283	C1a	10	5	161008	22824080



### Slipapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 hull

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Pakke med 10 stk.


93x186	40	2 608 605 253	C1a	10	5	160704	22758817
93x186	60	2 608 605 254	C1a	10	5	160711	22758825
93x186	80	2 608 605 255	C1a	10	5	160728	22758833
93x186	100	2 608 606 706	C1a	10	5	179713	22762785
93x186	120	2 608 605 256	C1a	10	5	160735	22758841
93x186	180	2 608 605 257	C1a	10	5	160742	22758858
93x186	240	2 608 605 258	C1a	10	5	160759	22758866
93x186	320	2 608 605 899	C1a	10	5	173834	22762108
93x186	400	2 608 605 259	C1a	10	5	160766	22758874




Pakke med 50 stk.

93x186	40	2 608 607 922	C0a	50	1	550833	42484434
93x186	60	2 608 607 923	C0a	50	1	550840	42484445
93x186	80	2 608 607 924	C0a	50	1	550857	42484453
93x186	100	2 608 607 925	C0a	50	1	550864	42484464
93x186	120	2 608 607 926	C0a	50	1	550871	42484472
93x186	180	2 608 607 927	C0a	50	1	550888	42484483
93x186	240	2 608 607 974	C0a	50	1	551854	42484956
93x186	320	2 608 607 975	C0a	50	1	551861	42484960
93x186	400	2 608 607 930	C0a	50	1	550918	42484517

## Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 10 stk.							
93x186	40	2 608 605 302	C1a	10	5	161190	22824205
93x186	60	2 608 605 303	C1a	10	5	161206	22824213
93x186	80	2 608 605 304	C1a	10	5	161213	22824221
93x186	100	2 608 605 305	C1a	10	5	161220	22824239
93x186	120	2 608 605 306	C1a	10	5	161237	22824247
93x186	180	2 608 605 308	C1a	10	5	161251	22824254
93x186	240	2 608 605 309	C1a	10	5	161268	22824262
93x186	4 x 60 4 x 120 2x180	2 608 605 310	C1a	10	5	161275	22824270



## Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
▶ **Passer til** planslipere fra Black+Decker




Pakke med 10 stk.							
93x186	2x40 3x80 3 x 120 2x180	2 608 608 X97	C1a	10	5	805803	



## Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 hull

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




Pakke med 10 stk.							
93x230	40	2 608 605 225	C1a	10	5	160421	22758676
93x230	60	2 608 605 226	C1a	10	5	160438	22758684
93x230	80	2 608 605 227	C1a	10	5	160445	22758692
93x230	100	2 608 605 909	C1a	10	5	173933	22762207
93x230	120	2 608 605 228	C1a	10	5	160452	22758700
93x230	180	2 608 605 229	C1a	10	5	160469	22758718
93x230	240	2 608 605 230	C1a	10	5	160476	22758726
93x230	320	2 608 605 910	C1a	10	5	173940	22762215
93x230	400	2 608 605 231	C1a	10	5	160483	22758734



Strammet, 8 hull

### Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 hull

- expert **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	---------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon
-------------------	------------------------

Pakke med 10 stk.


93x230	40	2 608 605 294	C1a	10	5	161114	22758890
93x230	60	2 608 605 295	C1a	10	5	161121	22758908
93x230	80	2 608 605 296	C1a	10	5	161138	22758916
93x230	100	2 608 605 297	C1a	10	5	161145	22824171
93x230	120	2 608 605 298	C1a	10	5	161152	22758924
93x230	180	2 608 605 300	C1a	10	5	161176	22824189
93x230	240	2 608 605 301	C1a	10	5	161183	22824197



Spennfeste, 8 hull

### Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 hull

- expert **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** planslipere fra AEG, Black+Decker




Spennfeste, 8 hull

Pakke med 10 stk.

93x230	2x40 3x80 3 x 120 2x180	2 608 608 X98	C1a	10	5	805810	
--------	----------------------------------	---------------	-----	----	---	--------	--

### Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

- best **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** alle vanlige planslipere





Spent, uten hull

Pakke med 10 stk.

93x230	40	2 608 605 232	C1a	10	5	160490	22758742
93x230	60	2 608 605 233	C1a	10	5	160506	22758759
93x230	80	2 608 605 234	C1a	10	5	160513	22758767
93x230	100	2 608 605 920	C1a	10	5	174046	22762314
93x230	120	2 608 605 235	C1a	10	5	160520	22758775
93x230	180	2 608 605 236	C1a	10	5	160537	22758783
93x230	240	2 608 605 237	C1a	10	5	160544	22758791
93x230	320	2 608 605 687	C1a	10	5	171717	22760177

## Slipemiddel C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
▶ **Passer til** vanlige planslipere




Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------


Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 10 stk.							
93x230	40	2 608 605 583	C1a	10	5	170673	22826077
93x230	60	2 608 605 311	C1a	10	5	161282	22824288
93x230	80	2 608 605 312	C1a	10	5	161299	22824296
93x230	100	2 608 606 515	C1a	10	5	177818	22829691
93x230	120	2 608 605 313	C1a	10	5	161305	22824304
93x230	180	2 608 605 314	C1a	10	5	161312	22824312
93x230	240	2 608 605 315	C1a	10	5	161329	22824320



Spennfeste, uten hull

## Slipemiddel C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 hull

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** planslipere fra Bosch




Pakke med 10 stk.							
115x107	40	2 608 607 455	C1a	10	5	343855	24933350
115x107	60	2 608 607 456	C1a	10	5	343862	24933368
115x107	80	2 608 607 457	C1a	10	5	343879	24933376
115x107	120	2 608 607 458	C1a	10	5	343886	24933384
115x107	180	2 608 607 459	C1a	10	5	343893	24933392
115x107	240	2 608 607 460	C1a	10	5	343909	24933400





### Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 hull

- best. **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch




Strammet, 6 hull

Papirmål mm		Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>			<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Pakke med 10 stk.								
<b>115x140</b>	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	<b>2 608 608 Y00</b>	C1a	10	5	805834		

### Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 hull

- best. **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




Pakke med 10 stk.


<b>115x230</b>	40	<b>2 608 605 265</b>	C1a	10	5	160827	22823967
<b>115x230</b>	60	<b>2 608 605 266</b>	C1a	10	5	160834	22823975
<b>115x230</b>	80	<b>2 608 605 267</b>	C1a	10	5	160841	22823983
<b>115x230</b>	100	<b>2 608 606 709</b>	C1a	10	5	179744	22831267
<b>115x230</b>	120	<b>2 608 605 268</b>	C1a	10	5	160858	22823991
<b>115x230</b>	180	<b>2 608 605 269</b>	C1a	10	5	160865	22824007
<b>115x230</b>	240	<b>2 608 605 270</b>	C1a	10	5	160872	22824015
<b>115x230</b>	320	<b>2 608 605 759</b>	C1a	10	5	172431	22826572
<b>115x230</b>	400	<b>2 608 605 271</b>	C1a	10	5	160889	22824023

Pakke med 50 stk.

<b>115x230</b>	40	<b>2 608 607 931</b>	C0a	50	1	550925	42484521
<b>115x230</b>	60	<b>2 608 607 932</b>	C0a	50	1	550932	42484536
<b>115x230</b>	80	<b>2 608 607 933</b>	C0a	50	1	550949	42484540
<b>115x230</b>	100	<b>2 608 607 934</b>	C0a	50	1	550956	42484555
<b>115x230</b>	120	<b>2 608 607 935</b>	C0a	50	1	550963	42484566
<b>115x230</b>	180	<b>2 608 607 936</b>	C0a	50	1	550970	42484574
<b>115x230</b>	240	<b>2 608 607 937</b>	C0a	50	1	550987	42484585
<b>115x230</b>	320	<b>2 608 607 938</b>	C0a	50	1	550994	42484593
<b>115x230</b>	400	<b>2 608 607 939</b>	C0a	50	1	551007	42484604

## Slip papir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 hull


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




Papirmål mm		Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>						
Pakke med 10 stk.								
115x230	40	2 608 605 584	C1a	10	5	170680	22826085	
115x230	60	2 608 605 316	C1a	10	5	161336	22824338	
115x230	80	2 608 605 317	C1a	10	5	161343	22824346	
115x230	100	2 608 606 531	C1a	10	5	177979	22829857	
115x230	120	2 608 605 318	C1a	10	5	161350	22824353	
115x230	180	2 608 605 319	C1a	10	5	161367	22824361	
115x230	240	2 608 605 320	C1a	10	5	161374	22824379	
115x230	4 x 60 4 x 120 2x180	2 608 605 322	C1a	10	5	161398	22824387	



## Slip papir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 hull

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil





Pakke med 10 stk.								
115x280	40	2 608 605 239	C1a	10	5	160568	22823777	
115x280	60	2 608 605 240	C1a	10	5	160575	22823785	
115x280	80	2 608 605 241	C1a	10	5	160582	22823793	
115x280	100	2 608 606 710	C1a	10	5	179751	22831275	
115x280	120	2 608 605 242	C1a	10	5	160599	22823801	
115x280	180	2 608 605 243	C1a	10	5	160605	22823819	
115x280	240	2 608 605 244	C1a	10	5	160612	22823827	
115x280	320	2 608 605 847	C1a	10	5	173315	22761589	
115x280	400	2 608 605 245	C1a	10	5	160629	22823835	

Strammet, 14 hull



### Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 hull

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** planslipere fra Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Produkteegenskaper	Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer


Pakke med 10 stk.


115x280	40	<b>2 608 605 341</b>	C1a	10	5	161589	22824494
115x280	60	<b>2 608 605 342</b>	C1a	10	5	161596	22824502
115x280	80	<b>2 608 605 343</b>	C1a	10	5	161602	22824510
115x280	100	<b>2 608 605 344</b>	C1a	10	5	161619	22824528
115x280	120	<b>2 608 605 345</b>	C1a	10	5	161626	22824536
115x280	180	<b>2 608 605 347</b>	C1a	10	5	161640	22824544
115x280	240	<b>2 608 605 348</b>	C1a	10	5	161657	22824551



Spennfeste, 14 hull

### Slipepapir C470 til planslipere, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** vanlige planslipere




Pakke med 10 stk.


115x280	40	<b>2 608 605 246</b>	C1a	10	5	160636	22823843
115x280	60	<b>2 608 605 247</b>	C1a	10	5	160643	22823850
115x280	80	<b>2 608 605 248</b>	C1a	10	5	160650	22823868
115x280	100	<b>2 608 605 968</b>	C1a	10	5	174527	22826937
115x280	120	<b>2 608 605 249</b>	C1a	10	5	160667	22823876
115x280	180	<b>2 608 605 250</b>	C1a	10	5	160674	22823884
115x280	240	<b>2 608 605 251</b>	C1a	10	5	160681	22823892
115x280	320	<b>2 608 606 711</b>	C1a	10	5	179768	43712385



Spent, uten hull

### Slipepapir C430 til planslipere, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer treverk, tremateriale og maling  
 ▶ **Passer til** vanlige planslipere



Pakke med 10 stk.

115x280	40	<b>2 608 605 585</b>	C1a	10	5	170697	22826093
115x280	60	<b>2 608 605 323</b>	C1a	10	5	161404	22824395
115x280	80	<b>2 608 605 324</b>	C1a	10	5	161411	22824403
115x280	100	<b>2 608 606 546</b>	C1a	10	5	178129	22830004
115x280	120	<b>2 608 605 325</b>	C1a	10	5	161428	22824411
115x280	180	<b>2 608 605 326</b>	C1a	10	5	161435	22824429
115x280	240	<b>2 608 605 327</b>	C1a	10	5	161442	22824437



Spennfeste, uten hull

# Tilbehør til Bosch planslipere

## Slipesåler til planslipere

Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Bredde, papir mm	Lengde, papir mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer



Slipesåle forlenget

Deltaform for flater med trange vinkler, kan bestykkes på begge sider, med borrelåsfeste.

Dimensjoner som Bosch-trekantsliper og -slipeblad

**Passer til** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 189	P0b	1	1	105767	22416598
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipesåle forlenget

Tynn utførelse for lameller og andre vanskelig tilgjengelige steder, med borrelåsfeste.

Slipepapir som passer til (93 x 280 mm)

**Passer til** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

93	185	2 608 000 190	P0b	1	1	105774	22416606
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipesåle med borrelåsfeste, standard innsats

**Passer til** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 202	P0b	1	1	111898	22416655
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipesåle uten borrelåsfeste, til finsliping

**Passer til** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 213	P0b	1	1	127271	22416689
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipesåle med borrelåsfeste, standard innsats

**Passer til** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 204	P0b	1	1	111904	22416663
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipesåle uten borrelåsfeste, til finsliping

**Passer til** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 215	P0b	1	1	127288	22416697
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Slipesåle med borrelåsfeste

**Passer til** GSS 16 A Professional

80	130	2 608 000 071	PC1c	1	1	018302	22416556
----	-----	---------------	------	---	---	--------	----------








Slipesåle

**Passer til** GSS 23 AE Professional

93	185	2 608 000 326	P0b	1	1	402163	42431340
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Slipesåler til planslipere

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon							
	Bredde, papir mm	Lengde, papir mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
 <p>Slipesåle uten borrelåsfeste <b>Passer til</b> GSS 16 A Professional</p>	83	131	2 608 000 128	PC1c	1	1	045827	22416580
<p>Slipesåle uten borrelåsfeste <b>Passer til</b> GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>	110	100	2 608 601 442	PC1c	1	1	822961	
 <p>Slipesåle med borrelåsfeste <b>Passer til</b> GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>	110	100	2 608 601 443	PC1c	1	1	822978	
 <p>Slipesåle med borrelåsfeste <b>Passer til</b> GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>	80	130	2 608 601 444	PC1c	1	1	822985	
 <p>Slipesåle med borrelåsfeste <b>Passer til</b> GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>	100	150	2 608 601 445	PC1c	1	1	822992	
 <p>Svingplate for slipesåle 2 608 601 442 og 2 608 601 443 <b>Passer til</b> GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>	110	100	2 608 601 446	PC1c	1	1	823005	

## Slipesåler til planslipere



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon						
Bredde, papir mm	Lengde, papir mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Svingplate for slipesåle 2 608 601 444

**Passer til** GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

80	130	<b>2 608 601 447</b>	PC1c	1	1	823012	
----	-----	----------------------	------	---	---	--------	--



Svingplate for slipesåle 2 608 601 445

**Passer til** GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

100	150	<b>2 608 601 448</b>	PC1c	1	1	823029	
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------	--

## Adapter til planslipere



- ▶ Adapteren brukes som ekstra mellomlag for spesielt mykt arbeide
- ▶ Ideell for sliping av konturer og krumme flater



Adapter, 8 hull

93	185	<b>2 608 601 129</b>	C1a	1	1	220743	24339954
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

# Slipebånd

## for båndslipere




- ▶ Svært stabile slipebånd med lang levetid i utførelsene X440 Best for Wood and Paint
- ▶ Spesifikke bruksorienterte båndforbindelser i jevnt høy kvalitet gir perfekt overflater
- ▶ Støvfrie slipebånd, emner og elektroverktøy takket være antistatisk konstruksjon
- ▶ Høy slipeeffekt og fine overflater
- ▶ Slipebånd med svært presis og renslig båndgang uten limrester gir super kvalitet på overflaten
- ▶ Slipebånd for båndslipere av alle vanlige merker og med alle vanlige dimensjoner

Slipemiddel med toppytelse for sliping og fjerning av tremateriale over store flater

### Slipebånd X440 til båndslipere, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Eget til sliping av alle tresorter, hardt treverk, maling, spon- og bygningsplater



Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	No. nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Pakke med 3 stk.

Passer til PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	<b>2 608 606 000</b>	C1e	3	4	163361	22827240
60	400	60	<b>2 608 606 001</b>	C1e	3	4	163378	22827257
60	400	80	<b>2 608 606 002</b>	C1e	3	4	163385	22827265
60	400	100	<b>2 608 606 003</b>	C1e	3	4	163392	22827273
60	400	150	<b>2 608 606 004</b>	C1e	3	4	163408	22827281
60	400	220	<b>2 608 606 005</b>	C1e	3	4	163415	22827299
60	400	60 80 100	<b>2 608 606 007</b>	C1e	3	4	163439	22827315



Pakke med 3 stk.

Passer til AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	<b>2 608 606 015</b>	C1e	3	4	163514	22827398
65	410	60	<b>2 608 606 016</b>	C1e	3	4	163521	22827406
65	410	80	<b>2 608 606 017</b>	C1e	3	4	163538	22827414
65	410	100	<b>2 608 606 018</b>	C1e	3	4	163545	22827422

## Slipebånd X440 til båndslipere, Best for Wood and Paint

Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Pakke med 3 stk.

**Passer til** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	120	2 608 606 019	C1e	3	4	163552	22827430
65	410	150	2 608 606 020	C1e	3	4	163569	22827448
65	410	180	2 608 606 021	C1e	3	4	163576	22827455
65	410	220	2 608 606 022	C1e	3	4	163583	22827463
65	410	60 80 100	2 608 606 023	C1e	3	4	163590	22827471

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	2 608 606 032	C1e	3	4	163682	22827562
75	457	60	2 608 606 033	C1e	3	4	163699	22827570
75	457	80	2 608 606 034	C1e	3	4	163705	22762439
75	457	100	2 608 606 035	C1e	3	4	163712	22827588
75	457	120	2 608 606 036	C1e	3	4	163729	22827596
75	457	150	2 608 606 037	C1e	3	4	163736	22827604
75	457	180	2 608 606 038	C1e	3	4	163743	22827612
75	457	220	2 608 606 039	C1e	3	4	163750	22827620
75	457	60 80 100	2 608 606 040	C1e	3	4	163767	22827638

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	2 608 606 042	C1e	3	4	163781	22827653
75	480	60	2 608 606 043	C1e	3	4	163798	22827661
75	480	80	2 608 606 044	C1e	3	4	163804	22827679
75	480	100	2 608 606 045	C1e	3	4	163811	22827687
75	480	120	2 608 606 046	C1e	3	4	163828	22827695
75	480	150	2 608 606 047	C1e	3	4	163835	22827703
75	480	180	2 608 606 048	C1e	3	4	163842	22827711
75	480	220	2 608 606 049	C1e	3	4	163859	22827729
75	480	60 80 100	2 608 606 059	C1e	3	4	163958	22827828

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Black+Decker

75	508	40	2 608 606 060	C1e	3	4	163965	22827836
75	508	60	2 608 606 061	C1e	3	4	163972	22827844
75	508	80	2 608 606 062	C1e	3	4	163989	22827851
75	508	100	2 608 606 063	C1e	3	4	163996	22827869
75	508	120	2 608 606 064	C1e	3	4	164009	22827877
75	508	150	2 608 606 065	C1e	3	4	164016	22827885
75	508	180	2 608 606 066	C1e	3	4	164023	22827893
75	508	220	2 608 606 067	C1e	3	4	164030	22827901
75	508	60 80 100	2 608 606 068	C1e	3	4	164047	22827919



## Slipebånd X440 til båndslipere, Best for Wood and Paint

Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 069	C1e	3	4	164054	22827927
75	533	60	2 608 606 070	C1e	3	4	164061	22827935
75	533	80	2 608 606 071	C1e	3	4	164078	22827943
75	533	100	2 608 606 072	C1e	3	4	164085	22827950
75	533	120	2 608 607 258	C1e	3	4	247955	24340945
75	533	150	2 608 606 073	C1e	3	4	164092	22827968
75	533	180	2 608 607 260	C1e	3	4	247979	24340960
75	533	220	2 608 606 074	C1e	3	4	164108	22827976
75	533	320	2 608 606 076	C1e	3	4	164122	22827992
75	533	60 80 100	2 608 606 078	C1e	3	4	164146	22828016

Pakke med 10 stk.

**Passer til** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 080	P0n	10	1	164160	22828032
75	533	60	2 608 606 081	P0n	10	1	164177	22828040
75	533	80	2 608 606 082	P0n	10	1	164184	22828057
75	533	100	2 608 606 083	P0n	10	1	164191	22828065
75	533	120	2 608 607 259	P0n	10	1	247962	24340952
75	533	150	2 608 606 084	P0n	10	1	164207	22828073
75	533	180	2 608 607 261	P0n	10	1	247986	24340978
75	533	220	2 608 606 085	P0n	10	1	164214	22828081

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	2 608 606 089	C1e	3	4	164252	22828123
75	610	60	2 608 606 090	C1e	3	4	164269	22828131
75	610	80	2 608 606 091	C1e	3	4	164276	22828149
75	610	100	2 608 606 092	C1e	3	4	164283	22828156
75	610	120	2 608 606 093	C1e	3	4	164290	22828164
75	610	150	2 608 606 094	C1e	3	4	164306	22828172
75	610	60 80 100	2 608 606 095	C1e	3	4	164313	22828180

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Peugeot; Skil

100	552	40	2 608 606 161	C1e	3	4	164979	22828842
100	552	60	2 608 606 162	C1e	3	4	164986	22828859
100	552	80	2 608 606 163	C1e	3	4	164993	22828867
100	552	100	2 608 606 164	C1e	3	4	165006	22828875
100	552	120	2 608 606 165	C1e	3	4	165013	22828883
100	552	150	2 608 606 166	C1e	3	4	165020	22828891
100	552	60 80 100	2 608 606 173	C1e	3	4	165099	22828966

## Slipébånd X440 til båndslipere, Best for Wood and Paint

Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Pakke med 3 stk.

**Passer til** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi

100	560	40	2 608 606 113	C1e	3	4	164498	22828362
100	560	60	2 608 606 114	C1e	3	4	164504	22828370
100	560	80	2 608 606 115	C1e	3	4	164511	22828388
100	560	100	2 608 606 116	C1e	3	4	164528	22828396
100	560	120	2 608 606 117	C1e	3	4	164535	22828404
100	560	150	2 608 606 118	C1e	3	4	164542	22828412
100	560	60 80 100	2 608 606 128	C1e	3	4	164634	22828511

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 129	C1e	3	4	164658	22828529
100	610	60	2 608 606 130	C1e	3	4	164665	22828537
100	610	80	2 608 606 131	C1e	3	4	164672	22828545
100	610	100	2 608 606 132	C1e	3	4	164689	22828552
100	610	120	2 608 607 262	C1e	3	4	247993	24340986
100	610	150	2 608 606 133	C1e	3	4	164696	22828560
100	610	60 80 100	2 608 606 139	C1e	3	4	164757	22828628

Pakke med 10 stk.

**Passer til** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	2 608 606 134	P0n	10	1	164702	22828578
100	610	60	2 608 606 135	P0n	10	1	164719	22828586
100	610	80	2 608 606 136	P0n	10	1	164726	22828594
100	610	100	2 608 606 137	P0n	10	1	164733	22828602
100	610	120	2 608 607 263	P0n	10	1	248006	24340994
100	610	150	2 608 606 138	P0n	10	1	164740	22828610

Pakke med 3 stk.

**Passer til** Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

100	620	40	2 608 606 141	C1e	3	4	164771	22828644
100	620	60	2 608 606 142	C1e	3	4	164788	22828651
100	620	80	2 608 606 143	C1e	3	4	164795	22828669
100	620	100	2 608 606 144	C1e	3	4	164801	22828677
100	620	150	2 608 606 145	C1e	3	4	164818	22828685
100	620	220	2 608 606 146	C1e	3	4	164825	22828693

# Slipebånd

## til Bosch varioslipere




- ▶ I utførelsene X440 Best for Wood and Paint, X450 Expert for Metal
- ▶ Ekstremt rivefast og lang levetid med spesiell folieskjøt
- ▶ For rask, effektiv sliping på vanskelig tilgjengelige steder
- ▶ Bare drei på slipebånd som er brukt på den ene siden – slik fordobles driftstiden

Slipebånd X450 er ideelle for arbeid på metall

### Slipebånd X440 til varioslipere, Best for Wood and Paint, 40x305 mm

- best **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av alle typer tre og maling  
 ▶ **Passer til** varioslipere fra Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Bånddimensjon, bredde mm		Bånddimensjon, lengde mm		Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	No. bb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon						
Pakke med 3 stk.										
40	305	40		<b>2 608 606 929</b>	C1e	3	4	188562	22833271	
40	305	60		<b>2 608 606 206</b>	C1e	3	4	165426	22829295	
40	305	80		<b>2 608 606 207</b>	C1e	3	4	165433	22829303	
40	305	120		<b>2 608 606 208</b>	C1e	3	4	165440	22829311	
40	305	180		<b>2 608 606 209</b>	C1e	3	4	165457	22829329	
40	305	60		<b>2 608 606 211</b>	C1e	3	4	165471	22829345	
		80								
		120								



## Slipebånd X450 til varioslipere, Expert for Metal, 40x305 mm

expert  **Metal**

- ▶ **Egnet til** sliping av alle metaller
- ▶ **Passer til** varioslipere fra Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon						
Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 31 65 140...	Nobb nummer	
Pakke med 3 stk.									
40	305	60	<b>2 608 606 220</b>	C1e	3	4	174879	22829436	
40	305	80	<b>2 608 606 221</b>	C1e	3	4	174886	22829444	
40	305	120	<b>2 608 606 222</b>	C1e	3	4	174893	22829451	
40	305	180	<b>2 608 606 223</b>	C1e	3	4	174909	22829469	
40	305	60 80 120	<b>2 608 606 225</b>	C1e	3	4	174923	22829485	



# Slipebånd for elektrofiler




- ▶ Svært stabile, fleksible slipebånd med lang levetid i utførelsene X440 Best for Wood and Paint, Y580, J455 og N480 Best for Inox
- ▶ Spesifikk bruksorientert båndforbindelse i jevnt høy kvalitet gir perfekte overflater
- ▶ Høy slipeeffekt og fine overflater
- ▶ Slipebånd med svært presis og renslig båndgang uten limrester gir super kvalitet på overflaten
- ▶ Slipebånd av alle vanlige merker og med alle vanlige dimensjoner

Slipemiddel med toppytelse for sliping, fjerning og satinering av spesialstål på vanskelig tilgjengelige steder

## Slipebånd X440 for elektriske filer, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Eget til sliping av alle typer tre og maling



Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
13	457	40	<b>2 608 606 203</b>	C1k	3	4	165396	22829261
13	457	60	<b>2 608 606 204</b>	C1k	3	4	165402	22829279
13	457	120	<b>2 608 606 205</b>	C1k	3	4	165419	22829287

## Slipebånd X450 for elektriske filer, Expert for Metal

expert **Metal**




13	457	40	<b>2 608 606 217</b>	C1k	3	4	174848	22829402
13	457	60	<b>2 608 606 218</b>	C1k	3	4	174855	22829410
13	457	120	<b>2 608 606 219</b>	C1k	3	4	174862	22829428

## Slipebånd Y580 for elektriske filer, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Nesten ikke fargeforandring takket være kjølede virkestoffer
- ▶ Med zirkonkorund – for høy slipeeffekt
- ▶ **Passer til** alle vanlige elektrofiler




Produktegenskaper	Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsinformasjon				
				Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...
6	457	40	40	2 608 608 Y30	P0b	10	1	806138
6	457	60	60	2 608 608 Y31	P0b	10	1	806145
6	457	80	80	2 608 608 Y32	P0b	10	1	806152
6	457	120	120	2 608 608 Y33	P0b	10	1	806169
6	520	40	40	2 608 608 Y34	P0b	10	1	806176
6	520	60	60	2 608 608 Y35	P0b	10	1	806183
6	520	80	80	2 608 608 Y36	P0b	10	1	806190
6	520	120	120	2 608 608 Y37	P0b	10	1	806206
6	610	40	40	2 608 608 Y38	P0b	10	1	806213
6	610	60	60	2 608 608 Y39	P0b	10	1	806220
6	610	80	80	2 608 608 Y40	P0b	10	1	806237
6	610	120	120	2 608 608 Y41	P0b	10	1	806244
10	330	40	40	2 608 608 Y42	P0b	10	1	806251
10	330	60	60	2 608 608 Y43	P0b	10	1	806268
10	330	80	80	2 608 608 Y44	P0b	10	1	806275
10	330	120	120	2 608 608 Y45	P0b	10	1	806282
13	457	40	40	2 608 608 Y46	P0b	10	1	806299
13	457	60	60	2 608 608 Y47	P0b	10	1	806305
13	457	80	80	2 608 608 Y48	P0b	10	1	806312
13	457	120	120	2 608 608 Y49	P0b	10	1	806329
13	520	40	40	2 608 608 Y50	P0b	10	1	806336
13	520	60	60	2 608 608 Y51	P0b	10	1	806343
13	520	80	80	2 608 608 Y52	P0b	10	1	806350
13	520	120	120	2 608 608 Y53	P0b	10	1	806367
13	610	40	40	2 608 608 Y54	P0b	10	1	806374
13	610	60	60	2 608 608 Y55	P0b	10	1	806381
13	610	80	80	2 608 608 Y56	P0b	10	1	806398
13	610	120	120	2 608 608 Y57	P0b	10	1	806404
13	610	180	180	2 608 608 Y58	P0b	10	1	806411
19	457	40	40	2 608 608 Y59	P0b	10	1	806428
19	457	60	60	2 608 608 Y60	P0b	10	1	806435
19	457	80	80	2 608 608 Y61	P0b	10	1	806442
19	457	120	120	2 608 608 Y62	P0b	10	1	806459
19	457	180	180	2 608 608 Y63	P0b	10	1	806466
20	520	40	40	2 608 608 Y64	P0b	10	1	806473
20	520	60	60	2 608 608 Y65	P0b	10	1	806480
20	520	80	80	2 608 608 Y66	P0b	10	1	806497
20	520	120	120	2 608 608 Y67	P0b	10	1	806503



## Slipebånd J455 for elektriske filer, Best for Inox

best **forInox**

- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Nesten ikke fargeforandring takket være kjølede virkestoffer
- ▶ **Passer til** alle vanlige elektrofiler
- ▶ Det fleksible underlaget gjør slipebåndet spesielt godt egnet til konturslipping



Bånddimensjon, bredde mm		Bånddimensjon, lengde mm		Korn	Bestillingsnummer	Emballasje	Antall i forpakning	Detailjistforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon						
6	457	80	2 608 608 Y68	P0b	10	1	806510			
6	457	120	2 608 608 Y69	P0b	10	1	806527			
6	457	180	2 608 608 Y70	P0b	10	1	806534			
6	457	240	2 608 608 Y71	P0b	10	1	806541			
6	520	80	2 608 608 Y72	P0b	10	1	806558			
6	520	120	2 608 608 Y73	P0b	10	1	806565			
6	520	180	2 608 608 Y74	P0b	10	1	806572			
6	520	240	2 608 608 Y75	P0b	10	1	806589			
6	610	80	2 608 608 Y76	P0b	10	1	806596			
6	610	120	2 608 608 Y77	P0b	10	1	806602			
6	610	180	2 608 608 Y78	P0b	10	1	806619			
6	610	240	2 608 608 Y79	P0b	10	1	806626			
10	330	80	2 608 608 Y80	P0b	10	1	806633			
10	330	120	2 608 608 Y81	P0b	10	1	806640			
10	330	180	2 608 608 Y82	P0b	10	1	806657			
10	330	240	2 608 608 Y83	P0b	10	1	806664			
13	457	80	2 608 608 Y84	P0b	10	1	806671			
13	457	120	2 608 608 Y85	P0b	10	1	806688			
13	457	180	2 608 608 Y86	P0b	10	1	806695			
13	457	240	2 608 608 Y87	P0b	10	1	806701			
13	520	80	2 608 608 Y88	P0b	10	1	806718			
13	520	120	2 608 608 Y89	P0b	10	1	806725			
13	520	180	2 608 608 Y90	P0b	10	1	806732			
13	520	240	2 608 608 Y91	P0b	10	1	806749			
13	610	80	2 608 608 Y92	P0b	10	1	806756			
13	610	120	2 608 608 Y93	P0b	10	1	806763			
13	610	180	2 608 608 Y94	P0b	10	1	806770			
13	610	240	2 608 608 Y95	P0b	10	1	806787			
19	457	80	2 608 608 Y96	P0b	10	1	806794			
19	457	120	2 608 608 Y97	P0b	10	1	806800			
19	457	180	2 608 608 Y98	P0b	10	1	806817			
19	457	240	2 608 608 Y99	P0b	10	1	806824			
20	520	80	2 608 608 Z00	P0b	10	1	806831			
20	520	120	2 608 608 Z01	P0b	10	1	806848			
20	520	180	2 608 608 Z02	P0b	10	1	806855			
20	520	240	2 608 608 Z03	P0b	10	1	806862			



## SCM-slipebånd N480 for elektriske filer, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ Eget til sliping av alle metaller
- ▶ Passer til alle vanlige elektrofiler



Bånddimensjon, bredde mm			Bånddimensjon, lengde mm			Korn			Bestillingsnummer			Emballasje type			Antall i forpakning			Detaljlistforpakning			EAN-kode 31 65 140...			Nobb nummer		
Produktegenskaper						Bestillingsinformasjon																				
6	457	grov	2 608 608 Z04	POf	10	1	806879																			
6	457	middels	2 608 608 Z05	POf	10	1	806886																			
6	457	fin	2 608 608 Z06	POf	10	1	806893																			
6	520	grov	2 608 608 Z07	POf	10	1	806909																			
6	520	middels	2 608 608 Z08	POf	10	1	806916																			
6	520	fin	2 608 608 Z09	POf	10	1	806923																			
6	610	grov	2 608 608 Z10	POf	10	1	806930																			
6	610	middels	2 608 608 Z11	POf	10	1	806947																			
6	610	fin	2 608 608 Z12	POf	10	1	806954																			
10	330	grov	2 608 608 Z13	POf	10	1	806961																			
10	330	middels	2 608 608 Z14	POf	10	1	806978																			
10	330	fin	2 608 608 Z15	POf	10	1	806985																			
13	457	grov	2 608 608 Z16	POf	10	1	806992																			
13	457	middels	2 608 608 Z17	POf	10	1	807005																			
13	457	fin	2 608 608 Z18	POf	10	1	807012																			
13	520	grov	2 608 608 Z19	POf	10	1	807029																			
13	520	middels	2 608 608 Z20	POf	10	1	807036																			
13	520	fin	2 608 608 Z21	POf	10	1	807043																			
13	610	grov	2 608 608 Z22	POf	10	1	807050																			
13	610	middels	2 608 608 Z23	POf	10	1	807067																			
13	610	fin	2 608 608 Z24	POf	10	1	807074																			
19	457	grov	2 608 608 Z25	POf	10	1	807081																			
19	457	middels	2 608 608 Z26	POf	10	1	807098																			
19	457	fin	2 608 608 Z27	POf	10	1	807104																			
20	520	grov	2 608 608 Z28	POf	10	1	807111																			
20	520	middels	2 608 608 Z29	POf	10	1	807128																			
20	520	fin	2 608 608 Z30	POf	10	1	807135																			










# Tilbehør til elektriske filer

- **Passer til** GEF 7 E Professional og alle vanlige satineringsmaskiner

## Kontaktarmer til elektriske filer

- **Egnet til** alle slipebånd for elektriske filer

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon					
	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
 Kontaktarm til elektrisk fil for bruk på trange steder	2 608 000 591	P0h	1	1	732758	47465384
 Kontaktarm for flater for elektrisk fil	2 608 000 592	P0h	1	1	732741	47465392
 Kontaktarm for hjørner for elektrisk fil	2 608 000 593	P0h	1	1	732765	47465403
 Kontaktarm for flater for elektrisk fil	2 608 000 594	P0h	1	1	732772	47465418
 Kontaktarm for hjørner (V-form) for elektrisk fil	2 608 000 595	P0h	1	1	732789	47465437

# Slipebånd

## for rørbåndslipere




- ▶ Svært stabile, fleksible slipebånd med lang levetid i utførelsene Y580, J455 og N470 Best for Inox
- ▶ Spesifikk bruksorientert båndforbindelse i jevnt høy kvalitet gir perfekte overflater
- ▶ Høy slipeeffekt og fine overflater
- ▶ Slipebånd med svært presis og renslig båndgang uten limrester gir super kvalitet på overflaten
- ▶ Slipebånd av alle vanlige merker og med alle vanlige dimensjoner

Slipemiddel med toppytelse for sliping, fjerning og satinering av spesialstål på vanskelig tilgjengelige steder

### Slipebånd Y580 for rørbåndslipere, Best for Inox

best **for** **Inox**



- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Nesten ikke fargeforandring takket være kjølede virkestoffer
- ▶ Med zirkonkorund – for høy slipeeffekt
- ▶ **Passer til** alle vanlige rørbåndslipere

Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	korn	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
30	533	40	<b>2 608 608 Z31</b>	C0a	10	1	807500	
30	533	60	<b>2 608 608 Z32</b>	C0a	10	1	807517	
30	533	80	<b>2 608 608 Z33</b>	C0a	10	1	807524	
30	533	120	<b>2 608 608 Z34</b>	C0a	10	1	807531	
30	533	180	<b>2 608 608 Z35</b>	C0a	10	1	807548	
30	610	40	<b>2 608 608 Z36</b>	C0a	10	1	807555	
30	610	60	<b>2 608 608 Z37</b>	C0a	10	1	807562	
30	610	80	<b>2 608 608 Z38</b>	C0a	10	1	807579	
30	610	120	<b>2 608 608 Z39</b>	C0a	10	1	807586	
30	610	180	<b>2 608 608 Z40</b>	C0a	10	1	807593	
40	760	40	<b>2 608 608 Z41</b>	C0a	5	1	807609	
40	760	60	<b>2 608 608 Z42</b>	C0a	10	1	807616	
40	760	80	<b>2 608 608 Z43</b>	C0a	10	1	807678	
40	760	120	<b>2 608 608 Z44</b>	C0a	10	1	807685	
40	760	180	<b>2 608 608 Z45</b>	C0a	10	1	807692	
40	820	40	<b>2 608 608 Z46</b>	C0a	5	1	807296	

Antall i forpakning

Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.


### Slipebånd Y580 for rørbåndslipere, Best for Inox

Bånddimensjon, bredde mm	Bånddimensjon, lengde mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
40	820	60	2 608 608 Z47	C0a	10	1	807302	
40	820	80	2 608 608 Z48	C0a	10	1	807319	
40	820	120	2 608 608 Z49	C0a	10	1	807326	
40	820	180	2 608 608 Z50	C0a	10	1	807333	

### Slipebånd J455 for rørbåndslipere, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Nesten ikke fargeforandring takket være kjølede virkestoffer
- ▶ **Passer til** alle vanlige rørbåndslipere
- ▶ Det fleksible underlaget gjør slipebåndet spesielt godt egnet til kontursliping



30	533	80	2 608 608 Z51	C0a	10	1	807340
30	533	120	2 608 608 Z52	C0a	10	1	807357
30	533	180	2 608 608 Z53	C0a	10	1	807364
30	533	240	2 608 608 Z54	C0a	10	1	807371
30	610	80	2 608 608 Z55	C0a	10	1	807388
30	610	120	2 608 608 Z56	C0a	10	1	807395
30	610	180	2 608 608 Z57	C0a	10	1	807401
30	610	240	2 608 608 Z58	C0a	10	1	807418
40	760	80	2 608 608 Z59	C0a	10	1	807425
40	760	120	2 608 608 Z60	C0a	10	1	807432
40	760	180	2 608 608 Z61	C0a	10	1	807449
40	760	240	2 608 608 Z62	C0a	10	1	807456
40	820	80	2 608 608 Z63	C0a	10	1	807463
40	820	120	2 608 608 Z64	C0a	10	1	807470
40	820	180	2 608 608 Z65	C0a	10	1	807487
40	820	240	2 608 608 Z66	C0a	10	1	807494



## SCM-slipebånd N470 for rørbåndslipere, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ Eget til sliping av alle metaller
- ▶ Passer til alle vanlige rørbåndslipere



Bånddimensjon, bredde mm			Bånddimensjon, lengde mm			Korn			Bestillingsnummer			Emballasje type			Antall i forpakning			Detailjistforpakning			EAN-kode 3165140...			Nobb nummer		
Produktegenskaper						Bestillingsinformasjon																				
30	533	grov	2 608 608 Z67	P0f	10	1	807500																			
30	533	middels	2 608 608 Z68	P0f	10	1	807517																			
30	533	fin	2 608 608 Z69	P0f	10	1	807524																			
30	610	grov	2 608 608 Z70	P0f	10	1	807531																			
30	610	middels	2 608 608 Z71	P0f	10	1	807548																			
30	610	fin	2 608 608 Z72	P0f	10	1	807555																			
40	760	grov	2 608 608 Z73	P0f	10	1	807562																			
40	760	middels	2 608 608 Z74	P0f	10	1	807579																			
40	760	fin	2 608 608 Z75	P0f	10	1	807586																			
40	820	grov	2 608 608 Z76	P0f	10	1	807593																			
40	820	middels	2 608 608 Z77	P0f	10	1	807609																			
40	820	fin	2 608 608 Z78	P0f	10	1	807616																			



# Slipehylser til satinermaskin




- ▶ Svært stabile, fleksible slipehylser med lang levetid i utførelsene Y580 og N470 Best for Inox
- ▶ Spesifikk bruksorientert båndforbindelse i jevnt høy kvalitet gir perfekte overflater
- ▶ Høy slipeeffekt og fine overflater
- ▶ Slipehylser med svært presis og renslig båndgang uten limrester gir super kvalitet på overflaten
- ▶ Slipehylser for alle vanlige merker

Slipemiddel med toppytelse for sliping, fjerning og satinering av spesialstål på vanskelig tilgjengelige steder

## Slipehylser Y580 for satineringsmaskiner, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Nesten ikke fargeforandring takket være kjølede virkestoffer
- ▶ Med zirkonkorund – for høy slipeeffekt
- ▶ **Passer til** ekspansjonstromler




Mål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>100 x 285</b>	40	<b>2 608 608 Z79</b>	C0a	5	1	807623	
<b>100 x 285</b>	60	<b>2 608 608 Z80</b>	C0a	5	1	807630	
<b>100 x 285</b>	80	<b>2 608 608 Z81</b>	C0a	5	1	807647	
<b>100 x 285</b>	120	<b>2 608 608 Z82</b>	C0a	5	1	807654	
<b>100 x 285</b>	180	<b>2 608 608 Z83</b>	C0a	5	1	807661	

## Slipehylser N470 for satineringsmaskiner, Best for Inox

best for **Inox**

- ▶ Eget til sliping av alle metaller
- ▶ Passer til ekspansjonstromler



Mål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>					
100 x 290	grov	2 608 608 Z84	Pof	10	1	807678	
100 x 290	middels	2 608 608 Z85	Pof	10	1	807685	
100 x 290	fin	2 608 608 Z86	Pof	10	1	807692	

Antall i forpakning

Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

# Tilbehør til satineringsmaskiner



- **Passer til** GSI 14 CE Professional og alle vanlige satineringsmaskiner

## Slipevalser til satineringsmaskiner



- Egnet for å lage forskjellige overflatestrukturer

Diameter mm	Høyde mm	Feste mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	----------	----------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

### Lamellslipevalse

100	100	19	40	<b>2 608 000 596</b>	C0a	1	1	732796	47465441
100	100	19	60	<b>2 608 000 597</b>	C0a	1	1	732802	47465456
100	100	19	80	<b>2 608 000 598</b>	C0a	1	1	732819	47465460
100	100	19	120	<b>2 608 000 599</b>	C0a	1	1	732826	47465475
100	100	19	180	<b>2 608 000 600</b>	C0a	1	1	732833	47465486
100	100	19	240	<b>2 608 000 601</b>	C0a	1	1	732840	47465494

### Lamellslipevalse med fleece

100	100	19	grov	<b>2 608 000 602</b>	C0a	1	1	732857	47465505
100	100	19	middels	<b>2 608 000 603</b>	C0a	1	1	732864	47465513
100	100	19	fin	<b>2 608 000 604</b>	C0a	1	1	732871	47465524
100	100	19	svært fin	<b>2 608 000 605</b>	C0a	1	1	732888	47465532

### Fleeceslipevalse

100	100	19	grov	<b>2 608 000 607</b>	C0a	1	1	732901	47465543
100	100	19	middels	<b>2 608 000 608</b>	C0a	1	1	732918	47465558
100	100	19	svært fin	<b>2 608 000 609</b>	C0a	1	1	732925	47465562

## Ekspansjonsvalse til satineringsmaskiner



- **Egnet til** slipehylser og alle vanlige satineringsmaskiner



Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon							
Turtall, maks. o/min	Diameter mm	Lengde, papir mm	Diameter, holder mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
3.400	90	100	19	2 608 000 610	C0a	1	1	732932	47465577	



# Slipepapir

## for håndsliping og planslipere



- ▶ I utførelsene C470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, C355 Best for Coatings and Composites, J410 Standard for Metal, J475 Best for Metal
- ▶ Særlig fleksibelt og praktisk slipepapir for et universalt og bredt bruksområde
- ▶ Utviklet for håndsliping: fleksible slipemidler med korn som ikke løsner og belegg som ikke brekker, gir perfekt struktur på overflaten
- ▶ Kan brettes, rives og klippes til ønsket dimensjon
- ▶ **Egnet til tørr- og våtsliping (uten elektroverktøy)**


Enkelt å rive, klippe eller brette til ønsket dimensjon



**OBS:** Ikke bruk elektroverktøy ved våtsliping!

### Slipepapir C470 til håndslipeklosser, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

- bestill **Wood+Paint**
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel
  - ▶ **Passer til** håndslipeklosser med borrelåssystem



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Pakke med 10 stk.

70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	1	806022	
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	1	806039	
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	1	806046	
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	1	806053	
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	1	806060	
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	1	806077	
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	1	806084	
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	1	806091	
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	1	806107	
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	1	806114	
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	1	806121	

## Slipepapir C410 til håndsliping og til planslipere, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

- standard  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av mykt treverk  
▶ **Passer til** håndslipeklosser, planslipere



Papirmål / mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					

Pakke med 1 stk.

230x280	40	<b>2 608 605 396</b>	POf	1	50	162166	22825020
230x280	60	<b>2 608 605 397</b>	POf	1	50	162173	22825038
230x280	80	<b>2 608 605 398</b>	POf	1	50	162180	22825046
230x280	100	<b>2 608 605 399</b>	POf	1	50	162197	22825053
230x280	120	<b>2 608 605 400</b>	POf	1	50	162203	22825061
230x280	180	<b>2 608 605 401</b>	POf	1	50	162210	22825079
230x280	240	<b>2 608 605 402</b>	POf	1	50	162227	22825087

## Slipepapir J410 for håndsliping og for plansliper, Standard for Metal, 230x280 mm


- standard  **Metal** ▶ **Egnet til** sliping av metall, støpejern  
▶ **Passer til** håndslipeklosser, planslipere



Pakke med 1 stk.

230x280	40	<b>2 608 605 411</b>	POf	1	50	162319	22825178
230x280	60	<b>2 608 605 412</b>	POf	1	50	162326	22825186
230x280	80	<b>2 608 605 413</b>	POf	1	50	162333	22825194
230x280	100	<b>2 608 605 414</b>	POf	1	50	162340	22825202
230x280	120	<b>2 608 605 415</b>	POf	1	50	162357	22825210
230x280	180	<b>2 608 605 416</b>	POf	1	50	162364	22825228
230x280	240	<b>2 608 605 417</b>	POf	1	50	162371	22825236

## Slipepapir C470 til håndsliping og til planslipere, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** håndslipeklosser, planslipere




Pakke med 1 stk.

230x280	40	<b>2 608 608 687</b>	POf	1	25	673204	
230x280	60	<b>2 608 608 688</b>	POf	1	50	673211	
230x280	80	<b>2 608 608 689</b>	POf	1	50	673228	
230x280	100	<b>2 608 608 690</b>	POf	1	50	673235	
230x280	120	<b>2 608 608 691</b>	POf	1	50	673242	
230x280	150	<b>2 608 608 692</b>	POf	1	50	673259	
230x280	180	<b>2 608 608 693</b>	POf	1	50	673266	
230x280	220	<b>2 608 608 694</b>	POf	1	50	673273	
230x280	240	<b>2 608 608 695</b>	POf	1	50	673280	
230x280	320	<b>2 608 608 696</b>	POf	1	50	673297	
230x280	400	<b>2 608 608 697</b>	POf	1	50	673303	

## Slip papir J475 for håndsliping og for planslipere, Best for Metal, 230x280 mm

best  **Metal**

- ▶ **Egnet til** sliping av alle metaller
- ▶ **Passer til** håndslipeklosser, planslipere




Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-------------	---------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 1 stk.							
230x280	40	2 608 608 C05	Pof	1	25	678384	
230x280	60	2 608 608 C06	Pof	1	50	678391	
230x280	80	2 608 608 C07	Pof	1	50	678407	
230x280	100	2 608 608 C08	Pof	1	50	678414	
230x280	120	2 608 608 C09	Pof	1	50	678421	
230x280	150	2 608 608 C10	Pof	1	50	678438	
230x280	180	2 608 608 C11	Pof	1	50	678445	
230x280	220	2 608 608 C12	Pof	1	50	678452	
230x280	240	2 608 608 C13	Pof	1	50	678469	
230x280	280	2 608 608 C14	Pof	1	50	678476	
230x280	320	2 608 608 C15	Pof	1	50	678483	
230x280	400	2 608 608 C16	Pof	1	50	678490	

## Slip papir C355 til håndsliping, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vannfast

best  **Coatings+Composites**

- ▶ **Egnet til** sliping av harde mineraler, lakk, kunststoff
- ▶ **Passer til** håndslipeklosser



Pakke med 1 stk.							
230x280	80	2 608 608 H61	Pof	1	50	685405	
230x280	100	2 608 608 H62	Pof	1	50	685412	
230x280	120	2 608 608 H63	Pof	1	50	685429	
230x280	180	2 608 608 H64	Pof	1	50	685436	
230x280	240	2 608 608 H65	Pof	1	50	685443	
230x280	320	2 608 608 H66	Pof	1	50	685450	
230x280	400	2 608 608 H67	Pof	1	50	685467	
230x280	600	2 608 608 H68	Pof	1	50	685474	
230x280	1200	2 608 608 H69	Pof	1	50	685481	

# Sliperuller

## for håndsliping og planslipere




- ▶ I utførelsene C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Særlig fleksibelt og praktisk slipepapir for et universalt og bredt bruksområde
- ▶ Kuttet enkelt i ønsket lengde
- ▶ **Passer til** alle vanlige planslipere, forhåndstilsikret etter bredde
- ▶ **Egnet til** tørr- og våtsliping (uten elektroverktøy)


Bosch sliperuller for sliping av forskjellige materialer med planslipere eller for hånd



**OBS:** Ikke bruk elektroverktøy ved våtsliping!

### Papirsliperuller C470, Best for Wood and Paint

- best  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
▶ **Passer til** håndslipeklosser, planslipere



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon							
Rullbredde mm	Rullengde m	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
5 m								
93	5	40	<b>2 608 607 706</b>	P1f	1	1	549172	42482277
93	5	60	<b>2 608 607 707</b>	P1f	1	1	549189	42482281
93	5	80	<b>2 608 607 708</b>	P1f	1	1	549196	42482296
93	5	120	<b>2 608 607 709</b>	P1f	1	1	549202	42482300
93	5	180	<b>2 608 607 710</b>	P1f	1	1	549219	42482315
93	5	240	<b>2 608 607 711</b>	P1f	1	1	549226	42482326
115	5	40	<b>2 608 607 700</b>	P1f	1	1	549110	42482213
115	5	60	<b>2 608 607 701</b>	P1f	1	1	549127	42482224
115	5	80	<b>2 608 607 702</b>	P1f	1	1	549134	42482232
115	5	120	<b>2 608 607 703</b>	P1f	1	1	549141	42482243
115	5	180	<b>2 608 607 704</b>	P1f	1	1	549158	42482258
115	5	240	<b>2 608 607 705</b>	P1f	1	1	549165	42482262

### Papirsliperuller C470, Best for Wood and Paint

Rullbredde mm	Rullengde m	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
50 m								
93	50	40	2 608 608 709	Pof	1	1	673426	
93	50	60	2 608 608 710	Pof	1	1	673433	
93	50	80	2 608 608 711	Pof	1	1	673440	
93	50	100	2 608 608 712	Pof	1	1	673457	
93	50	120	2 608 608 713	Pof	1	1	673464	
93	50	180	2 608 608 715	Pof	1	1	673488	
93	50	240	2 608 608 717	Pof	1	1	673501	
93	50	320	2 608 608 718	Pof	1	1	673518	
93	50	400	2 608 608 719	Pof	1	1	673525	
115	50	40	2 608 608 731	Pof	1	1	673648	
115	50	60	2 608 608 732	Pof	1	1	673655	
115	50	80	2 608 608 733	Pof	1	1	673662	
115	50	100	2 608 608 734	Pof	1	1	673679	
115	50	120	2 608 608 735	Pof	1	1	673686	
115	50	180	2 608 608 737	Pof	1	1	673709	
115	50	240	2 608 608 739	Pof	1	1	673723	
115	50	320	2 608 608 740	Pof	1	1	673730	
115	50	400	2 608 608 741	Pof	1	1	673747	



### Vevet sliperuller J470, Best for Wood and Paint

- bestillingskode **Wood+Paint**
- Egnet til sliping av tre og maling
  - Passer til håndslipeklosser, planslipere



50 m								
100	50	60	2 608 608 784	Pof	1	1	674171	
100	50	80	2 608 608 785	Pof	1	1	674188	
100	50	100	2 608 608 786	Pof	1	1	674195	
100	50	120	2 608 608 787	Pof	1	1	674201	
100	50	180	2 608 608 789	Pof	1	1	674225	
100	50	240	2 608 608 791	Pof	1	1	674249	
100	50	320	2 608 608 792	Pof	1	1	674256	
115	50	60	2 608 608 793	Pof	1	1	674263	
115	50	80	2 608 608 794	Pof	1	1	674270	
115	50	100	2 608 608 795	Pof	1	1	674287	
115	50	120	2 608 608 796	Pof	1	1	674294	
115	50	180	2 608 608 798	Pof	1	1	674317	
115	50	240	2 608 608 800	Pof	1	1	674331	
115	50	320	2 608 608 801	Pof	1	1	674348	



## Sliperuller C410, Standard for Wood and Paint

standard  **Wood+Paint** ▶ Eget til sliping av mykt treverk




Rullbredde mm		Rullengde m		Korn		Bestillingsnummer		Emballasje type		Antall i forpakning		Detaljistforpakning		EAN-kode 3165140...		Nobb nummer	
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon													
5 m																	
93	5	40	2 608 606 802	P1f	1	1	180672	22832190									
93	5	60	2 608 606 803	P1f	1	1	180689	22832208									
93	5	80	2 608 606 804	P1f	1	1	180696	22832216									
93	5	120	2 608 606 805	P1f	1	1	180702	22832224									
93	5	180	2 608 606 806	P1f	1	1	180719	22832232									
93	5	240	2 608 606 807	P1f	1	1	180726	22832240									
115	5	40	2 608 606 817	P1f	1	1	180825	22832349									
115	5	60	2 608 606 818	P1f	1	1	180832	22832356									
115	5	80	2 608 606 819	P1f	1	1	180849	22832364									
115	5	120	2 608 606 820	P1f	1	1	180856	22832372									
115	5	180	2 608 606 821	P1f	1	1	180863	22832380									
115	5	240	2 608 606 822	P1f	1	1	180870	22832398									



## Spareruller J475, Best for Metal

best  **Metal** ▶ Eget til sliping av alle metaller



5 m																	
50	5	40	2 608 607 748	P1f	1	1	549592	42482697									
50	5	60	2 608 607 749	P1f	1	1	549608	42482701									
50	5	80	2 608 607 750	P1f	1	1	549615	42482716									
50	5	120	2 608 607 751	P1f	1	1	549622	42482720									
50	5	180	2 608 607 752	P1f	1	1	549639	42482735									
50	5	240	2 608 607 753	P1f	1	1	549646	42482746									
50	5	320	2 608 607 754	P1f	1	1	549653	42482754									



25 m																	
38	25	40	2 608 608 C29	P0f	1	1	678629										
38	25	60	2 608 608 C30	P0f	1	1	678636										
38	25	80	2 608 608 C31	P0f	1	1	678643										
38	25	100	2 608 608 C32	P0f	1	1	678650										
38	25	120	2 608 608 C33	P0f	1	1	678667										
38	25	180	2 608 608 C35	P0f	1	1	678681										
38	25	240	2 608 608 C37	P0f	1	1	678704										
38	25	280	2 608 608 C38	P0f	1	1	678711										
38	25	320	2 608 608 C39	P0f	1	1	678728										
50	25	40	2 608 608 C53	P0f	1	1	678865										
50	25	60	2 608 608 C54	P0f	1	1	678872										
50	25	80	2 608 608 C55	P0f	1	1	678889										
50	25	100	2 608 608 C56	P0f	1	1	678896										
50	25	120	2 608 608 C57	P0f	1	1	678902										
50	25	180	2 608 608 C59	P0f	1	1	678926										
50	25	240	2 608 608 C61	P0f	1	1	678940										
50	25	280	2 608 608 C62	P0f	1	1	678957										
50	25	320	2 608 608 C63	P0f	1	1	678964										

### Sliperuller J410, Standard for Metal

standard **Metal** ▶ Eget til sliping av metall, støpejern




Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Rullbredde mm	Rullengde m	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
5 m								
50	5	40	2 608 606 832	P1f	1	1	180979	22832497
50	5	60	2 608 606 833	P1f	1	1	180986	22832505
50	5	80	2 608 606 834	P1f	1	1	180993	22832513
50	5	120	2 608 606 835	P1f	1	1	181006	22832521
50	5	180	2 608 606 836	P1f	1	1	181013	22832539
50	5	240	2 608 606 837	P1f	1	1	181020	22832547



### Papirsliperuller C355, Best for Coatings and Composites - vannfast

best **Coatings+Composites** ▶ Eget til sliping av harde mineraler, lakk, kunststoff  
 ▶ Passer til håndslipeklosser



Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
5 m								
93	5	120	2 608 607 772	P1f	1	1	549837	42482932
93	5	180	2 608 607 773	P1f	1	1	549844	42482943
93	5	240	2 608 607 774	P1f	1	1	549851	42482958
93	5	320	2 608 607 775	P1f	1	1	549868	42482962
93	5	400	2 608 607 776	P1f	1	1	549875	42482977
115	5	120	2 608 607 786	P1f	1	1	549974	42483072
115	5	180	2 608 607 787	P1f	1	1	549981	42483083
115	5	240	2 608 607 788	P1f	1	1	549998	42483098
115	5	400	2 608 607 789	P1f	1	1	550000	42483102



### Slipegitter

▶ Eget til sliping av sparkel og gips  
 ▶ Passer til håndslipere

Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon				
Papirmål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...
93x230	80	2 608 608 N25	C1a	5	5	714495
93x230	120	2 608 608 N26	C1a	5	5	714501
93x230	220	2 608 608 N27	C1a	5	5	714518
115x280	80	2 608 608 N28	C1a	5	5	714525
115x280	120	2 608 608 N29	C1a	5	5	714532
115x280	220	2 608 608 N30	C1a	5	5	714549



# Tilbehør til planslipere eller håndsliping

## Hullverktøy for slipepapir uten hull



Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
Bredde, papir mm	Lengde, papir mm	Hull	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Hullverktøy av kunststoff								
93	230	8	2 608 190 016	POf	1	1	018593	21459961
115	280	14	2 608 190 017	POf	1	1	018135	21459979

## Håndslipeklosser

- ▶ **Egnet til** sliping av maling, mykt eller hardt treverk, glassfiberplast samt smørende materialer som fyllmasse eller sparkel
- ▶ To korninger «middels» og «fin» på håndslipekloss
- ▶ Hardmetallslipepapir permanent forbundet med håndslipekloss – gir høy stabilitet og lang levetid



Håndslipekloss av kork, liten

100	60	-	2 607 000 636	C1d	1	5	106573	22402036
120	80	-	2 607 000 637	C1d	1	5	106580	22402044



Håndslipekloss av gummi med spikerklammer

70	130	-	2 607 000 635	C1d	1	1	106566	22402028
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------




Håndslipekloss av kork, med borrelåssystem

70	125	-	2 608 608 587	C0a	1	1	672207	
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	--



Håndslipekloss, med borrelåssystem 2 sider: middels hard (blå) ekstra myk (hvit)

70	125	-	2 608 608 586	C0a	1	1	672191	
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	--





## Håndslipeklosser



Breddde, papir mm	Lengde, papir mm	Hull	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Egnet for sliping av store tre-, metall- og gipsplater  
Til slipeblad og slipegitter

<b>93</b>	185	-	<b>2 608 608 N23</b>	C1b	1	1	714471	
<b>115</b>	230	-	<b>2 608 608 N24</b>	C1b	1	1	714488	



Håndsliper av plast

<b>85</b>	165	-	<b>2 608 601 218</b>	C1e	1	1	755542	
-----------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------	--

# Fleece- og skumstoffslipemidler

## til håndsliping og planslipere



### Fleeceslipemidler

- ▶ I utførelsene N476 Best for Finish Coarse, N376 Best for Finish Bright, N476 Best for Finish Matt, N446 Expert for Finish
- ▶ **Egnet til** metall, kunststoff, belegg og komposittstoffer
- ▶ Svært fleksibel og tilpasser seg lett ulike former
- ▶ Tiltettes ikke takket være den åpne strukturen

### Skumstoffslipemidler

- ▶ Finnes i utførelsene Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for Contour
- ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, fyllmasse, gammel lakk, metall og kunststoff
- ▶ Ideell på vanskelig tilgjengelige steder eller til profilerte emner

## Fleecepad, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Mål mm	Finhetsgrad	Produktfarge	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
152 x 229	grov A	brun	2 608 608 211	P0f	1	10	583848	43824673

### Fleecepad, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



Mål mm	Finhetsgrad	Produktfarge	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
152 x 229	middels S	svart	2 608 608 212	P0f	1	10	583855	43824684

### Fleecepad, N476, Best for Finish Matt

best  **Finish** matt



152 x 229	svært fin A	rød	2 608 608 213	P0f	1	10	583862	43824692
-----------	-------------	-----	---------------	-----	---	----	--------	----------

### Fleecepad, N446, Expert for Finish


expert  **Finish**



152 x 229	svært fin GP	grønn	2 608 608 214	P0f	1	10	583879	43824703
-----------	--------------	-------	---------------	-----	---	----	--------	----------

## Fleecerull, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



Produkteegenskaper				Bestillingsinformasjon						
Rullbredde mm	Rullengde m	Finhetsgrad	Produktfarge	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
100	10	grov A	brun	<b>2 608 608 215</b>	P0f	1	1	583886	43824718	
115	10	grov A	brun	<b>2 608 608 219</b>	P0f	1	1	583923	43824756	

## Fleecerull, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



100	10	middels S	svart	<b>2 608 608 216</b>	P0f	1	1	583893	43824722
115	10	middels S	svart	<b>2 608 608 220</b>	P0f	1	1	583930	43824760

## Fleecerull, N476, Best for Finish Matt


best  **Finish** matt



100	10	svært fin A	rød	<b>2 608 608 217</b>	P0f	1	1	583909	43824737
115	10	svært fin A	rød	<b>2 608 608 221</b>	P0f	1	1	583947	43824775

### Fleecerull, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**



Produkteegenskaper				Bestillingsinformasjon					
Rullbredde mm	Rullengde m	Finhetsgrad	Produktfarge	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
100	10	svært fin GP	grønn	2 608 608 218	P0f	1	1	583916	43824741
115	10	svært fin GP	grønn	2 608 608 222	P0f	1	1	583954	43824786

### Kombi-slipsvamp, Best for Profile


best  **Profile**



Produkteegenskaper		Bestillingsinformasjon							
Mål mm	Finhetsgrad	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer		
69 x 97 x 26	fin	2 608 608 224	C1d	1	10	583978	43824805		
69 x 97 x 26	fin	2 608 608 223	C0a	1	50	583961	43824794		

### Slipsvamp, Best for Flat & Edge

best  **Flat+Edge**



69 x 97 x 26	fin	2 608 608 227	C1d	1	10	584005	43824832
69 x 97 x 26	middels	2 608 608 225	C0a	1	50	583985	43824813
69 x 97 x 26	fin	2 608 608 226	C0a	1	50	583992	43824824
69 x 97 x 26	superfin	2 608 608 228	C0a	1	50	584012	43824843

### Konturslipepad, Best for Contour

best  **Contour**



98 x 120 x 13	superfin	2 608 608 198	C1d	2	10	583718	43824665
98 x 120 x 13	middels	2 608 608 229	C0a	1	50	584029	43824858
98 x 120 x 13	fin	2 608 608 230	C0a	1	50	584036	43824862
98 x 120 x 13	superfin	2 608 608 231	C0a	1	50	584043	43824877

# Fiberslipeskiver

## for vinkelslipere



### De nye keramikk-fiberslipeskivene Best for Inox & Best for Metal

#### Kompromissløst til målet takket være keramisk korund

- ▶ Bruk av selvslipende keramikkorn gir utmerkede avslipingsverdier
  - ▶ Svært raskt arbeidstempo
  - ▶ Høy aggressivitet
  - ▶ Lengste standtid
- ▶ Høyaktivt slipemiddelbelegg i 2. toppbelegg for Best for Inox-produkter

### Fiberslipeskiver, R784, Best for Inox - EN 13743


best **Inox**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Fjerning av sveisesøm, flatesliping, avgradering og avrunding av kanter, generelt pussearbeid
- ▶ Fiberslipeskive med keramisk korund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber og høyaktivt virkestoffbelegg
- ▶ Topp slipeeffekt og lang standtid takket være selvslipende keramikkorn
- ▶ Mindre varmeutvikling og knapt fargeforandringer på emnene. Mindre gnist
- ▶ Slipeskiver til fastspenning på gummitallerkener

	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
<b>115</b>	22,23	36	13.300	<b>2 608 608 X91</b>	U0	1	50	805742			
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 608 X92</b>	U0	1	50	805759			
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 608 X93</b>	U0	1	50	805766			
<b>115</b>	22,23	100	13.300	<b>2 608 608 X94</b>	U0	1	50	805773			
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 608 X95</b>	U0	1	50	805780			
<b>125</b>	22,23	36	12.250	<b>2 608 608 X96</b>	U0	1	50	805797			
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 601 449</b>	U0	1	50	825894			
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 601 450</b>	U0	1	50	825900			
<b>125</b>	22,23	100	12.250	<b>2 608 601 451</b>	U0	1	50	825917			
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 601 452</b>	U0	1	50	825924			
<b>180</b>	22,23	36	8.500	<b>2 608 601 453</b>	U0	1	50	825931			
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 601 454</b>	U0	1	50	825948			
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 601 455</b>	U0	1	50	825955			
<b>180</b>	22,23	100	8.500	<b>2 608 601 456</b>	U0	1	50	825962			
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 601 457</b>	U0	1	50	825979			




 Antall i forpakning

 Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

### Fiberslipeskiver, R774, Best for Metal - EN 13743

best **for Metal**

- ▶ Eget til fine og grove slipe- og vekkslipings-, avgraderings- og rustfjerningsarbeider på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Fiberslipeskive med keramisk korund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, 0,80 eller 0,84 mm vulkanfiber
- ▶ Topp slipeeffekt og lang standtid takket være selvslipende keramikorn
- ▶ Slipeskiver til fastspenning på gummitallerkener



	Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>					
<b>115</b>	22,23	36	13.300	<b>2 608 601 458</b>	U0	1	50	825986		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 601 459</b>	U0	1	50	825993		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 601 460</b>	U0	1	50	826006		
<b>115</b>	22,23	100	13.300	<b>2 608 601 461</b>	U0	1	50	826013		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 601 462</b>	U0	1	50	826020		
<b>125</b>	22,23	36	12.250	<b>2 608 601 463</b>	U0	1	50	826037		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 601 464</b>	U0	1	50	826044		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 601 465</b>	U0	1	50	826051		
<b>125</b>	22,23	100	12.250	<b>2 608 601 466</b>	U0	1	50	826068		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 601 467</b>	U0	1	50	826075		
<b>180</b>	22,23	36	8.500	<b>2 608 601 468</b>	U0	1	50	826082		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 601 469</b>	U0	1	50	826099		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 601 470</b>	U0	1	50	826105		
<b>180</b>	22,23	100	8.500	<b>2 608 601 471</b>	U0	1	50	826112		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 601 472</b>	U0	1	50	826129		



### Fiberslipeskiver, R584, Best for Inox - EN 13743

best **for Inox**

- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Fjerning av sveisesøm, flatesliping, avgradering og avrunding av kanter, generelt pussearbeid
- ▶ Fiberslipeskive med zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber og høyaktivt virkestoffbelegg
- ▶ Svært kraftig slipeeffekt og lang levetid
- ▶ Mindre varmeutvikling og knapt fargeforandringer på emnene. Mindre gnist
- ▶ Slipeskiver til fastspenning på gummitallerkener



<b>115</b>	22,23	36	13.300	<b>2 608 608 296</b>	U0	1	50	591171	44014736
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 608 297</b>	U0	1	50	591188	44014740
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 608 298</b>	U0	1	50	591195	44014755
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 608 299</b>	U0	1	50	591201	44022765
<b>125</b>	22,23	36	12.250	<b>2 608 608 300</b>	U0	1	50	591218	44014766
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 608 312</b>	U0	1	50	607025	44014812
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 608 313</b>	U0	1	50	607032	44014838
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 608 314</b>	U0	1	50	607049	44014842
<b>180</b>	22,23	36	8.500	<b>2 608 608 301</b>	U0	1	50	591225	44014774
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 608 302</b>	U0	1	50	591232	44014785
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 608 303</b>	U0	1	50	591249	44014793
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 608 304</b>	U0	1	50	591256	44014804



## Fiberslipeskiver, R574, Best for Metal - EN 13743

best  **Metal**




- ▶ **Egnet til** fine og grove slipe- og vekkslipings-, avgraderings- og rustfjerningsarbeider på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Fiberslipeskive med zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, 0,80 eller 0,84 mm vulkanfiber
- ▶ Kraftig slipeeffekt og lang standtid
- ▶ Slipeskiver til fastspenning på gummitallerkener

Skivediameter mm		Senterhull mm		Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon						
115	22,23	24	13.300	24	13.300	<b>2 608 606 725</b>	U0	1	50	179904	22831424
115	22,23	36	13.300	36	13.300	<b>2 608 607 254</b>	U0	1	50	247917	24340903
115	22,23	60	13.300	60	13.300	<b>2 608 606 727</b>	U0	1	50	179928	22831440
115	22,23	80	13.300	80	13.300	<b>2 608 606 728</b>	U0	1	50	179935	22831457
115	22,23	100	13.300	100	13.300	<b>2 608 606 729</b>	U0	1	50	179942	22831465
115	22,23	120	13.300	120	13.300	<b>2 608 606 730</b>	U0	1	50	179959	22831473
125	22,23	24	12.250	24	12.250	<b>2 608 606 731</b>	U0	1	50	179966	22831481
125	22,23	36	12.250	36	12.250	<b>2 608 607 255</b>	U0	1	50	247924	24340911
125	22,23	60	12.250	60	12.250	<b>2 608 606 733</b>	U0	1	50	179980	22831507
125	22,23	80	12.250	80	12.250	<b>2 608 606 734</b>	U0	1	50	179997	22831515
125	22,23	100	12.250	100	12.250	<b>2 608 606 735</b>	U0	1	50	180009	22831523
125	22,23	120	12.250	120	12.250	<b>2 608 606 736</b>	U0	1	50	180016	22831531
180	22,23	24	8.500	24	8.500	<b>2 608 606 740</b>	U0	1	50	180054	22831572
180	22,23	36	8.500	36	8.500	<b>2 608 607 256</b>	U0	1	50	247931	24340929
180	22,23	60	8.500	60	8.500	<b>2 608 606 742</b>	U0	1	50	180078	22831598
180	22,23	80	8.500	80	8.500	<b>2 608 606 743</b>	U0	1	50	180085	22831606
180	22,23	100	8.500	100	8.500	<b>2 608 606 744</b>	U0	1	50	180092	22831614
180	22,23	120	8.500	120	8.500	<b>2 608 606 745</b>	U0	1	50	180108	22831622
230	22,23	24	6.550	24	6.550	<b>2 608 606 746</b>	U0	1	50	180115	22831630
230	22,23	36	6.550	36	6.550	<b>2 608 607 257</b>	U0	1	50	247948	24340937
230	22,23	60	6.550	60	6.550	<b>2 608 606 748</b>	U0	1	50	180139	22831655
230	22,23	80	6.550	80	6.550	<b>2 608 606 749</b>	U0	1	50	180146	22831663
230	22,23	100	6.550	100	6.550	<b>2 608 606 750</b>	U0	1	50	180153	22831671
230	22,23	120	6.550	120	6.550	<b>2 608 606 751</b>	U0	1	50	180160	22831689





## Fiberslipeskiver, R444, Expert for Metal - EN 13743

- expert  **Metal** ▶ **Egnet til** fine og grove slipe- og vekkslipings-, avgraderings- og rustfjerningsarbeider, til forskjellige materialer som treverk, lakk, metall, stein
- ▶ Fiberslipeskive med halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, 0,65 eller 0,80 mm vulkanfiber
  - ▶ Slipeskiver til fastspenning på gummitallerkener



Skivediameter mm		Senterhull mm		Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasje	Antall i forpakning	Detailjistforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon						
100	16	24	15.300	2 608 606 916	U0	1	50	185158	24933921		
100	16	36	15.300	2 608 607 248	U0	1	50	247856	24933947		
100	16	60	15.300	2 608 606 918	U0	1	50	185172	24933939		
100	16	80	15.300	2 608 606 919	U0	1	50	185189	24934028		
100	16	100	15.300	2 608 606 920	U0	1	50	185196	22833222		
100	16	120	15.300	2 608 606 921	U0	1	50	185202	22833230		
115	22,23	24	13.300	2 608 605 464	U0	1	50	162845	22825590		
115	22,23	36	13.300	2 608 607 249	U0	1	50	247863	24340853		
115	22,23	60	13.300	2 608 605 466	U0	1	50	162869	22825616		
115	22,23	80	13.300	2 608 605 467	U0	1	50	162876	22825624		
115	22,23	100	13.300	2 608 605 468	U0	1	50	162883	22825632		
115	22,23	120	13.300	2 608 605 469	U0	1	50	162890	22825640		
125	22,23	24	12.250	2 608 605 474	U0	1	50	162944	22825699		
125	22,23	36	12.250	2 608 607 250	U0	1	50	247870	24340861		
125	22,23	60	12.250	2 608 605 476	U0	1	50	162968	22825715		
125	22,23	80	12.250	2 608 605 477	U0	1	50	162975	22825723		
125	22,23	100	12.250	2 608 605 478	U0	1	50	162982	22825731		
125	22,23	120	12.250	2 608 605 479	U0	1	50	162999	22825749		
180	22,23	24	8.500	2 608 605 484	U0	1	50	163040	22825756		
180	22,23	36	8.500	2 608 607 251	U0	1	50	247887	24340879		
180	22,23	60	8.500	2 608 605 486	U0	1	50	163064	22825772		
180	22,23	80	8.500	2 608 605 487	U0	1	50	163071	22825780		
180	22,23	100	8.500	2 608 605 488	U0	1	50	163088	22825798		
180	22,23	120	8.500	2 608 605 489	U0	1	50	163095	22825806		
230	22,23	24	6.650	2 608 605 490	U0	1	50	163101	22825814		
230	22,23	36	6.650	2 608 607 252	U0	1	50	247894	24340887		
230	22,23	60	6.650	2 608 605 492	U0	1	50	163125	22825830		
230	22,23	80	6.650	2 608 605 493	U0	1	50	163132	22825848		
230	22,23	100	6.650	2 608 605 494	U0	1	50	163149	22825855		
230	22,23	120	6.650	2 608 605 495	U0	1	50	163156	22825863		



# Lamellslipeskiver

## for vinkelslipere



### De nye keramikk-lamellslipeskivene Best for Metal


#### Kompromissløst til målet takket være keramisk korund

- ▶ Bruk av selvslipende keramikkorn gir utmerkede avslipingsverdier
- ▶ Svært raskt arbeidstempo
- ▶ Høy aggressivitet
- ▶ Lengste standtid


### Lamellslipeskiver, X781, Best for Metal, rett utførelse – EN 13743

best  **Metal**

- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være keramisk korund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Topp slipeeffekt og lang standtid takket være selvslipende keramikkorn
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°



	Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. 0/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Notbb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
<b>115</b>	22,23	36	13.300	<b>2 608 601 485</b>	U0	1	10	826259			
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 601 486</b>	U0	1	10	826266			
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 601 487</b>	U0	1	10	826273			
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 601 488</b>	U0	1	10	826280			
<b>125</b>	22,23	36	12.250	<b>2 608 601 489</b>	U0	1	10	826297			
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 601 490</b>	U0	1	10	826303			

 Antall i forpakning

 Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

### Lamellslipeskiver, X781, Best for Metal, rett utførelse – EN 13743


Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon						
125	22,23	60	12.250	2 608 601 491	U0	1	10	826310	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 492	U0	1	10	826327	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 493	U0	1	10	826334	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 494	U0	1	10	826341	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 495	U0	1	10	826358	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 496	U0	1	10	826365	

### Lamellslipeskiver, X781, Best for Metal, vinklet utførelse – EN 13743

best  Metal



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være keramisk korund, halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Topp slipeeffekt og lang standtid takket være selvslipende keramikorn
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Vinklet utførelse – til bearbeiding av kant-/sveisesøm og flatesliping med vinkel på 15–25°




115	22,23	36	13.300	2 608 601 473	U0	1	10	826136	
115	22,23	40	13.300	2 608 601 474	U0	1	10	826143	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 475	U0	1	10	826150	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 476	U0	1	10	826167	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 477	U0	1	10	826174	
125	22,23	40	12.250	2 608 601 478	U0	1	10	826181	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 479	U0	1	10	826198	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 480	U0	1	10	826204	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 481	U0	1	10	826211	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 482	U0	1	10	826288	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 483	U0	1	10	826235	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 484	U0	1	10	826242	

## Lamellslipeskiver, X781, Best for Metal, rett utførelse – EN 13743

best **for Metal**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være keramisk korund, halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale og høyaktivt virkestoff
- ▶ Topp slipeeffekt og lang standtid takket være selvslipende keramikorn
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av plast
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
115	22,23	36	13.300	<b>2 608 601 497</b>	U0	1	10	826372			
115	22,23	40	13.300	<b>2 608 601 498</b>	U0	1	10	826389			
115	22,23	60	13.300	<b>2 608 601 499</b>	U0	1	10	826396			
115	22,23	80	13.300	<b>2 608 601 500</b>	U0	1	10	826402			
125	22,23	36	12.250	<b>2 608 601 501</b>	U0	1	10	826419			
125	22,23	40	12.250	<b>2 608 601 502</b>	U0	1	10	826426			
125	22,23	60	12.250	<b>2 608 601 503</b>	U0	1	10	826433			
125	22,23	80	12.250	<b>2 608 601 504</b>	U0	1	10	826440			
180	22,23	36	8.500	<b>2 608 601 505</b>	U0	1	10	826457			
180	22,23	40	8.500	<b>2 608 601 506</b>	U0	1	10	826464			
180	22,23	60	8.500	<b>2 608 601 507</b>	U0	1	10	826471			
180	22,23	80	8.500	<b>2 608 601 508</b>	U0	1	10	826488			

## Lamellslipeskiver, X581, Best for Inox, vinklet utførelse – EN 13743

best **for Inox**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund med høy ytelse, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale og høyaktivt virkestoffbelegg
- ▶ Svært høy slipeeffekt og svært lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Vinklet utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 15–25°




115	22,23	40	13.300	<b>2 608 608 263</b>	U0	1	10	590846	44014403
115	22,23	60	13.300	<b>2 608 608 264</b>	U0	1	10	590853	44014418
115	22,23	80	13.300	<b>2 608 608 265</b>	U0	1	10	590860	44014422
115	22,23	120	13.300	<b>2 608 608 266</b>	U0	1	10	590877	44014437
125	22,23	40	12.250	<b>2 608 607 638</b>	U0	1	10	528788	42481997
125	22,23	60	12.250	<b>2 608 607 639</b>	U0	1	10	528795	42486617
125	22,23	80	12.250	<b>2 608 607 640</b>	U0	1	10	528801	42486621
125	22,23	120	12.250	<b>2 608 608 275</b>	U0	1	10	590969	44014524
180	22,23	40	8.500	<b>2 608 608 284</b>	U0	1	10	591058	44014615
180	22,23	60	8.500	<b>2 608 608 285</b>	U0	1	10	591065	44014626
180	22,23	80	8.500	<b>2 608 608 286</b>	U0	1	10	591072	44014634
180	22,23	120	8.500	<b>2 608 608 287</b>	U0	1	10	591089	44014645

### Lamellslipeskiver, X581, Best for Inox, rett utførelse – EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund med høy ytelse, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale og høyaktivt virkestoffbelegg
- ▶ Svært høy slipeeffekt og svært lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 608 267</b>	U0	1	10	590884	44014441		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 608 268</b>	U0	1	10	590891	44014456		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 608 269</b>	U0	1	10	590907	44014460		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 608 270</b>	U0	1	10	590914	44014475		
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 608 276</b>	U0	1	10	590976	44014532		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 608 277</b>	U0	1	10	590983	44014543		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 608 278</b>	U0	1	10	590990	44014558		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 608 279</b>	U0	1	10	591003	44014562		
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 608 288</b>	U0	1	10	591096	44014653		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 608 289</b>	U0	1	10	591102	44014664		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 608 290</b>	U0	1	10	591119	44014672		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 608 291</b>	U0	1	10	591126	44014683		

### Lamellslipeskiver, X581, Best for Inox, rett utførelse – EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål (rustfritt stål)
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund med høy ytelse, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale og høyaktivt virkestoffbelegg
- ▶ Svært høy slipeeffekt og svært lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av plast
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 608 271</b>	U0	1	10	590921	44014486
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 608 272</b>	U0	1	10	590938	44014494
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 608 273</b>	U0	1	10	590945	44014505
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 608 274</b>	U0	1	10	590952	44014513
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 608 280</b>	U0	1	10	591010	44014577
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 608 281</b>	U0	1	10	591027	44014581
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 608 282</b>	U0	1	10	591034	44014596
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 608 283</b>	U0	1	10	591041	44014600
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 608 292</b>	U0	1	10	591133	44014698
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 608 293</b>	U0	1	10	591140	44014702
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 608 294</b>	U0	1	10	591157	44014717
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 608 295</b>	U0	1	10	591164	44014721

## Lamellslipeskiver, X571, Best for Metal, rett utførelse – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Jevnt høy slipeeffekt og lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




	Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>					
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 607 322</b>	U0	1	10	270236	24553315	
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 607 323</b>	U0	1	10	270243	24551962	
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 607 324</b>	U0	1	10	270250	24553323	
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 325</b>	U0	1	10	270267	24553331	
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 607 326</b>	U0	1	10	270274	24553349	
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 607 327</b>	U0	1	10	270281	24553356	
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 607 328</b>	U0	1	10	270670	24553364	
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 329</b>	U0	1	10	270687	24553372	
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 607 330</b>	U0	1	10	270694	24553380	
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 607 331</b>	U0	1	10	270700	24553398	
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 607 332</b>	U0	1	10	270717	24553406	
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 607 333</b>	U0	1	10	270724	24553414	

## Lamellslipeskiver, X571, Best for Metal, vinklet utførelse – EN 13743


best  **Metal**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Jevnt høy slipeeffekt og lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Vinklet utførelse – til bearbeiding av kant-/sveisesøm og flatesliping med vinkel på 15–25°



<b>100</b>	16	40	15.300	<b>2 608 606 713</b>	U0	1	10	179782	22831309
<b>100</b>	16	60	15.300	<b>2 608 606 714</b>	U0	1	10	179799	22831317
<b>100</b>	16	80	15.300	<b>2 608 606 715</b>	U0	1	10	179805	22831325
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 605 450</b>	U0	1	10	162708	22825566
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 605 451</b>	U0	1	10	162715	22825574
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 605 452</b>	U0	1	10	162722	22825582
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 319</b>	U0	1	10	270205	24553281
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 606 922</b>	U0	1	10	185219	22833248
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 606 923</b>	U0	1	10	185226	22833255
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 606 924</b>	U0	1	10	185233	22833263
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 320</b>	U0	1	10	270212	24553299
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 606 737</b>	U0	1	10	180023	22831549
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 606 738</b>	U0	1	10	180030	22831556
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 606 739</b>	U0	1	10	180047	22831564
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 607 321</b>	U0	1	10	270229	24553307

 Antall i forpakning




Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

## Lamellslipeskiver, X571, Best for Metal, rett utførelse – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Spesielt egnet til arbeid på spesialstål, stål, støpejern og stålplater
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale og høyaktivt virkestoff
- ▶ Jevnt høy slipeeffekt og lang levetid
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av plast
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 607 334</b>	U0	1	10	270731	24554495		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 607 335</b>	U0	1	10	270748	24554503		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 607 336</b>	U0	1	10	270755	42701052		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 337</b>	U0	1	10	270991	24554511		
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 607 338</b>	U0	1	10	270762	24554529		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 607 339</b>	U0	1	10	270779	24554537		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 607 340</b>	U0	1	10	270786	24554545		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 341</b>	U0	1	10	270793	24554552		
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 607 342</b>	U0	1	10	270809	24554560		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 607 343</b>	U0	1	10	270816	24554578		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 607 344</b>	U0	1	10	270823	24554586		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 607 345</b>	U0	1	10	270830	24554594		

## Lamellslipeskiver, X551, Expert for Metal, rett utførelse – EN 13743

expert  **Metal**



- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 607 349</b>	U0	1	10	270878	24553455
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 607 350</b>	U0	1	10	270885	24553463
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 607 351</b>	U0	1	10	270892	24555542
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 352</b>	U0	1	10	270908	24553471
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 607 353</b>	U0	1	10	270915	24553489
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 607 354</b>	U0	1	10	270922	24553497
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 607 355</b>	U0	1	10	270939	24553505
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 356</b>	U0	1	10	270953	24553513

## Lamellslipeskiver, X551, Expert for Metal, vinklet utførelse – EN 13743

expert  **Metal**

- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Vinklet utførelse – til bearbeiding av kant-/sveisesøm og flatesliping med vinkel på 15–25°




	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 606 752</b>	U0	1	10	180177	22831697		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 606 753</b>	U0	1	10	180184	22831705		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 606 754</b>	U0	1	10	180191	22831713		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 346</b>	U0	1	10	270847	24553422		
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 606 716</b>	U0	1	10	179812	22831333		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 606 717</b>	U0	1	10	179829	22831341		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 606 718</b>	U0	1	10	179836	22831358		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 347</b>	U0	1	10	270854	24553430		
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 606 936</b>	U0	1	10	196154	22833297		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 606 937</b>	U0	1	10	196161	22833305		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 606 938</b>	U0	1	10	196178	22833313		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 607 348</b>	U0	1	10	270861	24553448		

## Lamellslipeskiver, X551, Expert for Metal, rett utførelse – EN 13743

expert  **Metal**

- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Kraftig takket være zirkonkorund/halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av plast
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°



<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 607 361</b>	U0	1	10	271011	24554602
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 607 362</b>	U0	1	10	271028	24554610
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 607 363</b>	U0	1	10	271035	24554628
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 607 364</b>	U0	1	10	270663	24554636
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 607 365</b>	U0	1	10	271042	24554644
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 607 366</b>	U0	1	10	271059	24554651
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 607 367</b>	U0	1	10	271066	24554669
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 607 368</b>	U0	1	10	271073	24554677
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 607 369</b>	U0	1	10	271080	24554685
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 607 370</b>	U0	1	10	271097	24554693
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 607 371</b>	U0	1	10	271103	24554701
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 607 372</b>	U0	1	10	271110	24554719




### Lamellslipeskiver X431, Standard for Metal, vinklet utførelse – EN 13743

standard  Metal



- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Høy slipeeffekt takket være halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Vinklet utførelse – til bearbeiding av kant-/sveisesøm og flatesliping med vinkel på 15–25°




	Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>					
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 603 652</b>	U0	1	10	744034		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 603 653</b>	U0	1	10	744041		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 603 654</b>	U0	1	10	744058		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 603 655</b>	U0	1	10	744065		
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 603 656</b>	U0	1	10	744072		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 603 657</b>	U0	1	10	744089		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 603 658</b>	U0	1	10	744096		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 603 659</b>	U0	1	10	744102		
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 603 670</b>	U0	1	10	744119		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 603 671</b>	U0	1	10	744126		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 603 672</b>	U0	1	10	744133		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 603 673</b>	U0	1	10	744140		

### Lamellslipeskiver, X431, Standard for Metal, rett utførelse – EN 13743

standard  Metal



- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Høy slipeeffekt takket være halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°




<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 603 712</b>	U0	1	10	756921
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 603 713</b>	U0	1	10	756938
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 603 714</b>	U0	1	10	756945
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 603 715</b>	U0	1	10	756952
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 603 716</b>	U0	1	10	756969
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 603 717</b>	U0	1	10	756976
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 603 718</b>	U0	1	10	756983
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 603 719</b>	U0	1	10	756990
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 603 720</b>	U0	1	10	757003
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 603 721</b>	U0	1	10	757010
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 603 722</b>	U0	1	10	757027
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 603 723</b>	U0	1	10	757034

## Lamellslipeskiver, X431, Standard for Metal, rett utførelse – EN 13743

standard  Metal

- ▶ Særlig egnet til metallbearbeiding
- ▶ Høy slipeeffekt takket være halvedelkorund, helbundet med kunstharpiks, stabilt X-vevet materiale
- ▶ Det prisgunstige alternativet og den perfekte problemløseren
- ▶ Lamellslipeskive på bæretallerken av plast
- ▶ Rett utførelse – til flatesliping og bearbeiding av sveisesøm med vinkel på 5–15°



	Skivediameter mm	Senterhull mm	Korning	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>					
<b>115</b>	22,23	40	13.300	<b>2 608 601 270</b>	U0	1	10	786676		
<b>115</b>	22,23	60	13.300	<b>2 608 601 271</b>	U0	1	10	786683		
<b>115</b>	22,23	80	13.300	<b>2 608 601 272</b>	U0	1	10	786690		
<b>115</b>	22,23	120	13.300	<b>2 608 601 273</b>	U0	1	10	786706		
<b>125</b>	22,23	40	12.250	<b>2 608 601 274</b>	U0	1	10	786713		
<b>125</b>	22,23	60	12.250	<b>2 608 601 275</b>	U0	1	10	786720		
<b>125</b>	22,23	80	12.250	<b>2 608 601 276</b>	U0	1	10	786737		
<b>125</b>	22,23	120	12.250	<b>2 608 601 277</b>	U0	1	10	786744		
<b>180</b>	22,23	40	8.500	<b>2 608 601 278</b>	U0	1	10	786751		
<b>180</b>	22,23	60	8.500	<b>2 608 601 279</b>	U0	1	10	786768		
<b>180</b>	22,23	80	8.500	<b>2 608 601 280</b>	U0	1	10	786775		
<b>180</b>	22,23	120	8.500	<b>2 608 601 281</b>	U0	1	10	786782		

# Fleeceskiver til vinkelslipere



## Rengjørings-skive N377 Best for Metal

Ingen tilstopping takket være åpen struktur.

### Fordelene med grovrengrings-skiven N377 Best for Metal

- ▶ Lang levetid
- ▶ Ikke noe søl
- ▶ Kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonelle syrepastametoder
- ▶ Ingen tilstopping takket være åpen struktur
- ▶ Tilpasser seg ulike former

## Rengjørings-skive, N377, Best for Metal, 50m/s

best  **Metal**



- ▶ **Egnet til** bearbeiding av metall, ikke-jernholdige metaller og rustfritt stål
- ▶ Ideell til fjerning av rust, maling, oksidlag, kalkavleiringer, mose og graffiti på stein, marmor og betong, tetningsrester
- ▶ Lite tilstopping takket være åpen struktur i filten. Belegg av silisiumkarbid
- ▶ Rengjørings-skive på bæretallerken av glassfiber
- ▶ **Passer til** regulerbare vinkelslipere med maksimalt turtall på 7600 o/min med skiver med Ø 125 mm eller med maks. 8300 o/min med skiver med Ø 115 mm, f.eks. Bosch vinkelsliper GWS 14-125 Inox Professional.



Skivediameter mm	Senterhull mm	Utførelse	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Optimalt turtall 5500 o/min									
<b>115</b>	22,23	svart	8.350	<b>2 608 607 632</b>	U0	1	5	528726	42481952
Optimalt turtall 5000 o/min									
<b>125</b>	22,23	svart	7.650	<b>2 608 607 633</b>	U0	1	5	528733	42481963



## SCM-fleeceskiver N477 Best for Inox

Ingen tilstopping takket være åpen struktur.

**Fordelene med SCM-fleeceskiven\* N477 Best for Inox:**


- ▶ Unik kombinasjon av aggressivitet, finish og lang levetid
- ▶ Jevn og perfekt finish
- ▶ Ikke noe søl

\*SCM = Surface Conditioning Material  
(tar vare på overflatestrukturen)

Ingen tilstopping takket være åpen struktur.  
Tilpasser seg ulike former

## SCM-fleeceskive, N477, Best for Inox, 50 m/s

best for **Inox**



- ▶ Surface Conditioning Material (SCM) for den siste finishen
- ▶ **Egnet til** bearbeiding av stål, ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål (Inox)
- ▶ Ideell til avgradering, bearbeiding av sveisepunkter, pussing av slipespor, forberedelse før overflatebehandling
- ▶ Fleeceskiver på stoffunderlag til fastspenning på gummitallerkener, belegg av aluminiumoksid
- ▶ Ekstra grov – brun, grov – lysebrun, middels – rød
- ▶ **Passer til** regulerbare vinkelslipere med maksimalt turtall på 7600 o/min med skiver med Ø 125 mm eller med maks. 8300 o/min med skiver med Ø 115 mm, f.eks. Bosch vinkelsliper GWS 14-125 Inox Professional.



	Skivediameter, mm	Senterhull, mm	Utførelse	Turtall, maks. o/min	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>		<b>Bestillingsinformasjon</b>		Optimalt turtall 4500–6500 o/min						
125	22,23	ekstra grov	7.650	<b>2 608 607 635</b>	P1d	2	5	528757	42481982	
125	22,23	grov	7.650	<b>2 608 607 636</b>	P1d	2	5	528764	42486598	
125	22,23	middels	7.650	<b>2 608 607 637</b>	P1d	2	5	528771	42486602	

Antall i forpakning

Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

# Slipepapir for vinkelslipere



- ▶ Robust slipepapir i utførelsene F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Til bearbeiding av maling, lakk, treverk og harde materialer som glass, stein og billakk og metaller
- ▶ Med borrelåssystem for raskt papirskifte
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker og diametere

Det optimale slipepapiret til hvert materiale

## Papirslipepapir F550 til vinkelslipere, Expert for Metal

- expert **FOX Metal**
- ▶ Eget til sliping av alle metaller
  - ▶ Passer til Bosch slipetallerken 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)




Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 5 stk.							
115	24	<b>2 608 608 Y01</b>	C1a	5	5	805841	
115	36	<b>2 608 608 Y02</b>	C1a	5	5	805858	
115	40	<b>2 608 608 Y03</b>	C1a	5	5	805865	
115	50	<b>2 608 608 Y04</b>	C1a	5	5	805872	
115	60	<b>2 608 608 Y05</b>	C1a	5	5	805889	
115	80	<b>2 608 608 Y06</b>	C1a	5	5	805896	
115	100	<b>2 608 608 Y07</b>	C1a	5	5	805902	
115	120	<b>2 608 608 Y08</b>	C1a	5	5	805919	
115	150	<b>2 608 608 Y09</b>	C1a	5	5	805926	
125	24	<b>2 608 608 Y10</b>	C1a	5	5	805933	
125	36	<b>2 608 608 Y11</b>	C1a	5	5	805940	
125	40	<b>2 608 608 Y12</b>	C1a	5	5	805957	
125	50	<b>2 608 608 Y13</b>	C1a	5	5	805964	
125	60	<b>2 608 608 Y14</b>	C1a	5	5	805971	
125	80	<b>2 608 608 Y15</b>	C1a	5	5	805988	
125	100	<b>2 608 608 Y16</b>	C1a	5	5	805995	
125	120	<b>2 608 608 Y17</b>	C1a	5	5	806008	
125	150	<b>2 608 608 Y18</b>	C1a	5	5	806015	



Antall i forpakning

Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

## Papirslipepapir C470 til vinkelslipere, Best for Wood and Paint

- best.  **Wood+Paint** ▶ **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ▶ **Passer til** Bosch slipetallerken 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
------------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon
-------------------	------------------------

Pakke med 10 stk.

115	40	2 608 605 426	C1a	10	5	162463	22825327
115	60	2 608 605 427	C1a	10	5	162470	22825335
115	80	2 608 605 428	C1a	10	5	162487	22825343
115	120	2 608 605 429	C1a	10	5	162494	22825350
115	180	2 608 605 430	C1a	10	5	162500	22825368
115	240	2 608 605 431	C1a	10	5	162517	22825376
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586	22825442
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593	22825459
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609	22825467
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616	22825475
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623	22825483
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630	22825491

Pakke med 50 stk.

115	40	2 608 607 940	C0a	50	1	551014	42484612
115	60	2 608 607 941	C0a	50	1	551021	42484623
115	80	2 608 607 942	C0a	50	1	551038	42484638
115	100	2 608 621 040	C0a	50	1	825146	
115	120	2 608 607 943	C0a	50	1	551045	42484642
115	180	2 608 607 944	C0a	50	1	551052	42484657
115	240	2 608 607 945	C0a	50	1	551069	42484661
115	320	2 608 621 041	C0a	50	1	825153	
115	400	2 608 621 042	C0a	50	1	825160	
125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076	42484676
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083	42484680
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090	42484695
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177	
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106	42484706
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113	42484714
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120	42484725
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184	
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191	
150	40	2 608 621 046	C0a	50	1	825207	
150	60	2 608 621 047	C0a	50	1	825214	
150	80	2 608 621 048	C0a	50	1	825221	
150	100	2 608 621 049	C0a	50	1	825238	
150	120	2 608 621 050	C0a	50	1	825245	
150	180	2 608 621 051	C0a	50	1	825252	
150	240	2 608 621 052	C0a	50	1	825269	
150	320	2 608 621 053	C0a	50	1	825276	
150	400	2 608 621 054	C0a	50	1	825283	

## Papirslipepapir F355 til vinkelslipere, Best for Coatings and Composites

best  Coatings+Composites

- **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff
- **Passer til** Bosch slipetallerken 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
------------------	---------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

**Produktegenskaper** | **Bestillingsinformasjon**

Pakke med 10 stk.

115	60	<b>2 608 605 496</b>	C1a	10	5	163163	22825871
115	80	<b>2 608 605 497</b>	C1a	10	5	163170	22825889
115	120	<b>2 608 605 498</b>	C1a	10	5	163187	22825897
115	240	<b>2 608 605 499</b>	C1a	10	5	163194	22825905
115	320	<b>2 608 605 500</b>	C1a	10	5	163200	22825913
125	60	<b>2 608 606 755</b>	C1a	10	5	180207	22831721
125	80	<b>2 608 606 756</b>	C1a	10	5	180214	22831739
125	120	<b>2 608 606 757</b>	C1a	10	5	180221	22831747
125	240	<b>2 608 606 758</b>	C1a	10	5	180238	22831754
125	320	<b>2 608 606 759</b>	C1a	10	5	180245	22831762



# Tilbehør til vinkelslipere

## Slipetallerken for fiberslipeskiver inklusive mutter

- Høy temperaturlastningsevne, fremragende rolig gang, bruddfast



Produkteegenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Slipetallerken  
Flensgjenge M 10, maks. turtall 15 300 o/min

100	2 608 601 046	C1a	1	1	047265	21460266
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipetallerken  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 13 300 o/min

115	2 608 601 005	C1a	1	1	031202	22404040
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipetallerken  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 12 500 o/min

125	1 608 601 033	C1a	1	1	016551	22402820
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Slipetallerken  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 8500 o/min

180	1 608 601 006	C1a	1	1	026444	22402804
180	2 608 601 209	C1a	1	1	653206	45237761

Slipetallerken  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 6650 o/min

230	1 608 601 007	C1a	1	1	026451	22402812
230	2 608 601 210	C1a	1	1	653213	45238673



Rundmutter med flensgjenge M 10

100	2 603 345 018	P0b	1	1	109253	24545311
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Rundmutter med flensgjenge M 14

115	2 603 345 002	P0b	1	1	029711	24335622
125						
180	1 603 345 004	P0b	1	1	024266	24930083
230						



## Gummitallerken (borrelås) for papirslipeskiver



Produkteegenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer

Gummitallerken med borrelås  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 13 300 o/min

115	2 608 601 076	C1d	1	1	086585	22404057
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

Gummitallerken med borrelås  
Flensgjenge M 14, maks. turtall 12 500 o/min

125	2 608 601 077	C1d	1	1	086592	22404065
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



Gummitallerken (borrelås) for papirslipeskiver med borrelåssystem  
maks. turtall 15 300 o/min  
**Passer til** GWS 14,4 V Professional

100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866	24554479
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

# Poleringstilbehør

## for poleringsmaskiner



### Poleringstilbehør til GPO 14 CE Professional



► Passer til GPO 14 CE Professional

Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
 <p>Skumstoffskive Polering av appelsinhud, lakkstriper og støvpartikler inni lakken</p>	170	2 608 612 023	P1d	1	1	632393	44810655
 <p>Skumstoffskive Fjerning av sprøytetøv/overspraying og små riper Finish ved lyse farger etter bruk av lammeskinn</p>	170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409	44810666
 <p>Skumstoffskive Fjerning av hologrammer Finish for mørke og vanskelige farger</p>	170	2 608 612 025	P1d	1	1	632416	44810674
 <p>Lammeullskive Opppolering av gammel lakk etter overflatesliping</p>	170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423	44810685

## Poleringstilbehør til GPO 14 CE Professional



Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon				
Slipetallerken for skumstoffskive og lammeullskive med borrelåssystem						
150	2 608 612 027	P1d	1	1	632430	44810693

## Polersvamp til poleringsmaskiner

- ▶ **Egnet til** innmassering av voks og oppolering av forvitret lakk, stein, kunststoff eller uedle metaller samt høyglanspolering av lett skitne, ripete eller forpolerte overflater
- ▶ For bruk med politur eller for innarbeiding av overflateforseglinger på krumme eller plane flater
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Polersvamp med gjenger M 14

160	1 608 613 013	P0b	1	1	026550	21457833
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Filtpolerhette til poleringsmaskiner

- ▶ **Egnet til** polering av stein, plast og uedle metaller samt til forpolering av sterkt skitne eller ripete plane overflater
- ▶ For bruk med politur eller slipepasta på plane flater
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Filtpolerhette med gjenge M 14

180	1 608 612 002	P0b	1	1	026543	21457825
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Filtskiver til poleringsmaskiner

- ▶ **Egnet til** opppolering av kunststoff eller uedle metaller samt høyglanspolering av lett skitne, ripete eller forpolerte overflater
- ▶ For bruk med politur på små, plane eller krumme flater
- ▶ Ideell til trange steder eller gjenstander med deler som stikker ut
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon						
	Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Filtskive 20 mm tykk, flanell (glatt stoffoverflate)	250	1 608 611 002	P0b	1	1	026529	21457817

Flens til filtskive  
(bestilles separat)

-	1 605 703 028	P0b	1	1	056281	21440623
---	---------------	-----	---	---	--------	----------



Rundmutter til filtskive  
til fastspenning av slipeskiver med Ø 115–150 mm  
før produksjonsdato 08/90

-	1 603 340 015	PC1c	1	1	016384	22402200
---	---------------	------	---	---	--------	----------



Oppspenningsbolt for fastspenning av filtskive (bestilles separat)

-	1 603 521 013	P0b	1	1	024280	21457320
---	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Lammeullhette til poleringsmaskiner

- ▶ **Egnet til** nypolering av gammel lakk og etter overflatefinish
- ▶ **Merk:** brukes med polersvamp (1 608 613 013) eller filtpolerhette (1 608 612 002) eller slipetallerken (2 608 601 209)
- ▶ **Passer til** GPO 12; GPO 12 E Professional



Lammeullhette

180	1 608 610 000	POf	1	1	026499	21457791
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------

# Slipepapir for bormaskiner



- ▶ Robust slipepapir i utførelsene F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites, F460 Expert for Wood and Paint
- ▶ Til bearbejding av maling, lakk, treverk og harde materialer som glass, stein og billakk og metaller
- ▶ Med borrelåssystem for raskt papirskifte
- ▶ Slipepapir for maskiner av alle vanlige merker og diametere

## Papirslipeskiver F550 for bormaskiner, Expert for Metal


- expert **10x Metal** ▶ Eget til sliping av alle metaller  
 ▶ Passer til Bosch-slipetallerken 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



Skivediameter mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3163140...	Notb nummer
Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Pakke med 5 stk.							
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933	
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940	
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957	
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964	
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971	
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988	
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995	
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008	
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015	



## Papirslipeskiver C470 til bormaskiner, Best for Wood and Paint

- best.  **Wood+Paint** ► **Egnet til** sliping av tre, maling, lakk, sparkel  
 ► **Passer til** Bosch-slipetallerken 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon					
Skivediameter mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljlistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Pakke med 10 stk.							
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586	22825442
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593	22825459
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609	22825467
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616	22825475
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623	22825483
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630	22825491
125	2x40 4 x 80 4 x 120	1 609 200 158	C1c	10	5	004015	22414478

Pakke med 50 stk.

125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076	42484676
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083	42484680
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090	42484695
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177	
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106	42484706
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113	42484714
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120	42484725
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184	
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191	

## Papirslipeskiver F355 til bormaskiner, Best for Coatings and Composites

- best.  **Coatings+Composites** ► **Egnet til** sliping av harde materialer, lakk og kunststoff  
 ► **Passer til** Bosch-slipetallerken 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Pakke med 10 stk.

125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207	22831721
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214	22831739
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221	22831747
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238	22831754
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245	22831762

## Papirslipeblad F460 for bormaskiner, Expert for Wood and Paint

expert  Wood+Paint

- ▶ **Passer til** Bosch-slipetallerken 1 609 200 240
- ▶ **Egnet til** sliping av alle tresorter, spon- og bygningsplater, også for metall
- ▶ Utmerket driftstid og godt forhold mellom pris og ytelse



Spennfeste

Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Skivediameter mm	Korn	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
Pakke med 5 stk.								
125	40	1 609 200 160	C1c	5	5	004039	21458237	
125	60	1 609 200 161	C1c	5	5	004046	21458245	
125	80	1 609 200 162	C1c	5	5	004053	21458252	
125	120	1 609 200 163	C1c	5	5	004060	21458260	
125	180	1 609 200 164	C1c	5	5	004077	21458278	
Pakke med 10 stk.								
125	40	1 609 200 165	C1c	10	5	004084	21458286	
	60							
	80							
	120							
	180							

## Slipetallerken med spennskaft for bormaskiner



Produktegenskaper		Bestillingsinformasjon						
Diameter mm	Tangediameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
Slipetallerken for slipemiddel Ø 125 mm til innspenning med skruer/skive								
125	8	1 609 200 240	C1c	1	1	004435	21458385	
Gummitallerken (borrelås) for slipemiddel Ø 125 mm med borrelåssystem								
125	8	1 609 200 154	C1c	1	1	003971	21458195	


## Poleringstilbehør til bormaskiner



### Produktegenskaper

Polersvamp  
Skumstoff med gummitallerken

Arbeidsdiameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
125	1 609 200 250	C1d	1	5	004480	21458401



Polerhette  
Bruk med polersvamp og gummitallerken

125	1 609 200 245	C1c	1	5	004466	21458393
-----	---------------	-----	---	---	--------	----------



8-delers poleringssett S 24  
Slipetallerken, polersvamp, polerhette, slipepapir (korund/papir)

-	0 603 004 101	C1a	8	1	000185	21457296
---	---------------	-----	---	---	--------	----------



# Slipechucker for rettslipere



- ▶ Allsidige slipechucker er ideelle til presise slipearbeider
- ▶ Kvalitet: X573 - Best for Metal, svært rivefast og med glimrende arbeidshastighet
- ▶ Leveres i alle vanlige dimensjoner

Ved avgradering gir slipechucker best arbeid

## Slipechucker X573 for rettslipere, Best for Metal

best **Metal**

- ▶ **Egnet til** sliping av spesialstål, stål, støpejern, stålplater
- ▶ High-tech zirkonkorund-slipemiddel for høyttelses materialavvikning
- ▶ Bomullsstoff (type XY) med kunstharpiksbinding



	Mål mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>							
Ø15 x B30	36	2 608 606 863	C0a	50	1	181280	22832802	
Ø15 x B30	60	2 608 606 864	C0a	50	1	181297	22832810	
Ø15 x B30	80	2 608 606 865	C0a	50	1	181303	22832828	
Ø15 x B30	120	2 608 606 866	C0a	50	1	181310	22832836	
Ø30 x B20	36	2 608 606 867	C0a	50	1	181327	22832844	
Ø30 x B20	60	2 608 606 868	C0a	50	1	181334	22832851	
Ø30 x B20	80	2 608 606 869	C0a	50	1	181341	22832869	
Ø30 x B20	120	2 608 606 870	C0a	50	1	181358	22832877	
Ø30 x B30	36	2 608 606 871	C0a	50	1	181365	22832885	
Ø30 x B30	60	2 608 606 872	C0a	50	1	181372	22832893	
Ø30 x B30	80	2 608 606 873	C0a	50	1	181389	22832901	
Ø30 x B30	120	2 608 606 874	C0a	50	1	181396	22832919	
Ø45 x B30	36	2 608 606 875	C0a	50	1	181402	22832927	
Ø45 x B30	60	2 608 606 876	C0a	50	1	181419	22832935	
Ø45 x B30	80	2 608 606 877	C0a	50	1	181426	22832943	
Ø45 x B30	120	2 608 606 878	C0a	50	1	181433	22832950	
Ø60 x B30	36	2 608 606 879	C0a	30	1	181440	22832968	
Ø60 x B30	60	2 608 606 880	C0a	30	1	181457	22832976	
Ø60 x B30	80	2 608 606 881	C0a	30	1	181464	22832984	
Ø60 x B30	120	2 608 606 882	C0a	30	1	181471	22832992	



## Tange for slipechuck




Diameter, holder mm		Bredde mm		Tangediameter mm		Turtall, maks. o/min		Bestillingsnummer		Emballasje type		Antall i forpakning		Detaljstforpakning		EAN-kode 3165140...		Nobb nummer	
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon															
15	30	6	36.000	<b>2 608 620 034</b>	P1c	1	1	192781	22833321										
30	20	6	19.100	<b>2 608 620 035</b>	P1c	1	1	192798	22833339										
30	30	6	19.100	<b>2 608 620 036</b>	P1c	1	1	192804	22833347										
45	30	6	12.700	<b>2 608 620 037</b>	P1c	1	1	192811	22833354										
60	30	6	9.500	<b>2 608 620 038</b>	P1c	1	1	192828	22833362										

## Lamellslipepapir, korund

- ▶ **Egnet til** universalbruk på treverk, metall, maling, kunststoff
- ▶ **Passer til** bormaskiner og alle rettslipere med spenntanger
- ▶ Til overflatebehandling, kantbrekking, avgradering, strukturering
- ▶ Form: sylindrisk



Spennskaft mm		Korn		Diameter mm		Lengde mm		Bestillingsnummer		Emballasje type		Antall i forpakning		Detaljstforpakning		EAN-kode 3165140...		Nobb nummer	
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon															
6	60	50	20	<b>1 609 200 287</b>	C1d	1	1	004572	21458450										
6	120	50	20	<b>1 609 200 288</b>	C1d	1	1	004589	21458468										
6	60	60	40	<b>2 609 200 183</b>	C1d	1	1	076791	22755714										
6	120	60	40	<b>2 609 200 185</b>	C1d	1	1	076807	22755722										



**Kapping,**  
skrubbing, børsting

# Skrubbe- og kappeskiver til vinkelsliper

**Bosch skrubbe- og kappeskiver holder lenger og muliggjør kraftbesparende arbeid uten avbrudd.** Sikkerhet spiller en viktig rolle: Bosch skrubbe- og kappeskiver oppfyller internasjonale standarder og sikkerhetskrav som **EN 12413, FEPA** og **oSa**. Også det omhyggelige valget og kombinasjonen av råstoffer med topp-kvalitet lønner seg. Tester har vist: En liten prisfordel med bearbeiding av mindreverdige råstoffer reduserer ofte ytelsen eller driftstiden med halvparten.


Bosch skrubbeskiver gjør det mulig å oppnå ypperlige resultater ved riktig bruk (for eksempel riktig arbeidsvinkel). Bruksområdet er blant annet rask sliping av sveisskjøter.



Bosch kappeskiver gir lang driftstid og sørger for at arbeidet går raskt unna. Bruksområdet omfatter kapping av emner av metall, stein og rustfritt stål, avhengig av utførelse.



## For nøyaktig arbeid med lengre standtid: kappe- og skrubbeskiveprogrammets effektklasser



► **Maksimalt turtall** på vinkelslipe-  
ren per minutt som funksjon av  
periferhastighet i m/s og skive-  
diameter

► **Best for** ♦♦♦♦♦  
skiver i toppklassen til de mest krevende jobbene

► **Expert for** ♦♦♦♦♦  
skiver for krevende jobber


► **Standard for** ♦♦♦♦  
skiver med god effekt til en gunstig pris

**Merking som viser  
bruksområde:**

blå = metall  
grønn = stein  
svart = rustfritt

**Forfallsdato:**

Skiven kan brukes uten  
innskrenkninger frem til  
angitt dato. Forfallsdatoen  
er angitt i følgende format:  
V MM/ÅÅÅÅ eller EXP MM/  
ÅÅÅÅ på produktet.  
F.eks.:  
V01/2018 eller exp 01/2018  
= utgangen av første kvartal  
2018  
V04/2018 eller exp 04/2018  
= utgangen av andre kvartal  
2018  
V07/2018 eller exp 07/2018  
= utgangen av tredje kvartal  
2018  
V10/2018 eller exp 10/2018  
= utgangen av fjerde kvartal  
2018



► **Artikkel-  
nummer**

► **Ikke bruk  
skadde skiver**

► **Arbeidssikkerhet**

► **Les sikkerhetsanvisningene  
fra apparatets produsent**

► **Inneholder ikke jern,  
klor og svovel**

► **Skivemål: mm**

► **Skivemål: tommer**

- **A** = aluminiumoksid (edelkorund) til metallbearbeiding
- **C** = siliciumkarbid (SiC) til bearbeiding av stein
- **30** = korning i skiveblandingen:  
24–30 = middels grov (Ø på kornet iht FEPA-standard)
- **S** = skivehardhet (DIN ISO 525):  
L til O = middels, P til S = hard, T til W = svært hard
- **BF** = bakelitt-(kunstharpiks-)bundet og forsterket med fiberstoff

► **oSa-merke**

► **Innskrenkninger  
i bruken**


► **Fremstilt** i henhold  
til retningslinjene i  
EN-norm 12413

# Perfekt til kapping og skrubbing – en mester på rustfritt stål og metall

Arbeidsemner av kvalitetsmaterialer som rustfritt stål og herdet stål krever ekstra nøye bearbeiding. Hittil har kappeskivene krevd hyppig utskifting på grunn av høy slitasje. Dette endres med de nye Best

for Inox- og metallkappe- og skrubbeskivene fra Bosch.

Avhengig av skivetype brukes høytemperatur-behandlede eller keramiske slipekorn med høy kornfasthet.




## best **Inox**

Kappeskiver

Ø 115 mm–230 mm

Skrubbeskiver

Ø 115 mm og 125 mm




## best **Metal**

Kappeskiver

Ø 115 mm–230 mm

Skrubbeskiver


Ø 115 mm–230 mm



# Bedre lag for lag – profesjonell kvalitet

Slipekornene er bundet i en moderne fenolharpiks-bindingsmatrise, som er ekstra temperatur- og slitasjebestandig fordi den er tilsatt funksjonelle fyllstoffer og additiver.

Det betyr at det oppnås **høy materialavvirkning** ved **konstant høy arbeidskvalitet og -sikkerhet**.



**Keramiske slipekorn**  
sørger for høy standtid og konstant høy kappe- og skrubbeeffekt


**Den moderne fenolharpiks-bindingsmatrisen**  
og tilsetningen av funksjonelle fyllstoffer gjør slipekornet svært temperatur- og slitasjebestandig

**Kjølende additiver**  
reduserer varmefarging – for et perfekt arbeidsemne

**Nøyaktig produserte glassfiberrev**  
sørger for ekstra høy stabilitet for skiven. Dermed sikres også nøyaktige kutt og maksimal sikkerhet

**oSa-sertifikat EN-sikkerhetsstandard 12413**

## Ekstra lang standtid for Best for Inox-kappeskiven



Standtid for kappeskive: kuttet emneflate, delt på skivens forbruksflate (mm<sup>2</sup>/mm<sup>2</sup>) = G.

Jo høyere G-verdi, desto høyere standtid for skiven.

Tester av Bosch i rustfritt stål 10×30mm, med Best for Inox-kappeskive 230×2,5mm, med vinkelsliper 2600 watt.

# Bundne slipemidler

## Produktiv og økonomisk bruk

### Skrubbeskiver (metall og rustfritt stål)

Bruksområder	Metall	Inox
Aluminiumlegering	○	○
Messing, bronse	○	○
Støpegods	○	●
Kopper	○	○
Ulegert og legert byggestål	●●	●
Stålplate	●	●
Rust- og syrebestandig stål		●●
Edelstålplate		●●
Byggestål med høy fasthet	○	●
Verktøystål	○	●
Sveisesømmer	○	●

●● spesielt godt egnet ● egnet ○ egnet med forbehold

### Kappeskiver (metall og Inox)

Bruksområder	Metall		Inox		
	P 46 1,5–1,6mm	P 24–30 2,5–3,5mm	P 60 0,8–1,0mm	P 46 1,6–2,0mm	P 30 2,5–3,0mm
Aluminiumlegering	●	●	●●	○	●
Messing, bronse	●	●	●●	○	●
Støpegods	●●	●	○	○	●●
Kopper	●	●	●●	○	●
Ulegert og legert byggestål	●●	●●	●	●	●
Kantet edelstålprofil	●●	○	●●	●●	●●
Kantet stålprofil	●●	●	●●	●●	●
Rust- og syrebestandig stål	●●	○	●●	●●	●●
Byggestål med høy fasthet	●●	●	●	●	●
Verktøystål	●●	●	●	●	●

●● spesielt godt egnet ● egnet ○ egnet med forbehold

### Kappeskiver (stein)

Bruksområder	Stein
Gassbetong	●
Asphalt	○
Tegl	●
Leirrør	●
Klinker	○
Betong	●
Duktile rør	○
Frilagt betongflate	●
Granitt	○
Kalksandstein	●
Marmor	●
Takstein	●
Ildfast leire	○
Skifer	●
Terrazzo	●
Fliser, kakkelplater	●

● egnet ○ egnet med forbehold



# Sikkerhetsinformasjon for kappe- og skrubbeskiver

Sikkerhetsanbefalingene skal følges av alle brukere av ensyn til egen sikkerhet. Bruk bare slipeverktøy som oppfyller de høyeste sikkerhetsstandarder. Disse verktøyene samsvarer med den europeiske standarden EN 12413 om sikkerhetskrav for slipeprodukter.

## OBS! Slipeverktøy med høyt turtall må håndteres med ytterste forsiktighet!


På slipeverktøyet eller på emballasjen finner du ulike symboler som peker på de viktigste farene. Vær oppmerksom på disse av hensyn til egen sikkerhet.

- ▶ Bruk bare slipeverktøy sammen med maskiner som i produsentens bruksanvisning er uttrykkelig bestemt for bruk med kappe- og skrubbeskiver hhv. med slipekopper.
- ▶ Bruk aldri slipeverktøy utover den angitte forfallsdatoen!
- ▶ Forfallsdatoen finner du på metallringen midt på skiven og angir måned og årstall.
- ▶ Slipeverktøy må alltid oppbevares tørt og ved romtemperatur. Bruk de eldste verktøyene først.
- ▶ Kontroller at slipeverktøyet ikke er skadet før du tar det i bruk.
- ▶ NB: Skadde slipeprodukter må ikke brukes!
- ▶ Vær oppmerksom på tillatte turtall, som er angitt på slipeverktøyet. Disse må aldri overskrides av maskinen!
- ▶ Bruk alltid egnede verneklær.
- ▶ Koble alltid maskinen fra strømforsyningen før du bytter slipeverktøy.
- ▶ Sørg for at slipeverktøyet monteres riktig. Pass på at bordiameteren stemmer overens med diameteren på maskinens feste.
- ▶ Bruk aldri kappeskivene til skrubbsliping, med mindre det er uttrykkelig tillatt gjennom et piktoqram («Duplex»; «Cut+Grind»).
- ▶ Bæreflatens diameter og spennflensens diameter må stemme overens. Det er ikke tillatt å bruke spennflenser med ulik diameter.


- ▶ Bruk bare maskiner med forhåndsmontert vernedeksel.
- ▶ Dette skal være innstilt slik at gnistene føres bort fra brukeren.
- ▶ Ved sliping med slipekopper må det brukes en slipemaskin med forhåndsmontert vernedeksel. For å begrense eksponeringen til et minimum skal dette vernedekselet stilles slik inn før bruk at den utvendige flaten er helt dekket og slitasjen på slipekoppen jevnes ut.
- ▶ Utfør bare slipearbeid av en slik art som er uttrykkelig egnet for kappe- og skrubbeskiver. Følg bruksbegrensninger, sikkerhetsanvisninger og annen informasjon som måtte foreligge.
- ▶ Sikre arbeidsemnet med spennordninger eller en fastmontert skrustikke, ikke med hånden!
- ▶ Ved kapping med manuelle maskiner må slipeverktøyet alltid føres rett gjennom snittet. Unngå at kappskiven setter seg fast i snittet eller utsettes for skrå eller sidelengs belastning. Dersom slipeverktøy klemmer seg fast og/eller tipper, kan det medføre materielle skader og alvorlige personskader på brukeren eller andre som befinner seg i nærheten.
- ▶ Sørg for at materialet som skjæres bort, kan falle fritt fra arbeidsemnet.
- ▶ Kappeskiver, spesielt tynne kappeskiver, må ikke bøyes, settes skjevt på eller belastes fra siden.

- ▶ Unngå å slå på arbeidsemnets overflate med slipeverktøyet.
- ▶ Ikke legg fra deg maskinen før den har stanset helt. Manuelle maskiner må aldri stanses ved å trykk på slipeverktøyet.
- ▶ Arbeid kun i posisjoner der du hele tiden har full kontroll over maskinen. Sørg for at maskinen står stabilt.
- ▶ Unngå for høyt trykk.
- ▶ Ved alle typer slipeoppgaver er tilstrekkelig lufttilførsel og sikkerhetstiltak i henhold til materialet som skal bearbeides, nødvendig. Alt tørt slipearbeid skal utføres på steder med egnede avsugssystemer.
- ▶ Foreta aldri endringer på produktene.


Symbolene har følgende betydning:


 Følg sikkerhetsanbefalingene og -anvisningene fra maskinprodusenten


 Bruk øyevern

 Bruk hørselsvern

 Bruk støvmaske

 Bruk hansker

 Unngå bruk ved skade

 Ikke tillatt for sidesliping – slipeverktøyet må ikke bøyes, settes skjevt på eller utsettes for belastning fra siden.

# Slutt på utskifting!

## Kapping, skrubbing og finpuss med bare én skive

### Fordelene med 3-i-1-skiven taler for seg:


- ▶ Alltid riktig skive for hånden, uten å måtte skifte.
- ▶ Effektivt arbeid som sparer tid og penger.
- ▶ Lett kapping av profiler, rør og plater av metall og Inox.
- ▶ Sikker skrubbing med en 2,5 mm tynn skive, ideell på vanskelig tilgjengelige steder.
- ▶ Mindre varmedannelse ved skrubbing.



**3 in 1**  
Cut • Grind • Finish


### Bruk og vinkel

#### Kapping




Enkel, rask og nøyaktig kapping.

#### Skrubbing



Ren skrubbing med fint resultat. Ideell til lette slipearbeider.

#### Finpussing



Flott finpuss. Den fine korningen gir et renere resultat sammenlignet med vanlige skrubbeskiver.

Maksimal arbeidssikkerhet takket være optimal, trelags forsterkning av skiven.  
Produsert iht. OSA-retningslinjer. Tilsvarende EN 12413.

## 3-i-1-skiver

**3 in 1**  
Cut • Grind • Finish

- ▶ Kapping, skrubbing og etterarbeid med én skive
- ▶ **Egnet til** metall og Inox
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferhastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶  $Fe/S/Cl < 0,1 \%$



Spesifikasjoner	Diаметer mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					
Krummet									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 602 388</b>	U0	1	25	505253	42287658
A 46 S BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 602 389</b>	U0	1	25	505260	42287662

# Kappeskiver – rustfritt

## Kappeskiver Best for Inox

- ▶ Kappeskiver for Inox i toppklassen til de mest krevende jobbene
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

best for **Inox**  
**Rapido**

**fast CUT**



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

Rett **Rapido**, ekstra tynn kappeskive, for ekstremt raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	<b>2 608 603 486</b>	U0	1	25	733380	46559872
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	<b>2 608 603 488</b>	U0	1	25	733403	46559883

**extra long LIFE** **fast CUT**



Rett **Rapido**, ekstremt lang levetid, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 490</b>	U0	1	25	733427	46559898
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 492</b>	U0	1	25	733441	46559917
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 498</b>	U0	1	25	733502	46559974
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 500</b>	U0	1	25	733526	46559993

best for **Inox**

**extra long LIFE**



Rett

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	<b>2 608 603 494</b>	U0	1	25	733465	46559936
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 502</b>	U0	1	25	733540	46560012
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	<b>2 608 603 496</b>	U0	1	25	733489	46559955
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 504</b>	U0	1	25	733564	46560038
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	<b>2 608 603 506</b>	U0	1	25	733588	46560057
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	<b>2 608 603 508</b>	U0	1	25	733601	46560076

### Kappeskiver Best for Inox

best **for** **Inox**  
**Rapido**



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

Krummet  
**Rapido**, ekstremt lang levetid, raske og rene kutt uten graddannelse og blåfarging

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 491	U0	1	25	733434	46559902
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 493	U0	1	25	733458	46559921
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 499	U0	1	25	733519	46559985
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 501	U0	1	25	733533	46560004

best **for** **Inox**



Krummet

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 495	U0	1	25	733472	46559940
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 503	U0	1	25	733557	46560023
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 497	U0	1	25	733496	46559966
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 505	U0	1	25	733571	46560042
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 507	U0	1	25	733595	46560061
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 509	U0	1	25	733618	46560080

### Kappeskiver Expert for Inox

- ▶ Kappeskiver for Inox til krevende jobber
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

expert **for** **Inox**  
**Rapido**



Rett  
**Rapido**, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	2 608 600 545	U0	1	25	220927	24339814
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	2 608 600 549	U0	1	25	219624	24339830
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 406	U0	1	25	706988	46544415
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 407	U0	1	25	706995	46544426

### Kappeskiver Expert for Inox

Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
-----------------	-------------	---------------	-------------	-------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

expert **Inox**



Produktegenskaper	Bestillingsinformasjon								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	<b>2 608 600 215</b>	U0	1	25	116367	24546962
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	<b>2 608 600 093</b>	U0	1	25	070898	21460084
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 319</b>	U0	1	25	149419	24546970
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,0	<b>2 608 603 408</b>	U0	1	25	707008	46544434
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	<b>2 608 600 220</b>	U0	1	25	116411	24546988
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0	<b>2 608 600 094</b>	U0	1	25	070904	21460092
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	<b>2 608 603 405</b>	U0	1	25	706971	46544400
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0	<b>2 608 600 095</b>	U0	1	25	070911	21460100
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 322</b>	U0	1	25	149440	24546996
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0	<b>2 608 600 096</b>	U0	1	25	070928	21460118
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 325</b>	U0	1	25	149501	24547002

expert **Inox**

**Rapido**

**fast CUT**



Krummet  
**Rapido**, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 600 710</b>	U0	1	25	262842	24553257
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 600 711</b>	U0	1	25	262859	24553265

expert **Inox**



AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,2	<b>2 608 603 409</b>	U0	1	25	707015	46544445
-----------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------

Antall i forpakning

Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

## Kappeskiver Expert for Inox



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					


Rett – Inox  
 Fe/S/Cl <0,1 %  
 For batteridrevne vinkelslipere med SDS-pro-holder  
**Passer til** GWS 14,4 V Professional

<b>A 46 R BF</b>	100	22,23	1,2	<b>2 608 600 701</b>	U0	1	25	261456	24554446
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------

## Kappeskiver Standard for Inox

standard **for Inox**

**Rapido**



- ▶ Kappeskiver for Inox med god effekt til en gunstig pris
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferhastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rett  
**Rapido**, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

<b>WA 60 T BF</b>	115	22,23	1	<b>2 608 603 169</b>	U0	1	25	658287	45934855
<b>WA 60 T BF</b>	125	22,23	1	<b>2 608 603 171</b>	U0	1	25	658300	45934874



Rett  
 10 Rapido-skiver i en lukkbar boks

<b>WA 60 T BF</b>	115	22,23	1	<b>2 608 603 254</b>	C0a	10	10	668866	
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------	--




Rett  
 10 Rapido-skiver i en lukkbar boks

<b>WA 60 T BF</b>	125	22,23	1	<b>2 608 603 255</b>	C0a	10	10	668873	45413741
-------------------	-----	-------	---	----------------------	-----	----	----	--------	----------

## Kappeskiver Standard for Inox

standard **for** **Inox**



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Rett									
<b>WA 60 T BF</b>	115	22,23	1,6	<b>2 608 603 170</b>	U0	1	25	658294	45934866
<b>WA 60 T BF</b>	125	22,23	1,6	<b>2 608 603 172</b>	U0	1	25	658317	45934885
<b>WA 46 T BF</b>	150	22,23	1,6	<b>2 608 601 513*</b>	U0	1	25	826594	

\* Tilgjengelig fra 05/2015

Krummet

<b>WA 36 R BF</b>	230	22,23	1,9	<b>2 608 601 514*</b>	U0	1	25	826600	
-----------------------	-----	-------	-----	-----------------------	----	---	----	--------	--

\* Tilgjengelig fra 05/2015

# Kappeskiver – metall


## Kappeskiver Best for Metal

- ▶ Kappeskiver for metall i toppklasse til de mest krevende jobbene
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)

best **Metal**  
**Rapido**

extra  
long  
LIFE

fast  
CUT



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					


Rett

**Rapido**, ekstremt lang levetid, raske og rene kutt uten graddannelse og blåfarging

A 60 W BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 512</b>	U0	1	25	733649	46560114
A 60 W BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 514</b>	U0	1	25	733663	46560133
A 46 V BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 520</b>	U0	1	25	733724	46560197
A 46 V BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 522</b>	U0	1	25	733748	46560216

best **Metal**

extra  
long  
LIFE



Rett


A 46 V BF	115	22,23	1,5	<b>2 608 603 516</b>	U0	1	25	733687	46560152
A 30 V BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 524</b>	U0	1	25	733762	46560235
A 46 V BF	125	22,23	1,5	<b>2 608 603 518</b>	U0	1	25	733700	46560178
A 30 V BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 526</b>	U0	1	25	733786	46560254
A 30 V BF	180	22,23	2,5	<b>2 608 603 528</b>	U0	1	25	733809	46560273
A 30 V BF	230	22,23	2,5	<b>2 608 603 530</b>	U0	1	25	733823	46560292

best **Metal**

**Rapido**

extra  
long  
LIFE

fast  
CUT



Krummet

**Rapido**, ekstremt lang levetid, raske og rene kutt uten graddannelse og blåfarging

A 60 W BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 513</b>	U0	1	25	733656	46560125
A 60 W BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 515</b>	U0	1	25	733670	46560144
A 46 V BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 521</b>	U0	1	25	733731	46560201
A 46 V BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 523</b>	U0	1	25	733755	46560220

Antall i forpakning




Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.



## Kappeskiver Best for Metal

best **for Metal**




Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Krummet									
A 46 V BF	115	22,23	1,5	<b>2 608 603 517</b>	U0	1	25	733694	46560163
A 30 V BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 525</b>	U0	1	25	733779	46560246
A 46 V BF	125	22,23	1,5	<b>2 608 603 519</b>	U0	1	25	733717	46560182
A 30 V BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 527</b>	U0	1	25	733793	46560265
A 30 V BF	180	22,23	2,5	<b>2 608 603 529</b>	U0	1	25	733816	46560284
A 30 V BF	230	22,23	2,5	<b>2 608 603 531</b>	U0	1	25	733830	46560303

## Kappeskiver Expert for Metal

- ▶ Kappeskiver for metall til krevende jobber
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)

expert **for Metal**

**Rapido**




Rett

**Rapido**, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

AS 60 T BF	115	22,23	1	<b>2 608 603 394</b>	U0	1	25	706865	46544332
AS 60 T BF	125	22,23	1	<b>2 608 603 396</b>	U0	1	25	706889	46544358
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 399</b>	U0	1	25	706919	46544381
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 400</b>	U0	1	25	706926	46451046

expert **for Metal**



Rett

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	<b>2 608 600 214</b>	U0	1	25	116350	24546889
A 30 S BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 318</b>	U0	1	25	149402	24546871
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	<b>2 608 603 395</b>	U0	1	25	706872	46544343
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	<b>2 608 600 219</b>	U0	1	25	116404	24546897
A 30 S BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 600 394</b>	U0	1	25	181846	24546905
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	<b>2 608 603 397</b>	U0	1	25	706896	46544362
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	<b>2 608 603 398</b>	U0	1	25	706902	46544377
A 30 S BF	150	22,23	2,5	<b>2 608 600 382</b>	U0	1	25	181716	24546913
A 30 S BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 321</b>	U0	1	25	149433	24546921
A 30 S BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 324</b>	U0	1	25	149495	24546939
A 24 R BF	300	22,23	3,5	<b>2 608 600 380</b>	U0	1	10	181693	24546954
A 30 R BF	300	22,23	3,2	<b>2 608 600 649</b>	U0	1	10	252829	24546947

**Kappeskiver Expert for Metal**

Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

Rett

**Passer til** kappemaskiner / stasjonære kappemaskiner

Maksimal driveffekt 3 hk/2,4 kW

Forsterket med 2 stk. ytterstoff

<b>A 36 R BF</b>	300	25,40	2,8	<b>2 608 600 542</b>	U0	1	10	218641	24339780
<b>A 36 R BF</b>	350	25,40	2,8	<b>2 608 600 543</b>	U0	1	10	218658	24339798
<b>A 36 R BF</b>	400	25,40	3,2	<b>2 608 600 544</b>	U0	1	10	218665	24339806

Rett

**Passer til** kappemaskiner / stasjonære kappemaskiner

Maksimal driveffekt 3 hk/2,4 kW

Forsterket med 1 midtvev

<b>A 30 T BF</b>	355	25,40	2,8	<b>2 608 601 238</b>	U0	1	20	777230	
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	--

Rett

**Passer til** bensindrevne frihånds-kappemaskiner


<b>A 24 R BF</b>	300	20,00	3,5	<b>2 608 600 706</b>	U0	1	10	262071	30672711
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------

expert  **Metal****Rapido****fast  
CUT**

Krummet


**Rapido**, raske og rene kutt uten graddannelse eller blåfarging

<b>AS 46 T BF</b>	180	22,23	1,6	<b>2 608 603 403</b>	U0	1	25	706957	46544498
<b>AS 46 T BF</b>	230	22,23	1,9	<b>2 608 603 404</b>	U0	1	25	706964	46544396

expert  **Metal**

Krummet

<b>A 30 S BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 005</b>	U0	1	25	031196	22403208
<b>AS 30 S BF</b>	115	22,23	3,0	<b>2 608 603 401</b>	U0	1	25	706933	46544472
<b>A 30 S BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 600 221</b>	U0	1	25	116428	24546830
<b>AS 30 S BF</b>	125	22,23	3,0	<b>2 608 603 402</b>	U0	1	25	706940	46544483
<b>A 30 S BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 316</b>	U0	1	25	149389	24546848
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	2,5	<b>2 608 600 225</b>	U0	1	25	116466	24546855
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 226</b>	U0	1	25	116473	24546863



### Kappeskiver Expert for Metal



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

Rett – Metall  
 For batteridrevne vinkelslipere med SDS-pro-holder  
**Passer til** GWS 14,4 V Professional

<b>A 46 Q BF</b>	100	22,23	1,2	<b>2 608 600 700</b>	U0	1	25	261449	24554438
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------

### Kappeskiver Standard for Metal




- ▶ Kappeskiver for metall med god effekt til en gunstig pris
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)



Rett

<b>A 60 T BF</b>	115	22,23	1,6	<b>2 608 603 163</b>	U0	1	25	658607	45934798
<b>A 30 S BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 164</b>	U0	1	25	658614	45934802
<b>A 60 T BF</b>	125	22,23	1,6	<b>2 608 603 165</b>	U0	1	25	658249	45934817
<b>A 30 S BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 166</b>	U0	1	25	658256	45934821
<b>A 30 S BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 167</b>	U0	1	25	658263	45934836
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 168</b>	U0	1	25	658270	45934840


Krummet




<b>A 30 S BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 159</b>	U0	1	25	658560	45934753
<b>A 30 S BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 160</b>	U0	1	25	658577	45934764
<b>A 30 S BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 161</b>	U0	1	25	658584	45934772
<b>A 30 S BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 162</b>	U0	1	25	658591	45934783

# Kappeskiver – støpegods

## Kappeskiver Expert for Cast Iron

- expert  **CastIron** ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere  
 ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)




Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					
Rett									
AS 24 R	230	22,23	3,0	2 608 600 546	U0	1	25	218672	24339822

# Kappeskiver – stein


## Kappeskiver Expert for Stone


- expert **for Stone**
- ▶ Kappeskiver for stein til krevende jobber
  - ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
  - ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)



	Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
	<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>									
	Rett										
<b>C 24 R BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 320</b>	U0	1	25	149426	24547044		
<b>C 24 R BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 600 385</b>	U0	1	25	181747	24547051		
<b>C 24 R BF</b>	150	22,23	2,5	<b>2 608 600 383</b>	U0	1	25	181723	24547069		
<b>C 24 R BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 323</b>	U0	1	25	149457	24547077		
<b>C 24 R BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 326</b>	U0	1	25	149556	24547085		
	Krummet										
<b>C 24 R BF</b>	115	22,23	2,5	<b>2 608 600 004</b>	U0	1	25	031189	22403190		
<b>C 24 R BF</b>	125	22,23	2,5	<b>2 608 600 222</b>	U0	1	25	116435	24547010		
<b>C 24 R BF</b>	180	22,23	3,0	<b>2 608 600 317</b>	U0	1	25	149396	24547028		
<b>C 24 R BF</b>	230	22,23	3,0	<b>2 608 600 227</b>	U0	1	25	116480	24547036		

## Kappeskiver Standard for Stone

- standard  Stone
- ▶ Kappeskiver for stein med god effekt til en gunstig pris
  - ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
  - ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
Rett									
C 30 S BF	115	22,23	3,0	<b>2 608 603 177</b>	U0	1	25	658362	45934938
C 30 S BF	125	22,23	3,0	<b>2 608 603 178</b>	U0	1	25	658621	45934942
C 30 S BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 179</b>	U0	1	25	658638	45934957
C 30 S BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 180</b>	U0	1	25	658379	45934961
Krummet									
C 30 S BF	115	22,23	2,5	<b>2 608 603 173</b>	U0	1	25	658324	45934893
C 30 S BF	125	22,23	2,5	<b>2 608 603 174</b>	U0	1	25	658331	45934904
C 30 S BF	180	22,23	3,0	<b>2 608 603 175</b>	U0	1	25	658348	45934912
C 30 S BF	230	22,23	3,0	<b>2 608 603 176</b>	U0	1	25	658355	45934923

## Kappeskiver Rapido Multi Construction

### Rapido MultiConstruction

- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ Den tynne Rapido-skiven har mange fordeler: raske og rene kutt med lav kraftbruk, svært nøyaktig, lite støy og støv og ingen blåfarging eller graddannelse



Rett

### Kapp nesten alt uten å skifte skive

Kappeskive for metall, Inox, uedle metaller, stein, myke fliser, marmor og kunststoff


<b>ACS 60 V BF</b>	115	22,23	1	<b>2 608 602 384</b>	U0	1	25	505208	42287632
<b>ACS 60 V BF</b>	125	22,23	1	<b>2 608 602 385</b>	U0	1	25	505215	42287643
<b>ACS 46 V BF</b>	125	22,23	1,6	<b>2 608 602 383</b>	U0	1	25	505192	42287624
<b>ACS 46 V BF</b>	180	22,23	1,6	<b>2 608 602 766</b>	U0	1	25	629713	44456523
<b>ACS 46 V BF</b>	230	22,23	1,9	<b>2 608 602 767</b>	U0	1	25	629720	44456538

# Vibration Control skrubbeskiver:

## Færre vibrasjoner og mindre støy

Under slipearbeid oppstår det alltid vibrasjoner og støy. Med de nye halvflexible Vibration Control skrubbeskivene reduseres vibrasjonene merkbart. Dette optimerer resultatet og gjør arbeidet mer brukervennlig.

### Mindre støy under skrubbing



Flexibiliteten gjør at skiven tilpasser seg overflaten av materialet som skal behandles.



Kjøligere sliping, forbedret bortføring av spon og mindre farging av overflaten takket være den spesielle vaffeldesignen.




Maksimal arbeidssikkerhet takket være optimal, trelags forsterkning av skiven. Produsert iht. OSA-retningslinjer. Tilsvarende EN 12413.

## Skrubbeskiver halvflexibel – Vibration Control



- ▶ Til lette slipearbeider. Takket være skivens fleksibilitet er den ideell til bearbeiding av bøyde flater. Flere fordeler med skiven: mindre vibrasjon og støy, kjøligere sliping (mindre varmedannelse). Slipetallerken trengs ikke
- ▶ **Egnet til bruk i Inox, metall og aluminium**
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Spesifikasjoner	Diаметer mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>								
WA 46 BF	115	22,23	3,0	<b>2 608 602 217</b>	U0	1	10	448826	30937940
WA 46 BF	125	22,23	3,0	<b>2 608 602 218</b>	U0	1	10	448833	30937957

# Skrubbeskiver - Inox

## Skrubbeskiver Best for Inox

best **toX** **Inox**



- ▶ Skrubbeskiver for metall i toppklasse til de mest krevende jobbene
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
A 30 V INOX BF	115	22,23	7,0	<b>2 608 603 510</b>	U0	1	10	733625	46560095
A 30 V INOX BF	125	22,23	7,0	<b>2 608 603 511</b>	U0	1	10	733632	46560106


## Skrubbeskiver Expert for Inox

expert **toX** **Inox**

- ▶ Skrubbeskiver for Inox til krevende jobber
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,0	<b>2 608 600 539</b>	U0	1	10	218610	24339756
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,0	<b>2 608 602 488</b>	U0	1	10	523042	42426398
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,0	<b>2 608 602 489</b>	U0	1	10	523059	42426402
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6,0	<b>2 608 600 540</b>	U0	1	10	218627	42218400
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6,0	<b>2 608 600 541</b>	U0	1	10	218634	24339772



Rett – Inox  
For batteridrevne vinkelslipere med SDS-pro-holder  
**Passer til** GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	<b>2 608 600 702</b>	U0	1	10	261463	24554453
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------



# Skrubbeskiver - metall

## Skrubbeskiver Best for Metal

best  **Metal**

- ▶ Skrubbeskiver for metall i toppklasse til de mest krevende jobbene
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					
A 2430 T BF	115	22,23	7,0	<b>2 608 603 532</b>	U0	1	10	733847	46560318
A 2430 T BF	125	22,23	7,0	<b>2 608 603 533</b>	U0	1	10	733854	46560322
A 2430 T BF	180	22,23	7,0	<b>2 608 603 534</b>	U0	1	10	733861	46560337
A 2430 T BF	230	22,23	7,0	<b>2 608 603 535</b>	U0	1	10	733878	46560341

## Skrubbeskiver Expert for Metal

expert  **Metal**

- ▶ Skrubbeskiver for metall til krevende jobber
- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ **Lang levetid**



A 30 T BF	115	22,23	4,0	<b>2 608 600 007</b>	U0	1	10	056625	22822688
A 30 T BF	115	22,23	4,8	<b>2 608 600 537</b>	U0	1	10	218597	24339731
A 30 T BF	115	22,23	6,0	<b>2 608 600 218</b>	U0	1	10	116398	24546764
A 30 T BF	125	22,23	6,0	<b>2 608 600 223</b>	U0	1	10	116442	24546772
A 30 T BF	150	22,23	6,0	<b>2 608 600 389</b>	U0	1	10	181785	24546780
A 30 T BF	180	22,23	4,8	<b>2 608 600 538</b>	U0	1	10	218603	24339749
A 30 T BF	180	22,23	6,0	<b>2 608 600 315</b>	U0	1	10	149372	24546798
A 30 T BF	180	22,23	8,0	<b>2 608 600 379</b>	U0	1	10	181686	24546806
A 30 T BF	230	22,23	6,0	<b>2 608 600 228</b>	U0	1	10	116497	24546814
A 30 T BF	230	22,23	8,0	<b>2 608 600 386</b>	U0	1	10	181754	24546822


### Skrubbeskiver Expert for Metal

expert  **Metal** ▶ Skrubbeskiver for metall til krevende jobber

- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ **Kraftig sliping**



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>			<b>Bestillingsinformasjon</b>						
A 24 R BF	115	22,23	6,4	<b>2 608 601 509*</b>	U0	1	10	826556	
A 24 R BF	125	22,23	6,4	<b>2 608 601 510*</b>	U0	1	10	826563	
A 24 R BF	180	22,23	6,4	<b>2 608 601 511*</b>	U0	1	10	826570	
A 24 R BF	230	22,23	6,4	<b>2 608 601 512*</b>	U0	1	10	826587	



\* Tilgjengelig fra 05/2015


### Skrubbeskiver Standard for Metal

standard  **Metal** ▶ Skrubbeskiver for metall med god effekt til en gunstig pris

- ▶ **Passer til** manuelle vinkelslipere
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)



A 24 P BF	115	22,23	6,0	<b>2 608 603 181</b>	U0	1	10	658386	45934976
A 24 P BF	125	22,23	6,0	<b>2 608 603 182</b>	U0	1	10	658393	45934980
A 24 P BF	180	22,23	6,0	<b>2 608 603 183</b>	U0	1	10	658409	45934995
A 24 P BF	230	22,23	6,0	<b>2 608 603 184</b>	U0	1	10	658416	45935006



# Tilbehør til batteridrevet vinkelsliper GWS 14,4 V Professional



- ▶ Spesielt optimert tilbehør til batteridrevet vinkelsliper GWS 14,4 V Professional
- ▶ For ideell kutteytelse og levetid

Gummitallerken med borrelås ideell til slipearbeid på lakkerte overflater





SDS-pro system for skifte av skive på sekunder

## Kappeskiver til GWS 14,4 V Professional



- ▶ **Passer til** batteridrevet vinkelsliper GWS 14,4 V Professional med SDS-pro-holder
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)

 Produkttegniskaper	Bestillingsinformasjon									
	Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Rett – Metall For batteridrevne vinkelsliper med SDS-pro-holder <b>Passer til GWS 14,4 V Professional</b>	A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449	24554438
 Rett – Inox Fe/S/Cl <0,1 % For batteridrevne vinkelsliper med SDS-pro-holder <b>Passer til GWS 14,4 V Professional</b>	A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456	24554446

## Skrubbeskiver – Inox til GWS 14,4 V Professional



- ▶ **Passer til** batteridrevet vinkelsliper GWS 14,4 V Professional med SDS-pro-holder
- ▶ Maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Spesifikasjoner	Diameter mm	Senterhull mm	Tykkelse mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					

Rett – Inox  
For batteridrevne vinkelslipere med SDS-pro-holder  
**Passer til GWS 14,4 V Professional**

<b>A 30 Q BF</b>	100	22,23	4,0	<b>2 608 600 702</b>	U0	1	10	261463	24554453
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------	----------

## Diamantkappeskiver – fliser til GWS 14,4 V Professional

best for **Ceramic**



Diameter mm	Senterhull mm	Kuttbredde mm	Segghøyde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>				<b>Bestillingsinformasjon</b>					

For batteridrevne vinkelslipere med SDS-pro-holder  
**Passer til GWS 14,4 V Professional**

<b>100</b>	22,23	1,6	8	<b>2 608 600 856</b>	C1c	1	1	293396	24554461
------------	-------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------	----------

## Gummitallerkner med borrelås for slipepapir til GWS 14,4 V Professional



Turtall, maks. o/min	Diameter mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>	<b>Bestillingsinformasjon</b>						

Gummitallerken (borrelås) for papirslipeskiver med borrelåssystem  
maks. turtall 15 300 o/min

**Passer til GWS 14,4 V Professional**

<b>15.300</b>	100	<b>2 608 601 170</b>	C1c	1	1	262866	24554479
---------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

# Hardmetall-koppskive

## for vinkelslipere



- ▶ Hardmetallbelagte koppskiver for allsidige bruksmuligheter
- ▶ **Egnet til** fjerning av forskalingsrester på eksponert betong, restbetong på forskalingsbord, limrester på fliser, rester av glassfiberarmert plast eller tykke malingslag, bearbeiding av kalksandstein samt avrundinger på marmor, rengjøring av små flater for beskyttelsesmaling, tilpassing av lettbetong, stell av klover på hovdyr

Optimal for å rette ut eller slippe glassfiberkunststoff



- ▶ Forskjellige korningslag – grov, middels, fin – for nøyaktig tilpasset arbeid
- ▶ Alle Bosch hardmetall-koppskiver er individuelt avbalansert

Ideell for glatting av forskalingsrester

### Hardmetall-koppskive for vinkelslipere

- ▶ **Egnet til** bearbeiding av glassfiberarmert plast, lettbetong, mykt og hardt treverk, maling, lakk, fyllmateriale, gummi, kork, lær, kunststoff, sandstein, kalksandstein
- ▶ For manuelle vinkelslipere ved maksimal periferihastighet: 80 m/s (avhengig av turtall og skivediameter)
- ▶ **Merk:** Arbeid støvritt med Bosch avsugskappe 2 605 510 107, som festes uten verktøy



Diameter mm	Finhetsgrad	Senterhull mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					
Flat								
115	grov	22,23	<b>2 608 600 175</b>	C1a	1	1	103824	22403463
115	middels	22,23	<b>2 608 600 176</b>	C1a	1	1	103831	22403471
115	fin	22,23	<b>2 608 600 177</b>	C1a	1	1	103848	22403489

### Hardmetall-koppskive for vinkelslipere



Diameter mm	Finhetsgrad	Senterhull mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper			Bestillingsinformasjon					

Skrå

115	grov	22,23	2 608 600 178	C1a	1	1	103855	22403497
115	middels	22,23	2 608 600 179	C1a	1	1	103862	22403505
115	fin	22,23	2 608 600 180	C1a	1	1	103879	22403513



Flat

180	grov	22,23	2 608 600 364	C1a	1	1	168434	22756381
180	middels	22,23	2 608 600 363	C1a	1	1	168427	22756373
180	fin	22,23	2 608 600 362	C1a	1	1	168410	22756365



Skrå

180	grov	22,23	2 608 600 367	C1a	1	1	168465	22756415
180	middels	22,23	2 608 600 366	C1a	1	1	168458	22756407
180	fin	22,23	2 608 600 365	C1a	1	1	168441	22756399



# Slipekopper og sliperinger

## for våt- og vinkelsliper

### Slipekopper, koniske – metall, støpegods

- ▶ Korund-slipekopp med kunstharpiksbinding
- ▶ **Passer til** store vinkelsliper, maksimalt turtall inntil 8500 o/min
- ▶ Stram med strammemutter 1 603 340 040 og hakenøkkel, krum 1 607 950 004



Spesifikasjoner	Diameter, min. mm	Diameter, maks. mm	Høyde mm	Korring	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer	
<b>Produktegenskaper</b>					<b>Bestillingsinformasjon</b>						
A 16 P B1215	90	110	55,00	16	1 608 600 231	C0a	1	1	026338	21457593	
A 24 P B1215	90	110	55,00	24	1 608 600 232	C0a	1	1	026345	21457601	
A 36 P B1215	90	110	55,00	36	1 608 600 233	C0a	1	1	026352	21457619	
A 60 P B1215	90	110	55,00	60	1 608 600 234	C0a	1	1	071307	22402655	

### Slipekopper, koniske – stein, betong

- ▶ Silisiumkarbid-slipekopp med kunstharpiksbinding
- ▶ **Passer til** store vinkelsliper, maksimalt turtall inntil 8500 o/min
- ▶ Stram med strammemutter 1 603 340 040 og hakenøkkel, krum 1 607 950 004




C 24 K5 BRT	90	110	55,00	24	1 608 600 239	C0a	1	1	002875	21457627
C 36 K5 BRT	90	110	55,00	36	1 608 600 240	C0a	1	1	026383	21457635
C 60 K5 BRT	90	110	55,00	60	1 608 600 241	C0a	1	1	002882	21457643


### Slipekopper, koniske – stein, betong

- ▶ Silisiumkarbid-slipekopp med keramikkbinding
- ▶ **Passer til** Bosch våtsliper GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)
- ▶ **Passer til** verktøyholder 1 605 703 023 og 1 605 703 025



Produktegenskaper	Diameter, min. mm	Diameter, maks. mm	Høyde mm	Korring	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
<b>100</b>	130	35,00	24 36		1 608 600 089	C0a	1	1	045360	24552226

 Antall i forpakning

 Minste bestillingsmengde = detaljistforpakning  
Bestillingsmengde må stemme overens med angitt antall i detaljistforpakning (f.eks. 5 -> 10 -> 15), avrundes opp.

## Sliperinger, sylindriske, selvsentrerende med hurtigkopling – stein

- ▶ Silisiumkarbid-slipering med keramikkbinding
- ▶ **Passer til** Bosch våtsliper GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Diameter mm			Høyde mm			Korning			Bestillingsnummer			Emballasje type			Antall i forpakning			Detaljstforpakning			EAN-kode 3165140...			Nobb nummer		
Produktegenskaper						Bestillingsinformasjon																				
100	35,00	16 20	1 608 600 076	C0a	1	1	026215	42317153																		
100	35,00	60	1 608 600 078	C0a	1	1	026239	42317164																		
130	35,00	24 36	1 608 600 081	C0a	1	1	026260	42317198																		

## Verktøyholder for sliperinger

- ▶ **Passer til** Bosch våtsliper GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Diameter mm			Bestillingsnummer			Emballasje type			Antall i forpakning			Detaljstforpakning			EAN-kode 3165140...			Nobb nummer		
Produktegenskaper						Bestillingsinformasjon														
Verktøyholder																				
100	1 605 703 023	PC1c	1	1	015356	42425653														
130	1 605 703 025	PC1c	1	1	015363	24334575														



### Verne deksel for sliperinger

med kodeknast, for alle Bosch vinkelslipere med n-maks. 6500 min<sup>-1</sup> og n-maks. 8500 min<sup>-1</sup>

**Passer til** GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 20-230 / 230 J; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300 J + SDS; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional

-	1 605 510 181	P0f	1	1	016919	
---	---------------	-----	---	---	--------	--



# Slipeskiver

## til benkesliper



### Slipeskiver for benkesliper – korund

- ▶ Ved **fin** korning: **Egnet til** overflatefinish av herdet og uherdet stål, spiralbor (ikke steinbor), høveljern, meisel, rensekniv, kjørner, gressklipperkniv
- ▶ Ved **grov** korning: **Egnet til** forsliping av herdet og uherdet stål, sternjern, høveljern, meisel, øks osv.
- ▶ Keramikkbinding, korund, sylindrisk

Spesifikasjoner	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Senterhull mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	Nobb nummer
-----------------	------------------	------------------	---------------	---------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------

#### Produktegenskaper

#### Bestillingsinformasjon

#### Passer til GBG 6 Professional

<b>A 24 Q4 V6</b>	150	20	20	24	<b>1 609 201 649</b>	C1a	1	1	008990	
<b>A 60 Q4 V6</b>	150	20	20	60	<b>1 609 201 650</b>	C1a	1	1	009003	

#### Passer til GSM 175 Professional

<b>A 36 P4 C6</b>	175	25	32	36	<b>2 608 600 109</b>	C1a	1	1	084819	22823710
<b>A 60 P4 C6</b>	175	25	32	60	<b>2 608 600 110</b>	C1a	1	1	084826	22823728

#### Passer til GSM 200; GSM 200 D Professional

<b>A 36 P4 C6</b>	200	25	32	36	<b>2 608 600 111</b>	C1a	1	1	084833	22822696
<b>A 60 P4 C6</b>	200	25	32	60	<b>2 608 600 112</b>	C1a	1	1	084840	22823736



### Slipeskiver for benkeslipere – SiC

- ▶ **Egnet til** sliping av steinbor, hardmetall og hardmetallbelagte verktøy samt grått støpejern
- ▶ Keramikkbinding, SiC, sylindrisk




Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon						
Spesifikasjoner	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Senterhull mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer	
<b>Passer til</b> GSM 200; GSM 200 D Professional											
GC 46 P4 V6	200	25	32	46	<b>2 608 600 106</b>	C1a	1	1	084789	30672703	

# Slipeskiver

## til Bosch rettslipere

### Slipeskiver til rettslipere – korund



- ▶ **Egnet til** grove slipearbeider på stål eller grått støpejern
- ▶ Kunstharpiksbinding, korund, dobbeltsidig konisk




Spesifikasjoner	Skivediameter mm	Tykkelse (b1) mm	Tykkelse (b2) mm	Senterhull mm	Korning	Bestillingsnummer	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3163140...	No. bb nummer
<b>Produktegenskaper</b>						<b>Bestillingsinformasjon</b>					
<b>Passer til GGS 6 S Professional</b>											
A 24	125	26	32	20	24	<b>1 608 600 069</b>	C0a	1	1	057301	21457551
Q6											
B1175											
<b>Spesielt for grått støpejern</b>											
A 24	100	27	32	20	24	<b>1 608 600 059</b>	P0b	1	1	051385	22402580
Q6											
B1175											

### Slipeskiver til rettslipere – SiC

- ▶ **Egnet til** grove slipearbeider på grått støpejern
- ▶ Kunstharpiksbinding, SiC, dobbeltsidig konisk



<b>Passer til GGS 6 S Professional</b>											
A 20	125	26	32	20	20	<b>1 608 600 068</b>	C0a	1	1	127875	22402598
Q6											
B1175											



<b>Metall</b>		<b>Inox</b> Aluminium Uedle metaller			

Produkt	Type	Børste Ø mm	Trådtyk- kelse mm							
<b>Stålbørster</b>										
<b>Koppbørste</b>										
heavy <b>Metal</b>			65	0,35	●					
			75	0,5	●					
			90	0,5	●					
			90	0,8	●					
			100	0,5	●					
			100	0,8	●					
clean <b>Metal</b>			70	0,3	●					
			100	0,5	●					
<b>Skivebørste</b>										
heavy <b>Metal</b>			115	0,5	○	●	●			
			115	0,3	○	●	●			
clean <b>Metal</b>			115	0,3	○	●	●			
			115	0,35	○	●	●			
<b>Kjglebørste</b>										
heavy <b>Metal</b>			100	0,5	○	●	●			
			115	0,5	○	●	●			
clean <b>Metal</b>			100	0,3	○	●	●			
			115	0,35	○	●	●			
<b>Børster av rustfritt stål</b>										
<b>Koppbørste</b>										
heavy <b>Inox</b>			65	0,35				●		
			75	0,5				●		
			100	0,35				●		
clean <b>Inox</b>			65	0,3				●		
			75	0,3				●		
			100	0,3				●		
<b>Skivebørste</b>										
heavy <b>Inox</b>			115	0,5				○	●	
			115	0,3				○	●	
clean <b>Inox</b>			115	0,3				○	●	
			115	0,35				○	●	
<b>Kjglebørste</b>										
heavy <b>Inox</b>			115	0,35				○	●	
			100	0,35				○	●	
clean <b>Inox</b>			115	0,35				○	●	
			100	0,35				○	●	
<b>Messingbørster</b>										
<b>Koppbørste</b>										
clean <b>Metal</b>			70	0,3	●					

● svært godt egnet ○ egnet

**Med riktig fargekode til riktig børste.**



Stålbørste,  
bølget



Stålbørste,  
flettet



Inox-børste,  
bølget og flettet

**Den riktige tråden for ethvert resultat.**




Bølget tråd  
= fint resultat



Flettet tråd  
= grovt resultat





Produkt	Type	Børste Ø mm	Trådtyk- kelse mm	Metall					Inox Aluminium Uedle metaller			Treverk				
<b>Stålbørster</b>																
<b>Koppbørste</b>																
		65	0,5	●		○										
		50	0,2	●					●*				●			
		50	0,3	●					●*				○			
		70	0,2	●					●*				●			
		70	0,3	●					●*				○			
<b>Skivebørste</b>																
		75	0,5	○	●	●										
		30	0,2		●	●			●*	●*			●	●		
		50	0,2	●	●				○*	●*			○	●		
		50	0,3		●	●			○*	●*						
		75	0,3	●	●				○*	●*						
		75	0,3			●				●*						
		75	0,2		●	●			●*	●*			●	●		
		100	0,2		●	●			●*	●*			○	●		
		100	0,3		●	●			●*	●*						
<b>Penselbørste</b>																
		10	0,35				●	●								
		19	0,35				●	●								
		15	0,2			○	●	●		○*	●*	●*		○	○	
		25	0,3			○	●	●		○*	●*	●*		○	○	
<b>Børster av rustfritt stål</b>																
<b>Koppbørste</b>																
		50	0,3						●	○						
		60	0,3						●							
<b>Skivebørste</b>																
		70	0,35						○	●	●					
		30	0,3							●	●	○				
		50	0,2						○	●	●					
		70	0,3							●	○					
		70	0,3						○	●						
		80	0,2								●					
		100	0,3							●	○					
<b>Penselbørste</b>																
		10	0,35								●	●				
		19	0,35								●	●				
		15	0,2							○	●	●				
		25	0,3							○	●	●				
<b>Messingbørster</b>																
<b>Koppbørste</b>																
		50	0,2	●					●*				●			
<b>Skivebørste</b>																
		75	0,2		●	●				●*	●*		○	●	●	
		75	0,2	○	●	●			○*	●*	●*		●	●	○	
		80	0,2										●	○		
<b>Nylonbørste (nylontråd med korund)</b>																
<b>Koppbørste</b>																
		50	1,1	●									●		○	
		75	1,1	●												
<b>Skivebørste</b>																
		75	1,1		●	●							○	●	●	
		100	1,1		●	●							○	●	●	

● svært godt egnet ○ egnet

\* kun for uedle metaller, ikke aluminium og rustfritt stål

# Løsninger for alle bruksområder

## Passer for vinkelslipere og bormaskiner

Takket være tilpassede produkttegenskaper oppnås optimale resultater på alle materialer:

### To forskjellige verktøyfester

Den riktige børsten for vinkelslipere og bormaskiner for et optimalt resultat



6 mm tange




Gjenge  
M14/M10

### Fire forskjellige trådmaterialer

for bruk på alle materialer




Stål



Rustfritt stål



Messing



Nylon

**Legg merke til følgende:** Det tillatte turtallet for innsatsverktøy må minst være like høyt som det høyeste tillatte turtall for elektroverktøy. Tilbehør som roterer raskere enn tillatt, kan bli ødelagt.


### Flettet og bølget tråd

Den optimale løsningen for små og store bruksområder




### Seks forskjellige tråddykkelser

for seks forskjellige aggressivetsnivåer



# Stålbørster for vinkelslipere med gjenger M 10 / M 14



## Stålbørster

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Gjenge M	Til vinkelslipere, min. ø (mm)	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon					

### heavy Metal



#### Toppbørste – flettet tråd

**Egnet til** vanskelig rengjøringsarbeid på mellomstore til store metallflater, som for eksempel fjerning av sterk rust eller understellsbeskyttelse, fjerning av maling eller lakk.

**Passer til** vinkelslipere med M 10- eller M 14-gjenger og GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	<b>2 608 622 099</b>	C1a	1	1	631792	45413756
75	0,5	12.500	10	125	<b>2 608 622 063</b>	C1d	1	1	102711	22418727
75	0,5	12.500	14	125	<b>1 608 622 029</b>	C1a	1	1	026628	21457924
90	0,5	8.500	14	150	<b>1 608 614 001</b>	C1a	1	1	003124	21457858
90	0,8	8.500	14	150	<b>1 608 614 000</b>	C1a	1	1	026567	21457841
100	0,5	8.500	14	180	<b>2 608 622 010</b>	C1a	1	1	036016	21463732
100	0,8	8.500	14	180	<b>1 608 614 002</b>	C1a	1	1	026574	21457866

### clean Metal



#### Toppbørste – bølgget tråd

**Egnet til** lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på mellomstore til store metallflater, som for eksempel fjerning av belegg eller rust, rengjøring av forskalingsbord og fasader, opprulling, nedmatting, fjerning av lakk.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	14	125	<b>2 608 622 098</b>	C1a	1	1	631785	45400494
100	0,5	8.500	14	180	<b>1 608 614 011</b>	C1a	1	1	026611	21457874

### heavy Metal



#### Skivebørste – flettet tråd


**Optimalt egnet til** rengjøring av sveiseskjøter.

**Egnet til** vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferihastighet på mindre metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	<b>2 608 622 059</b>	C1a	1	1	087254	22755557
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	----------

## Stålbørster

clean  Metal

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Gjenge M	Til vinkelslipere, min. ø (mm)	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon					


**Skivebørste – bølget tråd**

**Optimalt egnet til** fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter.

**Egnet til** lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferhastighet på mindre metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	14	-	2 608 622 100	C1a	1	1	631808	45474145
-----	-----	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

heavy  Metal**Kjglebørste – flettet tråd**


**Optimalt egnet til** bearbeiding av vanskelig tilgjengelige steder

(på grunn av børstens kjegleform).

**Egnet til** vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferhastighet på mindre metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling, rengjøring av sveiseskjøter.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	14	-	2 608 622 011	C1a	1	1	036023	21463740
115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 058	C1a	1	1	087247	24341109

clean  Metal**Kjglebørste – bølget tråd**

**Optimalt egnet til** bearbeiding av vanskelig tilgjengelige steder

(på grunn av børstens kjegleform).

**Egnet til** lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferhastighet på mindre metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter.


**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	14	-	2 608 622 057	C1a	1	1	087230	24341091
115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 101	C1a	1	1	631815	45400505



**Børster av rustfritt stål**

**heavy <sup>tox</sup>Inox**



Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Gjenge M	Til vinkelslipere, min. ø (mm)	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon					


**Toppbørste – flettet tråd, rustfri**

Egnet til vanskelig rengjøringsarbeid på mellomstore til store overflater av rustfritt stål, aluminium og jernfritt metall, som for eksempel fjerning av sterk rust eller fjerning av maling eller lakk.

Passer til alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	<b>2 608 622 104</b>	C1a	1	1	631846	45237795
75	0,5	12.500	14	125	<b>2 608 622 060</b>	C1a	1	1	087261	24341117
100	0,35	8.500	14	180	<b>2 608 622 105</b>	C1a	1	1	631853	45237806

**clean <sup>tox</sup>Inox**




**Toppbørste – bølget tråd, rustfri**

Egnet til lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på mellomstore til store overflater av rustfritt stål, aluminium og jernfritt metall, som for eksempel fjerning av belegg, rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, strukturering.

Passer til alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	<b>2 608 622 061</b>	C1a	1	1	087278	24341125
75	0,3	12.500	14	125	<b>2 608 622 102</b>	C1a	1	1	631822	45237776
100	0,3	8.500	14	180	<b>2 608 622 103</b>	C1a	1	1	631839	45237780

**heavy <sup>tox</sup>Inox**



**Skivebørste – flettet tråd, rustfri**


Optimalt egnet til rengjøring av sveiseskjøter på rustfritt stål.

Egnet til vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferihastighet på mindre overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling.

Passer til alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	<b>2 608 622 106</b>	C1a	1	1	631860	45237814
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	----------

**clean <sup>tox</sup>Inox**



**Skivebørste – bølget tråd, rustfri**


Optimalt egnet til fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter av rustfritt stål.

Egnet til lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferihastighet på mindre overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, strukturering.

Passer til alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	<b>2 608 622 107</b>	C1a	1	1	631877	45239914
-----	-----	-------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------	----------

## Børster av rustfritt stål

heavy  **Inox**

Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Gjenge M	Til vinkelslipere, min. ø (mm)	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper					Bestillingsinformasjon					


**Kjglebørste – flettet tråd, rustfri**

**Optimalt egnet til** bearbeiding av vanskelig tilgjengelige steder (på grunn av børstens kjegleform).

**Egnet til** vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferihastighet på mindre overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling, rengjøring av sveiseskjøter.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 109	C1a	1	1	631891	45237833
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

clean  **Inox****Kjglebørste – bølget tråd, rustfri**


**Optimalt egnet til** bearbeiding av vanskelig tilgjengelige steder (på grunn av børstens kjegleform).

**Egnet til** lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid ved høy periferihastighet på mindre overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, strukturering, fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter.

**Passer til** alle vinkelslipere med M 14-gjenger samt GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	2 608 622 108	C1a	1	1	631884	45237825
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------	----------

## Messingbørster

clean  **Metal****Toppbørste – bølget tråd, messingbelagt**

**Egnet til** lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på mellomstore til store overflater av metall og jernfritt metall, som for eksempel fjerning av belegg eller rust, rengjøring av forskalingsbord og fasader, opprulling, nedmatting, fjerning av lakk.

**Passer til** vinkelslipere med M 10- eller M 14-gjenger og GGS 6 S Professional

**Fordel:** Korrosjonsbeskyttelse med messingbelagt tråd.


70	0,3	12.500	14	115	1 608 614 020	C1a	1	1	003131	21457882
75	0,3	12.000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	1	102704	22418719

# Stålbørster for bormaskiner

## (6 mm skaft)



### Stålbørster




Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

#### Toppbørste – flettet tråd

Egnet til vanskelig rengjøringsarbeid på små til mellomstore metallflater, som for eksempel fjerning av sterk rust eller understellsbeskyttelse, fjerning av maling eller lakk.


65	0,5	4.500	-	2 608 622 050	C1b	1	1	082099	22418693
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------	----------



#### Toppbørste – bølget tråd

Egnet til lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på små til mellomstore metallflater, som for eksempel fjerning av belegg eller rust, rengjøring av forskalingsbord og fasader, opprulling, nedmatting, fjerning av lakk.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 022	C1b	1	1	049832	21463757
50	0,3	4.500	-	2 608 622 006	C1b	1	1	035972	21463690
70	0,2	4.500	-	1 609 200 271	C1b	1	1	004527	22414494
70	0,3	4.500	-	1 609 200 270	C1b	1	1	004510	21458427





#### Skivebørste – flettet tråd

Optimalt egnet til rengjøring av sveiseskjøter.

Egnet til vanskelig rengjøringsarbeid på små metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling.

75	0,5	4.500	13	2 608 622 113	C1b	1	1	631938	45237863
----	-----	-------	----	---------------	-----	---	---	--------	----------




#### Skivebørste – bølget tråd

Optimalt egnet til fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter.

Egnet til lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid på små metallflater, i riller eller på kanter, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning.

30	0,2	4.500	6	2 608 622 110	C1b	1	1	631907	45237844
50	0,2	4.500	15	2 608 622 111	C1b	1	1	631914	45237852
50	0,3	4.500	8	2 608 622 112	C1b	1	1	631921	45239925
75	0,3	4.500	16	2 608 622 053	C1b	1	1	082129	22418701
75	0,3	4.500	8	2 608 622 007	C1b	1	1	035989	21463708
75	0,2	4.500	10	1 608 622 015	C1b	1	1	041119	21457916
100	0,3	4.500	10	1 609 200 273	C1b	1	1	004541	21458435
100	0,2	4.500	10	1 609 200 274	C1b	1	1	004558	21458443

## Stålbørster




Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

**Penselbørste – flettet tråd**

**Optimalt egnet til** bearbeiding av svært vanskelig tilgjengelige steder.

**Egnet til** middels vanskelig rengjøringsarbeid i hjørner samt ved innvendig bearbeiding av rør og profiler, som for eksempel fjerning av sterk rust, fjerning av maling eller lakk.

10	0,35	4.500	-	<b>2 608 622 115</b>	C1b	1	1	631952	45237882
19	0,35	4.500	-	<b>2 608 622 116</b>	C1b	1	1	631969	45237897

**Penselbørste – bølget tråd**

**Optimalt egnet til** bearbeiding av svært vanskelig tilgjengelige steder.

**Egnet til** lett rengjøringsarbeid i hjørner samt ved innvendig bearbeiding av rør og profiler, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning.

15	0,2	4.500	-	<b>2 608 622 114</b>	C1b	1	1	631945	45237878
25	0,3	4.500	-	<b>1 609 200 269</b>	C1b	1	1	004503	21458419


## Børster av rustfritt stål

**Toppbørste – bølget tråd**

**Egnet til** lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på små til mellomstore overflater av rustfritt stål, aluminium og jernfritt metall, som for eksempel fjerning av belegg, rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, strukturering.

50	0,3	4.500	-	<b>2 608 622 117</b>	C1b	1	1	631976	45237901
60	0,3	4.500	-	<b>2 608 622 118</b>	C1b	1	1	631983	45237916

## Børster av rustfritt stål



Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					




### Skivebørste – flettet tråd

**Optimalt egnet til** rengjøring av sveiseskjøter på rustfritt stål.

**Egnet til** vanskelig rengjøringsarbeid på små overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel fjerning av sterk rust, lakkfjerning, rensing, avgradering, avskalling.

70	0,35	4.500	14	<b>2 608 622 125</b>	C1b	1	1	632058	45237973
----	------	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------	----------




### Skivebørste – bølget tråd

**Optimalt egnet til** fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter av rustfritt stål.

**Egnet til** lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid på små overflater, i riller eller på kanter av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel rustfjerning, opprubbing, nedmatting, lakkfjerning, strukturering.

30	0,3	4.500	6	<b>2 608 622 119</b>	C1b	1	1	631990	45237920
50	0,2	4.500	15	<b>2 608 622 120</b>	C1b	1	1	632003	45237935
70	0,3	4.500	10	<b>2 608 622 121</b>	C1b	1	1	632010	45237946
70	0,3	4.500	15	<b>2 608 622 122</b>	C1b	1	1	632027	45239933
80	0,2	4.500	4	<b>2 608 622 123</b>	C1b	1	1	632034	45237954
100	0,3	4.500	10	<b>2 608 622 124</b>	C1b	1	1	632041	45237965




### Penselbørste – flettet tråd

**Optimalt egnet til** bearbeiding av svært vanskelig tilgjengelige steder av rustfritt stål.

**Egnet til** middels vanskelig rengjøringsarbeid i hjørner samt ved innvendig bearbeiding av rør og profiler av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt metall, som for eksempel fjerning av sterk rust, fjerning av maling eller lakk.

10	0,35	4.500	-	<b>2 608 622 128</b>	C1b	1	1	632089	45238003
19	0,35	4.500	-	<b>2 608 622 129</b>	C1b	1	1	632096	45238018



### Penselbørste – bølget tråd


**Optimalt egnet til** bearbeiding av svært vanskelig tilgjengelige steder av rustfritt stål.

**Egnet til** lett rengjøringsarbeid i hjørner samt ved innvendig bearbeiding av rør og profiler av rustfritt stål, aluminium eller jernfritt stål, som for eksempel rustfjerning, opprubbing, nedmatting, lakkfjerning.

15	0,2	4.500	-	<b>2 608 622 126</b>	C1b	1	1	632065	45237984
25	0,3	4.500	-	<b>2 608 622 127</b>	C1b	1	1	632072	45237992



## Messingbørster




Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					

**Toppørste – bølget tråd, messingbelagt**

**Egnet til** lett til middels vanskelig rengjøringsarbeid på små til mellomstore overflater av metall og jernfritt metall, som for eksempel fjerning av belegg eller rust, rengjøring av forskalingsbord og fasader, opprulling, nedmatting, fjerning av lakk, bearbeiding av treverk.

**Fordel:** Korrosjonsbeskyttelse med messingbelagt tråd

50	0,2	4.500	-	<b>2 608 622 008</b>	C1b	1	1	035996	21463716
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------	----------


**Skivebørste – bølget tråd, messingbelagt**

**Optimalt egnet til** fjerning av anløpningsfarge på sveiseskjøter.

**Egnet til** lett eller middels vanskelig rengjøringsarbeid på små overflater, i riller eller på kanter på metall eller jernfritt metall, som for eksempel rustfjerning, opprulling, nedmatting, lakkfjerning, bearbeiding av treverk.

**Fordel:** Korrosjonsbeskyttelse med messingbelagt tråd


75	0,2	4.500	10	<b>2 608 622 009</b>	C1b	1	1	036009	21463724
75	0,2	4.500	16	<b>2 608 622 054</b>	C1b	1	1	082136	24341083

**Skivebørste – bølget tråd, messingbelagt**

**Optimalt egnet til** strukturering av treverk.

80	0,2	4.500	35	<b>2 608 622 130</b>	C1b	1	1	632102	45238022
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

## Nylonbørste med korund



Diameter mm	Trådtykkelse mm	Turtall, maks. o/min	Børstebredde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
Produktegenskaper				Bestillingsinformasjon					


**Toppørste – nylontråd med korundslipemiddel K80**

**Egnet til** lakkfjerning, rustfjerning, glatting, nedmatting og rengjøring av treverk, metall og PVC på mindre til mellomstore overflater, strukturering av treverk.

Tilpasser seg konturene i emnet ideelt uten å endre overflaten vesentlig.

Arbeider med konstant arbeidshastighet, fordi det kontinuerlig løsner slipekorn.

<b>50</b>	1,1	4.500	-	<b>2 608 622 052</b>	C1b	1	1	082112	21463773
<b>75</b>	1,1	4.500	-	<b>2 608 622 051</b>	C1b	1	1	082105	21463765

**Skivebørste – nylontråd med korundslipemiddel K80**

**Egnet til** lakkfjerning, rustfjerning, glatting, nedmatting og rengjøring av treverk, metall og PVC på små overflater, i riller eller på kanter, strukturering av treverk samt fjerning av anløpningsfarge ved sveiseskjøter av rustfritt stål.

Tilpasser seg konturene i emnet ideelt uten å endre overflaten vesentlig.

Arbeider med konstant arbeidshastighet, fordi det kontinuerlig løsner slipekorn.

<b>75</b>	1	4.500	8	<b>2 608 622 056</b>	C1b	1	1	082150	21463799
<b>100</b>	1	4.500	8	<b>2 608 622 055</b>	C1b	1	1	082143	21463781

# Slipestifter

## for rettslipere og bormaskiner



- ▶ Høyeste kvalitet for slipekorn, bindemiddel og grunnmaterial
- ▶ Verktøy for sikker og økonomisk sliping og avgradering med rettslipere og bormaskiner

Best arbeidsresultater med Bosch slipestifter ved avgradering av uherdet eller herdet stål

### Slipestifter – korund for rettslipere og bormaskiner

- ▶ **Passer til** alle rettslipere med spennhylser og til bormaskiner
- ▶ til uherdet og herdet stål
- ▶ Stiftformer: rund (a), halvrund (b), sylindrisk (c), skiveformet (d), kjegleformet (e)



	Spennskrift mm	Spennskrift tommer	Korn	Diameter mm	Lengde mm	Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode 3165140...	Nobb nummer
<b>Produktegenskaper</b>						<b>Bestillingsinformasjon</b>					
5-delers slipestiftsett											
<b>6 (a)</b>	-	60	25	24	<b>1 609 200 286</b>	C1d	5	1	004565	22402853	
<b>6 (b)</b>	-	60	15	30							
<b>6 (c)</b>	-	60	15	30							
<b>6 (d)</b>	-	60	25	25							
<b>6 (e)</b>	-	60	20	25							

Slipestift  
Sylindrisk, hard

<b>6</b>	-	60	20	26	<b>2 608 620 012</b>	P0b	1	1	047814	22404073
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------	----------

Slipestift  
Sylindrisk, middels hard

<b>6</b>	-	60	20	25	<b>1 608 620 056</b>	P0b	1	1	047784	22402846
<b>6</b>	-	60	25	20	<b>1 608 620 055</b>	P0b	1	1	047777	21457908

Slipestift  
Kjegleformet, middels hard

<b>6</b>	-	60	20	25	<b>2 608 620 014</b>	P0b	1	1	047838	22404081
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------	----------











Bestillingsnummer	Side	DFP*	Bestillingsnummer	Side	DFP*	Bestillingsnummer	Side	DFP*
2 608 608 Z03	79	1	2 608 608 Z97	52	1	2 608 622 056	175	1
2 608 608 Z04	80	1	2 608 608 Z98	52	1	2 608 622 057	168	1
2 608 608 Z05	80	1	2 608 610 001	42	1	2 608 622 058	168	1
2 608 608 Z06	80	1	2 608 612 005	41	1	2 608 622 059	167	1
2 608 608 Z07	80	1	2 608 612 006	41	1	2 608 622 060	169	1
2 608 608 Z08	80	1	2 608 612 023	122	1	2 608 622 061	169	1
2 608 608 Z09	80	1	2 608 612 024	41, 122	1	2 608 622 062	170	1
2 608 608 Z10	80	1	2 608 612 025	122	1	2 608 622 063	167	1
2 608 608 Z11	80	1	2 608 612 026	42, 122	1	2 608 622 098	167	1
2 608 608 Z12	80	1	2 608 612 027	123	1	2 608 622 099	167	1
2 608 608 Z13	80	1	2 608 613 005	41	1	2 608 622 100	168	1
2 608 608 Z14	80	1	2 608 613 009	41	1	2 608 622 101	168	1
2 608 608 Z15	80	1	2 608 613 016	54	5	2 608 622 102	169	1
2 608 608 Z16	80	1	2 608 620 012	176	1	2 608 622 103	169	1
2 608 608 Z17	80	1	2 608 620 014	176	1	2 608 622 104	169	1
2 608 608 Z18	80	1	2 608 620 034	130	1	2 608 622 105	169	1
2 608 608 Z19	80	1	2 608 620 035	130	1	2 608 622 106	169	1
2 608 608 Z20	80	1	2 608 620 036	130	1	2 608 622 107	169	1
2 608 608 Z21	80	1	2 608 620 037	130	1	2 608 622 108	170	1
2 608 608 Z22	80	1	2 608 620 038	130	1	2 608 622 109	170	1
2 608 608 Z23	80	1	2 608 621 000	36	1	2 608 622 110	171	1
2 608 608 Z24	80	1	2 608 621 001	36	1	2 608 622 111	171	1
2 608 608 Z25	80	1	2 608 621 002	39	1	2 608 622 112	171	1
2 608 608 Z26	80	1	2 608 621 003	39	1	2 608 622 113	171	1
2 608 608 Z27	80	1	2 608 621 004	35	1	2 608 622 114	172	1
2 608 608 Z28	80	1	2 608 621 005	35	1	2 608 622 115	172	1
2 608 608 Z29	80	1	2 608 621 006	35	1	2 608 622 116	172	1
2 608 608 Z30	80	1	2 608 621 007	35	1	2 608 622 117	172	1
2 608 608 Z31	82	1	2 608 621 008	35	1	2 608 622 118	172	1
2 608 608 Z32	82	1	2 608 621 009	35	1	2 608 622 119	173	1
2 608 608 Z33	82	1	2 608 621 010	35	1	2 608 622 120	173	1
2 608 608 Z34	82	1	2 608 621 011	35	1	2 608 622 121	173	1
2 608 608 Z35	82	1	2 608 621 012	35	1	2 608 622 122	173	1
2 608 608 Z36	82	1	2 608 621 013	35	1	2 608 622 123	173	1
2 608 608 Z37	82	1	2 608 621 014	35	1	2 608 622 124	173	1
2 608 608 Z38	82	1	2 608 621 015	38	1	2 608 622 125	173	1
2 608 608 Z39	82	1	2 608 621 016	38	1	2 608 622 126	173	1
2 608 608 Z40	82	1	2 608 621 017	38	1	2 608 622 127	173	1
2 608 608 Z41	82	1	2 608 621 018	38	1	2 608 622 128	173	1
2 608 608 Z42	82	1	2 608 621 019	38	1	2 608 622 129	173	1
2 608 608 Z43	82	1	2 608 621 020	38	1	2 608 622 130	174	1
2 608 608 Z44	82	1	2 608 621 021	38	1	2 608 624 056	52	1
2 608 608 Z45	82	1	2 608 621 022	38	1	2 608 624 057	52	1
2 608 608 Z46	82	1	2 608 621 023	38	1	2 609 200 183	130	1
2 608 608 Z47	83	1	2 608 621 024	38	1	2 609 200 185	130	1
2 608 608 Z48	83	1	2 608 621 025	38	1	3 607 031 211	46	1
2 608 608 Z49	83	1	2 608 621 026	49	1	3 608 601 006	46	1
2 608 608 Z50	83	1	2 608 621 027	49	1	3 608 604 000	41	1
2 608 608 Z51	83	1	2 608 621 028	49	1	3 608 604 001	41	1
2 608 608 Z52	83	1	2 608 621 029	49	1	3 608 604 023	43	1
2 608 608 Z53	83	1	2 608 621 030	49	1	3 608 604 024	43	1
2 608 608 Z54	83	1	2 608 621 031	49	1	3 608 604 025	43	1
2 608 608 Z55	83	1	2 608 621 032	49	1	3 608 610 000	42	1
2 608 608 Z56	83	1	2 608 621 033	49	1			
2 608 608 Z57	83	1	2 608 621 034	49	1			
2 608 608 Z58	83	1	2 608 621 035	49	1			
2 608 608 Z59	83	1	2 608 621 036	49	1			
2 608 608 Z60	83	1	2 608 621 037	49	1			
2 608 608 Z61	83	1	2 608 621 038	49	1			
2 608 608 Z62	83	1	2 608 621 039	49	1			
2 608 608 Z63	83	1	2 608 621 040	118	1			
2 608 608 Z64	83	1	2 608 621 041	118	1			
2 608 608 Z65	83	1	2 608 621 042	118	1			
2 608 608 Z66	83	1	2 608 621 043	118, 126	1			
2 608 608 Z67	84	1	2 608 621 044	118, 126	1			
2 608 608 Z68	84	1	2 608 621 045	118, 126	1			
2 608 608 Z69	84	1	2 608 621 046	118	1			
2 608 608 Z70	84	1	2 608 621 047	118	1			
2 608 608 Z71	84	1	2 608 621 048	118	1			
2 608 608 Z72	84	1	2 608 621 049	118	1			
2 608 608 Z73	84	1	2 608 621 050	118	1			
2 608 608 Z74	84	1	2 608 621 051	118	1			
2 608 608 Z75	84	1	2 608 621 052	118	1			
2 608 608 Z76	84	1	2 608 621 053	118	1			
2 608 608 Z77	84	1	2 608 621 054	118	1			
2 608 608 Z78	84	1	2 608 622 006	171	1			
2 608 608 Z79	85	1	2 608 622 007	171	1			
2 608 608 Z80	85	1	2 608 622 008	174	1			
2 608 608 Z81	85	1	2 608 622 009	174	1			
2 608 608 Z82	85	1	2 608 622 010	167	1			
2 608 608 Z83	85	1	2 608 622 011	168	1			
2 608 608 Z84	86	1	2 608 622 022	171	1			
2 608 608 Z85	86	1	2 608 622 050	171	1			
2 608 608 Z86	86	1	2 608 622 051	175	1			
2 608 608 Z93	52	1	2 608 622 052	175	1			
2 608 608 Z94	52	1	2 608 622 053	171	1			
2 608 608 Z95	52	1	2 608 622 054	174	1			
2 608 608 Z96	52	1	2 608 622 055	175	1			

\*Detaljstforpakning



# Produksjons- eller pakkedato

## Krypterte månedstall

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Januar</b>	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
<b>Februar</b>	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
<b>Mars</b>	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
<b>April</b>	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
<b>Mai</b>	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
<b>Juni</b>	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
<b>Juli</b>	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
<b>August</b>	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
<b>September</b>	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
<b>Oktober</b>	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
<b>November</b>	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
<b>Desember</b>	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

# Bosch

## bestillings- og emballasjesystem

Med bestillings- og emballasjesystemet er det enkelt å bestille passende mengde, og det går raskt å få oversikt over emballasjetypen.

Bestillingsmengden blir rundet opp til nærmeste detaljistforpakning (DFP).

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{AFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array}$$

Bestillings-  
mengde

AFP

DFP

Bestillingsmengden må være delelig med antallet i salgsenheten: 3, 6, 9 ...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{AFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array}$$

Bestillings-  
mengde

AFP

DFP

DFP

### Eksempel:

**Trinn 1:** På produktsidene står emballasjetypen for hvert bestillingsnummer angitt:

Bestillingsnummer	Emballasjetype	Antall i forpakning	Detailjistforpakning †	EAN-kode 3165140...
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

**Trinn 2:** På de bakre omslagssidene finner du bilde av tilsvarende emballasjetype samt opplysninger om opphengning og form på emballasjen.



**P1p** Watchbox med eurohull

**P2p** Watchbox med annet oppheng

**Trinn 3:** Hvordan er emballasjetypebetegnelsen bygd opp?

1 ————— **C1a** ————— 2  
3

**1. Det er seks forskjellige materialgrupper som betegnes ved hjelp av den første bokstaven i det engelske navnet:**

Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp (**C**ardboard)  
 Kunststoffemballasje (**P**lastic)  
 Kombinert kartong-/kunststoffemballasje (**P**lastic and **C**ardboard)  
 Metallemballasje (**M**etal)  
 Uemballert vare (**U**npacked)  
 Treemballasje (**W**ood)

**2. Emballasjen kan ha tre forskjellige opphengningstyper:**

**0** uten oppheng  
**1** med eurohull  
**2** annen opphengning

**3. I de seks materialgruppene er hver form på emballasjen kjennetegnet med en liten bokstav:**

**C Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp**

a Eske  
 b Foldekartong  
 c Lomme  
 d Kartongsomslag  
 e Oppheng  
 f Papirpose

h Hylse  
 k Kartongkort med banderole

**P Kunststoffemballasje**

a Boks  
 b Pose  
 c Lomme  
 d Pose med kartongtopp  
 e Oppheng  
 f Pakket i folie  
 h Hylse  
 k Kasset

n Banderole  
 p Watchbox

**PC Kombinert kartong-/kunststoffemballasje**

a Bobleplast  
 b Foldbar blisterpakke  
 c Skinnkartong  
 d Tight Pack

**M Metallemballasje**

a Kasset  
 b Sprayboks

**U Uemballert vare**

Ingen formangivelse

**W Treemballasje**

a Kiste

# Emballasje, med tydelig informasjon

Emballasje i papir, kartong eller bølgepapp (**C**ardboard)



**C0a** Eske uten oppheng



**C1a** Eske med eurohull



**C2a** Eske med annet oppheng




**C1b** Foldekartong med eurohull



**C1c** Lomme med eurohull



**C1d** Kartongomslag med eurohull



**C1e** Opphenger med eurohull



**C0f** Papirpose uten oppheng



**C0h** Hylse uten oppheng




**C2h** Hylse med annet oppheng



**C1k** Kartongkort med banderole med eurohull



## Kunststoffemballasje (Plastic)

**P0a** Boks uten oppheng**P1a** Boks med eurohull**P2a** Boks med annet oppheng**P0b** Pose uten oppheng**P1b** Pose med eurohull**P1c** Lomme med eurohull**P2c** Lomme, annet oppheng**P1d** Pose med kartongtopp og eurohull**P1e** Opphenger med eurohull**P2e** Opphenger med annet oppheng**P0f** Pakket i folie, uten oppheng**P1f** Pakket i folie, med eurohull**P0h** Hylse uten oppheng**P1h** Hylse med eurohull**P1k** Kasset med eurohull**P0n** Banderole uten oppheng**P1p** Watchbox med eurohull**P2p** Watchbox med annet oppheng

## Kombinert kartong-/kunststoffemballasje (Plastic and Cardboard)



**PC1a** Blister med eurohull



**PC1b** Foldbar blister med eurohull



**PC1c** Skinnkartong med eurohull



**PC1d** Tight Pack med eurohull

## Metallemballasje (Metal)

## Uemballert vare (Unpacked)

## Treemballasje (Wood)



**M1a** Kasset med eurohull



**M0b** Sprayboks uten oppheng






**U0** Uten oppheng





**W0a** Skrin uten oppheng
















# Brukervennlig informasjonssystem

## Teknisk informasjon/bruksområder

### Maskiner



Bensindrevet frihånds-  
kappemaskin



Stasjonær pendelkappe-  
maskin



Batteridrevet vinkelsliper  
med SDS-pro-holder

### Treverk



Hardt treverk



Mykt treverk

### Farge/belegg



Maling



Lakk



Bearbeiding av lakk på metall  
(fjerning eller polering)



Sparkel

### Metall/Inox/aluminium



Rustfjerning



Stål



Spesialstål/Inox



Metall



Aluminium



Kobber, messing og legerin-  
ger, jernfrie metaller

### Stein



Marmor



Stein

**Øvrige materialer**



Pleksiglass



Glass



Plast

**Egenskaper**



Borrelåssystem



Fleksibelt underlag



Svært fleksibelt underlag



Kjøling



Vannfast



Ekstra sterk



Fin korning



Svært fin korning



Middels korning



Grov korning



Ekstra grov korning



Vibrasjonsdemping



SDS-pro



Bølget tråd =  
Fint resultat



Flettet tråd =  
Grovt resultat



Fint resultat



Grovt resultat



Rengjøring av flater



Rengjøring av kanter



Rengjøring av riller



Rengjøring av hjørner



Innvendig rørarbeid



Trykkutligning



Sideforsterkning



Rund kombi-blokkeringsside



Spiss kombi-blokkeringsside



Våtbruk



Løsemiddelfritt



Lamellslipevalse med fleece



Fleece-slipeslapevalse



Lamellslipevalse



Ekspansjonsvalse

## Fordeler



Lang standtid (bimettall/  
hardmetall)



Ekstra lang standtid



Raskt arbeidstempo



Svært raskt arbeidstempo



Svært god overflatekvalitet



Ekstra rask kutting i metall



3 bruksområder  
med én skive

---

## Sikkerhet



Bruk vernebriller




Bruk støvmaske



Bruk hørselsvern



Bruk arbeidshansker



1619A00XX80001

**Robert Bosch AS**

Berghagan 1  
Postboks 350  
1402 Ski  
NORWAY  
[www.bosch-professional.no](http://www.bosch-professional.no)



1 619 A00 XX8 - no - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -  
Med forbehold om tekniske endringer. Vi frasier oss alt ansvar for trykkfeil.  
Gyldig fra: 01.10.2014  
Segmentkatalog 6 - 2. utgave  
Trykt av Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Tyskland.



**BOSCH**

Invented for life