100 % Bosch!
Επαγγελματικά
μπλε ηλεκτρικά εργαλεία

Πρόγραμμα 2011/12

BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

www.bosch-professional.gr

Η επιτυχία σας είναι ο σκοπός μας

Josef M. Ortolf, Senior Vice President

Σήμερα ζούμε σε ταραγμένες εποχές και το αντιμετωπίζουμε ως μια ιδιαίτερη πρόκληση, στην οποία απαντούμε με την πλήρη συμμετοχή μας στην επίλυση των προβλημάτων. Από τους επαγγελματίες σε αυτές τις καταστάσεις αναμένονται ιδιαίτερα πολλά. Εξειδίκευση, γρήγορη εργασία, αξιοπιστία και πλήρη απόδοση. Είναι προφανές, ότι και εσείς απαιτείται από τα ηλεκτρικά σας εργαλεία το ίδιο. Για μας αυτό είναι ταυτόχρονα ενθάρρυνση και υποχρέωση.

Στην κατηγορία των ηλεκτρικών εργαλείων κέρδισε η Bosch περισσότερα Plus X Award και έλαβε τον τίτλο «Καινοτομική μάρκα 2009». **Το έτος 2010 ακολούθησαν και άλλα δύο βραβεία,** για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Το έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης L-BOXX έλαβε από το pro.K το βραβείο «Προϊόν της χρονιάς 2010» και το γραμμικό λέιζερ GTL 3 Professional ένα βραβείο για λειτουργικό σχεδιασμό στην κατηγορία «Best of the Best».

Για τους επαγγελματίες αυτά τα βραβεία εξασφαλίζουν, ότι η Bosch εξελίσσει συνεχώς ηλεκτρικά εργαλεία που θέτουν πρότυπα στην ποιότητα, το σχεδιασμό, την εργονομία και την άνεση χειρισμού - για εξαιρετικά επαγγελματικά αποτελέσματα εργασίας.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch κατασκευάζονται για επαγγελματίες
Αυτό σημαίνει: Οι πρακτικές γνώσεις από τους επαγγελματίες περνούν μαζί στην εξέλιξη νέων προϊόντων. Η Bosch συνεργάζεται στενά με τους επαγγελματίες εδώ και πολλά χρόνια στην εξέλιξη νέων ηλεκτρικών εργαλείων.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch δοκιμάζονται από επαγγελματίες - σε μεγάλα εργοτάξια, στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών του ICE ή σε εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Η αξιολόγησή σας περνά στην εξέλιξη των προϊόντων μας. Ένα παράδειγμα: Το πιστολέτο κατεδαφίσεων GSH 27 VC Professional, το ισχυρότερο ηλεκτρικό πιστολέτο κατεδαφίσεων στην αγορά, δοκιμάστηκε από επαγγελματίες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις εργασίες επισκευής γεφυρών. Το αποτέλεσμα: Μέγιστη απόδοση αφαίρεσης υλικού με χαμηλούς κραδασμούς. Για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και στο μέλλον στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς, συμπληρώσαμε το πρόγραμμα προϊόντων της εταιρείας μας με περαιτέρω καινοτομίες. Το GBH 2-20 D Professional προσφέρει μέγιστη ισχύ στην κατηγορία συμπαγούς κατασκευής και το GBH 18 V-LI Professional θέτει στα εργαλεία μπαταρίας νέα μέτρα σύγκρισης με τον τέλειο συνδυασμό ισχύος και βάρους.

Τα επαγγελματικά μπλε **ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch** κατασκευάζονται με συνέπεια για την επιτυχία σας - **από επαγγελματίες για επαγγελματίες.**

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Josef M. Ortolf
Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe,
Near/Middle East and Africa

Περιεχόμενα

Προσφορές υπηρεσιών 6
Επισκόπηση καινοτομιών 8
Καινοτομίες - Τεχνική μέτρησης 14
Καινοτομίες - Εξαρτήματα 16

1 Εργαλεία μπαταρίας 18

Τρία πλεονεκτήματα - ένα σύστημα 20
3,6 V 22
10,8 V *series* 23
14,4/18 V light*series* 29
14,4/18 V dynamic*series* 31
14,4/18 V robust*series* 36
36 V *series* 43
Περαιτέρω εργαλεία συστήματος μπαταρίας (12-18 V) 46

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια 50

Κρουστικά δράπανα 52
Δράπανα 55
Μαγνητική βάση δραπάνου 58
Γωνιοδράπανο 58
Αναδευτήρες 59
Κατσαβίδια με οδηγό βάθους 60
Μπουλονόκλειδα 61
Φρέζα πλακιδίων 62
Τραπέζι πλακιδίων 63

3 Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα 64

Πιστολέτο αναρρόφησης με SDS-plus 66
Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus 66
Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-max 69
Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-plus και SDS-max 70
Πιστολέτα κατεδαφίσεων 72

4 Διαμαντοτεχνική 74

Διαμαντοδράπανα 76
Βάση δραπάνου 78
Λειαντήρας μπετόν 78
Φρέζες αυλακώσεων τοίχου 79

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου 80

Γωνιακοί λειαντήρες 720 W - 2.400 W 82
Γωνιακοί λειαντήρες 2.400 W - 2.600 W 88
Στιλβωτής 90
Ευθείς λειαντήρες 91
Δίδυμοι τροχοί 93
Ψαλίδια 94
Ζουμπάδες 95

6 Επεξεργασία ξύλου 96

Έκκεντρα τριβεία 98
Παλμικά τριβεία 100
Τριβείο δέλτα 101
Πολυεργαλείο Multi-Cutter 102
Ταινιολειαντήρας 103
Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας / Κάθετη φρέζα 103
Κάθετες φρέζες 104
Φρέζα ακμών 104
Φρεζοκαβιλιέρα 105
Πλάνες 105

7 Πριόνια 106

Σέγες 108
Σέγα αφρώδους υλικού 110
Δισκοπρίονα χεριού 110
Ηλεκτρική αλεποουρά 113
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα 114
Σπαθόσεγες 115

8 Καρφωτικά αέρα 116

Συρραπτικό αέρα 118
Καρφωτικά αέρα 118

9 Σταθερά εργαλεία 120

Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial 122
Φαλτσοπρίονα 124
Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής 125
Σταθερά δισκοπρίονα 125
Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα 126
Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής 126
Κόφτης μετάλλου 127
Εξαρτήματα τραπεζιού εργασίας 128

10 Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα 130

Απορροφητήρες 132
Πιστόλι θερμοκόλλησης 134
Πιστόλια θερμού αέρα 134

11 Τεχνική μέτρησης 136

Ανιχνευτές 138
Λέιζερ κουκίδων 140
Γραμμικά λέιζερ 142
Λέιζερ πλακιδίων 144
Περιστροφικά λέιζερ 145
Οπτικοί χωροβάτες 147
Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ 148
Ψηφιακοί μετρητές γωνιών 149
Ψηφιακοί μετρητές κλίσεων 150
Δέκτες 150
Τηλεχειριστήρια 151
Δομικοί τρίποδες 152
Περαιτέρω εξαρτήματα 153

Άλλες επισκοπήσεις 161

Ευρετήριο εργαλείων 161

Το σημαντικότερο στο σέρβις;

Να είστε απολύτως ευχαριστημένοι

Η Bosch δε θέτει μόνο μέτρα σύγκρισης στην ανάπτυξη των νέων ηλεκτρικών εργαλείων, για τη βιοτεχνία και βιομηχανία, αλλά επίσης και στη διαμόρφωση της προσφοράς παροχής υπηρεσιών γύρω από το ηλεκτρικό εργαλείο. Η εξυπηρέτηση αρχίζει από τη διαθεσιμότητα online όλο το εικοσιτετράωρο, την παροχή συμβουλών στους πελάτες 5 ημέρες την εβδομάδα μέχρι το σέρβις επισκευής με εγγυημένα ραντεβού.

Άριστη ποιότητα - 3 χρόνια εγγύηση
Οι υψηλότατες απαιτήσεις ποιότητας φέρουν αποτέλεσμα. Για τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία και όργανα μέτρησης της Bosch αυτό σημαίνει: 3 χρόνια εγγύηση. Το εργαλείο πρέπει μόνο να καταχωρηθεί εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά στη διεύθυνση **www.bosch-professional.com/warranty**.

Από αυτό εξαιρούνται τα βιομηχανικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας, τα εργαλεία υψηλής συχνότητας και τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα συμπαραδιδόμενα αξεσουάρ. Για τη διεκπεραίωση των παροχών εγγύησης ισχύουν οι εκάστοτε ισχύοντες όροι της εγγύησης ηλεκτρικών εργαλείων της Bosch.

Online, πάντοτε γρήγορη και ενημερωμένη πληροφόρηση
Το πλήρες πρόγραμμα προϊόντων Bosch, οι προσφορές υπηρεσιών και πολλά άλλα αξιοσημείωτα μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: **www.bosch-professional.gr**. Ο χειρισμός της ιστοσελίδας είναι απλός, γρήγορος και σας προσφέρει χάρη στη συνεχή ενημέρωση πάντοτε τα νεότερα στοιχεία. Όταν θέλετε να είστε πάντοτε καλά ενημερωμένοι: Χρησιμοποιείτε τον Online Κατάλογο Bosch.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ* BOSCH

* Για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία σε περίπτωση καταχώρησης εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά στη διεύθυνση www.bosch-professional.com/warranty.

Η μοναδική στο είδος της προσφορά εκπαίδευσης της Bosch
Είτε πρόκειται για πρακτικά σεμινάρια, εκπαίδευση δι' αλληλογραφίας, εγχειρίδια ή διαδίκτυο - η Bosch προσφέρει επίσης για βιοτεχνίες και επαγγελματικές σχολές ειδικά προγράμματα και μέσα εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες από το σύμβουλο πελατών της Bosch ή στο διαδίκτυο.

«E-Learning Campus», η μεγαλύτερη διαλογική Πύλη Γνώσης
Περάστε στο γοητευτικό κόσμο των ηλεκτρικών εργαλείων. Σε αυτή την Πύλη η τεχνολογία καθίσταται ζωντανή. Βιώστε τα online κλιπ, τα σχέδια λειτουργίας και τις επεξηγήσεις - γρήγορα και απλά με ένα κλικ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα **www.powertool-portal.com**.

Ο σύμβουλος της Bosch - 5 ημέρες την εβδομάδα στη διάθεσή σας
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία και τη χρήση τους, σας συμβουλεύει γρήγορα και εξειδικευμένα.

Παράδοση ανταλλακτικών σε 24 ώρες
Πάνω από το 99% όλων των ανταλλακτικών μπορούν να παραδοθούν αμέσως από το Bosch Service Center.
Το επιθυμητό ανταλλακτικό παραδίδεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

10 χρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Η Bosch διατηρεί το ελάχιστο για 10 χρόνια τα ανταλλακτικά διαθέσιμα. Έτσι ακόμα και τα παλιότερα εργαλεία είναι σε χρόνο ρεκόρ ξανά έτοιμα για χρήση.

Οι καινοτομίες της Bosch - Καινοτομίες από επαγγελματίες για επαγγελματίες

Οι απαιτήσεις στους επαγγελματίες αυξάνουν συνεχώς και απαιτούνται νέες τεχνικές λύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, η Bosch συνεργάζεται πολύ στενά με επαγγελματίες στην πράξη. Έτσι δημιουργούνται νέα προϊόντα και καινοτομίες, που συχνά θέτουν μέτρα σύγκρισης. Με τις καινοτομίες της Bosch είστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Πειστικές λύσεις από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

ΝΕΟ!
Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια



Δράπανο
GBM 6 RE
και 10 RE
Professional
▶ Σελ. 55-56

Κρουστικό δράπανο
GSB 21-2 RE/RCT
Professional
▶ Σελ. 53

Κρουστικό δράπανο
GSB 19-2 RE/REA
Professional
▶ Σελ. 52

Κρουστικό δράπανο
GSB 162-2 RE
Professional
▶ Σελ. 54

ΝΕΟ!
Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακοί λειαντήρες
GWS 7-115/
7-115 E/7-125
Professional
▶ Σελ. 82

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 JVX
Professional
▶ Σελ. 90

Ευθείς λειαντήρες
GGS 28 C/CE
GGS 28 LC/LCE
GGS 8 CE
Professional
▶ Σελ. 91-92

Στιλβωτής
GPO 14 CE
Professional
▶ Σελ. 90

ΝΕΟ! Περιστροφικά πιστολέτα και πιστολέτο κατεδαφίσεων



Φρέζα πλακιδίων
GTR 30 CE
Professional
▶ Σελ. 62

Τραπέζι πλακιδίων
GTD 1
Professional
▶ Σελ. 63

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-20 D
Professional
▶ Σελ. 66

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-28 DV/DFV
Professional
▶ Σελ. 67

Πιστολέτο κατεδαφίσεων
GSH 27 VC
Professional
▶ Σελ. 73

NEO! Εργαλεία μπαταρίας

3,6 V

Κατσαβίδι μπαταρίας GSR Mx**2Drive**
Professional
▶ Σελ. 22

10,8 V *series*

Κατσαβίδι μπαταρίας GSR 10,8-LI
Professional
▶ Σελ. 23

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSR 10,8-2-LI
Professional
▶ Σελ. 23

Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας GSC 10,8 V-LI
Professional
▶ Σελ. 28

Σπαθόσεγα μπαταρίας GSA 10,8 V-LI
Professional
▶ Σελ. 28

14,4/18 V robust*series*

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSR 14,4/18 VE-2-LI
Professional
▶ Σελ. 36

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSB 14,4/18 VE-2-LI
Professional
▶ Σελ. 37



Ραδιόφωνα εργοταξίου GML 20 και 50
Professional
▶ Σελ. 42

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 41

14,4/18 V light*series*

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSR 14,4/18-2-LI
Professional
▶ Σελ. 29

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSB 14,4/18-2-LI
Professional
▶ Σελ. 30

14,4/18 V dynamic*series*

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSR 14,4/18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 31-32

Σέγες μπαταρίας
GST 14,4/18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 34

Φακός μπαταρίας
GLI VariLED
Professional
▶ Σελ. 35

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSB 14,4/18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 33-34

Παλμικά κατσαβίδια και μπουλονόκλειδα μπαταρίας
GDR/GDS 14,4/18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 38-39

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας
GDR 14,4/18 V-LI MF
Professional
▶ Σελ. 40

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας
GDS 18 V-LI HT
Professional
▶ Σελ. 39

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας
GWS 18 V-LI
Professional
▶ Σελ. 40

ΝΕΟ!
Επεξεργασία ξύλου

Κάθετη φρέζα
GOF 1600 CE
Professional
▶ Σελ. 103

Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας
GMF 1600 CE
Professional
▶ Σελ. 103

Πλάνη
GHO 15-82
Professional
▶ Σελ. 105

Πολυεργαλείο
Multi-Cutter
GOP 250 CE
Professional
▶ Σελ. 102

ΝΕΟ!
Πριόνια

Σέγα
GST 90 E/BE
Professional
▶ Σελ. 109

Σέγα
GST 150 CE/BCE
Professional
▶ Σελ. 108

Δισκοπρίονα χεριού
GKS 55 GCE/
GKS 65 GCE
και 85 G
Professional
▶ Σελ. 112-113

Σπαθόσεγες
GSA 1100 E/1300 PCE
Professional
▶ Σελ. 115

ΝΕΟ!
Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Καρφωτικά αέρα GSK 64/64-34
Professional
▶ Σελ. 118

Καρφωτικά αέρα GSN 90-34 DK/ 100-34 DK/90-21 RK
Professional
▶ Σελ. 119

Συρραπτικό/καρφωτικά αέρα GTK 40/GSK 50/GCN 45-15
Professional
▶ Σελ. 118-119

ΝΕΟ!
Σταθερά εργαλεία

Φαλτσοπρίονο GCM 10 J
Professional
▶ Σελ. 124

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial GCM 8 SJ
Professional
▶ Σελ. 122

Σταθερό δισκοπρίονο GTS 10 J/XC
Professional
▶ Σελ. 125

Κόφτης μετάλλου GCO 2000
Professional
▶ Σελ. 127

ΝΕΟ!
Απορροφη-τήρας

Απορροφητήρας γενικής χρήσης GAS 15 L
Professional
▶ Σελ. 132

Οι καινοτομίες της Τεχνικής Μέτρησης της Bosch - Ακρίβεια από επαγγελματίες για επαγγελματίες

Με τις τρέχουσες καινοτομίες η Τεχνική Μέτρησης της Bosch θέτει νέα μέτρα σύγκρισης σε όλους τους τομείς των προϊόντων. Παράδειγμα: Ο πολυανιχνευτής GMS 120 Professional. Είναι ο πιο αξιόπιστος πολυανιχνευτής στην κατηγορία του και καθιστά δυνατή την ανίχνευση σε βάθος μέχρι και 12 cm.

ΝΕΟ!
Ανιχνευτής

Πολυανιχνευτής
GMS 120
Professional
▶ Σελ. 138

ΝΕΟ!
Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 80
Professional
▶ Σελ. 148

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 80 + R 60
Professional
▶ Σελ. 148

ΝΕΟ!
Περιστροφικά λέιζερ

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 300 HVG
Professional
▶ Σελ. 145

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 400 H
Professional
▶ Σελ. 146

ΝΕΟ!
Γραμμικό λέιζερ

Γραμμικό λέιζερ
GLL 2
Professional
▶ Σελ. 144

ΝΕΟ!
Οπτικοί χωροβάτες

Οπτικοί χωροβάτες
GOL 20 G και GOL 20 D
Professional
▶ Σελ. 147

Όλα από μια πηγή

Τα καινοτομικά εξαρτήματα της Bosch

Η Bosch με πάνω από 8.000 προϊόντα προσφέρει ένα γενικό πρόγραμμα για κάθε τομέα χρήσης και για όλους τους χρήστες. Στις πριονόλαμες σέγας, στα κρουστικά τρυπάνια και στα τρυπάνια πιστολέτου, στα καλέμια, τους πριονόδισκους και στις φρέζες στελέχους κατέχει η Bosch την κορυφαία θέση και είναι παράλληλα ο πρωτοπόρος κατασκευαστής από σπαθόλαμες, ποτηροπρίονα, εξαρτήματα για Multi-Cutter, εύκαμπτα υλικά λείανσης καθώς ποκάρια, σπόγγους λείανσης και κατσαβιδόλαμες.

Νέο!

Τρυπάνι πιστολέτου Speed X

Αξεπέραστα γρήγορο και μεγάλης διάρκειας ζωής

- Μέγιστη ταχύτητα τρυπήματος
- Ασύγκριτη ικανότητα καταστροφής
- Ιδανική οδήγηση στο τρύπημα σε μπετόν και οπλισμένο μπετόν
- Βελτιστοποιημένες τιμές κραδασμών - Ιδανικό για τις σκληρότερες απαιτήσεις στο εργοτάξιο

Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στον κατάλογο εξαρτημάτων.

Νέο!

Πριονόδισκοι
Βιομηχανική ποιότητα για επαγγελματίες χρήστες

- Ακρίβεια - ιδιαίτερα καθαρές και ακριβείς κοπές
- Άνεση - ιδιαίτερα ήσυχη λειτουργία, σημαντικά μικρότερος θόρυβος, αισθητά λιγότεροι κραδασμοί
- Μεγάλη διάρκεια ζωής - άριστο βασικό υλικό, η κατασκευή και η εμπειρία μας στην κατασκευή φροντίζουν για μια μεγάλη διάρκεια ζωής

Νέο!

Easy Dry - το νέο διαμαντοτρύπανο ξηρού τρυπήματος
Καθιστά δυνατό το καθαρό τρύπημα χωρίς νερό σε όλα τα είδη πλακιδίων

- Εξαιρετικά αποτελέσματα τρυπήματος
- Πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα συγκολλημένα σε κενό διαμάντια
- Απλός χειρισμός
- Καθαρό τρύπημα χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού μέσου



Νέο!

Εξαρτήματα για Multi-Cutter
Η παγκόσμια καινοτομία 3Max για την απλή απομάκρυνση των πλακιδίων

- Φρεζάρισμα αρμών στα πλακίδια τοίχου και δαπέδου
- Απομάκρυνση του κονιάματος ή της κόλλας πλακιδίων
- Απομάκρυνση του αρμόστοκου από τις μικρότερες γωνίες με τη μύτη σκληρομετάλλου



1 Εργαλεία μπαταρίας



Συμπαγή. Ισχυρά. Μπλε.
Εργαλεία μπαταρίας της Bosch

Τα εργαλεία μπαταρίας με τεχνολογία ιόντων λιθίου της Bosch θέτουν νέα μέτρα σύγκρισης στη συμπαγή κατασκευή, ισχύ και αξιοπιστία. Τα εργαλεία πείθουν με έναν ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, ιδανικό βάρος και εξαιρετική στιβαρότητα. Η Bosch είναι ο πρώτος κατασκευαστής, που σας προσφέρει σε κάθε κατηγορία τάσης ένα ευρύτατο πρόγραμμα προϊόντων με τεχνολογία ιόντων λιθίου.

Επαγγελματική δύναμη για κάθε κατηγορία τάσης - οι κατηγορίες μπαταριών Bosch:

- **3,6 V**
  Επαγγελματική ισχύς με μικρό μέγεθος.
- **10,8 V** *series*
  Πάντοτε πρόχειρα χάρη στο συμπαγές μέγεθος.
- **14,4 V και 18 V light***series*
  Τα ελαφρύτερα εργαλεία μπαταρίας στην κατηγορία τους.
- **14,4 V και 18 V dynamic***series*
  Αξεπέραστος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.
- **14,4 V και 18 V robust***series*
  Εξαιρετικά στιβαρά εργαλεία μπαταρίας.
- **36 V** *series*
  Τόσο ισχυρά όσο ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

powered by Li-Ion technology

Δοκιμασμένο από επαγγελματίες:
Το περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 36 V-LI Professional
«15.000 τρύπες ανά παραγγελία δεν είναι κάτι το σπάνιο. Αυτό το περιστροφικό πιστολέτο της Bosch έπεισε απολύτως τους συνεργάτες μου ως προς τη μεγάλη απόδοση και το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.»

Meinolf J. Döppeler, εργολάβος

1 Εργαλεία μπαταρίας

Καινοτομική τεχνολογία μπαταρίας

- **Στοιχεία μπαταρίας μεγάλης ισχύος Bosch**
  Εξαιρετική ικανότητα φόρτισης με ελάχιστη απώλεια ενέργειας
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**
  Για μεγάλη διάρκεια ζωής
- **Bosch Flexible-Power-System**
  Για την προσαρμογή χρόνου λειτουργίας και βάρους

+

Συμπαγή, ισχυρά εργαλεία μπαταρίας

- **Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή** και άριστη εργονομία
- **Ιδανικός συνδυασμό ισχύος και βάρους** για άριστο χειρισμό και γρήγορη πρόοδο της εργασίας
- **Επαγγελματική δύναμη σε κάθε κατηγορία τάσης** (3,6 έως 36 V)

+

Έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης

- **Ιδιαίτερα απλή σύνδεση και αποσύνδεση** των ξεχωριστών L-BOXX
- **Τέσσερα μεγέθη L-BOXX και πολλά αξεσουάρ** για ιδανική φύλαξη
- **Αποκλειστικά συμβατό** με τον εξοπλισμό οχημάτων **Sortimo**

Τρία πλεονεκτήματα - ένα σύστημα: Τεχνολογία ιόντων λιθίου Premium Bosch

Η Bosch σας προσφέρει ως επαγγελματία ένα ολοκληρωμένο σύστημα μπαταρίας με τρία πλεονεκτήματα: Υψηλής απόδοσης, συμπαγή εργαλεία σε κάθε κατηγορία τάσης, καινοτομική τεχνολογία μπαταρίας και ένα έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης.

Bosch Flexible-Power-System



Έτσι καθορίζετε οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά απόδοσης του εργαλείου μπαταρίας! Μπαταρία Premium για μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας ή μπαταρία Compact με μικρότερο βάρος για ακόμα πιο άνετη εργασία.

NEO! Bosch L-BOXX
Το έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης

Τα βασικά του πλεονεκτήματα: Ευέλικτη χρήση, πλήρης προστασία έναντι νερού, μεταφορά χωρίς πρόβλημα και απλός χειρισμός χάρη σε ένα επαναστατικό σύστημα κουμπώματος. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα: Είναι πλήρως συμβατό με το ελεγμένο μέσω TÜV σύστημα εξοπλισμού οχημάτων της Sortimo.

1 Εργαλεία μπαταρίας - 3,6 V
Κατσαβίδι μπαταρίας

Νέο!

Κατσαβίδι μπαταρίας
GSR Mx**2Drive** Professional

Μέγιστη δύναμη **σε μέγεθος τσέπης**

- Μέγιστη δύναμη: Το καινοτομικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων επιτρέπει αλλαγή ταχύτητας χωρίς διακοπή μέσω του διακόπτη ON/OFF και φροντίζει για ισχυρή ροπή 10 Nm
- Ταχύτητα και ακρίβεια χάρη στην ιδανική σχέση μετάδοσης: Γρήγορο βίδωμα στη 2η ταχύτητα (0 - 580 στροφές ανά λεπτό) - Ακρίβεια και ισόπεδο βίδωμα στην 1η ταχύτητα (150 στροφές ανά λεπτό)
- Εξαιρετικά συμπαγές: Πάρα πολύ μικρό μήκος κεφαλής (μόνο 158 mm) και μικρό βάρος (μόνο 0,5 kg) - ταιριάζει σε κάθε τσέπη παντελονιού

Κατσαβίδι μπαταρίας

GSR Mx**2Drive**
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	3,6 V	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	10 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 150 / 580 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	5 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	5 mm	
Βάρος με μπαταρία	0,5 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 1115 CV Χαρτόκουτο	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 1115 CV Κουτί (πλαστικό κουτί)

Εργαλεία μπαταρίας - 10,8 V *series*
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
Κατσαβίδι μπαταρίας

1

Νέο!

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 10,8-2-LI Professional

Το μικρότερο δυνατό πακέτο στην κατηγορία των 10,8 Volt

- Με 169 mm η πιο συμπαγής κατασκευή στην κατηγορία του για ιδανικό χειρισμό κυρίως στις εργασίες τρυπήματος και βιδώματος πάνω από το κεφάλι και σε στενά σημεία
- Επαγγελματική ισχύς: Το κιβώτιο 2 ταχυτήτων φροντίζει για δυνατά 30 Nm στο τρύπημα (έως 19 mm) και στο βίδωμα (έως 7 mm)
- Υψηλής ποιότητας τσοκ Auto-Lock 10 mm

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας / Κατσαβίδι μπαταρίας

GSR 10,8-2-LI
Professional
Νέο!

GSR 10,8-LI
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία				
Τάση μπαταρίας	10,8 V		10,8 V	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	30 Nm		30 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 350 / 1.300 min^{-1}		0 - 350 / 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm		7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	19 mm		19 mm	
Βάρος με μπαταρία	0,95 kg		0,8 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 868 101**	**0 601 868 102**	**0 601 992 901**	**0 601 992 902**
Υλικά παράδοσης	Παράδοση χωρίς μπαταρία/φορτιστή Χαρτόκουτο	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1130 CV L-BOXX	Ένθετο L-BOXX Χαρτόκουτο	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 1115 CV L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 10,8 V *series*
Γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας
Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας

Γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας

GWI 10,8 V-LI
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	13 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 - 585 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	5 mm
Βάρος με μπαταρία	1,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 360 U06**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1130 CV L-BOXX

Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας

GDR 10,8-LI
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία			
Τάση μπαταρίας	10,8 V		
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	105 Nm		
Διάμετρος βιδών	M4 - M12		
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"		
Βάρος με μπαταρία	1,0 kg		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A6 900**	**0 601 9A6 901**	**0 601 9A6 972**
Υλικά παράδοσης	-	-	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1130 CV L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 10,8 V *series*
Κάμερα επιθεώρησης μπαταρίας
Φακός μπαταρίας

1

Κάμερα επιθεώρησης μπαταρίας

GOS 10,8 V-LI
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Μέγεθος οθόνης	2,7"
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	17 mm
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	122 cm
Κωδικός αριθμός	**0 601 241 004**
Υλικά παράδοσης	Καλώδιο Video out (Έξοδος βίντεο) Μαγνήτης Άγκιστρο Καθρέφτης

Φακός μπαταρίας

GLI 10,8 V-LI
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Χρόνος λειτουργίας	450 λεπτά
Βάρος με μπαταρία	0,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 437 U00**
Υλικά παράδοσης	Παράδοση χωρίς μπαταρία/φορτιστή

1

Εργαλεία μπαταρίας - 10,8 V *series*
Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter

Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter
GOP 10,8 V-LI Professional

Τέλεια εφαρμογή, προσαρμογή, επισκευή

- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογής, όπως πριόνισμα με βύθιση στο υλικό, ισόπεδο πριόνισμα και λείανση χάρη σε μια πλούσια συλλογή εξαρτημάτων
- Άριστος χειρισμός χάρη στην συμπαγή κατασκευή και στο μικρό βάρος, μόνο 1,0 kg
- Επαγγελματική ισχύς, όπως τα αντίστοιχα ηλεκτρικά εργαλεία, χάρη στις μέχρι και 20.000 ταλαντώσεις το λεπτό

Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Ονομαστικές στροφές	5.000 - 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1,4°
Βάρος με μπαταρία	1,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 858 00B**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Πλάκα λείανσης με γυαλόχαρτο Προσαρμογέας γενικής χρήσης 3 βυθιζόμενες πριονόλαμες L-BOXX

Εξαρτήματα για το πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional



Μεγάλη προσφορά εξαρτημάτων για άλλα εργαλεία μπαταρίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-professional.gr

Η μεγάλη συλλογή εξαρτημάτων καθιστά το πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional ένα πολύπλευρο και πολυτάλαντο εργαλείο.

1

Εργαλεία μπαταρίας - 10,8 V *series*
Σπαθόσεγα μπαταρίας
Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας

Σπαθόσεγα μπαταρίας

GSA 10,8 V-LI
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Μήκος παλινδρόμησης	14,5 mm
Βάρος με μπαταρία	1,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 64L 901**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1130 CV Πριονόλαμα για μέταλλο S 522 EF Πριονόλαμα για ξύλο και μέταλλο S 511 DF L-BOXX

Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας

GSC 10,8 V-LI
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	10,8 V	
Ικανότητα κοπής, χάλυβας (400 N/mm²), μέγ.	1,3 mm	
Ικανότητα κοπής, αλουμίνιο (250 N/mm²), μέγ.	2,0 mm	
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	3.600 min^{-1}	
Βάρος με μπαταρία	1,4 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 926 103**	**0 601 926 105**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1130 CV Καλίμπρα ρύθμισης Κλειδί τύπου Άλλεν L-BOXX	Κλειδί τύπου Άλλεν Καλίμπρα ρύθμισης Χαρτόκουτο

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V light*series*
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

1

Νέο!

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSR 14,4- και 18-2-LI Professional

Τα ελαφρύτερα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας στην κατηγορία τους

- Μικρό βάρος: Μόνο 1,3 kg (14,4 V) για άριστο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία
- Πρόσφατα εξελιγμένο πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για δυνατές και πολύπλευρες εφαρμογές στο βίδωμα και στο τρύπημα
- Μοναδική τεχνολογία ιόντων λιθίου Premium Bosch για 400 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

	GSR 14,4-2-LI Professional **Νέο!**	**GSR 18-2-LI** Professional **Νέο!**
	light*series*	light*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	38 Nm	45 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 400 / 1.250 min^{-1}	0 - 400 / 1.300 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	25 mm	29 mm
Βάρος με μπαταρία	1,3 kg	1,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A4 400**	**0 601 9A4 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1820 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1820 CV L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V light*series*
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Νέο!

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSB 14,4- και 18-2-LI Professional

Τα πιο ελαφριά κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας στην κατηγορία των 14,4 V

- ► Μικρό βάρος: Μόνο 1,4 kg (14,4 V) για άριστο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία
- ► Πρόσφατα εξελιγμένο πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για δυνατές εργασίες βιδώματος και τρυπήματος σε ξύλο και μέταλλο καθώς και εργασίες τρυπήματος με κρούση σε τοιχοποιία
- ► Πολύ μικρή κατασκευή (μόνο 204 mm) και εργονομικά διαμορφωμένο σχήμα λαβής - ιδανικό στις εργασίες πάνω από το κεφάλι και σε στενά σημεία

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSB 14,4-2-LI
Professional
Νέο!

lightseries

GSB 18-2-LI
Professional
Νέο!

lightseries

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	38 Nm	45 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 400 / 1.350 min^{-1}	0 - 400 / 1.400 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	10 mm	10 mm
Βάρος με μπαταρία	1,4 kg	1,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A5 400**	**0 601 9A5 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1820 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής AL 1820 CV L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V dynamic*series*
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

1

Νέο!

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
GSR 14,4 και 18 V-LI Professional

Τα μικρότερα **εργαλεία συνεχούς χρήσης** 14,4 και 18 V

- Εξαιρετικά συμπαγές χάρη στη μικρότερη κατασκευή (μόνο 185 mm) στην κατηγορία του και μικρό βάρος (μόνο 1,5 kg / 14,4 V) για τέλειο χειρισμό
- Μέχρι και 501 βίδες (6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο) με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας (18 V)
- Δυνατά 60 Nm (14,4 V) χάρη στη νεοεξελιγμένη κατασκευή του κιβωτίου μετάδοσης και στο νέο 4-πολικό κινητήρα μεγάλης ισχύος Bosch

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 14,4 V-LI
Professional
Νέο!

GSR 14,4 V-LI
Professional
με μπαταρία Compact
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	14,4 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	60 Nm	53 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 500 / 1.600 min^{-1}	0 - 500 / 1.600 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	7 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	32 mm	28 mm
Βάρος με μπαταρία	1,7 kg	1,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 866 002**	**0 601 866 000**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V dynamic*series*
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18 V-LI
Professional
Νέο!

GSR 18 V-LI
Professional
με μπαταρία Compact
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	18 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	67 Nm	60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 500 / 1.700 min^{-1}	0 - 500 / 1.700 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	35 mm	32 mm
Βάρος με μπαταρία	1,8 kg	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 866 102**	**0 601 866 100**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V dynamic*series*
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

1

Νέο!

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSB 14,4 και 18 V-LI Professional

Τα μικρότερα **εργαλεία συνεχούς χρήσης 14,4 και 18 V με λειτουργία κρουστικού τρυπήματος**

- Εξαιρετικά συμπαγές χάρη στη μικρότερη κατασκευή (μόνο 195 mm) στην κατηγορία του και μικρό βάρος (μόνο 1,6 kg / 14,4 V) για τέλειο χειρισμό
- Ενσωματωμένη λειτουργία κρουστικού τρυπήματος για τρύπημα σε τοιχοποιία μέχρι και 13 mm
- Δυνατά 67 Nm χάρη στο νέο εξελιγμένο σχεδιασμό του κιβωτίου μετάδοσης και στο νέο 4-πολικό κινητήρα μεγάλης ισχύος Bosch - για μέχρι και 55 τρύπες (6 x 50 mm) σε τοιχοποιία (μπετόν δοκιμής κατά EN 60745-2-1-) με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας (18 V)

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

	GSB 14,4 V-LI Professional **Νέο!**	**GSB 14,4 V-LI** Professional με μπαταρία Compact **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	14,4 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	60 Nm	53 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 500 / 1.600 min^{-1}	0 - 500 / 1.600 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	7 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	13 mm	13 mm
Βάρος με μπαταρία	1,8 kg	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 867 002**	**0 601 867 000**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

1 Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V dynamic*series*

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
Σέγες μπαταρίας

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Τεχνικά στοιχεία	**GSB 18 V-LI** Professional **Νέο!**	**GSB 18 V-LI** Professional **με μπαταρία Compact** **Νέο!**
Τάση μπαταρίας	18 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	67 Nm	60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 500 / 1.700 min^{-1}	0 - 500 / 1.700 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	13 mm	13 mm
Βάρος με μπαταρία	1,9 kg	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 867 102**	**0 601 867 100**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

Σέγες μπαταρίας

Τεχνικά στοιχεία	**GST 14,4 V-LI** Professional **Νέο!**	**GST 18 V-LI** Professional **Νέο!**
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2.500 min^{-1}	2.700 min^{-1}
Βάθος κοπής σε ξύλο	90 mm	90 mm
Λοξές τομές	0 - 45°	0 - 45°
Βάρος με μπαταρία	2,3 kg	2,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 58J 400**	**0 601 58J 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV 3 πριονόλαμες L-BOXX	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV 3 πριονόλαμες L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V dynamic*series*
Φακός μπαταρίας

1

Φακός μπαταρίας

GLI VariLED
Professional
Νέο!

dynamic*series*

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	14,4-18 V
Χρόνος λειτουργίας	150-420 λεπτά
Κωδικός αριθμός	**0 601 443 400**
Υλικά παράδοσης	Θήκη ζώνης Παράδοση χωρίς μπαταρία/φορτιστή

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Νέο!

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSR 14,4 και 18 VE-2-LI Professional

Εξαιρετικά στιβαρό - εξαιρετικά συμπαγές

- Εξαιρετικά δυνατό: 80 Nm (18 V) για τις δυσκολότερες εργασίες βιδώματος και τρυπήματος σε ξύλο και μέταλλο
- Εξαιρετικά συμπαγές: Πολύ μικρό μήκος κεφαλής (μόνο 213 mm) για τέλειο χειρισμό
- Εξαιρετικά στιβαρό: Πλήρη ικανότητα λειτουργίας ακόμα και μετά από μια πτώση από 2 μέτρα ύψος πάνω σε μπετόν, χάρη στο εύκαμπτο περίβλημα «Dura Shield»

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

	GSR 14,4 VE-2-LI Professional **Νέο!**	**GSR 18 VE-2-LI** Professional **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	75 Nm	80 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 380 / 1.600 min^{-1}	0 - 380 / 1.600 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	45 mm	50 mm
Βάρος με μπαταρία	2 kg	2,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 865 400**	**0 601 865 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV Πρόσθετη χειρολαβή L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

1

Νέο!

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας GSB 14,4 και 18 VE-2-LI Professional

Εξαιρετικά στιβαρό - εξαιρετικά συμπαγές -
με λειτουργία κρουστικού τρυπήματος

- Εξαιρετικά δυνατό: 85 Nm (18 V) για τις σκληρότερες εργασίες βιδώματος και τρυπήματος με μεγάλη ροπή στρέψης σε ξύλο και μέταλλο καθώς και εργασίες τρυπήματος με κρούση σε τοιχοποιία έως 14 mm (14,4 V), 16 mm (18 V)
- Εξαιρετικά συμπαγές: Πολύ μικρό μήκος κεφαλής (μόνο 228 mm) για τέλειο χειρισμό
- Εξαιρετικά στιβαρό: Πλήρη ικανότητα λειτουργίας ακόμα και μετά από μια πτώση από 2 μέτρα ύψος πάνω σε μπετόν, χάρη στο εύκαμπτο περίβλημα «Dura Shield»

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional
Νέο!

GSB 18 VE-2-LI
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	80 Nm	85 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 420 / 1.800 min^{-1}	0 - 420 / 1.800 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	14 mm	16 mm
Βάρος με μπαταρία	2,1 kg	2,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 862 400**	**0 601 862 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV Πρόσθετη χειρολαβή L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας
Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας

	GDR 14,4 V-LI Professional **Νέο!**	**GDR 14,4 V-LI** Professional με μπαταρία Compact **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	14,4 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	150 Nm	150 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 404**	**0 601 9A1 403**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

	GDS 14,4 V-LI Professional **Νέο!**	**GDS 14,4 V-LI** Professional με μπαταρία Compact **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	14,4 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	170 Nm	170 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 16	M 6 - M 16
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 T04**	**0 601 9A1 T03**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας
Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

1

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας

	GDR 18 V-LI Professional **Νέο!**	**GDR 18 V-LI** Professional **με μπαταρία Compact** **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	18 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	160 Nm	160 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 304**	**0 601 9A1 303**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX

Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

	GDS 18 V-LI Professional **Νέο!**	**GDS 18 V-LI** Professional **με μπαταρία Compact** **Νέο!**	**GDS 18 V-LI HT** Professional **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία			
Τάση μπαταρίας	18 V	18 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	180 Nm	180 Nm	650 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 16	M 6 - M 16	M 12 - M 20
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 1.900 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 S04**	**0 601 9A1 S03**	**0 601 9B1 301**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 1820 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας
Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας

	GDR 14,4 V-LI MF Professional **Νέο!**	**GDR 18 V-LI MF** Professional **Νέο!**
	robust*series*	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	150 Nm	160 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 750 / 2.800 min^{-1}	0 - 750 / 2.800 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 900**	**0 601 9A1 000**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας

	GWS 18 V-LI Professional
	robust*series*
Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	18 V
Ονομαστικές στροφές	10.000 min^{-1}
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	115 mm
Βάρος με μπαταρία	2,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 93A 302**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας
Δισκοπρίονο μπαταρίας

1

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας

GBH 18 V-LI
Professional
Νέο!

robust*series*

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	18 V
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1,7 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 18 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Βάρος με μπαταρία	2,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 904 302**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV Οδηγός βάθους Πρόσθετη χειρολαβή L-BOXX

Δισκοπρίονο μπαταρίας

GKS 18 V-LI
Professional

robust*series*

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	18 V
Βάθος κοπής (45°)	40 mm
Βάθος κοπής (90°)	51 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm
Βάρος με μπαταρία	4,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 66H 004**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV L-BOXX

1

Εργαλεία μπαταρίας - 14,4/18 V robust*series*
Σπαθόσεγα μπαταρίας
Ραδιόφωνα εργοταξίου μπαταρίας

Σπαθόσεγα μπαταρίας

GSA 18 V-LI
Professional

robust*series*

Τεχνικά στοιχεία	
Τάση μπαταρίας	18 V
Αριθμός παλινδρομήσεων (1η ταχύτητα / 2η ταχύτητα)	2.400 / 2.700 min^{-1}
Μήκος παλινδρόμησης	28 mm
Βάρος με μπαταρία	3,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 64J 005**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 3,0 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1860 CV 2 πριονόλαμες L-BOXX

Ραδιόφωνα εργοταξίου μπαταρίας

GML 20
Professional

robust*series*

GML 50
Professional

robust*series*

Τεχνικά στοιχεία		
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων AM	531 - 1.602 kHz	531 - 1.602 kHz
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
Τάση(εις) εισόδου, δίκτυο	230 V	230 V
Τάση(εις) εισόδου, μπαταρία	14,4 - 18 V	14,4 - 18 V
Λειτουργία φόρτισης 14,4 / 18 V	-	x
Κωδικός αριθμός	**0 601 429 700**	**0 601 429 600**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,5 V Καλώδιο Aux-In	Τηλεχειριστήριο 2 μπαταρίες 1,5 V Καλώδιο Aux-In

Εργαλεία μπαταρίας - 36 V *series*
Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

1

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας
GBH 36 V-LI Compact Professional

Εξαιρετικά ελαφρύ - Ισχυρό όσο ένα ηλεκτρικό εργαλείο

- Ισχυρό όσο ένα ηλεκτρικό εργαλείο: Μέχρι και 100 τρύπες (6 x 40 mm σε μπετόν) με μια φόρτιση της μπαταρίας, ιδανικό στον εσωτερικό χώρο
- Με μόνο 2,9 kg βάρος ιδανικό για εργασία πάνω από το κεφάλι
- Χαμηλές τιμές κραδασμών, 12 m/s², για ξεκούραστη εργασία χάρη στο σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control) Bosch

Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

Τεχνικά στοιχεία	GBH 36 VF-LI Professional	GBH 36 V-LI Professional	GBH 36 V-LI Compact Professional
Τάση μπαταρίας	36 V	36 V	36 V
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,8 J	2,8 J	1,8 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 26 mm	4 - 26 mm	4 - 18 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	13 mm	13 mm
Βάρος με μπαταρία	4,5 kg	4,3 kg	2,9 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 901 R0B**	**0 611 900 R0G**	**0 611 903 R02**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV Ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus Ταχυτσόκ	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 3640 CV

1

Εργαλεία μπαταρίας - 36 V *series*
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

	GSR 36 V-LI Professional	**GSR 36 V-LI** Professional **με μπαταρία Compact**
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	36 V	36 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	80 Nm	80 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 400 / 1.400 min^{-1}	0 - 400 / 1.400 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	50 mm	50 mm
Βάρος με μπαταρία	3 kg	2,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 912 106**	**0 601 912 104**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 3640 CV

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

	GSB 36 V-LI Professional	**GSB 36 V-LI** Professional **με μπαταρία Compact**
Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	36 V	36 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	78 Nm	78 Nm
Αριθμός κρούσεων, μέγ.	18.000 min^{-1}	18.000 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	16 mm	16 mm
Βάρος με μπαταρία	3,2 kg	2,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 913 106**	**0 601 913 104**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 3640 CV

Εργαλεία μπαταρίας - 36 V *series*
Δισκοπρίονα μπαταρίας
Σπαθόσεγες μπαταρίας

1

Δισκοπρίονα μπαταρίας

GKS 36 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
Professional
με μπαταρία Compact

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	36 V	36 V
Βάθος κοπής (45°)	38 mm	38 mm
Βάθος κοπής (90°)	54 mm	54 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm	20 mm
Βάρος με μπαταρία	4,8 kg	4,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 673 R02**	**0 601 673 R03**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV Πριονόλαμα	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 3640 CV Πριονόλαμα

Σπαθόσεγες μπαταρίας

GSA 36 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional
με μπαταρία Compact

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	36 V	36 V
Αριθμός παλινδρομήσεων (1η ταχύτητα / 2η ταχύτητα)	2.400 / 3.000 min^{-1}	2.400 / 3.000 min^{-1}
Μήκος παλινδρόμησης	28 mm	28 mm
Βάρος με μπαταρία	4,2 kg	3,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 645 R02**	**0 601 645 R03**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 3640 CV 2 πριονόλαμες	2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion Ταχυφορτιστής 45 λεπτών AL 3640 CV 2 πριονόλαμες

1 Εργαλεία μπαταρίας

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 12-2
Professional

GSR 14,4-2
Professional

GSR 18-2
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Τάση μπαταρίας	12 V	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	27 Nm	30 Nm	45 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 400 / 1.200 min^{-1}	0 - 400 / 1.400 min^{-1}	0 - 400 / 1.250 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	8 mm	8 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 918 J00**	**0 601 918 G00**	**0 601 918 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd Ταχυφορτιστής AL 1411 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd Ταχυφορτιστής AL 1411 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd Ταχυφορτιστής AL 2425 DV Κασετίνα εργαλείων

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSB 12-2
Professional
Νέο!

GSB 14,4-2
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Τάση μπαταρίας	12 V	14,4 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	30 Nm	36 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 450 / 1.250 min^{-1}	0 - 550 / 1.550 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	8 mm	10 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A7 500**	**0 601 9A7 400**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd Ταχυφορτιστής AL 1411 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 1,5 Ah NiCd Ταχυφορτιστής AL 1411 DV Κασετίνα εργαλείων

Εργαλεία μπαταρίας
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

1

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 12 V
Professional

GSR 14,4 V
Professional

Τεχνικά στοιχεία				
Τάση μπαταρίας	12 V		14,4 V	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	34 Nm		38 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτ./2η ταχύτ.)	0 - 400 / 1.400 min^{-1}		0 - 400 / 1.400 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm		8 mm	
Κωδικός αριθμός	**0 601 995 J05**	**0 601 995 J08**	**0 601 995 G05**	**0 601 995 G08**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,0 Ah NiCd Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 2425 DV	2 μπαταρίες 2,0 Ah NiCd Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 2425 DV	2 μπαταρίες 2,0 Ah NiCd Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 2425 DV	2 μπαταρίες 2,0 Ah NiCd Ταχυφορτιστής 60 λεπτών AL 2425 DV

1 Εργαλεία μπαταρίας

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας
Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

Παλμικά κατσαβίδια μπαταρίας

	GDR 12 V Professional	**GDR 14,4 V** Professional	**GDR 18 V** Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Τάση μπαταρίας	12 V	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	125 Nm	135 Nm	155 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 14	M 6 - M 16	M 6 - M 20
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	3.200 min^{-1}	3.200 min^{-1}	3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 909 555**	**0 601 909 455**	**0 601 909 300**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1450 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1450 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 2450 DV Κασετίνα εργαλείων

Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

	GDS 12 V Professional	**GDS 14,4 V** Professional	**GDS 18 V** Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Τάση μπαταρίας	12 V	14,4 V	18 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	175 Nm	200 Nm	220 Nm
Διάμετρος βιδών	M 6 - M 14	M 6 - M 16	M 6 - M 20
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	3.200 min^{-1}	3.200 min^{-1}	3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Κωδικός αριθμός	**0 601 909 K00**	**0 601 909 H00**	**0 601 909 F00**
Υλικά παράδοσης	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1450 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 1450 DV Κασετίνα εργαλείων	2 μπαταρίες 2,6 Ah NiMH Ταχυφορτιστής 30 λεπτών AL 2450 DV

Εργαλεία μπαταρίας

1

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια

Πολυπλευρικότητα
χωρίς υποχωρήσεις

Τα επαγγελματικά κρουστικά δράπανα και κατσαβίδια πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών σε ισχύ, πολυπλευρικότητα και ακρίβεια. Τόσο στο τρύπημα με κρούση, τρύπημα χωρίς κρούση, βίδωμα όσο και στην ανάδευση: Τα επαγγελματικά κρουστικά δράπανα με κινητήρα μεγάλης ισχύος δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Τα κατσαβίδια της Bosch είναι τα ειδικά εργαλεία για ακριβείς εργασίες σε κατασκευές γυψοσανίδας και τοιχοποιίας. Για όλες τις επαγγελματικές εργασίες τρυπήματος και βιδώματος η Bosch προσφέρει το σωστό δράπανο και το κατάλληλο κατσαβίδι.

ΝΕΟ! Η νέα φρέζα πλακιδίων Bosch GTR 30 CE Professional και το νέο τραπέζι πλακιδίων GTD 1 Professional είναι η ιδανική λύση για απλή και με ακρίβεια επεξεργασία των πλακιδίων.
Περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 62 - 63

Δοκιμασμένο από επαγγελματίες:
Το κρουστικό δράπανο GSB 19-2 REA Professional
«Η ενσωματωμένη αναρρόφηση της σκόνης είναι πραγματικά καταπληκτική, πλέον χωρίς σκόνη τρυπήματος. Πριν και ενώ το γραφείο ήταν σε λειτουργία, έπρεπε να ασχοληθούμε δύο άτομα για κάθε τρύπα. Ένα με το κρουστικό δράπανο, το άλλο με την ηλεκτρική σκούπα. Ευτυχώς τώρα είναι πλέον παρελθόν.»

Klaus Brücher, αρχιτεχνίτης ξυλουργός

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια

Κρουστικά δράπανα

Κρουστικά δράπανα

	GSB 13 RE Professional	**GSB 16 RE** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	600 W	750 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.800 min^{-1}	0 - 2.800 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	13 mm	16 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	15 mm	18 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	25 mm	30 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 217 100**	**0 601 14E 500**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτοόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή	Ταχυτοόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή

Κρουστικά δράπανα

	GSB 19-2 RE Professional **Νέο!**	**GSB 19-2 REA** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	850 W	900 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 1.000 / 3.000 min^{-1}	0 - 1.000 / 3.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	18 / 13 mm	18 / 13 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	20 / 15 mm	20 / 15 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 17B 500**	**0 601 17C 500**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτοόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή	Ταχυτοόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Κρουστικά δράπανα

2

Νέο!

Κρουστικό δράπανο
GSB 21-2 RE Professional

Το ισχυρότερο στην κατηγορία του - για τις σκληρότερες εργασίες

- Κινητήρας μεγάλης ισχύος Bosch (1.100 W) με μεγάλη ροπή στρέψης για τις πιο δύσκολες εργασίες με μεγάλες διαμέτρους (τρύπημα, εργασίες με ποτηροκορώνες και ποτηροπρίονα) καθώς βίδωμα και ανάδευση
- Στιβαρό μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μηχανικός σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας) αντιπεριστροφής για υψηλή εργασιακή ασφάλεια ακόμα και στις σκληρότερες εργασίες

Κρουστικά δράπανα

	GSB 21-2 RE Professional **Νέο!**	**GSB 21-2 RCT** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.100 W	1.300 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 900 / 3.000 min^{-1}	0 - 900 / 3.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 19C 500**	**0 601 19C 700**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτσόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή	Ταχυτσόκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια

Κρουστικό δράπανο

Νέο!

Κρουστικό δράπανο
GSB 162-2 RE Professional

Ισχυρό σε κάθε χρήση - ακόμα και σε ξηρό τρύπημα με διαμαντοτρύπανο

- Κινητήρας μεγάλης ισχύος Bosch (1.500 W) με μεγάλη δυνατότητα υπερφόρτωσης για τις σκληρότερες εργασίες
- Βελτιστοποιημένος αριθμός στροφών για γρήγορη πρόοδο της εργασίας στο τρύπημα χωρίς κρούση με διαμαντοκορώνες έως 162 mm
- Συμπλέκτης υπερφόρτωσης «Αντιπεριστροφής» για αυξημένη προστασία εργασίας

Κρουστικό δράπανο

GSB 162-2 RE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 750 / 2.550 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	82 / 68 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	162 / 68 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	50 / 30 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 18B 000**
Υλικά παράδοσης	Οδηγός βάθους Γραναζωτό τσοκ 16 mm Πρόσθετη χειρολαβή

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Δράπανο

2

Νέο!

Δράπανο
GBM 6 RE Professional

Το γρήγορο και ακριβές

- Πολύ υψηλός αριθμός στροφών (ονομαστικές στροφές: 4.000 στροφές/λεπτό) για μικρές διαμέτρους τρυπήματος
- Σταθεροποίηση του άξονα του δράπανου στο έδρανο για μεγάλη ακρίβεια
- Συμπαγής σχεδιασμός και μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό στο συνεχές τρύπημα

Δράπανο

GBM 6 RE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	350 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 4.000 min $^{-1}$
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	15 mm
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	6,5 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 472 600**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτσόκ 10 mm

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Δράπανα

Νέο!

Δράπανο
GBM 10 RE Professional

Το ισχυρό και συμπαγές

- Ισχυρός 600 W, ιδανικός για τρύπημα έως 10 mm τρυπήματος σε μέταλλο
- Σταθεροποίηση του άξονα του δράπανου στο έδρανο για μεγάλη ακρίβεια
- Συμπαγής σχεδιασμός και μικρό βάρος για ιδανικό χειρισμό σε τρυπήματα μεσαίας δυσκολίας

Δράπανα

	GBM 10 RE Professional **Νέο!**	**GBM 10-2 RE** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	600 W	500 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 2.600 min^{-1}	0 - 1.150 / 2.100 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	1.676 min^{-1}	800 / 1.500 min^{-1}
Κωδικός αριθμός	**0 601 473 600**	**0 601 168 560**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτσόκ 10 mm	Ταχυτσόκ 10 mm

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Δράπανα

2

Δράπανα

	GBM 13-2 RE Professional	GBM 13 Professional	GBM 13 HRE Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	550 W	900 W	550 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 1.000 / 1.900 min $^{-1}$	950 min $^{-1}$	0 - 550 min $^{-1}$
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	32 / 20 mm	32 mm	40 mm
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	20 / 12 mm	20 mm	20 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 / 8 mm	13 mm	13 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 169 560**	**0 601 119 103**	**0 601 049 603**
Υλικά παράδοσης	Ταχυτσόκ 13 mm	Γραναζωτό τσοκ 13 mm Πρόσθετη χειρολαβή	Γραναζωτό τσοκ 13 mm

Δράπανα

	GBM 16-2 RE Professional	GBM 23-2 E Professional	GBM 32-4 Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	1.050 W	1.150 W	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	540 / 1.260 min $^{-1}$	410 / 930 min $^{-1}$	210 / 330 / 470 / 740 min $^{-1}$
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 20 mm	50 / 35 mm	70 mm
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	20 / 13 mm	28 / 18 mm	50 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	16 / 8 mm	23 / 13 mm	32 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 120 503**	**0 601 121 603**	**0 601 130 203**
Υλικά παράδοσης	Γραναζωτό τσοκ 16 mm Πρόσθετη χειρολαβή	Σφήνα εξώθησης Πρόσθετη χειρολαβή	Σφήνα εξώθησης Πρόσθετη χειρολαβή

2

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Μαγνητική βάση δραπάνου
Γωνιοδράπανο

Μαγνητική βάση δραπάνου

GMB 32
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Μαγνητική δύναμη συγκράτησης	25 kN
Διάμετρος φλάντζας σύσφιγξης	65 mm
Ωφέλιμο μήκος, άξονας Z	223 mm
Διάμετρος ελικοειδούς τρυπανιού	32 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 193 003**
Υλικά παράδοσης	-

Γωνιοδράπανο

GWB 10 RE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	400 W
Ονομαστικές στροφές	1.100 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	22 mm
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	10 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 132 703**
Υλικά παράδοσης	Γραναζωτό τσοκ 10 mm (ενσωματωμένο)

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Αναδευτήρες

2

Αναδευτήρας

GRW 9
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	400 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ.	60,0 Nm
Κωδικός αριθμός	**0 601 968 003**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή Προστατευτικό από πιτσίλισμα Προσαρμογέας 55 mm

Αναδευτήρας

GRW 11 E
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Ονομαστικές στροφές	280 / 640 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ.	105,0 / 50,0 Nm
Κωδικός αριθμός	**0 601 940 703**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή Αναδευτήρας 140 mm διαμ. και 445 mm μήκος Προσαρμογέας 215 mm

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Κατσαβίδια με οδηγό βάθους

Κατσαβίδι με οδηγό βάθους
GSR 6-45 TE Professional

Το γρήγορο και εύχρηστο επαγγελματικό κατσαβίδι για γυψοσανίδες

- Γρήγορη πρόοδος της εργασίας κατά τη στερέωση γυψοχαρτοσανίδων και μαλακού ξύλου χάρη στον ιδανικό συντονισμό του αριθμού στροφών και της ροπής στρέψης του κινητήρα μεγάλης ισχύος 701 W
- Ακριβές βίδωμα σε σειρά σε όμοιο βάθος, χάρη στον εύχρηστο, με το ένα χέρι, οδηγό βάθους και στον ακριβή συμπλέκτη απενεργοποίησης
- Συμπαγής κατασκευή, άνετη λαβή και πλατύς διακόπτης επιτάχυνσης καθιστούν δυνατή μια περισσότερο ξεκούραστη εργασία σε όλες τις θέσεις

Κατσαβίδια με οδηγό βάθους

	GSR 6-45 TE Professional	**GSR 6-25 TE** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	701 W	701 W
Ονομαστικές στροφές	0 - 4.500 min^{-1}	0 - 2.500 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	12 Nm	20 Nm
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm	6,0 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 440 300**	**0 601 441 300**
Υλικά παράδοσης	Κλιπ ζώνης Μαγνητικό στήριγμα γενικής χρήσης	Κλιπ ζώνης Μαγνητικό στήριγμα γενικής χρήσης Οδηγός βάθους για βίδες εξάγωνης κεφαλής

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Μπουλονόκλειδα

2

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 E
Professional

GDS 24
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	500 W	800 W
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	250 Nm	600 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	160 Nm	300 Nm
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"	Εξωτερικό καρέ 3/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 436 803**	**0 601 434 103**
Υλικά παράδοσης	-	Άγκιστρο ανάρτησης Πρόσθετη χειρολαβή

Μπουλονόκλειδο

GDS 30
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	920 W
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	1.000 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	500 Nm
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1"
Κωδικός αριθμός	**0 601 435 103**
Υλικά παράδοσης	Άγκιστρο ανάρτησης Πρόσθετη χειρολαβή

2 Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια

Φρέζα πλακιδίων

Νέο!

Φρέζα πλακιδίων
GTR 30 CE Professional

Ο γρηγορότερος τρόπος **τρυπήματος των πλακιδίων**

- 30.000 στροφές/λεπτό για τέλειο τρύπημα και φρεζάρισμα και στα σκληρότερα πλακίδια
- Καθαρή εργασία χάρη στο ξηρό τρύπημα και στην ενσωματωμένη αναρρόφηση της σκόνης
- Γρήγορη εργασία με συγκολλημένες σε κενό διαμαντοκορώνες

Φρέζα πλακιδίων

GTR 30 CE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστικές στροφές	15.000 - 30.000 min^{-1}
Ονομαστική ισχύς	701 W
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρας 4 mm / 6,3 mm
Βάρος	1,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 60C 000**
Υλικά παράδοσης	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Διαμαντόφρεζα Διαμαντοκορώνες L-BOXX

Κρουστικά δράπανα, δράπανα, κατσαβίδια
Τραπέζι πλακιδίων

2

Νέο!

Τραπέζι πλακιδίων
GTD 1 Professional

Η έξυπνη λύση για τη στερέωση των πλακιδίων

- Μόνο 1 κλικ για την ασφαλή στερέωση των πλακιδίων όλων των μεγεθών
- Για κάθε είδος επεξεργασίας πλακιδίων
- Απλή μεταφορά χάρη στο μικρό βάρος

Τραπέζι πλακιδίων

GTD 1
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Μήκος τραπεζιού πλακιδίων	531 mm
Ύψος τραπεζιού πλακιδίων	85 mm
Βάρος με/χωρίς εξαρτήματα	3,5 / 4,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 60C Z00**
Υλικά παράδοσης	Αντιγραφικά Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Σφιγκτήρας στερέωσης Οδηγοί ακμών

3 Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα



Μεγάλη δύναμη **για τις σκληρότερες εργασίες**

Τα επαγγελματικά σκαπτικά πιστολέτα Bosch καθώς και τα περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα SDS-max και SDS-plus κατασκευάστηκαν ειδικά για εξαιρετικά δύσκολες χρήσεις. Εδώ και δεκαετίες θέτουν μέτρα σύγκρισης στην ισχύ και είναι εξαιρετικά στιβαρά. Χάρη στο σύστημα Vibration Control (έλεγχος κραδασμών) της Bosch επιτρέπουν μια πιο άνετη και μεγαλύτερης διάρκειας εργασία. Για σας ως επαγγελματίας αυτό σημαίνει: Περισσότερη προστασία του χρήστη και περισσότερη οικονομία ακόμα και στις σκληρότερες εργασίες.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα μετριέται και θα δημοσιεύεται η ενέργεια ξεχωριστής κρούσης σύμφωνα με το νέο EPTA-Procedure 05/2009. Τα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια ξεχωριστής κρούσης μπορούν ενδεχομένως να αποκλίνουν από τα στοιχεία.

Δοκιμασμένο από επαγγελματίες:
Το περιστροφικό πιστολέτο GBH 5-40 DCE Professional

«Τα άγκιστρα βράχου εισχωρούν βαθιά και στη σκληρότερη πέτρα. Για το σκοπό αυτό το νέο GBH 5-40 DCE Professional είναι ιδανικό. Διαθέτει ισχύ χωρίς τέλος και πολύ καλή απόσβεση.»

Martin Quendler, εργάτης ορυχείων

3

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Πιστολέτο αναρρόφησης με SDS-plus
Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

Πιστολέτο αναρρόφησης με SDS-plus

GBH 2-23 REA
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	710 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,3 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 23 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	18,0 m/s²
Βάρος χωρίς/με μονάδα αναρρόφησης	2,9 / 3,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 250 500**
Υλικά παράδοσης	Μονάδα αναρρόφησης Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

GBH 2-23 RE
Professional

GBH 2-20 D
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	650 W	650 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,2 J	1,7 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 23 mm	4 - 20 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	18,0 m/s²	14,0 / 12,0 m/s²
Βάρος	2,3 kg	2,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 250 400**	**0 611 25A 400**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων	Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

3

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

GBH 2-28 DV
Professional
Νέο!

GBH 2-28 DFV
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία				
Ονομαστική ισχύς	850 W		850 W	
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	3,2 J		3,2 J	
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 28 mm		4 - 28 mm	
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	11,0 / 11,0 m/s²		11,0 / 11,0 m/s²	
Βάρος	2,9 kg		3,1 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 611 267 100**	**0 611 267 101**	**0 611 267 200**	**0 611 267 201**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων	Πρόσθετη χειρολαβή L-BOXX	Πρόσθετη χειρολαβή Ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus Ταχυτσόκ Κασετίνα εργαλείων	Πρόσθετη χειρολαβή Ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus Ταχυτσόκ L-BOXX

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	800 W	800 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	3,1 J	3,1 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 - 28 mm	4 - 28 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	13,0 / 12,0 m/s²	12,0 / 11,0 m/s²
Βάρος	3,5 kg	3,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 23A 000**	**0 611 24A 000**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων	Ταχυτσόκ Ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

3

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus

Περιστροφικό πιστολέτο
GBH 4-32 DFR Professional

Το γρήγορο πολύπλευρο πιστολέτο στην κατηγορία των 4 κιλών

- Πολύπλευρη χρήση για εργασίες καλεμίσματος και τρυπήματος καθώς και για εργασίες με ποτηροκορώνα
- Τρυπά μέχρι και 30 % γρηγορότερα (Ø 25 mm) από τα άλλα εργαλεία στην κατηγορία του
- Χαμηλές τιμές κραδασμών μόνο 10 m/s² για ξεκούραστη εργασία χάρη στο σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control) της Bosch

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus

GBH 4-32 DFR
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	4,2 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	6 - 32 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	10,0 / 9,0 m/s²
Βάρος	4,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 332 100**
Υλικά παράδοσης	Ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max

3

Περιστροφικό πιστολέτο
GBH 5-40 DCE Professional

Το γρηγορότερο πολύπλευρο εργαλείο
με σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control)

- Η γρηγορότερη ταχύτητα τρυπήματος στην κατηγορία του χάρη στον κινητήρα των 1.150 W και στον ισχυρό κρουστικό μηχανισμό
- SDS-max comfort για απλή και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
- Το σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control) φροντίζει για μια ευχάριστη εργασία ακόμα και σε περίπτωση χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	8,8 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	12 - 40 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	10,0 / 8,0 m/s²
Βάρος	6,8 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 264 000**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή

3

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-max
Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-plus

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-max

GBH 7-46 DE
Professional

GBH 11 DE
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.350 W	1.500 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	9,3 J	14,2 J
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	12 - 45 mm	12 - 52 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	21,0 / 18,0 m/s²	21,0 / 16,0 m/s²
Βάρος	8,2 kg	11,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 263 703**	**0 611 245 703**
Υλικά παράδοσης	Πρόσθετη χειρολαβή	Πρόσθετη χειρολαβή

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-plus

GSH 3 E
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,6 J
Τιμή κραδασμών (καλέμισμα)	16,0 m/s²
Βάρος	3,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 320 703**
Υλικά παράδοσης	Καλέμι πλακιδίων Βελόνι Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-max

3

Σκαπτικό πιστολέτο
GSH 5 CE Professional

Αξεπέραστα ισχυρό **με μέχρι 40 % λιγότερους κραδασμούς**

- 8,3 Joule κρουστική ισχύς για την υψηλότερη απόδοση αφαίρεσης υλικού στην κατηγορία του
- Το σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control) φροντίζει για μια ευχάριστη εργασία ακόμα και σε περίπτωση χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και σε σκληρότατη χρήση χάρη στο στιβαρό μεταλλικό περίβλημα

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-max

GSH 5 CE
Professional

GSH 11 E
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.150 W	1.500 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	8,3 J	16,8 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.300 - 2.900 min^{-1}	900 - 1.890 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (καλέμισμα)	8,0 m/s^2	16,0 m/s^2
Βάρος	6,2 kg	10,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 321 000**	**0 611 316 703**
Υλικά παράδοσης	Βελόνι (400 mm) Πρόσθετη χειρολαβή	Πλατυκάλεμο (25 x 400 mm) Πρόσθετη χειρολαβή

3 Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Πιστολέτα κατεδαφίσεων

Πιστολέτο κατεδαφίσεων
GSH 16-28 Professional

40 % περισσότερη αφαίρεση υλικού στην κατηγορία των 16 κιλών

- Υψηλότατη απόδοση αφαίρεσης υλικού χάρη στα 41 J κρουστική ισχύ και στην ισχύ των 1.750 του κινητήρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή και στη χρήση υψηλής ποιότητας υλικών
- Vibration Control (σύστημα ελέγχου κραδασμών) για μέχρι και 60 % λιγότερους επιβλαβείς για την υγεία κραδασμούς - και έτσι μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας καθώς και υψηλότερη άνεση χειρισμού

Πιστολέτα κατεδαφίσεων

GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.750 W	1.750 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	41 J	41 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 28 mm	Εσωτερικό εξάγωνο 30 mm
Τιμή κραδασμών (καλέμισμα)	10,0 m/s^2	10,0 m/s^2
Βάρος	17,9 kg	16,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 355 000**	**0 611 335 100**
Υλικά παράδοσης	Βελόνι (400 mm) Λαβή μεταφοράς Τρόλεϊ	Βελόνι (400 mm) Λαβή μεταφοράς Τρόλεϊ

Περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα
Πιστολέτο κατεδαφίσεων

3

Πιστολέτο κατεδαφίσεων

GSH 27 VC
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	69 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 28 mm
Τιμή κραδασμών (καλέμισμα)	8,0 m/s^2
Βάρος	29,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 611 30A 000**
Υλικά παράδοσης	-

4 Διαμαντοτεχνική

Διαμαντοτεχνική και τροχοί κοπής Bosch:
Η δύναμη συναντά το σύστημα

Τα συστήματα διαμαντοτρυπήματος Bosch συνδυάζουν τη μεγάλη ισχύ με τη μεγάλη άνεση εργασίας. Για σας αυτό σημαίνει: Αποτελεσματικό ξηρό και υγρό τρύπημα - ακόμα και στα σκληρότερα πετρώματα και σε μπετόν. Η στιβαρή τεχνική φροντίζει εδώ για μια εργασία χωρίς κραδασμούς και ελάχιστη σκόνη. Η μεγάλη συλλογή εξαρτημάτων για υγρές και ξηρές εργασίες έχει εύκολο χειρισμό και καθιστά δυνατή μια ακριβή εργασία ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Οι φρέζες αυλακώσεων τοίχου και ο τροχός κοπής πείθουν με το μικρό βάρος τους και την απλή συναρμολόγησή τους - για ακρίβεια ακόμα και σε απαιτητικές περιπτώσεις.

Δυνατά και χωρίς κραδασμούς το διαμαντοδράπανο GDB 2500 WE Professional τρυπά το οπλισμένο μπετόν.

Με τη βάση δράπανου S 500 A Professional το διαμαντοδράπανο προσαρμόζεται τέλεια στον τοίχο.

4 Διαμαντοτεχνική
Διαμαντοδράπανο

Διαμαντοδράπανο
GDB 2500 WE Professional

Το ισχυρότερο
στην κατηγορία του

- Ισχυρός κινητήρας 2.500 W με δυνατότητα υπερφόρτωσης και κύκλωμα περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης για ακριβές τρύπημα χωρίς κραδασμούς σε μπετόν με σιδηρό οπλισμό
- Στιβαρό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για μεγάλη μετάδοση ισχύος και ιδανική ταχύτητα περιστροφής
- Μπορεί να σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση εργαλείου σε βάση δράπανου και να στερεωθεί με βύσματα στον τοίχο

Διαμαντοδράπανο

GDB 1600 WE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Βάρος	5,9 kg
Ονομαστικές στροφές	980 / 2.400 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	R 1/2", 1 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 189 603**
Υλικά παράδοσης	Κεφαλή ξεπλύματος Πρόσθετη χειρολαβή

Διαμαντοτεχνική
Διαμαντοδράπανα

4

Διαμαντοδράπανο

GDB 1600 DE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Βάρος	5,5 kg
Ονομαστικές στροφές	980 / 2.400 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	R 1/2", 1 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 188 603**
Υλικά παράδοσης	Κεφαλή αναρρόφησης Πρόσθετη χειρολαβή

Διαμαντοδράπανο

GDB 2500 WE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	2.500 W
Βάρος	11,8 kg
Ονομαστικές στροφές	410 / 900 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	R 1/2", 1 1/4"
Κωδικός αριθμός	**0 601 18P 703**
Υλικά παράδοσης	-

4 Διαμαντοτεχνική
Βάση δράπανου
Λειαντήρας μπετόν

Βάση δράπανου

S 500 A
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Μήκος κολόνας	1.000 mm
Διαδρομή τρυπήματος	500 mm
Βάρος	12,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 190 025**
Υλικά παράδοσης	Ρόδες μεταφοράς

Λειαντήρας μπετόν

GBR 14 CA
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}
Ποτηροειδής δίσκος, διάμετρος	125 mm
Βάρος	2,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 773 761**
Υλικά παράδοσης	Εξαρτήματα 9 τεμαχίων, μεταξύ άλλων Ποτηροειδής διαμαντόδισκος διάμ. 125 mm (γκρι) Στεφάνη βούρτσας (3 τεμάχια)

Διαμαντοτεχνική
Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

4

Φρέζες αυλακώσεων τοίχου

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	900 W	1.400 W
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλάκωσης	0 - 20 mm	0 - 35 mm
Πλάτος αυλάκωσης	3 - 23 mm	3 - 39 mm
Διάμετρος δίσκου	115 mm	150 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 612 603**	**0 601 621 703**
Υλικά παράδοσης	Εξαρτήματα 10 τεμαχίων 5 ροδέλες απόστασης 4 mm Εργαλείο σπασίματος υλικού	Εξαρτήματα 13 τεμαχίων 3 ροδέλες απόστασης 4 mm 4 ροδέλες απόστασης 6 mm

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου

	GNF 65 A Professional
Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλάκωσης	20 - 65 mm
Πλάτος αυλάκωσης	3 - 40 mm
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 368 703**
Υλικά παράδοσης	Εξαρτήματα 14 τεμαχίων 3 ροδέλες απόστασης 4 mm 4 ροδέλες απόστασης 6 mm

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Η συνταγή της επιτυχίας: **Περισσότερη δύναμη, λιγότερο βάρος**

Οι μεγάλοι και οι μικροί γωνιακοί λειαντήρες της Bosch χαρακτηρίζονται από ισχυρούς κινητήρες, καλό χειρισμό και μικρό βάρος. Και αυτό σε κάθε κατηγορία ισχύος.

Εσείς ως επαγγελματίας έχετε ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα. Με το Vibration Control (σύστημα ελέγχου των κραδασμών) της Bosch μειώνονται οι κραδασμοί σημαντικά. Με την αντικραδασμική κύρια και πρόσθετη χειρολαβή μειώνονται μέχρι και 50 % σε σύγκριση με άλλους γωνιακούς λειαντήρες της ίδιας κατηγορίας. Για μεγαλύτερη και πιο άνετη εργασία.

Δοκιμασμένος από επαγγελματίες:
Ο γωνιακός λειαντήρας GWS 24 LVI Professional

«Ακόμα και σε πολύωρη χρήση ο λειαντήρας GWS 24 LVI Professional της Bosch δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επιπλέον η ισχύς του λειαντήρα είναι εξαιρετική - έτσι οι ραφές συγκόλλησης μπορούν να καθαριστούν πολύ γρήγορα.»

Jerry Janssens, τεχνίτης μετάλλου στην κατασκευή κοντέινερ

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακοί λειαντήρες

Νέο!

Γωνιακοί λειαντήρες
GWS 7-115 / 7-115 E / 7-125 Professional

Η μικρότερη περίμετρος λαβής με ισχύ 720 Watt

- Η μικρότερη περίμετρος λαβής (176 mm) σε σύγκριση με τους άλλους γωνιακούς λειαντήρες στην κατηγορία της ισχύος του για μια ιδιαίτερα άνετη εργασία
- Ισχυρός κινητήρας 720 W με βάρος μόνο 1,9 kg για συνεχείς εργασίες
- Λεπτή κεφαλή μειωτήρα για άνετες εργασίες ακόμα και σε στενά σημεία

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 7-115 Professional **Νέο!**		**GWS 7-115 E** Professional **Νέο!**	**GWS 7-125** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία				
Ονομαστική ισχύς	720 W		720 W	720 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}		2.800 - 11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm		115 mm	125 mm
Βάρος	1,9 kg		1,9 kg	1,9 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 388 101**	**0 601 388 103**	**0 601 388 201**	**0 601 388 102**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας Πρόσθετη χειρολαβή	Προφυλακτήρας Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων	Προφυλακτήρας Πρόσθετη χειρολαβή	Προφυλακτήρας Πρόσθετη χειρολαβή

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

5

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 8-115 Professional		GWS 8-115 Z Professional	GWS 8-125 Professional
Τεχνικά στοιχεία				
Ονομαστική ισχύς	800 W		800 W	800 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}		11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm		115 mm	125 mm
Βάρος	1,9 kg		1,9 kg	1,9 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 820 200**	**0 601 820 300**	**δε διατίθεται**	**δε διατίθεται**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control Κασετίνα εργαλείων	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 10-125 Professional	GWS 10-125 Z Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.000 W	1.000 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Βάρος	2,1 kg	2,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 821 200**	**δε διατίθεται**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακοί λειαντήρες	GWS 11-125 CI Professional	GWS 11-125 CIE Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.100 W	1.100 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min $^{-1}$	2.800 - 11.000 min $^{-1}$
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Βάρος	2,0 kg	2,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 822 200**	**0 601 823 200**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control

Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακοί λειαντήρες	GWS 14-125 CI Professional	GWS 14-125 CIE Professional	GWS 14-125 CIT Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min $^{-1}$	2.800 - 11.000 min $^{-1}$	2.800 - 9.300 min $^{-1}$
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm
Βάρος	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 824 200**	**0 601 825 200**	**0 601 829 A00**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

5

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 14-150 CI Professional	**GWS 14-125 Inox** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.400 W	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	9.300 min^{-1}	2.200 - 7.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	150 mm	125 mm
Βάρος	2,3 kg	2,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 826 200**	**0 601 829 J00**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Γαντζόκλειδο Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 15-125 CIH Professional	**GWS 15-125 CIEH** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.500 W	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}	2.800 - 11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	125 mm
Βάρος	2,3 kg	2,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 202**	**0 601 830 302**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 15-125 CITH Professional	GWS 15-150 CIH Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.500 W	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 - 9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm	150 mm
Βάρος	2,3 kg	2,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 403**	**0 601 830 503**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control Κασετίνα εργαλείων	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control Κασετίνα εργαλείων

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 22-180 JH Professional	GWS 22-230 JH Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.200 W	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	5,0 kg	5,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 881 M03**	**0 601 882 M03**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

5

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 22-180 LVI Professional	**GWS 22-230 LVI** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.200 W	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	5,3 kg	5,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο

Γωνιακοί λειαντήρες

	GWS 24-180 JH Professional	**GWS 24-230 JH** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.400 W	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	5,9 kg	6,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 853 M00**	**0 601 854 M00**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control Γαντζόκλειδο	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control Γαντζόκλειδο

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 LVI + SDS Professional

Ο ισχυρός
με το μικρό βάρος

- Ισχυρός κινητήρας Champion 2.400 W και περιστρεφόμενη κλειστή χειρολαβή
- Το μικρότερο βάρος στην κατηγορία του
- Χάρη στο Vibration Control (σύστημα ελέγχου των κραδασμών) στην κύρια και στην πρόσθετη χειρολαβή μειωμένοι κραδασμοί μέχρι και 50 %, για ξεκούραστη εργασία (EN 60745)

Γωνιακοί λειαντήρες

Τεχνικά στοιχεία	**GWS 24-180 LVI + SDS** Professional	**GWS 24-230 LVI + SDS** Professional
Ονομαστική ισχύς	2.400 W	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	5,4 kg	5,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 892 F04**	**0 601 893 F04**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

5

Γωνιακοί λειαντήρες

GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.600 W	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	5,9 kg	6,0 kg
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**	**δε διατίθεται**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Πρόσθετη χειρολαβή Γαντζόκλειδο	Προφυλακτήρας Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο

Γωνιακοί λειαντήρες

GWS 26-180 JBV + SDS
Professional
Νέο!

GWS 26-230 JBV + SDS
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.600 W	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm	230 mm
Βάρος	6,2 kg	6,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 855 U00**	**0 601 856 U00**
Υλικά παράδοσης	Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Γαντζόκλειδο Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS Φλάντζα υποδοχής	Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Φλάντζα υποδοχής Γαντζόκλειδο

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακοί λειαντήρες
Στιλβωτής

Γωνιακοί λειαντήρες

GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	2.400 W		2.400 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}		5.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm		300 mm
Βάρος	6,6 kg		10,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 864 U04**	**0 601 864 Z04**	**0 601 364 800**
Υλικά παράδοσης	Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Πρόσθετη χειρολαβή	Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS Προφυλακτήρας με ταχυρύθμιση Παξιμάδι σύσφιγξης Φλάντζα υποδοχής Πρόσθετη χειρολαβή	Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS Προφυλακτήρας Φλάντζα υποδοχής

Στιλβωτής

GPO 14 CE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	750 - 3.000 min^{-1}
Καμπάνα λείανσης, διάμετρος	180 mm
Βάρος	2,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 389 000**
Υλικά παράδοσης	1 κλειστή λαβή Πρόσθετη χειρολαβή

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ευθείς λειαντήρες

5

Νέο!

Ευθείς λειαντήρες
GGS 28 C / 28 CE Professional

Ο εύχρηστος για εργασίες λείανσης γενικής χρήσης

- Συμπαγής, εργονομική μορφή για πολύπλευρες εργασίες λείανσης
- Ισχυρός κινητήρας 600/650 W με ομαλό ξεκίνημα για μεγάλη πρόοδο της εργασίας
- KickBack Stop: Όταν αναγνωρίσει ένα μπλοκάρισμα, απενεργοποιεί αμέσως το εργαλείο

Ευθείς λειαντήρες

GGS 28 C
Professional
Νέο!

GGS 28 CE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	600 W	650 W
Ονομαστικές στροφές	28.000 min^{-1}	10.000 - 28.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρας έως 8 mm	Σφιγκτήρας έως 8 mm
Βάρος	1,4 kg	1,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 220 000**	**0 601 220 100**
Υλικά παράδοσης	2 γερμανικά κλειδιά SW 19	2 γερμανικά κλειδιά SW 19

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ευθείς λειαντήρες

Ευθείς λειαντήρες

	GGS 28 LC Professional **Νέο!**	**GGS 28 LCE** Professional **Νέο!**
	KICK BACK STOP	KICK BACK STOP
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	650 W	650 W
Ονομαστικές στροφές	28.000 min^{-1}	10.000 - 28.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρας έως 8 mm	Σφιγκτήρας έως 8 mm
Βάρος	1,6 kg	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 221 000**	**0 601 221 100**
Υλικά παράδοσης	1 γερμανικό κλειδί SW 19 1 γερμανικό κλειδί SW 13	1 γερμανικό κλειδί SW 19 1 γερμανικό κλειδί SW 13

Ευθείς λειαντήρες

	GGS 8 CE Professional **Νέο!**	**GGS 6 S** Professional	**GGS 16** Professional
		SDS	
Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	750 W	1.150 W	900 W
Ονομαστικές στροφές	2.500 - 8.000 min^{-1}	6.800 min^{-1}	16.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρας έως 8 mm	Ø 20 mm / άξονας M 14	Σφιγκτήρες έως 10 mm διάμετρο
Βάρος	1,7 kg	3,9 kg	3,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 222 100**	**0 601 214 103**	**0 601 209 103**
Υλικά παράδοσης	1 γερμανικό κλειδί SW 13 1 γερμανικό κλειδί SW 19	Εξαρτήματα 7 τεμαχίων Κλειδί τύπου Άλλεν Φλάντζα σύσφιγξης 65 mm διάμετρο	Γερμανικό κλειδί SW 22 Γερμανικό κλειδί SW 14 Σφιγκτήρας 8 mm

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Δίδυμοι τροχοί

5

Δίδυμοι τροχοί

	GSM 175 Professional	GSM 200 Professional	GSM 200 D Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	500 W	700 W	550 W
Διάμετρος δίσκου λείανσης	175 mm	200 mm	200 mm
Πλάτος δίσκου λείανσης	25 mm	25 mm	25 mm
Οπή δίσκου λείανσης	32 mm	32 mm	32 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 277 003**	**0 601 277 103**	**0 601 277 203**
Υλικά παράδοσης	Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 36 Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 60	Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 36 Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 60	Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 36 Δίσκος λείανσης κανονική κόκκωση, κόκκος 60

5 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ψαλίδια

Ψαλίδια

GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	500 W	500 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	5.000 min^{-1}	2.400 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	3.500 min^{-1}	1.500 min^{-1}
Ικανότητα κοπής, χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	1,6 mm	2,8 mm
Βάρος	1,8 kg	2,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 500 403**	**0 601 506 103**
Υλικά παράδοσης	Μαχαίρια Εξάγωνο κλειδί SW 3	Εξαρτήματα 4 τεμαχίων. Μαχαίρια Καλίμπρα ρύθμισης

Ψαλίδι

GSZ 160
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	500 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	5.600 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	3.600 min^{-1}
Ικανότητα κοπής, χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	1,6 mm
Βάρος	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 521 003**
Υλικά παράδοσης	Μαχαίρια Εξάγωνο κλειδί SW 2,5 Ζεύγος λαμών κοπής

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ζουμπάδες

5

Ζουμπάς

GNA 16 (SDS)
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	350 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	2.200 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	1.600 min^{-1}
Ικανότητα κοπής, χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	1,6 mm
Βάρος	1,7 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 529 203**
Υλικά παράδοσης	Έμβολα Φωλιά

Ζουμπάδες

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	500 W	620 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	2.400 min^{-1}	1.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	1.500 min^{-1}	670 min^{-1}
Ικανότητα κοπής, χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	2,0 mm	3,5 mm
Βάρος	2,0 kg	3,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 530 103**	**0 601 533 103**
Υλικά παράδοσης	Εξάγωνο κλειδί Φωλιά Έμβολο	Εξαρτήματα 5 τεμαχίων Βραχίονας στήριξης Εξάγωνο κλειδί

6 Επεξεργασία ξύλου

Τέλειες επιφάνειες **στο φρεζάρισμα, στο πλάνισμα και στη λείανση**

Η επεξεργασία των εξωτερικών επιφανειών δεν επιτρέπει καμία ανοχή: Οι επαγγελματίες θέλουν καθαρές ακμές στο φρεζάρισμα. Αφαίρεση του υλικού με ακρίβεια χιλιοστού στο πλάνισμα. Τέλειες εξωτερικές επιφάνειες στη λείανση. Η Bosch για κάθε εργασία έχει το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο. Έτσι πετυχαίνετε άριστα αποτέλεσμα χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό σημαίνει ισχύς και ακρίβεια - τέλεια συνδυασμένα.

Δοκιμασμένη από επαγγελματίες:
Η φρέζα πολλαπλής λειτουργίας GMF 1600 CE Professional

«Η φρέζα GMF 1600 CE Professional συνδυάζει τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της φρέζας αντιγραφής και της βυθιζόμενης φρέζας σε ένα και μόνο εργαλείο. Με τον ισχυρό κινητήρα και τις καινοτομικές ιδιότητες αυτή η φρέζα θέτει νέα μέτρα σύγκρισης.»

Alan Holtham, ξυλουργός

6 Επεξεργασία ξύλου
Έκκεντρο τριβείο

Έκκεντρο τριβείο
GEX 150 Turbo Professional

Τρία εργαλεία σε ένα

- Με ένα κλικ: Αλλαγή από λεπτό φινίρισμα σε χοντρό τρίψιμο ή γυάλισμα
- 5 φορές περισσότερη αφαίρεση υλικού στη λειτουργία Turbo (χοντρό τρίψιμο): Με την οικονομία χρόνου επιτυγχάνεται η απόσβεση του κόστους αγοράς μετά από λίγες ώρες εργασίας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην άριστη στεγανοποίηση των εδράνων, στην προστασία έναντι υπερφόρτωσης και στο στιβαρό διακόπτη Turbo

Έκκεντρο τριβείο

GEX 125-1 AE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	250 W
Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,5 mm
Ονομαστικές στροφές	7.500 - 12.000 min^{-1}
Κωδικός αριθμός	**0 601 387 501**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου Γυαλόχαρτο (K 80) Κασετίνα εργαλείων

Επεξεργασία ξύλου
Έκκεντρα τριβεία

6

Έκκεντρο τριβείο

GEX 125 AC
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	340 W
Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	5 mm
Ονομαστικές στροφές	4.500 - 12.000 min^{-1}
Κωδικός αριθμός	**0 601 372 480**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου Πρόσθετη χειρολαβή Γυαλόχαρτο (K 120)

Έκκεντρα τριβεία

GEX 150 AC
Professional

GEX 150 Turbo
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	340 W	600 W
Διαμ. δίσκου λείανσης	150 mm	150 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	4 mm	4,5 mm
Ονομαστικές στροφές	4.500 - 12.000 min^{-1}	3.100 - 6.650 min^{-1}
Κωδικός αριθμός	**0 601 372 680**	**0 601 250 760**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου Πρόσθετη χειρολαβή Γυαλόχαρτο (K 120)	Πρόσθετη χειρολαβή Γυαλόχαρτο (K 120)

6 Επεξεργασία ξύλου
Παλμικά τριβεία

Παλμικό τριβείο

GSS 140 A
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	180 W
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	113 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	105 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 297 086**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου Διατρητικό εργαλείο 2 γυαλόχαρτα

Παλμικά τριβεία

GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional

GSS 230 AE
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	190 W	190 W	300 W
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	92 mm	92 mm	92 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	182 mm	182 mm	182 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 070 400**	**0 601 070 700**	**0 601 292 680**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου 1 γυαλόχαρτο	Κιβώτιο μικροφίλτρου Διατρητικό εργαλείο 2 γυαλόχαρτα	Κιβώτιο μικροφίλτρου Γυαλόχαρτο (K 120) Κλειδί τύπου Άλλεν Πρόσθετη χειρολαβή

Επεξεργασία ξύλου
Παλμικό τριβείο
Τριβείο δέλτα

6

Παλμικό τριβείο

GSS 280 AE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	330 W
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	114 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	226 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 293 660**
Υλικά παράδοσης	Κιβώτιο μικροφίλτρου Γυαλόχαρτο Πρόσθετη χειρολαβή Κασετίνα εργαλείων

Τριβείο δέλτα

GDA 280 E
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	280 W
Διάσταση πλάκας λείανσης	92 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	13.000 - 19.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,0 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 294 703**
Υλικά παράδοσης	Πέλμα προέκτασης για λείανση περσίδων 15 στάνταρ φύλλα λείανσης 2 γλώσσες λείανσης (επίπεδη και οβάλ) 5 φύλλα λείανσης για γλώσσες λείανσης 1 τσόχα στίλβωσης Κασετίνα εργαλείων

6 Επεξεργασία ξύλου
Πολυεργαλείο Multi-Cutter

Νέο!

Πολυεργαλείο Multi-Cutter
GOP 250 CE Professional

Ένας κόσμος γεμάτος δυνατότητες -
Η μπλε λύση προβλημάτων

- Ισχυρός κινητήρας 250 W με Constant-Electronic (ηλεκτρονική σταθεροποίηση) για σταθερή πρόοδος της εργασίας σε κάθε χρήση
- Μικρή περίμετρος λαβής για άνετη εργασία στις εφαρμογές ακριβείας και στη συνεχή εργασία
- Το απλό και ακριβές ξεκίνημα χάρη στην παλμική κίνηση καθιστά δυνατή την ακριβή κοπή και εμποδίζει τη ζημιά στα υψηλής ποιότητας υλικά εργασίας

Πολυεργαλείο Multi-Cutter

GOP 250 CE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	250 W
Ονομαστικές στροφές	8.000 - 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1,4°
Βάρος	1,3 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 230 000**
Υλικά παράδοσης	Κλειδί τύπου Άλλεν Πλάκα λείανσης δέλτα AVI 93G Πριονόλαμα τομέα ACZ 85 EC Προσαρμογέας για εξαρτήματα ανταγωνιστών

Επεξεργασία ξύλου
Ταινιολειαντήρας
Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας / Κάθετη φρέζα

6

Ταινιολειαντήρας

GBS 75 AE Set
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	750 W
Επιφάνεια λείανσης, πλάτος	75 mm
Ταινία, μήκος	533 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 274 703**
Υλικά παράδοσης	1 υφασμάτινη ταινία λείανσης 1 σάκος σκόνης 1 πλάκα γραφίτη

Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας / Κάθετη φρέζα

GMF 1600 CE
Professional
Νέο!

GOF 1600 CE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία				
Ονομαστική ισχύς	1.600 W		1.600 W	
Ονομαστικές στροφές	10.000 - 25.000 min^{-1}		10.000 - 25.000 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	8,0 - 12,7 mm		8,0 - 12,7 mm	
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	76 mm		76 mm	
Κωδικός αριθμός	**0 601 624 002**	**0 601 624 022**	**0 601 624 000**	**0 601 624 020**
Υλικά παράδοσης	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Δακτύλιοι αντιγραφής 17 mm και 30 mm Σφιγκτήρες 8 mm και 12 mm L-BOXX	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Δακτύλιοι αντιγραφής 17 mm και 30 mm Σφιγκτήρες 8 mm και 12 mm	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Δακτύλιοι αντιγραφής 17 mm και 30 mm Σφιγκτήρες 8 mm και 12 mm L-BOXX	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Δακτύλιοι αντιγραφής 17 mm και 30 mm Σφιγκτήρες 8 mm και 12 mm

6 Επεξεργασία ξύλου
Κάθετες φρέζες
Φρέζα ακμών

Κάθετες φρέζες

Τεχνικά στοιχεία	GOF 900 CE Professional	GOF 2000 CE Professional
Ονομαστική ισχύς	900 W	2.000 W
Ονομαστικές στροφές	12.000 - 24.000 min^{-1}	8.000 - 21.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 - 8,0 mm	8 - 12,7 mm
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	50 mm	65 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 614 603**	**0 601 619 703**
Υλικά παράδοσης	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Σφιγκτήρας 8 mm Δακτύλιος αντιγραφής 17 mm	Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση Σφιγκτήρας 12 mm Δακτύλιος αντιγραφής 30 mm

Φρέζα ακμών

Τεχνικά στοιχεία	GKF 600 Professional
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	33.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 mm / 8 mm
Βάρος	1,5 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 60A 100**
Υλικά παράδοσης	Σφιγκτήρες 6 mm και 8 mm Οδηγός παραλλήλων Οδηγός Κασετίνα εργαλείων

Επεξεργασία ξύλου
Φρεζοκαβιλιέρα
Πλάνες

6

Φρεζοκαβιλιέρα

GFF 22 A
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	670 W
Βάθος κοπής, μέγ.	22 mm
Διάμετρος φρέζας	105 mm
Διάμετρος οπής φρέζας	22 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 620 003**
Υλικά παράδοσης	Δισκοειδής φρέζα από σκληρομέταλλο Γαντζόκλειδο Κασετίνα εργαλείων

Πλάνες

GHO 15-82
Professional
Νέο!

GHO 26-82
Professional

GHO 40-82 C
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	600 W	710 W	850 W
Πλάτος πλανίσματος	82 mm	82 mm	82 mm
Ρυθμιζόμενο πάχος ξεχονδρίσματος	0 - 1,5 mm	0 - 2,6 mm	0 - 4,0 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας	0 - 9 mm	0 - 9 mm	0 - 24 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 594 003**	**0 601 594 303**	**0 601 59A 760**
Υλικά παράδοσης	Οδηγός παραλλήλων Σάκος σκόνης	Οδηγός παραλλήλων 90° 1 αναστρεφόμενο μαχαίρι Extra Woodrazor Σάκος σκόνης Κασετίνα εργαλείων	Οδηγός παραλλήλων 90° 1 αναστρεφόμενο μαχαίρι Extra Woodrazor Οδηγός βάθους αυλακώματος Σάκος σκόνης Κασετίνα εργαλείων

7 Πριόνια

Τα κατάλληλα πριόνια για κάθε χρήση

Η Bosch με το επαγγελματικό μπλε πρόγραμμα πριονιών σας προσφέρει ως επαγγελματία στην επεξεργασία ξύλου το κατάλληλο εργαλείο για κάθε χρήση. Στην κοπή των πήχεων προσαρμογής και των πάγκων εργασίας της κουζίνας προσφέρουν οι σέγες Bosch τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τα δισκοπρίονα πείθουν ακόμα και στη συνεχή εργασία με την εξαιρετική τους ισχύ: π.χ. στο πριόνισμα των σανίδων επένδυσης της στέγης ή στο εγκάρσιο κόψιμο των δοκαριών της στέγης. Οι σπαθόσεγες ξεχωρίζουν στις εργασίες επισκευής με την αξιοπιστία τους.

Δοκιμασμένη από επαγγελματίες:
Η σέγα GST 135 CE Professional

«Η άνεση κατά την εργασία είναι πολύ μεγάλη. Δε γνωρίζω καμία σέγα, με την οποία μπορεί κανείς να πετύχει τέτοια υψηλής ποιότητας και ακρίβειας αποτελέσματα εργασίας.»

Thomas Sutter, ξυλουργός, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατασκευή επίπλων

7 Πριόνια
Σέγες

Σέγα
GST 135 BCE Professional

Μοναδική: Ακρίβεια με το πάτημα ενός κουμπιού

- Με το πάτημα ενός κουμπιού ρυθμίζονται αυτόματα οι σιαγόνες οδήγησης «Precision-Control» (έλεγχος ακριβείας) στα διαφορετικά πάχη της πριονόλαμας για τομές με μέγιστη ακρίβεια και ακριβή οδήγηση
- Μεγάλη άνεση με Bosch-«SDS», το απλούστερο σ' όλο το κόσμο σύστημα αλλαγής πριονόλαμας με το ένα χέρι
- Σταθερή προώθηση του πριονιού, ακόμα και υπό φορτίο, χάρη στο σύστημα Constant-Electronic (ηλεκτρονική σταθεροποίηση)

Σέγες

	GST 150 CE Professional **Νέο!**	**GST 150 BCE** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	780 W	780 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	150 mm	150 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm	20 mm
Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα	10 mm	10 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 512 000**	**0 601 513 000**
Υλικά παράδοσης	Πριονόλαμα 1 προστασία σχισίματος 1 πέδιλο ολίσθησης Σετ αναρρόφησης Κλειδί τύπου Άλλεν	Πριονόλαμα 1 προστασία σχισίματος 1 πέδιλο ολίσθησης Σετ αναρρόφησης Κλειδί τύπου Άλλεν

Πριόνια
Σέγες

7

Σέγες

	GST 90 E Professional **Νέο!**	GST 90 BE Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	650 W	650 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	90 mm	90 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm	20 mm
Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα	10 mm	10 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 58G 000**	**0 601 58F 000**
Υλικά παράδοσης	Πριονόλαμα Κλειδί τύπου Άλλεν 1 προστασία σχισίματος Σετ αναρρόφησης Κασετίνα εργαλείων	Πριονόλαμα Κλειδί τύπου Άλλεν 1 προστασία σχισίματος Σετ αναρρόφησης Κασετίνα εργαλείων

Σέγες

	GST 135 CE Professional	GST 135 BCE Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	720 W	720 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	135 mm	135 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm	20 mm
Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα	10 mm	10 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 510 760**	**0 601 511 760**
Υλικά παράδοσης	3 πριονόλαμες 1 προστασία σχισίματος 1 πέδιλο ολίσθησης Σετ αναρρόφησης	3 πριονόλαμες 1 προστασία σχισίματος 1 πέδιλο ολίσθησης Σετ αναρρόφησης

7 Πριόνια
Σέγα αφρώδους υλικού
Δισκοπρίονα χεριού

Σέγα αφρώδους υλικού

GSG 300
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	350 W
Βάθος κοπής σε αφρώδες υλικό	300 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	3.200 min^{-1}
Ονομαστικές στροφές	2.100 min^{-1}
Κωδικός αριθμός	**0 601 575 103**
Υλικά παράδοσης	Βάση (πέλμα) συναρμολογημένη Ξύστρα

Δισκοπρίονα χεριού

GKS 160
Professional

GKS 190
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	1.050 W	1.400 W	
Βάθος κοπής (90°)	54 mm	70 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	160 mm	190 mm	
Βάρος	3,6 kg	4,2 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 670 000**	**0 601 623 000**	**0 601 623 001**
Υλικά παράδοσης	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 160 mm) 1 οδηγός παραλλήλων	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 190 mm) 1 οδηγός παραλλήλων	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 190 mm) 1 οδηγός παραλλήλων

Πριόνια
Δισκοπρίονα χεριού

7

Δισκοπρίονα χεριού

	GKS 55 Professional	**GKS 65** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.200 W	1.600 W
Βάθος κοπής (90°)	55 mm	65 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	160 mm	190 mm
Βάρος	3,5 kg	4,8 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 664 000**	**0 601 667 000**
Υλικά παράδοσης	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 160 mm) 1 οδηγός παραλλήλων	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 190 mm) 1 οδηγός παραλλήλων

7 Πριόνια
Δισκοπρίονα χεριού

Δισκοπρίονο
GKS 85 Professional

Το ισχυρό δισκοπρίονο

- Εξαιρετικής αντοχής κινητήρας 2.200 W για μεγάλη δύναμη προώθησης σε χοντρά καδρόνια και υγρά δοκάρια έως 85 mm βάθος κοπής
- Η πρεσαριστή πλάκα βάσης αλουμινίου και ο κλειστός ταλαντευόμενος προφυλακτήρας αλουμινίου χυτευμένος υπό πίεση αντέχουν ακόμα και σε σκληρά χτυπήματα
- Τέλεια απόρριψη πριονιδίων και φυσητήρας Turbo για καλή ορατότητα της γραμμής χάραξης και ακριβή οδήγηση της κοπής

Δισκοπρίονα χεριού

GKS 85
Professional

GKS 85 G
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία			
Ονομαστική ισχύς	2.200 W	2.200 W	
Βάθος κοπής (90°)	85 mm	85 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	235 mm	235 mm	
Βάρος	7,5 kg	7,5 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 57A 000**	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**
Υλικά παράδοσης	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 235 mm) 1 οδηγός παραλλήλων	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 235 mm)	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 235 mm) L-BOXX

Πριόνια
Δισκοπρίονα χεριού
Ηλεκτρική αλεποουρά

7

Δισκοπρίονα χεριού

	GKS 55 GCE Professional **Νέο!**		**GKS 65 GCE** Professional **Νέο!**	
Τεχνικά στοιχεία				
Ονομαστική ισχύς	1.350 W		1.800 W	
Βάθος κοπής (90°)	55 mm		65 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	160 mm		190 mm	
Βάρος	3,6 kg		4,9 kg	
Κωδικός αριθμός	**0 601 664 900**	**0 601 664 901**	**0 601 668 900**	**0 601 668 901**
Υλικά παράδοσης	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 160 mm)	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 160 mm) L-BOXX	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 190 mm)	1 πριονόδισκος από σκληρομέταλλο (Ø 190 mm) L-BOXX

Ηλεκτρική αλεποουρά

	GFZ 16-35 AC Professional
Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Λάμα, μήκος	350 mm
Μήκος παλινδρόμησης	50 mm
Βάρος	5,2 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 637 703**
Υλικά παράδοσης	Λάμα Σετ λαμών για ξύλο και πλαστικό

7 Πριόνια
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.100 W	2.100 W
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση	x	x
Λάμα, μήκος	350 mm	400 mm
Βάρος	4,6 kg	4,8 kg
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**	**0 601 597 703**
Υλικά παράδοσης	Λάμα Double Guard 35 cm Αλυσίδα 35 cm	Λάμα Double Guard 40 cm Αλυσίδα 40 cm

Νέο!

Σπαθόσεγα
GSA 1300 PCE Professional

Οι λιγότεροι κραδασμοί στην κατηγορία της - με ισχύ 1.300 Watt

- Για ξεκούραστη εργασία: Αντικραδασμική χειρολαβή και σύστημα ζυγοστάθμισης
- Κινητήρας μεγάλης ισχύος 1.300 W με ηλεκτρονική σταθεροποίηση για τις σκληρότερες εργασίες
- Παλινδρόμηση για γρήγορη πρόοδο πριονίσματος

Σπαθόσεγες

GSA 1100 E
Professional
Νέο!

GSA 1300 PCE
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.100 W	1.300 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	230 mm	230 mm
Σέγα, μήκος παλινδρόμησης	28 mm	28 mm
Βάρος	3,5 kg	4,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 64C 800**	**0 601 64E 200**
Υλικά παράδοσης	Κασετίνα εργαλείων 2 πριονόλαμες	Κασετίνα εργαλείων 2 πριονόλαμες

8 Καρφωτικά αέρα

Κάθε δευτερόλεπτο μετρά, **κάθε καρφί στη θέση του**

Στην κατασκευή στεγών, στις εσωτερικές κατασκευές και στην κατασκευή επίπλων μετρά η ταχύτητα, η ακρίβεια και η άνεση. Ως επαγγελματίας θέλετε να τοποθετείτε να πετσώνετε τη στέγη γρήγορα και να εργάζεστε με ακρίβεια στις εργασίες εσωτερικών χώρων. Χάρη στην καινοτομική Full Force Technology (τεχνολογία πλήρους ισχύος) της Bosch ή το Wood Protection System (σύστημα προστασίας ξύλου) τα καρφωτικά πεπιεσμένου αέρα της Bosch σας εξασφαλίζουν μια γρήγορη, καθαρή και αποτελεσματική εργασία.

Η πατενταρισμένη **«Full Force Technology» (τεχνολογία πλήρους ισχύος)** καθιστά το καρφωτικό αέρα της Bosch σημαντικά πιο συμπαγές από άλλα καρφωτικά στην κατηγορία του, χωρίς μειωμένη ενέργεια κρούσης. Αυτό σημαίνει για σας: Καρφιά ισόπεδα καρφωμένα ακόμα και σε μεγάλη συχνότητα καρφώματος - για λιγότερη μετεπεξεργασία και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Το **«Wood Protection System» (σύστημα προστασίας ξύλου)** εμποδίζει το κενό κάρφωμα και φροντίζει χάρη στο αφαιρούμενο λαστιχένιο κάλυμμα στα στόμια για ιδανική προστασία των επεξεργαζόμενων κομματιών.

Δοκιμασμένο από επαγγελματίες:
Το καρφωτικό αέρα GSN 90-34 DK Professional

«Ειδικά για τη συνεχή εργασία το νέο GSN 90-34 DK Professional είναι ιδανικό: Καρφώνει πολύ καθαρά, είναι ελαφρύτερο από τα εργαλεία άλλων κατασκευαστών και ταιριάζει καλά στο χέρι χάρη στη καλυμμένη με λάστιχο λαβή.»

Udo Ritz, ξυλουργός

8 Καρφωτικά αέρα

Συρραπτικό αέρα
Καρφωτικά αέρα

Συρραπτικό αέρα

GTK 40
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Γωνία γεμιστήρα	0°
Ø καρφιού	1,2 mm
Μήκος καρφιού	15 - 40 mm
Βάρος	1,1 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 491 G01**
Υλικά παράδοσης	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά Κασετίνα εργαλείων

Καρφωτικά αέρα

GSK 50
Professional
Νέο!

GSK 64
Professional
Νέο!

GSK 64-34
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία			
Τύπος καρφιού	Καρφί μικρής κεφαλής	Καρφί μικρής κεφαλής	Καρφί μικρής κεφαλής
Γωνία γεμιστήρα	0°	0°	34°
Ø καρφιού	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm
Μήκος καρφιού	15 - 50 mm	25 - 64 mm	25 - 64 mm
Βάρος	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**	**0 601 491 903**
Υλικά παράδοσης	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά Κασετίνα εργαλείων	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά Κασετίνα εργαλείων	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά Κασετίνα εργαλείων

Καρφωτικά αέρα
Καρφωτικά αέρα

8

Καρφωτικά αέρα

	GSN 90-34 DK Professional **Νέο!**	GSN 90-21 RK Professional **Νέο!**	GSN 100-34 DK Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία			
Τύπος καρφιού	Λωρίδες καρφιών κεφαλής τύπου D	Λωρίδες καρφιών στρογγυλής κεφαλής	Λωρίδες καρφιών κεφαλής τύπου D
Γωνία γεμιστήρα	34°	21°	34°
Ø καρφιού	2,8 - 3,8 mm	2,8 - 3,8 mm	2,8 - 3,4 mm
Μήκος καρφιού	50 - 90 mm	50 - 90 mm	60 - 100 mm
Βάρος	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**	**0 601 491 501**
Υλικά παράδοσης	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά Κασετίνα εργαλείων

Καρφωτικό αέρα

	GCN 45-15 Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία	
Τύπος καρφιού	Καρφιά πισσόχαρτου σε συρμάτινο φορέα
Γωνία γεμιστήρα	15°
Ø καρφιού	3 mm
Μήκος καρφιού	19 - 45 mm
Βάρος	2,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 491 C01**
Υλικά παράδοσης	Τεμάχιο σύνδεσης αέρα Προστατευτικά γυαλιά

9 Σταθερά εργαλεία

Σταθερά εργαλεία για ακριβείς εργασίες σε κάθε ξύλο

Τα σταθερά εργαλεία της Bosch είναι ο τέλειος συνδυασμός ισχύος και ακρίβειας. Οι ισχυροί κινητήρες και ο υψηλής ποιότητας εξοπλισμός, όπως π.χ. ένα ενσωματωμένο λέιζερ, καθιστούν δυνατές γρήγορες, ακριβείς εργασίες σε κάθε ξύλο. Γι' αυτό τα σταθερά εργαλεία της Bosch χρησιμοποιούνται παντού, εκεί που απαιτείται ακριβής και γρήγορη εργασία.

Δοκιμασμένο από επαγγελματίες:
Το φαλτσοπρίονο διπλής κοπής GTM 12 Professional

«Το καλύτερο στο GTM 12 Professional είναι η πολύπλευρη χρήση του. Έτσι έχω όλα, όσα χρειάζομαι στο εργοτάξιο: Τόσο τη λειτουργία σταθερού δισκοπρίονου όσο και τη λειτουργία φαλτσοπρίονου. Το λέιζερ μου προσφέρει ιδανική ασφάλεια στο πριόνισμα και την απαραίτητη αίσθηση για την ακρίβεια.»

Thomas Haag, αρχιτεχνίτης εσωτερικού εξοπλισμού

9 Σταθερά εργαλεία
Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial

Νέο!

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial
GCM 8 SJ Professional

Πρώτο ως προς την **ακρίβεια και τη συμπαγή κατασκευή**

- Η συμπαγής κατασκευή και η πρόσθετη χειρολαβή καθιστούν δυνατή την άνετη μεταφορά του εργαλείου
- Ακριβής εργασία με ενσωματωμένο λέιζερ
- Ο περιορισμός του ρεύματος εκκίνησης φροντίζει για ένα απαλό ξεκίνημα του εργαλείου και προστατεύει έτσι τις τοπικές ηλεκτρικές ασφάλειες

Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial

	GCM 8 S Professional	**GCM 8 SJ** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Διάμετρος πριονόδισκου	216 mm	216 mm
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς	50° A / 58° Δ	50° A / 58° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° A	47° A
Κωδικός αριθμός	**0 601 B16 000**	**0 601 B16 200**
Υλικά παράδοσης	Πριονόδισκος Σφιγκτήρας Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης	Σφιγκτήρας Σάκος σκόνης Πριονόδισκος Εργαλεία συναρμολόγησης

Σταθερά εργαλεία
Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial

9

Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial

	GCM 10 S Professional	**GCM 10 SD** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm	254 mm
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς	52° Α / 62° Δ	52° Α / 60° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α	47° Α / 46° Δ
Κωδικός αριθμός	**0 601 B20 503**	**0 601 B22 503**
Υλικά παράδοσης	Πριονόδισκος Σφιγκτήρας Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης	Πριονόδισκος Ταχυσφιγκτήρας Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial

	GCM 12 SD Professional
Τεχνικά στοιχεία	
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς	52° Α / 60° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 47° Δ
Κωδικός αριθμός	**0 601 B23 503**
Υλικά παράδοσης	Πριονόδισκος Ταχυσφιγκτήρας Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης

9 Σταθερά εργαλεία
Φαλτσοπρίονα

Νέο!

Φαλτσοπρίονο
GCM 10 J Professional

Ισχυρό και συμπαγές

- Ισχυρός κινητήρας 2.000 W - για ακριβείς εργασίες σε διάφορα υλικά
- Πολύ συμπαγής κατασκευή, μικρό βάρος (14,5 kg) και ενσωματωμένη χειρολαβή για απλή μεταφορά
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή και στην ανθεκτική στη σκόνη τεχνολογία κινητήρα

Φαλτσοπρίονα

	GCM 10 J Professional **Νέο!**	**GCM 12** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm	305 mm
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς	47° Α / 47° Δ	52° Α / 52° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ	47° Α
Κωδικός αριθμός	**0 601 B20 200**	**0 601 B21 003**
Υλικά παράδοσης	Σάκος σκόνης Κλειδί τύπου Άλλεν Σφιγκτήρας Εργαλεία συναρμολόγησης	Πριονόδισκος Ταχυσφιγκτήρας Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης

Σταθερά εργαλεία
Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής
Σταθερά δισκοπρίονα

9

Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής

GTM 12
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς	48° Α / 48° Δ
Κωδικός αριθμός	**0 601 B15 000**
Υλικά παράδοσης	Πριονόδισκος Σάκος σκόνης Εργαλεία συναρμολόγησης Ράβδος ώθησης Σφιγκτήρας

Σταθερά δισκοπρίονα

GTS 10 J
Professional
Νέο!

GTS 10 XC
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm	254 mm
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ	47° Α / 2° Δ
Μέγεθος τραπεζιού	546 x 642 mm	584 x 759 mm
Βάρος	25,0 kg	35,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 B30 500**	**0 601 B30 400**
Υλικά παράδοσης	Πριονόδισκος Ράβδος ώθησης Οδηγός παραλλήλων Γωνιακός οδηγός Προσαρμογέας αναρρόφησης	Πριονόδισκος Ράβδος ώθησης Οδηγός παραλλήλων Γωνιακός οδηγός Προσαρμογέας αναρρόφησης Θήκη πριονόδισκων

9 Σταθερά εργαλεία

Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα
Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής

Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα

GTA 60 W
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Μήκος τραπεζιού εργασίας	1.220 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	622 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 B12 000**
Υλικά παράδοσης	Βίδες συναρμολόγησης

Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής

GTA 2500 W
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Μήκος τραπεζιού εργασίας	2.500 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	947 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 B12 100**
Υλικά παράδοσης	Βάση εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού

Σταθερά εργαλεία
Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής
Κόφτης μετάλλου

9

Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής

GTA 3800
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Μήκος τραπεζιού εργασίας	1.578 mm
Μήκος πάγκου εργασίας με προέκταση	3.877 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	824 mm
Βάρος με/χωρίς εξαρτήματα	22,3 / 18,9 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 B24 000**
Υλικά παράδοσης	Βάσεις εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού με ρολά και παράλληλο οδηγό Καβαλέτο Κλειδί

Κόφτης μετάλλου

GCO 2000
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστικές στροφές	3.500 min^{-1}
Ø δίσκου κοπής	355 mm
Οπή δίσκου κοπής	25,4 mm
Βάρος	18,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 B17 200**
Υλικά παράδοσης	Δίσκος κοπής Εργαλεία συναρμολόγησης

9 Σταθερά εργαλεία
Εξαρτήματα για GTA 3800

Εξαρτήματα για GTA 3800 Professional

Πόδι στήριξης

	ΠΣΑ	ΠΣ	Κωδικός αριθμός
Πόδι στήριξης για τραπέζι φαλτσοπρίονου **Για** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

Τροχοί

	ΠΣΑ	ΠΣ	Κωδικός αριθμός
Πρόσθετοι τροχοί για τραπέζι φαλτσοπρίονου **Για** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Στήριγμα υλικού με ρολά

	ΠΣΑ	ΠΣ	Κωδικός αριθμός
Στήριγμα υλικού με ρολά για τραπέζι φαλτσοπρίονου **Για** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851

ΠΣ = Περιεχόμενο συσκευασίας
ΠΣΑ = Περιεχόμενο συσκευασίας αποστολής (ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά ΠΣ /Κωδικός αριθμός)

Σταθερά εργαλεία
Εξαρτήματα για GTA 3800

9

10 Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα

Οι ειδικοί **για πολύπλευρες χρήσεις**

Κατά την αναπαλαίωση ιστορικών οικοδομών ή στις εργασίες επισκευής είναι απαραίτητο ένα καθαρό εργασιακό περιβάλλον. Οι συμπαγείς απορροφητήρες της Bosch απομακρύνουν την ακαθαρσία απευθείας εκεί, που δημιουργείται. Μέγιστη αναρροφητική ικανότητα από πριονίδια μέχρι και λεπτή σκόνη μπετόν, τόσο στεγνά όσο και υγρά. Ακόμα και για εγκαταστάσεις και αναπαλαιώσεις η Bosch διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία: Τα πιστόλια θερμού αέρα με ακριβή και βαθμιαία ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και τα πιστόλια θερμοκόλλησης για πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης.

Για συνεχώς σταθερή δύναμη αναρρόφησης: Το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καθαρισμού των φίλτρων Plus-clean φροντίζει, ώστε τα φίλτρα στους απορροφητήρες Bosch να παραμένουν καθαρά.

Έτσι απομακρύνεται το βερνίκι γρήγορα: Με το πιστόλι θερμού αέρα GHG 660 LCD Professional και με τα ειδικά ακροφύσια επιφανειών απομακρύνονται στη στιγμή από την επιφάνεια ακόμα και τα πιο παχιά στρώματα μπογιάς.

10 Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα

Απορροφητήρες

Απορροφητήρας ξύλου
GAS 50 M Professional

Ο ιδανικός ειδικός απορροφητήρας για ξύλο

- Για εργασία χωρίς σκόνη με δισκοπρίονα χεριού, σέγες, κάθετες φρέζες, λειαντήρες και άλλα εργαλεία της Bosch. Πιστοποιημένος απορροφητήρας ξύλου, κατηγορίας σκόνης M, κατάλληλος επίσης και για αναρρόφηση υγρών
- Συνεχής δύναμη αναρρόφησης χάρη στο Plus-clean, τον ηλεκτρομαγνητικό καθαρισμό του φίλτρου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου μέσω της φραγής πλήρωσης νερού

Απορροφητήρες

GAS 15 L
Professional
Νέο!

GAS 25
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	1.200 W	1.200 W
Χωρητικότητα	15 l	25 l
Μέγιστη υποπίεση	215 mbar (στον ανεμιστήρα)	248 mbar (στον ανεμιστήρα)
Επιφάνεια φίλτρου	2.800 cm^2	4.300 cm^2
Κωδικός αριθμός	**0 601 97B 000**	**0 601 979 103**
Υλικά παράδοσης	Φίλτρο πολυεστέρα 2 σωλήνες αναρρόφησης από 0,5 m μήκος, 35 mm διάμετρος Σετ ακροφυσίων, 2 τεμαχίων	Φίλτρο πολυεστέρα 2 σωλήνες αναρρόφησης από 0,5 m μήκος, 35 mm διάμετρος Σετ ακροφυσίων, 3 τεμαχίων

Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα
Απορροφητήρες

10

Απορροφητήρας

GAS 50
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Χωρητικότητα	50 l
Μέγιστη υποπίεση	248 mbar (στον ανεμιστήρα)
Επιφάνεια φίλτρου	8.600 cm²
Κωδικός αριθμός	**0 601 989 103**
Υλικά παράδοσης	2 φίλτρα πολυεστέρα 2 σωλήνες αναρρόφησης από 0,5 m μήκος, 35 mm διάμετρος Σετ ακροφυσίων, 3 τεμαχίων

Απορροφητήρας

GAS 50 M
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Χωρητικότητα	50 l
Μέγιστη υποπίεση	225 mbar (στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα)
Επιφάνεια φίλτρου	8.600 cm²
Κωδικός αριθμός	**0 601 988 103**
Υλικά παράδοσης	2 φίλτρα κυτταρίνης 2 σωλήνες αναρρόφησης από 0,5 m μήκος, 35 mm διάμετρος Σετ ακροφυσίων, 3 τεμαχίων

10 Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα

Πιστόλι θερμοκόλλησης
Πιστόλια θερμού αέρα

Πιστόλι θερμοκόλλησης

GKP 200 CE
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική ισχύς	500 W
Απόδοση κόλλησης	30 g/λεπτό
Διάρκεια θέρμανσης	4 λεπτά
Βάρος	0,4 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 950 703**
Υλικά παράδοσης	8 φυσίγγια θερμοκόλλας 200 mm Σετ ακροφυσίων, 3 τεμαχίων

Πιστόλια θερμού αέρα

GHG 660 LCD
Professional

GHG 600 CE
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Ονομαστική ισχύς	2.300 W	2.000 W
Θερμοκρασία εργασίας	50 - 660 °C	100 - 600 °C
Ρεύμα αέρα	250 - 500 λίτρα/λεπτό	350 - 550 λίτρα/λεπτό
Βάρος	1,0 kg	0,6 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 944 703**	**0 601 942 103**
Υλικά παράδοσης	Ακροφύσιο επιφανειών 50 mm Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού 75 mm	-

Απορροφητήρες, πιστόλια θερμοκόλλησης, πιστόλια θερμού αέρα

10

11 Τεχνική μέτρησης

Μέγιστη ακρίβεια, απλούστατος χειρισμός

Η Bosch πληρεί με πειστικό τρόπο αυτές τις απαιτήσεις της αγοράς με το διευρυμένο πρόγραμμα προϊόντων της. Είτε πρόκειται για μέτρηση, εντοπισμό ή χωροστάθμηση, τα επαγγελματικά μπλε όργανα μέτρησης σας διευκολύνουν στην καθημερινή σας εργασία με καινοτομικές λύσεις και περισσότερη λειτουργικότητα. Παράδειγμα: Ο νέος μετρητής αποστάσεων με λέιζερ GLM 80 Professional. Είναι μετρητής αποστάσεων με λέιζερ και ψηφιακό αλφάδι σε ένα.

Δοκιμασμένος από επαγγελματίες:
Ο μετρητής αποστάσεων με λέιζερ GLM 80 + R 60 Professional
Σε συνδυασμό με τη ράγα γίνεται ο GLM 80 Professional ένα πολυεργαλείο. Μέτρηση αποστάσεων, χωροστάθμηση και ακριβή μέτρηση κλίσης με ένα και μόνο όργανο.

11 Τεχνική μέτρησης
Ανιχνευτές

Ανιχνευτές

GMS 100 M
Professional
Διατίθεται από το Σεπτ. του 2011
Νέο!

GMS 120
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία		
Ανιχνευόμενα υλικά	Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ηλεκτροφόροι αγωγοί	Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης	100 mm	120 mm
Αυτοματισμός απενεργοποίησης, περίπου	5 λεπτά	5 λεπτά
Κωδικός αριθμός	**0 601 081 100**	**0 601 081 000**
Υλικά παράδοσης	1 μπαταρία 9 V	1 μπαταρία 9 V Κορδόνι μεταφοράς Τσάντα προστασίας

Wallscanner D-tect 150 Professional

Το μέλλον της τεχνολογίας ανίχνευσης - **Ακρίβεια στο ανώτατο επίπεδο**

- Αισθητήρας ραντάρ Ultra-Wideband (υπερευρείας ζώνης) για την ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ηλεκτροφόρων αγωγών, ξύλινων δοκαριών και πλαστικών σωλήνων, όπως σωλήνες θέρμανσης δαπέδου και τοίχων
- Ακριβής ανίχνευση του σιδηρού οπλισμού σε μπετόν έως 15 cm βάθος
- Ψηφιακή ένδειξη των ιδιοτήτων των υλικών και του μέγιστου επιτρεπτού βάθους τρυπήματος

Ανιχνευτής

Wallscanner D-tect 150
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ανιχνευόμενα υλικά	Σωλήνες συνθετικού υλικού, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης	150 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Κωδικός αριθμός	**0 601 010 005**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας 4 μπαταρίες 1,5 V

11 Τεχνική μέτρησης
Λέιζερ κουκίδων

Λέιζερ κουκίδων

GPL 5 C
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,2 mm/m οριζόντια		
Περιοχή εργασίας κουκκίδας λέιζερ	30 m		
Περιοχή εργασίας σταυρού ακτίνων λέιζερ	7 m (επάνω)		
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	έως ± 4°		
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
Βάρος, περ.	0,6 kg		
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 300**	**0 601 066 301**	**0 601 066 302**
Υλικά παράδοσης	Πίνακας στόχου λέιζερ 4 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας	Πίνακας στόχου λέιζερ 4 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας Δομικός τρίποδας BS 150	Πίνακας στόχου λέιζερ 4 μπαταρίες 1,5 V Κασετίνα μεταφοράς Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1

Λέιζερ κουκίδων

GPL 5
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	30 m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° κατά μήκος άξονας, ± 3° εγκάρσιος άξονας
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Βάρος, περ.	0,25 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 200**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας 3 μπαταρίες 1,5 V Πολυλειτουργικό στήριγμα

Λέιζερ κουκίδων

GPL 3
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	30 m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° κατά μήκος άξονας, ± 3° εγκάρσιος άξονας
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Βάρος, περ.	0,25 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 100**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας 3 μπαταρίες 1,5 V Πολυλειτουργικό στήριγμα

11 Τεχνική μέτρησης
Γραμμικό λέιζερ

Πολυλειτουργικό γραμμικό λέιζερ
GLL 3-80 P Professional

Το συμπαγές πολυλειτουργικό γραμμικό λέιζερ για όλες τις εσωτερικές χρήσεις

- Απεριόριστες δυνατότητες χρήσης: Μια οριζόντια και δύο κάθετες γραμμές 360° καθιστούν δυνατό ένα μεγάλο αριθμό νέων εφαρμογών για ταυτόχρονη ευθυγράμμιση, χωροστάθμηση και μαρκάρισμα στον εσωτερικό χώρο
- Αυτοχωροσταθμιζόμενο (4° σε 4 δευτερόλεπτα), πάρα πολύ ακριβές (± 0,2 mm/m) και με δέκτη μέχρι και 80 m εμβέλεια
- Συμπαγές, απλός χειρισμός και εξαιρετικά στιβαρό (IP 54)

Γραμμικό λέιζερ

GLL 3-80 P
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Περιοχή εργασίας με δέκτη	80 m (διάμετρος)		
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	40 m (διάμετρος)		
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,2 mm/m		
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	4°		
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 301**	**0 601 063 302**	**0 601 063 303**
Υλικά παράδοσης	Δομικός τρίποδας BS 150 Τσάντα προστασίας 4 μπαταρίες 1,5 V Πίνακας στόχου λέιζερ	Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Κασετίνα μεταφοράς 4 μπαταρίες 1,5 V Πίνακας στόχου λέιζερ	Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Κασετίνα μεταφοράς 4 μπαταρίες 1,5 V Πίνακας στόχου λέιζερ Δέκτης LR 2

Τεχνική μέτρησης
Γραμμικά λέιζερ

11

Γραμμικό λέιζερ

GLL 2-80 P
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Περιοχή εργασίας με δέκτη	80 m (διάμετρος)		
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	40 m (διάμετρος)		
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,2 mm/m		
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	έως ± 4°		
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 201**	**0 601 063 202**	**0 601 063 203**
Υλικά παράδοσης	Πίνακας στόχου λέιζερ Τσάντα προστασίας 4 μπαταρίες 1,5 V Δομικός τρίποδας BS 150	Πίνακας στόχου λέιζερ Κασετίνα μεταφοράς 4 μπαταρίες 1,5 V Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1	Πίνακας στόχου λέιζερ Κασετίνα μεταφοράς 4 μπαταρίες 1,5 V Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Δέκτης LR 2

Γραμμικό λέιζερ

GLL 2-50
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Περιοχή εργασίας με δέκτη	50 m		
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	20 m		
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m		
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°		
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 101**	**0 601 063 102**	**0 601 063 103**
Υλικά παράδοσης	Δίσκος ευθυγράμμισης 3 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας Δομικός τρίποδας BS 150	3 μπαταρίες 1,5 V Κασετίνα μεταφοράς Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1	3 μπαταρίες 1,5 V Κασετίνα μεταφοράς Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Δέκτης LR 2 1 μπαταρία 9 V

11 Τεχνική μέτρησης
Γραμμικό λέιζερ
Λέιζερ πλακιδίων

Γραμμικό λέιζερ

GLL 2
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Περιοχή εργασίας	> 10 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	έως ± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 700**
Υλικά παράδοσης	Πολυλειτουργικό στήριγμα 3 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας

Λέιζερ πλακιδίων

GTL 3
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ακρίβεια γωνίας (μεταξύ 0-90° γωνία)	± 0,2 mm/m
Περιοχή εργασίας με πίνακα στόχου	20 m
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 200**
Υλικά παράδοσης	Δίσκος ευθυγράμμισης 4 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας Πίνακας στόχου λέιζερ

Τεχνική μέτρησης
Περιστροφικά λέιζερ

11

Νέο!

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 300 HVG Professional

Εξαιρετική ορατότητα
για εφαρμογές στον εσωτερικό χώρο

- Πράσινη ακτίνα λέιζερ: Έως και τέσσερις φορές καλύτερη ορατότητα από μια κόκκινη ακτίνα
- Γρήγορη ρύθμιση στην οριζόντια και κάθετη χρήση μέσω αυτόματης αυτοχωροστάθμησης 8 % (± 5°)
- Η ενεργοποιούμενη λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών εμποδίζει τα σφάλματα χωροστάθμησης σε περίπτωση κραδασμών ή δονήσεων

Περιστροφικά λέιζερ	**GRL 300 HV** Professional	**GRL 300 HVG** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Περιοχή εργασίας με δέκτη	300 m (διάμετρος)	300 m (διάμετρος)
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,1 mm/m	± 0,1 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° (8 %)	± 5° (8 %)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54	IP 54
Ταχύτητα περιστροφής	150, 300, 600 στροφές/λεπτό	150, 300, 600 στροφές/λεπτό
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 501**	**0 601 061 701**
Υλικά παράδοσης	Δέκτης LR 1 Τηλεχειριστήριο RC 1 Στήριγμα τοίχου WM 4 Μπαταρία/φορτιστής/αλκαλική	Δέκτης LR 1G Τηλεχειριστήριο RC 1 Στήριγμα τοίχου WM 4 Μπαταρία/φορτιστής/αλκαλική

11 Τεχνική μέτρησης
Περιστροφικά λέιζερ

Περιστροφικά λέιζερ

	GRL 400 H Professional **Νέο!**	BL 200 GC Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Περιοχή εργασίας με δέκτη	400 m (διάμετρος)	400 m (διάμετρος)
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,08 mm/m	± 0,05 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° (8 %)	± 5° (8 %)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 56	IP 66
Ταχύτητα περιστροφής	600 στροφές/λεπτό	10, 50, 200, 600 στροφές/λεπτό
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 800**	**0 601 015 000**
Υλικά παράδοσης	Δέκτης LR 1 Μπαταρία/φορτιστής/αλκαλική	Δέκτης BLE 200 Τηλεχειριστήριο BLR 10 1 μπαταρία/φορτιστής

Οπτικοί χωροβάτες

	GOL 20 G Professional **Νέο!**	**GOL 20 D** Professional **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία		
Μονάδα μέτρησης	400 gon	360 μοίρες
Μεγέθυνση	20x	20x
Περιοχή εργασίας	μέχρι και 60 m	μέχρι και 60 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης	3 mm στα 30 m	3 mm στα 30 m
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 401**	**0 601 068 400**
Υλικά παράδοσης	Προστασία φακού Νήμα στάθμης Περόνη ρύθμισης Κλειδί τύπου άλλεν Κασετίνα μεταφοράς	Προστασία φακού Νήμα στάθμης Περόνη ρύθμισης Κλειδί τύπου άλλεν Κασετίνα μεταφοράς

Οπτικοί χωροβάτες

	GOL 26 G Professional	**GOL 26 D** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Μονάδα μέτρησης	400 gon	360 μοίρες
Μεγέθυνση	26x	26x
Περιοχή εργασίας	μέχρι και 100 m	μέχρι και 100 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης	1,6 mm στα 30 m	1,6 mm στα 30 m
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 001**	**0 601 068 000**
Υλικά παράδοσης	Προστασία φακού Νήμα στάθμης Κλειδί τύπου άλλεν Περόνη ρύθμισης Κασετίνα μεταφοράς	Προστασία φακού Νήμα στάθμης Κλειδί τύπου άλλεν Περόνη ρύθμισης Κασετίνα μεταφοράς

11 Τεχνική μέτρησης
Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ

Νέο!

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 80 Professional

Η λύση υψηλής τεχνολογίας
για άνετη μέτρηση

- Νέα λειτουργικότητα χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα κλίσης 360°
- Ακριβής και απλός χειρισμός χάρη στην αυτόματα περιστρεφόμενη, φωτιζόμενη οθόνη
- Μέχρι και 25.000 μετρήσεις ανά φόρτιση χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου. Επαναφόρτιση μέσω στάνταρ σύνδεσης Micro-USB

Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ

	GLM 80 Professional **Νέο!**	**GLM 80 + R 60** Professional **Νέο!**	**GLM 50** Professional **Διατίθεται από τον Ιανουάριο του 2012** **Νέο!**
Τεχνικά στοιχεία			
Περιοχή μέτρησης	0,05 - 80 m	0,05 - 80 m	0,05 - 50 m
Τυπική ακρίβεια μέτρησης	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	x	x	-
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	20	20	-
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**	**0 601 072 200**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας Φορτιστής Πιστοποιητικό κατασκευαστή	Τσάντα προστασίας Φορτιστής Ράγα μέτρησης R 60 Πιστοποιητικό κατασκευαστή	Τσάντα προστασίας 2 μπαταρίες 1,5 V Πιστοποιητικό κατασκευαστή

Τεχνική μέτρησης
Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ
Ψηφιακοί μετρητές γωνιών

11

Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ

	GLM 250 VF Professional	**GLM 150** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Περιοχή μέτρησης	0,05 - 250 m	0,05 - 150 m
Τυπική ακρίβεια μέτρησης	± 1 mm	± 1 mm
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	30	30
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 100**	**0 601 072 000**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας 4 μπαταρίες 1,5 V Κορδόνι μεταφοράς Πιστοποιητικό κατασκευαστή	Τσάντα προστασίας 4 μπαταρίες 1,5 V Κορδόνι μεταφοράς Πιστοποιητικό κατασκευαστή

Ψηφιακοί μετρητές γωνιών

	GAM 220 MF Professional	**DWM 40 L** Professional	**DWM 40 L Set** Professional
Τεχνικά στοιχεία			
Περιοχή μέτρησης	0° - 220°	0° - 220°	0° - 220°
Ακρίβεια μέτρησης, γωνία	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Λειτουργία υπολογισμού	x	-	-
Λειτουργία μνήμης	x	-	-
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 200**	**δε διατίθεται**	**δε διατίθεται**
Υλικά παράδοσης	4 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας Επέκταση σκελών	4 μπαταρίες 1,5 V	4 μπαταρίες 1,5 V Τσάντα προστασίας Επέκταση σκελών

11 Τεχνική μέτρησης
Ψηφιακοί μετρητές κλίσεων
Δέκτες λέιζερ

Ψηφιακοί μετρητές κλίσεων

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Μήκος	60 cm	120 cm
Περιοχή εργασίας (λέιζερ)	-	-
Περιοχή μέτρησης	0° - 360° (4 κλίσεις 90°)	0° - 360° (4 κλίσεις 90°)
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 0° / 90°	± 0,05°	± 0,05°
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 1°-89°	± 0,2°	± 0,2°
Κωδικός αριθμός	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
Υλικά παράδοσης	Τσάντα προστασίας 1 μπαταρία 9 V	Τσάντα προστασίας 1 μπαταρία 9 V

Δέκτες λέιζερ

LR 1
Professional

LR 1G
Professional
Νέο!

BLE 200
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Εμβέλεια	0 - 200 m	0 - 150 m	0 - 200 m
Ακρίβεια μέτρησης (ακριβής/προσέγγιση)	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 65	IP 65	IP 66
Τροφοδοσία ρεύματος	1 μπαταρία 9 V 6LR61 μπλοκ	1 μπαταρία 9 V 6LR61 μπλοκ	2 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**	**0 601 017 101**
Υλικά παράδοσης	1 μπαταρία 9 V Στήριγμα για τη σταδία μέτρησης δομικού λέιζερ	1 μπαταρία 9 V Στήριγμα για τη σταδία μέτρησης δομικού λέιζερ	2 μπαταρίες 1,5 V Στήριγμα για τη σταδία μέτρησης δομικού λέιζερ

Τεχνική μέτρησης
Δέκτης λέιζερ
Τηλεχειριστήρια

11

Δέκτης λέιζερ

LR 2
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Εμβέλεια	5 - 50 m
Ακρίβεια μέτρησης (ακριβής/προσέγγιση)	± 1 mm / ± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Τροφοδοσία ρεύματος	1 μπαταρία 9 V 6LR61 μπλοκ
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 100**
Υλικά παράδοσης	1 μπαταρία 9 V Τσάντα προστασίας

Τηλεχειριστήρια

RC 1
Professional

BLR 10
Professional

Τεχνικά στοιχεία		
Εμβέλεια	30 m	30 m
Τροφοδοσία ρεύματος	1 μπαταρία 1,5 V LR6 (AA)	1 μπαταρία 9 V 6LR61 μπλοκ
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG	BL 200 GC
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 300**	**0 601 096 961**
Υλικά παράδοσης	1 μπαταρία 1,5 V	1 μπαταρία 9 V

11 Τεχνική μέτρησης
Δομικοί τρίποδες

Δομικός τρίποδας

BS 150
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Ύψος εργασίας	52 - 147 cm
Σπείρωμα τρίποδα	1/4"
Βάρος, περ.	1,0 kg
Κωδικός αριθμός	**0 601 096 974**
Υλικά παράδοσης	-

Δομικοί τρίποδες

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

BT 300 HD
Professional

Τεχνικά στοιχεία			
Ύψος εργασίας	97 - 160 cm	107 - 165 cm	122 - 295 cm
Βάρος, περ.	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Για	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G
Κωδικός αριθμός	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**	**0 601 091 400**
Υλικά παράδοσης	-	-	-

Εξαρτήματα τρίποδα

	Προσαρμογέας τρίποδα	**Σφήνα κλίσης**
Τεχνικά στοιχεία		
Ταιριάζει σε	BL 40 VHR / όλους τους μετρητές αποστάσεων με λέιζερ	όλα τα περιστροφικά λέιζερ με σπείρωμα 5/8" - 11" (GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC)
Κωδικός αριθμός	**1 609 203 C10**	**2 607 001 959**
Υλικά παράδοσης	-	-

Στηρίγματα τοίχου

	Στήριγμα τοίχου/ Μονάδα ευθυγράμμισης	**WM 4** Professional
Τεχνικά στοιχεία		
Βάρος, περ.	-	0,674 kg
Ύψος	334 mm	-
Για	BL 200 GC	GRL 300 HV, GRL 300 HVG
Κωδικός αριθμός	**2 607 001 277**	**0 601 092 400**
Υλικά παράδοσης	-	-

11 Τεχνική μέτρησης

Στήριγμα γενικής χρήσης
Πίνακες στόχου λέιζερ

Στήριγμα γενικής χρήσης

BM 1
Professional

Τεχνικά στοιχεία	
Βάρος, περ.	0,500 kg
Για	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5 C, GPL 5, GCL 25
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 A00**
Υλικά παράδοσης	-

Πίνακες στόχου λέιζερ

	Πίνακας στόχου λέιζερ	**Πίνακας στόχου λέιζερ (κόκκινος)**	**Πίνακας στόχου λέιζερ (μπλε)**
Τεχνικά στοιχεία			
Ύψος	200 mm	100 mm	100 mm
Μπογιά	γκρι	κόκκινο	μπλε
Για	όλους τους μετρητές αποστάσεων με λέιζερ	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC	GRL 300 HVG
Κωδικός αριθμός	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
Υλικά παράδοσης	-	-	-

Τεχνική μέτρησης
Γυαλιά λέιζερ
Επέκταση σκελών

11

Γυαλιά λέιζερ

Γυαλιά λέιζερ (κόκκινα)

Γυαλιά λέιζερ (πράσινα)

Τεχνικά στοιχεία		
Μπογιά	κόκκινα	πράσινα
Για	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC	GRL 300 HVG
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
Υλικά παράδοσης	-	-

Επέκταση σκελών

Επέκταση σκελών

Τεχνικά στοιχεία	
Ύψος	460 mm
Για	DWM 40 L
Κωδικός αριθμός	**2 607 001 312**
Υλικά παράδοσης	-

11 Τεχνική μέτρησης
Κασετίνες
Φορτιστής / Μπαταρία GRL

Κασετίνες

	Κασετίνα	Κασετίνα	Κασετίνα
Τεχνικά στοιχεία			
Για	GRL 250 HV, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H	BL 2L, GLL 2-50	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 05F**	**2 605 438 682**	**1 600 A00 0CB**
Υλικά παράδοσης	-	-	-

Φορτιστής / Μπαταρία GRL / Περίβλημα μπαταρίας

	Μπαταρία	Φορτιστής με προσαρμογέα	Περίβλημα μπαταρίας
Τεχνικά στοιχεία			
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 05G**	**1 608 M00 05E**	**1 608 M00 05D**
Υλικά παράδοσης	-	-	-

Τεχνική μέτρησης
Στήριγμα
Ράγα μέτρησης

11

Στήριγμα

Στήριγμα

Τεχνικά στοιχεία	
Για	LR 1, LR 1G, LR 2
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 05A**
Υλικά παράδοσης	-

Ράγα μέτρησης

R 60
Professional
Νέο!

Τεχνικά στοιχεία	
Τυπική ακρίβεια μέτρησης	Φυσαλίδα ± 0,05°
Μήκος	600 mm
Κωδικός αριθμός	**0 601 079 000**
Υλικά παράδοσης	-

11 Τεχνική μέτρησης
Σταδίες
Τηλεσκοπική ράβδος

Σταδίες

Τεχνικά στοιχεία	GR 240 Professional	GR 500 Professional
Μήκος	2,4 m	5,0 m
Τμήματα	2	5
Μονάδες μέτρησης	m/cm	m/cm
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G
Κωδικός αριθμός	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
Υλικά παράδοσης	-	Σφαιρική αεροστάθμη Τσάντα προστασίας

Τηλεσκοπική ράβδος

Τεχνικά στοιχεία	BT 350 Professional
Βάρος, περ.	2,5 kg
Ύψος εργασίας	140 - 350 cm
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 B00**
Υλικά παράδοσης	Στήριγμα Μεταλλική γωνία

Ευρετήριο εργαλείων

B
146 BL 200 GC Professional
150 BLE 200 Professional
151 BLR 10 Professional
154 BM 1 Professional
152 BS 150 Professional
152 BT 160 Professional
152 BT 170 HD Professional
152 BT 300 HD Professional
158 BT 350 Professional

D
150 DNM 120 L Professional
150 DNM 60 L Professional
149 DWM 40 L Professional
149 DWM 40 L Set Professional

GA
149 GAM 220 MF Professional
132 GAS 15 L Professional
132 GAS 25 Professional
133 GAS 50 Professional
133 GAS 50 M Professional

GB
70 GBH 11 DE Professional
41 GBH 18 V-LI Professional
66 GBH 2-20 D Professional
66 GBH 2-23 RE Professional
66 GBH 2-23 REA Professional
67 GBH 2-28 DFV Professional
67 GBH 2-28 DV Professional
67 GBH 3-28 DFR Professional
67 GBH 3-28 DRE Professional
43 GBH 36 VF-LI Professional
43 GBH 36 V-LI Professional
43 GBH 36 V-LI Compact Professional
68 GBH 4-32 DFR Professional
69 GBH 5-40 DCE Professional
70 GBH 7-46 DE Professional
56 GBM 10 RE Professional
56 GBM 10-2 RE Professional
57 GBM 13 Professional
57 GBM 13 HRE Professional
57 GBM 13-2 RE Professional
57 GBM 16-2 RE Professional
57 GBM 23-2 E Professional
57 GBM 32-4 Professional
55 GBM 6 RE Professional
78 GBR 14 CA Professional
103 GBS 75 AE Set Professional

GC
124 GCM 10 J Professional
123 GCM 10 S Professional
123 GCM 10 SD Professional
124 GCM 12 Professional
123 GCM 12 SD Professional
122 GCM 8 S Professional

GC
122 GCM 8 SJ Professional
119 GCN 45-15 Professional
127 GCO 2000 Professional

GD
101 GDA 280 E Professional
77 GDB 1600 DE Professional
76 GDB 1600 WE Professional
77 GDB 2500 WE Professional
24 GDR 10,8-LI Professional
48 GDR 12 V Professional
48 GDR 14,4 V Professional
38 GDR 14,4 V-LI Professional
40 GDR 14,4 V-LI MF Professional
48 GDR 18 V Professional
39 GDR 18 V-LI Professional
40 GDR 18 V-LI MF Professional
48 GDS 12 V Professional
48 GDS 14,4 V Professional
38 GDS 14,4 V-LI Professional
61 GDS 18 E Professional
48 GDS 18 V Professional
39 GDS 18 V-LI Professional
39 GDS 18 V-LI HT Professional
61 GDS 24 Professional
61 GDS 30 Professional

GE
99 GEX 125 AC Professional
98 GEX 125-1 AE Professional
99 GEX 150 AC Professional
99 GEX 150 Turbo Professional

GF
105 GFF 22 A Professional
113 GFZ 16-35 AC Professional

GG
92 GGS 16 Professional
91 GGS 28 C Professional
91 GGS 28 CE Professional
92 GGS 28 LC Professional
92 GGS 28 LCE Professional
92 GGS 6 S Professional
92 GGS 8 CE Professional

GH
134 GHG 600 CE Professional
134 GHG 660 LCD Professional
105 GHO 15-82 Professional
105 GHO 26-82 Professional
105 GHO 40-82 C Professional

GK
114 GKE 35 BCE Professional
114 GKE 40 BCE Professional
104 GKF 600 Professional
134 GKP 200 CE Professional
110 GKS 160 Professional

GK
41 GKS 18 V-LI Professional
110 GKS 190 Professional
45 GKS 36 V-LI Professional
111 GKS 55 Professional
113 GKS 55 GCE Professional
111 GKS 65 Professional
113 GKS 65 GCE Professional
112 GKS 85 Professional
112 GKS 85 G Professional

GL
35 GLI VariLED Professional
25 GLI 10,8 V-LI Professional
144 GLL 2 Professional
143 GLL 2-50 Professional
143 GLL 2-80 P Professional
142 GLL 3-80 P Professional
149 GLM 150 Professional
149 GLM 250 VF Professional
148 GLM 50 Professional
148 GLM 80 Professional
148 GLM 80 + R 60 Professional

GM
58 GMB 32 Professional
103 GMF 1600 CE Professional
42 GML 20 Professional
42 GML 50 Professional
138 GMS 100 M Professional
138 GMS 120 Professional

GN
95 GNA 16 (SDS) Professional
95 GNA 2,0 Professional
95 GNA 3,5 Professional
79 GNF 20 CA Professional
79 GNF 35 CA Professional
79 GNF 65 A Professional

GO
103 GOF 1600 CE Professional
104 GOF 2000 CE Professional
104 GOF 900 CE Professional
147 GOL 20 D Professional
147 GOL 20 G Professional
147 GOL 26 D Professional
147 GOL 26 G Professional
26 GOP 10,8 V-LI Professional
102 GOP 250 CE Professional
25 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
141 GPL 3 Professional
140 GPL 5 Professional
140 GPL 5 C Professional
90 GPO 14 CE Professional

➔

Ευρετήριο εργαλείων

GR
158 GR 240 Professional
158 GR 500 Professional
145 GRL 300 HV Professional
145 GRL 300 HVG Professional
145 GRL 400 H Professional
59 GRW 11 E Professional
59 GRW 9 Professional

GS
28 GSA 10,8 V-LI Professional
115 GSA 1100 E Professional
115 GSA 1300 PCE Professional
42 GSA 18 V-LI Professional
45 GSA 36 V-LI Professional
46 GSB 12-2 Professional
52 GSB 13 RE Professional
37 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
33 GSB 14,4 V-LI Professional
46 GSB 14,4-2 Professional
30 GSB 14,4-2-LI Professional
52 GSB 16 RE Professional
54 GSB 162-2 RE Professional
37 GSB 18 VE-2-LI Professional
34 GSB 18 V-LI Professional
30 GSB 18-2-LI Professional
52 GSB 19-2 RE Professional
52 GSB 19-2 REA Professional
53 GSB 21-2 RCT Professional
53 GSB 21-2 RE Professional
44 GSB 36 V-LI Professional
28 GSC 10,8 V-LI Professional
94 GSC 160 Professional
94 GSC 2,8 Professional
110 GSG 300 Professional
71 GSH 11 E Professional
72 GSH 16-28 Professional
72 GSH 16-30 Professional
73 GSH 27 VC Professional
70 GSH 3 E Professional
71 GSH 5 CE Professional
118 GSK 50 Professional
118 GSK 64 Professional
118 GSK 64-34 Professional
93 GSM 175 Professional
93 GSM 200 Professional
93 GSM 200 D Professional
119 GSN 90-21 RK Professional
119 GSN 90-34 DK Professional
22 GSR Mx2Drive Professional
23 GSR 10,8-LI Professional
23 GSR 10,8-2-LI Professional
47 GSR 12 V Professional
46 GSR 12-2 Professional
47 GSR 14,4 V Professional
36 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
31 GSR 14,4 V-LI Professional
46 GSR 14,4-2 Professional
29 GSR 14,4-2-LI Professional
36 GSR 18 VE-2-LI Professional

GS
32 GSR 18 V-LI Professional
46 GSR 18-2 Professional
29 GSR 18-2-LI Professional
44 GSR 36 V-LI Professional
60 GSR 6-25 TE Professional
60 GSR 6-45 TE Professional
100 GSS 140 A Professional
100 GSS 23 A Professional
100 GSS 23 AE Professional
100 GSS 230 AE Professional
101 GSS 280 AE Professional
109 GST 135 BCE Professional
109 GST 135 CE Professional
34 GST 14,4 V-LI Professional
108 GST 150 BCE Professional
108 GST 150 CE Professional
34 GST 18 V-LI Professional
109 GST 90 BE Professional
109 GST 90 E Professional
94 GSZ 160 Professional

GT
126 GTA 2500 W Professional
127 GTA 3800 Professional
126 GTA 60 W Professional
63 GTD 1 Professional
118 GTK 40 Professional
144 GTL 3 Professional
125 GTM 12 Professional
62 GTR 30 CE Professional
125 GTS 10 J Professional
125 GTS 10 XC Professional

GW
58 GWB 10 RE Professional
24 GWI 10,8 V-LI Professional
83 GWS 10-125 Professional
83 GWS 10-125 Z Professional
84 GWS 11-125 CI Professional
84 GWS 11-125 CIE Professional
84 GWS 14-125 CI Professional
84 GWS 14-125 CIE Professional
84 GWS 14-125 CIT Professional
85 GWS 14-125 Inox Professional
85 GWS 14-150 CI Professional
85 GWS 15-125 CIEH Professional
85 GWS 15-125 CIH Professional
86 GWS 15-125 CITH Professional
86 GWS 15-150 CIH Professional
40 GWS 18 V-LI Professional
86 GWS 22-180 JH Professional
87 GWS 22-180 LVI Professional
86 GWS 22-230 JH Professional
87 GWS 22-230 LVI Professional
87 GWS 24-180 JH Professional
88 GWS 24-180 LVI + SDS Professional
87 GWS 24-230 JH Professional
90 GWS 24-230 JVX Professional
88 GWS 24-230 LVI + SDS Professional

GW
90 GWS 24-300 J + SDS Professional
89 GWS 26-180 JBV + SDS Professional
89 GWS 26-180 JH Professional
89 GWS 26-230 JBV + SDS Professional
89 GWS 26-230 JH Professional
82 GWS 7-115 Professional
82 GWS 7-115 E Professional
82 GWS 7-125 Professional
83 GWS 8-115 Professional
83 GWS 8-115 Z Professional
83 GWS 8-125 Professional

L
150 LR 1 Professional
150 LR 1G Professional
151 LR 2 Professional

R
157 R 60 Professional
151 RC 1 Professional

S
78 S 500 A Professional

W
139 Wallscanner D-tect 150 Professional
153 WM 4 Professional

Γ
155 Γυαλιά λέιζερ (κόκκινα)
155 Γυαλιά λέιζερ (πράσινα)

Ε
155 Επέκταση σκελών

Κ
156 Κασετίνα

Μ
156 Μπαταρία

Π
154 Πίνακας στόχου λέιζερ
154 Πίνακας στόχου λέιζερ (κόκκινος)
154 Πίνακας στόχου λέιζερ (μπλε)
153 Προσαρμογέας τρίποδα

Σ
157 Στήριγμα
153 Στήριγμα τοίχου/ Μονάδα ευθυγράμμισης
153 Σφήνα κλίσης

Φ
156 Φορτιστής με προσαρμογέα

Τι πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch

Εγγύηση κατασκευαστή Bosch (Ενημέρωση: 01.09.2004)

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και τα όργανα μέτρησης Bosch ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Bosch. Γι' αυτούς τους λόγους η Bosch εγγυάται για τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και τα όργανα μέτρησης. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτή την εγγύηση.

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

1. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (No. 2-7) χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

2. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες, ενώ για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση ο χρόνος εγγύησης είναι δώδεκα μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Ισχύει η ημερομηνία πάνω στη γνήσια απόδειξη αγοράς. Για όλα τα επαγγελματικά, μπλε ηλεκτρικά εργαλεία και όργανα μέτρησης (με εξαιρέσεις τα εργαλεία υψηλής συχνότητας, τα βιομηχανικά κατσαβίδια μπαταρίας και τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα) που θα αγοραστούν από την 01.09.2004 επεκτείνεται ο χρόνος της εγγύησης σε 36 μήνες, όταν ο αγοραστής δηλώσει αυτά τα εργαλεία μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία της αγοράς. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές καθώς και τα συμπαραδιδόμενα αξεσουάρ δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την επέκταση της εγγύησης. Η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο στο διαδίκτυο (Internet) στη διεύθυνση www.bosch-professional.com/warranty. Ως αποδεικτικό στοιχείο ισχύει η βεβαίωση της δήλωσης, που πρέπει να τυπωθεί αμέσως, καθώς και η γνήσια απόδειξη αγοράς, από την οποία φαίνεται η ημερομηνία της αγοράς. Μια δήλωση είναι δυνατή μόνο, όταν ο αγοραστής συμφωνήσει με την αποθήκευση των στοιχείων του που πρέπει να καταχωρηθούν στη δήλωση.

3. Από την εγγύηση αποκλείονται:
   - Τα αναλώσιμα υλικά, όπως και οι βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά και χρήση.
   - Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
   - Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται στη χρήση, μη γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της Bosch.
   - Τα εργαλεία στα οποία έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις.
   - Οι μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήμαντες για τη χρήση του εργαλείου.

4. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εργαλείο χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο άψογο εργαλείο (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

5. Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου εγγύησης. Για την έγκριση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε το αυθεντικό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Στην περίπτωση της εγγύησης των 36 μηνών, με βάση την πιο πάνω αναφερόμενη δήλωση, πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον και τη βεβαίωση δήλωσης. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής στείλει το εργαλείο στον πωλητή ή σε ένα συνεργείο σέρβις πελατών, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

6. Άλλες απαιτήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων δεν ισχύουν.

7. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο.

Αυτή η εγγύηση ισχύει για εργαλεία, που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Γερμανικό δίκαιο, με αποκλεισμό της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων σχετικών με τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG).

Robert Bosch A.E.
Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων
Ερχείας 37, 19400 Κορωπί - Αττικής
Ελλάδα

Γενικά
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών στοιχείων. Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.

Πιστότητα
Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία μέτρησης και πεπιεσμένου αέρα που αναφέρονται σε αυτό τον κατάλογο ανταποκρίνονται στις οδηγίες της ΕΕ 2006/95/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, στην εκάστοτε αντίστοιχη περίπτωση.

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών:
Λεπτομερή στοιχεία για κάθε ηλεκτρικό εργαλείο θα βρείτε στη διεύθυνση www.bosch-professional.gr

Μόνωση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία που αναφέρονται σ' αυτόν τον κατάλογο φέρουν προστατευτική μόνωση ή γείωση προστασίας. Πρόσθετη προστασία, ακόμα και σε περίπτωση τραυματισμού από ηλεκτροφόρο αγωγό, προσφέρει η πλήρης μόνωση που υπάρχει σε πολλά ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.

Πιστοποιητικό ISO
Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα που αναφέρονται σ' αυτόν τον κατάλογο, κατασκευάζονται σε εργοστάσια, τα οποία έχουν πιστοποιητικό ISO 9001.

Στοιχεία βάρους
Όλα τα στοιχεία βάρους αντιστοιχούν στο EPTA Procedure 01/2003.

Η επιτυχία σας είναι ο σκοπός μας

Josef M. Ortolf, Senior Vice President

Σήμερα ζούμε σε ταραγμένες εποχές και το αντιμετωπίζουμε ως μια ιδιαίτερη πρόκληση, στην οποία απαντούμε με την πλήρη συμμετοχή μας στην επίλυση των προβλημάτων. Από τους επαγγελματίες σε αυτές τις καταστάσεις αναμένονται ιδιαίτερα πολλά. Εξειδίκευση, γρήγορη εργασία, αξιοπιστία και πλήρη απόδοση. Είναι προφανές, ότι και εσείς απαιτείτε από τα ηλεκτρικά σας εργαλεία το ίδιο. Για μας αυτό είναι ταυτόχρονα ενθάρρυνση και υποχρέωση.

Στην κατηγορία των ηλεκτρικών εργαλείων κέρδισε η Bosch περισσότερα Plus X Award και έλαβε τον τίτλο «Καινοτομική μάρκα 2009». **Το έτος 2010 ακολούθησαν και άλλα δύο βραβεία,** για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Το έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης L-BOXX έλαβε από το pro.K το βραβείο «Προϊόν της χρονιάς 2010» και το γραμμικό λέιζερ GTL 3 Professional ένα βραβείο για λειτουργικό σχεδιασμό στην κατηγορία «Best of the Best».

Τα σύμβολα και η σημασία τους

Σύστημα Bosch-SDS
Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Καμία αυτοεκφόρτιση. Κανένα φαινόμενο μνήμης.

Αναρρόφηση σκόνης
Η αναρρόφηση της σκόνης γίνεται απευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης και/ή με τον απορροφητήρα γενικής χρήσης.

Αφαιρούμενο καλώδιο

Σύστημα Bosch-SDS-pro
Για γρήγορη αλλαγή δίσκου λείανσης, χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Easy-Fit
Τέλεια προσαρμογή για χαρτί πρόσφυσης και χαρτί ρολού.

Απευθείας ψύξη και πρόσθετα ανοίγματα αέρα
Για μεγάλη ικανότητα υπερφόρτωσης.

Ταχυτσόκ
Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, χωρίς τη χρήση εργαλείου.
1–13 mm

Αντικαθιστούμενος κινητήρας SDS
Γρήγορη αλλαγή κινητήρα, χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Σύστημα πέδησης
Το φρένο μειώνει το χρόνο ακινητοποίησης του δίσκου μέχρι και 80%.

Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Για σίγουρο ξεκίνημα.
16 A

Ταλάντωση πριονόλαμας
Ρυθμιζόμενη ταλάντωση 3 ή 4 βαθμίδων της πριονόλαμας.

Υποδοχή εργαλείου SDS-plus
Ιδανική μετάδοση της δύναμης. Για περιστροφικά πιστολέτα της κατηγορίας 2 έως 4 κιλών.

KickBack Stop
Περισσότερη προστασία με την απενεργοποίηση του εργαλείου σε περίπτωση μπλοκαρίσματος.

Φυσητήρας Turbo
Φυσητήρας για ιδανική ορατότητα του σημείου κοπής.

Χειρολαβή

Υποδοχή εξαρτήματος SDS-max
Ιδανική μετάδοση της δύναμης. Για τα περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα της κατηγορίας των 5 κιλών και άνω.

Σύστημα «Plus-clean»
Ηλεκτρομαγνητικός καθαρισμός του φίλτρου για καθαρές επιφάνειες φίλτρου και διατήρηση της δύναμης αναρρόφησης.

Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση
Εμποδίζει το εργαλείο να ξεκινήσει από μόνο του μετά από μια διακοπή του ρεύματος.

Inox
Για τέλειο φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα.

Ηλεκτρονικό σύστημα
Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη σωστή ρύθμιση σε κάθε εργασία.

Ακριβής ρύθμιση βάθους
Ακριβής κλίμακα 1/10 mm για ακριβείς εργασίες φρεζαρίσματος.

Οδηγός ράγας
Για τομές ακριβείας.

Κασετίνα εργαλείων

Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση αυξημένου φορτίου. Σταθερός αριθμός στροφών ακόμα και κάτω από μεγάλο φορτίο.

Διακόπτης 2 βαθμίδων

Προφυλακτήρας με ασφάλεια περιστροφής
Σταθερός ακόμα και στην περίπτωση σπασμένου δίσκου.

L-BOXX-ready
Δυνατότητα τοποθέτησης ενθέτου στο L-BOXX.

Έλεγχος ροπής
Προεπιλογή της ροπής στρέψης για ομοιόμορφο βίδωμα των βιδών.

Σπείρωμα άξονα λείανσης
M 14

Κλείδωμα του άξονα
Γρήγορη, απλή αλλαγή δίσκων/εξαρτημάτων.

L-BOXX
Έξυπνο σύστημα για μεταφορά και φύλαξη.

Precision-Control
Για ακριβείς υπό γωνία κοπές.

Αντιπεριστροφή
Διακοπή της μετάδοσης της δύναμης.

Διάμετρος δίσκου λείανσης
ø 115 mm

Watt
1400 Watt

Συμπλέκτης υπερφόρτωσης (ασφαλείας)

Αλουμίνιο
Εξαρτήματα ελαφρού μετάλλου.

2-SPEED
Κιβώτιο 2 ταχυτήτων.

Volt
18 Volt

Δεξιά και αριστερή περιστροφή
Για βίδωμα και ξεβίδωμα.

Βάρος
2,3 kg

Vibration-Control (έλεγχος κραδασμών)
Πατενταρισμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

Turbo Power
Περισσότερη ισχύς για γρήγορη εργασία.

Woodrazor
Εξαιρετική κόψη μαχαιριού και ακριβής εφαρμογή.

Κατηγορία λέιζερ 3R
Κατηγορία λέιζερ στα διάφορα όργανα μέτρησης.

Κατηγορία λέιζερ 2
Κατηγορία λέιζερ στα όργανα μέτρησης.

Auto-Lock
Για γρηγορότατη αλλαγή εξαρτήματος με ένα χέρι.

«Full Force Technology» (τεχνολογία πλήρους ισχύος)
Για ισόπεδο κάρφωμα καρφιών ακόμα και σε μεγάλη συχνότητα καρφώματος.

«Wood Protection System» (σύστημα προστασίας ξύλου)
Για ιδανική προστασία του επεξεργαζόμενου κομματιού.

Τα παλιά ηλεκτρικά εργαλεία ανακυκλώνονται
Τα παλιά ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία μπαταρίας και οι μπαταρίες επιστρέφονται στη Bosch, χωρίς κόστος, απευθείας ή μέσω των ειδικών καταστημάτων, όπου και αποσυναρμολογούνται στο κέντρο ανακύκλωσης της Bosch για επαναξιοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι, ότι σήμερα μπορεί να επαναξιοποιηθεί ήδη πάνω από το 80% ενός παλιού ηλεκτρικού εργαλείου. Μια συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά.

Ο σύμβουλος πελατών της Bosch
Τηλέφωνο 210 57 01-282

Υπεύθυνες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
Ο σύμβουλος πελατών της Bosch απαντά σε κάθε ερώτημα σχετικά με τη χρήση των επαγγελματικών, μπλε ηλεκτρικών εργαλείων της Bosch γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch
www.bosch-professional.gr
Τηλ.: 210 57 01 258-9

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ* BOSCH

* Για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία σε περίπτωση καταχώρησης εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά στη διεύθυνση www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch A.E
Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων
Ερχείας 37
19400 Κορωπί - Αττικής
Ελλάδα

www.bosch-professional.gr

1619BL8316 · Kittelberger GmbH · GR · Τυπωμένο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας · Printed in Germany · Imprimé en Allemagne · Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών. Δε φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.

1619BL83160001