

Bosch: para um acabamento rápido e perfeito.

O programa de abrasivos.



Lixar e polir, cortar,
rebarbar e escovar



BOSCH
Tecnologia para a vida

Programa de acessórios

Vista geral

Produtos inovadores e eficientes transformam-se em sucessos de vendas. Nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento da Bosch, os acessórios são alvo de um desenvolvimento e otimização contínuos em função das necessidades dos artífices.



O programa de acessórios para furar, aparafusar, trabalhar sem fio e segurança no trabalho

- Furar em metal e madeira
- Acessórios para aparafusar
- Acessórios para máquinas
- Acessórios para trabalhar sem fio
- Acessórios de segurança no trabalho



O programa de discos de serra circular

- Serras circulares
- Fresas



O programa para betão e pedra

- Furar com martelo
- Furar pedra
- Cinzelar



O programa de lâminas de serra vertical

- Serras verticais
- Serras sabre
- Multiferramenta
- Serras craneanas



O programa de acessórios de diamante

- Cortar com diamante
- Lixar com diamante
- Furar com diamante



O programa de abrasivos

- Lixar e polir
- Cortar e rebarbar
- Escovar



Linha de aconselhamento Bosch

808 202 438

e-mail : Ferramentasbosch@es.bosch.com

Segunda a sexta-feira de 09:00 a 20:00 horas

Neste número poderá entrar em contacto com o consultor técnico de Bosch.

Ele poderá dar-lhe todas as informações técnicas e de assistência a técnica.


Fora do horário de serviço, a sua chamada será atendida por um atendedor de chamadas.

Índice



Abrasivos

Introdução	6
Lixadeiras excêntricas	33
Lixadeiras de paredes e tetos	49
Lixadeira Delta e Multiferramentas	50
Multilixadeira	57
Lixadeiras vibratórias	60
Lixadeiras de rolos	71
Lixadeiras Vario	75
Limas elétricas	77
Lixadeiras de cinta para tubos	82
Polidoras	85
Lixadeiras manuais e vibratórias	89
Lã de cordeiro e espuma sintética	98
Rebarbadoras	102
Polidoras	122
Berbequins	125
Retificadoras direitas	129



Cortar, rebarbar e escovar

Introdução	132
Discos de corte	
Discos 3 em 1	138
Discos de corte - inox	139
Discos de corte - metal	144
Discos de corte - ferro fundido	148
Discos de corte - pedra	149
Discos de corte - Multi Construction	150




Discos de rebarbar

Discos de rebarbar - Vibration Control	151
Discos de rebarbar - inox	152
Discos de rebarbar - metal	153
Acessórios para rebarbadoras sem fio Bosch	155
Mós tipo tacho de metal duro	157
Mós e anéis abrasivos	159
Discos de lixa	161

Catrabuchas de arame

Catrabuchas de arame para rebarbadoras	167
Catrabuchas de arame para berbequins	171
Pontas abrasivas	176



Informação geral

Índice	177
Data de fabrico ou de embalamento	182
Sistema de controlo de encomendas e embalagem	183
Resumo dos tipos de embalagem	184
Pictogramas	193



Lixar
e polir

O novo programa de abrasivos da Bosch: **evolução em vez de revolução**


No desenvolvimento de inovadores abrasivos a Bosch recorre aos 130 anos de experiência. Em colaboração estreita com parceiros internacionais, como p. ex. fabricantes de vernizes e tintas, a Bosch investiga primeiro as diferentes necessidades do cliente. Os resultados são usados como base para a investigação e o desenvolvimento de inovadores abrasivos.

Cada processo parcial foi desenvolvido com os mais elevados padrões de tecnologia e a respetiva interação aperfeiçoada, desde a granulação até ao produto final. Daí resultam inovações e otimizações de processos, que ajudam o utilizador a vencer os desafios diários sem esforço.

A experiência e desenvolvimento ao longo de muitos anos proporcionam os resultados de lixamento ideais para cada aplicação. Os nossos locais de produção em Inglaterra e na Suíça contribuem para a qualidade de excelência. Fica assim garantida a possibilidade de obtenção dos resultados de lixamento pretendidos, mesmo nas superfícies mais exigentes e nos materiais mais delicados.

Da paixão a Bosch fez uma ciência, combinando as mais recentes tecnologias com os muitos anos de experiência.





A fórmula certa para superfícies perfeitas





A qualidade e precisão dos abrasivos são de enorme importância para o exigente processamento de superfícies delicadas. Cada elemento, desde a base à distribuição do grão, é uma parte integrante importante do abrasivo perfeito. A fórmula certa, resultante da interação de cada elemento, faz uma diferença decisiva para obter os resultados de lixamento ideais. A fórmula certa é composta por quatro elementos:

1. Base de qualidade elevada

Base composta de modo a obter maior aderência, capacidade de expansão, resistência à rutura, flexibilidade e estabilidade (por exemplo, bases com látex para folhas de lixa manual extremamente estáveis e ao mesmo tempo flexíveis).

2. Distribuição constante do aglutinante

Distribuição uniforme e constante da liga base e da liga de cobertura, graças à técnica exclusiva de medição e regulação. Para cada lixamento são utilizados aglutinantes mais macios, elásticos, duros ou tenazes.


3. O grão abrasivo correto e a distribuição constante do grão

O grão de tamanho, dureza, tenacidade e forma otimizados para cada lixamento. Para uma distância ideal e uniforme do grão e uma distribuição controlada.



4. Revestimento adicional

Remoção simplificada do pó de lixa da superfície do abrasivo.

O primeiro elemento para superfícies perfeitas: **base**



Base



A base atribui ao abrasivo uma característica específica necessária para as aplicações desejadas.


Papel, tecido, películas de plástico, fibra vulcanizada, espuma sintética ou combinações entre eles são usados como base do abrasivo.

Papel (código)	g/m ²	Campo de aplicação
A	< 85	Lixamento manual, lixamento fino
B	86-110	Lixamento manual, lixamento fino
C	111-135	Lixamento manual, lixamento manual com máquinas
D	136-220	Lixamento manual com máquinas, lixamento mecânico
E	221-270	Lixamento mecânico (cinta larga simples)
F	271-350	Lixamento mecânico (cinta larga)
Tecido (código)	Características	Campo de aplicação
H	altamente flexível	Lixamento fino, lixamento de perfis
J	flexível	Lixamento de contornos
X	rígido/pesado	Lixamento com cintas de elevado rendimento
Y	rígido/ muito pesado	Lixamento com cintas de elevado rendimento
Fibra		Campo de aplicação
Fibra	0,65/0,80/0,85	Lixamento rotativo de metal ou pedra

O segundo elemento para superfícies perfeitas: **aglutinante**


No caso do aglutinante, o equilíbrio certo entre a fixação do grão e a flexibilidade representa um enorme desafio. Para cada produto é desenvolvida uma fórmula de aglutinante própria, que ao longo dos anos foi aperfeiçoadas pelos nossos químicos. Graças à utilização destas fórmulas especiais de aglutinantes podem ser fabricados abrasivos muito duros e agressivos, como também produtos flexíveis. A Bosch utiliza apenas sistemas aglutinantes isentos de solventes.

Liga base



Liga base

Liga de cobertura e substâncias abrasivas



Liga de cobertura Substâncias abrasivas

Através da liga base, os grãos abrasivos são prefijados sobre a base com a posição e distribuição pretendidas. Enquanto aglutinantes, são utilizadas sobretudo resinas sintéticas.


A liga de cobertura liga os grãos abrasivos entre si e estes à base. Dependendo do campo de aplicação do abrasivo, são utilizados aglutinantes mais macios e elásticos ou mais duros e tenazes, sobretudo resinas sintéticas. A dureza do aglutinante influencia a agressividade e a duração do abrasivo.

O terceiro elemento para superfícies perfeitas: **grão abrasivo e distribuição do grão**

A dureza e tenacidade do grão abrasivo, com base no respetivo material de partida, determinam as características e a utilização do abrasivo. Os minerais abrasivos mais comuns são o corindo e o carbureto de silício, nas mais variadas formas. Tem-se verificado também um aumento gradual na utilização de novos minerais como o corindo de zircão, o corindo cerâmico e o diamante. A percentagem de minerais naturais como o rubi e o esmeril tem vindo a decrescer substancialmente. A Bosch utiliza exclusivamente grão abrasivo de grande qualidade para o fabrico dos seus produtos abrasivos e respeita, como membro da FEPA, a norma FEPA.


O grão abrasivo cuidadosamente selecionado é ligado de forma ideal à base através de um processo inovador:

Distribuição eletrostática




- A distribuição eletrostática assegura que cada grão é posicionado correta e uniformemente sobre a base, de forma a que, com o seu eixo longitudinal, assentem na vertical sobre a base revestida. Os abrasivos produzidos com recurso a distribuição eletrostática são mais agressivos e possuem um rendimento de desbaste superior àquele dos abrasivos produzidos com recurso a distribuição mecânica.

Distribuição fechada




- Distribuição fechada – os grãos abrasivos são distribuídos sem espaços intermédios sobre a base e cobrem a totalidade da superfície. No caso da distribuição fechada, são usadas mais pontas de grão, a capacidade de desbaste é maior e a rugosidade menor.

Distribuição aberta



- Distribuição aberta – os grãos abrasivos são distribuídos com um espaço intermédio definido e cobrem aprox. 50-70% da superfície. Os abrasivos com distribuição aberta intervêm menos e são usados para alumínio, madeira macia, tintas e vernizes.

Processo laser



- Um inovador processo laser permite uma aplicação controlada da liga de cobertura, o que assegura uma estrutura uniforme da superfície e um padrão de lixamento perfeito.

Base

Liga base

Liga de cobertura

■ Laser

O quarto elemento para superfícies perfeitas: **revestimento adicional**



O revestimento com estearato comprovou a sua qualidade especialmente ao lixar tinta, verniz e massa de aparelho. Graças ao processo de revestimento único, o estearato é distribuído uniformemente sobre a liga de cobertura. Como resultado, o estearato prende o pó do verniz, extremamente fino, a grumos, que depois o tornam mais fácil de aspirar. Além disso, durante o lixamento de vernizes, o estearato tem um efeito refrescante sobre estes.

Vantagens do revestimento de estearato

- ▶ Evita a obstrução
- ▶ Melhor capacidade de desbaste
- ▶ Duração até quatro vezes superior à dos abrasivos sem revestimento especial

Aquecimento das superfícies extraordinariamente menor graças ao revestimento de aditivo altamente ativo

O revestimento especial com substâncias altamente ativas é aplicado sobretudo no caso do processamento de aço inoxidável. Este reduz o aumento da temperatura e evita a oxidação da superfície da peça. As substâncias altamente ativas nos abrasivos Best for Inox da Bosch facilitam a formação de aparas, reduzem o aquecimento por fricção e protegem assim o grão abrasivo contra o desgaste.

- ▶ Menor aquecimento das superfícies
- ▶ Quase sem alteração cromática das peças a trabalhar
- ▶ Projeção de faísca extremamente reduzida

best for Inox



O fabrico ideal para superfícies perfeitas

Ligações das cintas de elevada qualidade para um padrão de lixamento perfeito

A tecnologia de ligação, exclusiva e patenteada, assegura cintas de lixa de contínua qualidade elevada para superfícies brilhantes. O fabrico e a ligação das cintas são componentes de extrema importância para a estrutura da cinta de lixa: cortar ao comprimento e largura desejados, polir ambas as extremidades para a colagem, aplicar cola sobre os pontos de colagem, unir perfeitamente e prensar com alta pressão. Estas têm de ser ajustadas consoante a aplicação e o produto abrasivo correspondente. Cada uma das ligações das cintas influencia a larga escala a qualidade superficial de todas as peças, pois a quantidade de imperfeições que ficam visíveis nesta é mínima.



Ligação das cintas Bosch



Ligação standard das cintas

Tecnologia de ligação

- Sem marcas de vibração nem de impactos
- Curso da cinta impecável e com a máxima precisão, sem resíduos de cola
- Ligações da cinta específicas, orientadas para a aplicação
- Elevada estabilidade e resistência à rutura para uma maior duração

Pequenos danos, a rutura dos grãos, irregularidades ou ligações imprecisas das cintas provocam

- Marcas de vibração em ligações de cinta demasiado espessas
- Perdas de qualidade no padrão de lixamento
- A cinta de lixa rasga-se mais depressa
- Redução da durabilidade da cinta de lixa

Superfícies perfeitas graças a matrizes únicas de perfuração

Graças à mais moderna tecnologia de fabrico, garantem-se arestas perfeitas e perfurações precisas com qualidade permanentemente elevada.



Vantagens das perfurações de precisão da Bosch


- ▶ Não há perdas de qualidade
- ▶ Furos limpos e quase sem rebarbas
- ▶ Não há rutura dos grãos

Desvantagens graves de perfurações standard imprecisas

- ▶ As arestas de corte imperfeito provocam frequentemente uma lixagem com falhas
- ▶ A rutura dos grãos pode provocar riscos indesejados nas superfícies
- ▶ Os furos mal perfurados podem reduzir a capacidade de aspiração

Estrutura de superfície perfeita graças ao tratamento especial de flexão

Para evitar uma rutura arbitrária dos grãos ao lixar devido às necessidades de pressão e de dobragem constantemente diferentes, os abrasivos são tratados através de um processo Multiflex linear. Os abrasivos ficam assim dotados de grande flexibilidade. Uma das características do produto mais indispensáveis no caso das folhas para lixar à mão e dos rolos.



As vantagens de um abrasivo flexionado são consideráveis

- ▶ Flexíveis e práticos
- ▶ Fácil de rasgar, cortar ou dobrar para obter o tamanho pretendido
- ▶ Rutura dos grãos e do revestimento

As desvantagens de um abrasivo sem flexão são evidentes

- ▶ Falhas, riscos e danos na de superfície
- ▶ Ausência de elasticidade
- ▶ O abrasivo deteriora-se

Que máquina precisa de que folha de lixa?

Lixadeiras excêntricas



Modelo	∅ mm	Quantidade de furos	Modelo	∅ mm	Quantidade de furos	Modelo	∅ mm	Quantidade de furos
Bosch			Felisatti			Makita		
GEX 125A/AC	125	8	TP 521/(E)AS	150	6	BO 6040	150	8
GEX 125/150 AVE	125/150	8	TP 522/AS/CE	150	6	BO 5041K	125	8
GEX 150AC/ACE	150	6	RGF 150/600E	150	6	Metabo		
GEX 150 Turbo	150	6	Festo/Festool			SXE 125	125	8
PEX 11A/AE	115	8	ES 125/E	125	8	SXE 425	125	8
PEX 12A/AE	125	8	ETS 125 EQ-Plus	125	17/9	SXE 425XL	150	6
PEX 15AE	150	6	ETS 125 EQ	125	17/9	SXE 450 DUO	150	6
PEX 115	115	8	ETS 125 Q-Plus	125	17/9	FSX 200 Intec	125	8
PEX 125A	125	8	ETS 125 Q	125	17/9	SXE 325 Intec	125	8
PEX 125AE	125	8	ES 150/3 EQ/C	150	17/9	Milwaukee		
PEX 220A	125	8	ES 150/5 EQ/C	150	17/9	PRS 125E	125	8
PEX 270A/AE	125	8	ET 2E	150	17/9	ROS 150E	150	6
PEX 300A/E	125	8	ETS 150/3 EQ	150	17/9	Peugeot		
PEX 400AE	125	8	RO 150 FEQ-Plus	150	17/9	PAE 115	115	8
PEX 420AE	150	6	RO 150 FEQ	150	17/9	PRX 150E	150	6
AEG			ETS 150/3 EQ-C	150	17/9	Protocol		
EX 400	125	8	ETS 150/3 EQ-Plus	150	17/9	ESP 150E	15	9
EX 450	125	8	ETS 150/5 EQ	150	17/9	Ryobi		
EX 450 (150)	150	16	ETS 150/5 EQ-C	150	17/9	ERO 2412VN	125	8
EXE 400	125	8	ETS 150/5 EQ-Plus	150	17/9	P410	125	8
EXE 450	150	8	RO 150E	150	17/9	RS 290	125	8
EXE 460 (125)	125	8	RO 150 E(-Plus)	150	17/9	Skil		
EXE 460	125/150	8	WTS 150/7E (-Plus)	150	17/9	7400	125	8
EXE 460 (150)	150	16	ET 2E/E-Plus	150	17/9	7402	125	8
ROS 150E	150	6	ES 125 (Plus)	125	8	7415	115	8
EX 150 E	150	6	Flex			7425	125	8
EX 125 ES	125	8	XS 712A	125	8	7430	125	8
Atlas Copco			X/XS 1107VE	150	6	7435	125	8
TEX 150	125	8	ORE-125-2	125	8	7405	125	8
TXE 150	150	16	Hilti			7440	125	8
Black & Decker			WFE 380	150	6	7450	125	8
BD 190/S/D	125	8	WFE 450-E	150	6	7460	125	8
BD 190/S/E	125	8	Hitachi			Stayer		
KA 190/S/E	125	8	SAY 150A	150	6	LRT 115	115	8
KA 198GT	125	8	SV 13YA	125	8	LRT 150	150	6
XTA 90EK	125	8	SV 13YB	125	8	RO 150	110	6
KA 191EK	125	8	TSV 13Y	125	8	Wegoma		
Casals			Holz-Her			LRE 84H	125	8
VEX 150E	150	8	2445	150	16	RT 118N	150	6
DeWalt			TSV 13Y	125	8	RTE (1)46L	150	6
D 26410	150	6	Kress			RX 91C	150	6
D 26453	125	8	900 MPS	125	8	RT 188N	150	6
DW 423	125	8	900 HEX	150	6	RTE 84H	125	8
DW 443	150	6	CPS 6115-1/E	115	8			
D 26410	150	6	CPS 6125-1/E	125	8			
Einhell			CPS 6125E Set	125	8			
BES 125	125	8	HEX 1385E	125	8			
EX 115	115	8	HEX 6385E	125	8			
Elu			300 EXE	125	8			
ES 55E	125	8	 Makita					
ES 56E/EK	150	6	BO 5000	125	8			
Fein			BO 5010	125	8			
MSF 636-1	150	8	BO 5021 (K)	125	8			
MSF 649-2A/2B	150	8	BO 6030	150	8			
		16						

Lixadeiras Delta

Modelo	ø mm	Quantidade de furos
Bosch		
GDA 280E	93	6
PDA 100	93	6
PDA 120E	93	6
PDA 180/E	93	6
PDA 240E	93	6
Black & Decker		
KA 511 EKA	93	6
VP 510	82	0
KA 510	82	0
AEG		
DSE 220	105	6
DSE 260	105	6
Casals		
BLD 180	93	6
VLD 230	93	6
DeWalt		
D 26430	93	6
Einhell		
BDS 180	93	6
Fein		
MOX 6-24-25	82	0
MSX 315	82	0
MSX 636-1/2	82	0
MSXE 636-2	82	0
Festo/Festool		
DS 400/E/EQ	100 x 150	7
DX 93E/Plus	95	6
Kress		
CDS 6425	105	6
CDS 642EXL	120	6
CDS 280DSXL	120	6
Makita		
BO 4561	93	6
Metabo		
DSE 130	93	6
DSE 170	93	6
DSE 180	93	6
DSE 280	93	6
DSE 300/Intec	93	6
Skil		
7110	93	6
7115	93	6



Multilixadeira

Modelo	ø mm	Quantidade de furos
Bosch		
PSM 80	102 x 62/93	11
PSM 160A	102 x 62/93	11
PSM 1400 Ventaro	102 x 62/93	11
Prio	102 x 62/93	11
Black & Decker		
KA 150K	95 x 135	4
KA 200FK	95 x 135	4
KA 220 Multi	100 x 170	8
KA 220E Multi	100 x 170	8
KA 250K Multi	100 x 170	8
KA 260GT	100 x 170	8
KA 260GTK	100 x 170	8
Skil		
7208 (Octo)	102 x 62/93	11
	87 x 32	0
7210 (Fox)	87 x 32	0
7240 (Fox)	87 x 32	0
7370 (Fox)	87 x 32	0

Multiferramenta

Modelo	ø mm	Quantidade de furos
Bosch		
GOP 300 SCE	93	6
GOP 250 CE	93	6
GOP 10,8 V-LI	93	6
GOP 18 V-EC	93	6
PMF 250 CES	93	6
PMF 190 E	93	6
PMF 10,8 LI	93	6

Lixadeiras vibratórias

Modelo	Dimensão da folha em mm	Quantidade de furos	Especificação
Bosch			
GSS 16A	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Apertado
GSS 23/AE	93 x 230	8	Apertado
GSS 23AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 280	8	Velcro, extens. SP
GSS 140A	115 x 107	6	Velcro
	115 x 140	6	Apertado
GSS 230A/AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 280	8	Velcro, extens. SP
GSS 230AE	93 x 230	8	Apertado
GSS 280A/AE	115 x 230	14	Velcro
GSS 280AE	115 x 280	14	Apertado
PSS 23	93 x 185	8	Velcro
PSS 23/A	93 x 230	8	Apertado
PSS 23A/AE	93 x 185	8	Velcro
PSS 23AE	93 x 230	8	Apertado
PSS 28AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
	115 x 340	0	Velcro, extens.
PSS 180A	93 x 185	8	Velcro
PSS 200A	93 x 185	8	Velcro
PSS 220AC	93 x 230	8	Apertado
PSS 230	93 x 230	8	Apertado
PSS 240A/AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
PSS 250AE	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
PSS 280AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
PSS 300AE	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
AEG			
FS 2	80 x 133	8	Velcro
VS 230/E	93 x 230	8	Apertado
VS/E 230	93 x 185	8	Velcro
VS/E 260	93 x 185	8	Velcro
VSS/E 260	93 x 230	8	Apertado
Atlas Copco			
VS 11	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Apertado
VSE 230	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
VSE/VSS 22	93 x 185	8	Velcro
VSSE 288	115 x 280	14	Apertado
VSS/VSSE 20	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
VS/VSE 280	115 x 280	14	Apertado
Black & Decker			
BD 175	93 x 230	8	Apertado
BD 273	115 x 280	14	Apertado
BD/DN 180E	93 x 230	8	Apertado
CD 400	93 x 230	8	Apertado
DN 41AE	93 x 230	8	Apertado
DN 180E	115 x 280	14	Apertado
KA 175	93 x 185	8	Velcro
KA 180E	115 x 280	14	Apertado
KA 185/E	93 x 230	8	Apertado
KA 186/E	93 x 185	8	Velcro
KA 196	93 x 230	8	Apertado
KA 197E	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Apertado

Modelo	Dimensão da folha em mm	Quantidade de furos	Especificação
Black & Decker			
KA 197EKA	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Apertado
KA 197KA	93 x 185		Velcro
	93 x 230		Apertado
KA 273	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
KA 274EKA	93 x 280	14	Apertado
KC 185E	93 x 230	0	Apertado
KC 962	93 x 230	0	Apertado
	115 x 280	14	Apertado
P 63-01	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Apertado
P 63-03/04/05	115 x 280	14	Apertado
SR 410E	115 x 280	14	Apertado
VB 135A	93 x 230	0	Apertado
	115 x 280	14	Apertado
Casals			
BLR 170	93 x 230	0	Apertado
BLR 250	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
KLR 210	93 x 185	8	Velcro
LN 216	115 x 280	14	Apertado
LR 228	115 x 280	14	Apertado
VLR 210	93 x 230	0	Apertado
VLR 300	115 x 230	14	Velcro
DeWalt			
D 26423	93 x 185		Velcro
D 26422	93 x 230		Apertado
DW 411	115 x 140	8	Apertado
D 26411	115 x 140	0	Apertado
Einhell			
BSS 150	93 x 230		Apertado
EST 170	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
ERU 270	115 x 230	14	Velcro
ESU 270	115 x 280	0	Apertado
RT-OS30	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	0	Apertado
BT-OS 150	93 x 230		Apertado
Elu			
VS 41/71	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
VS 280	115 x 280	14	Apertado
VSE/VSS 280	115 x 280	14	Apertado
Fein			
MSS 641A/B	115 x 230	14	Velcro
Felisatti			
TP 31	80 x 133	8	Velcro
TP 31E	80 x 133	8	Velcro
TPF 115/300E	115 x 230	14	Velcro
Festo/Festool			
LRS 93G/M	93 x 185	8	Velcro
RS 1STF	115 x 230	14	Velcro
RS 2/E/STF	115 x 230	14	Velcro
RS 3/E	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
	115 x 280	14	Apertado
RS 4E	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Apertado
RS 4/E	115 x 280	0	Apertado
RS 4 STF/ESTF	80 x 133	8	Velcro

Modelo	Dimensão da folha em mm	Quantidade de furos	Especificação
Festo/Festool			
RS 400	93 x 178	8	Velcro
RS 400	80 x 133	8	Velcro
RS 400-Plus	80 x 133	8	Velcro
Hitachi			
FS 10SB	93 x 185	8	Velcro
SV 12SD/V	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
SV 12SF	115 x 115	8	Velcro
SV 8SA	80 x 133	8	Velcro
	80 x 166	8	Apertado
Holz-Her			
2241	115 x 230	14	Velcro
Kress			
CRS 6165A	115 x 280	14	Apertado
CRS 6175A/EA	115 x 230	14	Velcro
CRS 6175ES	115 x 280	14	Apertado
300 RSE	115 x 228	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
Makita			
990	93 x 230	0	Apertado
4554	115 x 115	8	Velcro
9036	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
BO 4901	115 x 280	0	Apertado
9045B/N	115 x 230	14	Velcro
9046	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
9047	115 x 280	0	Apertado
BO 3700	93 x 230	8	Apertado
BO 4553/4554	115 x 140	8	Apertado
BO 4556	115 x 140	8	Apertado
BO 4900V	115 x 280	14	Apertado
Metabo			
SF 226	93 x 230	0	Apertado
SFE 227	93 x 230	0	Apertado
SR 10-23	93 x 230	8	Apertado
SR 10-23 Intec	93 x 230	8	Apertado
SR 20-23	93 x 230	8	Apertado
SR 216	115 x 115	8	Velcro
SR 221	93 x 230	0	Apertado
SR 226	93 x 230	8	Apertado
SR 328	115 x 280	14	Apertado
SR 356	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
SR 357	93 x 185	8	Velcro
SR 358	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	8	Apertado
SR 4320	93 x 230	0	Apertado
SR 4321	115 x 280	14	Apertado
SR 4350	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
SR 4351	115 x 230	14	Velcro
SRA 60	115 x 115	8	Velcro
SRE 217	115 x 115	8	Velcro
SRE 227	93 x 230	8	Apertado
SRE 329	115 x 280	14	Apertado
SRE 357	93 x 230	8	Apertado
SRE 359	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	14	Apertado
SR 180 Intec	93 x 230	8	Apertado
Milwaukee			
POS 13	80 x 133	8	Velcro

Modelo	Dimensão da folha em mm	Quantidade de furos	Especificação
Peugeot			
PV 240A	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
PV 290/A	115 x 280	0	Apertado
TV 4102	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
Ryobi			
NS 40/401	93 x 230	8	Apertado
NS 801	93 x 230	8	Apertado
NS 6200	115 x 230	14	Velcro
NS 6300A	115 x 230	14	Velcro
S 33K	93 x 185	8	Velcro
S 35	93 x 230	8	Apertado
S 605D	115 x 140	8	Apertado
Skil			
666	115 x 230	14	Velcro
	115 x 280	8	Apertado
	115 x 280	14	Apertado
7270	93 x 185		Velcro
7300	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
	115 x 280	14	Apertado
7310	93 x 230	8	Apertado
7315	93 x 230	8	Apertado
7320	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7330	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7330S	93 x 230	8	Apertado
7340	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7350	93 x 230	8	Apertado
7360	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7365	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7380	115 x 280	14	Apertado
7385	93 x 230	8	Apertado
7390	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7395	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7560	110 x 140	8	Apertado
7576	115 x 140	8	Apertado
7576U	115 x 140	8	Apertado
7003	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7335	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7346	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7351	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7361	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
7366	93 x 185	8	Velcro
	93 x 230	8	Apertado
	93 x 230	8	Apertado
Wegoma			
LR 184H	93 x 185		Velcro
LRE 84H	80 x 166	8	Apertado



Lixadeiras de rolos

<i>Modelo</i>	<i>Dimensão da folha em mm</i>	<i>Modelo</i>	<i>Dimensão da folha em mm</i>	<i>Modelo</i>	<i>Dimensão da folha em mm</i>
Bosch		Felisatti		Metabo	
GBS 75/AE	75 x 533	TP 411	75 x 533	RBE 12-180 Set	40 x 760
GBS 100/AE	100 x 610	BSF 100/1200E	100 x 610	RB 18 LTX 60 Set	30 x 533
GBS 100/AE	100 x 620			BF 18 LTX 90	6-19 x 457
GEF 7 E	6-19 x 457			BFE 9-90	6-19 x 457
GRB 14 CE	40 x 760	Festo/Festool			
GSI 14 CE	100 x 285-290	BS 75	75 x 533	PAB 75	75 x 533
GVS 350AE	40 x 305	BS 75 E	75 x 533	PB 75	75 x 457
PBS 7	75 x 457	BS 75 E-Plus	75 x 533	PB 600/H	75 x 457
PBS 7AE	75 x 457	BS 75 E-Set	75 x 533	RP 102	100 x 552
PBS 60/E	60 x 400	BS 105	105 x 620	TPB 7500	75 x 457
PBS 75/AE	75 x 533	BS 105E	105 x 620		
PVS 300AE	40 x 305	BS 105 E-Set	105 x 620	Pferd	
		BU 25	100 x 560	UBS 5 / 70 Si-R	30 x 533
AEG				UBS 11/90 SI-R	30 x 533
BBS 1100	100 x 560	Flex		230V	
BBSE 1100	100 x 560	LBR 1506 VRA 230	40 x 618		
HBS/HBSE 65	65 x 410	LRP 1503 VRA	20 x 760		
HBS/HBSE 100	100 x 560		40 x 760	Ryobi	
	100 x 620	LBS 1105 VE	4-9 x 533	B 422	100 x 560
HBSE 600	75 x 533			B 7075	75 x 533
RBSE 75AE	75 x 533	9924 DB	75 x 610	B 7076	75 x 533
HBS 1000 E	75 x 533	SB 10T/V	100 x 610	B 7100	75 x 610
Atlas Copco		SB 75	75 x 533	B 7200A	100 x 610
BBS 100	100 x 560	SB 110	105 x 620	B 850F/FK5	75 x 533
	100 x 620		110 x 620	BE 321SF	75 x 533
BBSE 100	100 x 560	Holz-Her		BE 422K5	100 x 560
	100 x 620	2405	65 x 410	BE 424	100 x 610
HBSE 75	75 x 533	2406	65 x 410	HB 422	100 x 560
MBSE 705	75 x 533	2410	75 x 533	HBE 422	100 x 560
Black & Decker		2411	75 x 533	EBS 1310VF	100 x 610
BD 83/E	65 x 410	2420	75 x 533	EBS 9576V	75 x 533
BD 85	75 x 508	2422	100 x 620	EBS 8021V	75 x 533
BS 650	65 x 410		105 x 620	Skil	
DN 83/E	65 x 410	2423	100 x 620	593U	63 x 406
DN 85/E	75 x 508	2424	100 x 620	594U	75 x 533
KA 75/E	75 x 533		105 x 620	1100	75 x 457
KA 83	75 x 508	Kress		1200	75 x 457
KA 83E	65 x 410	CBS 6800/E	65 x 410	1200H	75 x 457
KA 85/86	75 x 457			1205	75 x 457
KA 88	75 x 533	Makita		1205H	75 x 457
KA 290	13 x 455	9402	100 x 610	1400	100 x 552
KA 292E	13 x 455		100 x 620	1400H	100 x 552
KA 293E	13 x 455	9403	100 x 610	1405H	100 x 552
SR 500E	75 x 508	9404	100 x 610	5903	63 x 406
XT 80EK	75 x 533	9901	75 x 533	7600	75 x 457
KA 900E	13 x 451	9902	75 x 533	7600A	75 x 457
KA 900E-QS	13 x 451	9903	75 x 533	7610	75 x 457
Casals		9910	75 x 457	7620	75 x 457
LC 75	75 x 533	9911	75 x 457	7630	75 x 457
LC 110	110 x 620	9920	75 x 610	7640	75 x 533
DeWalt		9924	75 x 610	7650	75 x 533
DW 430	75 x 533	9900B	75 x 533	7675	75 x 457
DW 431	75 x 533	9924DB	100 x 610	7675S	75 x 457
DW 432	75 x 533		100 x 620	1210	75 x 457
DW 433	75 x 533	9031	30 x 533	1215	75 x 457
DW 650	100 x 560	9032	9 x 533	Suhner	
DW 650E	100 x 560	Metabo		UTC 7-R	30 x 533
Einhell		BA 0665	65 x 410	UTG 9-R	30 x 610
BBS 720	75 x 457	BA 0666	65 x 410	UBC 10-R	3-19 x 520
Elu		BA 0775	75 x 533	Stayer	
MHB 90/E	100 x 560	BA 6100	100 x 620	LEN75	75 x 533
MHB 157E	75 x 480	BA 6101	105 x 620	Virutex	
MHB 158/E	75 x 480	BAE 0876	75 x 533	L 75	100 x 690
Fein		BAE 1075	75 x 533	M 75	100 x 690
RS 12-70 E	40 x 820	BAE 75	75 x 533	Wegoma	
RS 10-70 E	30 x 533	RBE 12-180	40 x 760	LB 31EA	100 x 610

Que abrasivo



é indicado para que máquina?

Folhas de lixa para lixadeira excêntrica



<i>ø mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>	<i>ø mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>
115 mm, 8 furos	Bosch	PEX 11A/AE PEX 115	125 mm, 8 furos	Metabo	SXE 125 SXE 425 SXE 325 Intec FSX 200 Intec ERO 2412V P 410 RS 290
	Einhell	EX 115		Skil	7400 7402 7425 7430 7435
	Kress	CPS 6115-1/E		Wegoma	LRE 84H ETS 125 Q
	Peugeot	PAE 115			
	Skil	7415			
	Stayer	LRT 115			
125 mm vários furos		Indicada para todos os prato de apoio correntes Ø 125 mm	150 mm vários furos		Indicada para todos os prato de apoio correntes Ø 150 mm
125mm, 8 furos	Bosch	GEX 125A/AC GEX 125/150 AVE PEX 12A/AE PEX 125A-1 PEX 125AE PEX 220A PEX 270A/AE PEX 300A/E PEX 400AE	150mm, 6 furos	Bosch	GEX 150AC/ACE GEX 150 Turbo PEX 15AE PEX 420AE
	AEG	EX 125 ES EX 400 EX 450 EXE 400 EXE 450 EXE 460 (125)		AEG	EXE 460 (150) EX 150 E ROS 150E
	Atlas Copco	TXE 150		DeWalt	DW 443 D 26410
	Black & Decker	BD 190/S/E BD 190S/D KA 190/S/E KA 191EK KA 198GT XTA 90EK		Elu	ES 56E/EK
	DeWalt	DW 423 D 265453		Felisatti	TP 521AS/EAS TP 522AS RGF 150/600E
	Elu	ES 55E		Flex	X/XS 1170VE
	Fein	MSF 636-1		Hilti	WFE 380 WFE 450E
	Festo/Festool	ES 125/E ES 125 (Plus)		Hitachi	SAY 150A
	Hitachi	TSV 13Y SV 13YA/YB		Kress	900HEX
	Kress	300 EXE 900 MPS CPS 6125-1/E CPS 6125 Set HEX 1385E HEX 6385E		Metabo	SXE 425XL 450 DUO SXE 425XL SXE 450 DUO
	Makita	BO 5000 BO 5010 BO 5041K BO 5021 (K)		Milwaukee	ROS 150E
				Peugeot	PRX 150E
				Protoil	ESP 150E
				Stayer	LRT 150 RO 150
				Wegoma	RX 91C RT 188N RTE (1) 46L



Folha de lixa para lixadeira Delta e Multiferramentas


<i>ø mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>	<i>ø mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>
93 mm, 6 furos			100 x 150 mm, 7 furos		
	Bosch	GDA 280 E GOP 10,8 V-LI GOP 18 V-EC GOP 250 CE GOP 300 SCE PDA 100 PDA 120 E PDA 180/E PDA 240 E PMF 10,8 LI PMF 190 E PMF 250 CES PSM 160 A		Bosch	GSS 140-1 A GSS 160-1 A GSS 18 V-LI GSS Delta 1-A
	Black & Decker	KA 511 EKA		Festo/Festool	DS 400/E/EQ
	Casals	BLD 180 VLD 230			
	Makita	BO 4561			
	Metabo	DSE 130 DSE 170 DSE 300/Intec			
	Skil	7110 7115	32 mm, sem furos	Bosch	GDA 280E PDA 180E PDA 240E
				Skil	7208 (Octo) 7210 (Fox) 7240 (Fox)





Folhas de lixa para multilixadeira

		Marca	Modelo
Bosch Multi, Skil			
	Bosch	PSM 160A	
		PSM 80	
		PSM 1400	
	Prio		
	Ventaro		
	7208 (Octo)		
	7210 (Fox)		
	7240 (Fox)		
	7290 (Fox)		
	7370 (Fox)		
	7375 (Fox)		
B & D Multi			
	Black & Decker	KA 150K	
		KA 200FK	
		KA 220 Multi	
		KA 220E Multi	
		KA 225	
		KA 250K Multi	
		KA 260	
		KA 280	
B & D Mouse			
	Black & Decker	KA 150K	
		ICC 200FK	



Folhas de lixa para lixadeiras vibratórias

mm/furos	Marca	Modelo	mm/furos	Marca	Modelo
80 x 133 mm, 8 furos, velcro	Bosch	GSS 16A	93 x 230 mm, 8 furos, apertado	Bosch	GSS 23/AE
	AEG	FS 2		AEG	GSS 230/AE
	Atlas Copco	VS 11		PSS 23/A/AE	PSS 23/A/AE
	Black & Decker	P 63-01		PSS 220AC	PSS 220AC
	Felisatti	TP 31E		PSS 230	PSS 230
	Festo/Festool	RS 4/E/STF		PSS 240/A/AE	PSS 240/A/AE
		RS/E 4		PSS 250AE	PSS 250AE
		RS 400		Atlas Copco	VS 230
		RS 400 Plus			VSE 230
	Hitachi	SV 8SA			VSS 260
	Milwaukee	POS 13			VSSE 260
93 x 186 mm, 8 furos, velcro	Bosch	GSS 23AE		Black & Decker	BD 175
		GSS 230A/AE			CD 400
		PSS 22			DN 41AE
		PSS 23/A/AE			DN 180E
		PSS 180A			KA 196
		PSS 200A			KA 196
		PSS 240A/AE		DeWalt	D26422
		PSS 250AE		Einhell	EST 170
	AEG	VS/E 230		Festo	RS 3SFE
		VSS/E 260			RS 3E SFE
	Atlas Copco	VS 230/E		Makita	9036
		VSS 22/E			3700
		VSS 260/E		Metabo	SR 10-23
	Black & Decker	KA 175			SR 10-23 Intec
		KA 186/E			SR 20-23
	Casals	KLR 210			SR 226
	Einhell	EST 170			SR 356
	Festo/Festool	LRS 93G/M			SR 4350
		RS 3SFE/E			SRE 227
	Hitachi	FS 10SB			SRE 357
	Makita	9036		Peugeot	PV 240A
	Metabo	SR 356			TV 4102
		SR 357		Ryobi	NS 401
		SR 4350			NS 801
	Peugeot	PV 240A			S 35
		TV 4102		Skil	7300
	Skil	7330			7310
		7340			7315
		7360			7320
		7365			7330
		7300/S			7330S
		7390			7335
		7395			7340
					7346
					7350
					7360
					7361
					7365
					7366
					7385
					7390
					7395

<i>mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>	<i>mm/furos</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>
115 x 107 mm, 6 furos, velcro	Bosch	GSS 140A	115 x 280mm, 14 furos, apertado	Bosch	GSS 28A/AE
					GSS 280A/AE
115 x 140mm, 6 furos, apertado	Bosch	GSS 140A		PSS 28AE	
				PSS 280AE	
115 x 230mm, 14 furos, velcro	Bosch	GSS 28/A/AE		PSS 300AE	
		GSS 280A/AE			
		PSS 28AE			
		PSS 280AE			
		PSS 300AE			
	Atlas Copco	VS 280/E/SE			
		VSE 230			
		VSS 20/E			
	Black & Decker	KA 185E			
		KA 273			
		KC 962			
		P 63-03/-04/-05			
		SR 410E			
		VB 135A			
	Casals	BLR 250			
		LN 216			
		LR 228			
	Elu	VS 41/71			
		VSE/VSSE 280			
	Festo/Festool	RS 1/STF			
		RS 2/STF			
		RS 3/E			
		RS S/STF			
	Hitachi	SV 12SD/V			
	Kress	CRS 6165A			
		CRS 6175EA			
	Makita	9045B/N			
		9046			
	Metabo	SR 358			
		SR 4351			
		SRE 359			
	Peugeot	TV 4003			
		TV 4103			
	Ryobi	NS 6200			
		NS 6300A			
	Skil	666			
		7380			



Cintas de lixa para lixadeiras de rolos

mm	Marca	Modelo	mm	Marca	Modelo
6-20 x 520 mm	Suhner	UBC 10-R	65 x 410 mm	AEG	HBS 65 HBSE 65
13 x 457 mm	Black & Decker	Powerfile KA 290 Powerfile KA 292E	Black & Decker	BD 83/E BS 650 DN 83/E KA 83/E	
6-19 x 457 mm	Bosch	GEF 7 E	Holz-Her	2405 2406	
	Metabo	BF 18 LTX 90 BFE 9-90	Kress	CBS 6800/E	
30 x 533 mm	Fein	RS 10-70 E	Metabo	BA 0665 BAE 0666	
	Makita	9031	75 x 457 mm	Bosch	PBS 7A/AE
	Metabo	RB 18 LTX 60 Set		Einhell	BBS 720
	Pferd	UBS 5 / 70 SI-R		Makita	9910 9911
	Suhner	UTC 7-R		Peugeot	PB 75 PB 600 TPB 7500
6-30 x 610 mm	Suhner	UTG 9-R		Skil	1100 1200 1205 1210 1215 7600 7610 7620 7630 7640 7675
10 x 330 mm	Dynabrade	15013		Stayer	2 N75
40 x 305 mm	Bosch	GVS 350AE PVS 300AE	75 x 480 mm	Elu	MHB 157/E MHB 158/E
40 x 760 mm	Bosch	GRB 14 CE	75 x 508 mm	Black & Decker	BD 85 DN 85/E KA 83 SR 500E
	Flex	LRP 1503 VRA			
	Metabo	RBE 12-180			
40 x 820 mm	Fein	RS 12-70 E			
60 x 400 mm	Bosch	PBS 60 PBS 60E			

mm	Marca	Modelo
75 x 533 mm		
	Bosch	GBS 75A/AE PBS 75A/AE
	AEG	HBSE 600 RBSE 75AE HBS 1000 E
	Atlas Copco	HBSE 75
	Black & Decker	KA 75/E K 88 XT 80 EK
	Casals	LC 75
	DeWalt	DW 430 DW 431 DW 432 DW 433
	Felisatti	TP 411 BAE 75
	Festo	BS 75 BS 75E BS 75 E-Set
	Hitachi	SB 75
	Holz-Her	2410 2411 2420
	Makita	9900B 9901 9902 9903
	Metabo	BAE 0775 BAE 0876 BAE 1075 BAE 75
	Peugeot	PAB 75
	Ryobi	B 850F/K7 B 7075 B 7076 EBS 9576V
	Skil	7640 7650
	Stayer	LEN 75
75 x 610 mm		
	Hitachi	9924DB
	Makita	9920, 9924
	Ryobi	B 7100
100 x 285-290 mm		
	Bosch	GSI 14 CE
100 x 552 mm		
	Peugeot	RP 102
	Skil	1400 1405
100 x 560 mm		
	AEG	BBS 1100 BBSE 1100 HBS 100/E
	Atlas Copco	BBS 100/E
	DeWalt	DW 650 DW 650E
	Elu	MHB 90/E/K
	Festo/Festool	BU 25
	Ryobi	B 422 BE 422K5 HB 422/E
100 x 610 mm		
	Bosch	GBS 100A/AE
	Felisatti	BSF 100/1200E
	Hitachi	SB 10T/V
	Holz-Her	2422 2423 2424
	Makita	9402 9403 9404 9924DB
	Ryobi	B 7200A BE 424
	Wegoma	LB 31EA
100 x 620 mm		
	Bosch	GBS 100A/AE
	AEG	HBS 100/E
	Atlas Copco	BBS 100/E
	Hitachi	SB 110
	Makita	9402 9924DB
	Metabo	BA 6100
100 x 690 mm		
	Virutex	L-75 M-75

Recomendação para o armazenamento correto dos abrasivos:

- Temperatura: 15-25 °C
- Nunca sobre pavimentos de betão
- Humidade relativa do ar: 40-70 %
- Nunca junto de janelas abertas
- Armazenamento na embalagem original
- Nunca perto de aquecimentos



A folha de lixa ideal

para um acabamento perfeito

Produto	C355 Best for Coatings and Composites	F355 Best for Coatings and Composites	C470 Best for Wood and Paint	J470 Best for Wood and Paint	X440 Best for Wood and Paint
Grão	80–1200	60–1200	40–400	60–320	40–220
Tipo de grão	Carboneto de silício	Carboneto de silício	Corindo seminobre	Corindo seminobre	Corindo seminobre
Base	Papel C	Papel F/C*	Papel C/B*	Tecido JJ	Tecido X
Tipo de dispersão	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente aberto/fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente aberto/fechado
Particularidades/aglutinante	Resistente à água/VKH	Repele o pó/VKH	Repele o pó/VKH	Muito flexível/KH	Repele o pó/KH
Apropriado para	Aplicação a húmido e a seco	Materiais duros	Materiais de desgaste	Lixamento de contornos	Utilização prolongada
Categorização					
Discos			34, 37, 40	33, 35 s., 38 s., 49	
Delta/polígono			52	50, 52, 57 s.	
Tiras				60 ss.	
Cintas					71 ss., 77
Folhas				89 s.	
Rolos de lixa				92	93
Discos de fibra					
Discos de lixa em lamelas					
Mangas de lixa					
Madeira/derivados de madeira					
Madeira macia		○	●	●	○
Madeira dura		○	●	●	●
Madeira resinosa		○	●	●	●
Contraplacado		○	○	●	●
Placa de aglomerado de madeira/MDF		○	○	●	●
Placas de construção			○	●	●
Revestimentos					
Tinta	●	○	●	●	●
Verniz	●	●	●	●	●
Betume de enchimento	●	●	●	●	○
Massa de aparelhar	●	●	●	○	○
Primário	●		●	●	
Plástico					
Materiais minerais/polímeros (Corian, Varicor)			●	●	○
Plásticos reforçados a fibra de vidro (GFK)	●	●	○		○
Plexiglas	●	●	○		
Metais					
Aço inoxidável (Inox)					
Aço (aço macio/aço de construção)					
Ferro fundido	○	○			
Chapa de aço					
Titânio					
Metais não-ferrosos	○	○			
Alumínio	○	○			
Minerais naturais					
Pedra	●	●			
Mármore	●	●			
Granito	●	●			
Vidro	●	●			

VKH = resina 100% sintética KH = resina sintética DB = liga de cobertura DB2 = segunda liga de cobertura com substâncias ativas refrigerantes

● Aplicação principal ○ Aplicação secundária * consoante o tamanho do grão

C430 Expert for Wood and Paint	F460 Expert for Wood and Paint	C410 Standard for Wood and Paint	J475 Best for Metal	R774 Best for Metal	R574 Best for Metal
40–240	40–180	40–240	40–400	36–120	24–120
Corindo seminobre	Corindo seminobre	Corindo	Corindo seminobre	Corindo cerâmico	Corindo de zircão/ corindo seminobre
Papel B/C*	Papel F/D*	Papel C	Tecido J	Fibra vulcanizada*	Fibra vulcanizada*
Eletrostaticamente aberto/fechado	Eletrostaticamente aberto/fechado	Eletrostaticamente aberto	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado
KH	Antiestático/repele o pó/KH	VKH	Flexível/VKH	VKH, DB	VKH, DB
Utilização universal	Homogéneo Superfícies	Aplicação básica	Lixamento de contornos	Desbaste mais elevado	Desbaste elevado

	129				
57 ss.					
61 ss., 66 s.					
	90	91			
	94	94			
			103	104	

●	●	●			
●	●	●			
●	●	○			
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○			

●	●	○			
●	●	○			
○	●	●			
○					

●	●				
○					
○					

○		●	●	●	
○		●	●	●	
○		○	●	●	
○		○	●	●	
○		○	○	○	
○		○	○	○	



Produto	X781 Best for Metal	X571 Best for Metal	X450 Expert for Metal	R444 Expert for Metal	X551 Expert for Metal
Grão	36–80	40–120	40–180	24–120	40–120
Tipo de grão	Corindo cerâmico	Corindo de zircão/ corindo seminobre	Corindo	Corindo seminobre	Corindo de zircão/ corindo seminobre
Base	Tecido X	Tecido X	Tecido X	Fibra vulcanizada*	Tecido X
Tipo de dispersão	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado
Particularidades/aglutinante	VKH, DB	VKH, DB	“DB com substâncias ativas refrigeradoras/ V р KH”	VKH, DB	VKH, DB
Apropriado para	Desbaste mais elevado	Elevado desbaste	Aplicação a húmido e a seco	Metal	Metal
Categorização					
Discos					
Delta/polígono					
Tiras					
Cintas				76 s.	
Folhas					
Rolos de lixa					
Discos de fibra					105
Discos de lixa em lamelas		106 ss.	110 s.		111 s.
Mangas de lixa					
Madeira/derivados de madeira					
Madeira macia					
Madeira dura				○	
Madeira resinosa					
Contraplacado					
Placa de aglomerado de madeira/MDF					
Placas de construção					
Revestimentos					
Tinta					
Verniz					
Betume de enchimento					
Massa de aparelhar					
Primário					
Plástico					
Materiais minerais/polímeros (Corian, Varicor)					
Plásticos reforçados a fibra de vidro (GFK)				○	
Plexiglas					
Metais					
Aço inoxidável (Inox)	●	●	○		○
Aço (aço macio/aço de construção)	●	●	●	●	●
Ferro fundido	●	●	●	●	●
Chapa de aço	●	●	●	●	●
Titânio					
Metais não-ferrosos	○	○	●	○	○
Alumínio	○	○	●	○	○
Minerais naturais					
Pedra					
Mármore					
Granito					
Vidro					

VKH = resina 100% sintética KH = resina sintética DB = liga de cobertura DB2 = segunda liga de cobertura com substâncias ativas refrigerantes

● Aplicação principal ○ Aplicação secundária * consoante o tamanho do grão

F550 Expert for Metal	J410 Standard para metal	X431 Standard para metal	X573 Best for Metal	Y580 Best for Inox	J455 Best for Inox
24–150	40–240	40–120	36–120	40–180	80–240
Corindo de zircão	Corindo	Corindo	Corindo de zircão	Corindo de zircão	Corindo seminobre, óxido de alumínio de coloração azul
Fibra vulcanizada/ papel F*	Tecido J	Tecido X	Tecido Y/X*	Tecido Y/X*	Tecido J/JJ*
Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado
“DB com substâncias ativas refrigeradoras/ VKH”	Flexível/KH	VKH, DB	VKH	DB2/VKH	Muito flexível/DB2/VKH
Substituição rápida do disco	Aplicação básica	Aplicação básica	Elevado desbaste	Elevado desbaste	Excepcional qualidade das superfícies

117, 125					
				78, 82	79, 83
90					
95					
	113 s.				
		129			
○					
○					
●	●	●	●	●	●
●	○	○	●	○	○
●	○	○	●	○	○
○	○	○	●	●	●
●	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○
○					



Produto	N480 Best for Inox	N470 Best for Inox	R784 Best for Inox	R584 Best for Inox	X581 Best for Inox
Grão	Coarse/Medium/Fine	Coarse/Medium/Fine	36–120	36–120	40–120
Tipo de grão	Corindo seminobre	Corindo seminobre	Corindo cerâmico	Corindo de zircão/ corindo seminobre	Corindo de zircão
Base	Tecido não-tecidos 3D	Tecido não-tecidos 3D	Fibra vulcanizada*	Fibra vulcanizada*	Tecido X
Tipo de dispersão	Processo especial	Processo especial	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado	Eletrostaticamente fechado
Particularidades/aglutinante	KH	KH	VKH, DB2	VKH, DB2	VKH, DB2
Apropriado para	Acabamento	Acabamento	Desbaste mais elevado	Elevado desbaste	Elevado desbaste
Categorização					
Discos					
Delta/polígono					
Tiras					
Cintas		80	84		
Folhas					
Rolos de lixa					
Discos de fibra				102	103
Discos de lixa em lamelas					108 s.
Mangas de lixa					
Madeira/derivados de madeira					
Madeira macia					
Madeira dura					
Madeira resinosa					
Contraplacado					
Placa de aglomerado de madeira/MDF					
Placas de construção					
Revestimentos					
Tinta		○			
Verniz					
Betume de enchimento					
Massa de aparelhar					
Primário					
Plástico					
Materiais minerais/polímeros (Corian, Varicor)					
Plásticos reforçados a fibra de vidro (GFK)					
Plexiglas					
Metais					
Aço inoxidável (Inox)	●	●	●	●	●
Aço (aço macio/aço de construção)	○	●	○	○	○
Ferro fundido	○	●			
Chapa de aço	○	●	○	○	○
Titânio	●	●	●	○	○
Metais não-ferrosos	○	●	○	○	○
Alumínio	○	●			
Minerais naturais					
Pedra					
Mármore					
Granito					
Vidro					

VKH = resina 100% sintética KH = resina sintética DB = liga de cobertura DB2 = segunda liga de cobertura com substâncias ativas refrigerantes
 ● Aplicação principal ○ Aplicação secundária * consoante o tamanho do grão

Folhas de lixa

para lixadeiras excêntricas



- ▶ Folhas de lixa resistentes nos modelos C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Para trabalhar tinta, verniz, madeira e materiais duros, como vidro, pedra e tintas para automóveis, assim como metais
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida da folha e furos de aspiração para extração do pó internamente
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas e dimensões comuns

A folha de lixa ideal para cada material


Folhas de lixa C470 para lixadeiras excêntricas, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 furos

best for Wood+Paint

- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Características do produto	Informações de encomenda
Embalagem de 5 unid.	





115	40	2 608 605 058	C1a	5	5	158756
115	60	2 608 605 059	C1a	5	5	158763
115	80	2 608 605 060	C1a	5	5	158770
115	120	2 608 605 061	C1a	5	5	158787
115	180	2 608 605 062	C1a	5	5	158794
115	240	2 608 605 063	C1a	5	5	158800
115	320	2 608 605 064	C1a	5	5	158817
115	400	2 608 605 065	C1a	5	5	158824

Embalagem de 6 unid.

115	60 120 240	2 608 605 066	C1a	6	5	158831
------------	------------------	----------------------	-----	---	---	--------

Folhas de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 furos

- expert for Wood+Paint**
- Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Embalagem de 5 unid.

115	40	2 608 605 103	C1a	5	5	159210
115	60	2 608 605 104	C1a	5	5	159227
115	80	2 608 605 105	C1a	5	5	159234
115	120	2 608 605 106	C1a	5	5	159241
115	180	2 608 607 246	C1a	5	5	247832
115	240	2 608 605 657	C1a	5	5	171410

Embalagem de 6 unid.

115	60	2 608 605 107	C1a	6	5	159258
	120					
	240					

Folhas de lixa F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 furos

- best for Coatings+Composites**
- Para lixar materiais duros, verniz e plástico
 - Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




Embalagem de 5 unid.

115	80	2 608 605 558	C1a	5	5	170420
115	120	2 608 605 559	C1a	5	5	170437
115	180	2 608 605 560	C1a	5	5	170444
115	240	2 608 605 561	C1a	5	5	170451
115	400	2 608 605 562	C1a	5	5	170468
115	600	2 608 605 113	C1a	5	5	159319
115	1200	2 608 605 114	C1a	5	5	159326


Folhas de lixa C470 para lixadeiras excêntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, vários furos

best for Wood+Paint

- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ Para os pratos de apoio Ø 125 mm comuns



Características do produto	Informações de encomenda
Embalagem de 5 unid.	



Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Unidade de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
125	40	2 608 608 X71	C1a	5	5	805544
125	60	2 608 608 X72	C1a	5	5	805551
125	80	2 608 608 X73	C1a	5	5	805568
125	100	2 608 608 X74	C1a	5	5	805575
125	120	2 608 608 X75	C1a	5	5	805582
125	180	2 608 608 X76	C1a	5	5	805599
125	240	2 608 608 X77	C1a	5	5	805605
125	320	2 608 608 X78	C1a	5	5	805612
125	400	2 608 608 X79	C1a	5	5	805629

Embalagem de 6 unid.

125	60 120 240	2 608 608 X80	C1a	6	5	805636
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------

Embalagem 50 unid.


125	40	2 608 621 004	C0a	50	1	824781
125	60	2 608 621 005	C0a	50	1	824798
125	80	2 608 621 006	C0a	50	1	824804
125	100	2 608 621 007	C0a	50	1	824811
125	120	2 608 621 008	C0a	50	1	824828
125	150	2 608 621 009	C0a	50	1	824835
125	180	2 608 621 010	C0a	50	1	824842
125	220	2 608 621 011	C0a	50	1	824859
125	240	2 608 621 012	C0a	50	1	824866
125	320	2 608 621 013	C0a	50	1	824873
125	400	2 608 621 014	C0a	50	1	824880



Folhas de lixa C470 para lixadeiras excêntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 furos

best for Wood+Paint

- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ Para lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto						

Embalagem de 5 unid.


125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862
125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886
125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923

Embalagem de 6 unid.

125	60	2 608 605 084	C1a	6	5	159012
	120					
	240					




Embalagem 50 unid.

125	40	2 608 607 824	C0a	50	1	550352
125	60	2 608 607 825	C0a	50	1	550369
125	80	2 608 607 826	C0a	50	1	550376
125	100	2 608 607 827	C0a	50	1	550383
125	120	2 608 607 828	C0a	50	1	550390
125	150	2 608 621 000	C0a	50	1	824743
125	180	2 608 607 829	C0a	50	1	550406
125	220	2 608 621 001	C0a	50	1	824750
125	240	2 608 607 830	C0a	50	1	550413
125	320	2 608 607 831	C0a	50	1	550420
125	400	2 608 607 832	C0a	50	1	550437



Folhas de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 furos

- expert for Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Embalagem de 5 unid.

125	40	2 608 605 640	C1a	5	5	171243
125	60	2 608 605 641	C1a	5	5	171250
125	80	2 608 605 642	C1a	5	5	171267
125	120	2 608 605 643	C1a	5	5	171274
125	180	2 608 605 644	C1a	5	5	171281
125	240	2 608 605 645	C1a	5	5	171298

Embalagem de 6 unid.

125	60	2 608 605 112	C1a	6	5	159302
	120					
	240					

Folhas de lixa F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 furos

- best for Coatings+Composites**
- ▶ Para lixar materiais duros, verniz e plástico
 - ▶ Para lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Embalagem de 5 unid.



125	80	2 608 605 115	C1a	5	5	159333
125	100	2 608 605 116	C1a	5	5	159340
125	120	2 608 605 117	C1a	5	5	159357
125	180	2 608 605 118	C1a	5	5	159364
125	240	2 608 605 119	C1a	5	5	159371
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388
125	400	2 608 605 121	C1a	5	5	159395
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418



Folhas de lixa C470 para lixadeiras excêntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, vários furos

best for Wood+Paint

- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ Para os pratos de apoio Ø 150 mm comuns



Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto						

Embalagem de 5 unid.

150	40	2 608 608 X81	C1a	5	5	805643
150	60	2 608 608 X82	C1a	5	5	805650
150	80	2 608 608 X83	C1a	5	5	805667
150	100	2 608 608 X84	C1a	5	5	805674
150	120	2 608 608 X85	C1a	5	5	805681
150	180	2 608 608 X86	C1a	5	5	805698
150	240	2 608 608 X87	C1a	5	5	805704
150	320	2 608 608 X88	C1a	5	5	805711
150	400	2 608 608 X89	C1a	5	5	805728

Embalagem de 6 unid.

150	60 120 240	2 608 608 X90	C1a	6	5	805735
-----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------


Embalagem 50 unid.

150	40	2 608 621 015	C0a	50	1	824897
150	60	2 608 621 016	C0a	50	1	824903
150	80	2 608 621 017	C0a	50	1	824910
150	100	2 608 621 018	C0a	50	1	824927
150	120	2 608 621 019	C0a	50	1	824934
150	150	2 608 621 020	C0a	50	1	824941
150	180	2 608 621 021	C0a	50	1	824958
150	220	2 608 621 022	C0a	50	1	824965
150	240	2 608 621 023	C0a	50	1	824972
150	320	2 608 621 024	C0a	50	1	824989
150	400	2 608 621 025	C0a	50	1	824996

Folhas de lixa C470 para lixadeiras excêntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 furos

best for Wood+Paint


- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto						

Embalagem de 5 unid.

150	40	2 608 605 085	C1a	5	5	159029
150	60	2 608 605 086	C1a	5	5	159036
150	80	2 608 605 087	C1a	5	5	159043
150	100	2 608 605 088	C1a	5	5	159050
150	120	2 608 605 089	C1a	5	5	159067
150	180	2 608 605 090	C1a	5	5	159074
150	240	2 608 605 091	C1a	5	5	159081
150	320	2 608 605 092	C1a	5	5	159098
150	400	2 608 605 093	C1a	5	5	159104



Embalagem de 6 unid.

150	60 120 240	2 608 605 102	C1a	6	5	159203
-----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------



Embalagem 50 unid.

150	40	2 608 607 833	C0a	50	1	550444
150	60	2 608 607 834	C0a	50	1	550451
150	80	2 608 607 835	C0a	50	1	550468
150	100	2 608 607 836	C0a	50	1	550475
150	120	2 608 607 837	C0a	50	1	550482
150	150	2 608 621 002	C0a	50	1	824767
150	180	2 608 607 838	C0a	50	1	550499
150	220	2 608 621 003	C0a	50	1	824774
150	240	2 608 607 839	C0a	50	1	550505
150	320	2 608 607 840	C0a	50	1	551137
150	400	2 608 607 841	C0a	50	1	551144



Folhas de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 furos

- expert for Wood+Paint**
- Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Características do produto **Informações de encomenda**

Embalagem de 5 unid.


150	40	2 608 605 716	C1a	5	5	172004
150	60	2 608 605 717	C1a	5	5	172011
150	80	2 608 605 718	C1a	5	5	172028
150	120	2 608 605 720	C1a	5	5	172042
150	180	2 608 605 721	C1a	5	5	172059
150	240	2 608 605 722	C1a	5	5	172066

Embalagem de 6 unid.

150	60	2 608 607 247	C1a	6	5	247849
	120					
	240					

Folhas de lixa F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 furos

- best for Coatings+Composites**
- Para lixar materiais duros, verniz e plástico
 - Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Embalagem de 5 unid.

150	80	2 608 605 124	C1a	5	5	159425
150	100	2 608 605 125	C1a	5	5	159432
150	120	2 608 605 126	C1a	5	5	159449
150	180	2 608 605 127	C1a	5	5	159456
150	240	2 608 605 128	C1a	5	5	159463
150	320	2 608 605 129	C1a	5	5	159470
150	400	2 608 605 130	C1a	5	5	159487
150	600	2 608 605 131	C1a	5	5	159494
150	1200	2 608 605 132	C1a	5	5	159500

Acessórios de polir

para lixadeiras excêntricas



- ▶ Acessórios para polir, limpar ou texturar superfícies
- ▶ Todas as peças com sistema auto-adherente



Filtros de polir para lixadeiras excêntricas



- ▶ **Para** o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- ▶ **Para** todas as máquinas das marcas comuns



Características do produto	Informações de encomenda					
	Diâmetro de trabalho mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
macio	128	2 608 613 009	C1d	1	1	032780
macio	128	2 608 612 006	C1d	5	1	077101
duro	128	2 608 612 005	C1d	5	1	077088
macio	160	3 608 604 001	C1d	2	1	018784
duro	160	3 608 604 000	C1d	2	1	018777

Esponjas de polir para lixadeiras excêntricas



- ▶ **Para** o polimento de alto brilho de superfícies ligeiramente sujas, riscadas ou pré-polidas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou aplicação em superfícies curvas e planas
- ▶ Acabamento no caso de tintas claras após uso de lã de cordeiro
- ▶ **Para** todas as máquinas das marcas comuns



Características do produto	Informações de encomenda					
	Diâmetro de trabalho mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
130	2 608 613 005	C1d	1	1	014854	
170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409	

Boinas de lã de cordeiro para lixadeiras excêntricas



- ▶ Para o polimento de verniz velho e após o polimento de superfícies
- ▶ Para todas as máquinas das marcas comuns



Características do produto	Informações de encomenda					
	Diâmetro de trabalho mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Boina de lã de cordeiro						
130	2 608 610 001	C1a	1	1	014786	
160	3 608 610 000	C1a	2	1	018746	
170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423	

Adaptadores para lixadeiras excêntricas



- ▶ Apropriados para base de amortecimento adicional para trabalhos especialmente macios
- ▶ Ideal para lixar ou polir contornos e superfícies abauladas



Adaptador, furado

125	2 608 601 126	C1c	1	1	220712
-----	---------------	-----	---	---	--------



Adaptador, furado

150	2 608 601 127	C1d	1	1	220729
-----	---------------	-----	---	---	--------

Lãs de cordeiro para lixar para lixadeiras excêntricas



► Para texturar (aspeto rústico) madeira, desenferrujar metal e polir vernizes



Características do produto		Informações de encomenda					
Dimensão da folha mm	Grão	Nível de dureza	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras

Lã de cordeiro
Grau de dureza grosso, corindo

128	100	grossa	2 608 604 522	P0f	5	1	077125
150	100	grossa	3 608 604 023	P0f	5	1	018678

Lã de cordeiro
Grau de dureza médio, corindo

128	280	médio	2 608 604 523	P0f	5	1	077132
150	280	médio	3 608 604 024	P0f	5	1	018685

Lã de cordeiro
Grau de dureza fino, carboneto de silício (SiC), sem veludo, com velcro

128	800	fino	2 608 604 524	P0f	5	1	077149
150	800	fino	3 608 604 025	P0f	5	1	018692

Acessórios para lixadeiras excêntricas Bosch

- ▶ Pratos de lixar para extensão ou como base sobresselente para lixadeira excêntrica
- ▶ A geometria da borda do prato em forma de pagode chinês confere uma menor rigidez nos rebordos e um melhor resultado em superfícies arredondadas e em cantos.
- ▶ Lixamento perfeito nas superfícies graças à camada de espuma que permite maior adaptabilidade

Pratos de lixar para lixadeiras excêntricas Bosch



- ▶ **Pratos de lixar duros** (azul) para trabalhos de lixamento grosseiros com elevado desbaste e menor qualidade superficial
- ▶ Para o desbaste de tinta, massa de aparelhar, gesso e madeira natural não tratada em superfícies planas
- ▶ Elevada resistência nos rebordos, ideal para arestas estreitas
- ▶ **Pratos de lixar de dureza média** (preto) para trabalhos de lixamento normal a grosso
- ▶ **Pratos de lixar macia** (cinzento) para trabalhos de lixamento normal
- ▶ Bom desbaste e boa qualidade da superfície - aplicação universal
- ▶ **Pratos de lixar extramacios** (cinzento) para trabalhos de lixamento fino e para lixar em raios e peças moldadas
- ▶ Máxima qualidade superficial com pouco desbaste. Para lixamento intermédio e polimento final de vernizes em trabalhos de marcenaria, pintura, montagem de cozinhas, aplicação de Corian

Características do produto	Informações de encomenda						
	Modelo	Diâmetro mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras

Prato de lixa multifuros

Indicado para GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

macio	125	2 608 601 333	C1c	1	1	800976	
de dureza média	125	2 608 601 332	C1c	1	1	800969	
duro	125	2 608 601 331	C1c	1	1	800952	



Prato de lixa multifuros

Indicado para GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

macio	150	2 608 601 336	C1c	1	1	801003	
de dureza média	150	2 608 601 335	C1c	1	1	800990	
duro	150	2 608 601 334	C1c	1	1	800983	

Pratos de lixar para lixadeiras excêntricas Bosch



cinzento – macio/extrmacio

Características do produto	Modelo	Diâmetro mm	Informações de encomenda				
			Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Prato de lixar							
Indicado para	GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional						
extra-macio	125	2 608 601 117	C1c	1	1	219488	
macio	125	2 608 601 118	C1c	1	1	219495	
duro	125	2 608 601 119	C1c	1	1	219501	



azul – duro

Prato de lixar							
Indicado para	GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional						
extra-macio	150	2 608 601 114	C1c	1	1	219457	
macio	150	2 608 601 115	C1c	1	1	219464	
duro	150	2 608 601 116	C1c	1	1	219471	



Prato de lixar							
Indicado para	GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional						
de dureza média	150	2 608 601 185	C1c	1	1	375214	



Prato de lixar							
Indicado para	GEX 125-150 AVE Professional						
de dureza média	125	2 608 601 607	C1c	1	1	623476	

Pratos de lixar para lixadeiras excêntricas Bosch



cinzento – macio/extramacio

Características do produto	Modelo	Diâmetro mm	Número de encomenda		Tipo de embalagem		Unidades por embalagem		Unidade de expedição		Código de barras 3165140...
			Informações de encomenda								
Prato de lixar											
Indicado para PEX 12; PEX 12 A; PEX 125											
macio	125	2 608 601 063	C1c	1	1	077460					
de dureza média	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453					
duro	125	2 608 601 061	C1c	1	1	077446					



preto – de dureza média



azul – duro

Prato de lixar
Indicado para GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

macio	150	2 608 601 051	C1c	1	1	063074	
de dureza média	150	2 608 601 052	C1c	1	1	063081	
duro	150	2 608 601 053	C1c	1	1	063098	



Prato de lixar
Indicado para GEX 125-1 AE Professional

extra-macio	125	2 608 000 351	C1c	1	1	465489	
de dureza média	125	2 608 000 349	C1c	1	1	454957	
duro	125	2 608 000 352	C1c	1	1	465496	



Prato de lixar
Indicado para GEX 150 ACE Professional

de dureza média	150	3 608 601 006	C1c	1	1	018616	
-----------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	--

Disco motor

Indicado para GEX 150 ACE Professional

-	150	3 607 031 211	C1c	1	1	019125	
---	-----	----------------------	-----	---	---	--------	--



Pratos de lixar com parafusos e chave sextavada

Indicado para GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

de dureza média	125	2 608 601 173	C1c	1	1	294751	
-----------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------	--

Pratos de lixar para lixadeiras excêntricas Bosch




Características do produto	Modelo	Diâmetro mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Prato de lixar							
Indicado para PEX 11; PEX 115	macio	115	2 608 601 066	C1c	1	1	079174



Prato de lixar

Indicado para PEX 115

de dureza média	115	2 608 601 065	C1c	1	1	079181
duro	115	2 608 601 064	C1c	1	1	079198



Prato de lixar

Indicado para PEX 220 A

de dureza média	125	2 608 601 175	C1c	1	1	329217
-----------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Pratos de lixar com parafusos e chave sextavada

Indicado para PEX 270 A; PEX 270 AE

de dureza média	125	2 608 601 169	C1c	1	1	260459
-----------------	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Prato de lixar

Indicado para PEX 15 AE; PEX 420 AE

macio	150	2 608 601 179	C1c	1	1	331944
-------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Punho adicional para lixadeiras excêntricas



Características do produto	Informações de encomenda				
	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Punho adicional Indicado para GEX 125-150 AVE Professional	2 602 026 177	P0b	1	1	624138



Punho adicional Indicado para GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11
2 602 026 070

Punho adicional Indicado para PEX 115
2 602 026 046

Discos de lixa

para lixadeiras de paredes e tetos



- ▶ Folhas de lixa resistentes no modelo C470 Best for Wood and Paint
- ▶ Para processar tinta, massa de aparelhar, gesso e madeira
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida da folha e furos de aspiração para extração do pó internamente
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas comuns



Folhas de lixa C470 para lixadeiras de paredes e tetos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm


- best for Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar tinta, massa de aparelhar, gesso
 - ▶ **Para** todas as lixadeiras de paredes e tetos comuns



Características do produto	Informações de encomenda						
	Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 25 unidades							
225	40	2 608 621 026	C0a	25	1	825009	
225	60	2 608 621 027	C0a	25	1	825016	
225	80	2 608 621 028	C0a	25	1	825023	
225	100	2 608 621 029	C0a	25	1	825030	
225	120	2 608 621 030	C0a	25	1	825047	
225	180	2 608 621 031	C0a	25	1	825054	

Folhas de lixa C470 para lixadeiras de paredes e tetos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 furos

- best for Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar tinta, massa de aparelhar, gesso
 - ▶ **Para** lixadeiras de paredes e tetos Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



225	40	2 608 621 032	C0a	25	1	825061
225	60	2 608 621 033	C0a	25	1	825078
225	80	2 608 621 034	C0a	25	1	825085
225	100	2 608 621 035	C0a	25	1	825092
225	120	2 608 621 036	C0a	25	1	825108
225	150	2 608 621 037	C0a	25	1	825115
225	180	2 608 621 038	C0a	25	1	825122
225	220	2 608 621 039	C0a	25	1	825139

Folhas de lixa

para lixadeiras Delta e multiferramentas




- ▶ Folhas de lixa potentes para lixadeiras Delta nos modelos C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Folhas de lixa potentes para multiferramentas nos modelos C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Para lixar cantos e áreas de tinta, verniz, madeira, pedra e tintas para automóveis
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida da folha e furos de aspiração para extração do pó internamente
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas e dimensões comuns

A folha de lixa ideal para cada material.

Folhas de lixa C470 para lixadeiras Delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 furos

- best for Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ Para lixadeiras Delta da Bosch, Makita, Metabo, Skil




Características do produto	Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras...
			Embalagem de 5 unid.	Embalagem de 6 unid.				
	93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	
	93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	
	93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	
	93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	
	93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	
	93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	
	93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	
	93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	
	93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	

Embalagem de 5 unid.

93	60 120 240	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	
----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--

Embalagem de 6 unid.

93	60 120 240	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	
----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------	--




Folhas de lixa C470 para lixadeiras Delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 furos

Características do produto	Informações de encomenda						
Embalagem 50 unid.							
93	40	2 608 607 878	C0a	50	1	551519	
93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551526	
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551533	
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551540	
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551557	
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551564	
93	240	2 608 607 884	C0a	50	1	551571	
93	320	2 608 607 885	C0a	50	1	551588	
93	400	2 608 607 886	C0a	50	1	551595	

Folhas de lixa C430 para lixadeiras Delta e multiferramentas, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 furos

- expert Wood+Paint** ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 ▶ **Para** lixadeiras Delta da Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
 ▶ **Para** multiferramentas da Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Embalagem de 5 unid.

93	40	2 608 605 599	C1a	5	5	170833	
93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840	
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857	
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864	
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871	
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888	

Embalagem de 6 unid.

93	60	2 608 605 191	C1a	6	5	160094	
	120						
	240						

Folhas de lixa F355 para lixadeiras Delta e multiferramentas, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 furos

best for Coatings+Composites

- Para lixar materiais duros, verniz e plástico
- Para lixadeiras Delta da Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- Para multiferramentas da Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil




Características do produto	Informações de encomenda					
Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 5 unid.						
93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180

Folhas de lixa C470 para lixadeiras Delta, Best for Wood and Paint, 100 x 150 mm, 7 furos

best for Wood+Paint

- Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- Para lixadeiras Delta da Bosch, Festool




Embalagem de 10 unid.

100x150	40	2 608 608 Z93	C1a	10	1	821193
100x150	60	2 608 608 Z94	C1a	10	1	821209
100x150	80	2 608 608 Z95	C1a	10	1	821216
100x150	120	2 608 608 Z96	C1a	10	1	821223
100x150	180	2 608 608 Z97	C1a	10	1	821230
100x150	240	2 608 608 Z98	C1a	10	1	821247
100x150	320	2 608 624 056	C1a	10	1	829885
100x150	400	2 608 624 057	C1a	10	1	829892

Folhas de lixa C430 para lixadeiras Delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

- expert[®] Wood+Paint**
- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para lixadeiras Delta da Bosch, Skil



Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto						3165140...

Embalagem de 5 unid.

32	40	2 608 605 166	C1a	5	5	159845
32	60	2 608 605 167	C1a	5	5	159852
32	80	2 608 605 168	C1a	5	5	159869
32	120	2 608 605 169	C1a	5	5	159876
32	240	2 608 605 170	C1a	5	5	159883



Embalagem de 6 unid.

32	60 120 240	2 608 605 171	C1a	6	5	159890
----	------------------	----------------------	-----	---	---	--------

Acessórios de polir

para lixadeiras Delta

Lâs de cordeiro para lixadeiras Delta



- ▶ **Para** texturar (aspeto rústico) madeira, desenferrujar metal e polir vernizes
- ▶ Lã de cordeiro para limpar **indicada para** remover sujidade e depósitos sem alterar a superfície da peça. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros
- ▶ **Para** lixadeiras delta da Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Características do produto	Informações de encomenda						
	Dimensão da folha mm	Grão	Nível de dureza	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição
Lâ de cordeiro							
93	280	grossa	2 608 604 495	C1d	1	5	070812
93	100	médio	2 608 604 494	C1d	1	5	070805




Lâ de cordeiro para limpar sem abrasivos

Apropriada para remoção de sujidades e sedimentos sem alterações superficiais das peças a trabalhar. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros

93	sem Grão	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829
----	----------	---	----------------------	-----	---	---	--------

Filtro de polir para lixadeiras Delta



- ▶ **Para** o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas – para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- ▶ **Para** lixadeiras Delta da Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Características do produto	Informações de encomenda						
	Dimensão da folha mm	Nível de dureza	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Filtro de polir							
93	duro	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	



Apropriado para o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas – para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas

93	duro	2 608 613 016	C1d	1	5	070843
----	------	----------------------	-----	---	---	--------



Acessórios para lixadeiras Delta da Bosch

Placa de lixar para lixadeiras Delta da Bosch



Características do produto	Informações de encomenda				
	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Placa de lixar					
Indicado para GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	2 608 000 211	C1d	1	1	109505




Placa de lixar
Indicado para PDA 100; PDA 120 E

2 608 000 149	C1d	1	1	076401
----------------------	-----	---	---	--------

Placa de lixar
Indicado para PSM 160 A; PSM 160 AE

2 608 601 181	C1c	1	1	332293
----------------------	-----	---	---	--------

Base de prolongamento para lamelas para lixadeiras Delta da Bosch



Base de prolongamento para lamelas
Indicado para GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400

2 608 000 200	C1d	1	1	109499
----------------------	-----	---	---	--------



Prato autoaderente de substituição para base de prolongamento para lamelas
Indicado para GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140

2 601 099 044	C1d	2	1	076395
----------------------	-----	---	---	--------

Linguetas de lixa para lixadeiras Delta da Bosch



- ▶ Para lixar em interstícios apertados
- ▶ Para GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Características do produto	Informações de encomenda					
	Dimensão da folha mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Prato auto-adherente de substituição para lingueta de lixa	-	2 601 099 074	C1c	2	1	110907
Lingueta de lixa, plana	-	2 608 000 199	C1d	1	1	109482
Lingueta de lixa, oval	-	2 608 000 198	C1d	1	1	109475

Adaptador para lixadeiras Delta da Bosch



Adaptador

93	2 608 601 137	C1c	1	1	223782
----	----------------------	-----	---	---	--------

Folhas de lixa

para multilixadeiras



- ▶ Folhas de lixa resistentes nos modelos C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Para lixar cantos e áreas de tinta, verniz, madeira
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida da folha e furos de aspiração para extração do pó internamente

A folha de lixa ideal para cada material.



Folhas de lixa C470 para multilixadeiras, Best for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 furos

best for Wood+Paint

- ▶ **Para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ Com revestimento de estearato de cálcio - impede a obstrução prematura
- ▶ **Para** multilixadeiras da Bosch, Skil




Dimensão(s) da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras...
Características do produto		Informações de encomenda				
Embalagem de 10 unid.						
102x62, 93	40	2 608 607 402	C1a	10	1	323239
102x62, 93	80	2 608 607 403	C1a	10	1	323246
102x62, 93	120	2 608 607 404	C1a	10	1	323253
102x62, 93	180	2 608 607 405	C1a	10	1	323260

Folhas de lixa C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 furos

expert for Wood+Paint

- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ **Para** multilixadeiras da Bosch, Skil




Embalagem de 10 unid.

102x62, 93	40	2 608 607 407	C1a	10	1	323284
102x62, 93	80	2 608 607 408	C1a	10	1	323291
102x62, 93	120	2 608 607 409	C1a	10	1	323307
102x62, 93	180	2 608 607 410	C1a	10	1	323314

Folhas de lixa C470 e C430 para multilixadeiras, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 furos


- best for Wood+Paint** ▶ C470 Best for Wood and Paint **para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- expert for Wood+Paint** ▶ C430 Expert for Wood and Paint **para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- ▶ **Para** multilixadeiras da Bosch, Skil



Características do produto	Informações de encomenda
Embalagem de 25 unidades	
102x62, 93 3 x 40 6x80 3x120 3x180 2 x 40 2 x 80 4x120 2 x 180	3 x 40 2 608 607 417 C1c 25 1 327695

Folhas de lixa C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 100 x 170 mm

- expert for Wood+Paint** ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ **Para** multilixadeiras da Black+Decker



Embalagem de 5 unid.

100x170	40	2 608 605 182	C1a	5	5	160001
100x170	60	2 608 605 183	C1a	5	5	160018
100x170	80	2 608 605 184	C1a	5	5	160025
100x170	120	2 608 605 185	C1a	5	5	160032
100x170	180	2 608 605 577	C1a	5	5	170611
100x170	240	2 608 605 578	C1a	5	5	170628


Embalagem de 6 unid.

100x170	60 120 240	2 608 605 186	C1a	6	5	160049
----------------	------------------	----------------------	-----	---	---	--------



Folhas de lixa C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 4 furos

- expert[®] Wood+Paint**
- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para multilixadeiras da Bosch, Black+Decker



Dimensão(s) da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				

Embalagem de 5 unid.

-	40	2 608 607 428	C1a	5	5	337076
-	80	2 608 607 429	C1a	5	10	337083
-	120	2 608 607 430	C1a	5	10	337090
-	180	2 608 607 431	C1a	5	10	337106


Embalagem de 6 unid.

-	80	2 608 607 432	C1a	6	10	337113
	120 180					

Lã de cordeiro para limpar para multilixadeiras, 102 x 62, 93 mm



- Para multilixadeiras da Bosch, Skil
- Qualidade média a fina



Conjunto de 2 unidades de lã de cordeiro para limpar

102x62, 93	médio fino	2 608 607 419	C1c	2	1	327718
-------------------	---------------	----------------------	-----	---	---	--------

Discos de lixa

para lixadeiras vibratórias




- ▶ Folhas de lixa resistentes, feitas à medida nos modelos C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Para processar tinta, verniz e massa de aparelhar, derivados de madeira, madeira dura, placas de aglomerado e de construção e metal
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida da folha e sem sistema autoaderente para fixação com estribo de fixação
- ▶ Sem furos ou com furos de aspiração para extração do pó internamente
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas e dimensões comuns

A folha de lixa ideal para cada material

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 furos

- best for Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




Características do produto	Informações de encomenda	Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
		Embalagem de 10 unid.						
80x133	40	2 608 607 228	C1a	10	5	247658		
80x133	60	2 608 607 229	C1a	10	5	247665		
80x133	80	2 608 607 230	C1a	10	5	247672		
80x133	100	2 608 607 231	C1a	10	5	247689		
80x133	120	2 608 607 232	C1a	10	5	247696		
80x133	180	2 608 607 233	C1a	10	5	247702		
80x133	240	2 608 607 234	C1a	10	5	247719		
80x133	320	2 608 607 235	C1a	10	5	247726		
80x133	400	2 608 607 236	C1a	10	5	247733		




Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 furos

- expert[®] Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
Embalagem de 10 unid.						



Embalagem de 10 unid.

80x133	60	2 608 605 279	C1a	10	5	160964
80x133	80	2 608 605 280	C1a	10	5	160971
80x133	100	2 608 605 979	C1a	10	5	174633
80x133	120	2 608 605 281	C1a	10	5	160988
80x133	180	2 608 605 282	C1a	10	5	160995
80x133	240	2 608 605 283	C1a	10	5	161008

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 furos

- best[®] Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Embalagem de 10 unid.


93x186	40	2 608 605 253	C1a	10	5	160704
93x186	60	2 608 605 254	C1a	10	5	160711
93x186	80	2 608 605 255	C1a	10	5	160728
93x186	100	2 608 606 706	C1a	10	5	179713
93x186	120	2 608 605 256	C1a	10	5	160735
93x186	180	2 608 605 257	C1a	10	5	160742
93x186	240	2 608 605 258	C1a	10	5	160759
93x186	320	2 608 605 899	C1a	10	5	173834
93x186	400	2 608 605 259	C1a	10	5	160766

Embalagem 50 unid.

93x186	40	2 608 607 922	C0a	50	1	550833
93x186	60	2 608 607 923	C0a	50	1	550840
93x186	80	2 608 607 924	C0a	50	1	550857
93x186	100	2 608 607 925	C0a	50	1	550864
93x186	120	2 608 607 926	C0a	50	1	550871
93x186	180	2 608 607 927	C0a	50	1	550888
93x186	240	2 608 607 974	C0a	50	1	551854
93x186	320	2 608 607 975	C0a	50	1	551861
93x186	400	2 608 607 930	C0a	50	1	550918

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 furos

- expert for Wood+Paint**
- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




perfect FINISH

Características do produto	Dimensão da folha mm	Grão	Informações de encomenda					
			Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	
Embalagem de 10 unid.								
93x186	40	2 608 605 302	C1a	10	5	161190		
93x186	60	2 608 605 303	C1a	10	5	161206		
93x186	80	2 608 605 304	C1a	10	5	161213		
93x186	100	2 608 605 305	C1a	10	5	161220		
93x186	120	2 608 605 306	C1a	10	5	161237		
93x186	180	2 608 605 308	C1a	10	5	161251		
93x186	240	2 608 605 309	C1a	10	5	161268		
	4x60 4x120 2 x 180	2 608 605 310	C1a	10	5	161275		

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 furos

- expert for Wood+Paint**
- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para lixadeiras vibratórias da Black+Decker



perfect FINISH





Embalagem de 10 unid.

93x186	2 x 40 3x80 3x120 2 x 180	2 608 608 X97	C1a	10	5	805803		
--------	------------------------------------	---------------	-----	----	---	--------	--	--

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 furos

- best for Wood+Paint**
- Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - Para lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



perfect FINISH





Apertado, 8 furos

Embalagem de 10 unid.

93x230	40	2 608 605 225	C1a	10	5	160421		
93x230	60	2 608 605 226	C1a	10	5	160438		
93x230	80	2 608 605 227	C1a	10	5	160445		
93x230	100	2 608 605 909	C1a	10	5	173933		
93x230	120	2 608 605 228	C1a	10	5	160452		
93x230	180	2 608 605 229	C1a	10	5	160469		
93x230	240	2 608 605 230	C1a	10	5	160476		
93x230	320	2 608 605 910	C1a	10	5	173940		
93x230	400	2 608 605 231	C1a	10	5	160483		

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 furos

- expert  Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ **Para** lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




Apertado, 8 furos

Embalagem de 10 unid.	93x230	40	2 608 605 294	C1a	10	5	161114
	93x230	60	2 608 605 295	C1a	10	5	161121
	93x230	80	2 608 605 296	C1a	10	5	161138
	93x230	100	2 608 605 297	C1a	10	5	161145
	93x230	120	2 608 605 298	C1a	10	5	161152
	93x230	180	2 608 605 300	C1a	10	5	161176
	93x230	240	2 608 605 301	C1a	10	5	161183

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 furos

- expert  Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ **Para** lixadeiras vibratórias da AEG, Black+Decker




Apertado, 8 furos

Embalagem de 10 unid.

93x230	2 x 40 3x80 3x120 2 x 180	2 608 608 X98	C1a	10	5	805810	
--------	------------------------------------	----------------------	-----	----	---	--------	--

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 93 x 230 mm

- best  Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ **Para** todas as lixadeiras vibratórias comuns




Apertado, sem furos

Embalagem de 10 unid.

93x230	40	2 608 605 232	C1a	10	5	160490
93x230	60	2 608 605 233	C1a	10	5	160506
93x230	80	2 608 605 234	C1a	10	5	160513
93x230	100	2 608 605 920	C1a	10	5	174046
93x230	120	2 608 605 235	C1a	10	5	160520
93x230	180	2 608 605 236	C1a	10	5	160537
93x230	240	2 608 605 237	C1a	10	5	160544
93x230	320	2 608 605 687	C1a	10	5	171717

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm

- expert  Wood+Paint**
- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - Para as lixadeiras vibratórias comuns



**perfect
FINISH**


Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
Embalagem de 10 unid.						

93x230	40	2 608 605 583	C1a	10	5	170673
93x230	60	2 608 605 311	C1a	10	5	161282
93x230	80	2 608 605 312	C1a	10	5	161299
93x230	100	2 608 606 515	C1a	10	5	177818
93x230	120	2 608 605 313	C1a	10	5	161305
93x230	180	2 608 605 314	C1a	10	5	161312
93x230	240	2 608 605 315	C1a	10	5	161329

Apertado, sem furos

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 115 x 107 mm, 6 furos


- best  Wood+Paint**
- Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - Para lixadeiras vibratórias da Bosch



**perfect
FINISH**


Embalagem de 10 unid.

115x107	40	2 608 607 455	C1a	10	5	343855
115x107	60	2 608 607 456	C1a	10	5	343862
115x107	80	2 608 607 457	C1a	10	5	343879
115x107	120	2 608 607 458	C1a	10	5	343886
115x107	180	2 608 607 459	C1a	10	5	343893
115x107	240	2 608 607 460	C1a	10	5	343909




Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 115 x 140 mm, 6 furos

- best^{for} Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch



perfect
FINISH




Apertado, 6 furos

Características do produto	Dimensão da folha mm	Grão	Informações de encomenda		Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
			C1a	10					
Embalagem de 10 unid.									
	115x140		2 x 40 2 x 60 2 x 80 2 x 120 2 x 180	2 608 608 Y00	C1a	10	5	805834	

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 furos

- best^{for} Wood+Paint**
- ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



perfect
FINISH



Embalagem de 10 unid.


115x230	40	2 608 605 265	C1a	10	5	160827
115x230	60	2 608 605 266	C1a	10	5	160834
115x230	80	2 608 605 267	C1a	10	5	160841
115x230	100	2 608 606 709	C1a	10	5	179744
115x230	120	2 608 605 268	C1a	10	5	160858
115x230	180	2 608 605 269	C1a	10	5	160865
115x230	240	2 608 605 270	C1a	10	5	160872
115x230	320	2 608 605 759	C1a	10	5	172431
115x230	400	2 608 605 271	C1a	10	5	160889

Embalagem 50 unid.

115x230	40	2 608 607 931	C0a	50	1	550925
115x230	60	2 608 607 932	C0a	50	1	550932
115x230	80	2 608 607 933	C0a	50	1	550949
115x230	100	2 608 607 934	C0a	50	1	550956
115x230	120	2 608 607 935	C0a	50	1	550963
115x230	180	2 608 607 936	C0a	50	1	550970
115x230	240	2 608 607 937	C0a	50	1	550987
115x230	320	2 608 607 938	C0a	50	1	550994
115x230	400	2 608 607 939	C0a	50	1	551007

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 furos


expert  **Wood+Paint** ► **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
► **Para** lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Características do produto	Informações de encomenda	Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 10 unid.								
115x230	40	2 608 605 584	C1a	10	5	170680		
115x230	60	2 608 605 316	C1a	10	5	161336		
115x230	80	2 608 605 317	C1a	10	5	161343		
115x230	100	2 608 606 531	C1a	10	5	177979		
115x230	120	2 608 605 318	C1a	10	5	161350		
115x230	180	2 608 605 319	C1a	10	5	161367		
115x230	240	2 608 605 320	C1a	10	5	161374		
115x230	4x60 4x120 2 x 180	2 608 605 322	C1a	10	5	161398		

Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 furos

best  **Wood+Paint** ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Embalagem de 10 unid.						
115x280	40	2 608 605 239	C1a	10	5	160568
115x280	60	2 608 605 240	C1a	10	5	160575
115x280	80	2 608 605 241	C1a	10	5	160582
115x280	100	2 608 606 710	C1a	10	5	179751
115x280	120	2 608 605 242	C1a	10	5	160599
115x280	180	2 608 605 243	C1a	10	5	160605
115x280	240	2 608 605 244	C1a	10	5	160612
115x280	320	2 608 605 847	C1a	10	5	173315
115x280	400	2 608 605 245	C1a	10	5	160629


Apertado, 14 furos



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 furos

expert  **Wood+Paint**

- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ **Para** lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Características do produto	Informações de encomenda						
Embalagem de 10 unid.							
115x280	40	2 608 605 341	C1a	10	5	161589	
115x280	60	2 608 605 342	C1a	10	5	161596	
115x280	80	2 608 605 343	C1a	10	5	161602	
115x280	100	2 608 605 344	C1a	10	5	161619	
115x280	120	2 608 605 345	C1a	10	5	161626	
115x280	180	2 608 605 347	C1a	10	5	161640	
115x280	240	2 608 605 348	C1a	10	5	161657	


Apertado, 14 furos



Folhas de lixa C470 para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 115 x 280 mm

best  **Wood+Paint**

- ▶ **Para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
- ▶ **Para** as lixadeiras vibratórias comuns



Apertado, sem furos


Embalagem de 10 unid.

115x280	40	2 608 605 246	C1a	10	5	160636	
115x280	60	2 608 605 247	C1a	10	5	160643	
115x280	80	2 608 605 248	C1a	10	5	160650	
115x280	100	2 608 605 968	C1a	10	5	174527	
115x280	120	2 608 605 249	C1a	10	5	160667	
115x280	180	2 608 605 250	C1a	10	5	160674	
115x280	240	2 608 605 251	C1a	10	5	160681	
115x280	320	2 608 606 711	C1a	10	5	179768	

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm

expert  **Wood+Paint**

- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ **Para** as lixadeiras vibratórias comuns



Apertado, sem furos

Embalagem de 10 unid.

115x280	40	2 608 605 585	C1a	10	5	170697	
115x280	60	2 608 605 323	C1a	10	5	161404	
115x280	80	2 608 605 324	C1a	10	5	161411	
115x280	100	2 608 606 546	C1a	10	5	178129	
115x280	120	2 608 605 325	C1a	10	5	161428	
115x280	180	2 608 605 326	C1a	10	5	161435	
115x280	240	2 608 605 327	C1a	10	5	161442	

Acessórios para lixadeiras vibratórias Bosch

Placas de lixar para lixadeiras vibratórias



Largura, folha mm	Comprimento, folha mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto	Informações de encomenda					

Placa de lixar extensível

Forma Delta para superfícies de ângulo estreito, com possibilidade de aplicação de ambos os lados, com velcro. Dimensões idênticas à lixadeira Delta e folha de lixa Bosch

Indicado para GSS 230 A; GSS 230 AE Professional



93	185	2 608 000 189	P0b	1	1	105767
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Placa de lixar extensível

Modelo fino para lamelas e outros locais de difícil acesso com velcro. Discos de lixa compatíveis (93 x 280 mm)

Indicado para GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional



93	185	2 608 000 190	P0b	1	1	105774
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Placa de lixar com velcro, utilização standard

Indicado para GSS 230 A; GSS 230 AE Professional



93	185	2 608 000 202	P0b	1	1	111898
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Placa de lixar sem fixação autoaderente, para lixar fino

Indicado para GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

93	185	2 608 000 213	P0b	1	1	127271
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Placa de lixar com velcro, utilização standard

Indicado para GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 204	P0b	1	1	111904
-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Placa de lixar sem fixação autoaderente, para lixar fino

Indicado para GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

115	230	2 608 000 215	P0b	1	1	127288
-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Placa de lixar com fixação autoaderente

Indicado para GSS 16 A Professional

80	130	2 608 000 071	PC1c	1	1	018302
----	-----	----------------------	------	---	---	--------



Placa de lixar

Indicado para GSS 23 AE Professional

93	185	2 608 000 326	P0b	1	1	402163
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Placas de lixar para lixadeiras vibratórias



Largura, folha mm	Comprimento, folha mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
Placa de lixar sem fixação autoaderente		Indicado para GSS 16 A Professional				
83	131	2 608 000 128	PC1c	1	1	045827

Placa de lixar sem fixação autoaderente

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional



Placa de lixar com fixação autoaderente

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

110	100	2 608 601 442	PC1c	1	1	822961
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------



Placa de lixar com fixação autoaderente

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional


110	100	2 608 601 443	PC1c	1	1	822978
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------



Placa de lixar com fixação autoaderente

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

80	130	2 608 601 444	PC1c	1	1	822985
----	-----	----------------------	------	---	---	--------



Placa vibratória para placa de lixar 2 608 601 442 & 2 608 601 443

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

110	100	2 608 601 446	PC1c	1	1	823005
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------

Placas de lixar para lixadeiras vibratórias



Largura, folha mm	Comprimento, folha mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras					
Características do produto		Informações de encomenda									
Placa vibratória para placa de lixar 2 608 601 444											
Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional											
80	130	2 608 601 447	PC1c	1	1	823012					



Placa vibratória para placa de lixar 2 608 601 445

Indicado para GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

100	150	2 608 601 448	PC1c	1	1	823029
-----	-----	----------------------	------	---	---	--------

Adaptadores para lixadeiras vibratórias



Adaptador, 8 furos

93	185	2 608 601 129	C1a	1	1	220743
----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Unidades por embalagem



Encomenda mínima (embalagem). Uma unidade de expedição é composta por um número fixo de unidades. As encomendas são apenas executadas em unidades de expedição completas.

Cintas de lixa

para lixadeiras de rolos




- ▶ Cintas de lixa muito estáveis e duradouras no modelo X440 Best for Wood and Paint
- ▶ Ligações da cinta específicas, orientadas para uma aplicação de elevada qualidade, para um acabamento perfeito
- ▶ Graças à estrutura antiestática, cintas de lixa, peças e ferramentas elétricas sempre isentas de pó
- ▶ Elevada capacidade de desbaste e superfícies finas
- ▶ Cintas de lixa com curso impecável, preciso e sem resíduos de cola para um acabamento perfeito
- ▶ Cintas de lixa para lixadeiras de rolos de todas as marcas e dimensões comuns

Abrasivo de alto rendimento para lixar grandes superfícies e desbastar derivados de madeira

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint ▶ Para lixar todos os tipos de madeira, madeira dura, placas de aglomerado e de construção, e tinta



Características do produto	Informações de encomenda
Dimensões da cinta, largura mm	Número de encomenda
Dimensões da cinta, pronto a embalar mm	Tipo de embalagem
Grão	Unidades por embalagem
	Unidade de expedição
	Código de barras

Embalagem de 3 unid.

Indicado para PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	2 608 606 000	C1e	3	4	163361
60	400	60	2 608 606 001	C1e	3	4	163378
60	400	80	2 608 606 002	C1e	3	4	163385
60	400	100	2 608 606 003	C1e	3	4	163392
60	400	150	2 608 606 004	C1e	3	4	163408
60	400	220	2 608 606 005	C1e	3	4	163415
60	400	60 80 100	2 608 606 007	C1e	3	4	163439

Embalagem de 3 unid.

Indicado para AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	2 608 606 015	C1e	3	4	163514
65	410	60	2 608 606 016	C1e	3	4	163521
65	410	80	2 608 606 017	C1e	3	4	163538
65	410	100	2 608 606 018	C1e	3	4	163545

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

Características do produto	Informações de encomenda
Dimensões da cinta, largura mm	
Dimensões da cinta, comprimento mm	
Grão	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	

Embalagem de 3 unid.

Indicado para AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	120	2 608 606 019	C1e	3	4	163552
65	410	150	2 608 606 020	C1e	3	4	163569
65	410	180	2 608 606 021	C1e	3	4	163576
65	410	220	2 608 606 022	C1e	3	4	163583
65	410	60 80 100	2 608 606 023	C1e	3	4	163590

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	2 608 606 032	C1e	3	4	163682
75	457	60	2 608 606 033	C1e	3	4	163699
75	457	80	2 608 606 034	C1e	3	4	163705
75	457	100	2 608 606 035	C1e	3	4	163712
75	457	120	2 608 606 036	C1e	3	4	163729
75	457	150	2 608 606 037	C1e	3	4	163736
75	457	180	2 608 606 038	C1e	3	4	163743
75	457	220	2 608 606 039	C1e	3	4	163750
75	457	60 80 100	2 608 606 040	C1e	3	4	163767

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	2 608 606 042	C1e	3	4	163781
75	480	60	2 608 606 043	C1e	3	4	163798
75	480	80	2 608 606 044	C1e	3	4	163804
75	480	100	2 608 606 045	C1e	3	4	163811
75	480	120	2 608 606 046	C1e	3	4	163828
75	480	150	2 608 606 047	C1e	3	4	163835
75	480	180	2 608 606 048	C1e	3	4	163842
75	480	220	2 608 606 049	C1e	3	4	163859
75	480	60 80 100	2 608 606 059	C1e	3	4	163958

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Black+Decker

75	508	40	2 608 606 060	C1e	3	4	163965
75	508	60	2 608 606 061	C1e	3	4	163972
75	508	80	2 608 606 062	C1e	3	4	163989
75	508	100	2 608 606 063	C1e	3	4	163996
75	508	120	2 608 606 064	C1e	3	4	164009
75	508	150	2 608 606 065	C1e	3	4	164016
75	508	180	2 608 606 066	C1e	3	4	164023
75	508	220	2 608 606 067	C1e	3	4	164030
75	508	60 80 100	2 608 606 068	C1e	3	4	164047

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

Características do produto	Informações de encomenda
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm
Grão	Número de encomenda
	Tipo de embalagem
	Unidades por embalagem
	Unidade de expedição
	Código de barras

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

Embalagem de 10 unid.

Indicado para Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	2 608 606 080	P0n	10	1	164160
75	533	60	2 608 606 081	P0n	10	1	164177
75	533	80	2 608 606 082	P0n	10	1	164184
75	533	100	2 608 606 083	P0n	10	1	164191
75	533	120	2 608 607 259	P0n	10	1	247962
75	533	150	2 608 606 084	P0n	10	1	164207
75	533	180	2 608 607 261	P0n	10	1	247986
75	533	220	2 608 606 085	P0n	10	1	164214

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	2 608 606 089	C1e	3	4	164252
75	610	60	2 608 606 090	C1e	3	4	164269
75	610	80	2 608 606 091	C1e	3	4	164276
75	610	100	2 608 606 092	C1e	3	4	164283
75	610	120	2 608 606 093	C1e	3	4	164290
75	610	150	2 608 606 094	C1e	3	4	164306
75	610	60 80 100	2 608 606 095	C1e	3	4	164313

Embalagem de 3 unid.

Indicado para Peugeot; Skil

100	552	40	2 608 606 161	C1e	3	4	164979
100	552	60	2 608 606 162	C1e	3	4	164986
100	552	80	2 608 606 163	C1e	3	4	164993
100	552	100	2 608 606 164	C1e	3	4	165006
100	552	120	2 608 606 165	C1e	3	4	165013
100	552	150	2 608 606 166	C1e	3	4	165020
100	552	60 80 100	2 608 606 173	C1e	3	4	165099

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

Características do produto	Informações de encomenda
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm
Grão	Número de encomenda
	Tipo de embalagem
	Unidades por embalagem
	Unidade de expedição
	Código de barras

Embalagem de 3 unid.

Indicado para AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi

100	560	40	2 608 606 113	C1e	3	4	164498
100	560	60	2 608 606 114	C1e	3	4	164504
100	560	80	2 608 606 115	C1e	3	4	164511
100	560	100	2 608 606 116	C1e	3	4	164528
100	560	120	2 608 606 117	C1e	3	4	164535
100	560	150	2 608 606 118	C1e	3	4	164542
100	560	60 80 100	2 608 606 128	C1e	3	4	164634

100	610	40	2 608 606 129	C1e	3	4	164658
100	610	60	2 608 606 130	C1e	3	4	164665
100	610	80	2 608 606 131	C1e	3	4	164672
100	610	100	2 608 606 132	C1e	3	4	164689
100	610	120	2 608 607 262	C1e	3	4	247993
100	610	150	2 608 606 133	C1e	3	4	164696
100	610	60 80 100	2 608 606 139	C1e	3	4	164757

100	610	40	2 608 606 134	P0n	10	1	164702
100	610	60	2 608 606 135	P0n	10	1	164719
100	610	80	2 608 606 136	P0n	10	1	164726
100	610	100	2 608 606 137	P0n	10	1	164733
100	610	120	2 608 607 263	P0n	10	1	248006
100	610	150	2 608 606 138	P0n	10	1	164740

100	620	40	2 608 606 141	C1e	3	4	164771
100	620	60	2 608 606 142	C1e	3	4	164788
100	620	80	2 608 606 143	C1e	3	4	164795
100	620	100	2 608 606 144	C1e	3	4	164801
100	620	150	2 608 606 145	C1e	3	4	164818
100	620	220	2 608 606 146	C1e	3	4	164825

Cintas de lixa para lixadeiras de rolos, Best for Wood

100	690	40	2 608 607 199	52	10	1	236164
100	690	60	2 608 607 200	52	10	1	236171
100	690	80	2 608 607 201	52	10	1	236188
100	690	100	2 608 607 202	52	10	1	236195
100	690	120	2 608 608 235	52	10	1	587006

Cintas de lixa

para a lixadeira Vario Bosch




- ▶ Nos modelos X440 Best for Wood and Paint, X450 Expert for Metal
- ▶ Extremamente resistente à rutura e com uma vida útil longa graças à união das cintas de lixa especial
- ▶ Para um lixar rápido e eficaz nos locais de difícil acesso
- ▶ Basta rodar as cintas de lixa gastas de um lado – consegue, assim, duplicar a sua vida útil

As cintas de lixa X450 são ideais para trabalhar em metal

Cintas de lixa X440 para lixadeiras vario, Best for Wood and Paint, 40 x 305 mm

- best for Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras vario da Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Características do produto	Informações de encomenda
Embalagem de 3 unid.	
40	305
40	305
40	305
40	305
40	305
40	305
	40
	60
	80
	120
	60
	80
	120
	2 608 606 929
	2 608 606 206
	2 608 606 207
	2 608 606 208
	2 608 606 209
	2 608 606 211
	C1e
	3
	4
	188562
	165426
	165433
	165440
	165457
	165471
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	



Cintas de lixa X450 para lixadeiras vario, Expert for Metal, 40 x 305 mm

expert for Metal

- ▶ Para lixar todos os tipos de metais
- ▶ Para lixadeiras vario da Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



Características do produto	Informações de encomenda
Dimensões da cinta, largura mm	Número de encomenda
Dimensões da cinta, comprimento mm	Tipo de embalagem
Grão	Unidades por embalagem
	Unidade de expedição
	Código de barras
	3166140...

Embalagem de 3 unid.

40	305	60	2 608 606 220	C1e	3	4	174879
40	305	80	2 608 606 221	C1e	3	4	174886
40	305	120	2 608 606 222	C1e	3	4	174893
40	305	180	2 608 606 223	C1e	3	4	174909
40	305	60 80 120	2 608 606 225	C1e	3	4	174923



Cintas de lixa

para limas elétricas



- ▶ Cintas de lixa muito estáveis, flexíveis e duradouras nos modelos X440 Best for Wood and Paint, Y580, J455 e N480 Best for Inox
- ▶ Ligações da cinta específicas, orientadas para uma aplicação de elevada qualidade, para um acabamento perfeito
- ▶ Elevada capacidade de desbaste e superfícies finas
- ▶ Cintas de lixa com curso impecável, preciso e sem resíduos de cola para um acabamento perfeito
- ▶ Cintas de lixa para todas as marcas e dimensões comuns

Abrasivo de alto rendimento para lixar, desbastar e acetinar aço inoxidável em locais de difícil acesso

Cintas de lixa X440 para limas elétricas, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint ▶ Para lixar todos os tipos de madeira e tinta



Características do produto	Informações de encomenda							
	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
	13	457	40	2 608 606 203	C1k	3	4	165396
	13	457	60	2 608 606 204	C1k	3	4	165402
	13	457	120	2 608 606 205	C1k	3	4	165419

Cintas de lixa X450 para limas elétricas, Expert for Metal

expert for Metal




13	457	40	2 608 606 217	C1k	3	4	174848
13	457	60	2 608 606 218	C1k	3	4	174855
13	457	120	2 608 606 219	C1k	3	4	174862

Cintas de lixa Y580 para limas elétricas, Best for Inox

best 

- ▶ **Para** lixar aço inoxidável (Inox)
- ▶ Quase sem alteração cromática graças às substâncias ativas refrigerantes
- ▶ Com corindo de zircão para uma elevada capacidade de desbaste
- ▶ **Para** todas as limas elétricas comuns




Características do produto	Dimensões da cinta, largura min.	Dimensões da cinta, comprimento min.	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
6	457	40	2 608 608 Y30	P0b	10	1	806138	
6	457	60	2 608 608 Y31	P0b	10	1	806145	
6	457	80	2 608 608 Y32	P0b	10	1	806152	
6	457	120	2 608 608 Y33	P0b	10	1	806169	
6	520	40	2 608 608 Y34	P0b	10	1	806176	
6	520	60	2 608 608 Y35	P0b	10	1	806183	
6	520	80	2 608 608 Y36	P0b	10	1	806190	
6	520	120	2 608 608 Y37	P0b	10	1	806206	
6	610	40	2 608 608 Y38	P0b	10	1	806213	
6	610	60	2 608 608 Y39	P0b	10	1	806220	
6	610	80	2 608 608 Y40	P0b	10	1	806237	
6	610	120	2 608 608 Y41	P0b	10	1	806244	
10	330	40	2 608 608 Y42	P0b	10	1	806251	
10	330	60	2 608 608 Y43	P0b	10	1	806268	
10	330	80	2 608 608 Y44	P0b	10	1	806275	
10	330	120	2 608 608 Y45	P0b	10	1	806282	
13	457	40	2 608 608 Y46	P0b	10	1	806299	
13	457	60	2 608 608 Y47	P0b	10	1	806305	
13	457	80	2 608 608 Y48	P0b	10	1	806312	
13	457	120	2 608 608 Y49	P0b	10	1	806329	
13	520	40	2 608 608 Y50	P0b	10	1	806336	
13	520	60	2 608 608 Y51	P0b	10	1	806343	
13	520	80	2 608 608 Y52	P0b	10	1	806350	
13	520	120	2 608 608 Y53	P0b	10	1	806367	
13	610	40	2 608 608 Y54	P0b	10	1	806374	
13	610	60	2 608 608 Y55	P0b	10	1	806381	
13	610	80	2 608 608 Y56	P0b	10	1	806398	
13	610	120	2 608 608 Y57	P0b	10	1	806404	
13	610	180	2 608 608 Y58	P0b	10	1	806411	
19	457	40	2 608 608 Y59	P0b	10	1	806428	
19	457	60	2 608 608 Y60	P0b	10	1	806435	
19	457	80	2 608 608 Y61	P0b	10	1	806442	
19	457	120	2 608 608 Y62	P0b	10	1	806459	
19	457	180	2 608 608 Y63	P0b	10	1	806466	
20	520	40	2 608 608 Y64	P0b	10	1	806473	
20	520	60	2 608 608 Y65	P0b	10	1	806480	
20	520	80	2 608 608 Y66	P0b	10	1	806497	
20	520	120	2 608 608 Y67	P0b	10	1	806503	



Cintas de lixa J455 para limas elétricas, Best for Inox

best 



- ▶ **Para** lixar aço inoxidável (Inox)
- ▶ Quase sem alteração cromática graças às substâncias ativas refrigerantes
- ▶ **Para** todas as limas elétricas comuns
- ▶ Graças à base flexível, a cinta de lixa é especialmente indicada para lixar contornos


Características do produto	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Informações de encomenda				
				Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
6	457	80	2 608 608 Y68	P0b	10	1	806510	
6	457	120	2 608 608 Y69	P0b	10	1	806527	
6	457	180	2 608 608 Y70	P0b	10	1	806534	
6	457	240	2 608 608 Y71	P0b	10	1	806541	
6	520	80	2 608 608 Y72	P0b	10	1	806558	
6	520	120	2 608 608 Y73	P0b	10	1	806565	
6	520	180	2 608 608 Y74	P0b	10	1	806572	
6	520	240	2 608 608 Y75	P0b	10	1	806589	
6	610	80	2 608 608 Y76	P0b	10	1	806596	
6	610	120	2 608 608 Y77	P0b	10	1	806602	
6	610	180	2 608 608 Y78	P0b	10	1	806619	
6	610	240	2 608 608 Y79	P0b	10	1	806626	
10	330	80	2 608 608 Y80	P0b	10	1	806633	
10	330	120	2 608 608 Y81	P0b	10	1	806640	
10	330	180	2 608 608 Y82	P0b	10	1	806657	
10	330	240	2 608 608 Y83	P0b	10	1	806664	
13	457	80	2 608 608 Y84	P0b	10	1	806671	
13	457	120	2 608 608 Y85	P0b	10	1	806688	
13	457	180	2 608 608 Y86	P0b	10	1	806695	
13	457	240	2 608 608 Y87	P0b	10	1	806701	
13	520	80	2 608 608 Y88	P0b	10	1	806718	
13	520	120	2 608 608 Y89	P0b	10	1	806725	
13	520	180	2 608 608 Y90	P0b	10	1	806732	
13	520	240	2 608 608 Y91	P0b	10	1	806749	
13	610	80	2 608 608 Y92	P0b	10	1	806756	
13	610	120	2 608 608 Y93	P0b	10	1	806763	
13	610	180	2 608 608 Y94	P0b	10	1	806770	
13	610	240	2 608 608 Y95	P0b	10	1	806787	
19	457	80	2 608 608 Y96	P0b	10	1	806794	
19	457	120	2 608 608 Y97	P0b	10	1	806800	
19	457	180	2 608 608 Y98	P0b	10	1	806817	
19	457	240	2 608 608 Y99	P0b	10	1	806824	
20	520	80	2 608 608 Z00	P0b	10	1	806831	
20	520	120	2 608 608 Z01	P0b	10	1	806848	
20	520	180	2 608 608 Z02	P0b	10	1	806855	
20	520	240	2 608 608 Z03	P0b	10	1	806862	



Cintas de lixa SCM N480 para limas elétricas, Best for Inox



- ▶ Para lixar todos os metais
- ▶ Para todas as limas elétricas comuns



Características do produto	Informações de encomenda	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
6	457	grosseiro	2 608 608 Z04	POf	10	1	806879		
6	457	médio	2 608 608 Z05	POf	10	1	806886		
6	457	fino	2 608 608 Z06	POf	10	1	806893		
6	520	grosseiro	2 608 608 Z07	POf	10	1	806909		
6	520	médio	2 608 608 Z08	POf	10	1	806916		
6	520	fino	2 608 608 Z09	POf	10	1	806923		
6	610	grosseiro	2 608 608 Z10	POf	10	1	806930		
6	610	médio	2 608 608 Z11	POf	10	1	806947		
6	610	fino	2 608 608 Z12	POf	10	1	806954		
10	330	grosseiro	2 608 608 Z13	POf	10	1	806961		
10	330	médio	2 608 608 Z14	POf	10	1	806978		
10	330	fino	2 608 608 Z15	POf	10	1	806985		
13	457	grosseiro	2 608 608 Z16	POf	10	1	806992		
13	457	médio	2 608 608 Z17	POf	10	1	807005		
13	457	fino	2 608 608 Z18	POf	10	1	807012		
13	520	grosseiro	2 608 608 Z19	POf	10	1	807029		
13	520	médio	2 608 608 Z20	POf	10	1	807036		
13	520	fino	2 608 608 Z21	POf	10	1	807043		
13	610	grosseiro	2 608 608 Z22	POf	10	1	807050		
13	610	médio	2 608 608 Z23	POf	10	1	807067		
13	610	fino	2 608 608 Z24	POf	10	1	807074		
19	457	grosseiro	2 608 608 Z25	POf	10	1	807081		
19	457	médio	2 608 608 Z26	POf	10	1	807098		
19	457	fino	2 608 608 Z27	POf	10	1	807104		
20	520	grosseiro	2 608 608 Z28	POf	10	1	807111		
20	520	médio	2 608 608 Z29	POf	10	1	807128		
20	520	fino	2 608 608 Z30	POf	10	1	807135		



Acessórios para limas elétricas

- ▶ **Para** GEF 7 E Professional e todas as máquinas polidoras comuns

Braços de contacto para limas elétricas

- ▶ **Para** todas as cintas de lixa para limas elétricas

Características do produto	Informações de encomenda				
	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Braço de contacto para locais estreitos para limas elétricas	2 608 000 591	P0h	1	1	732758
					
Braço de contacto para áreas para limas elétricas	2 608 000 592	P0h	1	1	732741
					
Braço de contacto para cantos para limas elétricas	2 608 000 593	P0h	1	1	732765
					
Braço de contacto para áreas para limas elétricas	2 608 000 594	P0h	1	1	732772
					
Braço de contacto para cantos (forma em V) para limas elétricas	2 608 000 595	P0h	1	1	732789
					



Cintas de lixa

para lixadeiras de cinta para tubos




- ▶ Cintas de lixa muito estáveis, flexíveis e duradouras nos modelos Y580, J455 e N470 Best for Inox
- ▶ Ligações da cinta específicas, orientadas para uma aplicação de elevada qualidade, para um acabamento perfeito
- ▶ Elevada capacidade de desbaste e superfícies finas
- ▶ Cintas de lixa com curso impecável, preciso e sem resíduos de cola para um acabamento perfeito
- ▶ Cintas de lixa para todas as marcas e dimensões comuns

Abrasivo de alto rendimento para lixar, desbastar e acetinar aço inoxidável em locais de difícil acesso

Cintas de lixa Y580 para lixadeiras de cinta para tubos, Best for Inox

best for Inox

- ▶ Para lixar aço inoxidável (Inox)
- ▶ Quase sem alteração cromática graças às substâncias ativas refrigerantes
- ▶ Com corindo de zircão para uma elevada capacidade de desbaste
- ▶ Para todas as lixadeiras de cinta para tubos comuns



Características do produto	Dimensões da cinta, largura min.	Dimensões da cinta, comprimento min.	Grão	Informações de encomenda				
				Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
30	533	40	2 608 608 Z31	C0a	10	1	807500	
30	533	60	2 608 608 Z32	C0a	10	1	807517	
30	533	80	2 608 608 Z33	C0a	10	1	807524	
30	533	120	2 608 608 Z34	C0a	10	1	807531	
30	533	180	2 608 608 Z35	C0a	10	1	807548	
30	610	40	2 608 608 Z36	C0a	10	1	807555	
30	610	60	2 608 608 Z37	C0a	10	1	807562	
30	610	80	2 608 608 Z38	C0a	10	1	807579	
30	610	120	2 608 608 Z39	C0a	10	1	807586	
30	610	180	2 608 608 Z40	C0a	10	1	807593	
40	760	40	2 608 608 Z41	C0a	5	1	807609	
40	760	60	2 608 608 Z42	C0a	10	1	807616	
40	760	80	2 608 608 Z43	C0a	10	1	807678	
40	760	120	2 608 608 Z44	C0a	10	1	807685	
40	760	180	2 608 608 Z45	C0a	10	1	807692	
40	820	40	2 608 608 Z46	C0a	5	1	807296	

Unidades por embalagem



Encomenda mínima (embalagem). Uma unidade de expedição é composta por um número fixo de unidades. As encomendas são apenas executadas em unidades de expedição completas.


Cintas de lixa Y580 para lixadeiras de cinta para tubos, Best for Inox

Características do produto	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
	40	820	60	2 608 608 Z47	C0a	10	1	807302
	40	820	80	2 608 608 Z48	C0a	10	1	807319
	40	820	120	2 608 608 Z49	C0a	10	1	807326
	40	820	180	2 608 608 Z50	C0a	10	1	807333



Cintas de lixa J455 para lixadeiras de cinta para tubos, Best for Inox

best Inox




30	533	80	2 608 608 Z51	C0a	10	1	807340
30	533	120	2 608 608 Z52	C0a	10	1	807357
30	533	180	2 608 608 Z53	C0a	10	1	807364
30	533	240	2 608 608 Z54	C0a	10	1	807371
30	610	80	2 608 608 Z55	C0a	10	1	807388
30	610	120	2 608 608 Z56	C0a	10	1	807395
30	610	180	2 608 608 Z57	C0a	10	1	807401
30	610	240	2 608 608 Z58	C0a	10	1	807418
40	760	80	2 608 608 Z59	C0a	10	1	807425
40	760	120	2 608 608 Z60	C0a	10	1	807432
40	760	180	2 608 608 Z61	C0a	10	1	807449
40	760	240	2 608 608 Z62	C0a	10	1	807456
40	820	80	2 608 608 Z63	C0a	10	1	807463
40	820	120	2 608 608 Z64	C0a	10	1	807470
40	820	180	2 608 608 Z65	C0a	10	1	807487
40	820	240	2 608 608 Z66	C0a	10	1	807494



Cintas de lixa SCM N470 para lixadeiras de cinta para tubos, Best for Inox



- ▶ Para lixar todos os metais
- ▶ Para todas as lixadeiras de cinta para tubos comuns



Características do produto	Informações de encomenda							
	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
30	533	grosseiro	2 608 608 Z67	P0f	10	1	807500	
30	533	médio	2 608 608 Z68	P0f	10	1	807517	
30	533	fino	2 608 608 Z69	P0f	10	1	807524	
30	610	grosseiro	2 608 608 Z70	P0f	10	1	807531	
30	610	médio	2 608 608 Z71	P0f	10	1	807548	
30	610	fino	2 608 608 Z72	P0f	10	1	807555	
40	760	grosseiro	2 608 608 Z73	P0f	10	1	807562	
40	760	médio	2 608 608 Z74	P0f	10	1	807579	
40	760	fino	2 608 608 Z75	P0f	10	1	807586	
40	820	grosseiro	2 608 608 Z76	P0f	10	1	807593	
40	820	médio	2 608 608 Z77	P0f	10	1	807609	
40	820	fino	2 608 608 Z78	P0f	10	1	807616	

Cintas de lixa para polidoras



- ▶ Cintas de lixa muito estáveis, flexíveis e duradouras nos modelos Y580 e N470 Best for Inox
- ▶ Ligações da cinta específicas, orientadas para uma aplicação de elevada qualidade, para um acabamento perfeito
- ▶ Elevada capacidade de desbaste e superfícies finas
- ▶ Mangas de lixa com curso impecável, preciso e sem resíduos de cola para uma qualidade máxima da superfície
- ▶ Cintas de lixa para todas as marcas comuns

Abrasivo de alto rendimento para lixar, desbastar e acetinar aço inoxidável em locais de difícil acesso

Cintas de lixa Y580 para polidoras, Best for Inox

best for Inox



Características do produto	Dimensões mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
100 x 285		40	2 608 608 Z79	C0a	5	1	807623
100 x 285		60	2 608 608 Z80	C0a	5	1	807630
100 x 285		80	2 608 608 Z81	C0a	5	1	807647
100 x 285		120	2 608 608 Z82	C0a	5	1	807654
100 x 285		180	2 608 608 Z83	C0a	5	1	807661

Cintas de lixa N470 para polidoras, Best for Inox



- ▶ Para lixar todos os metais
- ▶ Para rolos expansores



Dimensões mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
100 x 290	grosseiro	2 608 608 Z84	P0f	10	1	807678

100 x 290	médio	2 608 608 Z85	P0f	10	1	807685
-----------	-------	---------------	-----	----	---	--------

100 x 290	fino	2 608 608 Z86	P0f	10	1	807692
-----------	------	---------------	-----	----	---	--------

Acessórios para polidoras



► Para a GSI 14 CE Professional e todas as máquinas polidoras comuns



Rolos de lixa para polidoras



► Para a criação de diversas estruturas de superfície

Dâmetro mm	Altura mm	Encaixe mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				

Rolo de lixa de lamelas



Rolo de lixa de lamelas com lã de cordeiro



Rolo de lixa de lã de cordeiro



Cilindro de expansão para polidoras



► Para cintas de lixa e todas as máquinas polidoras comuns



Rotação, máx. rp.m.	Diâmetro mm	Comprimento, folha mm	Diâmetro, encaixe mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
3.400	90	100	19	2 608 000 610	C0a	1	1	732932

Folhas de lixa

para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias



- ▶ Nos modelos C470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, C355 Best for Coatings and Composites, J410 Standard for Metal, J475 Best for Metal
- ▶ Folhas de lixa extremamente flexíveis e práticas para campos de aplicação universais e abrangentes
- ▶ Desenvolvidas para lixar manualmente: abrasivos dobrados sem que haja rutura dos grãos nem do revestimento, para um acabamento perfeito
- ▶ Podem ser cortadas, dobradas ou rasgadas nas dimensões desejadas
- ▶ **Para** lixar a seco e a húmido (sem ferramentas elétricas)


Simples de rasgar, cortar ou dobrar nas dimensões desejadas



Atenção: para lixar a húmido, não usar ferramentas elétricas!

Folhas de lixa C470 para blocos para lixar à mão, Best for Wood and Paint, 70 x 125 mm

- best for Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ **Para** blocos para lixar à mão com sistema autoaderente



Características do produto	Informações de encomenda
Dimensão da folha mm	Número de encomenda
Grão	Tipo de embalagem
	Unidades por embalagem
	Unidade de expedição
	Código de barras
Embalagem de 10 unid.	

70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	1	806022
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	1	806039
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	1	806046
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	1	806053
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	1	806060
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	1	806077
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	1	806084
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	1	806091
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	1	806107
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	1	806114
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	1	806121



Folhas de lixa C410 para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

- standard Wood+Paint**
- Para lixar madeira macia e tinta
 - Para blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias



Características do produto	Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 1 unid.							
	230x280	40	2 608 605 396	POf	1	50	162166
	230x280	60	2 608 605 397	POf	1	50	162173
	230x280	80	2 608 605 398	POf	1	50	162180
	230x280	100	2 608 605 399	POf	1	50	162197
	230x280	120	2 608 605 400	POf	1	50	162203
	230x280	180	2 608 605 401	POf	1	50	162210
	230x280	240	2 608 605 402	POf	1	50	162227

Folhas de lixa J410 para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias, Standard for Metal, 230 x 280 mm


- standard Metal**
- Para lixar metal, ferro fundido
 - Para blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias



230x280	40	2 608 605 411	POf	1	50	162319
230x280	60	2 608 605 412	POf	1	50	162326
230x280	80	2 608 605 413	POf	1	50	162333
230x280	100	2 608 605 414	POf	1	50	162340
230x280	120	2 608 605 415	POf	1	50	162357
230x280	180	2 608 605 416	POf	1	50	162364
230x280	240	2 608 605 417	POf	1	50	162371

Folhas de lixa em papel C470 para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias, Best for Wood and Paint, 230 x 280 mm

- best Wood+Paint**
- Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - Para blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias




230x280	40	2 608 608 687	POf	1	25	673204
230x280	60	2 608 608 688	POf	1	50	673211
230x280	80	2 608 608 689	POf	1	50	673228
230x280	100	2 608 608 690	POf	1	50	673235
230x280	120	2 608 608 691	POf	1	50	673242
230x280	150	2 608 608 692	POf	1	50	673259
230x280	180	2 608 608 693	POf	1	50	673266
230x280	220	2 608 608 694	POf	1	50	673273
230x280	240	2 608 608 695	POf	1	50	673280
230x280	320	2 608 608 696	POf	1	50	673297
230x280	400	2 608 608 697	POf	1	50	673303

Folhas de lixa em papel J475 para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias, Best for Metal, 230 x 280 mm



- ▶ Para lixar todos os metais
- ▶ Para blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias




Características do produto	Dimensão da folha mm	Grão	Informações de encomenda				
			Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 1 unid.							
	230x280	40	2 608 608 C05	POf	1	25	678384
	230x280	60	2 608 608 C06	POf	1	50	678391
	230x280	80	2 608 608 C07	POf	1	50	678407
	230x280	100	2 608 608 C08	POf	1	50	678414
	230x280	120	2 608 608 C09	POf	1	50	678421
	230x280	150	2 608 608 C10	POf	1	50	678438
	230x280	180	2 608 608 C11	POf	1	50	678445
	230x280	220	2 608 608 C12	POf	1	50	678452
	230x280	240	2 608 608 C13	POf	1	50	678469
	230x280	280	2 608 608 C14	POf	1	50	678476
	230x280	320	2 608 608 C15	POf	1	50	678483
	230x280	400	2 608 608 C16	POf	1	50	678490

Folhas de lixa em papel C355 para lixar manualmente, Best for Coatings and Composites, 230 x 280 mm - resistente à água



- ▶ Para lixar materiais duros, verniz e plástico
- ▶ Para bloco para lixar à mão



Embalagem de 1 unid.

230x280	80	2 608 608 H61	POf	1	50	685405
230x280	100	2 608 608 H62	POf	1	50	685412
230x280	120	2 608 608 H63	POf	1	50	685429
230x280	180	2 608 608 H64	POf	1	50	685436
230x280	240	2 608 608 H65	POf	1	50	685443
230x280	320	2 608 608 H66	POf	1	50	685450
230x280	400	2 608 608 H67	POf	1	50	685467
230x280	600	2 608 608 H68	POf	1	50	685474
230x280	1200	2 608 608 H69	POf	1	50	685481

Rolos de lixa

para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias



- ▶ Nos modelos C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Folhas de lixa extremamente flexíveis e práticas para campos de aplicação universais e abrangentes
- ▶ Simples de cortar com o comprimento desejado
- ▶ **Para** todas as lixadeiras vibratórias comuns, pois já vêm na largura certa
- ▶ **Para** lixar a seco e a húmido (sem ferramentas elétricas)


Rolos de lixa da Bosch para lixar os mais diversos materiais com lixadeiras vibratórias ou manualmente



Atenção: para lixar a húmido, não usar ferramentas elétricas!

Rolos de lixa de papel C470, Best for Wood and Paint

- best for Wood+Paint**
- ▶ **Para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 - ▶ **Para** blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias



Características do produto	Informações de encomenda						
	Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição
5 m							
93	5	40	2 608 607 706	P1f	1	1	549172
93	5	60	2 608 607 707	P1f	1	1	549189
93	5	80	2 608 607 708	P1f	1	1	549196
93	5	120	2 608 607 709	P1f	1	1	549202
93	5	180	2 608 607 710	P1f	1	1	549219
93	5	240	2 608 607 711	P1f	1	1	549226
115	5	40	2 608 607 700	P1f	1	1	549110
115	5	60	2 608 607 701	P1f	1	1	549127
115	5	80	2 608 607 702	P1f	1	1	549134
115	5	120	2 608 607 703	P1f	1	1	549141
115	5	180	2 608 607 704	P1f	1	1	549158
115	5	240	2 608 607 705	P1f	1	1	549165

Rolos de lixa de papel C470, Best for Wood and Paint




Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto			Informações de encomenda				
50 m							
93	50	40	2 608 608 709	P0f	1	1	673426
93	50	60	2 608 608 710	P0f	1	1	673433
93	50	80	2 608 608 711	P0f	1	1	673440
93	50	100	2 608 608 712	P0f	1	1	673457
93	50	120	2 608 608 713	P0f	1	1	673464
93	50	180	2 608 608 715	P0f	1	1	673488
93	50	240	2 608 608 717	P0f	1	1	673501
93	50	320	2 608 608 718	P0f	1	1	673518
93	50	400	2 608 608 719	P0f	1	1	673525
115	50	40	2 608 608 731	P0f	1	1	673648
115	50	60	2 608 608 732	P0f	1	1	673655
115	50	80	2 608 608 733	P0f	1	1	673662
115	50	100	2 608 608 734	P0f	1	1	673679
115	50	120	2 608 608 735	P0f	1	1	673686
115	50	180	2 608 608 737	P0f	1	1	673709
115	50	240	2 608 608 739	P0f	1	1	673723
115	50	320	2 608 608 740	P0f	1	1	673730
115	50	400	2 608 608 741	P0f	1	1	673747



Rolos de lixa de tecido J470, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint ▶ Para lixar madeira e tinta
▶ Para blocos para lixar à mão, lixadeiras vibratórias



50 m							
100	50	60	2 608 608 784	P0f	1	1	674171
100	50	80	2 608 608 785	P0f	1	1	674188
100	50	100	2 608 608 786	P0f	1	1	674195
100	50	120	2 608 608 787	P0f	1	1	674201
100	50	180	2 608 608 789	P0f	1	1	674225
100	50	240	2 608 608 791	P0f	1	1	674249
100	50	320	2 608 608 792	P0f	1	1	674256
115	50	60	2 608 608 793	P0f	1	1	674263
115	50	80	2 608 608 794	P0f	1	1	674270
115	50	100	2 608 608 795	P0f	1	1	674287
115	50	120	2 608 608 796	P0f	1	1	674294
115	50	180	2 608 608 798	P0f	1	1	674317
115	50	240	2 608 608 800	P0f	1	1	674331
115	50	320	2 608 608 801	P0f	1	1	674348

Rolos de lixa C410, Standard for Wood and Paint

standard **Wood+Paint** ► Para lixar madeira macia e tinta



Características do produto			Informações de encomenda					
Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	
5 m								
93	5	40	2 608 606 802	P1f	1	1	180672	
93	5	60	2 608 606 803	P1f	1	1	180689	
93	5	80	2 608 606 804	P1f	1	1	180696	
93	5	120	2 608 606 805	P1f	1	1	180702	
93	5	180	2 608 606 806	P1f	1	1	180719	
93	5	240	2 608 606 807	P1f	1	1	180726	
115	5	40	2 608 606 817	P1f	1	1	180825	
115	5	60	2 608 606 818	P1f	1	1	180832	
115	5	80	2 608 606 819	P1f	1	1	180849	
115	5	120	2 608 606 820	P1f	1	1	180856	
115	5	180	2 608 606 821	P1f	1	1	180863	
115	5	240	2 608 606 822	P1f	1	1	180870	



Rolos económicos J475, Best for Metal

best **Metal**

► Para lixar todos os metais



5 m

50	5	40	2 608 607 748	P1f	1	1	549592
50	5	60	2 608 607 749	P1f	1	1	549608
50	5	80	2 608 607 750	P1f	1	1	549615
50	5	120	2 608 607 751	P1f	1	1	549622
50	5	180	2 608 607 752	P1f	1	1	549639
50	5	240	2 608 607 753	P1f	1	1	549646
50	5	320	2 608 607 754	P1f	1	1	549653

25 m

38	25	40	2 608 608 C29	P0f	1	1	678629
38	25	60	2 608 608 C30	P0f	1	1	678636
38	25	80	2 608 608 C31	P0f	1	1	678643
38	25	100	2 608 608 C32	P0f	1	1	678650
38	25	120	2 608 608 C33	P0f	1	1	678667
38	25	180	2 608 608 C35	P0f	1	1	678681
38	25	240	2 608 608 C37	P0f	1	1	678704
38	25	280	2 608 608 C38	P0f	1	1	678711
38	25	320	2 608 608 C39	P0f	1	1	678728
50	25	40	2 608 608 C53	P0f	1	1	678865
50	25	60	2 608 608 C54	P0f	1	1	678872
50	25	80	2 608 608 C55	P0f	1	1	678889
50	25	100	2 608 608 C56	P0f	1	1	678896
50	25	120	2 608 608 C57	P0f	1	1	678902
50	25	180	2 608 608 C59	P0f	1	1	678926
50	25	240	2 608 608 C61	P0f	1	1	678940
50	25	280	2 608 608 C62	P0f	1	1	678957
50	25	320	2 608 608 C63	P0f	1	1	678964

Rolos de lixa J410, Standard for Metal


standard  Metal ▶ Para lixar metal, ferro fundido



Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto			Informações de encomenda				
5 m							
50	5	40	2 608 606 832	P1f	1	1	180979
50	5	60	2 608 606 833	P1f	1	1	180986
50	5	80	2 608 606 834	P1f	1	1	180993
50	5	120	2 608 606 835	P1f	1	1	181006
50	5	180	2 608 606 836	P1f	1	1	181013
50	5	240	2 608 606 837	P1f	1	1	181020

Rolos de lixa de papel C355, Best for Coatings and Composites - resistente à água

best  Coatings+Composites ▶ Para lixar minerais duros, verniz, plástico
▶ Para blocos para lixar à mão



5 m	93	5	120	2 608 607 772	P1f	1	1	549837
	93	5	180	2 608 607 773	P1f	1	1	549844
	93	5	240	2 608 607 774	P1f	1	1	549851
	93	5	320	2 608 607 775	P1f	1	1	549868
	93	5	400	2 608 607 776	P1f	1	1	549875
	115	5	120	2 608 607 786	P1f	1	1	549974
	115	5	180	2 608 607 787	P1f	1	1	549981
	115	5	240	2 608 607 788	P1f	1	1	549998
	115	5	400	2 608 607 789	P1f	1	1	550000

Disco de malha abrasiva

▶ Para lixar massa de aparelhar + gesso
▶ Para lixadeiras manuais



Dimensão da folha mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
93x230	80	2 608 608 N25	C1a	5	5	714495
93x230	120	2 608 608 N26	C1a	5	5	714501
93x230	220	2 608 608 N27	C1a	5	5	714518
115x280	80	2 608 608 N28	C1a	5	5	714525
115x280	120	2 608 608 N29	C1a	5	5	714532
115x280	220	2 608 608 N30	C1a	5	5	714549

Acessórios para lixadeiras vibratórias ou para lixar manualmente

Placas para furar folhas de lixa para folhas de lixa sem furos



Largura, folha mm	Comprimento, folha mm	Furos	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda					
Placa para furar folhas de lixa em plástico							
93	230	8	2 608 190 016	P0f	1	1	018593
115	280	14	2 608 190 017	P0f	1	1	018135

Blocos para lixar à mão

- Para lixar tinta, madeira dura ou macia, plásticos de fibra de vidro e ainda materiais viscosos como betume de enchimento ou massa de aparelhar
- Dois grãos «médio» e «fino» no bloco para lixar à mão
- Folha de lixa de metal duro unida permanentemente ao bloco para lixar à mão assegurando máxima estabilidade e duração



Bloco para lixar à mão em cortiça, pequeno

100	60	-	2 607 000 636	C1d	1	5	106573
120	80	-	2 607 000 637	C1d	1	5	106580




Bloco para lixar à mão em borracha com grampo de pregos

70	130	-	2 607 000 635	C1d	1	1	106566
----	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------



Bloco para lixar à mão em cortiça, com sistema autoaderente

70	125	-	2 608 608 587	C0a	1	1	672207
----	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------



Bloco para lixar à mão, com sistema autoaderente dos 2 lados: de dureza média (azul) extramacio (branco)

70	125	-	2 608 608 586	C0a	1	1	672191
----	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Blocos para lixar à mão



Largura, folha mm	Comprimento, folha mm	Furos	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras					
Características do produto			Informações de encomenda									
Para lixar placas grandes de madeira, metal e cartão-gesso Para folhas de lixa e discos de malha abrasiva												
93	185	-	2 608 608 N23	C1b	1	1	714471					
115	230	-	2 608 608 N24	C1b	1	1	714488					



Lixadeira manual de plástico

85	165	-	2 608 601 218	C1e	1	1	755542
----	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Abrasivo de lã de cordeiro e espuma sintética

para lixar manualmente e para lixadeiras vibratórias



Abrasivos de lã de cordeiro

- Nos modelos N476 Best for Finish Coarse, N376 Best for Finish Bright, N476 Best for Finish Matt, N446 Expert for Finish
- **Para** metal, plástico, revestimentos e materiais compostos
- Grande flexibilidade e adaptabilidade à forma
- A estrutura aberta impede o desgaste

Abrasivos de espuma sintética

- Nos modelos Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for Contour
- **Para** lixamento de madeira, tinta, betume de enchimento, verniz velho, metal e plástico
- Ideal para locais de difícil acesso ou peças perfiladas

Esponja, N476, Best for Finish Coarse


best **Finish** coarse



Dimensões mm	Grau de finezza	Cor do produto	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto			Informações de encomenda				
152 x 229	grosseiro A	castanho	2 608 608 211	P0f	1	10	583848

Esponja, N376, Best for Finish Bright

best for Finish bright




Dimensões mm	Grau de finezza	Cor do produto	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda					
152 x 229	médio S	preto	2 608 608 212	P0f	1	10	583855



Esponja, N476, Best for Finish Matt

best for Finish matt



152 x 229	muito fino A	vermelho	2 608 608 213	P0f	1	10	583862
-----------	--------------	----------	---------------	-----	---	----	--------



Esponja, N446, Expert for Finish

expert for Finish



152 x 229	muito fino GP	verde	2 608 608 214	P0f	1	10	583879
-----------	---------------	-------	---------------	-----	---	----	--------



Rolo, N476, Best for Finish Coarse


best^{to}Finish coarse



Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grau de finza	Cor do produto	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
100	10 grosseiro A	castanho	2 608 608 215	P0f	1	1	583886	
115	10 grosseiro A	castanho	2 608 608 219	P0f	1	1	583923	

Rolo, N376, Best for Finish Bright


best^{to}Finish bright



100	10	médio S	preto	2 608 608 216	P0f	1	1	583893
115	10	médio S	preto	2 608 608 220	P0f	1	1	583930

Rolo, N476, Best for Finish Matt

best^{to}Finish matt



100	10	muito fino A	vermelho	2 608 608 217	P0f	1	1	583909
115	10	muito fino A	vermelho	2 608 608 221	P0f	1	1	583947

Rolo, N446, Expert for Finish

expert 




Largura do rolo mm	Comprimento do rolo m	Grau de finezza	Cor do produto	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
100	10	muito fino GP	verde	2 608 608 218	P0f	1	1	583916
115	10	muito fino GP	verde	2 608 608 222	P0f	1	1	583954



Taco de lixar combinado, Best for Profile


best 



Dimensões mm	Grau de finezza	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
69 x 97 x 26	fino	2 608 608 224	C1d	1	10	583978
69 x 97 x 26	fino	2 608 608 223	C0a	1	50	583961

Taco de lixar, Best for Flat and Edge

best 



69 x 97 x 26	fino	2 608 608 227	C1d	1	10	584005
69 x 97 x 26	médio	2 608 608 225	C0a	1	50	583985
69 x 97 x 26	fino	2 608 608 226	C0a	1	50	583992
69 x 97 x 26	super fino	2 608 608 228	C0a	1	50	584012

Esponja de lixar contorno, Best for Contour

best 



98 x 120 x 13	super fino	2 608 608 198	C1d	2	10	583718
98 x 120 x 13	médio	2 608 608 229	C0a	1	50	584029
98 x 120 x 13	fino	2 608 608 230	C0a	1	50	584036
98 x 120 x 13	super fino	2 608 608 231	C0a	1	50	584043

Discos de lixa em fibra para rebarbadoras



Os novos discos de lixa em fibra e cerâmica Best for Inox & Best for Metal

Atinge rapidamente os objetivos graças ao corindo cerâmico

- ▶ A utilização de grão cerâmico autoafiável garante excelentes níveis de desbaste
- ▶ Progressão especialmente rápida no trabalho
- ▶ Elevada agressividade
- ▶ Vida útil muito longa
- ▶ Revestimento de aditivo altamente ativo na 2.ª liga de cobertura para produtos Best for Inox

Discos de lixa em fibra, R784, Best for Inox - EN 13743

best for Inox



- ▶ Especialmente indicados para trabalhar aço inoxidável (inox)
- ▶ Eliminar costuras de solda, lixar superfícies, rebarbar e chanfrar arestas, trabalhos gerais em reboco
- ▶ Disco de lixa em fibra com corindo cerâmico/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, 0,65 ou 0,80 mm fibra vulcanizada e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Altíssima capacidade de desbaste e vida útil muito longa graças ao grão cerâmico autoafiável
- ▶ Menor aquecimento das superfícies quase sem alteração cromática das peças e projeção de faíscas extremamente reduzida
- ▶ Discos de lixa para fixar em pratos de apoio de borracha

Características do produto	Informações de encomenda							
115	22,23	36	13.300	2 608 608 X91	U0	1	50	805742
115	22,23	60	13.300	2 608 608 X92	U0	1	50	805759
115	22,23	80	13.300	2 608 608 X93	U0	1	50	805766
115	22,23	100	13.300	2 608 608 X94	U0	1	50	805773
115	22,23	120	13.300	2 608 608 X95	U0	1	50	805780
125	22,23	36	12.250	2 608 608 X96	U0	1	50	805797
125	22,23	60	12.250	2 608 601 449	U0	1	50	825894
125	22,23	80	12.250	2 608 601 450	U0	1	50	825900
125	22,23	100	12.250	2 608 601 451	U0	1	50	825917
125	22,23	120	12.250	2 608 601 452	U0	1	50	825924
180	22,23	36	8.500	2 608 601 453	U0	1	50	825931
180	22,23	60	8.500	2 608 601 454	U0	1	50	825948
180	22,23	80	8.500	2 608 601 455	U0	1	50	825955
180	22,23	100	8.500	2 608 601 456	U0	1	50	825962
180	22,23	120	8.500	2 608 601 457	U0	1	50	825979



Discos de lixa em fibra, R774, Best for Metal - EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Para trabalhos de lixar finos e grosseiros - assim como trabalhos de desbaste, rebarbamento e desenferrujamento de aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Disco de lixa em fibra com corindo cerâmico/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, fibra vulcanizada de 0,80 ou 0,84 mm
- ▶ Altíssima capacidade de desbaste e vida útil muito longa graças ao grão cerâmico autoafiável
- ▶ Discos de lixa para fixar em pratos de apoio de borracha

Características do produto	Informações de encomenda
115 22,23 36 13.300	2 608 601 458 U0 1 50 825986
115 22,23 60 13.300	2 608 601 459 U0 1 50 825993
115 22,23 80 13.300	2 608 601 460 U0 1 50 826006
115 22,23 100 13.300	2 608 601 461 U0 1 50 826013
115 22,23 120 13.300	2 608 601 462 U0 1 50 826020
125 22,23 36 12.250	2 608 601 463 U0 1 50 826037
125 22,23 60 12.250	2 608 601 464 U0 1 50 826044
125 22,23 80 12.250	2 608 601 465 U0 1 50 826051
125 22,23 100 12.250	2 608 601 466 U0 1 50 826068
125 22,23 120 12.250	2 608 601 467 U0 1 50 826075
180 22,23 36 8.500	2 608 601 468 U0 1 50 826082
180 22,23 60 8.500	2 608 601 469 U0 1 50 826099
180 22,23 80 8.500	2 608 601 470 U0 1 50 826105
180 22,23 100 8.500	2 608 601 471 U0 1 50 826112
180 22,23 120 8.500	2 608 601 472 U0 1 50 826129

Discos de lixa em fibra, R584, Best for Inox - EN 13743

best  **Inox**



- ▶ Especialmente indicados para trabalhar aço inoxidável (inox)
- ▶ Eliminar costuras de solda, lixar superfícies, rebarbar e chanfrar arestas, trabalhos gerais em reboco
- ▶ Disco de lixa em fibra com corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100% sintética, fibra vulcanizada de 0,65 ou 0,80 mm e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Alta capacidade de desbaste e longa vida útil
- ▶ Menor aquecimento das superfícies quase sem alteração cromática das peças e projeção de faíscas extremamente reduzida
- ▶ Discos de lixa para fixar em pratos de apoio de borracha

115	22,23	36	13.300	2 608 608 296	U0	1	50	591171
115	22,23	60	13.300	2 608 608 297	U0	1	50	591188
115	22,23	80	13.300	2 608 608 298	U0	1	50	591195
115	22,23	120	13.300	2 608 608 299	U0	1	50	591201
125	22,23	36	12.250	2 608 608 300	U0	1	50	591218
125	22,23	60	12.250	2 608 608 312	U0	1	50	607025
125	22,23	80	12.250	2 608 608 313	U0	1	50	607032
125	22,23	120	12.250	2 608 608 314	U0	1	50	607049
180	22,23	36	8.500	2 608 608 301	U0	1	50	591225
180	22,23	60	8.500	2 608 608 302	U0	1	50	591232
180	22,23	80	8.500	2 608 608 303	U0	1	50	591249
180	22,23	120	8.500	2 608 608 304	U0	1	50	591256



Discos de lixa em fibra, R574, Best for Metal - EN 13743

best ▲ Metal



- ▶ Para trabalhos de lixar finos e grosseiros - assim como trabalhos de desbaste, rebarbamento e desenferrujamento de aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Disco de lixa em fibra com corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, fibra vulcanizada de 0,80 ou 0,84 mm e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Alta capacidade de desbaste e vida útil longa
- ▶ Discos de lixa para fixar em pratos de apoio de borracha

Características do produto		Informações de encomenda						
Diâmetro do disco mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	24	13.300	2 608 606 725	U0	1	50	179904
115	22,23	36	13.300	2 608 607 254	U0	1	50	247917
115	22,23	60	13.300	2 608 606 727	U0	1	50	179928
115	22,23	80	13.300	2 608 606 728	U0	1	50	179935
115	22,23	100	13.300	2 608 606 729	U0	1	50	179942
115	22,23	120	13.300	2 608 606 730	U0	1	50	179959
125	22,23	24	12.250	2 608 606 731	U0	1	50	179966
125	22,23	36	12.250	2 608 607 255	U0	1	50	247924
125	22,23	60	12.250	2 608 606 733	U0	1	50	179980
125	22,23	80	12.250	2 608 606 734	U0	1	50	179997
125	22,23	100	12.250	2 608 606 735	U0	1	50	180009
125	22,23	120	12.250	2 608 606 736	U0	1	50	180016
180	22,23	24	8.500	2 608 606 740	U0	1	50	180054
180	22,23	36	8.500	2 608 607 256	U0	1	50	247931
180	22,23	60	8.500	2 608 606 742	U0	1	50	180078
180	22,23	80	8.500	2 608 606 743	U0	1	50	180085
180	22,23	100	8.500	2 608 606 744	U0	1	50	180092
180	22,23	120	8.500	2 608 606 745	U0	1	50	180108
230	22,23	24	6.550	2 608 606 746	U0	1	50	180115
230	22,23	36	6.550	2 608 607 257	U0	1	50	247948
230	22,23	60	6.550	2 608 606 748	U0	1	50	180139
230	22,23	80	6.550	2 608 606 749	U0	1	50	180146
230	22,23	100	6.550	2 608 606 750	U0	1	50	180153
230	22,23	120	6.550	2 608 606 751	U0	1	50	180160

Discos de lixa em fibra, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert FOR Metal

- ▶ Para trabalhos de lixar finos e grosseiros, de desbaste e de rebarbamento, para diversos materiais como madeira, verniz, metal, pedra
- ▶ Disco de lixa em fibra com corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, fibra vulcanizada de 0,65 ou 0,80 mm
- ▶ Discos de lixa para fixar em pratos de apoio de borracha



Características do produto		Informações de encomenda						
Diâmetro do disco mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
100	16	24	15.300	2 608 606 916	U0	1	50	185158
100	16	36	15.300	2 608 607 248	U0	1	50	247856
100	16	60	15.300	2 608 606 918	U0	1	50	185172
100	16	80	15.300	2 608 606 919	U0	1	50	185189
100	16	100	15.300	2 608 606 920	U0	1	50	185196
100	16	120	15.300	2 608 606 921	U0	1	50	185202
115	22,23	24	13.300	2 608 605 464	U0	1	50	162845
115	22,23	36	13.300	2 608 607 249	U0	1	50	247863
115	22,23	60	13.300	2 608 605 466	U0	1	50	162869
115	22,23	80	13.300	2 608 605 467	U0	1	50	162876
115	22,23	100	13.300	2 608 605 468	U0	1	50	162883
115	22,23	120	13.300	2 608 605 469	U0	1	50	162890
125	22,23	24	12.250	2 608 605 474	U0	1	50	162944
125	22,23	36	12.250	2 608 607 250	U0	1	50	247870
125	22,23	60	12.250	2 608 605 476	U0	1	50	162968
125	22,23	80	12.250	2 608 605 477	U0	1	50	162975
125	22,23	100	12.250	2 608 605 478	U0	1	50	162982
125	22,23	120	12.250	2 608 605 479	U0	1	50	162999
180	22,23	24	8.500	2 608 605 484	U0	1	50	163040
180	22,23	36	8.500	2 608 607 251	U0	1	50	247887
180	22,23	60	8.500	2 608 605 486	U0	1	50	163064
180	22,23	80	8.500	2 608 605 487	U0	1	50	163071
180	22,23	100	8.500	2 608 605 488	U0	1	50	163088
180	22,23	120	8.500	2 608 605 489	U0	1	50	163095
230	22,23	24	6.650	2 608 605 490	U0	1	50	163101
230	22,23	36	6.650	2 608 607 252	U0	1	50	247894
230	22,23	60	6.650	2 608 605 492	U0	1	50	163125
230	22,23	80	6.650	2 608 605 493	U0	1	50	163132
230	22,23	100	6.650	2 608 605 494	U0	1	50	163149
230	22,23	120	6.650	2 608 605 495	U0	1	50	163156



Discos de lixa em lamelas

para rebarbadoras



Os novos discos de lixa cerâmicos em lamelas Best for Metal

Atinge rapidamente os objetivos graças ao corindo cerâmico


- ▶ A utilização de grão cerâmico autoafiável garante excelentes níveis de desbaste
- ▶ Progressão especialmente rápida no trabalho
- ▶ Elevada agressividade
- ▶ Vida útil muito longa

Discos de lixa em lamelas X781, Best for Metal, modelo direito - EN 13743

best **Metal**



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo cerâmico, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ Altíssima capacidade de desbaste e vida útil muito longa graças ao grão cerâmico autoafiável
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°



Características do produto	Informações de encomenda							
	Diâmetro do disco mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição
115	22,23	36	13.300	2 608 601 485	U0	1	10	826259
115	22,23	40	13.300	2 608 601 486	U0	1	10	826266
115	22,23	60	13.300	2 608 601 487	U0	1	10	826273
115	22,23	80	13.300	2 608 601 488	U0	1	10	826280
125	22,23	36	12.250	2 608 601 489	U0	1	10	826297
125	22,23	40	12.250	2 608 601 490	U0	1	10	826303

Discos de lixa em lamelas X781, Best for Metal, modelo direito - EN 13743

Características do produto	Informações de encomenda							
125	2 608 601 491	U0	1	10	826310			
125	2 608 601 492	U0	1	10	826327			
180	2 608 601 493	U0	1	10	826334			
180	2 608 601 494	U0	1	10	826341			
180	2 608 601 495	U0	1	10	826358			
180	2 608 601 496	U0	1	10	826365			




Discos de lixa em lamelas X781, Best for Metal, modelo cônico - EN 13743

best Metal



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo cerâmico, corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ Altíssima capacidade de desbaste e vida útil muito longa graças ao grão cerâmico autoafiável
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo cônico - para trabalhar quinas e cordões de solda e lixar superfícies com um ângulo de penetração de 15-25°




115	22,23	36	13.300	2 608 601 473	U0	1	10	826136	
115	22,23	40	13.300	2 608 601 474	U0	1	10	826143	
115	22,23	60	13.300	2 608 601 475	U0	1	10	826150	
115	22,23	80	13.300	2 608 601 476	U0	1	10	826167	
125	22,23	36	12.250	2 608 601 477	U0	1	10	826174	
125	22,23	40	12.250	2 608 601 478	U0	1	10	826181	
125	22,23	60	12.250	2 608 601 479	U0	1	10	826198	
125	22,23	80	12.250	2 608 601 480	U0	1	10	826204	
180	22,23	36	8.500	2 608 601 481	U0	1	10	826211	
180	22,23	40	8.500	2 608 601 482	U0	1	10	826288	
180	22,23	60	8.500	2 608 601 483	U0	1	10	826235	
180	22,23	80	8.500	2 608 601 484	U0	1	10	826242	

Discos de lixa em lamelas X781, Best for Metal, modelo direito - EN 13743

best  Metal



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo cerâmico, corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente e substância altamente ativa
- ▶ Altíssima capacidade de desbaste e vida útil muito longa graças ao grão cerâmico auto-afiável
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em plástico
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




Características do produto		Informações de encomenda						
Dâmetro do disco mm	Dâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	36	13.300	2 608 601 497	U0	1	10	826372
115	22,23	40	13.300	2 608 601 498	U0	1	10	826389
115	22,23	60	13.300	2 608 601 499	U0	1	10	826396
115	22,23	80	13.300	2 608 601 500	U0	1	10	826402
125	22,23	36	12.250	2 608 601 501	U0	1	10	826419
125	22,23	40	12.250	2 608 601 502	U0	1	10	826426
125	22,23	60	12.250	2 608 601 503	U0	1	10	826433
125	22,23	80	12.250	2 608 601 504	U0	1	10	826440
180	22,23	36	8.500	2 608 601 505	U0	1	10	826457
180	22,23	40	8.500	2 608 601 506	U0	1	10	826464
180	22,23	60	8.500	2 608 601 507	U0	1	10	826471
180	22,23	80	8.500	2 608 601 508	U0	1	10	826488

Discos de lixa em lamelas X581, Best for Inox, modelo cônico - EN 13743

best  Inox



- ▶ Especialmente indicados para trabalhar aço inoxidável (inox)
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão de elevado rendimento, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Elevada capacidade de desbaste com uma vida útil muito longa
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo cônico - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 15-25°




115	22,23	40	13.300	2 608 608 263	U0	1	10	590846
115	22,23	60	13.300	2 608 608 264	U0	1	10	590853
115	22,23	80	13.300	2 608 608 265	U0	1	10	590860
115	22,23	120	13.300	2 608 608 266	U0	1	10	590877
125	22,23	40	12.250	2 608 607 638	U0	1	10	528788
125	22,23	60	12.250	2 608 607 639	U0	1	10	528795
125	22,23	80	12.250	2 608 607 640	U0	1	10	528801
125	22,23	120	12.250	2 608 608 275	U0	1	10	590969
180	22,23	40	8.500	2 608 608 284	U0	1	10	591058
180	22,23	60	8.500	2 608 608 285	U0	1	10	591065
180	22,23	80	8.500	2 608 608 286	U0	1	10	591072
180	22,23	120	8.500	2 608 608 287	U0	1	10	591089

Discos de lixa em lamelas X581, Best for Inox, modelo direito - EN 13743

best 



- ▶ Especialmente indicados para trabalhar aço inoxidável (inox)
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão de elevado rendimento, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Elevada capacidade de desbaste com uma vida útil muito longa
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




Características do produto	Dâmetro do disco mm	Dâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	40	13.300	2 608 608 267	U0	1	10	590884	
115	22,23	60	13.300	2 608 608 268	U0	1	10	590891	
115	22,23	80	13.300	2 608 608 269	U0	1	10	590907	
115	22,23	120	13.300	2 608 608 270	U0	1	10	590914	
125	22,23	40	12.250	2 608 608 276	U0	1	10	590976	
125	22,23	60	12.250	2 608 608 277	U0	1	10	590983	
125	22,23	80	12.250	2 608 608 278	U0	1	10	590990	
125	22,23	120	12.250	2 608 608 279	U0	1	10	591003	
180	22,23	40	8.500	2 608 608 288	U0	1	10	591096	
180	22,23	60	8.500	2 608 608 289	U0	1	10	591102	
180	22,23	80	8.500	2 608 608 290	U0	1	10	591119	
180	22,23	120	8.500	2 608 608 291	U0	1	10	591126	

Discos de lixa em lamelas X581, Best for Inox, modelo direito - EN 13743

best 



- ▶ Especialmente indicados para trabalhar aço inoxidável (inox)
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão de elevado rendimento, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente e revestimento de aditivo altamente ativo
- ▶ Elevada capacidade de desbaste com uma vida útil muito longa
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em plástico
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 608 271	U0	1	10	590921	
115	22,23	60	13.300	2 608 608 272	U0	1	10	590938	
115	22,23	80	13.300	2 608 608 273	U0	1	10	590945	
115	22,23	120	13.300	2 608 608 274	U0	1	10	590952	
125	22,23	40	12.250	2 608 608 280	U0	1	10	591010	
125	22,23	60	12.250	2 608 608 281	U0	1	10	591027	
125	22,23	80	12.250	2 608 608 282	U0	1	10	591034	
125	22,23	120	12.250	2 608 608 283	U0	1	10	591041	
180	22,23	40	8.500	2 608 608 292	U0	1	10	591133	
180	22,23	60	8.500	2 608 608 293	U0	1	10	591140	
180	22,23	80	8.500	2 608 608 294	U0	1	10	591157	
180	22,23	120	8.500	2 608 608 295	U0	1	10	591164	

Discos de lixa em lamelas X571, Best for Metal, modelo direito - EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ Capacidade de desbaste sempre elevada com uma longa vida útil
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°



Características do produto	Informações de encomenda
115 22,23 40 13.300	2 608 607 322 U0 1 10 270236
115 22,23 60 13.300	2 608 607 323 U0 1 10 270243
115 22,23 80 13.300	2 608 607 324 U0 1 10 270250
115 22,23 120 13.300	2 608 607 325 U0 1 10 270267
125 22,23 40 12.250	2 608 607 326 U0 1 10 270274
125 22,23 60 12.250	2 608 607 327 U0 1 10 270281
125 22,23 80 12.250	2 608 607 328 U0 1 10 270670
125 22,23 120 12.250	2 608 607 329 U0 1 10 270687
180 22,23 40 8.500	2 608 607 330 U0 1 10 270694
180 22,23 60 8.500	2 608 607 331 U0 1 10 270700
180 22,23 80 8.500	2 608 607 332 U0 1 10 270717
180 22,23 120 8.500	2 608 607 333 U0 1 10 270724

Discos de lixa em lamelas X571, Best for Metal, modelo cônico - EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ Capacidade de desbaste sempre elevada com uma longa vida útil
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo cônico - para trabalhar quinas e cordões de solda e lixar superfícies com um ângulo de penetração de 15-25°




100	16	40	15.300	2 608 606 713	U0	1	10	179782
100	16	60	15.300	2 608 606 714	U0	1	10	179799
100	16	80	15.300	2 608 606 715	U0	1	10	179805
115	22,23	40	13.300	2 608 605 450	U0	1	10	162708
115	22,23	60	13.300	2 608 605 451	U0	1	10	162715
115	22,23	80	13.300	2 608 605 452	U0	1	10	162722
115	22,23	120	13.300	2 608 607 319	U0	1	10	270205
125	22,23	40	12.250	2 608 606 922	U0	1	10	185219
125	22,23	60	12.250	2 608 606 923	U0	1	10	185226
125	22,23	80	12.250	2 608 606 924	U0	1	10	185233
125	22,23	120	12.250	2 608 607 320	U0	1	10	270212
180	22,23	40	8.500	2 608 606 737	U0	1	10	180023
180	22,23	60	8.500	2 608 606 738	U0	1	10	180030
180	22,23	80	8.500	2 608 606 739	U0	1	10	180047
180	22,23	120	8.500	2 608 607 321	U0	1	10	270229

Discos de lixa em lamelas X571, Best for Metal, modelo direito - EN 13743

best for Metal



- ▶ Especialmente indicado para processar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente e substância altamente ativa
- ▶ Capacidade de desbaste sempre elevada com uma longa vida útil
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em plástico
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




Características do produto		Informações de encomenda						
Dâmetro do disco mm	Dâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	40	13.300	2 608 607 334	U0	1	10	270731
115	22,23	60	13.300	2 608 607 335	U0	1	10	270748
115	22,23	80	13.300	2 608 607 336	U0	1	10	270755
115	22,23	120	13.300	2 608 607 337	U0	1	10	270991
125	22,23	40	12.250	2 608 607 338	U0	1	10	270762
125	22,23	60	12.250	2 608 607 339	U0	1	10	270779
125	22,23	80	12.250	2 608 607 340	U0	1	10	270786
125	22,23	120	12.250	2 608 607 341	U0	1	10	270793
180	22,23	40	8.500	2 608 607 342	U0	1	10	270809
180	22,23	60	8.500	2 608 607 343	U0	1	10	270816
180	22,23	80	8.500	2 608 607 344	U0	1	10	270823
180	22,23	120	8.500	2 608 607 345	U0	1	10	270830

Discos de lixa em lamelas X551, Expert for Metal, modelo direito - EN 13743

expert for Metal

- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 607 349	U0	1	10	270878
115	22,23	60	13.300	2 608 607 350	U0	1	10	270885
115	22,23	80	13.300	2 608 607 351	U0	1	10	270892
115	22,23	120	13.300	2 608 607 352	U0	1	10	270908
125	22,23	40	12.250	2 608 607 353	U0	1	10	270915
125	22,23	60	12.250	2 608 607 354	U0	1	10	270922
125	22,23	80	12.250	2 608 607 355	U0	1	10	270939
125	22,23	120	12.250	2 608 607 356	U0	1	10	270953

Discos de lixa em lamelas X551, Expert for Metal, modelo cônic - EN 13743

expert for Metal



- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo cônic - para trabalhar quinas e cordões de solda e lixar superfícies com um ângulo de penetração de 15-25°



Características do produto			Informações de encomenda					
Dâmetro do disco mm	Dâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	40	13.300	2 608 606 752	U0	1	10	180177
115	22,23	60	13.300	2 608 606 753	U0	1	10	180184
115	22,23	80	13.300	2 608 606 754	U0	1	10	180191
115	22,23	120	13.300	2 608 607 346	U0	1	10	270847
125	22,23	40	12.250	2 608 606 716	U0	1	10	179812
125	22,23	60	12.250	2 608 606 717	U0	1	10	179829
125	22,23	80	12.250	2 608 606 718	U0	1	10	179836
125	22,23	120	12.250	2 608 607 347	U0	1	10	270854
180	22,23	40	8.500	2 608 606 936	U0	1	10	196154
180	22,23	60	8.500	2 608 606 937	U0	1	10	196161
180	22,23	80	8.500	2 608 606 938	U0	1	10	196178
180	22,23	120	8.500	2 608 607 348	U0	1	10	270861

Discos de lixa em lamelas X551, Expert for Metal, modelo direito - EN 13743

expert for Metal



- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Potente graças ao corindo de zircão/corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em plástico
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 607 361	U0	1	10	271011
115	22,23	60	13.300	2 608 607 362	U0	1	10	271028
115	22,23	80	13.300	2 608 607 363	U0	1	10	271035
115	22,23	120	13.300	2 608 607 364	U0	1	10	270663
125	22,23	40	12.250	2 608 607 365	U0	1	10	271042
125	22,23	60	12.250	2 608 607 366	U0	1	10	271059
125	22,23	80	12.250	2 608 607 367	U0	1	10	271066
125	22,23	120	12.250	2 608 607 368	U0	1	10	271073
180	22,23	40	8.500	2 608 607 369	U0	1	10	271080
180	22,23	60	8.500	2 608 607 370	U0	1	10	271097
180	22,23	80	8.500	2 608 607 371	U0	1	10	271103
180	22,23	120	8.500	2 608 607 372	U0	1	10	271110

Discos de lixa em lamelas X431, Standard for Metal, modelo cônico - EN 13743

standard for Metal



- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Boa capacidade de desbaste graças ao corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo cônico - para trabalhar quinas e cordões de solda e lixar superfícies com um ângulo de penetração de 15-25°




Características do produto	Informações de encomenda							
Diâmetro do disco mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	40	13.300	2 608 603 652	U0	1	10	744034
115	22,23	60	13.300	2 608 603 653	U0	1	10	744041
115	22,23	80	13.300	2 608 603 654	U0	1	10	744058
115	22,23	120	13.300	2 608 603 655	U0	1	10	744065
125	22,23	40	12.250	2 608 603 656	U0	1	10	744072
125	22,23	60	12.250	2 608 603 657	U0	1	10	744089
125	22,23	80	12.250	2 608 603 658	U0	1	10	744096
125	22,23	120	12.250	2 608 603 659	U0	1	10	744102
180	22,23	40	8.500	2 608 603 670	U0	1	10	744119
180	22,23	60	8.500	2 608 603 671	U0	1	10	744126
180	22,23	80	8.500	2 608 603 672	U0	1	10	744133
180	22,23	120	8.500	2 608 603 673	U0	1	10	744140

Discos de lixa em lamelas X431, Standard for Metal, modelo direito - EN 13743

standard for Metal



- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Boa capacidade de desbaste graças ao corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°




115	22,23	40	13.300	2 608 603 712	U0	1	10	756921
115	22,23	60	13.300	2 608 603 713	U0	1	10	756938
115	22,23	80	13.300	2 608 603 714	U0	1	10	756945
115	22,23	120	13.300	2 608 603 715	U0	1	10	756952
125	22,23	40	12.250	2 608 603 716	U0	1	10	756969
125	22,23	60	12.250	2 608 603 717	U0	1	10	756976
125	22,23	80	12.250	2 608 603 718	U0	1	10	756983
125	22,23	120	12.250	2 608 603 719	U0	1	10	756990
180	22,23	40	8.500	2 608 603 720	U0	1	10	757003
180	22,23	60	8.500	2 608 603 721	U0	1	10	757010
180	22,23	80	8.500	2 608 603 722	U0	1	10	757027
180	22,23	120	8.500	2 608 603 723	U0	1	10	757034



Discos de lixa em lamelas X431, Standard for Metal, modelo direito - EN 13743

standard for Metal

- ▶ Especialmente indicados para o setor metalomecânico
- ▶ Boa capacidade de desbaste graças ao corindo seminobre, liga de resina 100 % sintética, tecido X resistente
- ▶ A alternativa com uma boa relação qualidade/preço como solução ideal
- ▶ Disco de lixa em lamelas sobre prato de base em plástico
- ▶ Modelo direito - para lixar superfícies e trabalhar cordões de solda com um ângulo de penetração de 5-15°



Características do produto	Informações de encomenda							
Diâmetro do disco mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	40	13.300	2 608 601 270	U0	1	10	786676
115	22,23	60	13.300	2 608 601 271	U0	1	10	786683
115	22,23	80	13.300	2 608 601 272	U0	1	10	786690
115	22,23	120	13.300	2 608 601 273	U0	1	10	786706
125	22,23	40	12.250	2 608 601 274	U0	1	10	786713
125	22,23	60	12.250	2 608 601 275	U0	1	10	786720
125	22,23	80	12.250	2 608 601 276	U0	1	10	786737
125	22,23	120	12.250	2 608 601 277	U0	1	10	786744
180	22,23	40	8.500	2 608 601 278	U0	1	10	786751
180	22,23	60	8.500	2 608 601 279	U0	1	10	786768
180	22,23	80	8.500	2 608 601 280	U0	1	10	786775
180	22,23	120	8.500	2 608 601 281	U0	1	10	786782

Discos de lã de cordeiro para rebarbadoras



O disco de limpeza N377 Best for Metal

Sem acumulação graças à estrutura aberta.

As vantagens do disco de limpeza grosseira N377 Best for Metal:

- ▶ Durabilidade elevada
- ▶ Não engordoram
- ▶ Económicos, em comparação com os processos convencionais com massa ácida
- ▶ Graças à estrutura aberta, os discos não ficam rapidamente saturados com tinta
- ▶ Adaptabilidade à forma

Disco de limpeza, N377, Best for Metal, 50 m/s

best  Metal



- ▶ Para trabalhar metal, metais não-ferrosos e aço inoxidável
- ▶ Ideal para remover ferrugem, tinta, camadas de óxido, depósitos de calcário, musgo e grafitis em pedra, mármore e betão, assim como restos de vedante
- ▶ Desgaste reduzido graças à estrutura aberta da lã de cordeiro. Revestimento em carboneto de silício
- ▶ Disco de limpeza sobre prato de base em fibra de vidro
- ▶ Para rebarbadoras reguláveis, com uma rotação máx. de 7.600 r.p.m. em discos com Ø 125 mm ou máx. de 8.300 r.p.m. em discos com Ø 115 mm, p. ex. rebarbadora Bosch GWS 14-125 Inox Professional



Características do produto		Informações de encomenda						
Nº de rotações ideal 5.500 r.p.m.								
115	22,23	preto	8.350	2 608 607 632	U0	1	5	528726
Nº de rotações ideal 5.000 r.p.m.								
125	22,23	preto	7.650	2 608 607 633	U0	1	5	528733



O disco SCM de lã de cordeiro N477 Best for Inox

Sem acumulação graças à estrutura aberta.

As vantagens dos discos de lã de cordeiro SCM* N477 Best for Inox:


- ▶ Combinação única de agressividade, acabamento e durabilidade
- ▶ Acabamento perfeito e uniforme
- ▶ Não engorduram

*SCM= Surface Conditioning Material
(preserva a estrutura de superfície)

Sem acumulação graças à estrutura aberta.
Adaptabilidade à forma.

Disco de lã de cordeiro SCM, N477, Best for Inox, 50 m/s

best **Inox**



- ▶ Surface Conditioning Material (SCM) para acabamentos
- ▶ **Para** trabalhar aço, metais não-ferrosos, aço inoxidável (Inox)
- ▶ Ideal para rebarbar, trabalhar pontos soldados em aço, polir resíduos de lixamento, trabalhos de preparação para aperfeiçoamento de superfícies
- ▶ Discos de lã de cordeiro com base em tecido para fixar em pratos de apoio de borracha, revestimento de óxido de alumínio
- ▶ Extra grosseiro - castanho, grosso - castanho-claro, médio - vermelho
- ▶ **Para** rebarbadoras reguláveis, com uma rotação máx. de 7.600 r.p.m. em discos com Ø 125 mm ou máx. de 8.300 r.p.m. em discos com Ø 115 mm, p. ex. rebarbadora Bosch GWS 14-125 Inox Professional



Características do produto		Informações de encomenda						
Nº de rotações ideal 4.500 - 6.500 r.p.m.								
125	22,23 extra grosseiro	7.650	2 608 607 635	P1d	2	5	528757	
125	22,23 grossa	7.650	2 608 607 636	P1d	2	5	528764	
125	22,23 médio	7.650	2 608 607 637	P1d	2	5	528771	Código de barras 3165140...

Folhas de lixa

para rebarbadoras



- ▶ Folhas de lixa resistentes nos modelos F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Para trabalhar tinta, verniz, madeira e materiais duros, como vidro, pedra e tintas para automóveis, assim como metais
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida do disco
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas e dimensões comuns

A folha de lixa ideal para cada material

Folhas de lixa em papel F550 para rebarbadoras, Expert for Metal

expert for Metal

- ▶ Para lixar todos os tipos de metais
- ▶ Para pratos de apoio da Bosch 2 608 601 076 (\varnothing 115 mm), 2 608 601 077 (\varnothing 125 mm)



Características do produto	Diâmetro do disco mm	Grão	Informações de encomenda				
			Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Embalagem de 5 unid.							
	115	24	2 608 608 Y01	C1a	5	5	805841
	115	36	2 608 608 Y02	C1a	5	5	805858
	115	40	2 608 608 Y03	C1a	5	5	805865
	115	50	2 608 608 Y04	C1a	5	5	805872
	115	60	2 608 608 Y05	C1a	5	5	805889
	115	80	2 608 608 Y06	C1a	5	5	805896
	115	100	2 608 608 Y07	C1a	5	5	805902
	115	120	2 608 608 Y08	C1a	5	5	805919
	115	150	2 608 608 Y09	C1a	5	5	805926
	125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933
	125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940
	125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957
	125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964
	125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971
	125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988
	125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995
	125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008
	125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015



Folhas de lixa em papel C470 para rebarbadoras, Best for Wood and Paint

- best^{for} Wood+Paint** ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
 ▶ Para pratos de apoio da Bosch 2 608 601 076 (\varnothing 115 mm), 2 608 601 077 (\varnothing 125 mm)



Características do produto	Informações de encomenda
----------------------------	--------------------------

Embalagem de 10 unid.

115	40	2 608 605 426	C1a	10	5	162463
115	60	2 608 605 427	C1a	10	5	162470
115	80	2 608 605 428	C1a	10	5	162487
115	120	2 608 605 429	C1a	10	5	162494
115	180	2 608 605 430	C1a	10	5	162500
115	240	2 608 605 431	C1a	10	5	162517
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630

Embalagem 50 unid.

115	40	2 608 607 940	C0a	50	1	551014
115	60	2 608 607 941	C0a	50	1	551021
115	80	2 608 607 942	C0a	50	1	551038
115	100	2 608 621 040	C0a	50	1	825146
115	120	2 608 607 943	C0a	50	1	551045
115	180	2 608 607 944	C0a	50	1	551052
115	240	2 608 607 945	C0a	50	1	551069
115	320	2 608 621 041	C0a	50	1	825153
115	400	2 608 621 042	C0a	50	1	825160
125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191
150	40	2 608 621 046	C0a	50	1	825207
150	60	2 608 621 047	C0a	50	1	825214
150	80	2 608 621 048	C0a	50	1	825221
150	100	2 608 621 049	C0a	50	1	825238
150	120	2 608 621 050	C0a	50	1	825245
150	180	2 608 621 051	C0a	50	1	825252
150	240	2 608 621 052	C0a	50	1	825269
150	320	2 608 621 053	C0a	50	1	825276
150	400	2 608 621 054	C0a	50	1	825283

Folhas de lixa em papel F355 para rebarbadoras, Best for Coatings and Composites

best[®]Coatings+Composites

- **Para** lixar materiais duros, verniz e plástico
- **Para** pratos de apoio da Bosch 2 608 601 076 (\varnothing 115 mm), 2 608 601 077 (\varnothing 125 mm)



Características do produto	Informações de encomenda
Embalagem de 10 unid.	
<i>Diâmetro do disco mm</i>	
Grão	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	



115	60	2 608 605 496	C1a	10	5	163163
115	80	2 608 605 497	C1a	10	5	163170
115	120	2 608 605 498	C1a	10	5	163187
115	240	2 608 605 499	C1a	10	5	163194
115	320	2 608 605 500	C1a	10	5	163200
125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245



Acessórios para rebarbadoras

Pratos de lixar para discos de lixa de fibra, inclui flange

- Resistente a altas temperaturas, baixo nível de ruído, antirrasgo



Características do produto	Informações de encomenda	Diâmetro mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
----------------------------	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------------	----------------------	------------------

Prato de apoio
Rosca de flange M 10, rotações máx. 15.300 r.p.m.

100	2 608 601 046	Cia	1	1	047265
-----	---------------	-----	---	---	--------

Prato de apoio
Rosca de flange M 14, rotações máx. 13.300 r.p.m.

115	2 608 601 005	Cia	1	1	031202
-----	---------------	-----	---	---	--------

Prato de apoio
Rosca de flange M 14, rotações máx. 12.500 r.p.m.

125	1 608 601 033	Cia	1	1	016551
-----	---------------	-----	---	---	--------

Prato de apoio
Rosca de flange M 14, rotações máx. 8.500 r.p.m.

180	1 608 601 006	Cia	1	1	026444
180	2 608 601 209	Cia	1	1	653206

Prato de apoio
Rosca de flange M 14, rotações máx. 6.650 r.p.m.

230	1 608 601 007	Cia	1	1	026451
230	2 608 601 210	Cia	1	1	653213



Porca redonda com rosca de flange M 10

100	2 603 345 018	P0b	1	1	109253
-----	---------------	-----	---	---	--------

Porca redonda com rosca de flange M 14

115 125	2 603 345 002	P0b	1	1	029711
180 230	1 603 345 004	P0b	1	1	024266

Pratos com sistema auto-aderente para folhas de lixa em papel



Características do produto	Informações de encomenda
Prato com sistema auto-aderente Rosca de flange M 14, rotações máx. 13.300 r.p.m.	Diâmetro mm Número de encomenda Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição Código de barras
	115 2 608 601 076 C1d 1 1 086585

Prato com sistema auto-aderente
 Rosca de flange M 14, rotações máx. 12.500 r.p.m.

125	2 608 601 077	C1d	1	1	086592
-----	---------------	-----	---	---	--------



Pratos com sistema auto-aderente para folhas de lixa em papel com sistema auto-aderente
 rotações máx. 15.300 r.p.m.

Indicado para GWS 14,4 V Professional

100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866
-----	---------------	-----	---	---	--------



Unidades por embalagem

Encomenda mínima (embalagem). Uma unidade de expedição é composta por um número fixo de unidades.
 As encomendas são apenas executadas em unidades de expedição completas.

Acessórios

para polir para polidoras



Acessórios de polir para GPO 14 CE Professional



► Para GPO 14 CE Professional



Disco de espuma
Polir pele de laranja, escorridos e pó entranhado

170	2 608 612 023	P1d	1	1	632393
-----	----------------------	-----	---	---	--------



Disco de espuma
Remoção de névoa de tinta e pequenos riscos
Acabamento no caso de tintas claras após uso de lã de cordeiro

170	2 608 612 024	P1d	1	1	632409
-----	----------------------	-----	---	---	--------



Disco de espuma
Remoção de hologramas
Acabamento em tintas escuras e difíceis

170	2 608 612 025	P1d	1	1	632416
-----	----------------------	-----	---	---	--------



Disco lã de cordeiro
Polir verniz antigo
após polimento da superfície

170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423
-----	----------------------	-----	---	---	--------

Acessórios de polir para GPO 14 CE Professional



Características do produto	Informações de encomenda
Prato de apoio para disco de espuma e disco lã de cordeiro com sistema auto-adherente	
Diâmetro de trabalho mm	150
Número de encomenda	2 608 612 027
Tipo de embalagem	P1d
Unidades por embalagem	1
Unidade de expedição	1
Código de barras	632430



Esponja de polir para polidoras

- ▶ **Para** aplicar cera e polir vernizes, pedra, plásticos e metais não-ferrosos degradados, bem como para polimento de alto brilho de superfícies ligeiramente sujas, riscadas ou prépolidas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou aplicação em superfícies planas ou abauladas
- ▶ **Indicada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Esponja de polir com rosca M 14

160	1 608 613 013	P0b	1	1	026550
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Disco de polir em falso para polidoras

- ▶ **Para** polir pedra, plásticos e metal não-ferroso e pré-polir superfícies planas muito sujas ou riscadas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- ▶ **Indicada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Disco de polir em falso com rosca M 14

180	1 608 612 002	P0b	1	1	026543
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Discos de pano para polidoras

- ▶ **Para** polir plásticos ou metal não-ferroso e para polimento de alto brilho de superfícies ligeiramente sujas, riscadas ou pré-polidas
- ▶ Para a utilização com polimento em pequenas superfícies planas ou abauladas
- ▶ Ideal para locais apertados ou para objetos com peças salientes
- ▶ **Indicada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Características do produto	Informações de encomenda					
	Diâmetro de trabalho mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Disco de pano 20 mm de espessura, flanela (superfície de tecido lisa)	250	1 608 611 002	P0b	1	1	026529

Flange para disco de pano
(encomendar separadamente)

-	1 605 703 028	P0b	1	1	056281
---	---------------	-----	---	---	--------



Porca redonda para disco de pano
para fixar os discos de rebarbar com Ø 115-150 mm
produzidos antes de 08/90

-	1 603 340 015	PC1c	1	1	016384
---	---------------	------	---	---	--------



Perno de retenção para fixar o disco de pano (encomendar separadamente)

-	1 603 521 013	P0b	1	1	024280
---	---------------	-----	---	---	--------

Boina de lã de cordeiro para polidoras

- ▶ **Para** o polimento de verniz velho e após o polimento de superfícies
- ▶ **Nota:** utilização com esponja de polir (1 608 613 013) ou disco de polir em feltro (1 608 612 002) ou prato de apoio (2 608 601 209)
- ▶ **Indicada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Boina de lã de cordeiro

180	1 608 610 000	P0f	1	1	026499
-----	---------------	-----	---	---	--------

Folhas de lixa

para berbequins



- ▶ Folhas de lixa resistentes nos modelos F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites, F460 Expert for Wood and Paint
- ▶ Para trabalhar tinta, verniz, madeira e materiais duros, como vidro, pedra e tintas para automóveis, assim como metais
- ▶ Com sistema de fixação autoaderente para uma substituição rápida do disco
- ▶ Folhas de lixa para máquinas de todas as marcas e dimensões comuns

Folhas de lixa em papel F550 para berbequins, Expert for Metal

expert  Metal ▶ Para lixar todos os tipos de metais
▶ Para pratos de apoio da Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Características do produto	Informações de encomenda						
Embalagem de 5 unid.							
Diâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	
125	24	2 608 608 Y10	C1a	5	5	805933	
125	36	2 608 608 Y11	C1a	5	5	805940	
125	40	2 608 608 Y12	C1a	5	5	805957	
125	50	2 608 608 Y13	C1a	5	5	805964	
125	60	2 608 608 Y14	C1a	5	5	805971	
125	80	2 608 608 Y15	C1a	5	5	805988	
125	100	2 608 608 Y16	C1a	5	5	805995	
125	120	2 608 608 Y17	C1a	5	5	806008	
125	150	2 608 608 Y18	C1a	5	5	806015	



Folhas de lixa em papel C470 para berbequins, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint ▶ Para lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar
▶ Para pratos de apoio da Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



Dâmetro do disco mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto		Informações de encomenda				
Embalagem de 10 unid.						
125	40	2 608 605 438	C1a	10	5	162586
125	60	2 608 605 439	C1a	10	5	162593
125	80	2 608 605 440	C1a	10	5	162609
125	120	2 608 605 441	C1a	10	5	162616
125	180	2 608 605 442	C1a	10	5	162623
125	240	2 608 605 443	C1a	10	5	162630
125	2 x 40 4x80 4x120	1 609 200 158	C1c	10	5	004015

Embalagem 50 unid.

125	40	2 608 607 946	C0a	50	1	551076
125	60	2 608 607 947	C0a	50	1	551083
125	80	2 608 607 948	C0a	50	1	551090
125	100	2 608 621 043	C0a	50	1	825177
125	120	2 608 607 949	C0a	50	1	551106
125	180	2 608 607 950	C0a	50	1	551113
125	240	2 608 607 951	C0a	50	1	551120
125	320	2 608 621 044	C0a	50	1	825184
125	400	2 608 621 045	C0a	50	1	825191

Folhas de lixa em papel F355 para berbequins, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites ► **Para lixar materiais duros, verniz e plástico**
► **Para pratos de apoio da Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)**



Embalagem de 10 unid.						
125	60	2 608 606 755	C1a	10	5	180207
125	80	2 608 606 756	C1a	10	5	180214
125	120	2 608 606 757	C1a	10	5	180221
125	240	2 608 606 758	C1a	10	5	180238
125	320	2 608 606 759	C1a	10	5	180245

Folhas de lixa em papel F460 para berbequins, Expert for Wood and Paint

expert  **Wood+Paint**

- ▶ **Para** pratos de apoio Bosch 1 609 200 240
- ▶ **Para** lixar todos os tipos de madeira, tinta, placas de aglomerado e de construção, também para metal
- ▶ Impressionante vida útil e uma ótima relação qualidade/preço



Apertado

Características do produto	Informações de encomenda						
Embalagem de 5 unid.							
<i>Diâmetro do disco mm</i>							
125	40	1 609 200 160	C1c	5	5	004039	
125	60	1 609 200 161	C1c	5	5	004046	
125	80	1 609 200 162	C1c	5	5	004053	
125	120	1 609 200 163	C1c	5	5	004060	
125	180	1 609 200 164	C1c	5	5	004077	

Embalagem de 10 unid.

125	40 60 80 120 180	1 609 200 165	C1c	10	5	004084	
-----	------------------------------	----------------------	-----	----	---	--------	--

Pratos de apoio com espiga de fixação para berbequins



Características do produto	Informações de encomenda						
Prato de apoio para abrasivo Ø 125 mm para fixar com parafuso/anilha							
<i>Diâmetro mm</i>							
125	8	1 609 200 240	C1c	1	1	004435	

Prato auto-adherente para abrasivo Ø 125 mm com sistema auto-adherente

125	8	1 609 200 154	C1c	1	1	003971	
-----	---	----------------------	-----	---	---	--------	--



Acessórios de polir para berbequins



Características do produto	Informações de encomenda
Esponja de polir Espuma sintética com prato de borracha	
	125 1 609 200 250 C1d 1 5 004480
Diâmetro de trabalho mm	Número de encomenda
Tipo de embalagem	Unidades por embalagem
Unidade de expedição	Código de barras



Boina de polir
Utilização com esponja de polir e prato de apoio de borracha

125	1 609 200 245	C1c	1	5	004466
-----	---------------	-----	---	---	--------



Conjunto de polir de 8 unidades S 24
Prato de apoio, esponja de polir, boina de polir, folha de lixa (corindo/papel)

-	0 603 004 101	C1a	8	1	000185
---	---------------	-----	---	---	--------

Cintas de lixa

para retificadora direita



- ▶ Cintas de lixa versáteis ideais para trabalhos de precisão com lixa
- ▶ Modelo: X573 - Best for Metal, altamente resistente à rutura e com excelente capacidade de desbaste
- ▶ Disponíveis em todas as dimensões habituais no mercado

Ao rebarbar, as mangas de lixa fazem o melhor trabalho



Mangas de lixa X573 para retificadoras direitas, Best for Metal

best for Metal



- ▶ Para lixar aço inoxidável, aço, ferro fundido, chapa de aço
- ▶ Abrasivo de corindo de zircão de alta tecnologia para remoção de material de elevado rendimento
- ▶ Tecido de algodão (tipo XY) com liga de resina 100% sintética

Características do produto	Dimensões mm	Grão	Informações de encomenda		Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
			N.	Tipo					
Ø15 x B30	36	2 608 606 863	C0a	50	1	181280			
Ø15 x B30	60	2 608 606 864	C0a	50	1	181297			
Ø15 x B30	80	2 608 606 865	C0a	50	1	181303			
Ø15 x B30	120	2 608 606 866	C0a	50	1	181310			
Ø30 x B20	36	2 608 606 867	C0a	50	1	181327			
Ø30 x B20	60	2 608 606 868	C0a	50	1	181334			
Ø30 x B20	80	2 608 606 869	C0a	50	1	181341			
Ø30 x B20	120	2 608 606 870	C0a	50	1	181358			
Ø30 x B30	36	2 608 606 871	C0a	50	1	181365			
Ø30 x B30	60	2 608 606 872	C0a	50	1	181372			
Ø30 x B30	80	2 608 606 873	C0a	50	1	181389			
Ø30 x B30	120	2 608 606 874	C0a	50	1	181396			
Ø45 x B30	36	2 608 606 875	C0a	50	1	181402			
Ø45 x B30	60	2 608 606 876	C0a	50	1	181419			
Ø45 x B30	80	2 608 606 877	C0a	50	1	181426			
Ø45 x B30	120	2 608 606 878	C0a	50	1	181433			
Ø60 x B30	36	2 608 606 879	C0a	30	1	181440			
Ø60 x B30	60	2 608 606 880	C0a	30	1	181457			
Ø60 x B30	80	2 608 606 881	C0a	30	1	181464			
Ø60 x B30	120	2 608 606 882	C0a	30	1	181471			



Veio de admissão para mangas de lixa



Características do produto	Informações de encomenda								
	Diâmetro, encaixe mm	Largura mm	Diâmetro do encabado ouro mm	Rotação, máx. r.p.m.	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
15	30	6	36.000	2 608 620 034	P1c	1	1	192781	
30	20	6	19.100	2 608 620 035	P1c	1	1	192798	
30	30	6	19.100	2 608 620 036	P1c	1	1	192804	
45	30	6	12.700	2 608 620 037	P1c	1	1	192811	
60	30	6	9.500	2 608 620 038	P1c	1	1	192828	

Discos de lixa em lamelas – corindo

- Para aplicação universal em madeira, metal, tinta, plástico
- Para berbequins e todas as retificadoras direitas com pinças de aperto
- Para tratar superfícies, limpar arestas, rebarbar, texturar
- Forma: cilíndrica



Características do produto	Informações de encomenda								
	Veio de fixação mm	Grão	Diâmetro mm	Comprimento mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
6	60	50	20	1 609 200 287	C1d	1	1	004572	
6	120	50	20	1 609 200 288	C1d	1	1	004589	
6	60	60	40	2 609 200 183	C1d	1	1	076791	
6	120	60	40	2 609 200 185	C1d	1	1	076807	



Cortar,
rebarbar, escovar

Discos de corte e rebarbar

para rebarbadoras

Os discos de corte e de rebarbar da Bosch duram mais tempo e permitem um trabalho contínuo exigindo menos esforço. A segurança desempenha aqui um papel fundamental: os discos de corte e de rebarbar da Bosch cumprem todas as normas e as exigências internacionais em termos de segurança, como sejam **EN 12413, FEPA e oSa**. Também a seleção cuidada e a combinação de matérias-primas de alta qualidade são importantes. Os testes comprovam isso mesmo: uma vantagem a nível do preço, devido ao processamento de matérias-primas de inferior qualidade, reduz o rendimento ou a duração, muitas vezes, para metade.


Os discos de rebarbar da Bosch permitem, quando utilizados no ângulo correto, resultados excepcionais. O campo de aplicação inclui, por exemplo, o desbaste rápido de excessos de ligações de soldadura.



Os discos de corte da Bosch oferecem uma longa vida útil e rapidez no trabalho. Os discos podem ser utilizados no corte de peças de metal, pedra e Inox, conforme o modelo.



Para um trabalho preciso, de maior durabilidade:
as classes de rendimento do programa de cortar e rebarbar



► **Rotações máximas** da rebarbadora por minuto dependentes da velocidade periférica em m/s e do diâmetro dos discos

► **Best for** ♦♦♦♦♦

Discos de máxima qualidade para as aplicações mais exigentes

► **Expert for** ♦♦♦♦

Discos para aplicações mais exigentes

► **Standard for** ♦♦♦

Discos com boa potência e preço apelativo

Nota sobre campo de aplicação:

Azul = Metal

Verde = Pedra

Preto = Inox


Data de validade:

Os discos de rebarbar não devem ser utilizados após a data de validade. A data de validade está indicada neste formato V MM/AAAA ou EXP MM/AAAA no produto.

Porex.:

V01/2018 ou exp 01/2018
= fim primeiro trimestre 2018
V04/2018 ou exp 04/2018
= fim segundo trimestre 2018
V07/2018 ou exp 07/2018
= fim terceiro trimestre 2018
V10/2018 ou exp 10/2018
= fim quarto trimestre 2018

► N.º de ref.^a



► Não usar discos partidos

► Segurança no trabalho

► Ler as instruções de segurança do fabricante do aparelho

► Não contém ferro, cloro nem enxofre

► Diâmetro dos discos: mm

► Diâmetro dos discos: polegadas

► A = Óxido de alumínio (corindo nobre) para o setor metalomecânico

C = Carboneto de silício (SiC) para trabalhar pedra

30 = Grão da mistura dos discos:

24–30 = grosso médio (Ø do grão de acordo com a norma FEPA)

S = Dureza dos discos (DIN ISO 525):


L a O = médio, P a S = duro, T a W = muito duro

BF = Liga de baquelite (resina sintética) e reforçado a fibra de vidro

Perfeito para cortar e rebarbar – o campeão para Inox e metal

As peças em materiais de grande qualidade, como Inox e aço temperado, exigem um processamento particularmente cuidado. Até agora, devido ao desgaste elevado, era necessário substituir os discos de corte frequentemente.

Os novos discos de corte e de rebarbar Best for Inox e Metal da Bosch providenciam soluções. De acordo com o tipo de disco, são usados grãos abrasivos tratados a altas temperaturas ou com revestimento cerâmico, de elevada resistência.



best for Inox

Discos de corte
Ø 115 mm–230 mm


Discos de rebarbar
Ø 115 mm e 125 mm



best for Metal

Discos de corte
Ø 115 mm–230 mm

Discos de rebarbar
Ø 115 mm–230 mm




Melhor camada a camada –


Qualidade para profissionais

Os grãos abrasivos são incorporados numa moderna matriz aglutinante de resinas fenólicas, que através da adição de materiais de enchimento e aditivos funcionais é particularmente resistente à temperatura e à abrasão.

Isto significa que se obtém um **maior desbaste do material** com uma **qualidade e segurança no trabalho constantemente elevadas**.



Durabilidade especialmente elevada do disco de corte Best for Inox



Durabilidade de um disco de corte: superfície da peça cortada, dividida pela superfície de consumo do disco (mm^2/mm^2) = G.
Quanto mais elevado é o valor G, maior será a durabilidade do disco.

Testes efetuados pela Bosch em Inox 10×30mm, com o disco de corte Best for Inox 230×2,5mm, com a rebarbadora de 2600 W.

Discos abrasivos

Utilização produtiva e económica

Discos de rebarbar (metal e Inox)

Campos de aplicação	Metal	Inox
Liga de alumínio	○	○
Latão, bronze	○	○
Ferro fundido	○	●
Cobre	○	○
Aços de construção com e sem liga	●●	●
Chapa de aço	●	●
Aços resistente aos ácidos e à ferrugem		●●
Chapa em aço inoxidável		●●
Aços de construção com elevada resistência	○	●
Aços para ferramentas	○	●
Cordões de soldadura	○	●

●● especialmente apropriado ● apropriado ○ parcialmente apropriado

Discos de corte (metal e Inox)

Campos de aplicação	Metal	Inox			
Grão Espessura do disco	P 46 1,5–1,6 mm	P 24–30 2,5–3,5 mm	P 60 0,8–1,0 mm	P 46 1,6–2,0 mm	P 30 2,5–3,0 mm
Liga de alumínio	●	●	●●	○	●
Latão, bronze	●	●	●●	○	●
Ferro fundido	●●	●	○	○	●●
Cobre	●	●	●●	○	●
Aços de construção com e sem liga	●●	●●	●	●	●
Perfis de aço inoxidável angulados	●●	○	●●	●●	●●
Perfis de aço angulados	●●	●	●●	●●	●
Aços resistente aos ácidos e à ferrugem	●●	○	●●	●●	●●
Aços de construção com elevada resistência	●●	●	●	●	●
Aços para ferramentas	●●	●	●	●	●

●● especialmente apropriado ● apropriado ○ parcialmente apropriado

Discos de corte (pedra)

Campos de aplicação	Pedra
Betão poroso	●
Asfalto	○
Tijolos	●
Tubos de barro cozido	●
Clínquer	○
Betão	●
Tubos dúcteis	○
Betão aparente	●
Granito	○
Arenito calcário	●
Mármore	●
Telha	●
Argila refratária	○
Xisto	●
Terrazzo	●
Ladrilhos, azulejos	●

● apropriado ○ parcialmente apropriado

Instruções de uso para discos de corte e de rebarbar

As recomendações de segurança devem ser seguidas, no interesse da própria segurança de todos os utilizadores. Utilize exclusivamente discos que estejam em conformidade com as normas mais elevadas em matéria de segurança.

Estes discos estão em conformidade com a norma europeia EN 12413 sobre as exigências em termos de segurança para corpos abrasivos.

Atenção! Trabalhar com discos de alta rotação exige o máximo cuidado!

No disco ou na embalagem encontra diferentes símbolos, que deverão recordá-lo dos perigos mais importantes. Para a sua própria segurança, tenha em atenção estes símbolos.

- Utilize os discos de corte ou de rebarbar apenas com máquinas, que o fabricante definiu expressamente no seu manual para a utilização com discos de corte e de rebarbar ou com mós cerâmicas.
- Nunca utilize os discos de corte ou de rebarbar para além da data de validade indicada!
- A data de validade encontra-se no olhal metálico no centro do disco e indica o mês e o ano.
- Armazene sempre os discos num local seco e à temperatura ambiente. Utilize primeiro os discos mais velhos.
- Antes da utilização, verifique o disco quanto a possíveis danos.
- Atenção: os discos danificados não devem ser utilizados!
- Respeite as rotações permitidas, indicadas nos discos. Estas nunca devem ser ultrapassadas pela sua máquina!
- Use sempre o vestuário de proteção adequado.
- Desligue a máquina da alimentação elétrica, antes de substituir os discos.
- Respeite a montagem correta do disco. Assegure-se de que o diâmetro do furo corresponde ao diâmetro do encaixe das suas máquinas.
- Nunca utilize os discos de corte para rebarbar, a não ser que haja um pictograma ("Duplex"; "Cut + Grind") a indicar que é expressamente permitido.
- O diâmetro da superfície de apoio e o diâmetro da flange tensora têm que ser

adequados um ao outro. Não é permitida a utilização de flanges tensoras de diferentes diâmetros.

- Utilize exclusivamente máquinas que disponham de uma tampa de proteção pré-montada.
- Esta deve estar posicionada de forma a que as faíscas sejam desviadas do utilizador.
- Ao lixar com mós cerâmicas, tem que ser utilizada uma retificadora com uma tampa de proteção ajustável. Para reduzir a exposição ao mínimo, ajuste esta tampa de proteção antes da colocação em funcionamento, de forma a que a face exterior esteja completamente tapada e o desgaste da mó cerâmica seja compensado.
- Execute apenas trabalhos que sejam expressamente indicados para discos de corte e de rebarbar. Respeite todas as restrições à utilização, instruções de segurança ou outros dados disponíveis.
- Fixe a peça a trabalhar com dispositivos de fixação ou com um torno de bancada fixo, nunca com a mão!
- Ao executar trabalhos de corte abrasivo com máquinas manuais, desloque a ferramenta de lixar sempre a direito, através do corte. O disco de corte nunca deve empurrar, sofrer inclinação ou qualquer pressão lateral no corte. O encravar e/ou empurrar do disco pode conduzir a danos e ferimentos graves do utilizador ou de qualquer pessoa que se encontre na sua proximidade.

Os símbolos têm o seguinte significado:

- | | |
|---|--|
|  →  | Respeite as recomendações e instruções de segurança do fabricante da máquina |
|  | Utilizar óculos de proteção |
|  | Utilizar proteção auditiva |
|  | Utilizar máscara antipoeiras |
|  | Utilizar luvas |
|  | Não utilizar, caso danificado |
|  | Não permitido para o lixamento lateral – o disco não pode ser fletido, montado com inclinação, nem ser sujeito a qualquer pressão lateral! |

- Tenha em atenção que o material a cortar pode cair livremente da peça a trabalhar.
- Os discos de corte, em particular os discos de corte finos, não podem ser fletidos, montados com inclinação, nem ser sujeitos a qualquer pressão lateral!
- Evite bater com o disco na superfície da peça.
- Pouse a máquina apenas após esta ter parado completamente. Nunca tente parar as máquinas manuais, exercendo pressão sobre o disco.
- Trabalhe sempre em posições que lhe permitam ter, a qualquer momento, o controlo total sobre a máquina. Mantenha sempre um apoio seguro.
- Evite uma força de pressão demasiado grande.
- Garanta sempre, em todos os trabalhos de corte ou de rebarbar, a existência de ventilação suficiente e/ou as medidas de proteção adequadas aos materiais a trabalhar. Todos os trabalhos a seco deverão ser executados em locais com sistemas de aspiração adequados.
- Não faça quaisquer alterações aos produtos.



Acabaram-se as substituições!

Cortar, rebarbar e polir com um disco

As vantagens do disco 3 em 1 falam por si:


- O disco certo sempre à mão, sem substituição do disco.
- Trabalho eficaz ao economizar tempo e custos.
- Cortar facilmente perfis, tubos e chapas em metal e inox.
- Rebarbar em segurança com um disco fino de 2,5 mm, ideal para locais de difícil acesso.
- Poucas descolorações devido ao calor durante o rebarbamento.



Utilização e efeito angular


3 in 1
Cut • Grind • Finish

Cortar




Um corte simples, rápido e exato.

Rebarbar



Um rebarbar preciso com resultado fino. Ideal para trabalhos de desbaste ligeiros.

Polir



Polimento final fino. O grão fino permite um resultado mais preciso do que com os discos de rebarbar comuns.

Máxima segurança no trabalho graças ao excelente reforço de três camadas do disco.
Fabricado segundo a diretiva OSA. Corresponde à EN 12413.

Discos 3 em 1

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- Cortar, rebarbar e acabar com um disco
- **Para** metal e inox
- **Para** rebarbadoras manuais
- Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- Fe/S/Cl <0,1%



Características do produto	Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Cônico									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	2 608 602 388	U0	1	25	505253	
A 46 S BF	125	22,23	2,5	2 608 602 389	U0	1	25	505260	


Discos de corte - inox

Discos de corte Best for Inox


- ▶ Discos de corte para inox de máxima qualidade para as aplicações mais exigentes
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%

best for inox

Rapido




Características do produto	Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
	Direito								
	Rapido , disco de corte extrafino, para cortes extremamente rápidos e limpos sem formação de rebarbas ou coloração azul								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	2 608 603 486	U0	1	25	733380	
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	2 608 603 488	U0	1	25	733403	



A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 490	U0	1	25	733427	
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 492	U0	1	25	733441	
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 498	U0	1	25	733502	
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 500	U0	1	25	733526	

best for inox



A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 494	U0	1	25	733465	
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 502	U0	1	25	733540	
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 496	U0	1	25	733489	
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 504	U0	1	25	733564	
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 506	U0	1	25	733588	
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 508	U0	1	25	733601	

Discos de corte Best for Inox

best for inox
Rapido



Características do produto		Informações de encomenda						
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Cônico								
Rapido , elevada vida útil, para cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul								
A 60 W INOX BF	115	22,23	1	2 608 603 491	U0	1	25	733434
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	2 608 603 493	U0	1	25	733458
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 499	U0	1	25	733519
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 501	U0	1	25	733533

best for inox



Cônico								
Rapido								
A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	2 608 603 495	U0	1	25	733472
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 603 503	U0	1	25	733557
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	2 608 603 497	U0	1	25	733496
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	2 608 603 505	U0	1	25	733571
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	2 608 603 507	U0	1	25	733595
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	2 608 603 509	U0	1	25	733618

Discos de corte Expert for Inox


expert for inox
Rapido



Direito								
Rapido , cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	2 608 600 545	U0	1	25	220927
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	2 608 600 549	U0	1	25	219624
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 603 406	U0	1	25	706988
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 603 407	U0	1	25	706995

Discos de corte Expert for Inox

expert for inox




Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Informações de encomenda				
				Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto								
Direito								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	2 608 600 215	U0	1	25	116367
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	2 608 600 093	U0	1	25	070898
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	2 608 600 319	U0	1	25	149419
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,0	2 608 603 408	U0	1	25	707008
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	2 608 600 220	U0	1	25	116411
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0	2 608 600 094	U0	1	25	070904
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	2 608 603 405	U0	1	25	706971
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0	2 608 600 095	U0	1	25	070911
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3,0	2 608 600 322	U0	1	25	149440
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0	2 608 600 096	U0	1	25	070928
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3,0	2 608 600 325	U0	1	25	149501



expert for inox

Rapido

fast CUT




Côncavo

Rapido, cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	2 608 600 710	U0	1	25	262842
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	2 608 600 711	U0	1	25	262859

expert for inox



Côncavo

AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,2	2 608 603 409	U0	1	25	707015
------------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------



Discos de corte Expert for Inox



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				

Direito – inox
Fe/S/Cl <0,1%
Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Discos de corte Standard for Inox

standard **for Inox**

Rapido




Direito

Rapido, cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

WA 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 169	U0	1	25	658287	
WA 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 171	U0	1	25	658300	


Discos de corte Standard for Inox

standard  for Inox



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
Direito								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 170	U0	1	25	658294
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 172	U0	1	25	658317
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 601 513*	U0	1	25	826594

* Disponível a partir de 05/2015



Côncavo

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	2 608 601 514*	U0	1	25	826600
-------------------	-----	-------	-----	-----------------------	----	---	----	--------

* Disponível a partir de 05/2015

Discos de corte - metal

Discos de corte Best for Metal

- ▶ Discos de corte para metal de máxima qualidade para as aplicações mais exigentes
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)

best  Metal
Rapido




best  Metal



best  Metal

Rapido



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras					
Características do produto				Informações de encomenda									
Direito													
Rapido , elevada vida útil, para cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul													
A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 512	U0	1	25	733649					
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 514	U0	1	25	733663					
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 520	U0	1	25	733724					
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 522	U0	1	25	733748					

Direito

A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 516	U0	1	25	733687
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 524	U0	1	25	733762
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 518	U0	1	25	733700
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 526	U0	1	25	733786
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 528	U0	1	25	733809
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 530	U0	1	25	733823

Direito

Côncavo

Rapido, elevada vida útil, para cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

A 60 W BF	115	22,23	1	2 608 603 513	U0	1	25	733656
A 60 W BF	125	22,23	1	2 608 603 515	U0	1	25	733670
A 46 V BF	180	22,23	1,6	2 608 603 521	U0	1	25	733731
A 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 603 523	U0	1	25	733755



Discos de corte Best for Metal

best for Metal



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Informações de encomenda				
				Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Côncavo								
A 46 V BF	115	22,23	1,5	2 608 603 517	U0	1	25	733694
A 30 V BF	115	22,23	2,5	2 608 603 525	U0	1	25	733779
A 46 V BF	125	22,23	1,5	2 608 603 519	U0	1	25	733717
A 30 V BF	125	22,23	2,5	2 608 603 527	U0	1	25	733793
A 30 V BF	180	22,23	2,5	2 608 603 529	U0	1	25	733816
A 30 V BF	230	22,23	2,5	2 608 603 531	U0	1	25	733830

Discos de corte Expert for Metal

expert for Metal

Rapido



Direito

Rapido, cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

AS 60 T BF	115	22,23	1	2 608 603 394	U0	1	25	706865
AS 60 T BF	125	22,23	1	2 608 603 396	U0	1	25	706889
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 399	U0	1	25	706919
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 400	U0	1	25	706926

expert for Metal



Direito

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	2 608 600 214	U0	1	25	116350
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 318	U0	1	25	149402
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 395	U0	1	25	706872
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	2 608 600 219	U0	1	25	116404
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 394	U0	1	25	181846
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 397	U0	1	25	706896
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	2 608 603 398	U0	1	25	706902
A 30 S BF	150	22,23	2,5	2 608 600 382	U0	1	25	181716
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 321	U0	1	25	149433
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 324	U0	1	25	149495
A 24 R BF	300	22,23	3,5	2 608 600 380	U0	1	10	181693
A 30 R BF	300	22,23	3,2	2 608 600 649	U0	1	10	252829

Discos de corte Expert for Metal

Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				

Direito

Para chop saws/serras pendulares estacionárias

Potência máxima 3 CV/2,4 kW

Reforçado com 2 tecidos exteriores

A 36 R BF	300	25,40	2,8	2 608 600 542	U0	1	10	218641
A 36 R BF	350	25,40	2,8	2 608 600 543	U0	1	10	218658
A 36 R BF	400	25,40	3,2	2 608 600 544	U0	1	10	218665



Direito

Para chop saws/serras pendulares estacionárias

Potência máxima 3 CV/2,4 kW

Reforço com 1 tecido intermédio

A 30 T BF	355	25,40	2,8	2 608 601 238	U0	1	20	777230
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------



Direito

Para máquinas cortadoras manuais a gasolina

A 24 R BF	300	20,00	3,5	2 608 600 706	U0	1	10	262071
------------------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

expert Metal


Rapido



Côncavo

Rapido, cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

AS 46 T BF	180	22,23	1,6	2 608 603 403	U0	1	25	706957
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	2 608 603 404	U0	1	25	706964




expert Metal



Côncavo

AS 30 S BF, cortes muito rápidos e limpos, sem formação de rebarbas ou descoloração azul

AS 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 600 005	U0	1	25	031196
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 401	U0	1	25	706933
AS 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 600 221	U0	1	25	116428
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 402	U0	1	25	706940
AS 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 600 316	U0	1	25	149389
AS 30 S BF	230	22,23	2,5	2 608 600 225	U0	1	25	116466
AS 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 600 226	U0	1	25	116473



Unidades por embalagem



Encomenda mínima (embalagem). Uma unidade de expedição é composta por um número fixo de unidades. As encomendas são apenas executadas em unidades de expedição completas.

Discos de corte Expert for Metal



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				

Direito – metal

Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Discos de corte Standard for Metal



- ▶ Discos de corte para metal com boa potência e preço apelativo
- ▶ **Para** rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



Direito

A 60 T BF	115	22,23	1,6	2 608 603 163	U0	1	25	658607
A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 164	U0	1	25	658614
A 60 T BF	125	22,23	1,6	2 608 603 165	U0	1	25	658249
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 166	U0	1	25	658256
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 167	U0	1	25	658263
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 168	U0	1	25	658270

Côncavo

A 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 159	U0	1	25	658560
A 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 160	U0	1	25	658577
A 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 161	U0	1	25	658584
A 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 162	U0	1	25	658591

Discos de corte - ferro fundido

Discos de corte Expert for Cast Iron

expert[®]CastIron

- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)




Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
Direito								
AS 24 R	230	22,23	3,0	2 608 600 546	U0	1	25	218672

Discos de corte - pedra


Discos de corte Expert for Stone

expert for Stone

- ▶ Discos de corte para pedra para as aplicações mais exigentes
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Informações de encomenda				
				Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto								
Direito								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 320	U0	1	25	149426
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 385	U0	1	25	181747
C 24 R BF	150	22,23	2,5	2 608 600 383	U0	1	25	181723
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 323	U0	1	25	149457
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 326	U0	1	25	149556
Côncavo								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	2 608 600 004	U0	1	25	031189
C 24 R BF	125	22,23	2,5	2 608 600 222	U0	1	25	116435
C 24 R BF	180	22,23	3,0	2 608 600 317	U0	1	25	149396
C 24 R BF	230	22,23	3,0	2 608 600 227	U0	1	25	116480



Discos de corte Standard for Stone

standard for Stone

- ▶ Discos de corte para pedra com boa potência e preço apelativo
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
				Características do produto	Informações de encomenda				
Direito									
C 30 S BF	115	22,23	3,0	2 608 603 177	U0	1	25	658362	
C 30 S BF	125	22,23	3,0	2 608 603 178	U0	1	25	658621	
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 179	U0	1	25	658638	
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 180	U0	1	25	658379	
Côncavo									
C 30 S BF	115	22,23	2,5	2 608 603 173	U0	1	25	658324	
C 30 S BF	125	22,23	2,5	2 608 603 174	U0	1	25	658331	
C 30 S BF	180	22,23	3,0	2 608 603 175	U0	1	25	658348	
C 30 S BF	230	22,23	3,0	2 608 603 176	U0	1	25	658355	

Discos de corte Rapido Multi Construction

Rapido MultiConstruction

- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%
- ▶ O disco fino Rapido oferece muitas vantagens: corte rápido e limpo com pouco esforço exigido, muito preciso, menos ruído e menos pó, sem descoloração azul, nem formação de rebarbas




Direito

Cortar quase tudo sem substituição do disco

Disco de corte para metal, inox, metais não-ferrosos, pedra, ladrilhos macios, mármore e plásticos

ACS 60 V BF	115	22,23	1	2 608 602 384	U0	1	25	505208	
ACS 60 V BF	125	22,23	1	2 608 602 385	U0	1	25	505215	
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	2 608 602 767	U0	1	25	629720	




Discos de rebarbar Vibration Control:


Menos vibrações e ruído

Os trabalhos de desbaste produzem sempre vibrações e ruído. Os novos discos de rebarbar Vibration Control semiflexíveis reduzem as vibrações de forma notória. E isso vai otimizar os resultados, facilitando o trabalho.

Menos ruído ao rebarbar



Gracias à sua flexibilidade, o disco adapta-se bem à superfície do material a processar.



Menor aquecimento das superfícies, melhor transporte de aparas e menos coloração das superfícies: o design especial tipo Waffel torna tudo isso possível.



Máxima segurança no trabalho graças ao excelente reforço de três camadas do disco.
Fabricado segundo a diretiva OSA. Corresponde à EN 12413.

Discos de rebarbar semiflexíveis - Vibration Control



- ▶ Para facilitar os trabalhos de desbaste. Graças à flexibilidade do disco, é ideal para processar superfícies curvas. Mais vantagens do disco: menos vibração e menos ruído, lixamento frio (menos descoloração devida ao calor). Dispensa prato de apoio.
- ▶ **Para** usar em inox, metal e alumínio
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto	Informações de encomenda							
WA 46 BF	115	22,23	3,0	2 608 602 217	U0	1	10	448826
WA 46 BF	125	22,23	3,0	2 608 602 218	U0	1	10	448833

Discos de corte - inox

Discos de rebarbar Best for Inox



- ▶ Discos de rebarbar para inox de máxima qualidade para as aplicações mais exigentes
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%



Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto			Informações de encomenda					
A 30 V INOX BF	115	22,23	7,0	2 608 603 510	U0	1	10	733625
A 30 V INOX BF	125	22,23	7,0	2 608 603 511	U0	1	10	733632


Discos de rebarbar Expert for Inox



- ▶ Discos de rebarbar para inox para as aplicações mais exigentes
- ▶ Para rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,0	2 608 600 539	U0	1	10	218610
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,0	2 608 602 488	U0	1	10	523042
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6,0	2 608 600 540	U0	1	10	218627
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6,0	2 608 600 541	U0	1	10	218634



Direito – inox
Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro
Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Discos de corte, metal

Discos de rebarbar Best for Metal

best for Metal



- ▶ Discos de rebarbar para metal de máxima qualidade para as aplicações mais exigentes
- ▶ **Para** rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



Características do produto	Informações de encomenda							
	Diametro mm	Diametro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
A 2430 T BF	115	22,23	7,0	2 608 603 532	U0	1	10	733847
A 2430 T BF	125	22,23	7,0	2 608 603 533	U0	1	10	733854
A 2430 T BF	180	22,23	7,0	2 608 603 534	U0	1	10	733861
A 2430 T BF	230	22,23	7,0	2 608 603 535	U0	1	10	733878



Discos de rebarbar Expert for Metal

expert for Metal

- ▶ Discos de rebarbar para metal para as aplicações mais exigentes
- ▶ **Para** rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ **Elevada durabilidade**



A 30 T BF	115	22,23	4,0	2 608 600 007	U0	1	10	056625
A 30 T BF	115	22,23	4,8	2 608 600 537	U0	1	10	218597
A 30 T BF	115	22,23	6,0	2 608 600 218	U0	1	10	116398
A 30 T BF	125	22,23	6,0	2 608 600 223	U0	1	10	116442
A 30 T BF	150	22,23	6,0	2 608 600 389	U0	1	10	181785
A 30 T BF	180	22,23	4,8	2 608 600 538	U0	1	10	218603
A 30 T BF	180	22,23	6,0	2 608 600 315	U0	1	10	149372
A 30 T BF	180	22,23	8,0	2 608 600 379	U0	1	10	181686
A 30 T BF	230	22,23	6,0	2 608 600 228	U0	1	10	116497
A 30 T BF	230	22,23	8,0	2 608 600 386	U0	1	10	181754

Discos de rebarbar Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Discos de rebarbar para metal para as aplicações mais exigentes
- ▶ **Para** rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ **Elevado desbaste**




Especificação	Diametro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
A 24 R BF	115	22,23	6,4	2 608 601 509*	U0	1	10	826556
A 24 R BF	125	22,23	6,4	2 608 601 510*	U0	1	10	826563
A 24 R BF	180	22,23	6,4	2 608 601 511*	U0	1	10	826570
A 24 R BF	230	22,23	6,4	2 608 601 512*	U0	1	10	826587

* Disponível a partir de 05/2015

Discos de rebarbar Standard for Metal

standard  Metal

- ▶ Discos de rebarbar para metal com boa potência e preço apelativo
- ▶ **Para** rebarbadoras manuais
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



A 24 P BF	115	22,23	6,0	2 608 603 181	U0	1	10	658386
A 24 P BF	125	22,23	6,0	2 608 603 182	U0	1	10	658393
A 24 P BF	180	22,23	6,0	2 608 603 183	U0	1	10	658409
A 24 P BF	230	22,23	6,0	2 608 603 184	U0	1	10	658416

Acessórios para rebarbadoras sem fio GWS 14,4 V Professional



- Acessórios especialmente otimizados para rebarbadoras sem fio GWS 14,4 V Professional
- Para o melhor rendimento de corte e duração

Prato com sistema autoaderente ideal para trabalhos de lixamento em superfícies pintadas



Sistema SDS-pro para substituição do disco em segundos

Discos de corte para GWS 14,4 V Professional



- Para rebarbadoras sem fio GWS 14,4 V Professional com encaixe SDS-pro
- Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)



Características do produto	Informações de encomenda
Direito – metal Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro Indicado para GWS 14,4 V Professional	Número de encomenda Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição Código de barras 3165140...

Direito – metal
Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 46 Q BF	100	22,23	1,2	2 608 600 700	U0	1	25	261449
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------



Direito – inox
Fe/S/Cl <0,1%
Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 46 R BF	100	22,23	1,2	2 608 600 701	U0	1	25	261456
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Discos de rebarbar - inox para GWS 14,4 V Professional



- ▶ Para rebarbadoras sem fio GWS 14,4 V Professional com encaixe SDS-pro
- ▶ Velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ Fe/S/Cl <0,1%



Especificação
Características do produto

Diâmetro mm
Número de encomenda

Diâmetro do furo mm
Tipo de embalagem

Espessura mm
Unidades por embalagem

Número de encomenda
Unidade de expedição

Tipos de embalagem
Código de barras

Unidades por embalagem
3165140...

Unidade de expedição
3165140...

Informações de encomenda

Direito – inox

Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

A 30 Q BF	100	22,23	4,0	2 608 600 702	U0	1	10	261463
-----------	-----	-------	-----	----------------------	----	---	----	--------

Discos de corte de diamante - ladrilhos para GWS 14,4 V Professional

best Ceramic



Especificação
Características do produto

Diâmetro mm
Número de encomenda

Diâmetro do furo mm
Tipo de embalagem

Largura de corte mm
Unidades por embalagem

Altura do segmento mm
Unidade de expedição

Número de encomenda
Código de barras

Tipos de embalagem
3165140...

Unidade de expedição
3165140...

Para rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Indicado para GWS 14,4 V Professional

100	22,23	1,6	8	2 608 600 856	C1c	1	1	293396
-----	-------	-----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Pratos com sistema autoaderente para folhas de lixa para GWS 14,4 V Professional



Especificação
Características do produto

Rotação, máx. r.p.m.
Número de encomenda

Diâmetro mm
Tipos de embalagem

Número de encomenda
Unidades por embalagem

Unidades por embalagem
Unidade de expedição

Unidade de expedição
Código de barras

Unidade de expedição
3165140...

Pratos com sistema auto-adherente para folhas de lixa em papel com sistema auto-adherente
rotações máx. 15.300 r.p.m.

Indicado para GWS 14,4 V Professional

15.300	100	2 608 601 170	C1c	1	1	262866
--------	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Discos de metal duro para rebarbadoras



- ▶ Mós tipo tacho revestidos a metal duro para diversas possibilidades de aplicação
- ▶ Para remover saliências de cofragem do betão à vista, restos de betão em tábuas de cofragem, restos de cola em ladrilhos, resíduos de plástico reforçado a fibra de vidro ou demões de tinta mais espessas, processar arenito calcário, assim como superfícies arredondadas em mármore, limpar pequenas superfícies com camadas de proteção, adaptar betão poroso, manutenção de cascos de equinos

Ótimo para retificar ou lixar fibra de vidro



- ▶ Várias granulações – grossa, média, fina – para um trabalho impecável
- ▶ Todos os discos tipo tacho de metal duro Bosch são calibrados individualmente

Ideal para alisar resíduos em cofragens

Discos de metal duro para rebarbadoras

- ▶ **Apropriados para** processar plásticos reforçados a fibra de vidro, betão poroso, madeira macia e madeira dura, tintas, vernizes, material de enchimento, borracha, cortiça, cabedal, plásticos, arenito, arenito calcário
- ▶ Para rebarbadoras manuais com uma velocidade periférica máxima: 80 m/s (dependendo das rotações e do diâmetro do disco)
- ▶ **Nota:** trabalhar sem fazer pó tampa de extração de poeiras sem chave para fixar Bosch 2 605 510 107



Características do produto	Informações de encomenda							
Plano	Diâmetro mm	Grau de finza	Diâmetro do furo mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
	115	grossa	22,23	2 608 600 175	C1a	1	1	103824
	115	médio	22,23	2 608 600 176	C1a	1	1	103831
	115	fino	22,23	2 608 600 177	C1a	1	1	103848



Discos de metal duro para rebarbadoras



Características do produto	Diâmetro mm	Grau de finezza	Diâmetro do furo mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras

Côncavo



115	grossa	22,23	2 608 600 178	C1a	1	1	103855	
115	médio	22,23	2 608 600 179	C1a	1	1	103862	
115	fino	22,23	2 608 600 180	C1a	1	1	103879	



Plano



180	grossa	22,23	2 608 600 364	C1a	1	1	168434	
180	médio	22,23	2 608 600 363	C1a	1	1	168427	
180	fino	22,23	2 608 600 362	C1a	1	1	168410	



Côncavo

180	grossa	22,23	2 608 600 367	C1a	1	1	168465	
180	médio	22,23	2 608 600 366	C1a	1	1	168458	
180	fino	22,23	2 608 600 365	C1a	1	1	168441	

Mós cerâmicas para lixadeiras a húmido e rebarbadoras

Mós cerâmicas cónicas - metal, ferro fundido

- ▶ Mó cerâmica de corindo com liga de resina sintética
- ▶ Para rebarbadoras de duas mãos, rotações máximas até 8.500 r.p.m.
- ▶ Fixar com porca de aperto 1 603 340 040 e chave de dois pinos curva 1 607 950 004



Especificação	Diâmetro, mín. mm	Diâmetro, máx. mm	Altura mm	Grão(grãos)	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto					Informações de encomenda				
A 16 P B1215	90	110	55,00	16	1 608 600 231	C0a	1	1	026338
A 24 P B1215	90	110	55,00	24	1 608 600 232	C0a	1	1	026345
A 36 P B1215	90	110	55,00	36	1 608 600 233	C0a	1	1	026352
A 60 P B1215	90	110	55,00	60	1 608 600 234	C0a	1	1	071307

Mós cerâmicas cónicas - pedra, betão

- ▶ Mó cerâmica de carboneto de silício com liga de resina sintética
- ▶ Para rebarbadoras de duas mãos, rotações máximas até 8.500 r.p.m.
- ▶ Fixar com porca de aperto 1 603 340 040 e chave de dois pinos curva 1 607 950 004



C 24 K5 BRT	90	110	55,00	24	1 608 600 239	C0a	1	1	002875
C 36 K5 BRT	90	110	55,00	36	1 608 600 240	C0a	1	1	026383
C 60 K5 BRT	90	110	55,00	60	1 608 600 241	C0a	1	1	002882

Mós cerâmicas cónicas - pedra, betão

- ▶ Mó cerâmica de carboneto de silício com compósito cerâmico
- ▶ Para lixadeira a húmido Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)
- ▶ Para flange de admissão 1 605 703 023 e 1 605 703 025



Diâmetro, mín. mm	Diâmetro, máx. mm	Altura mm	Grão(grãos)	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				
100	130	35,00	24 36	1 608 600 089	C0a	1	1	045360

Mós cerâmicas, cilíndricas, de autocentragem com flange de aperto rápido - pedra

- Mó cerâmica de carboneto de silício com compósito cerâmico
- Para lixadeira a húmido Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Características do produto	Informações de encomenda
100 35,00 16 20	1 608 600 076 C0a 1 1 026215 60
100 35,00 24 36	1 608 600 078 C0a 1 1 026239 130
130 35,00 24 36	1 608 600 081 C0a 1 1 026260 3165140...

Flange de admissão, para mós cerâmicas

- Para lixadeira a húmido Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



Características do produto	Informações de encomenda						
Flange de admissão							
100	1 605 703 023	PC1c	1	1	015356		
130	1 605 703 025	PC1c	1	1	015363		

Tampa de proteção

com ranhuras de codificação, para todas as rebarbadoras Bosch com n-máx. 6.500 r.p.m. e n-máx. 8.500 r.p.m.

Indicado para GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 20-230 / 230 J; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300 J + SDS; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional



-	1 605 510 181	P0f	1	1	016919	
---	---------------	-----	---	---	--------	--

Mós para esmeriladoras duplas



Mós para esmeriladoras duplas - corindo

- Com grão **fino**: **apropriados para** lixar fino em aço temperado e não temperado, brocas helicoidais (não para brocas para pedra), lâminas de plaina, cinzéis, raspadeiras, punções, lâminas de corta relvas
- Com grão **grosso**: **apropriados para** retificação prévia de aço temperado e não temperado, formões, lâminas de plaina, cinzéis, machados, etc.
- Compósito cerâmico, corindo, cilíndrico

Especificação	Diâmetro do disco mm	Espessura (b1) mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Informações de encomenda				
					Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto									

Indicado para GBG 6 Professional

A 24 Q4 V6	150	20	20	24	1 609 201 649	C1a	1	1	008990
A 60 Q4 V6	150	20	20	60	1 609 201 650	C1a	1	1	009003



Indicado para GSM 175 Professional

A 36 P4 C6	175	25	32	36	2 608 600 109	C1a	1	1	084819
A 60 P4 C6	175	25	32	60	2 608 600 110	C1a	1	1	084826

Indicado para GSM 200; GSM 200 D Professional

A 36 P4 C6	200	25	32	36	2 608 600 111	C1a	1	1	084833
A 60 P4 C6	200	25	32	60	2 608 600 112	C1a	1	1	084840

Mós para esmeriladoras duplas - SiC

- ▶ **Para** lixar brocas para pedra, metais duros e ferramentas revestidas com metal duro e ainda peças em ferro fundido cinzento
- ▶ **Compósito cerâmico, SiC, cilíndrico**



Características do produto	Informações de encomenda									
	Especificação	Diâmetro do disco mm	Espessura (b1) mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Indicado para GSM 200; GSM 200 D Professional										
GC 46 P4 V6	200	25	32	46	2 608 600 106	C1a	1	1	084789	3166140...


Discos de lixa para retificadoras direitas Bosch

Discos de lixa para retificadoras direitas - corindo

- ▶ Para trabalhos grosseiros com lixa em aço ou fundição cinzenta
- ▶ Liga de resina sintética, corindo, cónicos de face dupla



Especificação	Diâmetro do disco mm	Espessura (b1) mm	Espessura (b2) mm	Diâmetro do furo mm	Grão	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras							
Características do produto						Informações de encomenda											
Indicado para GGS 6 S Professional						A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	1 608 600 069	C0a	1	1	057301	



Especialmente para fundição cinzenta

A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	1 608 600 059	P0b	1	1	051385
----------------------	-----	----	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------


Discos de lixa para retificadoras direitas - SiC


- ▶ Para trabalhos de lixar grosso em fundição cinzenta
- ▶ Liga de resina sintética, SiC, cónicos de face dupla



Indicado para GGS 6 S Professional





A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	1 608 600 068	C0a	1	1	127875
----------------------	-----	----	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------



**Metal****Inox**
Alumínio
Metais não-ferrosos

Produto	Modelo	Catrabucha Ø mm	Espessura do arame mm	Metal	Inox	Alumínio	Metais não-ferrosos	Stainless Inox	Alu	Cu Ni Ms Zn
Catrnbuchas de aço										
Catrnbucha tipo tacho										
heavy Metal		65 75 90 90 100 100	0,35 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8	● ● ● ● ● ●						
clean Metal		70 100	0,3 0,5	● ●						
Catrnbucha em disco										
heavy Metal		115	0,5	○	●	●				
clean Metal		115	0,3	○	●	●				
Catrnbucha em forma de cone										
heavy Metal		100 115	0,5 0,5	○ ○	●	●				
clean Metal		100 115	0,3 0,35	○ ○	●	●				
Catrnbuchas de aço inoxidável										
Catrnbucha tipo tacho										
heavy Inox		65 75 100	0,35 0,5 0,35						●	
clean Inox		65 75 100	0,3 0,3 0,3						●	
Catrnbucha em disco										
heavy Inox		115	0,5					○	●	●
clean Inox		115	0,3					○	●	●
Catrnbucha em forma de cone										
heavy Inox		115	0,35					○	●	●
clean Inox		100	0,35					○	●	●
Catrnbuchas de latão										
Catrnbucha tipo tacho										
clean Metal		70	0,3	●						

● muito apropriado ○ apropriado

Encontrar a catrnbucha certa com o respetivo código de cor.**Para cada resultado o arame certo.**Catrnbucha de aço,
onduladoCatrnbucha de aço,
entrânçadoArame ondulado
= Resultado finoArame entrânçado
= Resultado grossoCatrnbucha de Inox,
ondulada e entrânçadaArame ondulado
= Resultado finoArame entrânçado
= Resultado grosso

			Metal		Inox		Madeira
Produto	Modelo	Catrabucha Ø mm	Espessura do arame mm				
Catruchas de aço							
Catrucha tipo tacho							
		65	0,5	●	○		
		50	0,2	●			●
		50	0,3	●			○
		70	0,2	●			●
		70	0,3	●			○
Catrucha em disco							
		75	0,5	○	●	●	
		30	0,2		●	●	
		50	0,2	●	●		○
		50	0,3		●	●	
		75	0,3	●	●		
		75	0,3		●		
		75	0,2	●	●		
		100	0,2	●	●		○
		100	0,3	●	●		●
Catrucha em forma de pincel							
		10	0,35		●	●	
		19	0,35		●	●	
		15	0,2		○	●	●
		25	0,3		○	●	●
Catruchas de aço inoxidável							
Catrucha tipo tacho							
		50	0,3		●	○	
		60	0,3		●		
Catrucha em disco							
		70	0,35		○	●	●
		30	0,3		●	●	○
		50	0,2		○	●	●
		70	0,3		●	○	
		70	0,3		○	●	
		80	0,2			●	
		100	0,3		●	○	
Catrucha em forma de pincel							
		10	0,35			●	●
		19	0,35			●	●
		15	0,2			○	●
		25	0,3			○	●
Catruchas de latão							
Catrucha tipo tacho							
		50	0,2	●			●
					●*		
Catrucha em disco							
		75	0,2	○	●	●	○
		75	0,2	○	●	●	●
		80	0,2		○*	●*	●*
Catruchas de nylon (aramé de nylon com corindo)							
Catrucha tipo tacho							
		50	1,1	●			●
		75	1,1	●			○
Catrucha em disco							
		75	1,1	●	●		○
		100	1,1	●	●		●


● muito apropriado ○ apropriado

* apenas para metais não-ferrosos, não para alumínio e Inox

Soluções para todas as aplicações

Indicado para rebarbadoras e berbequins

Os melhores resultados em todos os materiais graças às características do produto otimizadas:



Dois diferentes encaixes para o acessório

A catrucha ideal para rebarbadoras e berbequins para resultados perfeitos



Encabado de 6 mm



Rosca M14M10



Quatro diferentes materiais de arame para a aplicação em todos os materiais



Aço



Aço inoxidável



Latão



Nylon

Arame entrancado e ondulado

A solução perfeita para aplicações fáceis e difíceis



Seis diferentes espessuras do arame

para seis diferentes níveis de agressividade



0,8 mm
0,5 mm
0,3 mm
0,5 mm
0,3 mm
0,2 mm




Não se esqueça: as rotações permitidas do acessório têm de ser no mínimo, iguais à velocidade de rotação máxima indicada na ferramenta elétrica. Os acessórios com rotações mais elevadas do que o permitido podem ficar danificados.



Catrabuchas de arame para rebarbadoras


com rosca M 10 / M 14



Catrabuchas de aço

Diametro mm	Espessura do arame mm	Rotação, máx. r.p.m.	Rosca M	Para rebarbadoras, Ø min. (mm)	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto					Informações de encomenda				

heavy Metal




Catrabucha tipo tacho – arame entrancado

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis em superfícies de metal médias a grandes, como remover ferrugem acentuada ou o revestimento protetor do subchassis, desbastar tintas ou vernizes.

Para rebarbadoras com rosca M 10 ou M 14 e GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 099	C1a	1	1	631792
75	0,5	12.500	10	125	2 608 622 063	C1d	1	1	102711
75	0,5	12.500	14	125	1 608 622 029	C1a	1	1	026628
90	0,5	8.500	14	150	1 608 614 001	C1a	1	1	003124
90	0,8	8.500	14	150	1 608 614 000	C1a	1	1	026567
100	0,5	8.500	14	180	2 608 622 010	C1a	1	1	036016
100	0,8	8.500	14	180	1 608 614 002	C1a	1	1	026574

clean Metal




Catrabucha tipo tacho – arame ondulado

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de metal médias a grandes, como remover revestimentos, desenferrujar, limpar tábuas de cofragem e fachadas, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	14	125	2 608 622 098	C1a	1	1	631785
100	0,5	8.500	14	180	1 608 614 011	C1a	1	1	026611

heavy Metal



Catrabucha em disco – arame entrancado

Perfeita para a limpeza de cordões de solda.


Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis com velocidades periféricas elevadas em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 059	C1a	1	1	087254
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Catrabuchas de aço

clean for Metal



Características do produto	Informações de encomenda
Diâmetro mm	
Espessura do arame mm	
Rotação, máx. r.p.m.	
Rosca M	
Para rebarbadoras, Ø min. (mm)	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	

Catrabucha em disco – arame ondulado


Perfeita para remover cor de têmpera em cordões de solda.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média com velocidades periféricas elevadas em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	14	-	2 608 622 100	C1a	1	1	631808
-----	-----	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------

heavy for Metal



Catrabucha em forma de cone – arame entrancado

Perfeita para o tratamento de locais de difícil acesso (graças ao formato cónico da catrabucha).

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis com velocidades periféricas elevadas em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar, limpar cordões de solda.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	14	-	2 608 622 011	C1a	1	1	036023
115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 058	C1a	1	1	087247

clean for Metal



Catrabucha em forma de cone – arame ondulado

Perfeita para o tratamento de locais de difícil acesso (graças ao formato cónico da catrabucha).

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média com velocidades periféricas elevadas em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, remover a cor de têmpera em cordões de solda.


Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	14	-	2 608 622 057	C1a	1	1	087230
115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 101	C1a	1	1	631815



Catruchas de aço inoxidável

heavy for Inox



Características do produto	Informações de encomenda							
Dâmetro mm	Espessura do arame mm	Rotação, máx. r.p.m.	Rosca M	Para rebarbadoras, Ø min. (mm)	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição
65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 104	C1a	1	1
75	0,5	12.500	14	125	2 608 622 060	C1a	1	1
100	0,35	8.500	14	180	2 608 622 105	C1a	1	1
Código de barras 316140...								


Catrucha tipo tacho – arame entrancado, inoxidável

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis em superfícies médias a grandes de aço inoxidável, alumínio e metal não-ferroso, como remover ferrugem acentuada ou desbastar tintas ou vernizes.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	2 608 622 104	C1a	1	1	631846
75	0,5	12.500	14	125	2 608 622 060	C1a	1	1	087261
100	0,35	8.500	14	180	2 608 622 105	C1a	1	1	631853

clean for Inox




Catrucha tipo tacho – arame ondulado, inoxidável

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies grandes de aço inoxidável, alumínio e metal não-ferroso, como remover revestimentos, desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, texturar.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	2 608 622 061	C1a	1	1	087278
75	0,3	12.500	14	125	2 608 622 102	C1a	1	1	631822
100	0,3	8.500	14	180	2 608 622 103	C1a	1	1	631839

heavy for Inox



Catrucha em disco – arame entrancado, inoxidável


Perfeita para limpar costuras de solda em aço inoxidável.

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis com velocidades periféricas elevadas em superfícies pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos em aço inoxidável, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	2 608 622 106	C1a	1	1	631860
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

clean for Inox



Catrucha em disco – arame ondulado, inoxidável

Perfeita para remover cor de têmpera em cordões de solda em aço inoxidável


Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média com velocidades periféricas elevadas em superfícies de pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, texturar.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	2 608 622 107	C1a	1	1	631877
-----	-----	-------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------

Catrabuchas de aço inoxidável

heavy



Características do produto	Informações de encomenda
Diâmetro mm	
Espessura do arame mm	
Rotação, máx. r.p.m.	
Rosca M	
Para rebarbadoras, Ø min. (mm)	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	

Catrabucha em forma de cone – arame entrançado, inoxidável


Perfeita para o tratamento de locais de difícil acesso (graças ao formato cônico da catrabucha).

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis com velocidades periféricas elevadas em superfícies pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos em aço inoxidável, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar, limpar costuras de solda.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	2 608 622 109	C1a	1	1	631891
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------

clean



Catrabucha em forma de cone – arame ondulado, inoxidável

Perfeita para o tratamento de locais de difícil acesso (graças ao formato cônico da catrabucha).


Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média com velocidades periféricas elevadas em superfícies de pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, texturar, remover a cor de témpera em cordões de solda.

Para todas as rebarbadoras com rosca M 14 e GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	2 608 622 108	Cia	1	1	631884
-----	------	--------	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Catrabuchas de latão

clean



Catrabucha tipo tacho – arame ondulado, revestido de latão

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de metal e metal não-ferroso grandes, como remover revestimentos, desenferrujar, limpar tábuas de cofragem e fachadas, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

Para rebarbadoras com rosca M 10 ou M 14 e GGS 6 S Professional

Vantagem: proteção contra a corrosão devido ao arame revestido de latão.


70	0,3	12.500	14	115	1 608 614 020	C1a	1	1	003131
75	0,3	12.000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	1	102704

Catrabuchas de arame para berbequins

(encabado de 6 mm)



Catrabuchas de aço




Diametro mm	Espessura do arame mm	Rotação, máx. r.p.m.	Largura da catruba	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Características do produto				Informações de encomenda				

Catrabucha tipo tacho – arame entrancado

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis em superfícies de metal pequenas a médias, como remover ferrugem acentuada ou o revestimento protetor do subchassis, desbastar tintas ou vernizes.


65	0,5	4.500	-	2 608 622 050	C1b	1	1	082099
----	-----	-------	---	----------------------	-----	---	---	--------



Catrabucha tipo tacho – arame ondulado

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de metal pequenas a médias, como remover revestimentos, desenferrujar, limpar tábuas de cofragem e fachadas, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 022	C1b	1	1	049832
50	0,3	4.500	-	2 608 622 006	C1b	1	1	035972
70	0,2	4.500	-	1 609 200 271	C1b	1	1	004527
70	0,3	4.500	-	1 609 200 270	C1b	1	1	004510





Catrabucha em disco – arame entrancado

Perfeita para a limpeza de cordões de solda.

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar.

75	0,5	4.500	13	2 608 622 113	C1b	1	1	631938
----	-----	-------	----	----------------------	-----	---	---	--------




Catrabucha em disco – arame ondulado

Perfeita para remover cor de têmpora em cordões de solda.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de metal pequenas, em sulcos ou arestas, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

30	0,2	4.500	6	2 608 622 110	C1b	1	1	631907
50	0,2	4.500	15	2 608 622 111	C1b	1	1	631914
50	0,3	4.500	8	2 608 622 112	C1b	1	1	631921
75	0,3	4.500	16	2 608 622 053	C1b	1	1	082129
75	0,3	4.500	8	2 608 622 007	C1b	1	1	035989
75	0,2	4.500	10	1 608 622 015	C1b	1	1	041119
100	0,3	4.500	10	1 609 200 273	C1b	1	1	004541
100	0,2	4.500	10	1 609 200 274	C1b	1	1	004558

Catrabuchas de aço



Características do produto	Informações de encomenda
Diâmetro mm	
Espessura do arame mm	
Rotação, máx. r.p.m.	
Largura de catrabucha	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	



Catrabucha em forma de pincel – arame entrancado

Perfeita para o tratamento de locais de muito difícil acesso.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade média em cantos e para o tratamento interior de tubos e perfis, como remover ferrugem acentuada, desbastar tintas ou vernizes.

10	0,35	4.500	-	2 608 622 115	C1b	1	1	631952
19	0,35	4.500	-	2 608 622 116	C1b	1	1	631969



Catrabucha em forma de pincel – arame ondulado

Perfeita para o tratamento de locais de muito difícil acesso.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa em cantos e para o tratamento interior de tubos e perfis, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

15	0,2	4.500	-	2 608 622 114	C1b	1	1	631945
25	0,3	4.500	-	1 609 200 269	C1b	1	1	004503



Catrabuchas de aço inoxidável




Catrabucha tipo tacho – arame ondulado

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies pequenas a médias de aço inoxidável, alumínio e metal não-ferroso, como remover revestimentos, desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, texturar.

50	0,3	4.500	-	2 608 622 117	C1b	1	1	631976
60	0,3	4.500	-	2 608 622 118	C1b	1	1	631983



Catrabcusas de aço inoxidável




Características do produto	Informações de encomenda
Diâmetro mm Espessura do arame mm Rotação, máx. r.p.m. Largura de catrabcusa	Número de encomenda Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição Código de barras

Catrabcusa em disco – arame entrançado

Perfeita para limpar costuras de solda em aço inoxidável.

Apropriada para trabalhos de limpeza difíceis em superfícies pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos em aço inoxidável, como remover ferrugem acentuada, remover o verniz, remover as escórias do metal, rebarbar, decapar, limpar costuras de solda.

70	0,35	4.500	14	2 608 622 125	C1b	1	1	632058
----	------	-------	----	---------------	-----	---	---	--------




Catrabcusa em disco – arame ondulado

Perfeita para remover cor de têmpora em cordões de solda em aço inoxidável.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de pequenas, em sulcos ou arestas em aço inoxidável, alumínio ou metais não-ferrosos, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, texturar.

30	0,3	4.500	6	2 608 622 119	C1b	1	1	631990
50	0,2	4.500	15	2 608 622 120	C1b	1	1	632003
70	0,3	4.500	10	2 608 622 121	C1b	1	1	632010
70	0,3	4.500	15	2 608 622 122	C1b	1	1	632027
80	0,2	4.500	4	2 608 622 123	C1b	1	1	632034
100	0,3	4.500	10	2 608 622 124	C1b	1	1	632041




Catrabcusa em forma de pincel – arame entrançado

Perfeita para o tratamento de locais de muito difícil acesso em aço inoxidável.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade média em cantos e para o tratamento interior de tubos e perfis em aço inoxidável, alumínio ou metal não-ferroso, como remover ferrugem acentuada, desbastar tintas ou vernizes.

10	0,35	4.500	-	2 608 622 128	C1b	1	1	632089
19	0,35	4.500	-	2 608 622 129	C1b	1	1	632096



Catrabcusa em forma de pincel – arame ondulado


Perfeita para o tratamento de locais de muito difícil acesso em aço inoxidável.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa em cantos e para o tratamento interior de tubos e perfis em aço inoxidável, alumínio ou metal não-ferroso, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz.

15	0,2	4.500	-	2 608 622 126	C1b	1	1	632065
25	0,3	4.500	-	2 608 622 127	C1b	1	1	632072



Catrabuchas de latão




Características do produto	Informações de encomenda
Diâmetro mm	
Espessura do arame mm	
Rotação, máx. r.p.m.	
Largura de catrabucha	
Número de encomenda	
Tipo de embalagem	
Unidades por embalagem	
Unidade de expedição	
Código de barras	

Catrabucha tipo tacho – arame ondulado, revestido de latão

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies de metal e metal não-ferroso pequenas a médias, como remover revestimentos, desenferrujar, limpar tábuas de cofragem e fachadas, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, tratar madeira.

Vantagem: proteção contra a corrosão devido ao arame revestido de latão.

50	0,2	4.500	-	2 608 622 008	C1b	1	1	035996
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------




Catrabucha em disco – arame ondulado, revestido de latão

Perfeita para remover cor de têmpera em cordões de solda.

Apropriada para trabalhos de limpeza de dificuldade baixa a média em superfícies pequenas, em sulcos ou arestas em metal ou metal não-ferroso, como desenferrujar, tornar as superfícies rugosas, polir, remover o verniz, tratar madeira.

Vantagem: proteção contra a corrosão devido ao arame revestido de latão.

75	0,2	4.500	10	2 608 622 009	C1b	1	1	036009
75	0,2	4.500	16	2 608 622 054	C1b	1	1	082136




Catrabucha em disco – arame ondulado, revestido de latão

Perfeita para texturar madeira.

80	0,2	4.500	35	2 608 622 130	C1b	1	1	632102
----	-----	-------	----	---------------	-----	---	---	--------

Cerda de nylon com corindo




Características do produto				Informações de encomenda				
Diâmetro mm	Espessura do arame mm	Rotação, máx. r.p.m.	Largura de catrabucha	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras

Catrabucha tipo tacho – fio de nylon com corindo abrasivo K80

Apropriada para remover o verniz, desenferrujar, alisar, polir e limpar madeira, metal e PVC em superfícies pequenas a grandes, texturar madeira.
Adapta-se perfeitamente aos contornos da peça a trabalhar, sem alterar consideravelmente a sua superfície.

Trabalha com uma capacidade de desbaste constante, por estar sempre a libertar grãos abrasivos.

50	1,1	4.500	-	2 608 622 052	C1b	1	1	082112
75	1,1	4.500	-	2 608 622 051	C1b	1	1	082105



Catrabucha em disco – fio de nylon com corindo abrasivo K80

Apropriada para remover o verniz, desenferrujar, alisar, polir e limpar madeira, metal e PVC em pequenas superfícies, em sulcos ou arestas, texturar madeira e remover cor de têmpera em cordões de solda em aço inoxidável.

Adapta-se perfeitamente aos contornos da peça a trabalhar, sem alterar consideravelmente a sua superfície.

Trabalha com uma capacidade de desbaste constante, por estar sempre a libertar grãos abrasivos.

75	1	4.500	8	2 608 622 056	C1b	1	1	082150
100	1	4.500	8	2 608 622 055	C1b	1	1	082143

Pontas abrasivas

para retificadoras direitas e berbequins



- ▶ Melhor qualidade de grão abrasivo, aglutinante e material de suporte
- ▶ Ferramentas para lixar e rebarbar com segurança e rentabilidade com retificadoras e berbequins.

Os melhores resultados de trabalho com as pontas abrasivas Bosch ao rebarbar aço não temperado ou temperado

Pontas abrasivas - corindo para retificadoras direitas e berbequins

- ▶ Para todas as retificadoras direitas com pinças de aperto e para berbequins
- ▶ Para aço não temperado e temperado
- ▶ Formas de barra: redonda (a), semicircular (b), cilíndrica (c), discoidal (d), cónica (e)

Características do produto		Informações de encomenda								
Velho de fixação mm	Espiga de fixação polegadas	Grão	Dâmetro mm	Comprimento mm	Número de encomenda	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	
Conjunto de 5 pontas abrasivas										
6 (a)	-	60	25	24	1 609 200 286	C1d	5	1	004565	
6 (b)		60	15	30						
6 (c)		60	15	30						
6 (d)		60	25	25						
6 (e)		60	20	25						

Ponta abrasiva
Cilíndrica, rijo

6	-	60	20	26	2 608 620 012	P0b	1	1	047814
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Ponta abrasiva
Cilíndrica, de dureza média

6	-	60	20	25	1 608 620 056	P0b	1	1	047784
6	-	60	25	20	1 608 620 055	P0b	1	1	047777

Ponta abrasiva
Cónica, de dureza média

6	-	60	20	25	2 608 620 014	P0b	1	1	047838
----------	---	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Índice de números de encomenda

Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*
0 603 004 101	128	1	2 608 000 326	68	1	2 608 600 539	152	10	2 608 601 456	102	50
1 603 340 015	124	1	2 608 000 349	46	1	2 608 600 540	152	10	2 608 601 457	102	50
1 603 345 004	120	1	2 608 000 351	46	1	2 608 600 541	152	10	2 608 601 458	103	50
1 603 521 013	124	1	2 608 000 352	46	1	2 608 600 542	146	10	2 608 601 459	103	50
1 605 510 181	160	1	2 608 000 591	81	1	2 608 600 543	146	10	2 608 601 460	103	50
1 605 703 023	160	1	2 608 000 592	81	1	2 608 600 544	146	10	2 608 601 461	103	50
1 605 703 025	160	1	2 608 000 593	81	1	2 608 600 545	140	25	2 608 601 462	103	50
1 605 703 028	124	1	2 608 000 594	81	1	2 608 600 546	148	25	2 608 601 463	103	50
1 608 600 059	163	1	2 608 000 595	81	1	2 608 600 549	140	25	2 608 601 464	103	50
1 608 600 068	163	1	2 608 000 596	87	1	2 608 600 649	145	10	2 608 601 465	103	50
1 608 600 069	163	1	2 608 000 597	87	1	2 608 600 700	147, 155	25	2 608 601 466	103	50
1 608 600 076	160	1	2 608 000 598	87	1	2 608 600 701	142, 155	25	2 608 601 467	103	50
1 608 600 078	160	1	2 608 000 599	87	1	2 608 600 702	152, 156	10	2 608 601 468	103	50
1 608 600 081	160	1	2 608 000 600	87	1	2 608 600 706	146	10	2 608 601 469	103	50
1 608 600 089	159	1	2 608 000 601	87	1	2 608 600 710	141	25	2 608 601 470	103	50
1 608 600 231	159	1	2 608 000 602	87	1	2 608 600 711	141	25	2 608 601 471	103	50
1 608 600 232	159	1	2 608 000 603	87	1	2 608 600 856	156	1	2 608 601 472	103	50
1 608 600 233	159	1	2 608 000 604	87	1	2 608 601 005	120	1	2 608 601 473	107	10
1 608 600 234	159	1	2 608 000 605	87	1	2 608 601 046	120	1	2 608 601 474	107	10
1 608 600 239	159	1	2 608 000 607	87	1	2 608 601 051	46	1	2 608 601 475	107	10
1 608 600 240	159	1	2 608 000 608	87	1	2 608 601 052	46	1	2 608 601 476	107	10
1 608 600 241	159	1	2 608 000 609	87	1	2 608 601 053	46	1	2 608 601 477	107	10
1 608 601 006	120	1	2 608 000 610	88	1	2 608 601 061	46	1	2 608 601 478	107	10
1 608 601 007	120	1	2 608 190 016	96	1	2 608 601 062	46	1	2 608 601 479	107	10
1 608 601 033	120	1	2 608 190 017	96	1	2 608 601 063	46	1	2 608 601 480	107	10
1 608 610 000	124	1	2 608 600 004	149	25	2 608 601 064	47	1	2 608 601 481	107	10
1 608 611 002	124	1	2 608 600 005	146	25	2 608 601 065	47	1	2 608 601 482	107	10
1 608 612 002	123	1	2 608 600 007	153	10	2 608 601 066	47	1	2 608 601 483	107	10
1 608 613 013	123	1	2 608 600 093	141	25	2 608 601 076	121	1	2 608 601 484	107	10
1 608 614 000	167	1	2 608 600 094	141	25	2 608 601 077	121	1	2 608 601 485	106	10
1 608 614 001	167	1	2 608 600 095	141	25	2 608 601 114	45	1	2 608 601 486	106	10
1 608 614 002	167	1	2 608 600 096	141	25	2 608 601 115	45	1	2 608 601 487	106	10
1 608 614 011	167	1	2 608 600 106	162	1	2 608 601 116	45	1	2 608 601 488	106	10
1 608 614 020	170	1	2 608 600 109	161	1	2 608 601 117	45	1	2 608 601 489	106	10
1 608 620 055	176	1	2 608 600 110	161	1	2 608 601 118	45	1	2 608 601 490	106	10
1 608 620 056	176	1	2 608 600 111	161	1	2 608 601 119	45	1	2 608 601 491	107	10
1 608 622 015	171	1	2 608 600 112	161	1	2 608 601 126	42	1	2 608 601 492	107	10
1 608 622 029	167	1	2 608 600 175	157	1	2 608 601 127	42	1	2 608 601 493	107	10
1 609 200 154	127	1	2 608 600 176	157	1	2 608 601 129	70	1	2 608 601 494	107	10
1 609 200 158	126	5	2 608 600 177	157	1	2 608 601 137	56	1	2 608 601 495	107	10
1 609 200 160	127	5	2 608 600 178	158	1	2 608 601 169	47	1	2 608 601 496	107	10
1 609 200 161	127	5	2 608 600 179	158	1	2 608 601 170	121, 156	1	2 608 601 497	108	10
1 609 200 162	127	5	2 608 600 180	158	1	2 608 601 173	46	1	2 608 601 498	108	10
1 609 200 163	127	5	2 608 600 214	145	25	2 608 601 175	47	1	2 608 601 499	108	10
1 609 200 164	127	5	2 608 600 215	141	25	2 608 601 179	47	1	2 608 601 500	108	10
1 609 200 165	127	5	2 608 600 218	153	10	2 608 601 181	55	1	2 608 601 501	108	10
1 609 200 240	127	1	2 608 600 219	145	25	2 608 601 185	45	1	2 608 601 502	108	10
1 609 200 245	128	5	2 608 600 220	141	25	2 608 601 209	120	1	2 608 601 503	108	10
1 609 200 250	128	5	2 608 600 221	146	25	2 608 601 210	120	1	2 608 601 504	108	10
1 609 200 269	172	1	2 608 600 222	149	25	2 608 601 218	97	1	2 608 601 505	108	10
1 609 200 270	171	1	2 608 600 223	153	10	2 608 601 238	146	20	2 608 601 506	108	10
1 609 200 271	171	1	2 608 600 225	146	25	2 608 601 270	114	10	2 608 601 507	108	10
1 609 200 273	171	1	2 608 600 226	146	25	2 608 601 271	114	10	2 608 601 508	108	10
1 609 200 274	171	1	2 608 600 227	149	25	2 608 601 272	114	10	2 608 601 509	154	10
1 609 200 286	176	1	2 608 600 228	153	10	2 608 601 273	114	10	2 608 601 510	154	10
1 609 200 287	130	1	2 608 600 315	153	10	2 608 601 274	114	10	2 608 601 511	154	10
1 609 200 288	130	1	2 608 600 316	146	25	2 608 601 275	114	10	2 608 601 512	154	10
1 609 201 649	161	1	2 608 600 317	149	25	2 608 601 276	114	10	2 608 601 513	143	25
1 609 201 650	161	1	2 608 600 318	145	25	2 608 601 277	114	10	2 608 601 514	143	25
2 601 099 044	55	1	2 608 600 319	141	25	2 608 601 278	114	10	2 608 601 607	45	1
2 601 099 074	56	1	2 608 600 320	149	25	2 608 601 279	114	10	2 608 602 217	151	10
2 602 026 046	48	1	2 608 600 321	145	25	2 608 601 280	114	10	2 608 602 218	151	10
2 602 026 070	48	1	2 608 600 322	141	25	2 608 601 281	114	10	2 608 602 384	150	25
2 602 026 177	48	1	2 608 600 323	149	25	2 608 601 331	44	1	2 608 602 385	150	25
2 603 345 002	120	1	2 608 600 324	145	25	2 608 601 332	44	1	2 608 602 388	138	25
2 603 345 018	120	1	2 608 600 325	141	25	2 608 601 333	44	1	2 608 602 389	138	25
2 607 000 635	96	1	2 608 600 326	149	25	2 608 601 334	44	1	2 608 602 488	152	10
2 607 000 636	96	5	2 608 600 362	158	1	2 608 601 335	44	1	2 608 602 767	150	25
2 607 000 637	96	5	2 608 600 363	158	1	2 608 601 336	44	1	2 608 603 159	147	25
2 608 000 071	68	1	2 608 600 364	158	1	2 608 601 442	69	1	2 608 603 160	147	25
2 608 000 128	69	1	2 608 600 365	158	1	2 608 601 443	69	1	2 608 603 161	147	25
2 608 000 145	55	1	2 608 600 366	158	1	2 608 601 444	69	1	2 608 603 162	147	25
2 608 000 149	55	1	2 608 600 367	158	1	2 608 601 445	69	1	2 608 603 163	147	25
2 608 000 189	68	1	2 608 600 379	153	10	2 608 601 446	69	1	2 608 603 164	147	25
2 608 000 190	68	1	2 608 600 380	145	10	2 608 601 447	70	1	2 608 603 165	147	25
2 608 000 198	56	1	2 608 600 382	145	25	2 608 601 448	70	1	2 608 603 166	147	25
2 608 000 199	56	1	2 608 600 383	149	25	2 608 601 449	102	50	2 608 603 167	147	25
2 608 000 200	55	1	2 608 600 385	149	25	2 608 601 450	102	50	2 608 603 168	147	25
2 608 000 202	68	1	2 608 600 386	153	10	2 608 601 451	102	50	2 608 603 169	142	25
2 608 000 204	68	1	2 608 600 389	153	10	2 608 601 452	102	50	2 608 603 170	143	25

Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*
2 608 603 174	150	25	2 608 603 713	113	10	2 608 605 182	58	5	2 608 605 325	67	5
2 608 603 175	150	25	2 608 603 714	113	10	2 608 605 183	58	5	2 608 605 326	67	5
2 608 603 176	150	25	2 608 603 715	113	10	2 608 605 184	58	5	2 608 605 327	67	5
2 608 603 177	150	25	2 608 603 716	113	10	2 608 605 185	58	5	2 608 605 341	67	5
2 608 603 178	150	25	2 608 603 717	113	10	2 608 605 186	58	5	2 608 605 342	67	5
2 608 603 179	150	25	2 608 603 718	113	10	2 608 605 191	51	5	2 608 605 343	67	5
2 608 603 180	150	25	2 608 603 719	113	10	2 608 605 192	52	5	2 608 605 344	67	5
2 608 603 181	154	10	2 608 603 720	113	10	2 608 605 193	52	5	2 608 605 345	67	5
2 608 603 182	154	10	2 608 603 721	113	10	2 608 605 194	52	5	2 608 605 347	67	5
2 608 603 183	154	10	2 608 603 722	113	10	2 608 605 195	52	5	2 608 605 348	67	5
2 608 603 184	154	10	2 608 603 723	113	10	2 608 605 196	52	5	2 608 605 396	90	50
2 608 603 394	145	25	2 608 604 494	54	5	2 608 605 197	52	5	2 608 605 397	90	50
2 608 603 395	145	25	2 608 604 495	54	5	2 608 605 198	52	5	2 608 605 398	90	50
2 608 603 396	145	25	2 608 604 496	54	5	2 608 605 199	52	5	2 608 605 399	90	50
2 608 603 397	145	25	2 608 604 522	43	1	2 608 605 200	52	5	2 608 605 400	90	50
2 608 603 398	145	25	2 608 604 523	43	1	2 608 605 225	62	5	2 608 605 401	90	50
2 608 603 399	145	25	2 608 604 524	43	1	2 608 605 226	62	5	2 608 605 402	90	50
2 608 603 400	145	25	2 608 605 058	33	5	2 608 605 227	62	5	2 608 605 411	90	50
2 608 603 401	146	25	2 608 605 059	33	5	2 608 605 228	62	5	2 608 605 412	90	50
2 608 603 402	146	25	2 608 605 060	33	5	2 608 605 229	62	5	2 608 605 413	90	50
2 608 603 403	146	25	2 608 605 061	33	5	2 608 605 230	62	5	2 608 605 414	90	50
2 608 603 404	146	25	2 608 605 062	33	5	2 608 605 231	62	5	2 608 605 415	90	50
2 608 603 405	141	25	2 608 605 063	33	5	2 608 605 232	63	5	2 608 605 416	90	50
2 608 603 406	140	25	2 608 605 064	33	5	2 608 605 233	63	5	2 608 605 417	90	50
2 608 603 407	140	25	2 608 605 065	33	5	2 608 605 234	63	5	2 608 605 426	118	5
2 608 603 408	141	25	2 608 605 066	33	5	2 608 605 235	63	5	2 608 605 427	118	5
2 608 603 409	141	25	2 608 605 067	36	5	2 608 605 236	63	5	2 608 605 428	118	5
2 608 603 486	139	25	2 608 605 068	36	5	2 608 605 237	63	5	2 608 605 429	118	5
2 608 603 488	139	25	2 608 605 069	36	5	2 608 605 239	66	5	2 608 605 430	118	5
2 608 603 490	139	25	2 608 605 070	36	5	2 608 605 240	66	5	2 608 605 431	118	5
2 608 603 491	140	25	2 608 605 071	36	5	2 608 605 241	66	5	2 608 605 438	118, 126	5
2 608 603 492	139	25	2 608 605 072	36	5	2 608 605 242	66	5	2 608 605 439	118, 126	5
2 608 603 493	140	25	2 608 605 073	36	5	2 608 605 243	66	5	2 608 605 440	118, 126	5
2 608 603 494	139	25	2 608 605 074	36	5	2 608 605 244	66	5	2 608 605 441	118, 126	5
2 608 603 495	140	25	2 608 605 075	36	5	2 608 605 245	66	5	2 608 605 442	118, 126	5
2 608 603 496	139	25	2 608 605 084	36	5	2 608 605 246	67	5	2 608 605 443	118, 126	5
2 608 603 497	140	25	2 608 605 085	39	5	2 608 605 247	67	5	2 608 605 450	110	10
2 608 603 498	139	25	2 608 605 086	39	5	2 608 605 248	67	5	2 608 605 451	110	10
2 608 603 499	140	25	2 608 605 087	39	5	2 608 605 249	67	5	2 608 605 452	110	10
2 608 603 500	139	25	2 608 605 088	39	5	2 608 605 250	67	5	2 608 605 464	105	50
2 608 603 501	140	25	2 608 605 089	39	5	2 608 605 251	67	5	2 608 605 466	105	50
2 608 603 502	139	25	2 608 605 090	39	5	2 608 605 253	61	5	2 608 605 467	105	50
2 608 603 503	140	25	2 608 605 091	39	5	2 608 605 254	61	5	2 608 605 468	105	50
2 608 603 504	139	25	2 608 605 092	39	5	2 608 605 255	61	5	2 608 605 469	105	50
2 608 603 505	140	25	2 608 605 093	39	5	2 608 605 256	61	5	2 608 605 474	105	50
2 608 603 506	139	25	2 608 605 102	39	5	2 608 605 257	61	5	2 608 605 476	105	50
2 608 603 507	140	25	2 608 605 103	34	5	2 608 605 258	61	5	2 608 605 477	105	50
2 608 603 508	139	25	2 608 605 104	34	5	2 608 605 259	61	5	2 608 605 478	105	50
2 608 603 509	140	25	2 608 605 105	34	5	2 608 605 265	65	5	2 608 605 479	105	50
2 608 603 510	152	10	2 608 605 106	34	5	2 608 605 266	65	5	2 608 605 484	105	50
2 608 603 511	152	10	2 608 605 107	34	5	2 608 605 267	65	5	2 608 605 486	105	50
2 608 603 512	144	25	2 608 605 112	37	5	2 608 605 268	65	5	2 608 605 487	105	50
2 608 603 513	144	25	2 608 605 113	34	5	2 608 605 269	65	5	2 608 605 488	105	50
2 608 603 514	144	25	2 608 605 114	34	5	2 608 605 270	65	5	2 608 605 489	105	50
2 608 603 515	144	25	2 608 605 115	37	5	2 608 605 271	65	5	2 608 605 490	105	50
2 608 603 516	144	25	2 608 605 116	37	5	2 608 605 279	61	5	2 608 605 492	105	50
2 608 603 517	145	25	2 608 605 117	37	5	2 608 605 280	61	5	2 608 605 493	105	50
2 608 603 518	144	25	2 608 605 118	37	5	2 608 605 281	61	5	2 608 605 494	105	50
2 608 603 519	145	25	2 608 605 119	37	5	2 608 605 282	61	5	2 608 605 495	105	50
2 608 603 520	144	25	2 608 605 120	37	5	2 608 605 283	61	5	2 608 605 496	119	5
2 608 603 521	144	25	2 608 605 121	37	5	2 608 605 294	63	5	2 608 605 497	119	5
2 608 603 522	144	25	2 608 605 122	37	5	2 608 605 295	63	5	2 608 605 498	119	5
2 608 603 523	144	25	2 608 605 123	37	5	2 608 605 296	63	5	2 608 605 499	119	5
2 608 603 524	144	25	2 608 605 124	40	5	2 608 605 297	63	5	2 608 605 500	119	5
2 608 603 525	145	25	2 608 605 125	40	5	2 608 605 298	63	5	2 608 605 558	34	5
2 608 603 526	144	25	2 608 605 126	40	5	2 608 605 300	63	5	2 608 605 559	34	5
2 608 603 527	145	25	2 608 605 127	40	5	2 608 605 301	63	5	2 608 605 560	34	5
2 608 603 528	144	25	2 608 605 128	40	5	2 608 605 302	62	5	2 608 605 561	34	5
2 608 603 529	145	25	2 608 605 129	40	5	2 608 605 303	62	5	2 608 605 562	34	5
2 608 603 530	144	25	2 608 605 130	40	5	2 608 605 304	62	5	2 608 605 577	58	5
2 608 603 531	145	25	2 608 605 131	40	5	2 608 605 305	62	5	2 608 605 578	58	5
2 608 603 532	153	10	2 608 605 132	40	5	2 608 605 306	62	5	2 608 605 583	64	5
2 608 603 533	153	10	2 608 605 148	50	5	2 608 605 308	62	5	2 608 605 584	66	5
2 608 603 534	153	10	2 608 605 149	50	5	2 608 605 309	62	5	2 608 605 585	67	5
2 608 603 535	153	10	2 608 605 150	50	5	2 608 605 310	62	5	2 608 605 599	51	5
2 608 603 652	113	10	2 608 605 151	50	5	2 608 605 311	64	5	2 608 605 600	51	5
2 608 603 653	113	10	2 608 605 152	50	5	2 608 605 312	64	5	2 608 605 601	51	5
2 608 603 654	113	10	2 608 605 153	50	5	2 608 605 313	64	5	2 608 605 602	51	5
2 608 603 655	113	10	2 608 605 154	50	5	2 608 605 314	64	5	2 608 605 603	51	5
2 608 603 656	113	10	2 608 605 155	50	5	2 608 605 315	64	5	2 608 605 604	51	5
2 608 603 657	113	10	2 608 605 156	50	5	2 608 605 316	66	5	2 608 605 640	37	5
2 608 603 658	113	10									

Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*
2 608 605 716	40	5	2 608 606 132	74	4	2 608 606 818	94	1	2 608 607 334	111	10
2 608 605 717	40	5	2 608 606 133	74	4	2 608 606 819	94	1	2 608 607 335	111	10
2 608 605 718	40	5	2 608 606 134	74	1	2 608 606 820	94	1	2 608 607 336	111	10
2 608 605 720	40	5	2 608 606 135	74	1	2 608 606 821	94	1	2 608 607 337	111	10
2 608 605 721	40	5	2 608 606 136	74	1	2 608 606 822	94	1	2 608 607 338	111	10
2 608 605 722	40	5	2 608 606 137	74	1	2 608 606 832	95	1	2 608 607 339	111	10
2 608 605 759	65	5	2 608 606 138	74	1	2 608 606 833	95	1	2 608 607 340	111	10
2 608 605 847	66	5	2 608 606 139	74	4	2 608 606 834	95	1	2 608 607 341	111	10
2 608 605 899	61	5	2 608 606 141	74	4	2 608 606 835	95	1	2 608 607 342	111	10
2 608 605 909	62	5	2 608 606 142	74	4	2 608 606 836	95	1	2 608 607 343	111	10
2 608 605 910	62	5	2 608 606 143	74	4	2 608 606 837	95	1	2 608 607 344	111	10
2 608 605 920	63	5	2 608 606 144	74	4	2 608 606 863	129	1	2 608 607 345	111	10
2 608 605 968	67	5	2 608 606 145	74	4	2 608 606 864	129	1	2 608 607 346	112	10
2 608 605 979	61	5	2 608 606 146	74	4	2 608 606 865	129	1	2 608 607 347	112	10
2 608 606 000	71	4	2 608 606 161	73	4	2 608 606 866	129	1	2 608 607 348	112	10
2 608 606 001	71	4	2 608 606 162	73	4	2 608 606 867	129	1	2 608 607 349	111	10
2 608 606 002	71	4	2 608 606 163	73	4	2 608 606 868	129	1	2 608 607 350	111	10
2 608 606 003	71	4	2 608 606 164	73	4	2 608 606 869	129	1	2 608 607 351	111	10
2 608 606 004	71	4	2 608 606 165	73	4	2 608 606 870	129	1	2 608 607 352	111	10
2 608 606 005	71	4	2 608 606 166	73	4	2 608 606 871	129	1	2 608 607 353	111	10
2 608 606 007	71	4	2 608 606 173	73	4	2 608 606 872	129	1	2 608 607 354	111	10
2 608 606 015	71	4	2 608 606 203	77	4	2 608 606 873	129	1	2 608 607 355	111	10
2 608 606 016	71	4	2 608 606 204	77	4	2 608 606 874	129	1	2 608 607 356	111	10
2 608 606 017	71	4	2 608 606 205	77	4	2 608 606 875	129	1	2 608 607 361	112	10
2 608 606 018	71	4	2 608 606 206	75	4	2 608 606 876	129	1	2 608 607 362	112	10
2 608 606 019	72	4	2 608 606 207	75	4	2 608 606 877	129	1	2 608 607 363	112	10
2 608 606 020	72	4	2 608 606 208	75	4	2 608 606 878	129	1	2 608 607 364	112	10
2 608 606 021	72	4	2 608 606 209	75	4	2 608 606 879	129	1	2 608 607 365	112	10
2 608 606 022	72	4	2 608 606 211	75	4	2 608 606 880	129	1	2 608 607 366	112	10
2 608 606 023	72	4	2 608 606 217	77	4	2 608 606 881	129	1	2 608 607 367	112	10
2 608 606 032	72	4	2 608 606 218	77	4	2 608 606 882	129	1	2 608 607 368	112	10
2 608 606 033	72	4	2 608 606 219	77	4	2 608 606 916	105	50	2 608 607 369	112	10
2 608 606 034	72	4	2 608 606 220	76	4	2 608 606 918	105	50	2 608 607 370	112	10
2 608 606 035	72	4	2 608 606 221	76	4	2 608 606 919	105	50	2 608 607 371	112	10
2 608 606 036	72	4	2 608 606 222	76	4	2 608 606 920	105	50	2 608 607 372	112	10
2 608 606 037	72	4	2 608 606 223	76	4	2 608 606 921	105	50	2 608 607 402	57	1
2 608 606 038	72	4	2 608 606 225	76	4	2 608 606 922	110	10	2 608 607 403	57	1
2 608 606 039	72	4	2 608 606 515	64	5	2 608 606 923	110	10	2 608 607 404	57	1
2 608 606 040	72	4	2 608 606 531	66	5	2 608 606 924	110	10	2 608 607 405	57	1
2 608 606 042	72	4	2 608 606 546	67	5	2 608 606 929	75	4	2 608 607 407	57	1
2 608 606 043	72	4	2 608 606 706	61	5	2 608 606 936	112	10	2 608 607 408	57	1
2 608 606 044	72	4	2 608 606 709	65	5	2 608 606 937	112	10	2 608 607 409	57	1
2 608 606 045	72	4	2 608 606 710	66	5	2 608 606 938	112	10	2 608 607 410	57	1
2 608 606 046	72	4	2 608 606 711	67	5	2 608 607 199	74	1	2 608 607 417	58	1
2 608 606 047	72	4	2 608 606 713	110	10	2 608 607 200	74	1	2 608 607 419	59	1
2 608 606 048	72	4	2 608 606 714	110	10	2 608 607 201	74	1	2 608 607 428	59	5
2 608 606 049	72	4	2 608 606 715	110	10	2 608 607 202	74	1	2 608 607 429	59	10
2 608 606 059	72	4	2 608 606 716	112	10	2 608 607 228	60	5	2 608 607 430	59	10
2 608 606 060	72	4	2 608 606 717	112	10	2 608 607 229	60	5	2 608 607 431	59	10
2 608 606 061	72	4	2 608 606 718	112	10	2 608 607 230	60	5	2 608 607 432	59	10
2 608 606 062	72	4	2 608 606 725	104	50	2 608 607 231	60	5	2 608 607 455	64	5
2 608 606 063	72	4	2 608 606 727	104	50	2 608 607 232	60	5	2 608 607 456	64	5
2 608 606 064	72	4	2 608 606 728	104	50	2 608 607 233	60	5	2 608 607 457	64	5
2 608 606 065	72	4	2 608 606 729	104	50	2 608 607 234	60	5	2 608 607 458	64	5
2 608 606 066	72	4	2 608 606 730	104	50	2 608 607 235	60	5	2 608 607 459	64	5
2 608 606 067	72	4	2 608 606 731	104	50	2 608 607 236	60	5	2 608 607 460	64	5
2 608 606 068	72	4	2 608 606 733	104	50	2 608 607 246	34	5	2 608 607 632	115	5
2 608 606 069	73	4	2 608 606 734	104	50	2 608 607 247	40	5	2 608 607 633	115	5
2 608 606 070	73	4	2 608 606 735	104	50	2 608 607 248	105	50	2 608 607 635	116	5
2 608 606 071	73	4	2 608 606 736	104	50	2 608 607 249	105	50	2 608 607 636	116	5
2 608 606 072	73	4	2 608 606 737	110	10	2 608 607 250	105	50	2 608 607 637	116	5
2 608 606 073	73	4	2 608 606 738	110	10	2 608 607 251	105	50	2 608 607 638	108	10
2 608 606 074	73	4	2 608 606 739	110	10	2 608 607 252	105	50	2 608 607 639	108	10
2 608 606 076	73	4	2 608 606 740	104	50	2 608 607 254	104	50	2 608 607 640	108	10
2 608 606 078	73	4	2 608 606 742	104	50	2 608 607 255	104	50	2 608 607 700	92	1
2 608 606 080	73	1	2 608 606 743	104	50	2 608 607 256	104	50	2 608 607 701	92	1
2 608 606 081	73	1	2 608 606 744	104	50	2 608 607 257	104	50	2 608 607 702	92	1
2 608 606 082	73	1	2 608 606 745	104	50	2 608 607 258	73	4	2 608 607 703	92	1
2 608 606 083	73	1	2 608 606 746	104	50	2 608 607 259	73	1	2 608 607 704	92	1
2 608 606 084	73	1	2 608 606 748	104	50	2 608 607 260	73	4	2 608 607 705	92	1
2 608 606 085	73	1	2 608 606 749	104	50	2 608 607 261	73	1	2 608 607 706	92	1
2 608 606 089	73	4	2 608 606 750	104	50	2 608 607 262	74	4	2 608 607 707	92	1
2 608 606 090	73	4	2 608 606 751	104	50	2 608 607 263	74	1	2 608 607 708	92	1
2 608 606 091	73	4	2 608 606 752	112	10	2 608 607 319	110	10	2 608 607 709	92	1
2 608 606 092	73	4	2 608 606 753	112	10	2 608 607 320	110	10	2 608 607 710	92	1
2 608 606 093	73	4	2 608 606 754	112	10	2 608 607 321	110	10	2 608 607 711	92	1
2 608 606 094	73	4	2 608 606 755	119, 126	5	2 608 607 322	110	10	2 608 607 748	94	1
2 608 606 095	73	4	2 608 606 756	119, 126	5	2 608 607 323	110	10	2 608 607 749	94	1
2 608 606 113	74	4	2 608 606 757	119, 126	5	2 608 607 324	110	10	2 608 607 750	94	1
2 608 606 114	74	4	2 608 606 758	119, 126	5	2 608 607 325	110	10	2 608 607 751	94	1
2 608 606 115	74	4	2 608 606 759	119, 126	5	2 608 607 326	110	10	2 608 607 752	94	1
2 608 606 116	74	4	2 608 606 802	94	1	2					

Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*
2 608 607 786	95	1	2 608 608 267	109	10	2 608 608 C07	91	50	2 608 608 Y15	117, 125	5
2 608 607 787	95	1	2 608 608 268	109	10	2 608 608 C08	91	50	2 608 608 Y16	117, 125	5
2 608 607 788	95	1	2 608 608 269	109	10	2 608 608 C09	91	50	2 608 608 Y17	117, 125	5
2 608 607 789	95	1	2 608 608 270	109	10	2 608 608 C10	91	50	2 608 608 Y18	117, 125	5
2 608 607 824	36	1	2 608 608 271	109	10	2 608 608 C11	91	50	2 608 608 Y19	89	1
2 608 607 825	36	1	2 608 608 272	109	10	2 608 608 C12	91	50	2 608 608 Y20	89	1
2 608 607 826	36	1	2 608 608 273	109	10	2 608 608 C13	91	50	2 608 608 Y21	89	1
2 608 607 827	36	1	2 608 608 274	109	10	2 608 608 C14	91	50	2 608 608 Y22	89	1
2 608 607 828	36	1	2 608 608 275	108	10	2 608 608 C15	91	50	2 608 608 Y23	89	1
2 608 607 829	36	1	2 608 608 276	109	10	2 608 608 C16	91	50	2 608 608 Y24	89	1
2 608 607 830	36	1	2 608 608 277	109	10	2 608 608 C29	94	1	2 608 608 Y25	89	1
2 608 607 831	36	1	2 608 608 278	109	10	2 608 608 C30	94	1	2 608 608 Y26	89	1
2 608 607 832	36	1	2 608 608 279	109	10	2 608 608 C31	94	1	2 608 608 Y27	89	1
2 608 607 833	39	1	2 608 608 280	109	10	2 608 608 C32	94	1	2 608 608 Y28	89	1
2 608 607 834	39	1	2 608 608 281	109	10	2 608 608 C33	94	1	2 608 608 Y29	89	1
2 608 607 835	39	1	2 608 608 282	109	10	2 608 608 C35	94	1	2 608 608 Y30	78	1
2 608 607 836	39	1	2 608 608 283	109	10	2 608 608 C37	94	1	2 608 608 Y31	78	1
2 608 607 837	39	1	2 608 608 284	108	10	2 608 608 C38	94	1	2 608 608 Y32	78	1
2 608 607 838	39	1	2 608 608 285	108	10	2 608 608 C39	94	1	2 608 608 Y33	78	1
2 608 607 839	39	1	2 608 608 286	108	10	2 608 608 C53	94	1	2 608 608 Y34	78	1
2 608 607 840	39	1	2 608 608 287	108	10	2 608 608 C54	94	1	2 608 608 Y35	78	1
2 608 607 841	39	1	2 608 608 288	109	10	2 608 608 C55	94	1	2 608 608 Y36	78	1
2 608 607 878	51	1	2 608 608 289	109	10	2 608 608 C56	94	1	2 608 608 Y37	78	1
2 608 607 879	51	1	2 608 608 290	109	10	2 608 608 C57	94	1	2 608 608 Y38	78	1
2 608 607 880	51	1	2 608 608 291	109	10	2 608 608 C59	94	1	2 608 608 Y39	78	1
2 608 607 881	51	1	2 608 608 292	109	10	2 608 608 C61	94	1	2 608 608 Y40	78	1
2 608 607 882	51	1	2 608 608 293	109	10	2 608 608 C62	94	1	2 608 608 Y41	78	1
2 608 607 883	51	1	2 608 608 294	109	10	2 608 608 C63	94	1	2 608 608 Y42	78	1
2 608 607 884	51	1	2 608 608 295	109	10	2 608 608 H61	91	50	2 608 608 Y43	78	1
2 608 607 885	51	1	2 608 608 296	103	50	2 608 608 H62	91	50	2 608 608 Y44	78	1
2 608 607 886	51	1	2 608 608 297	103	50	2 608 608 H63	91	50	2 608 608 Y45	78	1
2 608 607 922	61	1	2 608 608 298	103	50	2 608 608 H64	91	50	2 608 608 Y46	78	1
2 608 607 923	61	1	2 608 608 299	103	50	2 608 608 H65	91	50	2 608 608 Y47	78	1
2 608 607 924	61	1	2 608 608 300	103	50	2 608 608 H66	91	50	2 608 608 Y48	78	1
2 608 607 925	61	1	2 608 608 301	103	50	2 608 608 H67	91	50	2 608 608 Y49	78	1
2 608 607 926	61	1	2 608 608 302	103	50	2 608 608 H68	91	50	2 608 608 Y50	78	1
2 608 607 927	61	1	2 608 608 303	103	50	2 608 608 H69	91	50	2 608 608 Y51	78	1
2 608 607 930	61	1	2 608 608 304	103	50	2 608 608 N23	97	1	2 608 608 Y52	78	1
2 608 607 931	65	1	2 608 608 312	103	50	2 608 608 N24	97	1	2 608 608 Y53	78	1
2 608 607 932	65	1	2 608 608 313	103	50	2 608 608 N25	95	5	2 608 608 Y54	78	1
2 608 607 933	65	1	2 608 608 314	103	50	2 608 608 N26	95	5	2 608 608 Y55	78	1
2 608 607 934	65	1	2 608 608 586	96	1	2 608 608 N27	95	5	2 608 608 Y56	78	1
2 608 607 935	65	1	2 608 608 587	96	1	2 608 608 N28	95	5	2 608 608 Y57	78	1
2 608 607 936	65	1	2 608 608 687	90	25	2 608 608 N29	95	5	2 608 608 Y58	78	1
2 608 607 937	65	1	2 608 608 688	90	50	2 608 608 N30	95	5	2 608 608 Y59	78	1
2 608 607 938	65	1	2 608 608 689	90	50	2 608 608 X71	35	5	2 608 608 Y60	78	1
2 608 607 939	65	1	2 608 608 690	90	50	2 608 608 X72	35	5	2 608 608 Y61	78	1
2 608 607 940	118	1	2 608 608 691	90	50	2 608 608 X73	35	5	2 608 608 Y62	78	1
2 608 607 941	118	1	2 608 608 692	90	50	2 608 608 X74	35	5	2 608 608 Y63	78	1
2 608 607 942	118	1	2 608 608 693	90	50	2 608 608 X75	35	5	2 608 608 Y64	78	1
2 608 607 943	118	1	2 608 608 694	90	50	2 608 608 X76	35	5	2 608 608 Y65	78	1
2 608 607 944	118	1	2 608 608 695	90	50	2 608 608 X77	35	5	2 608 608 Y66	78	1
2 608 607 945	118	1	2 608 608 696	90	50	2 608 608 X78	35	5	2 608 608 Y67	78	1
2 608 607 946	118, 126	1	2 608 608 697	90	50	2 608 608 X79	35	5	2 608 608 Y68	79	1
2 608 607 947	118, 126	1	2 608 608 709	93	1	2 608 608 X80	35	5	2 608 608 Y69	79	1
2 608 607 948	118, 126	1	2 608 608 710	93	1	2 608 608 X81	38	5	2 608 608 Y70	79	1
2 608 607 949	118, 126	1	2 608 608 711	93	1	2 608 608 X82	38	5	2 608 608 Y71	79	1
2 608 607 950	118, 126	1	2 608 608 712	93	1	2 608 608 X83	38	5	2 608 608 Y72	79	1
2 608 607 951	118, 126	1	2 608 608 713	93	1	2 608 608 X84	38	5	2 608 608 Y73	79	1
2 608 607 974	61	1	2 608 608 715	93	1	2 608 608 X85	38	5	2 608 608 Y74	79	1
2 608 607 975	61	1	2 608 608 717	93	1	2 608 608 X86	38	5	2 608 608 Y75	79	1
2 608 608 198	101	10	2 608 608 718	93	1	2 608 608 X87	38	5	2 608 608 Y76	79	1
2 608 608 211	98	10	2 608 608 719	93	1	2 608 608 X88	38	5	2 608 608 Y77	79	1
2 608 608 212	99	10	2 608 608 731	93	1	2 608 608 X89	38	5	2 608 608 Y78	79	1
2 608 608 213	99	10	2 608 608 732	93	1	2 608 608 X90	38	5	2 608 608 Y79	79	1
2 608 608 214	99	10	2 608 608 733	93	1	2 608 608 X91	102	50	2 608 608 Y80	79	1
2 608 608 215	100	1	2 608 608 734	93	1	2 608 608 X92	102	50	2 608 608 Y81	79	1
2 608 608 216	100	1	2 608 608 735	93	1	2 608 608 X93	102	50	2 608 608 Y82	79	1
2 608 608 217	100	1	2 608 608 737	93	1	2 608 608 X94	102	50	2 608 608 Y83	79	1
2 608 608 218	101	1	2 608 608 739	93	1	2 608 608 X95	102	50	2 608 608 Y84	79	1
2 608 608 219	100	1	2 608 608 740	93	1	2 608 608 X96	102	50	2 608 608 Y85	79	1
2 608 608 220	100	1	2 608 608 741	93	1	2 608 608 X97	62	5	2 608 608 Y86	79	1
2 608 608 221	100	1	2 608 608 784	93	1	2 608 608 X98	63	5	2 608 608 Y87	79	1
2 608 608 222	101	1	2 608 608 785	93	1	2 608 608 Y00	65	5	2 608 608 Y88	79	1
2 608 608 223	101	50	2 608 608 786	93	1	2 608 608 Y01	117	5	2 608 608 Y89	79	1
2 608 608 224	101	10	2 608 608 787	93	1	2 608 608 Y02	117	5	2 608 608 Y90	79	1
2 608 608 225	101	50	2 608 608 789	93	1	2 608 608 Y03	117	5	2 608 608 Y91	79	1
2 608 608 226	101	50	2 608 608 791	93	1	2 608 608 Y04	117	5	2 608 608 Y92	79	1
2 608 608 227	101	10	2 608 608 792	93	1	2 608 608 Y05	117	5	2 608 608 Y93	79	1
2 608 608 228	101	50	2 608 608 793	93	1	2 608 608 Y06	117	5	2 608 608 Y94	79	1
2 608 608 229	101	50	2 608 608 794	93	1	2 608 608 Y07	117	5	2 608 608 Y95	79	1
2 608 608 230	101	50	2 608 608 795	93	1	2 608 608 Y08	117	5	2 608 608 Y96	79	1
2 608 608 231	101	50	2 608 608 796	93	1	2 608 608 Y09	117	5	2 608 608 Y97	79	1

Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*	Número de encomenda	Página	UDE*
2 608 608 Z03	79	1	2 608 608 Z97	52	1	2 608 622 056	175	1
2 608 608 Z04	80	1	2 608 608 Z98	52	1	2 608 622 057	168	1
2 608 608 Z05	80	1	2 608 610 001	42	1	2 608 622 058	168	1
2 608 608 Z06	80	1	2 608 612 005	41	1	2 608 622 059	167	1
2 608 608 Z07	80	1	2 608 612 006	41	1	2 608 622 060	169	1
2 608 608 Z08	80	1	2 608 612 023	122	1	2 608 622 061	169	1
2 608 608 Z09	80	1	2 608 612 024	41, 122	1	2 608 622 062	170	1
2 608 608 Z10	80	1	2 608 612 025	122	1	2 608 622 063	167	1
2 608 608 Z11	80	1	2 608 612 026	42, 122	1	2 608 622 098	167	1
2 608 608 Z12	80	1	2 608 612 027	123	1	2 608 622 099	167	1
2 608 608 Z13	80	1	2 608 613 005	41	1	2 608 622 100	168	1
2 608 608 Z14	80	1	2 608 613 009	41	1	2 608 622 101	168	1
2 608 608 Z15	80	1	2 608 613 016	54	5	2 608 622 102	169	1
2 608 608 Z16	80	1	2 608 620 012	176	1	2 608 622 103	169	1
2 608 608 Z17	80	1	2 608 620 014	176	1	2 608 622 104	169	1
2 608 608 Z18	80	1	2 608 620 034	130	1	2 608 622 105	169	1
2 608 608 Z19	80	1	2 608 620 035	130	1	2 608 622 106	169	1
2 608 608 Z20	80	1	2 608 620 036	130	1	2 608 622 107	169	1
2 608 608 Z21	80	1	2 608 620 037	130	1	2 608 622 108	170	1
2 608 608 Z22	80	1	2 608 620 038	130	1	2 608 622 109	170	1
2 608 608 Z23	80	1	2 608 621 000	36	1	2 608 622 110	171	1
2 608 608 Z24	80	1	2 608 621 001	36	1	2 608 622 111	171	1
2 608 608 Z25	80	1	2 608 621 002	39	1	2 608 622 112	171	1
2 608 608 Z26	80	1	2 608 621 003	39	1	2 608 622 113	171	1
2 608 608 Z27	80	1	2 608 621 004	35	1	2 608 622 114	172	1
2 608 608 Z28	80	1	2 608 621 005	35	1	2 608 622 115	172	1
2 608 608 Z29	80	1	2 608 621 006	35	1	2 608 622 116	172	1
2 608 608 Z30	80	1	2 608 621 007	35	1	2 608 622 117	172	1
2 608 608 Z31	82	1	2 608 621 008	35	1	2 608 622 118	172	1
2 608 608 Z32	82	1	2 608 621 009	35	1	2 608 622 119	173	1
2 608 608 Z33	82	1	2 608 621 010	35	1	2 608 622 120	173	1
2 608 608 Z34	82	1	2 608 621 011	35	1	2 608 622 121	173	1
2 608 608 Z35	82	1	2 608 621 012	35	1	2 608 622 122	173	1
2 608 608 Z36	82	1	2 608 621 013	35	1	2 608 622 123	173	1
2 608 608 Z37	82	1	2 608 621 014	35	1	2 608 622 124	173	1
2 608 608 Z38	82	1	2 608 621 015	38	1	2 608 622 125	173	1
2 608 608 Z39	82	1	2 608 621 016	38	1	2 608 622 126	173	1
2 608 608 Z40	82	1	2 608 621 017	38	1	2 608 622 127	173	1
2 608 608 Z41	82	1	2 608 621 018	38	1	2 608 622 128	173	1
2 608 608 Z42	82	1	2 608 621 019	38	1	2 608 622 129	173	1
2 608 608 Z43	82	1	2 608 621 020	38	1	2 608 622 130	174	1
2 608 608 Z44	82	1	2 608 621 021	38	1	2 608 624 056	52	1
2 608 608 Z45	82	1	2 608 621 022	38	1	2 608 624 057	52	1
2 608 608 Z46	82	1	2 608 621 023	38	1	2 609 200 183	130	1
2 608 608 Z47	83	1	2 608 621 024	38	1	2 609 200 185	130	1
2 608 608 Z48	83	1	2 608 621 025	38	1	3 607 031 211	46	1
2 608 608 Z49	83	1	2 608 621 026	49	1	3 608 601 006	46	1
2 608 608 Z50	83	1	2 608 621 027	49	1	3 608 604 000	41	1
2 608 608 Z51	83	1	2 608 621 028	49	1	3 608 604 001	41	1
2 608 608 Z52	83	1	2 608 621 029	49	1	3 608 604 023	43	1
2 608 608 Z53	83	1	2 608 621 030	49	1	3 608 604 024	43	1
2 608 608 Z54	83	1	2 608 621 031	49	1	3 608 604 025	43	1
2 608 608 Z55	83	1	2 608 621 032	49	1	3 608 610 000	42	1
2 608 608 Z56	83	1	2 608 621 033	49	1			
2 608 608 Z57	83	1	2 608 621 034	49	1			
2 608 608 Z58	83	1	2 608 621 035	49	1			
2 608 608 Z59	83	1	2 608 621 036	49	1			
2 608 608 Z60	83	1	2 608 621 037	49	1			
2 608 608 Z61	83	1	2 608 621 038	49	1			
2 608 608 Z62	83	1	2 608 621 039	49	1			
2 608 608 Z63	83	1	2 608 621 040	118	1			
2 608 608 Z64	83	1	2 608 621 041	118	1			
2 608 608 Z65	83	1	2 608 621 042	118	1			
2 608 608 Z66	83	1	2 608 621 043	118, 126	1			
2 608 608 Z67	84	1	2 608 621 044	118, 126	1			
2 608 608 Z68	84	1	2 608 621 045	118, 126	1			
2 608 608 Z69	84	1	2 608 621 046	118	1			
2 608 608 Z70	84	1	2 608 621 047	118	1			
2 608 608 Z71	84	1	2 608 621 048	118	1			
2 608 608 Z72	84	1	2 608 621 049	118	1			
2 608 608 Z73	84	1	2 608 621 050	118	1			
2 608 608 Z74	84	1	2 608 621 051	118	1			
2 608 608 Z75	84	1	2 608 621 052	118	1			
2 608 608 Z76	84	1	2 608 621 053	118	1			
2 608 608 Z77	84	1	2 608 621 054	118	1			
2 608 608 Z78	84	1	2 608 622 006	171	1			
2 608 608 Z79	85	1	2 608 622 007	171	1			
2 608 608 Z80	85	1	2 608 622 008	174	1			
2 608 608 Z81	85	1	2 608 622 009	174	1			
2 608 608 Z82	85	1	2 608 622 010	167	1			
2 608 608 Z83	85	1	2 608 622 011	168	1			
2 608 608 Z84	86	1	2 608 622 022	171	1			
2 608 608 Z85	86	1	2 608 622 050	171	1			
2 608 608 Z86	86	1	2 608 622 051	175	1			
2 608 608 Z87	85	1	2 608 622 052	175	1			
2 608 608 Z88	52	1	2 608 622 053	171	1			
2 608 608 Z89	52	1	2 608 622 054	174	1			
2 608 608 Z90	52	1	2 608 622 055	175	1			



Data de fabrico

ou data de embalamento

Dados característicos do mês encriptados


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Janeiro	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Fevereiro	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Março	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Abril	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maio	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Junho	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Julho	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Agosto	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Setembro	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Outubro	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Novembro	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Dezembro	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560




O sistema de controlo de encomendas e embalagem da Bosch

Com o sistema de controlo de encomendas e embalagem é mais fácil encomendar a quantidade adequada e encontrar rapidamente o tipo de embalagem.

Os volumes de encomenda são arredondados para a unidade de expedição (UDE).




Os volumes de encomenda têm de ser múltiplos da unidade de expedição: 3, 6, 9 ...



Exemplo:

Passo 1: Nas laterais do produto encontra a indicação do tipo de embalagem para cada número de encomenda:



Passo 2: No lado posterior desdobrável encontra a figura com o respetivo tipo de embalagem, assim como as indicações sobre o dispositivo de suspensão e forma da embalagem.



P1p Watchbox com furo Euro

P2p Watchbox com outro dispositivo de suspensão

1 —————— C1a —————— 2
————— 3

Passo 3: Como está estruturada a designação do tipo de embalagem?

- Existem seis diferentes grupos de materiais, que estão identificados com as letras iniciais da designação em inglês:

Embalagem de papel, cartão ou cartão canelado (**Cardboard**)
 Embalagem de plástico (**Plastic**)
 Embalagem combinada de cartão/plástico (**Plastic and Cardboard**)
 Embalagem de metal (**Metal**)
 Artigo não embalado (**Unpacked**)
 Embalagem de madeira (**Wood**)

- As embalagens distinguem-se devido a três tipos diferentes de dispositivos de suspensão:

0 sem dispositivo de suspensão
 1 com furo Euro
 2 outro dispositivo de suspensão

- Nos seis grupos de materiais cada forma de uma embalagem está identificada por uma letra minúscula:

C	Embalagem de papel, cartão ou cartão canelado	a Caixa	d Blister cartonado	h Invólucro
		b Caixa dobrável de cartão	e Dispositivo de suspensão	k Cartão com cinta
		c Bolsa	f Cartucho de papel	
P	Embalagem de plástico	a Caixa	e Dispositivo de suspensão	n Cinta
		b Saco	f Embalagem de película	p Watchbox
		c Bolsa	h Invólucro	
		d Saco com cartão de instruções	k Caixa	
PC	Embalagem combinada de cartão/plástico	a Blister	c Cartão blistulado	
		b Blister desdoblável	d Tight Pack	
M	Embalagem de metal	a Caixa	b Lata de spray	
U	Artigo não embalado	Sem indicação de forma		
W	Embalagem de madeira	a Caixa		

Embalagens, que informam de forma clara

Embalagem de papel, cartão ou cartão canelado (**Cardboard**)



C0a Caixa sem dispositivo de suspensão



C1a Caixa com furo Euro




C2a Caixa com outro dispositivo de suspensão



C1b Caixa dobrável de cartão com furo Euro



C1c Bolsa com furo Euro



C1d Blister cartonado com furo Euro



C1e Dispositivo de suspensão com furo Euro



C0f Cartucho de papel sem dispositivo de suspensão



C0h Invólucro sem dispositivo de suspensão



C2h Invólucro com outro dispositivo de suspensão



C1k Cartão com cinta com furo Euro

Embalagem de plástico (Plastic)



P0a Caixa sem dispositivo de suspensão



P0b Saco sem dispositivo de suspensão



P1b Saco com furo Euro



P1c Bolsa com furo Euro



P2c Bolsa com outro dispositivo de suspensão



P1d Saco com cartão de instruções com furo Euro



P1e Dispositivo de suspensão com furo Euro

P2e Dispositivo de suspensão com outra suspensão



P0f Embalagem de película sem dispositivo de suspensão



P1f Embalagem de película com furo Euro



P0h Invólucro sem dispositivo de suspensão



P1k Caixa com furo Euro



P0n Cinta sem dispositivo de suspensão



P1p Watchbox com furo Euro

P2p Watchbox com outro dispositivo de suspensão



Embalagem combinada de cartão/plástico (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister com furo Euro



PC1b Blister desdobrável com furo Euro



PC1c Cartão blistado com furo Euro



PC1d Tight Pack com furo Euro



Embalagem de metal (**M**etal)



M1a Caixa com furo Euro



M0b Lata de spray sem dispositivo de suspensão

Artigo não embalado (**U**npacked)




U0 sem dispositivo de suspensão




W0a Caixa sem dispositivo de suspensão


Embalagem de madeira (**W**ood)



i

i






i


i





i

i



Pictogramas informativos nas embalagens

Informações técnicas/aplicações

Máquinas



Máquina cortadora manual



Serras pendulares (chop saws) estacionárias



Rebarbadora sem fio com encaixe SDS-pro

Madeira



Madeira dura



Madeira macia



Tinta/revestimento



Tinta



Verniz

Trabalhar vernizes em metais
(remover ou polir)

Espátula

Metal/inox/alumínio



Desenferrujar



Aço



Aço inoxidável/inox



Metal



Alumínio

Cobre, latão e ligas, metais
não-ferrosos

Pedra



Mármore



Pedra

Outros materiais



Plexiglas



Vidro



Plástico

Características



Sistema autoaderente



Base flexível



Base muito flexível



Refrigerado



Resistente à água



Extra forte



Grão fino



Grão muito fino



Grão médio



Grão grosso



Grão extra grosso



Amortecimento das vibrações



SDS-pro

Arame ondulado =
Resultado finoArame entrançado =
Resultado grosso

Resultado fino



Resultado grosso



Limpeza de superfícies



Limpeza de arestas



Limpeza de sulcos



Limpeza de cantos



Trabalhos no interior de tubos



Compensação da pressão



Reforço lateral



Lado redondo do bloco combinado



Lado pontiagudo do bloco combinado



Aplicação a húmido



Sem solventes

Rolo de lixa de lamelas com
lã de cordeiro

Rolo de lixa de lã de cordeiro



Rolo de lixa de lamelas



Cilindro de expansão

Vantagens



Elevada durabilidade
(bimetal/metal duro)



Durabilidade extremamente
elevada



Progressão rápida no
trabalho



Progressão especialmente
rápida no trabalho



Acabamento perfeito



Cortes especialmente
rápidos dos materiais



3 aplicações com
um só disco

Segurança



Utilizar óculos de proteção




Utilizar máscara antipoeiras



Utilizar proteção auricular




Utilizar luvas de proteção



1619 A00 XX200001

Robert Bosch Unipessoal, Lda

Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique,
Lts. 2E-3E
1801-805 Lisboa
PORTUGAL
www.ferramentasbosch.com



BOSCH

Tecnologia para a vida