

# Bosch: в центре внимания — универсальность.

**Ассортимент сверл по металлу.**



Сверление металла и древесины, принадлежности для заворачивания шурупов, принадлежности к инструментам, работа без кабеля, безопасность работ



**BOSCH**

Разработано для жизни

# Ассортимент принадлежностей

## Обзор

Инновационные и высокоэффективные изделия обеспечивают успех продажи.

В собственных исследовательских подразделениях Bosch ведется постоянная работа по оптимизации предлагаемых принадлежностей в соответствии с требованиями профессиональных пользователей.



### Ассортимент сверл по металлу

Сверление металла и древесины  
Принадлежности для заворачивания шурупов  
Принадлежности к инструментам  
Работа без кабеля  
Безопасность работ

1



### Каталог пильных дисков

Циркулярные пилы  
Фрезерование

4



### Программа принадлежностей Bosch для работ по бетону и камню

Ударное сверление  
Сверление камня  
Долбление

2



### Ассортимент пильных полотен

Лобзиковые пилы  
Ножовки  
Multi-Cutter  
Коронки

5



### Ассортимент алмазных инструментов и принадлежностей

Резка с использованием алмазных отрезных кругов  
Алмазные чашечные шлифкруги  
Алмазное сверление

3



### Ассортимент шлифматериалов

Шлифование и полировка  
Резка и обдирка  
Крацевание

6



#### Консультационная служба Германия

Тел.: 0180/333 57 99  
(\*стоимость разговора в стационарной телефонной сети — 9 евроцентов/мин, макс. стоимость с мобильного телефона — 42 евроцента/мин)  
Пн–Пт: 08–20 ч  
Сб: 08–16 ч  
Вс: 10–16 ч

#### Сервисно-консультационный центр Bosch Россия


Тел.: 8-800/100-80-07  
(звонок из России бесплатный)  
Пн–Пт: 08–18 ч  
info.powertools@ru.bosch.com


#### Консультационная служба Швейцария


Тел.: 0800/55 11 55  
(звонок из Швейцарии бесплатный)  
Пн–Пт: 08–20 ч  
Сб: 08–16 ч  
Вс: 10–16 ч

По этому номеру вы можете связаться со специалистами Консультационной службы Bosch. Они быстро и профессионально окажут вам помощь при возникновении вопросов, связанных с сервисом и технической эксплуатацией электроинструмента. Если вы позвоните в нерабочие часы, ваш звонок примет автоответчик.


# Оглавление

	<b>Сверление металла и древесины</b>	
	Обзор	6
	Свёрла по металлу	12
	Свёрла по древесине	54
	Принадлежности для дрелей	77


	<b>Принадлежности для заворачивания шурупов</b>	
	Обзор	92
	Универсальные держатели	99
	Насадки	101
	Наборы Robust Line	117
	Наборы бит и насадок-отверток	121
	Торцовые ключи	127
	Наборы торцовых ключей	130
	Соединительные детали	135
	Ограничители глубины	138


	<b>Принадлежности к инструментам</b>	
	Принадлежности для	
	... перфораторов	142
	... дрелей	152
	... угловых шлифмашин	158
	... шлифмашин по бетону	180
	... циркулярных пил	181
	... фрезеров	186
	... рубанков	195
	... лобзиков	197
	... электрошаберов	199
	... ленточных шлифмашин	203
	... вариошлифмашин	205
	... прямых шлифмашин	206

	<b>Резка ножницами</b>	
	Принадлежности для высечных ножниц Bosch	209
	Принадлежности к листовым ножницам и универсальным ножницам Bosch	211


	<b>Соединения</b>	
	Гвозди для пневматических гвоздезабивателей Bosch	215
	Штифты для пневматических гвоздезабивателей Bosch	218
	Скобы для пневматического степлера Bosch	221
	Скобы, штифты и гвозди для степлеров	222
	Ручные и ударные степлеры	228
	Ленты шурупов для MA55	230
	Принадлежности для клеевых пистолетов	232
	Принадлежности для паяльных пистолетов Bosch PLP 100	234

	<b>Горячий воздух, лакировка и удаление</b>	
	Принадлежности для технических фенов Bosch	236
	Принадлежности к краскораспылителям Bosch	239
	Принадлежности для отпаривателя обоев Bosch PTL 1	241
	<b>Пылеудаление</b>	
	Принадлежности для наружной вытяжки	254
	Принадлежности для внутренней вытяжки	269

	<b>Кейс</b>	
	Обзор	276
	Чемоданы для электроинструментов Bosch	278

	<b>Работа без кабеля</b>	
	Обзор	294
	Аккумуляторные инструменты	296
	Зарядные устройства	305

	<b>Безопасность работ</b>	
	Обзор	310
	Защитные очки Bosch	314
	Защита органов дыхания от Bosch	317
	Защита органов слуха от Bosch	319
	Защита для рук от Bosch	321

	<b>Общая информация</b>	
	Пиктограммы	4
	Указатель	324



# Система информации ориентированная на потребителя

## Техническая информация/области применения

### Материал



Металл  
(старая пиктограмма)



Металл  
(новая пиктограмма)



Нержавеющая сталь  
(старая пиктограмма)



Нержавеющая сталь  
(новая пиктограмма)



Латунь и сплавы



Листовой материал



Древесина, твердая  
и мягкая



Мягкая древесина



Твердая древесина



Строительная древесина



ДСП с двухсторонним  
покрытием



Гипсокартон к древесине



Гипсокартон к металлу

### Свойства/преимущества



Большой срок службы  
(биметалл или твердый  
сплав)



Чистые пропилы



Твердосплавное композит-  
ное сверло, сверло для пе-  
тельных отверстий



Быстрое сверление



Высокоточное сверление  
(старая пиктограмма)



Высокоточное сверление  
(новая пиктограмма)



Алмаз



Технология Anti shock



Сверхвысокая прочность



Защита  
головок шурупов



Impact Control



Литий-ионный

### Заворачивание шурупов



Хвостовик SDS-max



Хвостовик SDS-plus



Внутренний шестигранник



Pozidriv®



Зажим



Внутренний четырёхгранник



Прямой шлиц



Torx®



Phillips



Security Torx®



Tri-Wing®

### Безопасность



Используйте защитные очки



Используйте респиратор!



# **Сверление металла и древесины**

# Дерево- и металлообработка

## Ваш путеводитель по подходящим типам сверлильных инструментов

На этих страницах вы найдете полезные сведения. Речь идет о различных сверлильных инструментах для наиболее распространенных материалов. Эти схемы являются только рекомендацией и не претендуют на абсолютную полноту информации. Для обсуждения детальных вопросов в вашем распоряжении консультанты фирмы Bosch.

Шлифматериал	HSS-R	HSS-G	HSS-Co	HSS-TiN
	<b>Свёрла по металлу</b>			
	с. 14	с. 22	с. 31	с. 36

### Металлы

Нелегированная конструкционная сталь	●	●		●
Листовая сталь		●		●
Нелегированная инструментальная сталь	●	●		●
Легированная инструментальная сталь		●	●	●
Нержавеющая сталь		●	●	●
Жаропрочная сталь			●	
Пружинная сталь			●	
Серый чугун	●	●	●	●
Ковкий чугун	●	●	●	●
Стальное литье	●	●	●	●
Легированный алюминий		●		
Легированная медь		●		●
Бронза	●	●		●
Латунь				●
Магний			●	

### Полимеры

ПВХ, полиамид	●	●		
Плексиглас	●	●		●
Бакелит	●	●		●
Пертинакс	●	●		
Resopal	●	●		
Эбонит	●	●		

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте  
защитные очки



Используйте  
респиратор!

Широкий ассортимент защитных очков и респираторов см. на с. 309 и далее.



Шлифматериал	Спиральные сверла	Винтовые сверла	Свёрла Форстнера	Композитные сверла	Сверло для петельных отверстий	Опалубочные и/монтажные сверла	Перовые сверла
<b>Свёрла по древесине</b>							
	с. 56	с. 61	с. 65	с. 64	с. 66	с. 72	с. 68

**Древесина и щитовой материал**


Мягкая древесина	●	●	●	●		●	●
Твердая древесина	●	●	●	●	●	●	●
Тропическая древесина	●	●		●	●		
Клееная древесина	●	●	●	●	●	●	●
Фанерованные ДСП	●		●	●			●
с ламинированным покрытием древесностружечные и волокнистые плиты	●			●	●	●	●
Resopal	●			●	●		
Formica	●			●	●		
Цементостружечные панели (ЦСП)				●	●		
Гипсокартонные плиты						●	●
Минераловатные плиты						●	●
Пористый бетон						●	●
Термопласты				●	●		
Дуропласты	●			●	●		
Жесткий пенопласт	●			●	●	●	●

# Обработка металла и пластика


**По возможности следует работать с охлаждением.** Но на практике, в случае применения ручных дрелей, такой возможности часто нет. По этой причине наши свёрла HSS спроектированы таким образом, что обеспечивается быстрый отвод стружки. В случае твёрдых и твёрдо-вязких или дающих короткую стружку материалов принципиально следует использовать сверла с большим углом при вершине и малым поперечным передним углом. Для мягких и вязких или дающих длинную стружку материалов следует использовать сверла с меньшим углом при вершине и большим поперечным передним углом.

**A****Тип N**

Стандартное исполнение Поперечный передний угол  $\gamma = \text{от } 1^\circ \text{ до } 40^\circ$

**B****Тип H**


Поперечный передний угол  $\gamma = \text{от } 10^\circ \text{ до } 19^\circ$

**C****Тип W**


Поперечный передний угол  $\gamma = \text{от } 27^\circ \text{ до } 45^\circ$

**A**


Сетчатая шлифовка по DIN 1412 C

**B**

Конусная заточка

**C**

Подточенная поперечная режущая кромка по DIN 1412 A

**D**


Сетчатая шлифовка, оптимально подходит для закаленной до вязкой твердости стали



# Рекомендуемое число оборотов и средства охлаждения

Оптимальное число оборотов соотносится со средней скоростью сверления. Не только геометрия сверления, но и проход сверла имеют решительное влияние на выбор правильного числа оборотов. На этой основе предлагаемая таблица может служить только рекомендацией, однако она базируется на большом опыте, приобретенном в сотрудничестве с пользователями.

### Срок службы



Стойкость сверл увеличивается при надлежащем охлаждении максимум в 6 раз.

	Прочность растяжения Н/мм <sup>2</sup>	Твёрдость по Роквеллу	Оптимальное острое сверла	Оптимальный тип сверла	Скорость резания, м/мин	D 2 мм	D 5 мм	D 10 мм	D 15 мм	D 20 мм	Рекомендуемое охлаждение
<b>Металлы</b>											
Нелегированная конструкционная сталь	350	HRB 62	A	N	28-30	4780	1910	960	640	480	Сверильная эмульсия, СОЖ
Нелегированная конструкционная сталь	750	HRC 21	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Сверильная эмульсия, СОЖ
Листовая сталь	800	HRC 22	A	N	26-28	4480	1780	890	590	440	Сверильная эмульсия
Нелегированная инструментальная сталь	800	HRC 22	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Сверильная эмульсия, СОЖ
Легированная инструментальная сталь	880	HRC 26	A	N	22-24	3980	1600	800	530	400	Сверильная эмульсия, эфирное масло
Легированная инструментальная сталь	1000	HRC 31	A/D	N	12-14	2000	830	400	280	210	Сверильная эмульсия, эфирное масло
Нержавеющая сталь	550	HRB 85	A/D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Эфирное масло, СОЖ
Нержавеющая сталь	1100	HRC 34	D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Эфирное масло, СОЖ
Жаропрочная сталь	800	HRC 22	D	N	10-12	1750	700	350	230	170	Эфирное масло, СОЖ
Пружинная сталь	1100	HRC 34	A/D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Эфирное масло, СОЖ
Серый чугун	800	HRC 22	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Сухое
Ковкий чугун	700	HRC 95	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Сверильная эмульсия, СОЖ
Стальное литье	770	HRC 20	A/C/D	N	20-24	3500	1400	700	460	350	Сверильная эмульсия, СОЖ
Стальное литье	1100	HRC 34	D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Сверильная эмульсия, СОЖ
Нелегированный алюминий	180		D	W	60-80	9560	3820	1910	1270	960	Сверильная эмульсия, СОЖ
Легированный алюминий	350		A	N/W	50-60	7950	3180	1590	1060	790	Сверильная эмульсия, СОЖ
Нелегированная медь			D	W	30-35	5250	2100	1050	700	520	Сверильная эмульсия, СОЖ
Легированная медь			A/B	N/W	28-30	4780	1910	960	640	480	Сверильная эмульсия, СОЖ
Бронза			A/B	N	40-60	7960	3180	1500	1060	790	Сухое
Латунь			A/B	N	40-60	7960	3180	1500	1080	790	Сверильная эмульсия
Магний			D	N	60-80	9560	3820	1910	1270	980	Сухое, без воды

	Прочность растяжения Н/мм <sup>2</sup>	Твёрдость по Роквеллу	Оптимальное острие сверла	Оптимальный тип сверла	Скорость резания, м/мин	D 2 мм	D 5 мм	D 10 мм	D 15 мм	D 20 мм	Рекомендуемое охлаждение
<b>Полимеры</b>											
ПВХ, полиамид			A/B/C	N/W							Вода
Плексиглас			A/B/C	N							Вода
Бакелит			A/B/C	N							Вода
Пертинакс			A/B/C	N							Сухое
Resopal			A/B/C	N							Сухое
Эбонит			A/B/C	N							Сухое

Таблица с указанием числа оборотов при работе со сверлами по дереву

Сверло по дереву Standard	3-6 1600	7-8 1400	8-12 500	13-18 700	20-30 500	Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Свёрла по древесине с остриём М Длина 250 Длина 400	6 1600	8 1400 1000	10-12 1000 800	14-18 700 500	20 500 500	Диаметр в мм Число оборотов/об/мин Число оборотов/об/мин
Перовые сверла	6-25 1000	26-35 750	36-40 600			Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Сверло по дереву с зенкером 90°	3-12 500-1000					Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Опалубочные и монтажные сверла	6 600	8-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200	Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Опалубочные и монтажные сверла с хвостовиком SDS-plus	10-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200		Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Винтовые сверла Длина 235 Длина 450	6-15 1600 1300	16-22 1400 1000	24-26 1000 800	28-32 800 800		Диаметр в мм Число оборотов/об/мин Число оборотов/об/мин
Сверло для петельных отверстий	26 1100	30-35 800				Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Композитное сверло	15-18 1500	20-26 1400	28-35 1000	36-50 600-700		Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Свёрла Форстнера	10-20 1500	22-25 1100	26-30 900	32-35 800	36-50 600	Диаметр в мм Число оборотов/об/мин
Режущий инструмент для выборки сучков/ концевая фреза	10-15 1000	20 500	30 500	40 500		Диаметр в мм Число оборотов/об/мин

# Диаметры для нарезных отверстий кернения

Резьба	Ø сверла в мм	Резьба	Ø сверла в мм	Резьба	Ø сверла в мм	Резьба	Ø сверла в мм	Резьба	Ø сверла в мм
<b>Нормативная метрическая (ISO) резьба по DIN 13</b>									
M 1,0	0,75	M 2,3	1,90	M 6	5,00	M 18	15,50	M 42	37,50
M 1,1	0,85	M 2,5	2,00	M 7	6,00	M 20	17,50	M 45	40,50
M 1,2	0,95	M 2,6	2,10	M 8	6,80	M 22	19,50	M 48	43,00
M 1,4	1,10	M 3,0	2,50	M 9	7,80	M 24	21,00	M 52	47,00
M 1,4	1,25	M 3,5	2,90	M 10	8,50	M 27	24,00	M 56	50,50
M 1,7	1,30	M 4,0	3,30	M 11	9,50	M 30	26,50	M 60	54,50
M 1,7	1,40	M 4,5	3,80	M 12	10,20	M 33	29,50	M 64	58,00
M 2,0	1,60	M 5,0	4,20	M 14	12,00	M 36	32,00	M 68	62,00
<b>Тонкая метрическая (ISO) резьба по DIN 13</b>									
M 3 x 0,35	2,6	M 7 x 0,75	6,2	M 18 x 1,5	16,5	M 30 x 1,5	28,5	M 42 x 1,5	40,50
M 3,5 x 0,35	3,1	M 8 x 0,75	7,2	M 20 x 1,5	18,5	M 32 x 1,5	30,5	M 45 x 1,5	43,50
M 4 x 0,35	3,6	M 9 x 1	8,0	M 22 x 1,5	20,5	M 33 x 1,5	31,5	M 48 x 1,5	46,50
M 4 x 0,5	3,5	M 10 x 1	9,0	M 24 x 1,5	22,5	M 35 x 1,5	33,5	M 50 x 1,5	48,50
M 4,5 x 0,5	4,0	M 11 x 1	10,0	M 25 x 1,5	23,5	M 36 x 1,5	34,5		
M 5 x 0,5	4,5	M 12 x 1,5	10,5	M 26 x 1,5	24,5	M 38 x 1,5	36,5		
M 5,5 x 0,5	5,0	M 14 x 1,5	12,5	M 27 x 1,5	25,5	M 39 x 1,5	37,5		
M 6 x 0,75	5,2	M 16 x 1,5	14,5	M 28 x 1,5	26,5	M 40 x 1,5	38,5		
<b>Резьба Витворта по DIN 11</b>									
W 1/16"	1,15	W 7/32"	4,60	W 1/2"	10,50	W 1"	22,00	W 1 5/8"	35,50
W 3/32"	1,90	W 1/4"	5,10	W 9/16"	12,10	W 1 1/8"	24,75	W 1 3/4"	39,00
W 1/8"	2,60	W 5/16"	6,50	W 5/8"	13,50	W 1 1/4"	27,75	W 1 7/8"	41,50
W 5/32"	3,20	W 3/8"	7,90	W 3/4"	16,50	W 1 3/8"	30,50	W 2"	44,50
W 3/16"	3,70	W 7/16"	9,30	W 7/8"	19,25	W 1 1/2"	33,50		
<b>Трубная резьба Витворта по DIN ISO 228</b>									
G 1/8"	8,80	G 3/4"	24,50	G 1 3/8"	42,00	G 2 1/2"	72,50	G 3 3/4"	104,00
G 1/4"	11,80	G 7/8"	28,25	G 1 1/2"	45,50	G 2 3/4"	79,00	G 4"	110,50
G 3/8"	15,25	G 1"	30,75	G 1 3/4"	51,50	G 3"	85,50		
G 1/2"	19,00	G 1 1/8"	35,50	G 2"	57,00	G 3 1/4"	91,50		
G 5/8"	21,00	G 1 1/4"	39,50	G 2 1/4"	63,00	G 3 1/2"	98,00		

### Нарезка пальца по ISO 724 (метрическая):


- Углы профиля при метрической резьбе (ISO) равны 60°
- Резьба подразделяется на основную и точную

### Гаечная резьба Витворта (дюймы):


- Резьба Витворта имеет угол профиля 55°
- Номинальные размеры указаны, как правило, в дюймах

### Нарезка гайки по ISO 724 (метрическая):


- При основной резьбе указывается только внешний диаметр, напр. M 12
- При точной резьбе помимо внешнего диаметра указывается увеличение, напр. M 12 x 1,5



D<sub>3</sub> диаметр стержня  
D<sub>2</sub> средний диаметр резьбы  
D внешний диаметр





D<sub>1</sub> диаметр стержня  
D<sub>2</sub> средний диаметр резьбы  
D номинальный размер резьбы/  
внешний диаметр



D<sub>1</sub> диаметр стержня  
D<sub>2</sub> средний диаметр резьбы  
D номинальный размер резьбы/  
внешний диаметр

# Свёрла по металлу, с цилиндрическим и шестигранным хвостовиком



**Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338**  
с. 14



**Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338**  
с. 22



**Свёрла по металлу HSS-G  
с шестигранным хвостовиком, DIN 338**  
с. 30




**Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338**  
с. 31




**Свёрла по металлу HSS-TiN, DIN 338**  
с. 36



**Свёрла по металлу HSS-G, DIN 340**  
с. 40




**Свёрла по металлу HSS-R, DIN 1897**  
с. 42




**Двухсторонние свёрла HSS-G**  
с. 44



**Ступенчатые сверла со спиральной канавкой**  
с. 46



**Зенкеры и сверла по листовому металлу**  
с. 49



# Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338



- ▶ Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм<sup>2</sup>, цветных металлов, серого чугуна, твёрдых пластмасс
- ▶ Высокая эластичность благодаря термообработке
- ▶ Незначительная вероятность излома – особенно при сверлении отверстий диаметром менее 6 мм
- ▶ Спиральная канавка с оксидным покрытием для быстрого отвода стружки
- ▶ Долгий срок службы благодаря необходимой толщине стержня и исключительной твёрдости в рабочей зоне

Торсионная способность снижает вероятность поломки, например, при шатании сверла


## Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338



- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8
- ▶ Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром
- ▶ Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: чёрный
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- ▶ **Указание:** при работе со свёрлами по металлу HSS-R используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие В



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 2 шт.

1,0	12	34	<b>2 608 596 783</b>	P1c	2	10	064811
1,5	18	40	<b>2 608 596 784</b>	P1c	2	10	064828
2,0	24	49	<b>2 608 596 785</b>	P1c	2	10	064835
2,5	30	57	<b>2 608 596 786</b>	P1c	2	10	064842
2,6	30	57	<b>2 608 596 787</b>	P1c	2	10	064859
3,0	33	61	<b>2 608 596 788</b>	P1c	2	10	064866
3,2	36	65	<b>2 608 596 789</b>	P1c	2	10	064873
3,5	39	70	<b>2 608 596 790</b>	P1c	2	10	064880
4,0	43	75	<b>2 608 596 791</b>	P1c	2	10	064897

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 1 шт.



4,2	43	75	<b>2 608 596 792</b>	PC1d	1	5	064903
4,5	47	80	<b>2 608 596 793</b>	PC1d	1	5	064910
4,8	52	86	<b>2 608 596 794</b>	PC1d	1	5	064927
5,0	52	86	<b>2 608 596 795</b>	PC1d	1	10	064934
5,5	57	93	<b>2 608 596 796</b>	PC1d	1	5	064941
6,0	57	93	<b>2 608 596 797</b>	PC1d	1	10	064958
6,5	63	101	<b>2 608 596 798</b>	PC1d	1	5	064965
7,0	69	109	<b>2 608 596 799</b>	PC1d	1	10	064972
7,5	69	109	<b>2 608 596 800</b>	PC1d	1	5	065696
8,0	75	117	<b>2 608 596 801</b>	PC1d	1	10	065702
8,5	75	117	<b>2 608 596 802</b>	PC1d	1	5	065719
9,0	81	125	<b>2 608 596 803</b>	PC1d	1	10	065726
10,0	87	133	<b>2 608 596 804</b>	PC1d	1	10	065733
11,0	94	142	<b>2 608 596 805</b>	PC1d	1	5	065740
12,0	101	151	<b>2 608 596 806</b>	PC1d	1	5	065757
13,0	101	151	<b>2 608 596 807</b>	PC1d	1	5	065764

В упаковке 10 шт.



1,0	12	34	<b>2 607 018 400</b>	P1a	10	1	064736
1,1	14	36	<b>2 608 596 551</b>	P1a	10	1	086141
1,2	16	38	<b>2 608 596 552</b>	P1a	10	1	086158
1,3	16	38	<b>2 608 596 553</b>	P1a	10	1	086165
1,4	18	40	<b>2 608 596 554</b>	P1a	10	1	086172
1,5	18	40	<b>2 607 018 401</b>	P1a	10	1	064743
1,6	20	43	<b>2 608 596 556</b>	P1a	10	1	086189
1,7	20	43	<b>2 608 596 670</b>	P1a	10	1	086196
1,8	22	46	<b>2 608 596 557</b>	P1a	10	1	086202
1,9	22	46	<b>2 608 596 558</b>	P1a	10	1	086219
2,0	24	49	<b>2 607 018 402</b>	P1a	10	1	064750
2,1	24	49	<b>2 607 018 403</b>	P1a	10	1	064767
2,2	27	53	<b>2 607 018 404</b>	P1a	10	1	064774
2,3	27	53	<b>2 608 596 559</b>	P1a	10	1	086226
2,4	30	57	<b>2 608 596 561</b>	P1a	10	1	086233
2,5	30	57	<b>2 607 018 405</b>	P1a	10	1	064781
2,6	30	57	<b>2 607 018 406</b>	P1a	10	1	064798
2,7	33	61	<b>2 608 596 563</b>	P1a	10	1	086240
2,8	33	61	<b>2 607 018 407</b>	P1a	10	1	064804
2,9	33	61	<b>2 608 596 564</b>	P1a	10	1	086257
3,0	33	61	<b>2 607 018 408</b>	P1a	10	1	064989
3,1	36	65	<b>2 607 018 409</b>	P1a	10	1	064996
3,2	36	65	<b>2 607 018 410</b>	P1a	10	1	065009
3,3	36	65	<b>2 607 018 411</b>	P1a	10	1	065016
3,4	39	70	<b>2 607 018 412</b>	P1a	10	1	065023
3,5	39	70	<b>2 607 018 413</b>	P1a	10	1	065030
3,6	39	70	<b>2 608 596 566</b>	P1a	10	1	086264
3,7	39	70	<b>2 608 596 567</b>	P1a	10	1	086271
3,8	43	75	<b>2 607 018 414</b>	P1a	10	1	065047
3,9	43	75	<b>2 608 596 568</b>	P1a	10	1	086288
4,0	43	75	<b>2 607 018 415</b>	P1a	10	1	065054
4,1	43	75	<b>2 607 018 416</b>	P1a	10	1	065061

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр (D), мм	Код для заказа
Рабочая длина (L1), мм	Вид упаковки
Общая длина (L2), мм	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

В упаковке 10 шт.



4,2	43	75	2 607 018 417	P1a	10	1	065078
4,3	47	80	2 607 018 418	P1a	10	1	065085
4,4	47	80	2 608 596 569	P1a	10	1	086295
4,5	47	80	2 607 018 419	P1a	10	1	065092
4,6	47	80	2 608 596 571	P1a	10	1	086301
4,7	47	80	2 608 596 573	P1a	10	1	086318
4,8	52	86	2 607 018 420	P1a	10	1	065108
4,9	52	86	2 608 596 574	P1a	10	1	086325
5,0	52	86	2 607 018 421	P1a	10	1	065115
5,1	52	86	2 607 018 422	P1a	10	1	065122
5,2	52	86	2 607 018 423	P1a	10	1	065139
5,3	52	86	2 608 596 576	P1a	10	1	086332
5,4	57	93	2 608 596 577	P1a	10	1	086349
5,5	57	93	2 607 018 424	P1a	10	1	065146
5,6	57	93	2 608 596 579	P1a	10	1	086356
5,7	57	93	2 608 596 581	P1a	10	1	086363
5,8	57	93	2 608 596 582	P1a	10	1	086370
5,9	57	93	2 608 596 583	P1a	10	1	086387
6,0	57	93	2 607 018 425	P1a	10	1	065153
6,1	63	101	2 608 596 584	P1a	10	1	086394
6,2	63	101	2 608 596 586	P1a	10	1	086400
6,3	63	101	2 608 596 587	P1a	10	1	086417
6,4	63	101	2 607 018 426	P1a	10	1	065160
6,5	63	101	2 607 018 427	P1a	10	1	065177
6,6	63	101	2 608 596 588	P1a	10	1	086424
6,7	63	101	2 608 596 589	P1a	10	1	086431
6,8	69	109	2 607 018 428	P1a	10	1	065184
6,9	69	109	2 608 596 591	P1a	10	1	086448
7,0	69	109	2 607 018 429	P1a	10	1	065191
7,1	69	109	2 608 596 592	P1a	10	1	086455
7,2	69	109	2 608 596 593	P1a	10	1	086462
7,3	69	109	2 608 596 594	P1a	10	1	086479
7,4	69	109	2 608 596 596	P1a	10	1	086486
7,5	69	109	2 607 018 430	P1a	10	1	065207
7,6	75	117	2 608 596 597	P1a	10	1	085809
7,7	75	117	2 608 596 598	P1a	10	1	085816
7,8	75	117	2 608 596 599	P1a	10	1	085823
7,9	75	117	2 608 596 601	P1a	10	1	085830
8,0	75	117	2 607 018 431	P1a	10	1	065214
8,1	75	117	2 608 596 602	P1a	10	1	085847
8,2	75	117	2 608 596 603	P1a	10	1	085854
8,3	75	117	2 608 596 604	P1a	10	1	085861
8,4	75	117	2 608 596 606	P1a	10	1	085878
8,5	75	117	2 607 018 432	P1a	10	1	065221
8,6	81	125	2 608 596 607	P1a	10	1	085885
8,7	81	125	2 608 596 608	P1a	10	1	085892
8,8	81	125	2 608 596 609	P1a	10	1	085908
8,9	81	125	2 608 596 611	P1a	10	1	085915
9,0	81	125	2 607 018 433	P1a	10	1	065238
9,1	81	125	2 608 596 612	P1a	10	1	085922
9,2	81	125	2 608 596 613	P1a	10	1	085939
9,3	81	125	2 608 596 614	P1a	10	1	085946



### Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 10 шт.

9,4	81	125	<b>2 608 596 615</b>	P1a	10	1	060691
9,5	81	125	<b>2 607 018 434</b>	P1a	10	1	065245
9,6	87	133	<b>2 607 018 435</b>	P1a	10	1	065252
9,7	87	133	<b>2 608 596 617</b>	P1a	10	1	085960
9,8	87	133	<b>2 608 596 618</b>	P1a	10	1	085977
9,9	87	133	<b>2 608 596 619</b>	P1a	10	1	085984
10,0	87	133	<b>2 607 018 436</b>	P1a	10	1	065269

В упаковке 5 шт.

10,1	87	133	<b>2 608 596 621</b>	P1a	5	1	085991
10,2	87	133	<b>2 608 596 622</b>	P1a	5	1	086004
10,3	87	133	<b>2 608 596 623</b>	P1a	5	1	086011
10,4	87	133	<b>2 608 596 624</b>	P1a	5	1	086028
10,5	87	133	<b>2 607 018 437</b>	P1a	5	1	065276
10,6	87	133	<b>2 608 596 626</b>	P1a	5	1	086035
10,7	94	142	<b>2 608 596 627</b>	P1a	5	1	086042
10,8	94	142	<b>2 608 596 628</b>	P1a	5	1	086059
10,9	94	142	<b>2 608 596 629</b>	P1a	5	1	086066
11,0	94	142	<b>2 607 018 438</b>	P1a	5	1	065283
11,1	94	142	<b>2 608 596 631</b>	P1a	5	1	086073
11,2	94	142	<b>2 608 596 632</b>	P1a	5	1	086080
11,3	94	142	<b>2 608 596 633</b>	P1a	5	1	086097
11,4	94	142	<b>2 608 596 634</b>	P1a	5	1	086103
11,5	94	142	<b>2 607 018 439</b>	P1a	5	1	065290
11,6	94	142	<b>2 608 596 635</b>	P1a	5	1	086110
11,7	94	142	<b>2 608 596 636</b>	P1a	5	1	086127
11,8	94	142	<b>2 608 596 637</b>	P1a	5	1	086134
11,9	101	151	<b>2 608 596 638</b>	P1a	5	1	085458
12,0	101	151	<b>2 607 018 440</b>	P1a	5	1	065306
12,1	101	151	<b>2 608 596 639</b>	P1a	5	1	085465
12,2	101	151	<b>2 608 596 641</b>	P1a	5	1	085472
12,3	101	151	<b>2 608 596 642</b>	P1a	5	1	085489
12,4	101	151	<b>2 608 596 643</b>	P1a	5	1	085496
12,5	101	151	<b>2 607 018 441</b>	P1a	5	1	065313
12,6	101	151	<b>2 608 596 644</b>	P1a	5	1	085502
12,7	101	151	<b>2 608 596 645</b>	P1a	5	1	085519
12,8	101	151	<b>2 608 596 646</b>	P1a	5	1	085526
12,9	101	151	<b>2 608 596 647</b>	P1a	5	1	085533
13,0	101	151	<b>2 607 018 442</b>	P1a	5	1	065320



### Свёрла HSS-R по металлу, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком




- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8
- ▶ Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром
- ▶ Диаметр хвостовика меньше диаметра сверления, цвет сверла: чёрный
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.

Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
10,5	87	133	10	2 608 595 346	P1c	1	5	323673
11,0	94	142	10	2 608 595 347	P1c	1	5	323680
11,5	94	142	10	2 608 595 348	P1c	1	5	323697
12,0	101	151	10	2 608 596 648	P1c	1	1	085540
12,5	101	151	10	2 608 596 649	P1c	1	1	085557
13,0	101	151	10	2 608 596 651	P1c	1	1	085564
13,5	108	160	12	2 608 596 672	P1c	1	1	085571
14,0	108	160	12	2 608 596 652	P1c	1	1	085588
14,5	114	169	12	2 608 596 653	P1c	1	1	085595
15,0	114	169	12	2 608 596 654	P1c	1	1	085601
15,5	120	178	12	2 608 596 655	P1c	1	1	085618
16,0	120	178	12	2 608 596 656	P1c	1	1	085625
16,5	125	184	12	2 608 596 657	P1c	1	1	085632
17,0	125	184	12	2 608 596 658	P1c	1	1	085649
18,0	130	191	12	2 608 596 659	P1c	1	1	085656
19,0	135	198	12	2 608 596 662	P1c	1	1	085663
20,0	140	205	12	2 608 596 663	P1c	1	1	085670



Острие В



### Наборы свёрл по металлу HSS-R (завальцованные), DIN 338



Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Набор из 5 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, острие сверла 118°								
2,0	-	-	2 607 018 351	P1c	5	1	061070	
3,0								
4,0								
5,0								
6,0								

### Наборы свёрл по металлу HSS-R (завальцованные), DIN 338

Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Набор из 6 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338

2,0	-	24	<b>2 607 018 352</b>	P1k	6	1	061087
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					



Набор из 7 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338

2,0	-	24	<b>2 607 017 036</b>	P1k	7	2	557375
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					
10,0		87					



Набор из 10 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	<b>1 609 200 203</b>	P1k	10	1	004244
2,0		24					
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
7,0		69					
8,0		75					
9,0		81					
10,0		87					



Набор из 13 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338

1,5	-	18	<b>1 609 200 201</b>	P1k	13	1	004220
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,2		36					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
4,8		52					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					



### Наборы свёрл по металлу HSS-R (завальцованные), DIN 338

Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-------------	---------------	-------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Набор из 19 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в ProBox



1,0	-	12	2 608 587 012	P1k	19	1	689762
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					

Набор из 19 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в металлической кассете



1,0	-	12	2 607 018 354	M1a	19	1	061100
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					

Набор из 19 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в пластиковой круглой упаковке



1,0	-	12	2 607 018 355	M1a	19	1	061117
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					

### Наборы свёрл по металлу HSS-R (завальцованные), DIN 338

Свойства изделия	Информация по заказу
------------------	----------------------

Набор из 25 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в ProBox

Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
1,0	-	12	2 608 587 016	P1k	25	1	689809
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					



Набор из 25 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в металлической кассете

Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
1,0	-	12	2 607 018 725	M1a	25	1	145886
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					




Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338

- ▶ Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм<sup>2</sup>, стального литья, серого чугуна, металллокерамического сплава на основе железа, ковкого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс
- ▶ Точно заточенное сверло по стали HSS-G позволяет сверлить со скоростью на 40 % выше и с нажимом на 50 % меньше, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой
- ▶ Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой делает излишним предварительное кернение или засверление отверстий до Ø 10 мм



Свёрла по металлу HSS-G: до 40 % быстрее или на 50 % меньше усилия при работе


## Сверла HSS-G для металла, DIN 338



- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: белый
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- ▶ **Указание:** при работе со свёрлами по металлу HSS-G используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие A



Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
1,0	12	34	2 608 585 906	P1c	2	10	521413
1,5	18	40	2 608 585 907	P1c	2	5	521420
2,0	24	49	2 608 585 908	P1c	2	10	521437

В упаковке 2 шт.

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Сверла HSS-G для металла, DIN 338



Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 2 шт.

2,5	30	57	<b>2 608 585 909</b>	P1c	2	5	521444
2,6	30	57	<b>2 608 585 910</b>	P1c	2	5	521451
3,0	33	61	<b>2 608 585 911</b>	P1c	2	10	521468
3,2	36	65	<b>2 608 585 912</b>	P1c	2	5	521475
3,3	36	65	<b>2 608 585 913</b>	P1c	2	5	521482
3,5	39	70	<b>2 608 585 914</b>	P1c	2	5	521499
3,8	43	75	<b>2 608 585 915</b>	P1c	2	5	521505
4,0	43	75	<b>2 608 585 916</b>	P1c	2	10	521512

В упаковке 1 шт.

4,1	43	75	<b>2 608 585 917</b>	PC1d	1	5	521529
4,2	43	75	<b>2 608 585 918</b>	PC1d	1	5	521536
4,3	47	80	<b>2 608 585 919</b>	PC1d	1	5	521543
4,5	47	80	<b>2 608 585 920</b>	PC1d	1	5	521550
4,8	52	86	<b>2 608 585 921</b>	PC1d	1	5	521567
5,0	52	86	<b>2 608 585 922</b>	PC1d	1	10	521574
5,1	52	86	<b>2 608 585 923</b>	PC1d	1	5	521581
5,2	52	86	<b>2 608 585 924</b>	PC1d	1	5	521598
5,5	57	93	<b>2 608 585 925</b>	PC1d	1	5	521604
6,0	57	93	<b>2 608 585 926</b>	PC1d	1	10	521611
6,5	63	101	<b>2 608 585 927</b>	PC1d	1	5	521628
6,8	69	109	<b>2 608 585 928</b>	PC1d	1	5	521635
7,0	69	109	<b>2 608 585 929</b>	PC1d	1	10	521642
7,5	69	109	<b>2 608 585 930</b>	PC1d	1	5	521659
7,8	75	117	<b>2 608 585 931</b>	PC1d	1	5	521666
8,0	75	117	<b>2 608 585 932</b>	PC1d	1	10	521673
8,5	75	117	<b>2 608 585 933</b>	PC1d	1	5	521680
9,0	81	125	<b>2 608 585 934</b>	PC1d	1	10	521697
9,5	81	125	<b>2 608 585 935</b>	PC1d	1	5	521703
10,0	87	133	<b>2 608 585 936</b>	PC1d	1	10	521710
10,5	87	133	<b>2 608 585 937</b>	PC1d	1	5	521727
11,0	94	142	<b>2 608 585 938</b>	PC1d	1	5	521734
11,5	94	142	<b>2 608 585 939</b>	PC1d	1	5	521741
12,0	101	151	<b>2 608 585 940</b>	PC1d	1	5	521758
12,5	101	151	<b>2 608 585 941</b>	PC1d	1	5	521765
13,0	101	151	<b>2 608 585 942</b>	PC1d	1	5	521772



В упаковке 10 шт.

1,0	12	34	<b>2 608 595 049</b>	P1a	10	1	290494
1,1	14	36	<b>2 608 585 467</b>	P1a	10	1	474726
1,2	16	38	<b>2 608 585 468</b>	P1a	10	1	474733
1,3	16	38	<b>2 608 585 469</b>	P1a	10	1	474740
1,4	18	40	<b>2 608 585 470</b>	P1a	10	1	474757
1,5	18	40	<b>2 608 595 050</b>	P1a	10	1	290500
1,6	20	43	<b>2 608 585 471</b>	P1a	10	1	474764
1,7	20	43	<b>2 608 585 472</b>	P1a	10	1	474771
1,8	22	46	<b>2 608 585 473</b>	P1a	10	1	474788
1,9	22	46	<b>2 608 585 474</b>	P1a	10	1	474795
2,0	24	49	<b>2 608 595 051</b>	P1a	10	1	290517
2,1	24	49	<b>2 608 585 475</b>	P1a	10	1	474801



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Свёрла HSS-G для металла, DIN 338

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр (D), мм	Код для заказа
Рабочая длина (L1), мм	Вид упаковки
Общая длина (L2), мм	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

В упаковке 10 шт.



2,2	27	53	2 608 595 052	P1a	10	1	290524
2,3	27	53	2 608 585 476	P1a	10	1	474818
2,4	30	57	2 608 585 477	P1a	10	1	474825
2,5	30	57	2 608 595 053	P1a	10	1	290531
2,6	30	57	2 608 585 478	P1a	10	1	474832
2,7	33	61	2 608 585 479	P1a	10	1	474849
2,8	33	61	2 608 595 054	P1a	10	1	290548
2,9	33	61	2 608 585 480	P1a	10	1	474856
3,0	33	61	2 608 595 055	P1a	10	1	290555
3,1	36	65	2 608 585 481	P1a	10	1	474863
3,2	36	65	2 608 595 056	P1a	10	1	290562
3,3	36	65	2 608 595 057	P1a	10	1	290579
3,4	39	70	2 608 585 482	P1a	10	1	474870
3,5	39	70	2 608 595 058	P1a	10	1	290586
3,6	39	70	2 608 595 332	P1a	10	1	323499
3,7	39	70	2 608 585 483	P1a	10	1	474887
3,8	43	75	2 608 585 484	P1a	10	1	474894
3,9	43	75	2 608 585 485	P1a	10	1	474900
4,0	43	75	2 608 595 059	P1a	10	1	290593
4,1	43	75	2 608 585 486	P1a	10	1	474917
4,2	43	75	2 608 595 060	P1a	10	1	290609
4,3	47	80	2 608 585 487	P1a	10	1	474924
4,4	47	80	2 608 595 333	P1a	10	1	323505
4,5	47	80	2 608 595 061	P1a	10	1	290616
4,6	47	80	2 608 585 488	P1a	10	1	474931
4,7	47	80	2 608 585 489	P1a	10	1	474948
4,8	52	86	2 608 595 334	P1a	10	1	323512
4,9	52	86	2 608 585 490	P1a	10	1	474955
5,0	52	86	2 608 595 062	P1a	10	1	290623
5,1	52	86	2 608 585 491	P1a	10	1	474962
5,2	52	86	2 608 595 063	P1a	10	1	290630
5,3	52	86	2 608 585 492	P1a	10	1	474979
5,4	57	93	2 608 585 493	P1a	10	1	474986
5,5	57	93	2 608 595 064	P1a	10	1	290647
5,6	57	93	2 608 585 494	P1a	10	1	474993
5,7	57	93	2 608 585 495	P1a	10	1	475006
5,8	57	93	2 608 595 065	P1a	10	1	290654
5,9	57	93	2 608 585 496	P1a	10	1	475013
6,0	57	93	2 608 595 066	P1a	10	1	290661
6,1	63	101	2 608 585 497	P1a	10	1	475020
6,2	63	101	2 608 595 067	P1a	10	1	290678
6,3	63	101	2 608 585 498	P1a	10	1	475037
6,4	63	101	2 608 595 335	P1a	10	1	323529
6,5	63	101	2 608 595 068	P1a	10	1	290685
6,6	63	101	2 608 585 499	P1a	10	1	475044
6,7	63	101	2 608 595 336	P1a	10	1	323536
6,8	69	109	2 608 595 069	P1a	10	1	290692
6,9	69	109	2 608 585 500	P1a	10	1	475051
7,0	69	109	2 608 595 070	P1a	10	1	290708
7,1	69	109	2 608 585 501	P1a	10	1	475068
7,2	69	109	2 608 595 337	P1a	10	1	323543
7,3	69	109	2 608 585 502	P1a	10	1	475075



### Сверла HSS-G для металла, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 10 шт.

7,4	69	109	<b>2 608 585 503</b>	P1a	10	1	475082
7,5	69	109	<b>2 608 595 071</b>	P1a	10	1	290715
7,6	75	117	<b>2 608 585 504</b>	P1a	10	1	475099
7,7	75	117	<b>2 608 585 505</b>	P1a	10	1	475105
7,8	75	117	<b>2 608 585 506</b>	P1a	10	1	475112
7,9	75	117	<b>2 608 585 507</b>	P1a	10	1	475129

В упаковке 5 шт.



8,0	75	117	<b>2 608 595 072</b>	P1a	5	1	290722
8,1	75	117	<b>2 608 585 508</b>	P1a	5	1	475136
8,2	75	117	<b>2 608 585 509</b>	P1a	5	1	475143
8,3	75	117	<b>2 608 585 510</b>	P1a	5	1	475150
8,4	75	117	<b>2 608 585 511</b>	P1a	5	1	475167
8,5	75	117	<b>2 608 595 073</b>	P1a	5	1	290739
8,6	81	125	<b>2 608 585 512</b>	P1a	5	1	475174
8,7	81	125	<b>2 608 585 513</b>	P1a	5	1	475181
8,8	81	125	<b>2 608 595 074</b>	P1a	5	1	290746
8,9	81	125	<b>2 608 585 514</b>	P1a	5	1	475198
9,0	81	125	<b>2 608 595 075</b>	P1a	5	1	290753
9,1	81	125	<b>2 608 585 515</b>	P1a	5	1	475204
9,2	81	125	<b>2 608 585 516</b>	P1a	5	1	475211
9,3	81	125	<b>2 608 585 517</b>	P1a	5	1	475228
9,4	81	125	<b>2 608 585 518</b>	P1a	5	1	475235
9,5	81	125	<b>2 608 595 076</b>	P1a	5	1	290760
9,6	87	133	<b>2 608 585 519</b>	P1a	5	1	475242
9,7	87	133	<b>2 608 585 520</b>	P1a	5	1	475259
9,8	87	133	<b>2 608 595 338</b>	P1a	5	1	323550
9,9	87	133	<b>2 608 585 521</b>	P1a	5	1	475266
10,0	87	133	<b>2 608 595 077</b>	P1a	5	1	290777
10,1	87	133	<b>2 608 585 522</b>	P1a	5	1	475273
10,2	87	133	<b>2 608 585 523</b>	P1a	5	1	475280
10,3	87	133	<b>2 608 585 524</b>	P1a	5	1	475297
10,4	87	133	<b>2 608 585 525</b>	P1a	5	1	475303
10,5	87	133	<b>2 608 595 078</b>	P1a	5	1	290784
10,6	87	133	<b>2 608 585 526</b>	P1a	5	1	475310
10,7	94	142	<b>2 608 585 527</b>	P1a	5	1	475327
10,8	94	142	<b>2 608 585 528</b>	P1a	5	1	475334
10,9	94	142	<b>2 608 585 529</b>	P1a	5	1	475341
11,0	94	142	<b>2 608 595 079</b>	P1a	5	1	290791
11,1	94	142	<b>2 608 585 530</b>	P1a	5	1	475358
11,2	94	142	<b>2 608 585 531</b>	P1a	5	1	475365
11,3	94	142	<b>2 608 585 532</b>	P1a	5	1	475372
11,4	94	142	<b>2 608 585 533</b>	P1a	5	1	475389
11,5	94	142	<b>2 608 595 080</b>	P1a	5	1	290807
11,6	94	142	<b>2 608 585 534</b>	P1a	5	1	475396
11,7	94	142	<b>2 608 585 535</b>	P1a	5	1	475402
11,8	101	151	<b>2 608 585 536</b>	P1a	5	1	475419
11,9	101	151	<b>2 608 585 537</b>	P1a	5	1	475426
12,0	101	151	<b>2 608 595 081</b>	P1a	5	1	290814
12,1	101	151	<b>2 608 585 538</b>	P1a	5	1	475433
12,2	101	151	<b>2 608 585 539</b>	P1a	5	1	475440
12,3	101	151	<b>2 608 585 540</b>	P1a	5	1	475457

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Сверла HSS-G для металла, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 5 шт.

12,4	101	151	2 608 585 541	P1a	5	1	475464
12,5	101	151	2 608 595 082	P1a	5	1	290821
12,6	101	151	2 608 585 542	P1a	5	1	475471
12,7	101	151	2 608 585 543	P1a	5	1	475488
12,8	101	151	2 608 585 544	P1a	5	1	475495
12,9	101	151	2 608 585 545	P1a	5	1	475501
13,0	101	151	2 608 595 083*	P1a	5	1	290838

В упаковке 4 шт.

14,0	108	160	2 608 585 593*	P1a	4	1	478786
15,0	114	169	2 608 585 594*	P1a	4	1	478793
16,0	120	178	2 608 585 595*	P1a	4	1	478809

\* уменьшенный хвостовик

### Наборы свёрл по металлу Robust Line HSS-G (шлифованные), острие сверла 135°



Размер набора А:  
156,5 x 69,5 x 23 мм

Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Набор из 6 свёрл по металлу Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

2,0	24	A	2 607 010 529	P1k	6	1	446136
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						



Размер набора В:  
156,5 x 106,5 x 23 мм

Набор из 10 свёрл по металлу Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	B	2 607 010 535	P1k	10	1	446198
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

### Наборы свёрл по металлу Robust Line HSS-G (шлифованные), острие сверла 135°



Размер набора С:  
124,0 x 106,5 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 13 свёрл по металлу Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	2 607 010 538	P1k	13	1	446228	
2,0	24							
2,5	30							
3,0	33							
3,2	36							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
4,8	52							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							

### Наборы сверл по металлу HSS-G, DIN 338



Набор из 18 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в Toughbox

1,0	34	-	2 607 019 578	P1k	18	1	430210
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						

Набор из 19 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в ProBox



1,0	12	-	2 608 587 013	P1k	19	1	689779
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

### Наборы сверл по металлу HSS-G, DIN 338

Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Набор из 19 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в металлической кассете



1,0	12	-	2 607 018 726	M1a	19	1	145893
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Набор из 19 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в пластиковой круглой упаковке



1,0	-	-	2 607 018 361	P1k	19	1	061179
1,5							
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
5,5							
6,0							
6,5							
7,0							
7,5							
8,0							
8,5							
9,0							
9,5							
10,0							

Набор из 25 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в ProBox




1,0	12	-	2 608 587 017	P1k	25	1	689816
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

• • • Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• • • • Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы сверл по металлу HSS-G, DIN 338

Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу					
Набор из 25 сверл по металлу HSS-G, DIN 338, 135°, в металлической cassette							
1,0	12	-	2 607 018 727	M1a	25	1	145909
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



# Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338

## с шестигранным хвостовиком


### Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338 с шестигранным хвостовиком 1/4"



- ▶ Особо точно заточенное спиральное сверло HSS по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, шестигранный хвостовик 1/4" по ISO 1173 E6.3, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью заточенное спиральное сверло с исключительным качеством обработки поверхности в соответствии со специальным заводским стандартом
- ▶ Цвет сверла: белый
- ▶ Двухспиральное



Острие А



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 1 шт.

2	24	62	<b>2 608 595 511</b>	PC1d	1	5	395366
3	33	74	<b>2 608 595 512</b>	PC1d	1	5	395373
4	43	88	<b>2 608 595 513</b>	PC1d	1	5	395380
5	52	99	<b>2 608 595 514</b>	PC1d	1	5	395397
6	63	106	<b>2 608 595 515</b>	PC1d	1	5	395403
8	75	117	<b>2 608 595 516</b>	PC1d	1	5	395410

### Наборы свёрл по металлу Robust Line HSS-G (шлифованные), острие сверла 135°

Размер набора А:  
156,5 x 107 x 23 мм

Набор из 7 свёрл по металлу Robust Line HSS-G, 135°, с шестигранным хвостовиком 1/4"

2,0	24	62	<b>2 607 019 922</b>	P1k	7	1	517027
3,0	33	74					
3,0	33	74					
4,0	43	88					
5,0	52	99					
6,0	63	106					
8,0	75	117					

### Наборы свёрл по металлу HSS-G с шестигранным хвостовиком 1/4"



Набор из 5 свёрл по металлу HSS-G, острие сверла 135°, шестигранный 1/4"

3,0	-	-	<b>2 608 595 517</b>	P1k	5	1	395427
3,0							
4,0							
5,0							
6,0							

# Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338



- ▶ Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 1 000 Н/мм<sup>2</sup>, нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислото- и жаростойких сталей
- ▶ Точные сверла с исключительной термо- и износостойкостью
- ▶ Для использования в стойках сверлильного станка или вертикально-сверлильных станках

Сверление в хромоникелевой стали, оптимально подходит для использования в комбинации с вертикально-сверлильным станком и охлаждающей жидкостью


## Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338



- ▶ Спиральное сверло из легированной быстрорежущей стали по DIN 338, содержание кобальта 5 %
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью заточенное спиральное сверло с исключительным качеством обработки поверхности в соответствии со специальным заводским стандартом
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: бронзовый
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- ▶ **Указание:** при работе со сверлами по металлу HSS-Co используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие D



Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

В упаковке 1 шт.

1,0	12	34	2 608 585 838	COF	1	5	520737
1,5	18	40	2 608 585 839	COF	1	5	520744
2,0	29	49	2 608 585 840	COF	1	5	520751
2,5	30	57	2 608 585 841	COF	1	5	520768
3,0	33	61	2 608 585 842	COF	1	5	520775
3,2	36	65	2 608 585 843	COF	1	5	520782
3,3	36	65	2 608 585 844	COF	1	5	520799
3,5	39	70	2 608 585 845	COF	1	5	520805
4,0	43	75	2 608 585 846	COF	1	5	520812

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Свёрла HSS-Co по металлу, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 1 шт.



4,1	43	75	2 608 585 847	PC1d	1	5	520829
4,2	43	75	2 608 585 848	PC1d	1	5	520836
4,5	47	80	2 608 585 849	PC1d	1	5	520843
4,8	52	86	2 608 585 850	PC1d	1	5	520850
5,0	52	86	2 608 585 851	PC1d	1	5	520867
5,1	52	86	2 608 585 852	PC1d	1	1	520874
5,2	52	86	2 608 585 853	PC1d	1	1	520881
5,5	57	93	2 608 585 854	PC1d	1	1	520898
6,0	57	93	2 608 585 855	PC1d	1	1	520904
6,5	63	101	2 608 585 856	PC1d	1	1	520911
6,8	69	109	2 608 585 857	PC1d	1	1	520928
7,0	69	109	2 608 585 858	PC1d	1	1	520935
7,5	69	109	2 608 585 859	PC1d	1	1	520942
8,0	75	117	2 608 585 860	PC1d	1	1	520959
8,5	75	117	2 608 585 861	PC1d	1	1	520966
9,0	81	125	2 608 585 862	PC1d	1	1	520973
9,5	81	125	2 608 585 863	PC1d	1	1	520980
10,0	87	133	2 608 585 864	PC1d	1	1	520997
10,2	87	133	2 608 585 865	PC1d	1	1	521000
10,5	87	133	2 608 585 866	PC1d	1	1	521017
11,0	94	142	2 608 585 867	PC1d	1	1	521024
11,5	94	142	2 608 585 868	PC1d	1	1	521031
12,0	101	151	2 608 585 869	PC1d	1	1	521048
12,5	101	151	2 608 585 870	PC1d	1	1	521055
13,0	101	151	2 608 585 871	PC1d	1	1	521062

В упаковке 10 шт.



1,0	12	34	2 608 585 872	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	2 608 585 873	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	2 608 585 874	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	2 608 585 875	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	2 608 588 088	P1a	10	1	6949509208729
3,0	33	61	2 608 585 876	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	2 608 585 877	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	2 608 585 878	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	2 608 588 089	P1a	10	1	6949509208736
3,5	39	70	2 608 585 879	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	2 608 588 090	P1a	10	1	6949509208743
3,7	39	70	2 608 588 091	P1a	10	1	6949509208750
3,8	43	75	2 608 588 092	P1a	10	1	6949509208767
4,0	43	75	2 608 585 880	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	2 608 585 881	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	2 608 585 882	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	2 608 588 093	P1a	10	1	6949509208774
4,4	47	80	2 608 588 094	P1a	10	1	6949509208781
4,5	47	80	2 608 585 883	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	2 608 585 884	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	2 608 585 885	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	2 608 585 886	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	2 608 585 887	P1a	10	1	521222



### Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 10 шт.

5,3	52	86	<b>2 608 588 095</b>	P1a	10	1	6949509208798
5,5	57	93	<b>2 608 585 888</b>	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	<b>2 608 585 889</b>	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	<b>2 608 588 096</b>	P1a	10	1	6949509208804
6,5	63	101	<b>2 608 585 890</b>	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	<b>2 608 588 097</b>	P1a	10	1	6949509208811
6,8	69	109	<b>2 608 585 891</b>	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	<b>2 608 585 892</b>	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	<b>2 608 588 098</b>	P1a	10	1	6949509208828
7,5	69	109	<b>2 608 585 893</b>	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	<b>2 608 588 099</b>	P1a	10	1	6949509208835

В упаковке 5 шт.

8,0	75	117	<b>2 608 585 894</b>	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	<b>2 608 588 100</b>	P1a	5	1	6949509208842
8,5	75	117	<b>2 608 585 895</b>	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	<b>2 608 588 101</b>	P1a	5	1	6949509208859
9,0	81	125	<b>2 608 585 896</b>	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	<b>2 608 585 897</b>	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	<b>2 608 588 102</b>	P1a	5	1	6949509208866
9,9	87	133	<b>2 608 588 103</b>	P1a	5	1	6949509208873
10,0	87	133	<b>2 608 585 898</b>	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	<b>2 608 585 899</b>	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	<b>2 608 585 900</b>	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	<b>2 608 585 901</b>	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	<b>2 608 585 902</b>	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	<b>2 608 585 903</b>	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	<b>2 608 585 904</b>	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	<b>2 608 585 905</b>	P1a	5	1	521406



### Набор свёрл по металлу Robust Line HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Набор из 6 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

2,0	29	A	<b>2 607 019 924</b>	P1k	6	1	517041
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						



Размер набора A:  
156,5 x 69,5 x 23 мм

### Набор свёрл по металлу Robust Line HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338



Размер набора B:  
156,5 x 107 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 10 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°								
1,0	12	B	2 607 019 925	P1k	10	1	517058	
2,0	24							
3,0	33							
4,0	43							
5,0	52							
6,0	57							
7,0	59							
8,0	75							
9,0	81							
10,0	87							



Размер набора C:  
124,0 x 107 x 23 мм

Набор из 13 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°							
1,5	18	C	2 607 019 926	P1k	13	1	517065
2,0	30						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

### Наборы сверл по металлу HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338



Набор из 18 сверл по металлу HSS-Co, DIN 338, 135°, в Toughbox

1,0	34	-	2 607 017 047	P1k	18	1	574730
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						

## Наборы сверл по металлу HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338

Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

Набор из 19 сверл по металлу HSS-Co (легир. кобальтом), DIN 338, в ProBox



1,0	12	-	2 608 587 014	P1k	19	1	689786
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Набор из 25 сверл по металлу HSS-Co (легир. кобальтом), DIN 338, в ProBox




1,0	12	-	2 608 587 018	P1k	25	1	689823
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

# Свёрла по металлу HSS-TiN, DIN 338



- ▶ Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм<sup>2</sup>. Для ковкого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, мельхиора, меди, бронзы и твёрдых пластмасс, а также плексигласа.
- ▶ Увеличение производительности сверления на 40 % больше по сравнению с другими свёрлами с острием сверла 118° без крестообразной подточки

Сверление в плексигласе с минимальным прилипанием материала и с использованием охлаждающей жидкости



- ▶ **В шесть раз больший срок службы при правильном охлаждении**
- ▶ Благодаря титаново-нитриднему покрытию достигается минимальное трение, при этом существенно уменьшается прилипание материала
- ▶ **Указание:** не использовать для сверления в алюминии. Применять только с охлаждающей жидкостью

## Свёрла HSS-TiN по металлу, DIN 338



- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью заточенное спиральное сверло со специально улучшенной поверхностью с титан-нитридным покрытием
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: золотой
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- ▶ **Указание:** при работе со свёрлами по металлу HSS-TiN используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие А

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
В упаковке 1 шт.							
1,0	12	34	2 608 596 661	P1c	1	5	060769
1,5	18	40	2 608 596 666	P1c	1	5	060776
2,0	24	49	2 608 596 671	P1c	1	5	060783
2,5	30	57	2 608 596 676	P1c	1	5	060790

### Сверла HSS-TiN по металлу, DIN 338



Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
В упаковке 1 шт.							
3,0	33	61	2 608 596 681	PC1d	1	5	060806
3,2	36	65	2 608 596 683	PC1d	1	5	060813
3,5	39	70	2 608 596 686	PC1d	1	5	060820
4,0	43	75	2 608 596 691	PC1d	1	5	060837
4,5	47	80	2 608 596 696	PC1d	1	5	060844
5,0	52	86	2 608 596 701	PC1d	1	5	060851
5,5	57	93	2 608 596 706	PC1d	1	1	060868
6,0	57	93	2 608 596 711	PC1d	1	1	060875
6,5	63	101	2 608 596 716	PC1d	1	1	060882
7,0	69	109	2 608 596 721	PC1d	1	1	060899
7,5	69	109	2 608 596 726	PC1d	1	1	060905
8,0	75	117	2 608 596 731	PC1d	1	1	060912
8,5	75	117	2 608 596 736	PC1d	1	1	060929
9,0	81	125	2 608 596 741	PC1d	1	1	060936
9,5	81	125	2 608 596 746	PC1d	1	1	060943
10,0	87	133	2 608 596 751	PC1d	1	1	060950
11,0	94	142	2 608 596 761	PC1d	1	1	060967
12,0	101	151	2 608 596 771	PC1d	1	1	060974
13,0	101	151	2 608 596 781	PC1d	1	1	060981

### Наборы свёрл по металлу Robust Line HSS-TiN (с титановым покрытием)



Размер набора A:  
156,5 x 69,5 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 6 свёрл по металлу Robust Line HSS-TiN, 135°							
2,0	24	A	2 607 010 530	P1k	6	1	446143
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						

• • • Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• • • • • Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы свёрл по металлу Robust Line HSS-TiN (с титановым покрытием)



Размер набора B:  
156,5 x 106,5 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 10 свёрл по металлу Robust Line HSS-TiN, 135°								
1,0	12	B	2 607 010 536	P1k	10	1	446204	
2,0	24							
3,0	33							
4,0	43							
5,0	52							
6,0	57							
7,0	69							
8,0	75							
9,0	81							
10,0	87							



Размер набора C:  
124,0 x 106,5 x 23 мм

Набор из 13 свёрл по металлу Robust Line HSS-TiN, 135°							
1,5	18	C	2 607 010 539	P1k	13	1	446235
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

### Наборы сверл по металлу HSS-TiN (с титановым покрытием)



Набор из 19 сверл по металлу HSS-TiN (с титановым покрытием), в ProBox							
1,0	12	-	2 608 587 015	P1k	19	1	689793
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						


### Наборы сверл по металлу HSS-TiN (с титановым покрытием)

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 25 сверл по металлу HSS-TiN (с титановым покрытием), в ProBox							
1,0	12	-	2 608 587 019	P1k	25	1	689830
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.




# Свёрла по металлу HSS-G, DIN 340

## Сверла HSS-G для металла, DIN 340



Острие А

- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 340
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью шлифованное спиральное сверло
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: белый
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.



Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 1 шт.

3,0	66	100	<b>2 608 595 676</b>	PC1d	1	5	417952
3,2	69	106	<b>2 608 595 677</b>	PC1d	1	5	417969
3,5	73	112	<b>2 608 595 678</b>	PC1d	1	5	417976
4,0	78	119	<b>2 608 595 679</b>	PC1d	1	5	417983
4,2	78	119	<b>2 608 595 680</b>	PC1d	1	5	417990
4,5	82	126	<b>2 608 595 681</b>	PC1d	1	5	418003
4,8	87	132	<b>2 608 595 682</b>	PC1d	1	5	418010
5,0	87	132	<b>2 608 595 683</b>	PC1d	1	5	418027
5,5	91	139	<b>2 608 595 684</b>	PC1d	1	5	418034
6,0	91	139	<b>2 608 595 685</b>	PC1d	1	5	418041
6,5	97	139	<b>2 608 595 686</b>	PC1d	1	5	418058
7,0	102	156	<b>2 608 595 687</b>	PC1d	1	5	418065
8,0	109	165	<b>2 608 595 688</b>	PC1d	1	5	418072
9,0	115	175	<b>2 608 595 689</b>	PC1d	1	5	418089
10,0	121	184	<b>2 608 595 690</b>	PC1d	1	5	418096
11,0	128	195	<b>2 608 595 691</b>	PC1d	1	5	418102
12,0	134	205	<b>2 608 595 692</b>	PC1d	1	5	418119
13,0	134	205	<b>2 608 595 693</b>	PC1d	1	5	418126



### Сверла HSS-G для металла, DIN 340

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 5 шт.



1,5	45	70	<b>2 608 596 808</b>	P0a	5	1	066983
2,0	56	85	<b>2 608 596 809</b>	P0a	5	1	066990
2,5	62	95	<b>2 608 596 810</b>	P0a	5	1	067003
2,6	62	95	<b>2 608 596 811</b>	P0a	5	1	067010
3,0	66	100	<b>2 608 596 812</b>	P0a	5	1	067027
3,2	69	106	<b>2 608 596 813</b>	P0a	5	1	067034
3,5	73	112	<b>2 608 596 814</b>	P0a	5	1	067041
3,8	78	119	<b>2 608 596 815</b>	P0a	5	1	067058
4,0	78	119	<b>2 608 596 816</b>	P0a	5	1	067065
4,2	78	119	<b>2 608 596 817</b>	P0a	5	1	067072
4,5	82	126	<b>2 608 596 818</b>	P0a	5	1	067089
4,8	87	132	<b>2 608 596 819</b>	P0a	5	1	067096
5,0	87	132	<b>2 608 596 820</b>	P0a	5	1	067102
5,5	91	139	<b>2 608 596 821</b>	P0a	5	1	067119
6,0	91	139	<b>2 608 596 822</b>	P0a	5	1	067126
6,4	97	148	<b>2 608 596 823</b>	P0a	5	1	067133
6,5	97	148	<b>2 608 596 824</b>	P0a	5	1	067140
7,0	102	156	<b>2 608 596 825</b>	P0a	5	1	067157
7,5	102	156	<b>2 608 596 826</b>	P0a	5	1	067164
8,0	109	165	<b>2 608 596 827</b>	P0a	5	1	067171
8,5	109	165	<b>2 608 596 828</b>	P0a	5	1	067188
9,0	115	175	<b>2 608 596 829</b>	P0a	5	1	067195
9,5	115	175	<b>2 608 596 830</b>	P0a	5	1	067201
9,6	121	184	<b>2 608 596 831</b>	P0a	5	1	067218
10,0	121	184	<b>2 608 596 832</b>	P0a	5	1	067225
11,0	128	195	<b>2 608 596 833</b>	P0a	5	1	067232
12,0	134	205	<b>2 608 596 834</b>	P0a	5	1	067249
13,0	134	205	<b>2 608 596 835</b>	P0a	5	1	067256

••• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

••••• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Свёрла укороченные HSS-R, DIN 1897



- ▶ Для конструкционной стали, легированных металлов и цветных металлов с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм<sup>2</sup>
- ▶ Для сверления листового материала и труб с толщиной стенки от 2 до 6 мм
- ▶ Для стационарного применения особенно в комбинации с ручными дрелями
- ▶ Очень короткие свёрла для сверления в узких местах
- ▶ Спираль с оптимальной рабочей длиной для выполнения большинства обычных работ
- ▶ Самоцентрирующееся острие сверла для точного начала сверления без предварительного кернения

Чистое сверление, даже в узких местах


## Свёрла HSS-R для кузовов, DIN 1897



- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 1897
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром
- ▶ Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: чёрный
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.



Острие А



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
2,0	12	38	2 608 597 209	P1a	10	1	099769	
2,5	14	43	2 608 597 214	P1a	10	1	099813	
3,0	16	46	2 608 597 219	P1a	10	1	099868	
3,2	18	49	2 608 597 221	P1a	10	1	099882	
3,25	18	49	2 608 597 222	P1a	10	1	099899	
3,3	18	49	2 608 597 223	P1a	10	1	099905	
3,5	20	52	2 608 597 225	P1a	10	1	099929	
3,8	22	55	2 608 597 229	P1a	10	1	099967	
4,0	22	55	2 608 597 231	P1a	10	1	099981	
4,1	22	55	2 608 597 232	P1a	10	1	099998	
4,2	22	55	2 608 597 233	P1a	10	1	100007	
4,5	24	58	2 608 597 236	P1a	10	1	100038	
4,7	24	58	2 608 597 238	P1a	10	1	100052	

В упаковке 10 шт.

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Свёрла HSS-R для кузовов, DIN 1897

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

В упаковке 10 шт.



4,8	26	62	2 608 597 239	P1a	10	1	100069
4,9	26	62	2 608 597 240	P1a	10	1	100076
5,0	26	62	2 608 597 241	P1a	10	1	100083
5,1	26	62	2 608 597 242	P1a	10	1	100090
5,2	26	62	2 608 597 243	P1a	10	1	100106
5,3	26	66	2 608 597 244	P1a	10	1	100113
5,5	28	66	2 608 597 246	P1a	10	1	100137
5,6	28	66	2 608 597 247	P1a	10	1	100144
5,7	28	66	2 608 597 248	P1a	10	1	100151
5,8	28	66	2 608 597 249	P1a	10	1	100168
5,9	28	66	2 608 597 250	P1a	10	1	100175
6,0	28	66	2 608 597 251	P1a	10	1	100182
6,5	31	70	2 608 597 252	P1a	10	1	100199

В упаковке 5 шт.



7,0	34	74	2 608 597 253	P1a	5	1	100205
8,0	37	79	2 608 597 255	P1a	5	1	100229
9,0	40	84	2 608 597 257	P1a	5	1	100243
10,0	43	89	2 608 597 259	P1a	5	1	100267

# Двухсторонние сверла HSS-G



- ▶ Для большинства работ в бытовой и промышленной сфере, например для обработки стальных листов и листов из цветного металла, а также полимерных материалов
- ▶ Для использования в ручных (в том числе аккумуляторных) и сетевых дрелях, специально для кузовных работ и металлообработки (например для заклёпочных отверстий и резьбовых отверстий)
- ▶ Увеличенный вдвое срок службы благодаря двум остриям сверла и спиральям
- ▶ Острие сверла с крестообразной подточкой для сверления без предварительного кернения

Диаметр свёрл согласован с размерами глухих заклёпок ведущих производителей

## Двухсторонние сверла HSS-G



- ▶ Заточенное сверло HSS, аналогично DIN 1897
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Двухспиральное



Острие А

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
В упаковке 10 шт.							
2,0	8	38	2 608 597 580	P1a	10	1	148009
2,5	10	43	2 608 597 581	P1a	10	1	148016
3,0	11	46	2 608 597 582	P1a	10	1	148023
3,1	11	49	2 608 597 583	P1a	10	1	148030
3,2	11	49	2 608 597 584	P1a	10	1	148047
3,3	11	49	2 608 597 585	P1a	10	1	148054
3,4	14	52	2 608 597 586	P1a	10	1	148061
3,5	14	52	2 608 597 587	P1a	10	1	148078
4,0	14	55	2 608 597 588	P1a	10	1	148085
4,1	14	55	2 608 597 589	P1a	10	1	148092
4,2	14	55	2 608 597 590	P1a	10	1	148108
4,5	17	58	2 608 597 591	P1a	10	1	148115
4,8	17	62	2 608 597 592	P1a	10	1	148122
4,9	17	62	2 608 597 593	P1a	10	1	148139
5,0	17	62	2 608 597 594	P1a	10	1	148146

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Двухсторонние сверла HSS-G



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
В упаковке 10 шт.								
5,1	17	62	<b>2 608 597 595</b>	P1a	10	1	148153	
5,2	17	62	<b>2 608 597 596</b>	P1a	10	1	182294	
5,5	19	66	<b>2 608 597 597</b>	P1a	10	1	182300	
5,7	19	66	<b>2 608 597 598</b>	P1a	10	1	182317	
6,0	19	66	<b>2 608 597 599</b>	P1a	10	1	182324	
6,5	22	70	<b>2 608 597 600</b>	P1a	10	1	148160	

# Ступенчатые сверла со спиральной канавкой




- ▶ Для практически всех тонких материалов, например, цветных металлов, листовой стали, пластика или нержавеющей стали
- ▶ Без предварительного засверливания и без заусенцев при сверлении в тонком листовом материале
- ▶ для удаления заусенцев, сверления круглых отверстий, сверления отверстий различного диаметра одним сверлом, рассверливания уже имеющихся отверстий
- ▶ Спиральная канавка для большего срока службы, гашения вибраций и повышения производительности сверления
- ▶ Обозначение диаметра в обоих спиралях
- ▶ Хвостовик с 3 фасками для надежной фиксации без проворачивания в сверлильном патроне
- ▶ предлагается в трех исполнениях:  
 HSS = увеличение срока службы на 100 %  
 HSS-TiN = увеличение срока службы на 125 %  
 HSS-AlTiN = увеличение срока службы на 150 % (без необходимости охлаждения)

## Ступенчатые сверла, шестигранный хвостовик



Исполнение	Диаметр ступеней (диапазон), мм	Шаг ступеней, мм	Диаметр хвостовика в дюймах	Диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Информация по заказу					
						Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
9 ступеней Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм											
HSS	4-20	4	1/4	-	70,5	<b>2 608 597 524</b>	P1a	1	1	107396	
HSS-TiN	4-20	4	1/4	-	70,5	<b>2 608 587 433</b>	P1a	1	1	630276	
HSS-AlTiN	4-20	4	1/4	-	70,5	<b>2 608 588 070</b>	P1a	1	1	666503	

## Ступенчатое сверло, хвостовик с 3 фасками



Исполнение	Диаметр ступеней (диапазон), мм	Шаг ступеней, мм	Диаметр хвостовика в дюймах	Диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Информация по заказу					
						Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
5 ступеней Ø 4-6-8-10-12 мм											
HSS	4-12	4	-	6,0	50	<b>2 608 597 518</b>	P1a	1	1	107334	
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	50	<b>2 608 587 429</b>	P1a	1	1	630238	
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	50	<b>2 608 588 064</b>	P1a	1	1	666442	

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Ступенчатое сверло, хвостовик с 3 фасками

	Исполнение	Диаметр ступеней (диаметр), мм	Шаг ступени, мм	Диаметр хвостовика, в дюймах	Диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Информация по заказу				
							Свойства изделия	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
<b>9 ступеней Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм</b>											
	HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 587 425</b>	P1a	1	1	630191
	HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 597 525</b>	P1a	1	1	107402
	HSS-AiTiN	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 588 065</b>	P1a	1	1	666459
<b>9 ступеней Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм</b>											
	HSS	4-20	4	-	8,0	70,5	<b>2 608 597 519</b>	P1a	1	1	107341
	HSS-TiN	4-20	4	-	8,0	70,5	<b>2 608 597 526</b>	P1a	1	1	107419
	HSS-AiTiN	4-20	4	-	8,0	70,5	<b>2 608 588 066</b>	P1a	1	1	666466
<b>13 ступеней Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм</b>											
	HSS	6-30	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 597 520</b>	P1a	1	1	107358
	HSS-TiN	6-30	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 587 430</b>	P1a	1	1	630245
	HSS-AiTiN	6-30	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 588 067</b>	P1a	1	1	666473
<b>12 ступеней Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 мм</b>											
	HSS	6-39	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 597 521</b>	P1a	1	1	107365
	HSS-TiN	6-39	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 587 431</b>	P1a	1	1	630252
	HSS-AiTiN	6-39	4	-	10,0	93,5	<b>2 608 588 068</b>	P1a	1	1	666480

### Ступенчатые сверла, хвостовик с 3 фасками, для кабельных резьбовых вводов



Диаметр отверстий для кабельных резьбовых вводов:  
 Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 мм;  
 M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5  
 Сквозные отверстия для кабельных резьбовых вводов:  
 Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 мм;  
 M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5



HSS	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	<b>2 608 587 427</b>	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	<b>2 608 587 434</b>	P1a	1	1	630283
HSS-AiTiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	<b>2 608 588 071</b>	P1a	1	1	666510

### Ступенчатые сверла, хвостовик с 3 фасками, для кабельных резьбовых вводов

Исполнение	Диаметр ступеней (диаметр), мм	Шаг ступени, мм	Диаметр хвостовика, в дюймах	Диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					

12 ступеней Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;  
PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29



<b>HSS</b>	6-37	4	-	10,0	93	<b>2 608 587 428</b>	P1a	1	1	630221
<b>HSS-TiN</b>	6-37	4	-	10,0	93	<b>2 608 587 435</b>	P1a	1	1	630290
<b>HSS-AlTiN</b>	6-37	4	-	10,0	93	<b>2 608 588 072</b>	P1a	1	1	666527

### Наборы ступенчатых сверл, хвостовик с 3 фасками



Набор из 3 ступенчатых сверл  
Ø 4–12 мм (9 ступеней), 4–20 мм (9 ступеней), 6–30 мм (13 ступеней)

<b>HSS</b>	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 587 426</b>	P1k	1	1	630207
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					



<b>HSS-TiN</b>	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 587 432</b>	P1k	1	1	630269
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					




<b>HSS-AlTiN</b>	4-12	4	-	6,0	66,5	<b>2 608 588 069</b>	P1k	1	1	666497
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					



# Зенкеры и сверла по листовому металлу

## Конусные зенкеры, инструментальная сталь, шестигранный хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, древесины, полимерных материалов
- ▶ Заточенный зенкер из инструментальной стали по заводскому стандарту
- ▶ С семью режущими кромками 90°




Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Раззенков.	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, в дюймах	Код для заказа	Вид упаковок	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
13,0	90°	50	1/4	1 609 200 315	P1c	1	1	004626

## Конусные зенкеры HSS, шестигранный хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, легированной и нелегированной стали, серого чугуна
- ▶ Заточенный зенкер по DIN 335 с шестигранным хвостовиком с зажимом для насадки по ISO 1173 C6.3
- ▶ С тремя режущими кромками 90°




6,3	M 3	31	1/4	2 608 597 501	P1c	1	1	107167
8,3	M 4	31	1/4	2 608 596 405	P1c	1	1	060110
10,4	M 5	34	1/4	2 608 597 502	P1c	1	1	107174
12,4	M 6	35	1/4	2 608 596 407	P1c	1	1	060127
16,5	M 8	40	1/4	2 608 596 408	P1c	1	1	067409
20,5	M 10	41	1/4	2 608 597 503	P1c	1	1	107181

## Конусные зенкеры HSS, цилиндрический хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, стали, древесины, пластмасс
- ▶ Заточенный зенкер по DIN 335
- ▶ С пятью режущими кромками 90°



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Раззенков.	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковок	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
6,0	M 3	48	6	2 608 597 500	P1c	1	1	107150
8,0	M 4	48	8	2 608 596 664	P1c	1	1	085687
10,0	M 5	40	8	2 608 596 665	P1c	1	1	085694
12,0	M 6	40	8	2 608 596 371	P1c	1	1	059770
16,0	M 8	43	8	2 608 596 372	P1c	1	1	059787
20,0	M 10	45	8	2 608 596 373	P1c	1	1	059794

### Набор конусных зенкеров, цилиндрический хвостовик




Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу				

Набор из 3 конусных зенкеров  
1 режущая кромка 90°, Ø 8-10-12 мм  
Для древесины, пластмассы, цветных металлов

50	6 8	2 608 596 667	P1c	3	1	085700
----	--------	---------------	-----	---	---	--------

### Конусные зенкеры HSS, цилиндрический хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, легированной и нелегированной стали, серого чугуна
- ▶ Заточенный зенкер по DIN 335
- ▶ С тремя режущими кромками 90°

Диаметр, мм	Раззенков.	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу					



6,3	M 3	45	5	2 608 597 504	P1c	1	1	107198
8,3	M 4	50	6	2 608 597 505	P1c	1	1	107204
10,4	M 5	50	6	2 608 597 506	P1c	1	1	107211
12,4	M 6	56	8	2 608 597 507	P1c	1	1	107228
16,5	M 8	60	10	2 608 597 508	P1c	1	1	107235
20,5	M 10	63	10	2 608 597 509	P1c	1	1	107242
25,0	M 12	67	10	2 608 597 510	P1c	1	1	107259

### Набор конусных зенкеров, цилиндрический хвостовик



Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу				

Набор из 6 конусных зенкеров  
для раззенковки M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 мм,  
3 режущие кромки 90°, HSS по DIN 335  
Для цветных металлов, стали, серого чугуна

45	5	2 608 597 527	M1a	6	1	107426
63	10					

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Зенкеры для поперечных отверстий HSS-E, цилиндрический хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, легированной и нелегированной стали, серого чугуна, высококачественной стали
- ▶ Заточенный зенкер из HSS-E с 5 % содержанием кобальта
- ▶ Поперечное отверстие в соответствии с заводским стандартом



Раззенков.	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, в дюймах	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				
2-5	45	1/4	2 608 597 511	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	2 608 597 512	P1c	1	1	107273
10-15	65	1/4	2 608 597 513	P1c	1	1	107280
15-20	85	1/4	2 608 597 514	P1c	1	1	107297
20-25	102	1/4	2 608 597 515	P1c	1	1	107303

### Свёрла по листовому металлу HSS, шестигранный хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, листовой стали, пластмассы
- ▶ Без предварительного сверления в тонких листовых материалах, без заусенцев, без холодной сварки
- ▶ Заточенное сверло с шестигранным хвостовиком, с зажимом для насадки по ISO 1173 C6.3



Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				
3-14	60	-	2 608 597 522	P1c	1	1	107372
4-20	65	-	2 608 597 523	P1c	1	1	107389

### Свёрла по листовому металлу из хром-ванадиевой стали, цилиндрический хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, пластмассы
- ▶ Заточенное сверло



3-14	58	6	2 608 596 668	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	2 608 596 669	P1c	1	1	085724

## Свёрла по листовому металлу HSS, цилиндрический хвостовик



- ▶ Для цветных металлов, листовой стали, пластмассы
- ▶ Без предварительного сверления в тонких листовых материалах, без заусенцев, без холодной сварки
- ▶ Заточенное сверло



Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу					
3-14	58	6	2 608 596 399	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	2 608 596 400	P1c	1	1	060066
16-30,5	76	9	2 608 596 401	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	2 608 597 516	P1h	1	1	107310
5-31	103	9	2 608 597 517	P1h	1	1	107327

# Принадлежности для сверл по металлу

## Фрезерные сверла HSS, цилиндрический хвостовик



- ▶ Заточенное сверло, острие сверла с крестообразной подточкой 118°, глубокооттянутые режущие зубья

Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
-----------------	----------------------	----------------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Свойства изделия	Информация по заказу
------------------	----------------------

Заточенные фрезерные сверла из быстрорежущей стали HSS; острие сверла с крестообразной подточкой 118°, глубокооттянутые режущие зубья  
**Для** цветных металлов, древесины  
 Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	90	6	2 608 597 528	P1c	1	1	107433
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Фрезерное сверло из быстрорежущей стали HSS, с мелкой насечкой  
**Для** цветных металлов, стали, пластмасс, древесины  
 Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	85	6	2 609 200 199	P1c	1	1	085151
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

## Насадка для заточки сверл S 41

- ▶ **Для** дрелей с диаметром шейки шпинделя 43 мм, оптимальное число оборотов 2 000–3 000 об/мин
- ▶ Для дрелей с диаметром 2,5–10 мм и углом острия 118°

Насадка для заточки сверл S 41



			2 607 990 050	C1a	1	1	070249
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Запасной заточный круг для насадки для заточки сверл

			2 608 600 029	C0a	1	1	070256
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

## Универсальная смазка




Универсальная смазка  
 Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла

			2 607 001 409	M0b	1	1	271240
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

# Свёрла по древесине,

с цилиндрическим хвостовиком, хвостовиком SDS-plus и шестигранным хвостовиком



**Спиральные сверла по древесине**

с. 56



**Свёрла по древесине с остриём М**

с. 57



**Винтовые сверла по древесине HSS с шестигранным хвостовиком 1/4"**

с. 59



**Винтовые сверла по древесине**

с. 61



**Композитные сверла, с твердосплавными вставками**

с. 64




**Сверло Форстнера**

с. 65




**Сверло для петельных отверстий**  
с. 66



**Режущий инструмент для  
выборки сучков**  
с. 66



**Перовые свёрла**  
с. 68



**Опалубочные и монтажные сверла HSS**  
с. 72



# Спиральные свёрла по древесине



- ▶ Все спиральные свёрла по древесине изготовлены по строгому заводскому стандарту Bosch
- ▶ Очень острые сверлильные инструменты для изготовления точных отверстий без заусенцев
- ▶ По методу CBN-заточки с помощью заточного круга из нитрида бора с кубической кристаллической решеткой полностью закалённого материала
- ▶ Стандартные спиральные свёрла по древесине: непрерывное сверление до  $\varnothing$  30 мм (в том числе с аккумуляторной дрелью)


Точно заточенное М-образное острие сверла с двумя наружными режущими кромками для сверления отверстий без сколов и с гладкими стенками

## Спиральное сверло по древесине



- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины
- ▶ Сверло с центрирующим острием и наружной режущей кромкой
- ▶ Цвет сверла: чёрный, шлифованная фаска
- ▶ двухспиральное

Свойства изделия	Информация по заказу								
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
В упаковке 1 шт.									
3	33	61	3	<b>2 608 596 300</b>	PC1d	1	5	059060	
4	43	75	4	<b>2 608 596 301</b>	PC1d	1	5	059077	
5	52	86	5	<b>2 608 596 302</b>	PC1d	1	5	059084	
6	57	93	6	<b>2 608 596 303</b>	PC1d	1	5	059091	
7	69	109	7	<b>2 608 596 304</b>	PC1d	1	5	059107	
8	75	117	8	<b>2 608 596 305</b>	PC1d	1	5	059114	
9	80	120	9	<b>2 608 596 306</b>	PC1d	1	5	059121	
10	80	120	10	<b>2 608 596 307</b>	PC1d	1	5	059138	
11	89	142	10	<b>2 608 596 308</b>	PC1d	1	5	059145	
12	96	151	10	<b>2 608 596 309</b>	PC1d	1	5	059152	
13	96	151	10	<b>2 608 596 310</b>	PC1d	1	1	059169	
14	96	151	10	<b>2 608 596 311</b>	PC1d	1	1	059176	
15	100	160	10	<b>2 608 596 312</b>	P1c	1	1	059183	
16	100	160	10	<b>2 608 596 313</b>	P1c	1	1	059190	
18	130	180	10	<b>2 608 597 202</b>	P1c	1	1	099684	
20	140	200	10	<b>2 608 597 203</b>	P1c	1	1	099691	
22	140	210	13	<b>2 608 597 204</b>	P1c	1	1	099707	
24	140	215	13	<b>2 608 597 205</b>	P1c	1	1	099714	



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Спиральное сверло по древесине

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
В упаковке 1 шт.								
26	140	215	13	<b>2 608 597 206</b>	P1c	1	1	099721
28	140	220	13	<b>2 608 597 207</b>	P1c	1	1	099738
30	145	220	13	<b>2 608 597 208</b>	P1c	1	1	099745

### Механизированные сверла по древесине с острием М (с 2 предварительными режущими кромками)




- ▶ Сверла с CBN-шлифованным М-образным острием
- ▶ Особая форма спирали предотвращает заклинивание и обеспечивает быстрый отвод стружки
- ▶ Цвет сверла: белый, чёрный
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.

Общая длина 250 мм

6	190	250	6	<b>2 608 597 187</b>	P1c	1	1	099530
8	190	250	8	<b>2 608 597 188</b>	P1c	1	1	099547
10	190	250	10	<b>2 608 597 189</b>	P1c	1	1	099554
12	190	250	10	<b>2 608 597 190</b>	P1c	1	1	099561
14	190	250	10	<b>2 608 597 191</b>	P1c	1	1	099578
16	190	250	10	<b>2 608 597 192</b>	P1c	1	1	099585
18	190	250	10	<b>2 608 597 193</b>	P1c	1	1	099592
20	190	250	10	<b>2 608 597 194</b>	P1c	1	1	099608

Общая длина 400 мм

8	340	400	8	<b>2 608 597 195</b>	P1c	1	1	099615
10	340	400	10	<b>2 608 597 196</b>	P1c	1	1	099622
12	340	400	10	<b>2 608 597 197</b>	P1c	1	1	099639
14	340	400	10	<b>2 608 597 198</b>	P1c	1	1	099646
16	340	400	10	<b>2 608 597 199</b>	P1c	1	1	099653
18	340	400	10	<b>2 608 597 200</b>	P1c	1	1	099660
20	340	400	10	<b>2 608 597 201</b>	P1c	1	1	099677



### Наборы спиральных сверл по древесине



Размер набора А:  
156,5 x 69,5 x 23 мм

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 5 спиральных сверл по древесине Robust Line								
4,0	40	A	<b>2 607 010 527</b>	P1k	5	1	446112	
5,0	45							
6,0	50							
8,0	65							
10,0	75							

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы спиральных свёрл по древесине



Размер набора В: 156,5 x 106,5 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 8 спиральных свёрл по древесине Robust Line								
3,0	30	В	2 607 010 533	P1k	8	1	446174	
4,0	40							
5,0	45							
6,0	50							
7,0	60							
8,0	65							
9,0	70							
10,0	75							




Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 7 свёрл по древесине								
3,0	30	-	2 607 017 034	P1k	7	2	557351	
4,0	40							
5,0	45							
6,0	50							
7,0	60							
8,0	65							
10,0	75							

### Спиральные свёрла по древесине с зенкером 90°



- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины, ДСП с покрытием и без, фанера
- ▶ Сверление и зенковка за один проход
- ▶ Зенкер может также использоваться в качестве ограничителя глубины
- ▶ Цилиндрический, 2-спиральный




Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Внешний диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...		
3	16	2 608 595 345	P1c	1	1	323666		
4	16	2 608 596 391	P1c	1	1	059978		
5	16	2 608 596 392	P1c	1	1	059985		
6	16	2 608 596 393	P1c	1	1	059992		
7	16	2 608 596 394	P1c	1	1	060004		
8	20	2 608 596 395	P1c	1	1	060011		
10	20	2 608 596 396	P1c	1	1	060028		
12	20	2 608 596 397	P1c	1	1	060035		

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


### Насадные зенкеры для спирального сверла по древесине

- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины, ДСП с покрытием и без, фанера
- ▶ Зенкер может также использоваться в качестве ограничителя глубины




Свойства изделия	Информация по заказу						
	Диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
3,0	16	2 608 585 737	P1c	1	1	510998	
4,0	16	2 608 585 738	P1c	1	1	511001	
5,0	16	2 608 585 739	P1c	1	1	511018	
6,0	16	2 608 585 740	P1c	1	1	511025	
8,0	19	2 608 585 741	P1c	1	1	511032	
10,0	19	2 608 585 742	P1c	1	1	511049	

### Спиральные сверла по древесине HSS с шестигранным хвостовиком 1/4"



- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины
- ▶ Полностью заточенные высокоточные спиральные сверла HSS с центрирующим острием и наружными режущими кромками
- ▶ С шестигранным хвостовиком по ISO 1173 E6.3
- ▶ Быстрая замена сверла без инструмента
- ▶ Цвет сверла: белый
- ▶ двухспиральное



Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
2	24	62	2 608 595 518	PC1d	1	5	395434	
3	33	74	2 608 595 519	PC1d	1	5	395441	
4	43	88	2 608 595 520	PC1d	1	5	395458	
5	52	99	2 608 595 521	PC1d	1	5	395465	
6	63	106	2 608 595 522	PC1d	1	5	395472	
8	75	117	2 608 595 523	PC1d	1	5	395489	
10	87	133	2 608 595 524	PC1d	1	5	395496	

### Наборы свёрл по древесине с шестигранным хвостовиком



Размер набора А:  
156,5 x 107 x 23 мм

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 7 спиральных свёрл по древесине Robust Line, шестигранный хвостовик 1/4"						
	2,0	2 607 019 923	P1k	7	1	517034
	3,0					
	3,0					
	4,0					
	5,0					
	6,0					
	8,0					

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Винтовые сверла

## Точные и чистые отверстия

Быстрое и неустойчивое сверление с минимальным усилием нажима

**Точно заточенная главная режущая кромка**  
быстрое сверление, требуется лишь небольшое усилие на сверле




**Способная выдерживать большие нагрузки сверлильная головка с самозатягивающимся резьбовым острием**  
проходит по всей длине до выхода из материала

**Инновационная передняя кромка**  
чистое и быстрое сверление отверстий

**Геометрия сверлильной головки**  
снижение сопротивления трению на сверлильной головке

**Массивный стержень, износостойкая спираль**  
прямые отверстия, высокий отвод стружки

### Змеевидные сверла, шестигранный хвостовик



- ▶ Для всех пород мягкой и твёрдой древесины, даже для влажной древесины
- ▶ Оптимально для отделочных строительных работ, для использования плотниками, кровельщиками
- ▶ Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 13 мм
- ▶ Для сквозных отверстий и предварительного сверления отверстий под нагели и стержневые дюбели
- ▶ Точно заточенные для соблюдения размеров отверстий
- ▶ Высокая скорость сверления благодаря оптимизированной геометрии спирали
- ▶ Высокий запас прочности, тонкая шлифовка поверхности

Свойства изделия			Информация по заказу							
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Расстояние ключа (d), мм	Расстояние ключа (d), дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Общая длина 160 мм										
6	100	160	4,8	3/16	<b>2 608 585 694</b>	P1h	1	1	488648	
7	100	160	5,6	7/32	<b>2 608 585 695</b>	P1h	1	1	488655	

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Змеевидные сверла, шестигранный хвостовик

Свойства изделия					Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Раствор ключа (d), мм	Раствор ключа (d), мм двойной	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

## Общая длина 160 мм

8	100	160	6,35	1/4	2 608 585 696	P1h	1	1	488662
10	100	160	6,35	1/4	2 608 585 697	P1h	1	1	488679
11	100	160	6,35	1/4	2 608 585 698	P1h	1	1	488686
12	100	160	6,35	1/4	2 608 585 699	P1h	1	1	488693
13	100	160	7,9	5/16	2 608 585 700	P1h	1	1	488709
14	100	160	11,1	7/16	2 608 585 701	P1h	1	1	488716
15	100	160	11,1	7/16	2 608 585 702	P1h	1	1	488723
16	100	160	11,1	7/16	2 608 585 703	P1h	1	1	488730
18	100	160	11,1	7/16	2 608 585 704	P1h	1	1	488747
20	100	160	11,1	7/16	2 608 585 705	P1h	1	1	488754
22	100	160	11,1	7/16	2 608 585 706	P1h	1	1	488761
24	100	160	11,1	7/16	2 608 585 707	P1h	1	1	488778
25	100	160	11,1	7/16	2 608 585 708	P1h	1	1	488785
26	100	160	11,1	7/16	2 608 585 709	P1h	1	1	488792
28	100	160	11,1	7/16	2 608 585 710	P1h	1	1	488808
30	100	160	11,1	7/16	2 608 585 711	P1h	1	1	488815
32	100	160	11,1	7/16	2 608 585 712	P1h	1	1	488822

## Общая длина 235 мм

6	160	235	4,8	3/16	2 608 597 622	P1h	1	1	183314
7	160	235	5,6	7/32	2 608 585 713	P1h	1	1	488839
8	160	235	6,35	1/4	2 608 597 623	P1h	1	1	183321
10	160	235	6,35	1/4	2 608 597 624	P1h	1	1	183338
11	160	235	6,35	1/4	2 608 597 625	P1h	1	1	183345
12	160	235	6,35	1/4	2 608 597 626	P1h	1	1	183352
13	160	235	7,9	5/16	2 608 597 627	P1h	1	1	183369
14	160	235	11,1	7/16	2 608 597 628	P1h	1	1	183376
15	160	235	11,1	7/16	2 608 597 629	P1h	1	1	183383
16	160	235	11,1	7/16	2 608 597 630	P1h	1	1	183390
18	160	235	11,1	7/16	2 608 597 631	P1h	1	1	183406
20	160	235	11,1	7/16	2 608 597 632	P1h	1	1	183413
22	160	235	11,1	7/16	2 608 597 633	P1h	1	1	183420
24	160	235	11,1	7/16	2 608 597 634	P1h	1	1	183437
25	160	235	11,1	7/16	2 608 597 635	P1h	1	1	183444
26	160	235	11,1	7/16	2 608 597 636	P1h	1	1	183451
28	160	235	11,1	7/16	2 608 597 637	P1h	1	1	183468
30	160	235	11,1	7/16	2 608 597 638	P1h	1	1	183475
32	160	235	11,1	7/16	2 608 597 639	P1h	1	1	183482

## Общая длина 450 мм

7	360	450	5,6	7/32	2 608 585 714	P1h	1	1	488846
8	360	450	6,35	1/4	2 608 597 640	P1h	1	1	183499
10	360	450	6,35	1/4	2 608 597 641	P1h	1	1	183505
12	360	450	6,35	1/4	2 608 597 642	P1h	1	1	183512
14	360	450	11,1	7/16	2 608 597 643	P1h	1	1	183529
16	360	450	11,1	7/16	2 608 597 644	P1h	1	1	183536
18	360	450	11,1	7/16	2 608 597 645	P1h	1	1	183543
20	360	450	11,1	7/16	2 608 597 646	P1h	1	1	183550
22	360	450	11,1	7/16	2 608 597 647	P1h	1	1	183567
24	360	450	11,1	7/16	2 608 597 648	P1h	1	1	183574
25	360	450	11,1	7/16	2 608 585 730	P1h	1	1	505925
26	360	450	11,1	7/16	2 608 597 649	P1h	1	1	183581
28	360	450	11,1	7/16	2 608 597 650	P1h	1	1	183598

### Змеевидные сверла, шестигранный хвостовик

Свойства изделия		Информация по заказу								
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Раствор ключа (d), мм	Раствор ключа (d), дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Общая длина 450 мм										
30	360	450	11,1	7/16	<b>2 608 597 651</b>	P1h	1	1	183604	
32	360	450	11,1	7/16	<b>2 608 597 652</b>	P1h	1	1	183611	

Общая длина 600 мм										
10	470	600	7,9	5/16	<b>2 608 585 716</b>	P1h	1	1	488860	
12	470	600	7,9	5/16	<b>2 608 585 717</b>	P1h	1	1	488877	
14	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 718</b>	P1h	1	1	488884	
16	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 719</b>	P1h	1	1	488891	
18	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 720</b>	P1h	1	1	488907	
20	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 721</b>	P1h	1	1	488914	
22	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 722</b>	P1h	1	1	488921	
24	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 723</b>	P1h	1	1	488938	
26	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 724</b>	P1h	1	1	488945	
28	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 725</b>	P1h	1	1	488952	
30	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 726</b>	P1h	1	1	488969	
32	470	600	11,1	7/16	<b>2 608 585 727</b>	P1h	1	1	488976	

### Наборы винтовых свёрл, шестигранный хвостовик



Свойства изделия		Информация по заказу								
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм			Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 6 винтовых свёрл										
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0	160	235			<b>2 607 019 322</b>	W0a	6	1	379090	



Набор из 6 винтовых свёрл										
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0	360	450			<b>2 607 019 323</b>	W0a	6	1	379106	

• • • Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• • • • Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


# Композитное сверло

## Композитные сверла, с твердосплавными вставками



- Для абразивных материалов, клееной и твёрдой древесины, ДСП, ДВП, ламинированной древесины
- Оптимально для использования столярами, специально для изготовления окон, дверей и кухонь

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L <sub>2</sub> ), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
В упаковке 1 шт.							
15	90	8	2 608 597 601	C1a	1	1	148177
16	90	8	2 608 597 602	C1a	1	1	148184
18	90	8	2 608 597 603	C1a	1	1	148191
20	90	8	2 608 597 604	C1a	1	1	148207
22	90	8	2 608 597 605	C1a	1	1	148214
24	90	8	2 608 597 606	C1a	1	1	148221
25	90	8	2 608 597 607	C1a	1	1	148238
26	90	8	2 608 597 608	C1a	1	1	148245
28	90	8	2 608 597 609	C1a	1	1	148252
30	90	8	2 608 597 610	C1a	1	1	148269
32	90	10	2 608 597 611	C1a	1	1	148276
34	90	10	2 608 597 612	C1a	1	1	148283
35	90	10	2 608 597 613	C1a	1	1	148290
36	90	10	2 608 597 614	C1a	1	1	148306
38	90	10	2 608 597 615	C1a	1	1	148313
40	90	10	2 608 597 616	C1a	1	1	148320
45	90	10	2 608 597 617	C1a	1	1	148337
50	90	10	2 608 597 618	C1a	1	1	148344



## Наборы композитных сверл, с твердосплавными вставками



Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
Набор из 5 композитных сверл с твёрдосплавными вставками						
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0	2 607 018 750	W0a	5	1	148375	



# Сверло Форстнера


## Сверла Форстнера, DIN 7483 G

- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины, фанеры
- ▶ Точное сверло с двумя главными и боковыми режущими кромками, а также с коротким центрирующим острием
- ▶ Из улучшенной специальной стали по собственному заводскому стандарту, твёрдость режущих кромок мин. 50 HRC
- ▶ Сверлильная головка, кованная и шлифованная, белая с чёрными пазами
- ▶ Отвечает профессиональным требованиям благодаря высокому качеству реза и кромкам отверстия без сколов
- ▶ Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 10 мм

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

В упаковке 1 шт.

10	90	8	2 608 596 971	C1a	1	1	076043
12	90	8	2 608 597 101	C1a	1	1	097918
14	90	8	2 608 597 102	C1a	1	1	097925
15	90	8	2 608 596 972	C1a	1	1	076050
16	90	8	2 608 597 104	C1a	1	1	097949
18	90	8	2 608 597 105	C1a	1	1	097956
20	90	8	2 608 596 973	C1a	1	1	076067
22	90	8	2 608 597 107	C1a	1	1	097970
24	90	8	2 608 597 108	C1a	1	1	097987
25	90	8	2 608 596 974	C1a	1	1	076074
26	90	8	2 608 596 975	C1a	1	1	076081
27	90	8	2 608 597 111	C1a	1	1	098014
28	90	8	2 608 597 112	C1a	1	1	098021
30	90	8	2 608 596 976	C1a	1	1	076098
32	90	10	2 608 597 114	C1a	1	1	098045
34	90	10	2 608 597 115	C1a	1	1	098052
35	90	10	2 608 596 977	C1a	1	1	076104
36	90	10	2 608 597 117	C1a	1	1	098076
38	90	10	2 608 597 118	C1a	1	1	098083
40	90	10	2 608 596 978	C1a	1	1	076111
45	90	10	2 608 597 120	C1a	1	1	098106
50	90	10	2 608 597 121	C1a	1	1	098113



## Набор свёрл Форстнера

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...		

Набор из 5 свёрл Форстнера

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0	2 607 018 395	W0a	5	1	098120		
--------------------------------------	---------------	-----	---	---	--------	--	--



# Сверла для петельных отверстий, режущий инструмент для выборки сучков/концевые фрезы

## Сверло для петельных отверстий





- ▶ Для мягкой и твёрдой древесины, улучшенной древесины (прессованная слоистая древесина), ДСП с полимерным покрытием, абразивных материалов с минералами и керамической плитки средней твёрдости
- ▶ Идеально подходит для предварительного сверления под фурнитуру
- ▶ Исполнение с твердосплавными элементами и без них
- ▶ Для использования в настольных сверлильных станках

Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Сверло для петельных отверстий, с твердосплавными вставками


26	56	8	<b>2 608 596 979</b>	C1a	1	1	076128
30	56	8	<b>2 608 596 980</b>	C1a	1	1	076142
35	56	8	<b>2 608 596 981</b>	C1a	1	1	076159



Сверло для петельных отверстий WS без твердосплавных режущих кромок

26	56	8	<b>2 608 597 261</b>	C1a	1	1	100281
30	56	8	<b>2 608 597 262</b>	C1a	1	1	100298
35	56	8	<b>2 608 597 263</b>	C1a	1	1	100304

## Режущий инструмент для выборки сучков/концевая фреза



- ▶ **Для** мягкой и твёрдой древесины (сосна, бук, дуб)
- ▶ Особенно подходит для столяров, плотников и сборщиков выставочного оборудования
- ▶ Высокопроизводительный и долговечный режущий инструмент для выборки сучков благодаря высококачественной инструментальной стали и массивной конструкции
- ▶ Точно заточенная сверлильная головка для точного вырезания цапф цилиндрической формы
- ▶ Благодаря высокой concentricity и оптимальной геометрии с многократной заточкой задней части, незначительное трение
- ▶ Длинный корпус с открытыми сторонами обеспечивает вырезание очень длинных цапф и их простое извлечение
- ▶ Хвостовик цилиндра диаметром 13 мм подходит для любых стандартных дрелей




Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Общая длина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
10,0	140	13	2 608 585 743	P1a	1	1	511056	
15,0	140	13	2 608 585 744	P1a	1	1	511063	
20,0	140	13	2 608 585 745	P1a	1	1	511070	
25,0	140	13	2 608 585 746	P1a	1	1	511087	
30,0	140	13	2 608 585 747	P1a	1	1	511094	
35,0	160	13	2 608 585 748	P1a	1	1	511100	
40,0	160	13	2 608 585 749	P1a	1	1	511117	

# Перовые сверла Self Cut Speed

## Быстрое и чистое изготовление отверстий


Оптимальное соотношение «цена-производительность» и высокая точность сверления: выгодная альтернатива винтовым сверлам



**Специсполнение**  
для быстрого отвода стружки

**Чистые отверстия**

Инновационная геометрия режущих кромок для аккуратного и точного сверления



**Инновационное самозатягивающееся резбовое острие**


для быстрого и точного сверления с незначительными усилиями.

### Перовое сверло Self Cut Speed, с шестигранным хвостовиком 1/4"

**SelfCut Speed** ▶ Для мягкой и твёрдой древесины, а также лёгких строительных материалов, таких как гипсокартон



- ▶ Сверлит в 10 раз эффективнее стандартного перового сверла
- ▶ Сверло легко и невероятно быстро врезается в древесину посредством самозатягивающегося резбового острия
- ▶ Перовое сверло (патент Bosch)
- ▶ Изготавливается по собственному заводскому стандарту из специально улучшенной стали
- ▶ Хвостовик с шестигранным 1/4" по ISO 1173 E6.3
- ▶ Цвет сверла: синий и полированная сталь



Свойства изделия	Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Общая длина 152 мм						
6	152	2 608 595 481	PC1a	1	5	352963
8	152	2 608 595 482	PC1a	1	5	352970

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Перовое сверло Self Cut Speed, с шестигранным хвостовиком 1/4"


Свойства изделия	Информация по заказу
------------------	----------------------

Общая длина 152 мм

Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
10	152	2 608 595 483	PC1a	1	5	352987
12	152	2 608 595 484	PC1a	1	5	352994
13	152	2 608 595 485	PC1a	1	5	353007
14	152	2 608 595 486	PC1a	1	5	353014
16	152	2 608 595 487	PC1a	1	5	353021
17	152	2 608 595 488	PC1a	1	5	353038
18	152	2 608 595 489	PC1a	1	5	353045
19	152	2 608 595 490	PC1a	1	5	353052
20	152	2 608 595 491	PC1a	1	5	353069
22	152	2 608 595 492	PC1a	1	5	353076
24	152	2 608 595 493	PC1a	1	5	353083
25	152	2 608 595 494	PC1a	1	5	353090
26	152	2 608 595 495	PC1a	1	5	353106
28	152	2 608 595 496	PC1a	1	5	353113
30	152	2 608 595 497	PC1a	1	5	353120
32	152	2 608 595 498	PC1a	1	5	353137
35	152	2 608 595 499	PC1a	1	5	353144
36	152	2 608 595 500	PC1a	1	5	353151
38	152	2 608 595 501	PC1a	1	5	353168
40	152	2 608 595 502	PC1a	1	5	353175

Общая длина 400 мм

Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
6	400	2 608 595 400	PC1a	1	5	346238
8	400	2 608 595 401	PC1a	1	5	346245
10	400	2 608 595 402	PC1a	1	5	346252
12	400	2 608 595 403	PC1a	1	5	346269
13	400	2 608 595 404	PC1a	1	5	346276
14	400	2 608 595 405	PC1a	1	5	346283
16	400	2 608 595 406	PC1a	1	5	346290
17	400	2 608 595 407	PC1a	1	5	346306
18	400	2 608 595 408	PC1a	1	5	346313
19	400	2 608 595 409	PC1a	1	5	346320
20	400	2 608 595 410	PC1a	1	5	346337
22	400	2 608 595 411	PC1a	1	5	346344
24	400	2 608 595 412	PC1a	1	5	346351
25	400	2 608 595 413	PC1a	1	5	346368
26	400	2 608 595 414	PC1a	1	5	346375
28	400	2 608 595 415	PC1a	1	5	346382
30	400	2 608 595 416	PC1a	1	5	346399
32	400	2 608 595 417	PC1a	1	5	346405
35	400	2 608 595 418	PC1a	1	5	346412
36	400	2 608 595 419	PC1a	1	5	346429
38	400	2 608 595 420	PC1a	1	5	346436
40	400	2 608 595 421	PC1a	1	5	346443



• • • Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• • • • • Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы перовых сверл Self Cut Speed



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 3 перовых сверл Self Cut Speed	20,0 22,0 25,0	2 608 587 011	PC1b	3	5	644419



Набор из 6 перовых сверл Self Cut Speed, в сворачиваемой сумке с карманами	14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0	2 608 595 424	PC1b	6	5	346474
--	--	---------------	------	---	---	--------



Набор из 6 перовых сверл Self Cut Speed, в сворачиваемой сумке с карманами	13,0 16,0 19,0 20,0 22,0 25,0	2 608 595 425	PC1b	6	5	346627
--	--	---------------	------	---	---	--------



Набор из 7 перовых сверл Self Cut Speed + удлинительный элемент (152 мм)	16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 32,0	2 608 587 009	PC1b	7	5	644396
--	--	---------------	------	---	---	--------



Набор из 13 перовых сверл Self Cut Speed, в сворачиваемой сумке с карманами	10,0 12,0 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 30,0 32,0	2 608 587 010	PC1b	13	5	644402
---	--	---------------	------	----	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Удлинитель для плоскофрезерных сверл



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Быстросменный удлинительный элемент с шестигранным хвостовиком 1/4" для перовых сверл Self Cut Speed

152	2 608 587 520	PC1b	1	1	638821
305	2 608 587 521	PC1b	1	1	638838



Удлинительный элемент 1/4" (6,35 мм) с шестигранным хвостовиком для перовых сверл Self Cut Speed

152	2 608 595 422	PC1a	1	1	346450
305	2 608 595 423	PC1a	1	1	346467

### Регулируемое плоскофрезерное сверло



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Регулируемое перовое сверло, Ø 15 - 25 мм, Ø 25 - 45 мм

120	2 608 596 333	P1c	1	1	059398
-----	---------------	-----	---	---	--------

# Опалубочные и монтажные свёрла




- ▶ Сверхпрочное сверло: сверло и конец хвостовика соединяются резьбой, благодаря чему обеспечивается минимальная вероятность излома и оптимальная плавность хода
- ▶ Выходящая спиральная канавка и относительное смещение концов сверла и хвостовика предотвращает заклинивание даже во влажной древесине
- ▶ Возможность сверления гвоздей в древесине
- ▶ Безопасная работа без заклинивания благодаря относительному смещению конца сверла и конца хвостовика

Сверхдлинный хвостовик для сверления в многослойных лёгких строительных материалах

## Опалубочные и монтажные сверла



- ▶ Для облицовочных работ, работ по внутренней отделке, санитарно-технических работ, отопительных систем, электромонтажа, также для металлов, например многослойного материала со стальными, алюминиевыми или профильными листами, древесины, гипсовых плит, лёгких стройматериалов, изоляции
- ▶ Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 13 мм
- ▶ Спиральное сверло HSS с длинным концом хвостовика, остриём сверла с конусной заточкой 118°, по DIN 7490
- ▶ Сверло соответствует нормам безопасности профсоюза работников деревообрабатывающей промышленности
- ▶ Цвет сверла: чёрный, белый
- ▶ **Указание:** сверлить только вращением, удар отключить



Острие V

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Общая длина 400 мм							
6	400	5	2 608 597 165	P1c	1	1	099318
8	400	6	2 608 596 335	P1c	1	1	059411
10	400	8	2 608 596 336	P1c	1	1	059428
12	400	8	2 608 596 337	P1c	1	1	059435
14	400	8	2 608 596 338	P1c	1	1	059442
16	400	10	2 608 596 339	P1c	1	1	059459
18	400	10	2 608 596 340	P1c	1	1	059466
20	400	10	2 608 596 341	P1c	1	1	059473




### Опалубочные и монтажные сверла

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Общая длина 400 мм							
22	400	10	2 608 597 167	P1c	1	1	099332
24	400	11	2 608 597 168	P1c	1	1	099349
25	400	11	2 608 597 169	P1c	1	1	099356
26	400	11	2 608 597 170	P1c	1	1	099363
28	400	11	2 608 597 171	P1c	1	1	099370
30	400	11	2 608 597 172	P1c	1	1	099387

Общая длина 600 мм							
6	600	5	2 608 597 173	P1c	1	1	099394
8	600	6	2 608 596 342	P1c	1	1	059480
10	600	8	2 608 596 343	P1c	1	1	059497
12	600	8	2 608 596 344	P1c	1	1	059503
14	600	8	2 608 596 345	P1c	1	1	059510
16	600	10	2 608 596 346	P1c	1	1	059527
18	600	10	2 608 596 347	P1c	1	1	059534
20	600	10	2 608 596 348	P1c	1	1	059541
22	600	10	2 608 597 174	P1c	1	1	099400
24	600	11	2 608 597 175	P1c	1	1	099417
26	600	11	2 608 597 176	P1c	1	1	099424
28	600	11	2 608 597 177	P1c	1	1	099431
30	600	11	2 608 597 178	P1c	1	1	099448

### Опалубочные и монтажные сверла SDS-plus



► Для всех перфораторов с патроном SDS-plus



Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Общая длина 400 мм							
10	400	2 608 597 400	P1c	1	1	103947	
12	400	2 608 597 402	P1c	1	1	103961	
14	400	2 608 597 404	P1c	1	1	103985	
16	400	2 608 597 406	P1c	1	1	104005	
18	400	2 608 597 408	P1c	1	1	104029	
20	400	2 608 597 410	P1c	1	1	104043	
22	400	2 608 597 412	P1c	1	1	104067	
24	400	2 608 597 414	P1c	1	1	104081	
26	400	2 608 597 416	P1c	1	1	104104	
28	400	2 608 597 418	P1c	1	1	104128	
30	400	2 608 597 420	P1c	1	1	104142	
Общая длина 600 мм							
10	600	2 608 597 401	P1c	1	1	103954	
12	600	2 608 597 403	P1c	1	1	103978	

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Опалубочные и монтажные свёрла SDS-plus

Свойства изделия	Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L <sub>2</sub> ), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Общая длина 600 мм						
14	600	2 608 597 405	P1c	1	1	103992
16	600	2 608 597 407	P1c	1	1	104012
18	600	2 608 597 409	P1c	1	1	104036
20	600	2 608 597 411	P1c	1	1	104050
22	600	2 608 597 413	P1c	1	1	104074
24	600	2 608 597 415	P1c	1	1	104098
26	600	2 608 597 417	P1c	1	1	104111
28	600	2 608 597 419	P1c	1	1	104135
30	600	2 608 597 421	P1c	1	1	104159

# Принадлежности для деревянных соединений



- ▶ Дюбельные принадлежности для простого и точного сверления отверстий под дюбели
- ▶ Наборы деревянных дюбелей для превосходно стыкующихся деревянных соединений

Сверлильный кондуктор для дюбелей Bosch для изготовления точных отверстий под дюбели

## Шаблон для сверления отверстий под дюбели

- ▶ Для диаметра сверла 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 мм
- ▶ Для правильной и лёгкой работы со свёрлами по древесине, стали и универсальными свёрлами



Свойства изделия	Информация по заказу	Диаметр, мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Шаблон для сверления отверстий под дюбели		-	-	2 607 000 549	C1a	1	1	085397

## Рифленый деревянный Дюбель

- ▶ Рифлёные деревянные дюбели Ø 6; 8; 10 мм



6	30	2 607 000 443	P1d	200	1	085786
6	30	2 607 000 444	P1d	50	1	085793
8	40	2 607 000 445	P1d	150	1	085274
8	40	2 607 000 446	P1d	40	1	085281
10	40	2 607 000 447	P1d	120	1	085298
10	40	2 607 000 448	P1d	30	1	085304

## Наборы деревянных дюбелей



- ▶ Наборы со сверлом по древесине, ограничителем глубины, дюбельной вставкой, деревянным дюбелем, клеем
- ▶ Количество дюбелей: Ø 6 и 8 мм: 25 дюбелей, Ø 10 мм: 20 дюбелей

Набор из 32 деревянных дюбелей

6	30	2 607 000 449	PC1a	32	1	085311
8	40	2 607 000 542	PC1a	32	1	085328

Набор из 27 деревянных дюбелей

10	40	2 607 000 543	PC1a	27	1	085335
----	----	---------------	------	----	---	--------

**Наборы дюбельных вставок**

- ▶ Для простой маркировки отверстий под дюбели



Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 4 дюбельных вставок						
6	2 607 000 544	P1c	4	1	085342	
8	2 607 000 545	P1c	4	1	085359	
10	2 607 000 546	P1c	4	1	085366	

**Ограничители глубины**

Набор ограничителей глубины, включая ключ

6	2 607 000 548	P1c	1	1	085380	
8			1			
10			1			

# Насадка для перемешивания смесей



- ▶ Универсальные рабочие инструменты для ручных мешалок или дрелей с зажимом в сверльном патроне различных изготовителей

## Насадка для ручных мешалок, размешивание снизу вверх

- ▶ Для готовой штукатурки, бетона, строительного раствора, бесшовного пола
- ▶ Размешивание снизу вверх
- ▶ Внешняя резьба M 14



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр корзины, мм	Общая длина, мм	Мин. кол-во смеси, кг	Макс. кол-во смеси, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>Для GRW 9; GRW 11 E Professional</b>								
135	590	15	25	<b>2 607 990 016</b>	C1d	1	1	078788
135	590	25	40	<b>3 609 201 038</b>	C1d	1	1	061339
165	590	30	60	<b>2 607 990 017</b>	C1d	1	1	078795

Мешальная корзина из нержавеющей стали (Inox)

**Для GRW 9; GRW 11 E Professional**

135	590	25	40	<b>2 607 990 023</b>	C1d	1	1	085045
-----	-----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------

### Насадка для дрелей, размешивание снизу вверх

- ▶ Для дисперсных красок, лаков, цементных шламов, тонких материалов на гипсовой или цементной основе
- ▶ Размешивание сверху вниз, без разбрызгивания
- ▶ Внешняя резьба М 14



Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр корзины, мм	Общая длина, мм	Мин. кол-во смеси, кг	Макс. кол-во смеси, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Для GRW 9; GRW 11 E Professional									
120	590	15	25	2 607 990 014	C1d	1	1	078771	

### Насадка для дрелей, размешивание снизу вверх

- ▶ Для готовой штукатурки, бетона, строительного раствора, бесшовного пола
- ▶ Размешивание снизу вверх
- ▶ С хвостовиком с наружным шестигранником




Мешальная корзина  
SW 12 мм сверлильный патрон 16 мм  
Для GRW 9 Professional

120	590	15	25	2 607 990 015	C1d	1	1	080521	
135	590	25	40	2 607 990 022	C1d	1	1	085038	

### Облегченные насадки для дрелей, размешивание сверху вниз

- ▶ Для дисперсных красок, лаков, красок для окраски стен, обоевых клеев
- ▶ Размешивание сверху вниз, без разбрызгивания
- ▶ С хвостовиком с наружным шестигранником



Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр корзины, мм	Общая длина, мм	Мин. кол-во смеси, кг	Макс. кол-во смеси, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Лёгкая мешальная корзина SW 8 мм сверлильный патрон 10 мм Для GRW 9 Professional									
65	400	1	5	2 607 990 024	C1d	1	1	085052	
85	400	5	10	2 607 990 025	C1d	1	1	085069	

### Облегченные насадки для дрелей, размешивание сверху вниз

Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр корзины, мм	Общая длина, мм	Мин. кол-во смеси, кг	Макс. кол-во смеси, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Лёгкая мешальная корзина SW 10 мм сверлильный патрон 13 мм Для GRW 9 Professional									
105	600	15	20	2 607 990 026	C1d	1	1	085076	
120	600	20	30	2 607 990 029	C1d	1	1	085106	

### Облегченные насадки для дрелей, размешивание снизу вверх



- ▶ Для раствора, шпаклёвки, штукатурки, клея для керамических плиток
- ▶ Размешивание снизу вверх
- ▶ С хвостовиком с наружным шестигранником

Лёгкая мешальная корзина SW 8 мм сверлильный патрон 10 мм Для GRW 9 Professional									
80	400	5	10	2 607 990 027	C1d	1	1	085083	

Лёгкая мешальная корзина SW 10 мм сверлильный патрон 13 мм Для GRW 9 Professional									
102	600	10	20	2 607 990 028	C1d	1	1	085090	

### Насадка для смешивания красок для дрелей



- ▶ Для взбалтывания лаков, лазури

Свойства изделия				Информация по заказу					
Диаметр корзины, мм	Общая длина, мм	Мин. кол-во смеси, кг	Макс. кол-во смеси, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Насадка для смешивания красок с круглым хвостовиком диаметром 6 мм									
60	350	1	5	1 609 200 291	C1d	1	1	004596	

## Переходник для мешалок



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Переходник для насадок с внутренней резьбой 5/8"-16 UN-2a						
	60	3 609 201 039	C1d	1	1	050500
	215	3 609 201 037	C1d	1	1	051972
Переходник для мешальных корзин с внутренней резьбой 1/2"-20 UNF						
	60	2 607 990 019	C1d	1	1	080538
Переходник для насадок с внутренней резьбой M 14						
	60	2 607 990 018	C1d	1	1	078801
Переходник для насадок с внутренним конусом B 16						
	60	2 607 990 006	C1d	1	1	046244

## Универсальная защита от брызг и рукоятка



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Универсальная защита от брызг						
	2 607 990 020	P0b	1	1	078757	
Рукоятка для универсальной защиты от брызг Для всех машин с диаметром шейки шпинделя 43 мм						
	2 607 990 021	P0b	1	1	078764	



# Стойка сверлильного станка и быстрый зажим



- ▶ Прочная и надёжная конструкция стойки сверлильного станка для точного выполнения работ
- ▶ Высокий комфорт в работе с помощью регулируемого зажимного рычага

## Стойка сверлильного станка DP 500

- ▶ Для всех дрелей с диаметром шейки шпинделя 43 мм
- ▶ Плавно регулируемый ограничитель глубины со шкалой до 65 мм
- ▶ Опорная плита: 220 x 213 мм
- ▶ Длина штыря: 500 мм/диаметр стойки: 40 мм
- ▶ Рабочий ход: 65 мм
- ▶ Выступ: 165 мм
- ▶ Диаметр зажимаемой заготовки: 43 мм
- ▶ Вес: 5 кг



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Стойка сверлильного станка DP 500	2 608 180 009	C1a	1	1	436076

**Быстрый зажим SC 165**

- ▶ Для стойки сверлильного станка DP 500
- ▶ Для быстрой фиксации заготовок, например листового материала, труб и профилей
- ▶ Лёгкое управление одной рукой
- ▶ Диаметр стойки: 40 мм
- ▶ Выступ: 165 мм
- ▶ Вес: 1 кг



Свойства изделия	Информация по заказу				
Быстрый зажим SC 165	2 608 180 010	C1a	1	1	436083

# Механические тиски, держатель дрели



- ▶ Механические тиски с эргономичными зажимными рукоятками для надёжной быстрой регулировки и профильными зажимными колодками
- ▶ Для безопасной и комфортной работы преимущественно при обработке железа и цветных металлов

Быстрый зажим на MS 65 и MS 80 с эргономичной рукояткой

## Механические тиски для домашней мастерской

- ▶ С быстрым зажимом, литым алюминиевым корпусом, призматическими стальными губками



Свойства изделия			Информация по заказу					
Расстояние по продольному пазу, мм	Расстояние между губками, мм	Ширина губок, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Механические тиски MS 65

80	65	65	2 608 030 053	C1d	1	1	092401
----	----	----	---------------	-----	---	---	--------

Механические тиски MS 80

95	80	80	2 608 030 055	C1d	1	10	092425
----	----	----	---------------	-----	---	----	--------

## Механические тиски для промышленного применения

- ▶ Чугунные тиски с профильными пустотелыми рукоятками, специальными призматическими стальными губками, быстрым зажимом



Свойства изделия				Информация по заказу				
Расстояние по продольному пазу, мм	Расстояние между губками, мм	Ширина губок, мм	Вес, кг	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Механические тиски MS 80 G

100	80	80	1,886	2 608 030 056	C1d	1	1	092432
-----	----	----	-------	---------------	-----	---	---	--------



Механические тиски MS 100 G

135	100	100	3,56	2 608 030 057	C1d	1	1	092449
-----	-----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Держатель дрелей

- ▶ Для стационарных работ с дрелью
- ▶ Лёгкое исполнение
- ▶ Наклоняется и поворачивается на 360° по вертикали и горизонтали, фиксируется в любом положении



Свойства изделия	Информация по заказу					
Держатель дрелей	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
	2 608 120 004	C1d	1	1	087865	

# Водяные насосы



- ▶ Практичные универсальные насосы для работы со всеми дрелями
- ▶ Производительность насоса: 1 500–2 500 л/ч, привод через сверлильный патрон
- ▶ Режим работы насоса: автоматическое всасывание и охлаждение
- ▶ Фиксация ударопрочного корпуса из пластмассы с помощью держателя водяного насоса
- ▶ **Указание:** соблюдать указания по технике безопасности

Простая установка для всех дрелей

## Водяные насосы

- ▶ **Указание по технике безопасности:** не использовать для горючих жидкостей, использовать только с автоматом защиты от токов утечки (FI)



Свойства изделия							Информация по заказу				
Штуцер для шланга, дюймы	Разъёмное соединение, дюймы	Макс. глубина забора воды, м	Высота подачи, м	Макс. сухой ход, м	Производительность, л/ч	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
1/2	-	3	18	10	1500	2 609 200 250	C1d	1	1	085205	



Водяной насос с ударопрочным корпусом из пластмассы

1/2	-	4	40	30	2000	2 609 200 251	C1d	1	1	085212
-----	---	---	----	----	------	---------------	-----	---	---	--------



Водяной насос с ударопрочным корпусом из пластмассы

1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2500	2 609 200 252	C1d	1	1	085229
------------	-------	---	----	----	------	---------------	-----	---	---	--------

## Держатель водяного насоса, крыльчатка и всасывающий фильтр

Свойства изделия	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------



Держатель водяного насоса  
Для водяных насосов 2 609 200 251; 2 609 200 252

2 609 200 253	C1d	1	1	085236
---------------	-----	---	---	--------



Запасная крыльчатка для всех насосов

2 609 200 254	C1d	1	1	085243
---------------	-----	---	---	--------



Всасывающий фильтр  
для шлангов 1/2" и 3/4"

2 609 200 255	C1d	1	1	085250
---------------	-----	---	---	--------

# Принадлежности по фрезерованию для дрелей




- ▶ Гибкие валы и ручные фрезы для дополнительной обработки древесины, пластмасс, железа и цветных металлов


Фрезерование с помощью гибкого вала в узких местах


## Гибкие валы

Свойства изделия		Информация по заказу					
Длина, мм	Реком. число оборотов, об/мин	Сверлильный патрон, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 Гибкий вал Специальный подшипник							
1250	3500	1-6	<b>2 609 200 195</b>	C1d	1	1	085113
Запасной сверлильный патрон							
-	-	-	<b>2 608 572 097</b>	C0a	1	1	106153

## Ручные фрезы

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 Набор из 3 ручных фрез Для древесины и цветных металлов Набор из 3 штук с различными формами: круглая, цилиндрическая, конусная Рекомендуемая частота вращения: 1 000–3 000 об/мин							
16	60	6	<b>1 609 200 307</b>	PC1a	1	1	004602
16	65	1					
16-7	48	1					

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Ручные фрезы

Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

## Ручные фрезы

**Для** древесины и цветных металлов

Форма: круглая/цилиндрическая

Рекомендуемая частота вращения: 1 000–3 000 об/мин



14	65	6	2 609 200 197	PC1a	1	1	085137
----	----	---	---------------	------	---	---	--------

## Ручные фрезы

**Для** древесины и цветных металлов

Форма: грушеобразная

Рекомендуемая частота вращения: 1000–3000 об/мин



16	65	6	2 609 200 198	PC1a	1	1	085144
----	----	---	---------------	------	---	---	--------

## Набор из 4 ручных фрез

**Для** железа, древесины и цветных металлов

Набор из 4 штук с различными формами: вогнутая, конусная, цилиндрическая, круглая

Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



13	56	6	1 609 200 314	PC1a	1	1	004619
13	56	1					
13	56	1					
13	56	1					

Заточенные фрезерные сверла из быстрорежущей стали HSS; острие сверла с крестообразной подточкой 118°, глубокотянутые режущие зубья

**Для** цветных металлов, древесины

Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	90	6	2 608 597 528	P1c	1	1	107433
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

## Фрезерное сверло из быстрорежущей стали HSS, с мелкой насечкой


**Для** цветных металлов, стали, пластмасс, древесины


Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	85	6	2 609 200 199	P1c	1	1	085151
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------










**Принадлежности  
для заворачивания  
шурупов**

# Биты Diamond Impact и держатель Anti shock: **исключительная прочность**

## Технология Anti shock

- Для исключительно долгого срока службы при использовании в импульсных гайковертах



## Ударопрочный магнит

- Стабилизирует даже самые длинные шурупы и винты

## Технология Torsion zone

- Для исключительно долгого срока службы при использовании в импульсных гайковертах

## Эффективная комбинация для 9-кратного увеличения срока службы



### Технология Best grip

- ▶ Алмазные микрочастицы для максимально плотной посадки в головке шурупа



### Технология Max fit


- ▶ Для исключительно высокой точности посадки в головке шурупа

Биты Diamond Impact специально разработаны для использования с импульсными гайковертами и в отличие от стандартных бит Impact выгодно отличаются своей исключительно высокой прочностью и, как следствие, 5-кратным увеличением срока службы.

Инновационный высокопрочный держатель Anti shock гасит удары гайковерта Impact, что заметно увеличивает и без того высокую прочность бит Diamond Impact. Производительность импульсного гайковерта остается неизменно высокой.



В 9 раз больший срок службы по сравнению с битами Standard Impact



# Технология Diamond Impact Bit:

## для исключительного долгого срока службы и оптимальной посадки

### torsion zone




#### Технология Torsion zone

Геометрия торсионной зоны была оптимизирована для каждого профиля. Процесс закалки был специально адаптирован под конкретные типы изделий. При этом используется специальная высоколегированная сталь.

- ▶ Для исключительно долгого срока службы при использовании в импульсных гайковертах

### best grip




#### Технология Best grip

Встроенные алмазные микрочастицы обеспечивают исключительно надежную посадку биты в головке шурупа. Благодаря этому становится возможным заворачивать шурупы без лишних усилий.

- ▶ Для исключительно плотной посадки в головке шурупа

### maxfit precision




#### Технология Max fit

Благодаря высокотехнологичному производству головка биты Diamond Impact имеет высокоточную геометрию.

- ▶ Для исключительно высокой точности посадки в головке шурупа

### antishock technology



#### Технология Anti shock

Специальная геометрия хвостовика биты и функция амортизации высокопрочного держателя Anti shock обеспечивают эффективное гашение возникающих при работе с импульсным гайковертом торсионных сил.


- ▶ Для исключительно долгого срока службы при использовании в импульсных гайковертах

## Без срывов и промахов: насадки Max grip

**С инновационными битами Max Grip рука профессионала не дрогнет.** Это качество гарантирует их уникальная поверхность. Благодаря микрошероховатости поверхности и специальному титан-нитридному (TiN) покрытию насадки просто впиваются в головку шурупа.

### Испытания показали:

- ▶ Насадки Max Grip экономят ваше время. Микрошероховатая поверхность не дает насадке выскользнуть из головки шурупа (эффект Camout). В результате – надежный захват шурупа, высокая производительность и безопасность работы



Для сравнения: посадка в шлице и срок службы у бит с алмазными частицами (1), бит с титан-нитридным покрытием (без шероховатой поверхности) (2) и стандартных бит (3).

- ▶ Насадки Max Grip служат дольше. Сверхпрочное титан-нитридное покрытие обеспечивает очень высокую износостойкость. Благодаря этому срок службы насадок Max Grip намного больше, чем у насадок без специального покрытия

### Проблема:



Обычные насадки легко выскользывают из головки шурупа, при этом зачастую повреждая и шуруп, и поверхность материала.

### Решение от Bosch:





































Насадки Max Grip в головке шурупа держатся лучше. Поэтому шуруп и поверхность материала защищены от повреждений.

## На все случаи

Серии бит Diamond Impact, Max Grip и Extra Hart от Bosch – это гарантия правильного выбора сменного инструмента при работе с любым материалом и любыми шурупами. Все насадки-биты из обширного и универсального ассортимента имеют наружный шестигранный хвостовик 1/4" по ISO 1173 и подходят ко всем шурупам стандартного размера/диаметра резьбы и формы шлица (прямой, крестовой, Torx®, а также с внутренним шестигранником/четырёхгранником). Общее для таких разных насадок – традиционно высокое качество Bosch.

Биты Bosch выпускаются в трех вариантах:

	Diamond Impact		Max Grip		Extra Hart	
	Инновационные биты Diamond Impact отличаются исключительно высокой прочностью		Новые насадки Max Grip для сверхнадежного захвата		Сверхпрочные насадки универсального применения (Extra Hart)	
	со с. 101 и далее		со с. 105 и далее		со с. 109 и далее	
	Длина (мм)					
 Phillips®	25		25		25/32	
	50		49		49	
 Pozidriv	25		25		25/32	
	50		49		49	
 Внутренний Torx®	25		25		25	
	50				49	
 Sec Torx®					25	
 Внутренний шестигранник	25				25	
	50				49	
 Внутренний четырёхгранник					25	
					49	
 Прямой шлиц			25		25	
					49	



# Варианты ХВОСТОВИКОВ


**Патрон с шестигранным хвостовиком 1/4", прямое соединение**



Наружный шестигранник по ISO 1173 E6.3 (49, 89 и 152 мм)



**Патрон с шестигранным хвостовиком 1/4", соединение через универсальный держатель**



Наружный шестигранник по ISO 1173 E6.3




**Наружный шестигранник по ISO 1173 C6.3 (25, 32 и 51 мм)**



Наружный шестигранник по ISO 1173 C6.3 (25, 32 и 51 мм)




**Наружный шестигранник по ISO 1173 C6.3 (25/32 мм)**



Наружный шестигранник по ISO 1173 C6.3 (25/32 мм)




**Патрон с хвостовиком SDS-plus, соединение через универсальный держатель**



Хвостовик SDS-plus



**Патрон Multi Fit**



ISO 1173 E6.3



ISO 1173 C6.3



ISO 1173 E6.3



## Для любого шурупа подходящая бита

Размеры насадок, мм		Диапазон diam. шурупов с резьбой, мм	
<b>Шурупы Pozidriv и Phillips</b>			
PH0		1,6 - 2,0	
PH1/PZ1		2,2 - 3,0	
PH2/PZ2		3,5 - 5,0	
PH3/PZ3		5,5 - 7,0	
PH4/PZ4		8,0 - 10,0	
<b>Шурупы с внутренним шестигранником</b>			
Размеры насадок, мм		Размер ключа	
Диапазон diam. шурупов с резьбой, мм			
HEX 1,5		1,6 - 3,0	
HEX 2,0		3,0 - 4,0	
HEX 2,5		3,0 - 5,0	
HEX 3,0		4,0 - 6,0	
HEX 4,0		6,0 - 10,0	
HEX 6,0		8,0 - 14,0	
HEX 8,0		10,0 - 18,0	
<b>Шурупы с прямым шлицем</b>			
Размеры насадок, мм		Диапазон diam. шурупов с резьбой, мм	
S0,5x3,0			2,2
S0,5x4,0			2,2
S0,6x4,5			2,2 - 2,6
S0,8x5,5			2,9 - 3,5
S1,0x5,5			3,5 - 4,5
S1,2x8,0			4,8 - 5,5
S1,6x8,0			5,5 - 6,3
<b>Шурупы Torx®</b>			
T 8		2,5 - 2,9	
T 9		2,9	
T 10		3,0 - 3,5	
T 15		3,5 - 3,9	
T 20		4,0 - 4,5	
T 25		4,5 - 5,5	
T 27		4,5 - 6,0	
T 30		6,0 - 7,0	
T 40		7,0 - 8,0	
<b>Шурупы с внутренним четырёхгранником</b>			
Размеры насадок, мм		Размер ключа	
Диапазон diam. шурупов с резьбой, мм			
R1		3,5	
R2		4,0 - 5,0	
R3		5,5 - 6,3	

Torx® является зарегистрированным товарным знаком Camcar Div., Textron Inc.

## Класс прочности шурупов

**Примечание:** используемый для изготовления шурупов материал имеет различные классы прочности, регламентируемые стандартом DIN EN ISO 898. В соответствии с этим в таблице приводятся ориентировочные значения максимального крутящего момента (Нм).

### Класс прочности по DIN EN ISO 898

Ø	3.6	4.6	5.6	4.8	5.8	6.6	6.8	8.8	10.9	12.9	14.9
	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм	Нм
M 6	2,7	3,6	4,5	4,8	6,0	5,4	7,2	9,7	13,6	16,2	18,9
M 8	6,6	8,7	11,0	11,6	14,6	13,1	17,5	23,0	33,0	39,0	46,0
M 10	13,0	17,5	22,0	23,0	29,0	26,0	35,0	47,0	65,0	78,0	92,0
M 12	22,6	30,0	37,6	40,0	50,0	45,0	60,0	80,0	113,0	135,0	158,0
M 14	36,0	48,0	60,0	65,0	79,0	72,0	95,0	130	180	215	250
M 16	55,0	73,0	92,0	98,0	122	110	147	196	275	330	386
M 18	75,0	101	126	135	168	151	202	270	380	450	530
M 20	107	143	178	190	238	214	286	385	540	635	750
M 22	145	190	240	255	320	290	385	510	715	855	1010
M 24	185	245	310	325	410	370	490	650	910	1100	1290
M 27	275	365	455	480	605	545	725	960	1345	1615	1900
M 30	370	495	615	650	820	740	990	1300	1830	2200	2600

Эти значения действительны при коэффициенте трения  $\mu = 0,12$  и пределе текучести материала 90 %. Данные округлены.





# Универсальные держатели





- ▶ Универсальный держатель Bosch с хвостовиком для патрона 1/4" с наружным шестигранником и SDS-plus для различных патронов для электроинструментов
- ▶ Из высококачественных материалов для исключительно долгого срока службы
- ▶ **Для** использования с дополнительными механическими узлами
- ▶ **Для** электроинструментов от Bosch и других производителей

Комбинация электроинструмента и механических компонентов: патрон – ограничитель глубины – универсальный держатель – насадка-бита

## Универсальный держатель с шестигранным хвостовиком 1/4" по ISO 1173 E6.3

	Привод, дюймы	Общая длина, мм	Диаметр (D1), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
	Универсальный держатель Multi Fit с быстрозажимным патроном							
	1/4	60	15	<b>2 608 521 300</b>	PC1d	1	1	487252
Универсальные держатели с постоянным магнитом, без пружинного стопорного кольца, с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 E6.3								
	1/4	54	10	<b>2 607 000 201</b>	PC1a	1	1	043328
	1/4	54	10	<b>2 607 000 533</b>	P0b	10	1	053143
Универсальные держатели с быстросменным патроном и постоянным магнитом, с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 E6.3								
	1/4	59	14	<b>2 607 000 202</b>	PC1a	1	1	043335
	1/4	59	14	<b>2 607 000 534</b>	P0b	10	1	053150
Универсальные держатели с постоянным магнитом и пружинным стопорным кольцом								
В комбинации с ограничителем глубины T9 (2 607 002 586) и битами с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 C6.3								
<b>Для GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional</b>								
	1/4	57	11	<b>2 607 002 584</b>	PC1a	1	1	409896

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Универсальный держатель с шестигранным хвостовиком 1/4" по ISO 1173 E6.3

Привод, дюймы	Общая длина, мм	Диаметр (D1), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

### Универсальные держатели

с постоянным магнитом и пружинным стопорным кольцом  
 В комбинации с ограничителем глубины T8 (2 607 002 585) или T4 (2 607 000 156)  
 для бит с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 C6.3  
**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional

1/4	75	11	<b>2 607 000 157</b>	PC1a	1	1	039000
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

### Универсальные держатели

с постоянным магнитом и пружинным стопорным кольцом  
 В комбинации с ограничителем глубины T5 (3 600 552 506) или T6 (3 600 552 507)  
 для бит с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 C6.3  
**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	<b>3 603 008 504</b>	PC1a	1	1	043298
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

### Универсальные держатели

с постоянным магнитом и пружинным стопорным кольцом  
 В комбинации с ограничителями глубины T4 (2 607 000 156) для бит с хвостовиком с  
 наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 C6.3  
**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	75	11	<b>3 603 008 502</b>	PC1a	1	1	043304
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

## Универсальный держатель с удерживающим стержнем SDS-plus



### Универсальные держатели

с постоянным магнитом и пружинным стопорным кольцом, хвостовик SDS-plus  
**Для** GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 24 VRE; GBH 36 V-LI;  
 GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	<b>2 607 000 206</b>	PC1a	1	1	043373
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

### Универсальные держатели

с быстросменным патроном и постоянным магнитом, с хвостовиком SDS-plus  
**Для** GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR;  
 GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-LI;  
 GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE;  
 PBH 2800 RE; PBH 2900 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	<b>2 607 000 207</b>	PC1a	1	1	043380
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

# Биты Diamond Impact и держатель Anti shock: сверхвысокая прочность



- ▶ **Технология Anti shock** — высокая долговечность при использовании в импульсных гайковертах
- ▶ **Технология Best grip** — микрочастицы алмаза для максимально плотной посадки в головку шурупа
- ▶ **Ударопрочный магнит** — стабилизирует даже самые длинные винты
- ▶ **Технология Torsion zone** — исключительно длительный срок службы при работе с импульсными гайковертами
- ▶ **Технология Max fit** — исключительно высокая точность посадки в головку шурупа

## Diamond Impact для шурупов с крестообразным шлицем Phillips

### Diamond Impact



Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
---------	-----------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

**Свойства изделия** | **Информация по заказу**

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

PH2	25	2 608 522 042	PC1a	1	5	631211
PH3	25	2 608 522 043	PC1a	1	5	631228
PH2	25	2 608 522 061	P1a	10	1	631402



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

PH2	50	2 608 522 051	PC1a	1	5	631303
PH3	50	2 608 522 052	PC1a	1	5	631310



## Diamond Impact для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv

### Diamond Impact



Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Привод ISO C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

PZ2	25	2 608 522 044	PC1a	1	5	631235
PZ3	25	2 608 522 045	PC1a	1	5	631242
PZ2	25	2 608 522 062	P1a	10	1	631419



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

PZ2	50	2 608 522 053	PC1a	1	5	631327
PZ3	50	2 608 522 054	PC1a	1	5	631334

## Diamond Impact для шурупов с внутренним шлицем Torx®

### Diamond Impact



Привод ISO C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

T20	25	2 608 522 096	PC1b	1	5	689434
T25	25	2 608 522 046	PC1a	1	5	631259
T30	25	2 608 522 047	PC1a	1	5	631266
T40	25	2 608 522 048	PC1a	1	5	631273
T20	25	2 608 522 098	P1a	10	1	689458
T25	25	2 608 522 063	P1a	10	1	631426



Привод ISO 1173 E6.3, шестигранный хвостовик 1/4"

T20	50	2 608 522 097	PC1a	1	5	689441
T25	50	2 608 522 055	PC1a	1	5	631341
T30	50	2 608 522 056	PC1a	1	5	631358
T40	50	2 608 522 057	PC1a	1	5	631365

## Diamond Impact для шурупов с внутренним шестигранником

### Diamond Impact



Привод ISO C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

HEX5	25	2 608 522 049	PC1a	1	5	631280
HEX6	25	2 608 522 050	PC1a	1	5	631297



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

HEX5	50	2 608 522 058	PC1a	1	5	631372
HEX6	50	2 608 522 059	PC1a	1	5	631389



## Держатель Anti shock

### AntiShock



Свойства изделия		Информация по заказу					
Привод, дюймы	Общая длина, мм	Диаметр (D1), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
1/4	78	15	<b>2 608 522 060</b>	PC1a	1	1	631396

Держатель Anti shock с постоянным магнитом, с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4" по ISO 1173 E6.3

## Набор бит, исполнение Diamond Impact

Свойства изделия		Информация по заказу					
Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	

Набор из 10 насадок-бит Diamond Impact  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 E6.3, с держателем Anti shock

PH2 (2x)	25	<b>2 608 522 064</b>	PC1a	10	1	631433	
PZ2 (3x), PZ3 (1x)							
T25 (2x), T30 (1x)							
+ Защитное крепление Антишок							



Набор из 10 насадок-бит Diamond Impact  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 E6.3, с держателем Anti shock

PZ2 (6x), PZ3 (3x)	25	<b>2 608 522 065</b>	PC1a	10	1	631440	
+ Защитное крепление Антишок							



Другие наборы насадок-бит см. на с. 117.

# Исключительно прочные торцовые ключи Impact Control

Специально для шуруповёртов Impact.  
Сверхвысокая прочность и долговечность.

**Долгий срок службы торцового ключа**  
Уникальная система крепления магнита



**Сверхвысокая прочность**  
Особая устойчивость благодаря качеству стали S2

**Увеличенный срок службы шурупов**  
Специальная геометрия торцового ключа позволяет передавать крутящий момент через поверхность головки шурупа. Это защищает головку шурупа от повреждений



## Торцовый ключ Impact Control



Длина, мм	Раствор ключа, мм	Раствор ключа, дюймы	Диаметр (D1), мм	Для резьбы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Свойства изделия					Информация по заказу				
Торцовый ключ с постоянным магнитом, ISO 1173 E6.3									
50	7	-	12	M 4	<b>2 608 551 018</b>	PC1a	1	1	631501
50	8	-	13	M 5	<b>2 608 551 019</b>	PC1a	1	1	631518
50	10	-	15,5	M 6	<b>2 608 551 020</b>	PC1a	1	1	631525
50	13	-	19,5	M 8	<b>2 608 551 021</b>	PC1a	1	1	631532
45	-	5/16	13	-	<b>2 608 551 022</b>	PC1a	1	1	631549




Соответствующие наборы торцовых насадок см. на с. 132.



## Биты Max Grip

Надёжная посадка в шлице и исключительно долгий срок службы



### Max Grip для шурупов с крестообразным шлицем Phillips

Свойства изделия	Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
PH1	25	2 607 001 544	PC1d	3	10	300704	
PH2	25	2 607 001 546	PC1d	3	10	300728	
PH3	25	2 607 001 548	PC1d	3	10	300742	
PH1	25	2 607 001 545	PC1d	10	1	300711	
PH2	25	2 607 001 547	PC1d	10	1	300735	
PH1	25	2 607 002 487	P0b	25	1	340199	
PH2	25	2 607 002 488	P0b	25	1	340205	
PH3	25	2 607 002 489	P0b	25	1	340212	



Исполнение Max Grip

## Max Grip для шурупов с крестообразным шлицем Phillips



Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PH2</b>	25	<b>2 607 001 920</b>	P0a	10	1	322836



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH1</b>	49	<b>2 607 001 551</b>	PC1d	3	1	300773
<b>PH2</b>	49	<b>2 607 001 552</b>	PC1d	3	1	300780
<b>PH3</b>	49	<b>2 607 001 553</b>	PC1d	3	1	300797



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH1</b>	49	<b>2 608 521 123</b>	P0b	25	1	448611
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH2</b>	49	<b>2 608 521 124</b>	P0b	25	1	448628
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH3</b>	49	<b>2 608 521 125</b>	P0b	25	1	448635
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------

## Max Grip для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 591</b>	PC1d	3	10	301176
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 593</b>	PC1d	3	10	301190
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 595</b>	PC1d	3	10	301213
<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 592</b>	PC1d	10	1	301183
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 594</b>	PC1d	10	1	301206
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 596</b>	PC1d	10	1	301220
<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 002 490</b>	P0b	25	1	340229
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 002 491</b>	P0b	25	1	340236
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 002 492</b>	P0b	25	1	340243



Исполнение  
Max Grip

## Max Grip для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv



Свойства изделия	Информация по заказу					
Привод ISO 1173 С6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 922</b>	P0a	10	1	322850



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PZ1</b>	49	<b>2 607 001 598</b>	PC1d	3	1	301244
<b>PZ2</b>	49	<b>2 607 001 599</b>	PC1d	3	1	301251
<b>PZ3</b>	49	<b>2 607 001 600</b>	PC1d	3	1	301268



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PZ1</b>	49	<b>2 608 521 120</b>	P0b	25	1	448581



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PZ2</b>	49	<b>2 608 521 121</b>	P0b	25	1	448598



Исполнение  
Max Grip

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PZ3</b>	49	<b>2 608 521 122</b>	P0b	25	1	448604

## Max Grip для шурупов с внутренним шлицем Torx®

Привод ISO 1173 С6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>T8</b>	25	<b>2 607 001 687</b>	PC1d	3	10	302135
<b>T10</b>	25	<b>2 607 001 688</b>	PC1d	3	10	302142
<b>T15</b>	25	<b>2 607 001 689</b>	PC1d	3	10	302159
<b>T20</b>	25	<b>2 607 001 691</b>	PC1d	3	10	302173
<b>T25</b>	25	<b>2 607 001 693</b>	PC1d	3	10	302197
<b>T27</b>	25	<b>2 607 001 695</b>	PC1d	3	10	302210
<b>T30</b>	25	<b>2 607 001 696</b>	PC1d	3	10	302227
<b>T40</b>	25	<b>2 607 001 697</b>	PC1d	3	10	302234
<b>T15</b>	25	<b>2 607 001 690</b>	PC1d	10	1	302166
<b>T20</b>	25	<b>2 607 001 692</b>	PC1d	10	1	302180
<b>T25</b>	25	<b>2 607 001 694</b>	PC1d	10	1	302203
<b>T10</b>	25	<b>2 607 002 538</b>	P0b	25	1	377966
<b>T15</b>	25	<b>2 607 002 539</b>	P0b	25	1	377973
<b>T20</b>	25	<b>2 607 002 540</b>	P0b	25	1	377980
<b>T25</b>	25	<b>2 607 002 541</b>	P0b	25	1	377997
<b>T30</b>	25	<b>2 607 002 542</b>	P0b	25	1	378000
<b>T40</b>	25	<b>2 607 002 543</b>	P0b	25	1	378017



Исполнение  
Max Grip

## Max Grip для шурупов с прямым шлицем

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>S0,6x4,5</b>	25	<b>2 607 001 490</b>	PC1d	3	10	300162
<b>S0,8x5,5</b>	25	<b>2 607 001 491</b>	PC1d	3	10	300179
<b>S1,2x8,0</b>	25	<b>2 607 001 495</b>	PC1d	3	10	300216
<b>S1,6x8,0</b>	25	<b>2 607 001 497</b>	PC1d	3	10	300230
<b>S0,8x5,5</b>	25	<b>2 607 001 492</b>	PC1d	10	1	300186
<b>S1,2x8,0</b>	25	<b>2 607 001 496</b>	PC1d	10	1	300223
<b>S0,8x5,5</b>	25	<b>2 607 002 544</b>	P0b	25	1	378024
<b>S1,2x8,0</b>	25	<b>2 607 002 545</b>	P0b	25	1	378031

Исполнение  
Max Grip

# Биты и насадки-отвертки Extra-Hart для универсального применения



Сверхпрочные насадки-отвертки Bosch справятся с любой работой. Легко и быстро.

Такую возможность обеспечивают:

1. сверхпрочность
2. торсионная зона, которая еще лучше демпфирует пики вращающего момента

Любые монтажные работы выполняются быстро



Торсионная зона смягчает передачу пиковых усилий

## Extra-Hart для шурупов с крестообразным шлицем Phillips

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
PH0	25	2 607 001 506	PC1d	3	10	300322
PH1	25	2 607 001 508	PC1d	3	10	300346
PH2	25	2 607 001 511	PC1d	3	10	300377
PH3	25	2 607 001 515	PC1d	3	10	300414
PH4	32	2 607 001 518	PC1d	3	10	300445
PH1	25	2 607 001 509	PC1d	10	1	300353
PH2	25	2 607 001 512	PC1d	10	1	300384
PH0	25	2 607 001 507	P0b	25	1	300339
PH1	25	2 607 001 510	P0b	25	1	300360
PH2	25	2 607 001 513	P0b	25	1	300391
PH3	25	2 607 001 516	P0b	25	1	300421
PH4	32	2 607 001 519	P0b	25	1	300452
PH2	25	2 607 001 514	P0b	100	1	300407
PH3	25	2 607 001 517	P0b	100	1	300438



☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Extra-Hart для шурупов с крестообразным шлицем Phillips



Исполнение  
Extra Hart



Исполнение  
Extra Hart



Исполнение  
Extra Hart



Исполнение  
Extra Hart



Исполнение  
Extra Hart



Исполнение  
Extra Hart

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Привод ISO C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
<b>PH2</b>	25	<b>2 607 001 919</b>	P0a	10	1	322829
<b>PH2</b>	25	<b>2 608 522 187</b>	P0a	25	1	720236

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"  
С уменьшенным диаметром привода насадки, пригоден для углубления головки шурупа

<b>PH1R</b>	25	<b>2 607 002 518</b>	P0b	25	1	354455
<b>PH2R</b>	25	<b>2 607 002 519</b>	P0b	25	1	354462

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH1</b>	51	<b>2 607 001 520</b>	PC1d	3	1	300469
<b>PH2</b>	51	<b>2 607 001 522</b>	PC1d	3	1	300483
<b>PH3</b>	51	<b>2 607 001 524</b>	PC1d	3	1	300506

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH1</b>	49	<b>2 607 001 526</b>	PC1d	3	1	300520
<b>PH2</b>	49	<b>2 607 001 528</b>	PC1d	3	1	300544
<b>PH3</b>	49	<b>2 607 001 531</b>	PC1d	3	1	300575
<b>PH1</b>	49	<b>2 607 002 502</b>	P0b	25	1	354295
<b>PH2</b>	49	<b>2 607 002 503</b>	P0b	25	1	354301
<b>PH3</b>	49	<b>2 607 002 504</b>	P0b	25	1	354318

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH1</b>	89	<b>2 607 001 533</b>	PC1d	3	1	300599
<b>PH2</b>	89	<b>2 607 001 535</b>	PC1d	3	1	300612
<b>PH3</b>	89	<b>2 607 001 537</b>	PC1d	3	1	300636

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PH2</b>	145	<b>2 608 522 068</b>	PC1d	1	10	632850
<b>PH1</b>	152	<b>2 607 001 539</b>	PC1d	1	1	300650
<b>PH2</b>	152	<b>2 607 001 540</b>	PC1d	1	1	300667
<b>PH3</b>	152	<b>2 607 001 542</b>	PC1d	1	1	300681

## Extra-Hart для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 554</b>	PC1d	3	10	300803
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 558</b>	PC1d	3	10	300841
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 562</b>	PC1d	3	10	300889
<b>PZ4</b>	32	<b>2 607 001 566</b>	PC1d	3	10	300926
<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 555</b>	PC1d	10	1	300810
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 559</b>	PC1d	10	1	300858
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 563</b>	PC1d	10	1	300896
<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 556</b>	P0b	25	1	300827
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 560</b>	P0b	25	1	300865
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 564</b>	P0b	25	1	300902
<b>PZ4</b>	32	<b>2 607 001 567</b>	P0b	25	1	300933
<b>PZ1</b>	25	<b>2 607 001 557</b>	P0b	100	1	300834
<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 561</b>	P0b	100	1	300872
<b>PZ3</b>	25	<b>2 607 001 565</b>	P0b	100	1	300919



Исполнение Extra Hart



Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PZ2</b>	25	<b>2 607 001 921</b>	P0a	10	1	322843
<b>PZ2</b>	25	<b>2 608 522 186</b>	P0a	25	1	720229



Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

С уменьшенным диаметром привода насадки, пригоден для углубления головки шурупа.

<b>PZ1R</b>	25	<b>2 607 002 516</b>	P0b	25	1	354431
<b>PZ2R</b>	25	<b>2 607 002 517</b>	P0b	25	1	354448



Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PZ1</b>	51	<b>2 607 001 569</b>	PC1d	3	1	300957
<b>PZ2</b>	51	<b>2 607 001 571</b>	PC1d	3	1	300971
<b>PZ3</b>	51	<b>2 607 001 573</b>	PC1d	3	1	300995



Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>PZ1</b>	49	<b>2 607 001 575</b>	PC1d	3	1	301015
<b>PZ2</b>	49	<b>2 607 001 577</b>	PC1d	3	1	301039
<b>PZ3</b>	49	<b>2 607 001 579</b>	PC1d	3	1	301053
<b>PZ1</b>	49	<b>2 607 002 505</b>	P0b	25	1	354325
<b>PZ2</b>	49	<b>2 607 002 506</b>	P0b	25	1	354332
<b>PZ3</b>	49	<b>2 607 002 507</b>	P0b	25	1	354349

## Extra-Hart для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
 Исполнение Extra Hart	PZ1	89	2 607 001 581	PC1d	3	1	301077
	PZ2	89	2 607 001 583	PC1d	3	1	301091
	PZ3	89	2 607 001 585	PC1d	3	1	301114
Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
 Исполнение Extra Hart	PZ2	145	2 608 522 069	PC1d	1	10	632867
Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
 Исполнение Extra Hart	PZ1	152	2 607 001 587	PC1d	1	1	301138
	PZ2	152	2 607 001 588	PC1d	1	1	301145
	PZ3	152	2 607 001 590	PC1d	1	1	301169

## Extra-Hart для шурупов с внутренним шлицем Torx®

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
	T8	25	2 607 001 601	PC1d	3	10	301275
	T10	25	2 607 001 604	PC1d	3	10	301305
	T15	25	2 607 001 607	PC1d	3	10	301336
	T20	25	2 607 001 611	PC1d	3	10	301374
	T25	25	2 607 001 615	PC1d	3	10	301411
	T27	25	2 607 001 619	PC1d	3	10	301459
	T30	25	2 607 001 622	PC1d	3	10	301480
	T40	25	2 607 001 625	PC1d	3	10	301510
	T15	25	2 607 001 608	PC1d	10	1	301343
	T20	25	2 607 001 612	PC1d	10	1	301381
	T25	25	2 607 001 616	PC1d	10	1	301428
	T8	25	2 607 002 493	P0b	25	1	340250
	T10	25	2 607 002 494	P0b	25	1	340267
	T15	25	2 607 002 495	P0b	25	1	340274
	T20	25	2 607 002 496	P0b	25	1	340281
	T25	25	2 607 002 497	P0b	25	1	340298
	T27	25	2 607 002 498	P0b	25	1	340304
	T30	25	2 607 002 499	P0b	25	1	340311
	T40	25	2 607 002 500	P0b	25	1	340328
Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"							
	T8	49	2 607 001 628	PC1d	1	1	301541
	T9	49	2 607 001 630	PC1d	1	1	301565
	T10	49	2 607 001 632	PC1d	1	1	301596
	T15	49	2 607 001 634	PC1d	1	1	301602
	T20	49	2 607 001 636	PC1d	1	1	301626
	T25	49	2 607 001 638	PC1d	1	1	301640
	T27	49	2 607 001 640	PC1d	1	1	301664
	T30	49	2 607 001 642	PC1d	1	1	301688
	T40	49	2 607 001 644	PC1d	1	1	301701



### Extra-Hart для шурупов с внутренним шлицем Torx®

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>T8</b>	49	<b>2 607 002 508</b>	P0b	25	1	354356
<b>T10</b>	49	<b>2 607 002 509</b>	P0b	25	1	354363
<b>T15</b>	49	<b>2 607 002 510</b>	P0b	25	1	354370
<b>T20</b>	49	<b>2 607 002 511</b>	P0b	25	1	354387
<b>T25</b>	49	<b>2 607 002 512</b>	P0b	25	1	354394
<b>T27</b>	49	<b>2 607 002 513</b>	P0b	25	1	354400
<b>T30</b>	49	<b>2 607 002 514</b>	P0b	25	1	354417
<b>T40</b>	49	<b>2 607 002 515</b>	P0b	25	1	354424



Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>T8</b>	89	<b>2 607 001 646</b>	PC1d	1	1	301725
<b>T10</b>	89	<b>2 607 001 648</b>	PC1d	1	1	301749
<b>T15</b>	89	<b>2 607 001 650</b>	PC1d	1	1	301763
<b>T20</b>	89	<b>2 607 001 652</b>	PC1d	1	1	301787
<b>T25</b>	89	<b>2 607 001 654</b>	PC1d	1	1	301800
<b>T27</b>	89	<b>2 607 001 656</b>	PC1d	1	1	301824
<b>T30</b>	89	<b>2 607 001 658</b>	PC1d	1	1	301848
<b>T40</b>	89	<b>2 607 001 660</b>	PC1d	1	1	301862



Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>T8</b>	152	<b>2 607 001 662</b>	PC1d	1	1	301886
<b>T10</b>	152	<b>2 607 001 664</b>	PC1d	1	1	301909
<b>T15</b>	152	<b>2 607 001 666</b>	PC1d	1	1	301923
<b>T20</b>	152	<b>2 607 001 668</b>	PC1d	1	1	301947
<b>T25</b>	152	<b>2 607 001 670</b>	PC1d	1	1	301961
<b>T27</b>	152	<b>2 607 001 672</b>	PC1d	1	1	301985
<b>T30</b>	152	<b>2 607 001 674</b>	PC1d	1	1	302005
<b>T40</b>	152	<b>2 607 001 676</b>	PC1d	1	1	302029



Исполнение Extra Hart

### Extra-Hart для шурупов Security-Torx®

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

<b>T7H</b>	25	<b>2 608 522 006</b>	PC1d	2	10	608169
<b>T8H</b>	25	<b>2 608 522 007</b>	PC1d	2	10	608176
<b>T9H</b>	25	<b>2 608 522 008</b>	PC1d	2	10	608251
<b>T10H</b>	25	<b>2 608 522 009</b>	PC1d	2	10	608183
<b>T15H</b>	25	<b>2 608 522 010</b>	PC1d	2	10	608190
<b>T20H</b>	25	<b>2 608 522 011</b>	PC1d	2	10	608206
<b>T25H</b>	25	<b>2 608 522 012</b>	PC1d	2	10	608213
<b>T27H</b>	25	<b>2 608 522 013</b>	PC1d	2	10	608220
<b>T30H</b>	25	<b>2 608 522 014</b>	PC1d	2	10	608237
<b>T40H</b>	25	<b>2 608 522 015</b>	PC1d	2	10	608244



Исполнение Extra Hart (штук в упаковке)

## Extra-Hart для шурупов с внутренним шестигранником

Свойства изделия	Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Привод ISO C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
HEX1,5	25	2 607 001 716	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	2 607 001 718	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	2 607 001 720	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	2 607 001 722	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	2 607 001 724	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	2 607 001 726	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	2 607 001 728	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	2 607 001 730	P1c	3	10	302555



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
HEX3	49	2 607 001 732	PC1d	3	1	302579
HEX4	49	2 607 001 733	PC1d	3	1	302586
HEX5	49	2 607 001 734	PC1d	3	1	302593
HEX6	49	2 607 001 735	PC1d	3	1	302609



## Extra-Hart для шурупов с внутренним четырехгранником

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
R1	25	2 608 521 108	PC1d	3	10	447256
R2	25	2 608 521 109	PC1d	3	10	447263
R3	25	2 608 521 110	PC1d	3	10	447270
R1	25	2 608 521 111	P0b	25	1	447287
R2	25	2 608 521 112	P0b	25	1	447294
R3	25	2 608 521 113	P0b	25	1	447300



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
R1	49	2 608 521 114	PC1d	3	1	447317
R2	49	2 608 521 115	PC1d	3	1	447324
R3	49	2 608 521 116	PC1d	3	1	447331



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"						
R1	89	2 608 521 117	PC1d	3	1	447355
R2	89	2 608 521 118	PC1d	3	1	447362
R3	89	2 608 521 119	PC1d	3	1	447379



### Extra-Hart для шурупов с прямым шлицем

Свойства изделия		Информация по заказу					
Размеры	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

S0,5x4,0	25	2 607 001 457	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	2 607 001 459	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	2 607 001 461	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	2 607 001 464	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	2 607 001 466	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	2 607 001 468	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	2 607 001 471	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	2 607 001 462	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	2 607 001 469	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	2 607 001 458	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	2 607 001 460	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	2 607 001 463	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	2 607 001 465	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	2 607 001 467	P0b	25	1	299923
S1,2x8,0	25	2 607 001 470	P0b	25	1	299961
S1,6x8,0	25	2 607 001 472	P0b	25	1	299985



Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

S0,5x3,0	49	2 607 001 473	PC1d	3	1	299992
S0,5x4,0	49	2 607 001 475	PC1d	3	1	300018
S0,6x4,5	49	2 607 001 477	PC1d	3	1	300032
S0,8x5,5	49	2 607 001 479	PC1d	3	1	300056
S1,0x5,5	49	2 607 001 481	PC1d	3	1	300070
S1,2x6,5	49	2 607 001 483	PC1d	3	1	300094
S1,2x8,0	49	2 607 001 485	PC1d	3	1	300117
S1,6x8,0	49	2 607 001 487	PC1d	3	1	300131













































### Наборы двухсторонних насадок

- ▶ Прямой шлиц = S, Phillips = PH, Pozidriv® = PZ
- ▶ Новый переходник Multi Fit (код для заказа 2 608 521 300, см. на с. 99) упрощает работу с двухсторонними насадками

Свойства изделия		Информация по заказу					
Размер 1-ой отвертки	Размер 2-ой отвертки	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
PH1	PH1	45	2 607 001 739	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2	45	2 607 001 740	PC1d	1	10	302654



## Наборы двухсторонних насадок

Свойства изделия		Информация по заказу						
Размер 1-ой отвертки	Размер 2-ой отвертки	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
 PH2	 PZ2	45	<b>2 607 001 743</b>	PC1d	1	10	302685	
								
 PZ1	 PZ1	45	<b>2 607 001 741</b>	PC1d	1	10	302661	
 PZ2	 PZ2	45	<b>2 607 001 742</b>	PC1d	1	10	302678	
								
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0	45	<b>2 607 001 736</b>	PC1d	1	10	302616	
								
 S1,0x6,0	 S1,0x6,0	45	<b>2 607 001 737</b>	PC1d	1	10	302623	
								
 PH2	 S1,0x5,5	45	<b>2 607 001 738</b>	PC1d	1	10	302630	
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0	45	<b>2 607 001 744</b>	PC1d	3	10	302692	
 PH2	 PH2							
 PZ2	 PZ2							
 PH1, PH2, PH3	 PH1, PH2, PH3	60	<b>2 607 001 748</b>	PC1d	3	10	302739	
								
 PZ1, PZ2, PZ3	 PZ1, PZ2, PZ3	60	<b>2 607 001 749</b>	PC1d	3	10	302746	
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	 PH1, PH2, PH3	60	<b>2 607 001 746</b>	PC1d	3	10	302715	
								
 S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	 PZ1, PZ2, PZ3	60	<b>2 607 001 747</b>	PC1d	3	10	302722	
								
 PH1	 PH2	60	<b>2 607 001 745</b>	PC1d	3	10	302708	
								
 PZ1	 PZ2							
 S0,6x4,5	 S1,0x5,5							
								

# Наборы насадок-бит



## Наборы насадок-бит Robust Line, исполнение Max Grip

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Содержимое набора	Длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки



Исполнение Max Grip  
Величина набора Sx1-4:  
90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 8 насадок-бит Sx Max Grip  
Длина бит 49 мм ISO 1173 E6.3, без универсального держателя

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	<b>2 607 002 570</b>	P1k	8	1	401531
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	<b>2 607 002 571</b>	P1k	8	1	401548
PH1, PH2 (2x), PH3	49	Sx3	<b>2 607 002 572</b>	P1k	8	1	401555
PZ1, PZ2 (2x), PZ3							
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	<b>2 607 002 573</b>	P1k	8	1	401562



Исполнение Max Grip  
Величина набора S1-3:  
90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 8+1 насадок-бит S Max Grip  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным магнитным держателем

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	<b>2 607 002 574</b>	P1k	9	1	401579
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	<b>2 607 002 575</b>	P1k	9	1	401586
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	<b>2 607 002 576</b>	P1k	9	1	401593

### Наборы насадок-бит Robust Line, исполнение Max Grip

Свойства изделия		Информация по заказу						
Содержимое набора	Длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN	3165140...



Исполнение Max Grip

Размеры набора M1-4: 90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 12+1 насадок-бит M Max Grip  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

PH1, PH2, PH3	25	M1	<b>2 607 002 577</b>	P1k	13	1	401609
PZ1, PZ2, PZ3							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH							
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	M2	<b>2 607 002 578</b>	P1k	13	1	401616
PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH							
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	<b>2 607 002 579</b>	P1k	13	1	401623
PH1, PH2, PH3	25	M4	<b>2 607 002 580</b>	P1k	13	1	401630
PZ1, PZ2, PZ3							
T15, T20, T25							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH							



Исполнение Max Grip

Размеры набора L1-2: 122,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 18+1 насадок-бит L Max Grip  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

PH1, PH2 (3x), PH3	25	L1	<b>2 607 002 581</b>	P1k	19	1	401647
PZ1, PZ2 (3x), PZ3							
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH							
PH1, PH2, PH3	25	L2	<b>2 607 002 582</b>	P1k	19	1	401654
PZ1, PZ2, PZ3							
T10, T15, T20, T25, T30, T40							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0							
HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH							

### Наборы насадок-бит Robust Line, исполнение Extra Hart

	Содержимое набора	Длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	Свойства изделия			Информация по заказу				



Исполнение Extra Hart  
Величина набора Sx1-4: 90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 8 насадок-бит Sx Extra Hart  
Длина бит 49 мм ISO 1173 E6.3, без универсального держателя

+	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	<b>2 607 002 556</b>	P1k	8	1	401395
*	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	<b>2 607 002 557</b>	P1k	8	1	401401
+	PH1, PH2 (2x), PH3	49	Sx3	<b>2 607 002 558</b>	P1k	8	1	401418
*	PZ1, PZ2 (2x), PZ3							
*	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	<b>2 607 002 559</b>	P1k	8	1	401425



Исполнение Extra Hart  
Величина набора S1-4: 90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 8+1 насадок-бит S Extra Hart  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

+	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	<b>2 607 002 560</b>	P1k	9	1	401432
*	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	<b>2 607 002 561</b>	P1k	9	1	401449
*	T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	<b>2 607 002 562</b>	P1k	9	1	401456



Исполнение Extra Hart  
Размеры набора M1-4: 90,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 12+1 насадок-бит M Extra Hart  
Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

+	PH1, PH2, PH3	25	M1	<b>2 607 002 563</b>	P1k	13	1	401463
*	PZ1, PZ2, PZ3							
*	T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH							
+	PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	M2	<b>2 607 002 564</b>	P1k	13	1	401470
*	PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH							
*	T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	<b>2 607 002 565</b>	P1k	13	1	401487
+	PH1, PH2, PH3	25	M4	<b>2 607 002 566</b>	P1k	13	1	401494
*	PZ1, PZ2, PZ3							
*	T15, T20, T25							
*	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH							

### Наборы насадок-бит Robust Line, исполнение Extra Hart

Свойства изделия	Информация по заказу
------------------	----------------------



Исполнение Extra Hart  
 Размеры набора L1-3: 122,0 x 65,0 x 21,5 мм

Набор Robust Line из 18+1 насадок-бит L Extra Hart  
 Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

Содержимое набора	Длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
<ul style="list-style-type: none"> <li>PH1, PH2 (3x), PH3</li> <li>PZ1, PZ2 (3x), PZ3</li> <li>T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH</li> </ul>	25	L1	<b>2 607 002 567</b>	P1k	19	1	401500
<ul style="list-style-type: none"> <li>PH1, PH2, PH3</li> <li>PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>T10, T15, T20, T25, T30, T40</li> <li>S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0</li> <li>HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH</li> </ul>	25	L2	<b>2 607 002 568</b>	P1k	19	1	401517
<ul style="list-style-type: none"> <li>Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40</li> <li>TW1, TW2, TW3, TW4</li> <li>SP6, SP8, SP10</li> <li>R2 + QC UH</li> </ul>	25	L3	<b>2 607 002 569</b>	P1k	19	1	401524

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Наборы из 11+1 насадок-бит

Свойства изделия		Информация по заказу					
Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN	3165140...



Набор из 11+1 насадок-бит Max Grip  
 Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2, PH3</li> <li>⊛ PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>⊛ T10, T15, T20, T25, T30</li> </ul>	25	<b>2 608 522 126</b>	P0a	12	10	704250	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2, PH3</li> <li>⊛ PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>⊛ T15, T20, T25</li> <li>● S0,6x4,5, S0,8x5,5</li> </ul>	25	<b>2 608 522 127</b>	P0a	12	10	704267	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH2</li> <li>⊛ PZ2</li> <li>⊛ T10, T15, T20, T25</li> <li>● S0,6x4,5, S0,8x5,5</li> <li>○ HEX3, HEX4, HEX5</li> </ul>	25	<b>2 608 522 128</b>	P0a	12	10	704274	

Набор из 11 +1 насадок-бит Extra Hart  
 Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2, PH3</li> <li>⊛ PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>⊛ T10, T15, T20, T25, T30</li> </ul>	25	<b>2 608 522 129</b>	P0a	12	10	704281	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2, PH3</li> <li>⊛ PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>⊛ T15, T20, T25</li> <li>● S0,6x4,5, S0,8x5,5</li> </ul>	25	<b>2 608 522 130</b>	P0a	12	10	704298	

### Наборы из 11+1 насадок-бит

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Набор из 11 +1 насадок-бит Extra Hart  
 Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с быстросменным универсальным держателем

PH2	25	<b>2 608 522 131</b>	P0a	12	10	704304
PZ2						
T10, T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5						
HEX3, HEX4, HEX5						

Набор из 11+1 насадок-бит Max Grip  
 Длина бит 25 мм, ISO 1173 C6.3, с магнитным универсальным держателем

PH1, PH2, PH3	25	<b>2 608 522 132</b>	P0a	12	10	704311
PZ1, PZ2, PZ3						
T10, T15, T20, T25, T30						
PH1, PH2, PH3	25	<b>2 608 522 133</b>	P0a	12	10	704328
PZ1, PZ2, PZ3						
T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5						
PH2	25	<b>2 608 522 134</b>	P0a	12	10	704335
PZ2						
T10, T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5						
HEX3, HEX4, HEX5						

### Набор из 25 насадок-бит



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 25 бит							
PH1, PH2 (2x), PH3	25 25 25	2 607 017 037	P1k	25	1	557382	
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49 49 49						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
PH2							
PZ2							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH							

### Набор из 43 бит



Набор из 43 насадок-бит с быстросменным универсальным держателем, а также магнитным универсальным держателем

PH1, PH2 (2x), PH3	25 25 25	2 607 017 164	P1a	43	6	669702	
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25 25						
SL3, SL4, SL5, SL6	75 75 75						
H3, H4, H5, H6	75 75 48-50						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40							
PH2							
PZ2							
SL6							
T15, T20, T25							
Торцовый ключ с постоянным магнитом для болтов с шестигранной головкой 6 мм, 8 мм, 10 мм							

## Ручная отвертка Power Handle

Свойства изделия	Информация по заказу						
Привод, дюймы	Общая длина, мм	Диаметр (D1), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Power Handle  
с быстрозажимным патроном и постоянным магнитом  
включая 6 бит: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, SL1.0x5.5



1/4	144	40	<b>2 608 000 490</b>	PC1a	1	1	619875
-----	-----	----	----------------------	------	---	---	--------

## Набор из 3 насадок-бит

- ▶ Прямой шлиц = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

Свойства изделия	Информация по заказу						
Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Набор из 3 бит Max Grip (PH)

PH1, PH2, PH3	25	<b>2 607 001 754</b>	PC1d	3	10	302791
---------------	----	----------------------	------	---	----	--------

Набор из 3 бит Max Grip (PZ)

PZ1, PZ2, PZ3	25	<b>2 607 001 755</b>	PC1d	3	10	302807
---------------	----	----------------------	------	---	----	--------

Набор из 3 бит Max Grip (S)

S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	<b>2 607 001 751</b>	PC1d	3	10	302760
------------------------------	----	----------------------	------	---	----	--------

Набор из 3 бит Extra Hart (PH)

PH1, PH2, PH3	25	<b>2 607 001 752</b>	PC1d	3	10	302777
---------------	----	----------------------	------	---	----	--------

PH1, PH2, PH3	89	<b>2 607 001 757</b>	PC1d	3	1	302821
---------------	----	----------------------	------	---	---	--------

PH1, PH2, PH3	152	<b>2 607 001 758</b>	PC1d	3	1	302838
---------------	-----	----------------------	------	---	---	--------

Набор из 3 бит Extra Hart (PZ)

PZ1, PZ2, PZ3	25	<b>2 607 001 753</b>	PC1d	3	10	302784
---------------	----	----------------------	------	---	----	--------

PZ1, PZ2, PZ3	89	<b>2 607 001 761</b>	PC1d	3	1	302869
---------------	----	----------------------	------	---	---	--------

PZ1, PZ2, PZ3	152	<b>2 607 001 762</b>	PC1d	3	1	302876
---------------	-----	----------------------	------	---	---	--------

















Исполнение Max Grip



Исполнение Extra Hart

### Набор из 3 насадок-бит

Свойства изделия	Информация по заказу	Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 3 бит Extra Hart (S)								
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	<b>2 607 001 750</b>	PC1d	3	10	302753		
Набор из 3 бит Extra Hart (Torx®)								
 T8, T10, T15	89	<b>2 607 001 759</b>	PC1d	3	1	302845		
 T8, T10, T15	152	<b>2 607 001 763</b>	PC1d	3	1	302883		
 T20, T25, T30	89	<b>2 607 001 760</b>	PC1d	3	1	302852		
 T20, T25, T30	152	<b>2 607 001 764</b>	PC1d	3	1	302890		
Набор из 3 бит Extra Hart (смешанный)								
 PH1	25	<b>2 607 001 765</b>	PC1d	3	10	302906		
 PZ1								
 S0,6x4,5								
 PH2	25	<b>2 607 001 766</b>	PC1d	3	10	302913		
 PZ2								
 S1,0x5,5								
 PH2	89	<b>2 607 001 767</b>	PC1d	3	1	302920		
 PZ2								
 T25								

## Наборы из 5 насадок-бит

► Torx® = T

Свойства изделия		Информация по заказу					
Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
<b>Набор из 5 бит Max Grip (Torx®)</b>							
 T10, T15, T20, T25, T30	25	<b>2 607 001 769</b>	PC1d	5	10	302944	
<b>Набор из 5 бит Extra Hart (Torx®)</b>							
 T10, T15, T20, T25, T30	25	<b>2 607 001 768</b>	PC1d	5	10	302937	



Исполнение Extra Hart

# Торцовый ключ по ISO 1173

## с хвостовиком с наружным шестигранником 1/4"



Закрепленный в рукоятке: шурупы с наружным шестигранником вворачиваются с помощью торцовых ключей Bosch в одно мгновение.

### Торцовый ключ для болтов с шестигранной головкой, длина 50 мм

Длина, мм	Раствор ключа, мм	Раствор ключа, дюймы	Для резьбы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
Торцовый ключ с постоянным магнитом								
50	6	-	M 3,5	2 608 550 069	C1b	1	1	081474
50	7	-	M 4	2 608 550 070	C1b	1	1	081481
50	8	-	M 5	2 608 550 080	C1b	1	1	084987
50	10	-	M 6	2 608 550 081	C1b	1	1	084994
50	12	-	M 7	2 608 550 090	C1b	1	1	103251
50	13	-	M 8	2 608 550 071	C1b	1	1	081498
50	17	-	M 10	2 608 550 072	C1b	1	1	081504
50	-	1/4	-	2 608 550 073	C1b	1	1	081511
50	-	5/16	-	2 608 551 076	C1b	1	1	700931
50	-	3/8	-	2 608 550 082	C1b	1	1	085007
50	-	1/2	-	2 608 551 075	C1b	1	1	700924



### Наборы торцовых ключей для винтов с шестигранной головкой, длина 50 мм

Длина, мм	Раствор ключа, мм	Раствор ключа, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				
Набор из 3 торцовых ключей							
50	-	1/4 3/8 5/16	2 608 551 077	PC1d	3	10	700948

## Наборы торцовых ключей для винтов с шестигранной головкой, длина 50 мм

Свойства изделия		Информация по заказу						
Длина, мм	Раствор ключа мм	Раствор ключа, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 3 торцовых ключей								
50	8 10 13	-	2 608 551 078	PC1d	3	10	700955	
Набор из 6 торцовых ключей								
50	6 7 8 10 12 13	-	2 608 551 079	P1k	6	10	700962	



## Торцовый ключ для болтов с шестигранной головкой, длина 65 мм

Свойства изделия		Информация по заказу							
Длина, мм	Раствор ключа мм	Раствор ключа, дюймы	Диаметр (D1), мм	Для резьбы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Торцовый ключ с постоянным магнитом									
В комбинации с ограничителем глубины 2 607 002 586									
Для GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
65	6	-	11	M 3,5	2 608 550 558	PC1a	1	1	409933
65	7	-	12	M 4	2 608 550 559	PC1a	1	1	409940
65	8	-	13	M 5	2 608 550 560	PC1a	1	1	409957
65	10	-	14	M 6	2 608 550 561	PC1a	1	1	409964
65	-	1/4	12	-	2 608 550 562	PC1a	1	1	409971
65	-	3/8	14	-	2 608 550 564	PC1a	1	1	409995
65	-	5/16	13	-	2 608 550 563	PC1a	1	1	409988



Торцовый ключ с постоянным магнитом  
В комбинации с ограничителями глубины 3 600 552 506 и 3 600 552 507

65	6	-	10	M 3,5	2 608 550 040	C1b	1	1	044530
65	7	-	11,6	M 4	2 608 550 041	C1b	1	1	044547
65	8	-	12,6	M 5	2 608 550 037	C1b	1	1	044509
65	10	-	14,5	M 6	2 608 550 039	C1b	1	1	044523
65	-	1/4	11	-	3 608 550 503	C1b	1	1	044479
65	-	3/8	14,1	-	3 608 550 505	C1b	1	1	044493
65	-	5/16	12,6	-	3 608 550 504	C1b	1	1	044486





### Наборы торцовых ключей для винтов с шестигранной головкой, длина 65 мм

Длина, мм	Раствор ключа мм	Раствор ключа, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



Набор из 4 торцовых ключей  
 Торцовый ключ с постоянным магнитом  
 в комбинации с ограничителем глубины 2 607 002 586  
**Для GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional**

65	8 10	3/8 5/16	2 608 551 087	P1k	4	12	701044
----	---------	-------------	---------------	-----	---	----	--------

Набор из 4 торцовых ключей  
 Торцовый ключ с постоянным магнитом  
 в комбинации с ограничителями глубины 3 600 552 506 и 3 600 552 507

65	8 10	3/8 5/16	2 608 551 095	P1k	4	12	701136
----	---------	-------------	---------------	-----	---	----	--------

# Комплекты торцовых ключей по DIN 3129

## для винтов с шестигранной головкой



- ▶ Высокопроизводительные инструменты для заворачивания из специального стального сплава
- ▶ Изготовлены процессом горячейковки — высочайшая степень прочности материала, отличная степень твёрдости, высокая вязкость и большой срок службы

Надёжные комплекты торцовых ключей для тяжёлых условий эксплуатации, напр. в устройствах для обслуживания автомобилей или в тяжёлом машиностроении.

### Наборы торцовых ключей для импульсных гайковёртов



Свойства изделия					Информация по заказу				
Раствор ключа мм	Внешний диаметр (D1), мм	Для резьбы	Внешний диаметр (D2), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 1/4" (A)

5	13	M 2,6	8,9	25	<b>1 608 551 000</b>	P0b	1	1	025621
5,5	13	M 3	9,5	25	<b>1 608 551 001</b>	P0b	1	1	088008
6	13	M 3,5	10,2	25	<b>1 608 551 002</b>	P0b	1	1	025638
7	13	M 4	11,4	25	<b>1 608 551 003</b>	P0b	1	1	025645
8	13	M 5	12,7	25	<b>1 608 551 004</b>	P0b	1	1	025652
9	13	(M 5)	13,5	25	<b>1 608 551 005</b>	P0b	1	1	025676
10	13	M 6	15,3	25	<b>1 608 551 006</b>	P0b	1	1	025669
11	13	M 7	16,5	25	<b>1 608 551 007</b>	P0b	1	1	088015
12	13	-	17,9	25	<b>1 608 551 008</b>	P0b	1	1	088022
13	13	M 8	19,1	25	<b>1 608 551 009</b>	P0b	1	1	088039

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 3/8" (A)


7	19	M 4	12,5	34	<b>1 608 552 000</b>	P0b	1	1	025683
8	19	M 5	13,8	34	<b>1 608 552 001</b>	P0b	1	1	025690
9	19	(M 5)	15	34	<b>1 608 552 002</b>	P0b	1	1	025706
10	19	M 6	16,4	34	<b>1 608 552 003</b>	P0b	1	1	025713
11	19	M 7	17,7	34	<b>1 608 552 004</b>	P0b	1	1	070386
12	19	-	19	34	<b>1 608 552 005</b>	P0b	1	1	025720
13	22	M 8	20,2	34	<b>1 608 552 006</b>	P0b	1	1	088046
14	22	(M 8)	21,5	34	<b>1 608 552 007</b>	P0b	1	1	025737
15	22	-	22,9	34	<b>1 608 552 008</b>	P0b	1	1	025744
16	22	-	24,3	34	<b>1 608 552 009</b>	P0b	1	1	025751
17	22	M 10	25,4	34	<b>1 608 552 010</b>	P0b	1	1	088053



### Наборы торцовых ключей для импульсных гайковёртов


Свойства изделия		Информация по заказу							
Раствор ключа мм	Внешний диаметр (D1), мм	Для резьбы	Внешний диаметр (D2), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 1/2" (A)




<b>10</b>	25	M 6	17,6	40	<b>1 608 552 012</b>	P0b	1	1	025768
<b>11</b>	25	M 7	18,9	40	<b>1 608 552 013</b>	P0b	1	1	088060
<b>13</b>	25	M 8	21,4	40	<b>1 608 552 015</b>	P0b	1	1	025775
<b>17</b>	30	M 10	26,6	40	<b>1 608 552 019</b>	P0b	1	1	025782
<b>19</b>	30	M 12	29,1	40	<b>1 608 552 021</b>	P0b	1	1	025799
<b>22</b>	30	M 14	32,9	40	<b>1 608 555 024</b>	P0b	1	1	025805
<b>24</b>	30	M 16	35,4	45	<b>1 608 555 053</b>	P0b	1	1	088084
<b>27</b>	30	M 18	39,3	50	<b>1 608 555 059</b>	P0b	1	1	025812
<b>30</b>	30	M 20	43	50	<b>1 608 555 065</b>	P0b	1	1	088091

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 3/4" (A)



<b>17</b>	44	M 10	30	50	<b>1 608 556 001</b>	P0b	1	1	025829
<b>19</b>	44	M 12	32,5	50	<b>1 608 556 005</b>	P0b	1	1	025836
<b>22</b>	44	M 14	36,5	50	<b>1 608 556 011</b>	P0b	1	1	025843
<b>24</b>	44	M 16	38,9	50	<b>1 608 556 015</b>	P0b	1	1	025850
<b>27</b>	44	M 18	42,5	50	<b>1 608 556 021</b>	P0b	1	1	025867
<b>30</b>	44	M 20	46,5	53	<b>1 608 556 027</b>	P0b	1	1	025874
<b>32</b>	44	M 22	48,8	53	<b>1 608 556 029</b>	P0b	1	1	025881
<b>36</b>	44	M 24	53,8	55	<b>1 608 556 033</b>	P0b	1	1	088107
<b>41</b>	44	M 27	60	57	<b>1 608 556 118</b>	P0b	1	1	056670

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 1" (A)



<b>24</b>	54	M 16	41,5	57	<b>1 608 557 043</b>	P0b	1	1	025898
<b>27</b>	54	M 18	45,5	57	<b>1 608 557 046</b>	P0b	1	1	025904
<b>30</b>	54	M 20	49	62	<b>1 608 557 049</b>	P0b	1	1	025911
<b>32</b>	54	M 22	51,5	62	<b>1 608 557 050</b>	P0b	1	1	025928
<b>36</b>	54	M 24	56,5	62	<b>1 608 557 054</b>	P0b	1	1	025935
<b>41</b>	54	M 27	62,8	66	<b>1 608 557 058</b>	P0b	1	1	025942
<b>46</b>	54	M 30	69	70	<b>1 608 557 060</b>	P0b	1	1	088114
<b>50</b>	54	M 33	74	70	<b>1 608 557 063</b>	P0b	1	1	088121
<b>55</b>	54	M 36	80,5	75	<b>1 608 557 067</b>	P0b	1	1	088138

• • • Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• • • • Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно бытькратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Набор торцовых ключей Impact Control



Свойства изделия		Информация по заказу					
Содержимое набора	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 7 торцовых ключей, внутренний четырехгранник 1/2", длина 40 мм 5 торцовых ключей, 1 переходник 1/2" - 1/4", 1 переходник 1/4" - 1/2"							
SW13	40	2 608 551 029	P1k	7	1	631556	
SW17	40						
SW19	40						
SW21	40						
SW24	40						

### Наборы торцовых ключей



Свойства изделия			Информация по заказу				
Хвостовик, дюймы	Раствор ключа мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 3 торцовых ключей							
1/2	17	77	2 608 551 102	P0h	3	1	704168
	19						
	21						



Набор из 7 торцовых ключей							
3/4	21	50	2 608 551 103	P0h	7	1	704175
	22						
	24						
	27						
	30						
	32						
3/4	21	95	2 608 551 104	P0h	7	1	704182
	22						
	24						
	27						
	30						

Набор из 6 торцовых ключей							
1	24	60	2 608 551 105	P0h	6	1	704199
	27						
	30						
	32						
	36						
	41						
1	24	110	2 608 551 106	P0h	6	1	704205
	27						
	30						
	32						
	36						
	41						

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы торцовых ключей

Свойства изделия		Информация по заказу						
Хвостовик, дюймы	Раствор ключа мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 9 торцовых ключей								
1/4	6	25	2 608 551 096	P0h	9	1	704113	
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	17							
1/4	6	50	2 608 551 097	P0h	9	1	704120	
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	17							
3/8	7	30	2 608 551 098	P0h	9	1	704137	
	8							
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	17							
	19							
3/8	7	63	2 608 551 099	P0h	9	1	704144	
	8							
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	17							
	19							
1/2	10	38	2 608 551 100	P0h	9	1	701075	
	12							
	13							
	17							
	19							
	22							
	24							
	27							
	30							
1/2	10	77	2 608 551 101	P0h	9	1	704151	
	12							
	13							
	17							
	19							
	22							
	24							
	27							
	30							



### Пружинные штифтовые предохранители



Свойства изделия	Информация по заказу
Привод с внутренним четырехгранником DIN 3121 (A), дюймы	Раствор ключа (SW), мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Пружинный штифтовый предохранитель  
 Замена для подпружинивающего штифта и резинового держателя

Диаметр	Длина	Код заказа	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN
3/8	7-12	2 607 000 213	C1b	10	1	044387	
3/8	13-19	2 607 000 214	C1b	10	1	044394	
1/2	10-14	2 607 000 215	C1b	10	1	044400	
1/2	15-30	2 607 000 216	C1b	10	1	044417	
3/4	17-46	2 607 000 217	C1b	10	1	044424	
1	19-80	2 607 000 218	C1b	10	1	044431	



### Насадка для заворачивания

- Для плотного вворачивания в мягкий материал (гипсокартон)

Свойства изделия	Информация по заказу
Длина, мм	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Насадка для заворачивания с муфтой ограничения по глубине  
 Привод, хвостовик с наружным шестигранником ISO 1173 C6.3, 1/4", привод PH2

60	1 608 500 013	C1b	1	1	002561
----	---------------	-----	---	---	--------




# Соединительные детали



- ▶ Широкий ассортимент хвостовиков, шарниров, удлинительных элементов и торсионов для разнообразных задач
- ▶ Для профессионального заворачивания и крепежа
- ▶ Самый большой радиус использования: с удлинительными элементами становятся доступными даже те места, которые слишком узки для наружного диаметра патрона электроинструмента.

При использовании комплектов торцовых ключей крепление инструмента осуществляется непосредственно через хвостовики. Безопасность - вот первое требование, шариковый фиксатор гарантирует надежное крепление даже при большом числе оборотов.

## Удлинитель хвостовиков



Свойства изделия						Информация по заказу					
Привод с наружным четырехгранником (A2), дюймы	Внешний диаметр (D1), мм	Внешний диаметр (D1), дюймы	Внешний диаметр (D2), мм	Внешний диаметр (D2), дюймы	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Привод ISO 1173 E6.3, 1/4" (A 1)

1/4	8	8,5	-	-	50	2 608 518 007	C1b	1	1	030632
1/4	8	8,5	-	-	100	2 608 518 008	C1b	1	1	030649
3/8	10	13	-	-	50	3 608 508 000	C1b	1	1	031820
3/8	10	13	-	-	100	3 608 508 001	C1b	1	1	031837
1/2	-	-	1/2	1/2	60	2 608 598 039	P0b	1	1	081450



## Переходник

Свойства изделия				Информация по заказу						
Привод (резьба, дюймы)	Хвостовик для патрона	Внешний диаметр, дюймы	Внешний диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...		

Патрон SDS-max для монтажа с контргайкой

1/2	SDS-max	-	2 608 598 018	C1b	1	1	047647
3/4	SDS-max	-	2 608 598 019	C1b	1	1	047654



### Переходник

Свойства изделия		Информация по заказу							
Привод с наружным четырёхгранником, дюймы	Привод с внутренним шестигранником, дюймы	Длина, мм	Хвостовик для патрона	Раствор ключа, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Переходник SDS-plus на наружный четырёхгранник 1/2"



-	-	-	SDS-plus	1/2	<b>2 608 598 037</b>	C1b	1	1	080026
---	---	---	----------	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Переходник для торцовых насадок  
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"




1/2	-	50	-	-	<b>2 608 551 107</b>	PC1a	1	5	704212
3/8	-	50	-	-	<b>2 608 551 108</b>	PC1a	1	5	704229
1/4	-	50	-	-	<b>2 608 551 109</b>	PC1a	1	5	704236



Переходник для торцовых ключей  
Привод DIN 3121, с внутренним четырёхгранником 1/2"

-	1/4	50	-	-	<b>2 608 551 110</b>	PC1a	1	5	704243
---	-----	----	---	---	----------------------	------	---	---	--------

### Шарниры




Свойства изделия		Информация по заказу						
A1 A2, дюймы	Внешний диаметр (D1), мм	Внешний диаметр (D2), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Шарнирное соединение  
Привод с внутренним четырёхгранником DIN 3121 (A 1)



3/8	22	22	58	<b>1 608 504 011</b>	C1b	1	1	142762
1/2	30	30	78	<b>1 608 505 011</b>	C1b	1	1	024747
3/4	44	44	100	<b>1 608 500 008</b>	C1b	1	1	024655
1	54	54	125	<b>1 608 500 009</b>	C1b	1	1	142755

### Удлинитель



Свойства изделия		Информация по заказу						
Привод с наружным четырёхгранником (A2), дюймы	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...		

Удлинительный элемент  
Привод с внутренним четырёхгранником DIN 3121, 1" (A1)



1	175	<b>1 608 507 002</b>	P0b	1	1	142779
1	250	<b>1 608 507 003</b>	P0b	1	1	142786

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Переходник




Привод с наружным четырёхгранником (A2), дюймы	Внешний диаметр (D1), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

Переходник  
Привод с внутренним четырёхгранником по DIN 3121, 1" (A 1)

3/4	53	70	1 609 386 021	C1b	1	1	202893
-----	----	----	---------------	-----	---	---	--------

# Ограничители глубины для дрелей-шуруповёртов Bosch

## Шуруповёрт с ограничением глубины заворачивания



GSR 6-25 TE Professional  
GSR 6-45 TE Professional

Патрон для сменного инструмента с шестигранным хвостовиком 1/4"


оптимально подходит для  
GSR 6-25 TE Professional

### Напрямую с помощью торцового ключа

Торцовый ключ макс. SW 10  
2 608 550 557 (b = 5,5 мм)  
2 608 550 558 (b = 6,0 мм)  
2 608 550 559 (b = 7,0 мм)  
2 608 550 560 (b = 8,0 мм)  
2 608 550 561 (b = 10,0 мм)  
2 608 550 562 (b = 1/4")  
2 608 550 563 (b = 5/16")  
2 608 550 564 (b = 3/8")  
2 608 551 075 (b = 1/2")



### Опосредованно через универсальный держатель/биту



Универсальные держатели  
(2 607 002 584)

### Опосредованно через универсальный держатель/биту



Универсальные держатели  
(2 607 000 157)




Ограничитель глубины T9  
(2 607 002 586)



Ограничитель глубины T9  
(2 607 002 586)



Ограничитель глубины T8  
(2 607 002 585)



# Ограничители глубины для дрелей-шуруповёртов Bosch



- ▶ Для серийного заворачивания шурупов с постоянной глубиной
- ▶ Ограничитель глубины прерывает передачу крутящего момента от электроинструмента на шуруп сразу, как только головка шурупа садится на материал – таким образом предотвращается повреждение поверхности

## Ограничители глубины для дрелей-шуруповёртов Bosch

Свойства изделия		Информация по заказу					
Раствор ключа мм	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 31631 40...	



Ограничитель глубины  
В комбинации с универсальным держателем 2 607 000 157  
**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	<b>2 607 002 585</b>	C1b	1	1	409902	
---	---	----------------------	-----	---	---	--------	--



Ограничитель глубины  
В комбинации с торцовым ключом 2 608 550 557 - 2 608 550 563.  
В комбинации с универсальным держателем 2 607 002 584.  
**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	<b>2 607 002 586</b>	C1b	1	1	409919	
---	---	----------------------	-----	---	---	--------	--



Ограничитель глубины, немагнитный  
В сочетании с насадками Phillips и Pozidriv (25 мм)

<b>8-10</b>	-	<b>2 600 460 008</b>	C1b	1	1	029582	
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------	--

Ограничитель глубины, магнитный  
В сочетании с насадками Phillips и Pozidriv (25 мм)

<b>8-10</b>	-	<b>2 600 460 007</b>	C1b	1	1	029575	
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------	--



Ограничитель глубины, магнитный  
В сочетании с насадками Phillips и Pozidriv (50 мм) без шариковой фиксации

<b>12,5</b>	8	<b>2 600 460 009</b>	C1b	1	1	029599	
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------	--

## Ограничители глубины для дрелей-шуруповёртов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу
Раствор ключа мм	Код для заказа
Диаметр, мм	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

### Ограничитель глубины

В комбинации с универсальным держателем 2 607 000 157 и битами Phillips или Pozidriv (25 мм)  
В сочетании с универсальным держателем 3 603 008 502 и насадками Phillips, Pozidriv, Torx® и с внутренним шестигранником (25 мм)

**Для** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...);

GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional



-	-	<b>2 607 000 156</b>	C1b	1	1	038997
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

### Ограничитель глубины со стальным колпачком

В комбинации с торцовыми ключами 3 608 550 500 – 3 608 550 502 и 2 608 550 037 – 3 608 550 041 и 3 608 550 503 – 3 608 550 505.

В сочетании с универсальным держателем 3 603 008 504 и насадками Phillips, Pozidriv, Torx® и с внутренним шестигранником (25 мм)

**Для** GSR 6-25 TE Professional



-	-	<b>3 600 552 506</b>	C1b	1	1	045469
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

### Ограничитель глубины без стального колпачка, полностью из пластмассы

В комбинации с торцовыми ключами 3 608 550 500 – 3 608 550 502 и 2 608 550 037 – 3 608 550 041 и 3 608 550 503 – 3 608 550 505.

В сочетании с универсальным держателем 3 603 008 504 и насадками Phillips, Pozidriv, Torx® и с внутренним шестигранником (25 мм)

**Для** GSR 6-25 TE Professional



-	-	<b>3 600 552 507</b>	C1b	1	1	045476
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

## Втулки ограничения глубины для дрелей-шуруповёртов Bosch



### Втулка ограничения глубины

**Для** GBM 10 SRE Professional; PSR 420 RE

-	-	<b>2 600 460 026</b>	C1b	1	1	017916
---	---	----------------------	-----	---	---	--------






# Принадлежности к инструментам

Принадлежности для новых пылесосов для влажного/сухого мусора **AS 35 L SFC+**, **GAS 35 L AFC**, **GAS 35 M AFC** а также для **GAS 55 M AFC** см. с апреля 2013 г. на [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

# Принадлежности и вспомогательные средства для перфораторов



## Переходники

Хвостовик		для хвостовика сверла		Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Свойства изделия			Информация по заказу					
	SDS-max	SDS-plus	<b>1 618 598 159</b>	P1e	1	1	033435	
	SDS-max	Большой шлицевой вал	<b>1 618 598 161</b>	P1e	1	1	034548	
	Большой шлицевой вал	SDS-plus	<b>1 618 598 124</b>	P0h	1	1	028981	

## Хвостовики для сверлильного патрона

	SDS-plus	1/2»-20 UNF	<b>1 617 000 132</b>	C1c	1	5	012584	
	SDS-max	1/2»-20 UNF	<b>2 608 550 036</b>	P0h	1	1	034180	


Хвостовик SDS-max для сверлильного патрона

### Ударный инструмент SDS-plus с анкером



Свойства изделия		Информация по заказу						
Привод/резьба	Хвостовик для патрона	Диаметр, мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
M8	SDS-plus	6	80	1 618 600 007	P0b	1	1	074162
M10	SDS-plus	8,4	86	1 618 600 008	P0b	1	1	057240

### Головки для подачи воды



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Длина [м]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...		
56	60	2 605 702 027	P0b	1	1	077842	Головка для подачи воды для свёрл с пылеотсосом для шлангов диаметром 12 мм	



# Система патронов Bosch

## Патроны Bosch для перфораторов

Свойства изделия	Информация по заказу
Патрон, диапазон	Диапазон крепления от, до, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...



Сменный патрон SDS-plus  
Для GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E

SDS	SDS-plus	2 608 572 059	C0a	1	1	077606
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Сменный патрон SDS-plus  
Для GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE

SDS	SDS-plus	2 608 572 112	C1a	1	1	144247
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон с переходником  
Для GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE

SDS	1,5 – 13	1 617 000 328	C1a	1	1	127608
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Кулачковый патрон с переходником  
Запасной ключ 1 607 950 045  
Для PBH 200 FRE

SDS	1 – 13	2 608 571 066	C1a	1	1	223874
-----	--------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон SDS-plus  
Для GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR;  
GBH 36 VF-LI Professional

SDS	SDS-plus	2 608 572 213	C0a	1	1	336932
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон с переходником  
Для GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR;  
GBH 36 VF-LI Professional

SDS	1,5 – 13	2 608 572 212	C0a	1	1	336925
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон с переходником  
Для GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E

SDS	1,5 – 13	2 607 001 316	C1a	1	1	184151
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Сменный патрон SDS-plus  
Для GBH 3-28 FE Professional

SDS	SDS-plus	2 608 572 159	C1a	1	1	251013
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон с переходником  
Для GBH 3-28 FE Professional

SDS	1,5 – 13	2 608 572 146	C1a	1	1	217644
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------




## Патроны Bosch для ударных дрелей

Свойства изделия	Информация по заказу					
Патрон, диапазон	Диапазон крепления от, до, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Быстрозажимной сверлильный патрон  
**Для** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 572 110	C1a	1	1	125956
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------



Кулачковый патрон 16 мм  
 Запасной ключ 1 607 950 045  
**Для** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE (Auto-Lock); PSB 1000 RPE

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 571 056	C1a	1	1	125949
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон, хромированный  
**Для** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE Professional

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 572 149	C1a	1	1	223416
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон, хромированный  
**Для** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 572 150	C1a	1	1	223423
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------



Кулачковый патрон до 13 мм, хромированный  
 Запасной ключ 1 607 950 045  
**Для** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 571 068	C1a	1	1	223409
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------

## Патроны Bosch для ударных дрелей-шуруповёртов и дрелей-шуруповёртов



**Для** GSR 10,8 V-LI-2 Professional

1/2» - 20	1 - 10	2 608 572 257	C1a	1	1	509268
-----------	--------	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимной сверлильный патрон  
**Для** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1/2» - 20	1,5 - 13	2 608 572 247	C1a	1	1	435215
-----------	----------	---------------	-----	---	---	--------



## Патроны Bosch для дрелей-шуруповёртов



Свойства изделия	Информация по заказу					
Патрон, диапазон	Диапазон крепления от, до, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Быстрозажимной патрон 1-10 мм

Для PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2

3/8» - 24	1 - 10	2 608 572 210	C1a	1	1	332996
-----------	--------	---------------	-----	---	---	--------

Быстрозажимной патрон 1-10 мм ударопрочный

Для PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 VE-2

1/2» - 20	1 - 10	2 608 572 144	C1a	1	1	217590
-----------	--------	---------------	-----	---	---	--------

## Нарезатель резьбы с 2 губками



Свойства изделия	Информация по заказу					
Диапазон зажимаемых хвостовиков	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Метчик с 2 губками, патрон 1/2»-20 UNF

Для GGW 10 E Professional

M3,5-M14	2 608 573 004	C0a	1	1	046398
----------	---------------	-----	---	---	--------

Метчик с 2 губками, патрон B 12

M5-M12	1 608 573 002	C0a	1	1	026161
--------	---------------	-----	---	---	--------

Метчик с 2 губками, патрон-шестигранник 11 мм с шариковой фиксацией для нарезания резьбы

M5-M12	1 608 573 003	C0a	1	1	057219
--------	---------------	-----	---	---	--------

Запасной ключ для двухкулачкового патрона

-	1 607 950 002	P0b	1	1	024549
---	---------------	-----	---	---	--------

Запасная губка, правая

-	1 600 390 003	P0b	1	1	057417
---	---------------	-----	---	---	--------


Запасная губка, левая

-	1 600 390 002	P0b	1	1	057400
---	---------------	-----	---	---	--------

## Роликовая муфта и переходник

- ▶ Рекомендуется для заворачивания шпилек
- ▶ Фиксированный крутящий момент, регулируемый 3–10 Нм
- ▶ С внутренним конусом В 12 для крепления на переходнике и внешним конусом В 12 для крепления быстросменного патрона

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3168140...



Роликовая муфта  
Для GGW 10 E Professional

1 606 407 001	C0a	1	1	024464
---------------	-----	---	---	--------



Переходник для роликовой муфты 1 606 407 001  
Резьба 1/2» на наружном конусе В 12  
Для GGW 10 E Professional

3 603 121 006	C0a	1	1	050333
---------------	-----	---	---	--------

## Быстросменный патрон

- ▶ Для заворачивания шпилек, с внутренним шестигранником 11 мм для зажима патрона для шпилек



Быстросъемный сверлильный патрон, внутренний конус В 12  
Для GGW 10 E Professional

1 608 572 503	C0a	1	1	026154
---------------	-----	---	---	--------

## Конусная оправка и переходные втулки

Конусная оправка  
МК 2 на 5/8» для применения сверлильных патронов с диаметром зажимаемого хвостовика до 16 мм, 5/8»-16 UNF  
Для GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional



1 603 115 004	P0b	1	1	024235
---------------	-----	---	---	--------

Переходная втулка  
МК 2 на МК 1  
Для GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional



1 608 598 028	P0b	1	1	056397
---------------	-----	---	---	--------

Переходная втулка  
МК 3 на МК 2, для GBM 32-4 Professional

3 600 320 014	P0b	1	1	204507
---------------	-----	---	---	--------



### Угловая сверлильная головка WBK 43



Свойства изделия	Информация по заказу
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...
Угловая сверлильная головка для лёгких перфораторов с патроном SDS-plus, диаметр шейки шпинделя 43 мм	
	1 618 580 000 C0a 1 1 015790

### Игольчатый отбойник NA 19



Игольчатый отбойник NA 19  
Для GBH 4 DSC Professional

	2 607 018 299 C0a 1 1 112734
Запасная игла для игольчатого отбойника NA 19	
	2 603 201 022 C0a 19 1 112741



# Рукоятки для перфораторов и ударных дрелей

## Рукоятки для ударных дрелей

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Рукоятка для ударных дрелей  
**Для** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20

2 602 025 120	P0b	1	1	266734
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для ударных дрелей  
**Для** GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2100 SRE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14,4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE

2 602 025 102	P0b	1	1	144216
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для ударных дрелей, диаметр зажима 58,5 мм  
**Для** GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14,4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional

2 602 025 169	P0b	1	1	437615
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для ударных дрелей  
**Для** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional

2 602 025 190	P0b	1	1	521987
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для ударных дрелей  
**Для** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

2 602 025 193	P0b	1	1	543828
---------------	-----	---	---	--------




Рукоятка для ударных дрелей  
**Для** GSB 162-2 RE Professional

2 602 025 202	P0b	1	1	601382
---------------	-----	---	---	--------



## Рукоятки для перфораторов

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E</p>	2 602 025 077	P0b	1	1	076678
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GAN 500 DSR; GBM 13 HRE Professional</p>	1 612 025 032	P0b	1	1	027014
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional</p>	2 602 025 086	P0b	1	1	084697
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GSH 10 C; GSH 11 E Professional</p>	2 602 025 076	P0b	1	1	072380
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GBH 5-40; GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional</p>	2 602 025 062	P0b	1	1	042482
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GSH 4; GSH 5 Professional</p>	2 602 025 063	P0b	1	1	042499
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GSH 5 CE; GSH 388 Professional</p>	2 602 025 142	P0b	1	1	336949
 <p>Рукоятка для перфораторов Для GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional</p>	2 602 025 103	P0b	1	1	167178

## Рукоятки для перфораторов

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Рукоятка для перфораторов  
**Для** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional

2 602 025 191	P0b	1	1	522519
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для перфораторов  
**Для** GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional

2 602 025 112	P0b	1	1	217651
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для перфораторов  
**Для** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional

2 602 025 117	P0b	1	1	251037
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка для перфораторов  
**Для** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional

2 602 025 141	P0b	1	1	334068
---------------	-----	---	---	--------



Рукоятка  
**Для** GBH 4-32 DFR Professional

2 602 025 176	P0f	1	1	466585
---------------	-----	---	---	--------




# Принадлежности и вспомогательные средства для дрелей



## Быстрозажимной сверлильный патрон

Быстрозажимной сверлильный патрон до 10 мм

Свойства изделия	Для шпинделя	Правое/Левое вращение	С фиксатором	Стационарная Дреель	Дреель	Ударная Дреель	Аккумуляторная Дреель	Аккумуляторная Дреель	Аккумуляторная Ударная Дреель	Аккумуляторный Шуруповерт	Диапазон крепления от, до, мм	Патрон, диапазон	Изображение, №	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 31 65140...
													Информация по заказу					
							•				1 – 6	1/4» – 6k	1	<b>2 608 572 072</b>	C1a	1	1	085434
•							•				1 – 10	1/4» – 6k	2	<b>2 608 572 075</b>	C1a	1	1	085441
	•	•									0,5 – 10	3/8» – 24	3	<b>1 608 572 018</b>	C1a	1	1	037938
•	•	•	•	•	•	•	•				1 – 10	3/8» – 24	4	<b>2 608 572 080</b>	C1a	1	1	092050
•	•	•	•	•	•	•	•				1 – 10	3/8» – 24	4	<b>2 608 572 068</b>	C1a	1	1	092036
•	•						•	•	•		1 – 10	3/8» – 24	7	<b>2 608 572 183</b>	C1a	1	1	290982
		•	•								0,5 – 10	1/2» – 20	3	<b>1 608 572 007</b>	C1a	1	1	049870
•	•	•	•	•	•	•	•				1,5 – 10	1/2» – 20	5	<b>2 608 572 053</b>	C0a	1	1	073868
•	•	•	•	•	•	•	•				1 – 10	1/2» – 20	8	<b>2 608 572 218</b>	C1a	1	1	348638
•	•	•	•								0,5 – 10	B-12	3	<b>1 608 572 004</b>	C0a	1	1	057066



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Быстрозажимной сверлильный патрон до 16 мм

Для шпинделя Правое/левое вращение С фиксатором Стационарная дрель Древо Ударная дрель Аккумуляторная дрель Аккумуляторная ударная дрель Аккумуляторный шуруповерт Твердосплавные зажимные колпачки	Диапазон крепления от, до, мм	Патрон, диапазон	Изображение, №	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
• •	2 – 13	3/8» – 24	2	<b>2 608 572 060</b>	C1a	1	1	080255
• • • • •	1,5 – 13	3/8» – 24	3	<b>2 608 572 093</b>	C1a	1	1	102643
• •	1 – 13	1/2» – 20	1	<b>1 608 572 017</b>	C1a	1	1	037921
• • • • •	2 – 13	1/2» – 20	2	<b>2 608 572 062</b>	C1a	1	1	082754
• • • • •	2 – 13	1/2» – 20	3	<b>2 608 572 034</b>	C1a	1	1	064682
• • • • •	1,5 – 13	1/2» – 20	4	<b>2 608 572 105*</b>	C1a	1	1	111942
• • • • •	1,5 – 13	1/2» – 20	6	<b>2 608 572 182</b>	C1a	1	1	290975
• •	3 – 16	5/8» – 16	1	<b>1 608 572 014*</b>	C0a	1	1	026147
• • •	1 – 13	B-16	5	<b>1 608 572 003*</b>	C0a	1	1	057059

\* Потребляемая мощность для больших безударных и ударных дрелей 680–1 000 Вт



### Быстрозажимной патрон с хвостовиком SDS-plus

Для шпинделя Правое/левое вращение С фиксатором Стационарная дрель Древо Ударная дрель Аккумуляторная дрель Аккумуляторная ударная дрель Аккумуляторный шуруповерт	Диапазон крепления от, до, мм	Патрон, диапазон	Изображение, №	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
• • •	1,5 – 13		1	<b>2 608 572 227</b>	C1a	1	1	370073



# Кулачковый патрон

## Кулачковые патроны до 10 мм

Свойства изделия	Информация по заказу														
	Запасной ключ	Правое/левое вращение	С фиксатором	Стационарная Дремель	Ударная Дремель	Аккумуляторная Дремель	Аккумуляторная ударная Дремель	Аккумуляторный шуруповерт	Диапазон крепления от, до, мм	Патрон, диапазон	Изображение, №	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
<b>G</b>	•	•	•	•	•	•	•	0,5 – 6,5	3/8» – 24	1	<b>2 608 571 010</b>	C1a	1	1	042703
<b>D</b>		•	•	•	•	•	•	1 – 10	3/8» – 24	1	<b>1 608 571 053</b>	C1a	1	1	002608
<b>B</b>			•	•	•	•	•	1 – 10	3/8» – 24	1	<b>1 608 571 066</b>	C1a	1	1	018968
<b>B •</b>	•		•	•	•	•	•	1 – 10	3/8» – 24	1	<b>1 608 571 058</b>	C1a	1	1	016506
<b>D</b>			•	•	•	•	•	1 – 10	1/2» – 20	1	<b>1 608 571 054</b>	C1a	1	1	002615
<b>D •</b>	•		•	•	•	•	•	1 – 10	1/2» – 20	1	<b>1 608 571 061</b>	C1a	1	1	057004
<b>F</b>	•	•	•	•	•	•	•	1 – 10	1/2» – 20	1	<b>1 608 571 068</b>	C1a	1	1	010481

1



## Кулачковый патрон 13 мм

Кулачковый патрон 13 мм  
Запасной ключ 1 607 950 045

<b>D</b>	•	•	•					1,5 – 13	1/2» – 20	1	<b>1 608 571 048</b>	C1a	1	1	041133
<b>D •</b>	•	•	•					1,5 – 13	1/2» – 20	1	<b>1 608 571 062</b>	C1a	1	1	002639
<b>C • •</b>	•	•	•	•	•			1,5 – 13	1/2» – 20	2	<b>1 608 571 045</b>	C1a	1	1	002592

ударопрочное исполнение

<b>D • •</b>	•	•						2,5 – 13	SDS-plus	3	<b>1 618 571 014</b>	C1a	1	1	006231
--------------	---	---	--	--	--	--	--	----------	----------	---	----------------------	-----	---	---	--------

1

2

3




### Кулачковый патрон 16 мм

Свойства изделия		Информация по заказу														
Запасной ключ	Правое/левое вращение	С фиксатором	Стационарная дрель	Дрели	Ударная дрель	Аккумуляторная дрель	Аккумуляторная ударная дрель	Аккумуляторный шуруповёрт	Диапазон крепления от, до, мм	Патрон, диапазон	Изображение, №	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
A	•	•	•	•					3 – 16 5/8» – 16	2	<b>1 608 571 057</b>	C1a	1	1	026116	
A	•	•	•	•					3 – 16 5/8» – 16	1	<b>1 608 571 056</b>	C0a	1	1	047241	
A	•	•	•						3 – 16 B-16	1	<b>2 608 571 020</b>	C0a	1	1	047876	



### Запасной ключ для кулачкового патрона

Свойства изделия		Информация по заказу									
Тип	Запасной ключ, тип	Внешняя длина (L1), мм	Длина ключа (L2), мм	Раствор ключа (SW), мм	Диаметр ключа (Z), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
S3	A	110	50	4	8	<b>1 607 950 041</b>	C1d	1	5	024556	
ZS14	B	60	30	-	6	<b>1 607 950 042</b>	C1d	1	5	016476	
S2	C	110	40	4	6	<b>1 607 950 044</b>	C1d	1	5	002363	
S2	D	110	40	-	6	<b>1 607 950 045</b>	C1d	1	5	002370	
S14	F	80	30	5	6	<b>1 607 950 053</b>	C1d	1	5	033480	
S1	G	60	30	-	4	<b>1 607 950 028</b>	C1d	1	1	057332	



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



# Ограничители глубины и рукоятки для дрелей

## Ограничители глубины

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Ограничитель глубины  
**Для** дополнительной рукоятки 1 612 025 024  
 Из пластмассы со шкалой



210	1 613 001 005	P0b	1	1	006163
-----	---------------	-----	---	---	--------

Ограничитель глубины  
**Для** дополнительной рукоятки 1 612 025 032  
 Из стали, без шкалы



210	1 613 001 010	P0b	1	1	068062
-----	---------------	-----	---	---	--------

Ограничитель глубины  
**Для** дополнительной рукоятки 2 602 025 077 и 2 602 025 062  
 Из стали, без шкалы



310	1 613 001 003	P0b	1	1	027069
-----	---------------	-----	---	---	--------

Ограничитель глубины  
**Для** дополнительной рукоятки 2 602 025 102  
 Из пластмассы, со шкалой



210	2 603 001 019	P0b	1	1	144223
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Рукоятки - Universal

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	

Рукоятка - Universal  
**Для** любых машин с диаметром шейки шпинделя 43 мм с PowerLight



2 602 025 150	P0b	1	1	364638
---------------	-----	---	---	--------



# Принадлежности для угловых шлифмашин Bosch



## Зажимные гайки для угловой шлифмашины

Свойства изделия	Толщина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
------------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Быстрозажимная гайка SDS-clic M 14

**Для** любых угловых шлифмашин с резьбой M 14 (используемая длина резьбы – выступ над инструментом наибольшей толщины – не менее 6 мм) с 08/90

**Указание:** центрирование круга следует выполнять по опорному фланцу, а не по гайке



13	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
----	---------------	-----	---	---	--------

Круглая гайка для полировального тканевого круга для зажима шлифкругов Ø 115–150 мм изг. до 08/90

**Для** GPO 12; GPO 12 E; GPO 14 CE Professional



-	1 603 340 015	PC1c	1	1	016384
---	---------------	------	---	---	--------

Зажимная гайка

Для крепления всех кругов Ø 115–230 мм после 08/90.

-	1 603 340 040	P0b	1	1	052078
---	---------------	-----	---	---	--------

Зажимная гайка

выпуск до 1988, специальная отрезная машина 1333 до 1990

-	1 603 345 025	PC1c	1	1	016391
---	---------------	------	---	---	--------

Крепежные наборы

для зажима кругов Ø 300 мм

**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional



-	2 603 345 003	P0b	1	1	056809
---	---------------	-----	---	---	--------

## Опорный фланец для угловых шлифмашин

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Опорный фланец для зажима всех кругов Ø 115–150 мм изг. до 08/90

-	<b>1 605 703 084</b>	P0b	1	1	057646
---	----------------------	-----	---	---	--------

Опорный фланец для резьбы M 14 для крепления всех кругов Ø 115–150 мм после 08/90

-	<b>1 605 703 099</b>	PC1c	1	1	046947
---	----------------------	------	---	---	--------



Зажимной диск для специальной отрезной машины 0 601 364 ... для зажима кругов Ø 300 мм  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

<b>100</b>	<b>2 605 703 017</b>	P0b	1	1	056823
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Зажимной диск для зажима кругов Ø 300 мм  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

<b>100</b>	<b>2 605 703 016</b>	P0b	1	1	056816
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Опорный фланец с зажимной гайкой M 14 слева, с маркировочной риской  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..) Professional

-	<b>2 603 345 016</b>	P0b	1	1	078146
---	----------------------	-----	---	---	--------



Опорный фланец для кругов Ø 115/125 мм  
**Для** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125



-	<b>2 603 703 039</b>		1	1	498463
---	----------------------	--	---	---	--------

Опорный фланец для резьбы M 10  
**Для** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

-	<b>2 605 703 030</b>	P0b	1	1	102766
---	----------------------	-----	---	---	--------




## Ключ под два отверстия для угловых шлифмашин

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Рожковый ключ под два отверстия, изогнутый <b>Для</b> чашечных шлифкругов</p>	1 607 950 004	PC1c	1	1	002356
<p>Рожковый ключ под два отверстия, изогнутый для алмазных и твердосплавных чашечных шлифкругов <b>Для</b> GBR 14 C; GNF 35 CA Professional</p>	3 607 950 017	P0b	1	1	103343
 <p>Рожковый ключ под два отверстия, прямой для крепления любых кругов на угловой шлифмашине</p>	1 607 950 043	PC1c	1	1	016483
<p>Рожковый ключ под два отверстия, прямой для крепления всех кругов на двуручных угловых шлифмашинах и прямых шлифмашинах <b>Для</b> GGS 6 S Professional</p>	1 607 950 048	P0b	1	1	040891

## Рукоятки-скобы для угловых шлифмашин






- ▶ **Для** всех двуручных угловых шлифмашин от Bosch, для левшей и правшей
- ▶ Защита от непреднамеренного ослабления крепления

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Рукоятка-скоба <b>Для</b> GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900</p>	-	1 607 000 247	P0b	1	1	048002
<p>Рукоятка-скоба <b>Для</b> GNS 14; GPO 12 E Professional</p>	-	1 607 000 209	P0b	1	1	049108



## Рукоятки для угловых шлифмашин

- ▶ Для левшей, так и для правшей

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Рукоятка подходит для всех одноручных угловых шлифмашин и вариошлифмашин Bosch с резьбой М 10  <b>Для</b> GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	1 602 025 024	Pof	1	1	016377
<p>Рукоятка  <b>Для</b> всех двуручных угловых шлифмашин Bosch с М 14  <b>Для</b> GNA 3,5 Professional</p>	2 602 025 075	Pof	1	1	070232
 <p>Рукоятка М 10 с системой Vibration Control  <b>Для</b> PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125</p>	2 602 025 182	-	1	1	498449
 <p>Рукоятка М 10  <b>Для</b> PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125</p>	2 602 025 183	-	1	1	498456
 <p>Рукоятка М 10 с Vibration Control  <b>Для</b> одноручных угловых шлифмашин</p>	2 602 025 171	-	1	1	451444
 <p>Рукоятка М 14 с Vibration Control  <b>Для</b> двуручных угловых шлифмашин</p>	2 602 025 181	-	1	1	485708

## Защита для рук для угловых шлифмашин

- ▶ **Для** всех угловых шлифмашин Bosch в комбинации с дополнительной рукояткой
- ▶ Для защиты при работе с резиновой тарелкой

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Защита для рук в комбинации с дополнительной рукояткой</p>	-	1 601 329 013	PC1c	1	1	001885

# Направляющие салазки

## с патрубком



Диаметр, мм

Код для заказа



Диаметр, мм

Код для заказа

### подходящие машины

#### Направляющие с патрубком для резки – без инструмента с. 163

GWS 5-100 (0 601 376 0..)	100	1 619 P06 514
GWS 5-115 (0 601 376 2..)	115	
GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..)	125	
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)		
GWS 6-115 (0 601 375 0..)		
GWS 6-115 E (0 601 375 7..; 0 601 375 9..; 0 601 375 5..)		
GWS 6-125 (0 601 375 1..)		
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)		
GWS 7-100 (3 601 C88 1..)		
GWS 7-115 (3 601 C88 1..)		
GWS 7-115 E (3 601 C88 2..)		
GWS 7-125 (3 601 C88 1..)		
GWS 580 (0 601 376 0..)		
GWS 780 C (0 601 377 56..)		
GWS 850 C (0 601 377 5..; 0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
PWS 600 (3 603 D11 0..)		
PWS 650 (3 603 D11 0..)		
PWS 680 (3 603 D11 0..)		
PWS 680-125 (3 603 D11 0..)		
GWS 8-14 (0601 820...до 0601 825...)	115	2 605 510 264
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125	
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)		
GWS 8-125 (3 601 H27...)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)		
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)		
GWS 10-125 Z (3 601 H32...)		
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)		
GWS 11-125 CI (3 601 H22...)		
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)		
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1.../B..)		
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)		
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)		
GWS 14-125 CI (3 601 H24...)		
GWS 14-125 CIE (3 601 H25...)		
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)		
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)		
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D..)		
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)		
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C..)		
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)		
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E..)		
GWS 1000 (3 601 H21 ...)		
GWS 1400 (3 601 H24 ...)		
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)		
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)		
PWS 7-125 CE (3 603 C99 8..)	115	2 605 510 292
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)	125	
PWS 9-125 (3 603 C99 A..)		
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)		
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)		
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)		
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)		
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)		
До 2009 г.	115	
GWS 7-115 (0 601 800 ...)	125	
GWS 7-125 (0 601 800 ...)		
GWS 9-125 (0 601 801 ...)		
GWS 10-125 C (0 601 802 ...)		
GWS 10-125 CE (0 601 803 ...)		
GWS 1000 (0 601 802 ...)		
GWS 14-125 C (0 601 804 ...)		
GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)		
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)		
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)		

### подходящие машины

#### Направляющие с патрубком для резки – хомут с. 165

GWS 14 (0 601 826 ...)	150	2 605 510 265		
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...)				
GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)				
GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5.../F..)				
GWS 14-150 C (0 601 806 ...)	150	1 605 510 292		
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)	180	2 602 025 284		
GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..)				
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)				
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C..)	230	2 602 025 285		
GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H..)				
GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T..)				
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..), GWS 26-230 (3 601 H56 5..)				
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)	180	1 605 510 179		
GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)				
GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)				
GWS 23-180/J (0 601 753 ...)				
GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)				
GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)				
GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)				
GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)				
GWS 25-180/J (0 601 755 ...)				
GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)				
GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)				
GWS 26-180 H (3 601 H55 1..)				
GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)				
GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)				
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)			230	1 605 510 180
GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)				
GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)				
GWS 23-230/J (0 601 754 ...)				
GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)				
GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)				
GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L..)				
GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..)				
GWS 25-230/J (0 601 756 ...)				
GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K..)				
GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)				
GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)				
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)				
GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)				
PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V.../W..)				
PWS 20-230/J (0 603 359 ...)				
PWS 1900 (0 603 C59 0..)				
GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 215		
GWS 24-3000				

# Направляющие салазки с патрубком, для угловых шлифмашин Bosch



- ▶ Для системы пылеудаления при резке угловыми шлифмашинами Bosch
- ▶ Для системы шлангов Ø 35 мм
- ▶ Направляющие Bosch отличаются оптимальным ведением инструмента и значительной опорной поверхностью, а также очень высокой мощностью вытяжки благодаря форсуночному эффекту
- ▶ Рукоятка вворачивается с обеих сторон, что создаёт полную изоляцию, наклонный патрубок позволяет резать близко к краю
- ▶ Удобная плавная регулировка глубины резания с помощью шурупа

Для продуктивной, чистой и безопасной работы: угловые шлифмашины Bosch с вытяжным кожухом, направляющими салазками и коленом пылеулавливателя



## Направляющие салазки с патрубком, для отрезания – без дополнительного инструмента

- ▶ Направляющие с патрубком Ø 35 мм, быстрая регулировка.

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 31631 40...

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

Для GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 5.. / 0 601 375 7.. / 0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 670 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5.. / 0 601 377 7.. / 0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7.. / 0 601 377 9..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)



	100	1 619 P06 514	COa	1	1	492805
	115					
	125					

## Направляющие салазки с патрубком, для отрезания – без дополнительного инструмента

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

**Для** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 603 790 0..); GWS 9-125 (0 603 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

115 125	2 605 510 264	PC1c	1	1	449762
------------	---------------	------	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
закрепление без использования инструмента

**Для** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 125	2 605 510 292	C0a	1	1	498432
------------	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
до 2009 г.

**Для** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-100 (0 603 402 0..); PWS 7-115 (0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 403 0..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7..); PWS 9-125 CE (0 603 347 ...); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 700 (0 603 402 0..); PWS 720 (0 603 403 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

115 125	1 605 510 291	C0a	1	1	272544
------------	---------------	-----	---	---	--------



Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

С устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента

**Для** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

150	2 605 510 265	C0a	1	1	449779
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

**Для** GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional

150	1 605 510 292	C0a	1	1	272551
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Направляющие салазки с патрубком, для отрезания – хомут

- ▶ Направляющие с патрубком Ø 35 мм.
- ▶ С настроечными кулачками

	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Свойства изделия	Информация по заказу					



Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
Хомут с кодированием, винтовой замок  
**Для** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);  
GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 284	POf	1	1	485739
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с вытяжным кожухом, для отрезания  
Хомут с кодированием, винтовой замок  
**Для** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../  
0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230  
(0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 285	POf	1	1	485746
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
**Для** GWS 20-180 (0 601 751 O..); GWS 20-180 H (0 601 849 O..); GWS 20-180 JH  
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..);  
GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J  
(0 601 753 O..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../  
0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS  
(0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J  
(0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 O..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..);  
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV  
(0 601 856 G..) Professional



180	1 605 510 179	POf	1	1	024419
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
**Для** GWS 20-230 (0 601 752 O..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 O..); GWS 20-230 H  
(0 601 850 O..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..);  
GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..);  
GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 O..);  
GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H  
(0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..);  
GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J  
(0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..);  
GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional;  
PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..);  
PWS 1900 (0 603 359 W..)



230	1 605 510 180	POf	1	1	024426
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания  
**Для** GWS 24-300 J + SDS; GWS 24-3000 Professional

300	1 605 510 215	POf	1	1	053020
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Колено пылеотсоса

- ▶ Подходит для всех угловых шлифмашин Bosch и всех защитных кожухов с системой отсоса Ø 35 мм.



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Колено пылеудаления	35	1 600 793 007	P0f	1	1	053013

## Принадлежности для работы с алмазными отрезными кругами



Зажимной диск  
для зажима кругов Ø 300 мм  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);  
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 016	P0b	1	1	056816
-----	---------------	-----	---	---	--------



Зажимной диск для специальной отрезной машины 0 601 364 ...  
для зажима кругов Ø 300 мм  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);  
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 017	P0b	1	1	056823
-----	---------------	-----	---	---	--------



Крепежные наборы  
для зажима кругов Ø 300 мм  
**Для** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);  
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

-	2 603 345 003	P0b	1	1	056809
---	---------------	-----	---	---	--------



Параллельный упор  
**Для** GNF 20 CA Professional

-	3 607 000 060	P0b	1	1	018654
---	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозажимная гайка SDS-clic M 14  
**Для** любых угловых шлифмашин с резьбой M 14 (используемая длина резьбы –  
выступ над инструментом наибольшей толщины – не менее 6 мм)  
с 08/90  
**Указание:** центрирование круга следует выполнять по опорному фланцу, а не по гайке

-	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
---	---------------	-----	---	---	--------

# Вытяжные и защитные кожухи для угловых шлифмашин Bosch



**подходящие машины**

**Вытяжные кожухи для шлифования с. 170**


GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional. (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE GWS 7-115 (0 601 700 0..) GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE (0 601 702 7..) GWS 14 -125 C (0 601 704 7..) GWS 14-125 CE (0 601 705 7..) PWS 6-100 (0 603 372 0..) PWS 6-115/PWS 620 (0 603 372 0..) PWS 10-125 CE - PWS 13-125 PWS 600 (0 603 371 0..) PWS 700 (0 603 373 0..)	115 125	2 605 510 107
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546

**подходящие машины**

**Защитные кожухи без крышки для шлифования с. 172**

GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..);	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 14-150 C (0 601 706 7..)	150	2 605 510 100
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364





Диаметр, мм

Код для заказа



Диаметр, мм

Код для заказа

## подходящие машины

## Защитные кожухи без крышки для шлифования

с. 172

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91...) GWS 10-125 (3 601 H21...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92...) GWS 11-125 CI (3 601 H22...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1.../B...) GWS 12-125 CI (3 601 G93...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94...) GWS 14-125 CI (3 601 H24...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29...) GWS 15-125 CI (3 601 G95...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26...) GWS 15-150 CI (3 601 G98...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5.../F...)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81...) GWS 23-180/J (0 601 753...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1...; 3 601 H56 1.../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751...)	180	2 605 510 297

## подходящие машины

## Защитные кожухи без крышки для шлифования

с. 172

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82...) GWS 23-230/J (0 601 754...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752...) PWS 20-230/J (0 603 359...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 v.../w...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0...)	115	2 605 510 288







**подходящие машины**

**Защитные кожухи с крышкой для резки отрезными кругами** **с. 176**

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8.) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B.) PWS 9-125 (3 603 C99 A.) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2...; 3 603 C99 3...; 3 603 C99 4...) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5...; 3 603 C99 6...) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0...) PWS 600 (3 603 C99 1...) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0...) PWS 650 (3 603 D11 0...) PWS 680 (3 603 D11 0...)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7...; 3 603 C99 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...; 3 603 C99 9...; 3 603 C99 A...) PWS 680-125 (3 603 D11 0...)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 Cl; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...-0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3...) GWS 850 C (0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 378 7../9...) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3...) GWS 850 C, Запрет, выпуск до 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 E (0 601 375 7...) GWS 580 (0 601 375 0...) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1...)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2...) GWS 6-115 (0 601 375 0...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 6-115 E (0 601 375 5...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 7-115 (3 601 C88 1...) GWS 7-115 E (3 601 C88 1...) GWS 580 (0 601 376 0...) GWS 780 C (0 601 377 56...) GWS 850 C (0 601 377 5...)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1...) GWS 6-125 E (0 601 375 9...) GWS 7-125 (3 601 C88 1...) GWS 850 C (0 601 377 7...; 0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 377 7...; 0 601 377 9...)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 602 025 283

**подходящие машины**

**Защитные кожухи с крышкой для резки отрезными кругами** **с. 176**

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 Cl (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B...) GWS 12-125 Cl (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 Cl (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 Cl (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 Cl (3 601 H26 ...) GWS 15-150 Cl (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F...)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0...)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224



# Вытяжные и защитные кожухи для угловых шлифмашин Bosch



- ▶ Вытяжные кожухи для шлифования без пыли
- ▶ Защитные кожухи для дополнительной безопасности при шлифовании
- ▶ **Указание:** для оптимального применения следовать указаниям руководства по эксплуатации машины

Продуктивное, чистое и безопасное шлифование с угловой шлифмашинкой Bosch и вытяжным кожухом



## Пылеудаляющие кожухи для шлифования

- ▶ С кольцевой щёткой
- ▶ **Подходит для** шлифования без пыли лакокрасочных покрытий, полимерных материалов (стеклопластика) и древесины в комбинации с тарельчатым шлифкругом и фибровыми шлифлистами или с твердосплавными чашечными шлифкругами (не пригоден для обработки металла)

Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Вытяжной кожух с кольцевой щёткой  
 Закрепление без использования инструмента  
**Для** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)



115	2 605 510 224	COa	1	1	375160
125					

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Пылеудаляющие кожухи для шлифования

Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	Информация по заказу					



Вытяжной кожух с кольцевой щёткой

Закрепление без использования инструмента

Для GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C;

GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE;

PWS 600; PWS 620; PWS 700

115 125	2 605 510 107	C0a	1	1	067911
------------	---------------	-----	---	---	--------



Вытяжной кожух для шлифования, с хомутом

Для GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 7-115 E (0 601 388 2.); GWS 7-125

(0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 8-100 C (0 601 377 6.); GWS 8-115 (0 601 820 0../

0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 2.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.);

GWS 8-125 C (0 601 377 7.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0../

0 601 801 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 C (0 601 802 3.);

GWS 10-125 CE (0 601 803 5.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.);

GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.);

GWS 11-125 CIH (0 601 830 1.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE

(0 601 794 0.); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2.); GWS 14-125 C (0 601 804 5.);

GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../

0 603 399 4.); PWS 7-100 (0 603 399 6.); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6.);

PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8.); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8.);

PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6.);

PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9.); PWS 10-125 CE (0 603 343 7.);

PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7.); PWS 550 (0 603 399 0.);

PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0.); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7.);

PWS 720 (0 603 399 8.); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

125	1 605 510 281	C0a	1	1	272568
-----	---------------	-----	---	---	--------



Запасная щетка для 2 605 510 224

-	2 605 510 226	C0a	1	1	375177
---	---------------	-----	---	---	--------



Запасная щётка для 2 605 510 107 и 1 605 510 281

-	2 605 730 036	C0a	2	1	067904
---	---------------	-----	---	---	--------

## Защитные кожухи без крышки для шлифования

- ▶ Без крышки для стандартных обдирочных и шлифовальных работ
- ▶ EN/EC 60745

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...



Защитный кожух

Без крышки для шлифования с хомутом, винтовым замком

**Для** GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 546	P0f	1	1	492744
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Для** GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 547	P0f	1	1	492751
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Для** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 548	P0f	1	1	492768
-----	---------------	-----	---	---	--------



Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента

**Для** GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

115	2 605 510 102	P0f	1	1	062497
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента

**Для** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

125	2 605 510 101	P0f	1	1	062480
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента

**Для** GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional

150	2 605 510 100	P0f	1	1	062473
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Защитные кожухи без крышки для шлифования

	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
<b>Свойства изделия</b>	<b>Информация по заказу</b>					



Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента  
**Для** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 1000 (0 601 821 0.); GWS 1400 (0 601 824 0.) Professional

<b>115</b>	<b>1 605 510 364</b>	Pof	1	1	364089
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента  
**Для** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E.); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7.)

<b>125</b>	<b>1 605 510 365</b>	Pof	1	1	364096
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки

с устройством быстрой перестановки и закрепления без использования инструмента  
**Для** GWS 14-150 CI (0 601 826 2.); GWS 15-150 CI (0 601 798 0.); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.) Professional

<b>150</b>	<b>1 605 510 366</b>	Pof	1	1	364102
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Защитный кожух без крышки для шлифования

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента  
**Для** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D.); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F.); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U.) Professional

<b>180</b>	<b>2 605 510 280</b>	Pof	1	1	482547
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки для шлифования

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента  
**Для** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T.); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H.); GWS 26-230 (0 601 856 5.); GWS 26-230 BV (0 601 856 S.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U.) Professional

<b>230</b>	<b>2 605 510 281</b>	Pof	1	1	482554
------------	----------------------	-----	---	---	--------



## Защитные кожухи без крышки для шлифования

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

### Защитный кожух

Хомут с винтовым замком с кодированием

**Для** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180	2 605 510 297	C0a	1	1	542166
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Защитный кожух

Хомут с винтовым замком с кодированием

**Для** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

230	2 605 510 298	C0a	1	1	542173
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Защитный кожух без крышки для шлифования

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента

**Для** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	2 605 510 288	POf	1	1	498302
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Защитный кожух без крышки для шлифования

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента

**Для** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	2 605 510 289	POf	1	1	498319
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Защитные кожухи без крышки для шлифования

	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу					



Защитный кожух без крышки с хомутом, кодированием и быстрым зажимом  
**Для** GWS 7-115 (0 601 800 0..); PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

115	2 605 510 192	POf	1	1	252980
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки с хомутом, кодированием и быстрым зажимом  
**Для** GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

125	2 605 510 193	POf	1	1	252997
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух без крышки с хомутом, кодированием и быстрым зажимом  
**Для** GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional

150	2 605 510 194	POf	1	1	253000
-----	---------------	-----	---	---	--------

## Защитные кожухи без крышки для резки отрезными кругами



Защитный кожух Хомут с винтовым замком с кодированием  
**Для** GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	2 605 510 172	COa	1	1	220071
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Защитные кожухи с крышкой для резки отрезными кругами

- ▶ Крышка для безопасной резки отрезными кругами
- ▶ EN/EC 60745

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...



Защитный кожух с крышкой для резки с хомутом, винтовым замком

**Для** GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 549	P0f	1	1	492775
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Для** GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 550	P0f	1	1	492782
-----	---------------	-----	---	---	--------

**Для** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 551	P0f	1	1	492799
-----	---------------	-----	---	---	--------



Защитный кожух с крышкой для резки Хомут, кодирование, быстрый зажим

**Для** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 282	P0f	1	1	485715
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух с крышкой для резки Хомут, кодирование, быстрый зажим

**Для** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 283	P0f	1	1	485722
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Защитные кожухи с крышкой для резки отрезными кругами

Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	Информация по заказу					

### Защитный кожух

Хомут с кодированием и быстрым зажимом

**Для** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional



180	2 605 510 299	C0a	1	1	542180
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Защитный кожух

Хомут с кодированием и быстрым зажимом

**Для** GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

230	2 605 510 300	C0a	1	1	542197
-----	---------------	-----	---	---	--------

### Защитный кожух с крышкой для резки

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента

**Для** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional



115	2 605 510 256	P0f	1	1	418690
-----	---------------	-----	---	---	--------



## Защитные кожухи с крышкой для резки отрезными кругами

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Защитный кожух с крышкой для резки

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента

**Для** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E.); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 0.)



125	2 605 510 257	POf	1	1	418706
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух с крышкой для резки

Быстрая регулировка, крепление без использования инструмента

**Для** GWS 14-150 CI (0 601 826 2.); GWS 15-150 CI (0 601 798 0.); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.) Professional



150	2 605 510 258	POf	1	1	418713
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух с крышкой для резки

закрепление без использования инструмента

**Для** PWS 700-115 (0 603 164 2.); PWS 720-115 (0 603 164 0.); PWS 750-115 (0 603 164 0.)



115	2 605 510 290	POf	1	1	498357
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух с крышкой для резки

закрепление без использования инструмента

**Для** PWS 7-125 CE (0 603 398 8.); PWS 8-125 CE (0 603 399 B.); PWS 9-125 (0 603 399 A.); PWS 720-125 (0 603 164 0.); PWS 750-125 (0 603 164 1.)



125	2 605 510 291	POf	1	1	498425
-----	---------------	-----	---	---	--------

Защитный кожух

Хомут с кодированием и быстрым зажимом

**Для** GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional

300	1 605 510 224	POf	1	1	047180
-----	---------------	-----	---	---	--------

# Защитные кожухи и направляющие салазки для угловых шлифмашин Bosch

## Набор зажимов для одноручных угловых шлифмашин

Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм Код для заказа Вид упаковки Единица товарной упаковки Единица транспортной упаковки Код EAN 3165140...



Набор из 3 зажимов для одноручных угловых шлифмашин состоит из круглой гайки (1 603 340 015), фланца (1 605 703 084), ключа под два отверстия (1 607 950 043). Выпуск до 08/90







-	1 607 000 158	PC1c	3	1	049047
---	---------------	------	---	---	--------



# Принадлежности для шлифмашин по бетону Bosch



## Принадлежности для шлифмашин по бетону Bosch







Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Запасная щетка для вытяжного кожуха для шлифмашин по бетону Bosch GBR 14 CA Professional</p>	2 600 290 026	C0a	3	1	088978
 <p>Рукоятка-скоба</p>	3 601 303 017	P0f	1	1	088947
 <p>Быстрозажимная гайка SDS-clic M 14 <b>Для</b> любых угловых шлифмашин с резьбой M 14 (используемая длина резьбы – выступ над инструментом наибольшей толщины – не менее 6 мм) с 08/90 <b>Указание:</b> центрирование круга следует выполнять по опорному фланцу, а не по гайке</p>	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
 <p>Зажимная гайка Для крепления всех кругов Ø 115–230 мм после 08/90.</p>	1 603 340 040	P0b	1	1	052078
 <p>Опорный фланец для резьбы M 14 для крепления всех кругов Ø 115–150 мм после 08/90</p>	1 605 703 099	PC1c	1	1	046947
 <p>Рожковый ключ под два отверстия, изогнутый для алмазных и твердосплавных чашечных шлифкругов <b>Для</b> GBR 14 C; GNF 35 CA Professional</p>	3 607 950 017	P0b	1	1	103343


# Принадлежности для циркулярных пил




- ▶ Исключительно прямые пропилы благодаря точному пиленю с помощью системы направляющих шин Bosch.
- ▶ Благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу VEL высокоточная работа возможна даже с несколькими шинами.

## Система направляющих шин Bosch







Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p><b>FSN 800 Professional</b> Для GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional</p>	800	1 600 Z00 005	-	1	1	608022
 <p><b>FSN 1100 Professional</b> Для GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional</p>	1100	1 600 Z00 006	-	1	1	608039
 <p><b>FSN 1600 Professional</b> Для GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional</p>	1600	1 600 Z00 00F	-	1	1	608152
 <p><b>FSN 2100 Professional</b> Для GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional</p>	2100	1 600 Z00 007	-	1	1	608046
 <p><b>FSN 3100 Professional</b> Для GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional</p>	3100	1 600 Z00 008	-	1	1	608053
 <p><b>FSN VEL Professional (соединительный элемент)</b> Надежная, высококачественная системная оснастка для соединения направляющих шин. Эффективные и самовыравнивающиеся принадлежности.</p>	-	1 600 Z00 009	-	1	1	608060

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Система направляющих шин Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>FSN WAN Professional (угловой упор) Практичная системная оснастка для точного выравнивания направляющей шины на заготовке.</p>	-	<b>1 600 Z00 00A</b>	-	1	1	608077
 <p>FSN SZW Professional (струбцины) Для фиксации направляющей шины на заготовке.</p>	-	<b>1 600 Z00 00B</b>	-	2	1	608084
 <p>FSN BAG Professional Удобная сумка-чехол для хранения направляющих шин и оснастки</p>	<b>1650</b>	<b>1 610 Z00 020</b>	-	1	1	687935
 <p>FSN KK Professional (пластиковый колпачок)</p>	-	<b>1 600 Z00 00C</b>	-	2	1	608091
 <p>FSN SS Professional (защита от сколов), 3,4 м</p>	-	<b>1 600 Z00 00D</b>	-	1	1	608107
 <p>FSN HB Professional (противоскользящая лента), 6,8 м</p>	-	<b>1 600 Z00 00E</b>	-	1	1	608114

## Направляющие шины для ручных циркулярных пил



Направляющая шина FSN 70  
 Парная трубка отсутствует  
**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;  
 GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;  
 GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;  
 POF 1400 ACE



700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющая шина FSN 140  
 Парная трубка отсутствует  
 (резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)  
**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;  
 GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;  
 GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;  
 POF 1400 ACE

1400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
------	---------------	-----	---	---	--------

Соединительная деталь для направляющих шин FSN 70, FSN 140



-	1 602 319 003	P0b	1	1	024181
---	---------------	-----	---	---	--------

## Продольные упоры для ручных циркулярных пил



Параллельная направляющая  
**Для** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S;  
 GKS 160 Professional

-	1 608 190 007	PC1c	1	1	019033
---	---------------	------	---	---	--------

Параллельная направляющая  
**Для** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

-	2 608 005 018	PC1c	1	1	055512
---	---------------	------	---	---	--------

## Принадлежности для ручных циркулярных пил



Парная трубка FSN 70, FSN 140

-	2 608 000 426	P0b	2	1	516532
---	---------------	-----	---	---	--------

## Принадлежности для ручных циркулярных пил

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Направляющий башмак для направляющей шины  
 Направляющий башмак **не подходит для** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)

**Для** GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

-	<b>1 608 000 114</b>	PC1c	1	1	019590
---	----------------------	------	---	---	--------



Переходник к направляющей шине

**Для** GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE

-	<b>2 607 001 375</b>	C0a	1	1	229852
---	----------------------	-----	---	---	--------

## Принадлежности для полустационарных циркулярных пил



Вертикальный быстрозажимной держатель

**Для** PCM 8 S; PCM 10

-	<b>2 607 001 965</b>	C0a	1	1	422550
---	----------------------	-----	---	---	--------



Откидная подставка

Размеры наружные ДхШхВ: 810x820x590 мм; опорная поверхность: 665x605 мм

**Для** GTS 10 Professional

<b>735</b>	<b>2 607 001 912</b>	C0a	1	1	316194
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Подставка

Размеры наружные ДхШхВ: 880x640x860 мм; опорная поверхность: 550x320 мм

**Для** PCM 8 S; PCM 10

<b>880</b>	<b>2 607 001 964</b>	C0a	1	1	422543
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Плита-вкладыш

**Для** GCM 10; GKG 24 V Professional

-	<b>2 607 960 014</b>	P0b	1	1	274050
---	----------------------	-----	---	---	--------









Плита-вкладыш

**Для** GCM 12 Professional

-	<b>2 607 960 015</b>	P0b	1	1	316224
---	----------------------	-----	---	---	--------



### Принадлежности для полустационарных циркулярных пил

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Плита-вкладыш Для GCM 10 S Professional</p>	-	2 607 960 019	P0b	1	1	317238
<p>Плита-вкладыш Для GCM 10 SD Professional</p>	-	2 607 960 021	P0b	1	1	334808
<p>Плита-вкладыш Для GCM 12 SD Professional</p>	-	2 607 960 020	P0b	1	1	334792
 <p>Толкатель Для GTS 10 Professional</p>	-	2 607 001 914	P1b	1	1	316361
 <p>Угловой упор Для GTM 12 Professional</p>	-	2 608 005 130	C1a	1	1	479578
 <p>Параллельная направляющая Для GTM 12 Professional</p>	-	2 608 005 131	C1a	1	1	479585
 <p>Удлинительный элемент стола, из 2 частей Для GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10</p>	356	2 607 001 911	C0a	2	1	316187
<p>Удлинительные штанги Для GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional</p>	-	2 607 001 956	C0a	4	1	334778
 <p>Нейлоновая сумка Для GCM 10; GKG 24 V Professional</p>	-	2 605 439 019	P0b	1	1	274081

Подходящие пылесборные мешки, а также переходники для полустационарных циркулярных пил см. в гл. «Пылеотсос» на с. 269 и далее.



# Принадлежности для вертикальных фрезерных машин Bosch



## Параллельные упоры для вертикальных фрезерных машин Bosch



- ▶ В сборе с устройством точной регулировки
- ▶ **Для** любых фрезерных работ, выполняемых параллельно кромкам

Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3163140...



Параллельный упор  
**Для** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300

10	2 607 001 387	C0a	1	1	247252
----	---------------	-----	---	---	--------

**Фрезерный циркуль и комплект переходников направляющей шины для вертикальных фрезерных машин Bosch**



- ▶ Для использования вернуть центрирующий стержень в переходник направляющей шины
- ▶ С переходником направляющую шину FSN 70 (2 602 317 030) и FSN 140 (2 602 317 031) можно использовать также и для вертикальной фрезерной машины
- ▶ Благодаря плавной регулировке вертикальная фрезерная машина позволяет фрезеровать следующие радиусы закругления:

- С GOF 900: 95–655 мм
- С GOF 1200: 100–660 мм
- С GOF 1300: 100–660 мм
- С GOF 2000: 100–660 мм
- С POF 800: 95–655 мм



Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>Свойства изделия</b>	<b>Информация по заказу</b>				



**Криволинейный упор**  
**Для** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	<b>2 609 200 143</b>	C1a	1	1	062886
---	----------------------	-----	---	---	--------

**Направляющая шина FSN 70**  
 Парная струбцина отсутствует  
**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE



<b>700</b>	<b>2 602 317 030</b>	C0a	1	1	087186
------------	----------------------	-----	---	---	--------


**Направляющая шина FSN 140**  
 Парная струбцина отсутствует  
 (резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)  
**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

<b>1400</b>	<b>2 602 317 031</b>	C0a	1	1	087193
-------------	----------------------	-----	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Направляющие стержни увеличенной длины для вертикальных фрезерных машин Bosch



- Для фрезерных работ, при выполнении которых длины стандартных направляющих стержней недостаточно

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Направляющий стержень

**Для** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

8	800	2 609 200 144	POb	2	1	062893
---	-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющий стержень

**Для** всех вертикальных фрезерных машин с диаметром направляющих стержней 10 мм, расстоянием между отверстиями 100 мм

**Для** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10	800	2 609 200 145	POb	2	1	062909
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

### Рукоятка для вертикальных фрезерных машин Bosch



Свойства изделия		Информация по заказу				
Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...		


Рукоятка

Для фрезерного циркуля 2 609 200 143 и подставки 2 607 020 300

1 603 481 001	POf	1	1	001939		
---------------	-----	---	---	--------	--	--

### Подставка POF S2 для вертикальных фрезерных машин Bosch

- Благодаря подставке POF S2 фрезерные машины GGS 27 и GGS 28 Professional становятся более производительными



Подставка

**Для** GGS 27; GGS 27 C; GGS 28 C; GGS 28 CE Professional

2 607 020 300	COa	1	1	013659		
---------------	-----	---	---	--------	--	--

## Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985



► Цанговые патроны для вертикальных фрезерных машин для крепления инструмента

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Цанговый патрон без зажимной гайки  
 Для GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE



1/4	-	2 608 570 048	P1c	1	1	006699
-	6	2 608 570 047	P1c	1	1	013505
-	8	2 608 570 049	P1c	1	1	006705

## Комплект цанговых патронов/накидных гаек для вертикальных фрезерных машин Bosch

► **Указание:** рекомендуется использовать цанговые зажимы, соответствующие диаметрам хвостовиков фрез, и не работать с втулками на хвостовике

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, дюймы	Диаметр, мм	Раствор ключа мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Цанговый патрон  
 Для GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



1/4	-	19	2 608 570 101		1	1	062671
-	6	19	2 608 570 100	P0b	1	1	062664
-	8	19	2 608 570 102	P0b	1	1	062688

Цанговый патрон  
 Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional


1/4	-	24	2 608 570 104	P0b	1	1	062701
3/8	-	24	2 608 570 106	P0b	1	1	062725
1/2	-	24	2 608 570 108	P0b	1	1	062749
-	6	24	2 608 570 103	P0b	1	1	062695
-	8	24	2 608 570 105	P0b	1	1	062718
-	10	24	2 608 570 125	P0b	1	1	090087
-	12	24	2 608 570 107	P0b	1	1	062732

Цанговый патрон  
 Для GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

1/4	-	27	2 608 570 110	P0b	1	1	062763
3/8	-	27	2 608 570 112	P0b	1	1	062787
1/2	-	27	2 608 570 114	P0b	1	1	062800
-	6	27	2 608 570 109	P0b	1	1	062756
-	8	27	2 608 570 111	P0b	1	1	062770
-	10	27	2 608 570 126	P0b	1	1	090094
-	12	27	2 608 570 113	P0b	1	1	062794



**Копировальные втулки с быстроразъёмным соединением, без инструмента, для вертикальных фрезерных машин Bosch**



- ▶ Безотказны при работах с шаблонами (при фрезеровании копировальная втулка движется по шаблону и переносит форму на заготовку)
- ▶ Байонетный затвор для быстрой замены без использования дополнительного инструмента
- ▶ **Указание:** при установке шаблона для работы с копировальной втулкой следует учитывать расстояние между ней и фрезой. Это расстояние вычисляется по следующей формуле:  
 $(\varnothing \text{ копировального кольца (K)} - \varnothing \text{ фрезы (F)})/2$

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Копировальная втулка с быстроразъёмным соединением, без инструмента  
**Для** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



13	2 609 200 138	P0b	1	1	062831
16	2 608 000 471	P0b	1	1	600590
17	2 609 200 139	P0b	1	1	062848
24	2 609 200 140	P0b	1	1	062855
27	2 609 200 141	P0b	1	1	062862
30	2 609 200 142	P0b	1	1	062879
40	2 609 200 312	P0b	1	1	252188

Подходящие переходники пылеотвода для вертикальных фрезерных машин Bosch см. в гл. «Пылеотсос» на с. 254 и далее.

**Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE**



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Переходник пылеотвода  
**Для** GMF 1400 CE Professional

2 608 190 045	P1b	1	1	418348
---------------	-----	---	---	--------


## Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	



Регулировочный винт  
Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional

2 608 000 327	P1b	1	1	418317
---------------	-----	---	---	--------



Шестигранный ключ  
Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional

2 608 000 328	P1b	1	1	418324
---------------	-----	---	---	--------



# Принадлежности для кромочного фрезера Bosch GKF 600 Professional

## Принадлежности для кромочного фрезера Bosch GKF 600 Professional

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, дюймы	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Параллельный упор						
-	-	<b>2 608 000 331</b>	C0a	1	1	431798
Направляющая						
-	-	<b>2 608 000 332</b>	C0a	1	1	431804
Опорная плита, круглая						
-	-	<b>2 608 000 333</b>	P1d	1	1	431811
База для угловых фрез						
-	-	<b>2 608 000 334</b>	C0a	1	1	431828
Опорная плита с рукояткой и патрубком						
-	-	<b>2 608 000 335</b>	C0a	1	1	431835
Цанговый патрон						
-	6	<b>2 608 570 133</b>	P0b	1	1	431842
-	8	<b>2 608 570 134</b>	P0b	1	1	431859



## Рукоятка для одnorучных угловых шлифмашин и вариошлифмашин Bosch



► Для удобного и надёжного использования машины






Свойства изделия		Информация по заказу				
Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...		
Рукоятка подходит для всех одnorучных угловых шлифмашин и вариошлифмашин Bosch с резьбой M 10 Для GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13						
<b>1 602 025 024</b>	P0f	1	1	016377		





# Принадлежности для Rotocut

## Фрезы для Rotocut

Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L), мм	Общая длина (G), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 Режущая насадка Rotocut B 32 G <b>Для</b> кориана, этернита (фиброцементных плит), мягкой керамической плитки, газобетона, стекловолокна, полистироловых плит, поротона, шифера	3,17	25	50	<b>2 608 620 202</b>	P1c	1	1	233309
 Режущая насадка Rotocut B 32 C <b>Для</b> органического стекла, плит Fermacell, гипсокартона, гипсовых плит, картона, пластиковых труб, плексигласа	3,17	30	60	<b>2 608 620 201</b>	P1c	10	1	233293
 Режущая насадка Rotocut B 32 CU <b>Для</b> различных видов древесины <19 мм, полимерных и абразивных материалов, мягкой керамической плитки, гипсокартона, гипсовых плит, твёрдых ДВП	3,17	35	70	<b>2 608 620 203</b>	P1c	5	1	233316
 Режущая насадка Rotocut B 64 G <b>Для</b> кориана, этернита (фиброцементных плит), мягкой керамической плитки, газобетона, стекловолокна, полистироловых плит, поротона, шифера	6,35	25	50	<b>2 608 620 204</b>	P1c	1	1	233323
 Режущая насадка Rotocut B 64 CU <b>Для</b> плит Fermacell, гипсокартона, гипсовых плит	6,35	50	80	<b>2 608 620 200</b>	P1c	1	1	233286



### Принадлежности для Rotocut

Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------



Цанговый патрон

	3,17	2 608 620 205	P1c	1	1	233330
--	------	---------------	-----	---	---	--------



Цанговый патрон

	6,35	2 608 620 206	P1c	1	1	233347
--	------	---------------	-----	---	---	--------



Циркуль

	-	2 608 620 207	P1d	1	1	233354
--	---	---------------	-----	---	---	--------



Переходник пылеотвода

	-	2 608 601 155	P0b	1	1	233903
--	---	---------------	-----	---	---	--------

# Принадлежности для рубанков




- ▶ Принадлежности для разнообразных строгальных работ при внутренней отделке или в мебельном производстве

Ручной рубанок Bosch для гладкого и структурного строгания поверхностей, скашивания кромок и выборки или скашивания паза



## Поворотные ножи к рубанкам



- ▶ Для рубанков от Bosch, AEG, Black & Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Нож рубанка  
прямой, твёрдый сплав, 35°

2 607 000 096	PC1c	2	1	010450
2 607 001 292	PC1d	10	1	117685

Нож рубанка  
с закруглёнными углами, твёрдый сплав, 40°, длина x ширина: 82 мм x 5,5 мм

1 607 000 182	PC1c	2	1	002325
---------------	------	---	---	--------

Нож рубанка  
острый, прямой, твёрдый сплав, 40°, длина x ширина: 82 x 5,5 мм  
Острый нож рубанка, идеально подходит для системы Bosch-Woodrazor

2 608 635 350	PC1c	2	1	200639
2 608 635 376	PC1c	1	1	200783



## Параллельные и угловые упоры к ручным рубанкам Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Параллельный и угловой упор с регулировкой 45°

**Для** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

2 607 001 077	C1a	1	1	015165
---------------	-----	---	---	--------



Параллельный упор без регулировки 45°

**Для** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

2 607 000 102	C1a	1	1	013383
---------------	-----	---	---	--------

## Упоры для регулировки глубины паза к ручным рубанкам Bosch



**Для** GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

1 608 132 006	PC1c	1	1	002523
---------------	------	---	---	--------

**Для** GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

2 607 000 073	PC1c	1	1	006507
---------------	------	---	---	--------

# Принадлежности для лобзиковых пил



## Защита от скалывания стружки для лобзиковых пил

- ▶ Защита от скалывания стружки эффективно предотвращает разрыв лицевой поверхности материала. Для работы ее нужно зафиксировать в опорной плите. Еще одна **рекомендация**: лучше всего пилить по направлению волокна или по косой



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Защита от сколов  
**Для** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

2 607 010 079	C1d	5	5	006651
---------------	-----	---	---	--------

Защита от сколов  
**Для** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

2 607 010 305	C1d	5	5	356732
---------------	-----	---	---	--------



Защита от сколов  
**Для** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

2 601 016 096	P1d	5	5	516297
---------------	-----	---	---	--------

## Пластины к подошве для лобзиков

- Сменные пластмассовые пластины обеспечивают хорошее скольжение на различных материалах.

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Металлическая пластина к опорной подошве

**Для** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	<b>2 601 098 123</b>	P1d	1	1	605809
---	----------------------	-----	---	---	--------

Пластмассовая пластина к опорной плите

**Для** PST 700 PAE; PST 800 PAC

	<b>2 601 099 040</b>	P1d	1	1	073851
---	----------------------	-----	---	---	--------

Пластмассовая пластина к опорной плите


**Для** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL

	<b>2 608 000 278</b>	P1d	1	1	220958
--	----------------------	-----	---	---	--------

## Пылеотсос


Набор для удаления пыли

**Для** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	<b>2 605 510 301</b>	P1d	1	1	605816
---	----------------------	-----	---	---	--------

Набор для удаления пыли


**Для** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	<b>2 605 510 294</b>	P1d	1	1	516280
---	----------------------	-----	---	---	--------

## Параллельный упор с круговым режущим зубом

Параллельный упор с круговым режущим зубом

**Для** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL

	<b>2 608 040 289</b>	P1d	1	1	516273
---	----------------------	-----	---	---	--------

## Отвертка

Отвертка

**Для** всех лобзиков без системы SDS

	<b>1 609 200 265</b>	C1d	1	1	004497
---	----------------------	-----	---	---	--------

# Принадлежности к электрошаберам Bosch



- ▶ Электрошаберы Bosch идеально подходят для удаления остатков материала, зачистки при строительных и ремонтных работах или для резьбы по дереву
- ▶ Принадлежности для различного применения (шпатели, стамески, ножи или специальные инструменты)
- ▶ С помощью съёмных стамесок-насадок легко и просто резать по древесине

Сверхострые твердосплавные ножи мигом удалят штукатурку, остатки клея или ковровых покрытий



## Ножи, исполнение HCS

- ▶ **Подходит для** удаления различных покрытий, например, ковров, изготовленных иглопробивным способом, ПВХ, пробки на стенах и полу, остатков клея, гипса и штукатурки
- ▶ HCS, суперострый с защитой ножа
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Ширина мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Нож-шабер SM 35 CS	35	2 608 691 098	C1d	1	1	166812
Нож-шабер SM 60 CS	60	2 608 691 027	C1d	1	1	096560

## Ножи, твердосплавное исполнение

- ▶ **Подходит для** удаления остатков штукатурки и гипса с твёрдого основания или соскабливания капель клея с каменных полов
- ▶ из твёрдого сплава, сверхострые
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Нож-шабер SM 20 HMS с защитой	20	2 608 691 062	C1d	1	1	140102
-------------------------------	----	---------------	-----	---	---	--------

## Ножи, твердосплавное исполнение

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Ширина мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Нож-шабер SM 40 HMS с защитой	40	2 608 691 013	C1d	1	1	092586
Нож-шабер SM 60 HMS	60	2 608 691 012	C1d	1	1	092579
Нож-шабер SM 40 HM	40	2 608 691 015	C1d	1	1	092609
Нож-шабер SM 60 HM	60	2 608 691 014	C1d	1	1	092593

## Шпатель

- ▶ **Подходит для** заглаживания зашпаклёванных швов, удаления клея и герметиков (например, силикона с кафельной плитки, клея для древесины и отвердевшей пены после монтажа дверей)
- ▶ Пружинная сталь
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Шпатель SP 40 C	40	2 608 691 022	C1d	1	1	092678
Шпатель SP 60 C	60	2 608 691 019	C1d	1	1	092647
Шпатель SP 80 C	80	2 608 691 100	C1d	1	1	166768
Шпатель SP 100 C	100	2 608 691 102	C1d	1	1	166775
Трубчатый шпатель SP 60 CR, полукруглый	60	2 608 691 064	C1d	1	1	140126



### Плоский шпатель

- ▶ **Подходит для** резьбы по дереву (коротковолокнистые породы, например, липа или тополь)
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

	Ширина мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>Свойства изделия</b>	<b>Информация по заказу</b>					

Стамеска SB 15 C  
Заготовка, плоская, для заточки по собственным шаблонам

	15	2 608 691 065	C1d	1	1	140133
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Стамеска SB 15 CF  
Плоская

	15	2 608 691 016	C1d	1	1	092616
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Стамеска SB 8 CW  
Плоская, косая, узкая

	8	2 608 691 067	C1d	1	1	140157
--	---	---------------	-----	---	---	--------

Стамеска SB 18 CW  
Плоская, косая, широкая

	18	2 608 691 066	C1d	1	1	140140
---	----	---------------	-----	---	---	--------


### Полукруглый шпатель

- ▶ **Подходит для** резьбы по дереву (коротковолокнистые породы, например, липа или тополь)
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Стамеска SB 14 CR  
Полукруглые

	14	2 608 691 017	C1d	1	1	092623
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Стамеска SB 7 CR  
Полукруглая, узкая

	7	2 608 691 068	C1d	1	1	140164
---	---	---------------	-----	---	---	--------

Полукруглый шпатель SB 14 CRK  
Полукруглая, изогнутая  
Идеально подходит для работы в углублениях или изготовления углублений

	14	2 608 691 069	C1d	1	1	140171
---	----	---------------	-----	---	---	--------



## Шпатель V-образный


- ▶ **Подходит для** резьбы по дереву (коротковолокнистые породы, например, липа или тополь)
- ▶ **Для** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Ширина мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Стамеска SB 13 CV  
V-образный

	13	2 608 691 018	C1d	1	1	092630
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Шпатель V-образный SB 13 CVK  
V-образный, изогнутый  
Идеально подходит для работы на глубоко расположенных поверхностях или изготовления углублений

	13	2 608 691 070	C1d	1	1	140188
---	----	---------------	-----	---	---	--------

## Держатель для стандартных насадок



Держатель SD 45 C  
для стандартных насадок, HCS

	45	2 608 691 104	C1d	1	1	166782
--	----	---------------	-----	---	---	--------

Стандартное лезвие SD 45 CE  
Запасные насадки

	45	2 608 691 140	C1d	5	1	209175
--	----	---------------	-----	---	---	--------


## Шабер для швов и приспособление для удаления скоб


Шабер для швов SD 3 HM  
Твёрдый сплав

	3	2 608 691 112	C1d	1	1	166836
---	---	---------------	-----	---	---	--------

Приспособление для удаления скоб SD 8 C  
HCS

	8	2 608 691 116	C1d	1	1	166850
---	---	---------------	-----	---	---	--------

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Принадлежности для ленточных шлифмашин Bosch



## Подставка для ленточных шлифмашин



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Подставка UGBS Для GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E	1 608 030 024	C1a	1	1	002509

## Шлифовальная рамка для ленточных шлифмашин



Шлифраммы Для GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	2 608 005 057	C1a	1	1	110747
Шлифовальная рамка со щёточной и пластмассовой вставками Для GBS 75 A; GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	2 608 005 026	C1a	1	1	015691

## Параллельный и угловой упор для ленточных шлифмашин



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Параллельный и угловой упор

Для GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60

2 607 001 079	C1a	1	1	015189
---------------	-----	---	---	--------

## Шлифпластина для чистовой обработки для ленточных шлифмашин

- ▶ Для очень мягкого шлифования
- ▶ **Указание:** соблюдайте требования руководства по эксплуатации



Шлифлист для чистовой обработки на графитовой основе

Для GBS 100 A; GBS 100 AE Professional

3 601 010 509	C1a	1	1	031721
---------------	-----	---	---	--------

Шлифлист для чистовой обработки на графитовой основе

Для GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional

2 601 098 043	C1a	1	1	109222
---------------	-----	---	---	--------

## Рукоятка для ленточной шлифмашины



- ▶ Для ленточных шлифмашин Bosch PBS 75; PBS 75 E

Рукоятка

Для PBS 75; PBS 75 E

1 607 000 916	P0b	1	1	051521
---------------	-----	---	---	--------

# Принадлежности для вариошлифмашин Bosch



- ▶ Практичный стол для стационарного закрепления для вариошлифмашин Bosch GVS, PVS

Шлифование наклонов с угловым упором



## Подставка для вариошлифмашин

- ▶ Для выполнения множества работ, идеально подходит для обработки и снятия фаски с планок, а в комбинации с плавно регулируемым угловым упором также для шлифования под углом
- ▶ Регулировка положения для более гибкого использования
- ▶ Со струбциной и продольным/угловым упором



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Подставка для вариошлифмашин Bosch  
Для PVS 300 AE

0 603 999 012	C1a	1	1	140096
---------------	-----	---	---	--------

## Дополнительная рукоятка для вариошлифмашин



Рукоятка подходит для всех одноручных угловых шлифмашин и вариошлифмашин Bosch с резьбой M 10

Для GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

1 602 025 024	P0f	1	1	016377
---------------	-----	---	---	--------

# Принадлежности для прямых шлифмашин Bosch



## Цанговые зажимы без зажимной гайки

Свойства изделия	Информация по заказу					
Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...



Цанговый патрон без зажимной гайки

Для GGS 27; GGS 27 C Professional

-	3	<b>2 608 570 008</b>	P0b	1	1	049023
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Цанговый патрон без зажимной гайки

Для GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

-	6	<b>2 608 570 047</b>	P1c	1	1	013505
-	8	<b>2 608 570 049</b>	P1c	1	1	006705
<b>1/4</b>	-	<b>2 608 570 048</b>	P1c	1	1	006699

Цанговый патрон без зажимной гайки

Для GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;  
GGS 28 LPC Professional

-	3	<b>2 608 570 136</b>	P0b	1	1	620031
-	6	<b>2 608 570 137</b>	P0b	1	1	620048
-	8	<b>2 608 570 138</b>	P0b	1	1	620055
<b>1/8</b>	-	<b>2 608 570 139</b>	P0b	1	1	620062
<b>1/4</b>	-	<b>2 608 570 140</b>	P0b	1	1	620079



Цанговый патрон без зажимной гайки

Для GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;  
GGS 28 LPC Professional

-	-	<b>2 608 570 141</b>	P0b	1	1	620086
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

### Цанговые зажимы с зажимной гайкой

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Цанговый патрон, с зажимной гайкой  
 Для GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional



-	3	<b>2 608 570 082</b>	P0b	1	1	031103
-	6	<b>2 608 570 084</b>	P0b	1	1	031110
-	8	<b>2 608 570 086</b>	P0b	1	1	031134
<b>1/4</b>	-	<b>2 608 570 085</b>	P0b	1	1	031127
<b>1/8</b>	-	<b>2 608 570 083</b>	P0b	1	1	032612

### Цанговые зажимы с зажимной гайкой

Цанговый патрон, с зажимной гайкой  
 Для GGS 16 Professional



-	6	<b>1 608 570 043</b>	P0b	1	1	026062
-	8	<b>1 608 570 041</b>	P0b	1	1	026055
-	10	<b>1 608 570 040</b>	P0b	1	1	026048
<b>1/4</b>	-	<b>1 608 570 042</b>	P0b	1	1	057134

### Принадлежности для прямых шлифмашин Bosch

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Зажим  
 Для GGS 7 C; GGS 27 L Professional



<b>35</b>	<b>1 608 040 047</b>	P0f	1	1	024600
-----------	----------------------	-----	---	---	--------

Гаечный ключ с одним зеvom  
 Для GGS 16 Professional



-	<b>1 607 950 511</b>	PC1c	1	1	024570
-	<b>1 607 950 525</b>	PC1c	1	1	048491

Быстрозажимная гайка, конусная  
 Для GGS 6 S Professional



-	<b>3 603 301 011</b>	P0b	1	1	077972
---	----------------------	-----	---	---	--------

Круглая гайка для прямых кругов  
 Для GGS 6 Professional



-	<b>1 603 345 034</b>	P0b	1	1	048767
---	----------------------	-----	---	---	--------



## Принадлежности для прямых шлифмашин Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Рожковый ключ под два отверстия, прямой для крепления всех кругов на двуручных угловых шлифмашинах и прямых шлифмашинах  
**Для GGS 6 S Professional**



-	<b>1 607 950 048</b>	P0b	1	1	040891
---	----------------------	-----	---	---	--------





# Принадлежности для высечных ножниц Bosch



- ▶ Пуансоны и матрицы для криволинейных, прямых или комбинированных пропилов с помощью высечных ножниц Bosch
- ▶ Для простого выполнения узких криволинейных пропилов или сложных вырезов в различных листовых материалах




Высечные ножницы Bosch в сочетании с соответствующими пуансонами незаменимы при выполнении сложных вырезов и криволинейных пропилов в узких местах — абсолютно без деформации металла

## Пуансоны

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
Пуансон для криволинейных пропилов Для GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 013	P0h	1	1	031523
Пуансоны для прямых пропилов Для GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 016	P0h	1	1	031530
Универсальный пуансон Для GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 022	P0h	1	1	031554
Пуансоны для прямых пропилов Для GNA 16 (SDS) Professional		2 608 639 027	P0b	1	1	088640
Пуансоны для прямых пропилов Для GNA 3,5 Professional		2 608 639 025	P0b	1	1	088626



## Пуансоны

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 Универсальный пуансон <b>Для GNA 1,6 L Professional</b>	2 608 639 024	P0b	1	1	055604
 Универсальный пуансон <b>Для GNA 3,2 Professional</b>	3 607 031 197	P1b	1	1	031813
 Универсальная смазка Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла	2 607 001 409	M0b	1	1	271240

## Матрицы

 Матрица <b>подходит для</b> плоских листовых материалов толщиной до 2 мм <b>Для GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530</b>	2 608 639 900	P0b	1	1	031561
 Матрица <b>подходит для</b> волнистых и почти любых трапециевидных листовых металлов толщиной до 1,2 мм <b>Для GNA 3,2; GNA 3,5 Professional</b>	2 608 639 026	P0b	1	1	088633
 Матрица <b>подходит для</b> волнистых и почти любых трапециевидных листовых металлов толщиной до 1,2 мм <b>Для GNA 1,6 L Professional</b>	2 608 639 023	P0b	1	1	055598
 Матрица <b>подходит для</b> волнистых и почти любых трапециевидных листовых металлов толщиной до 1,2 мм <b>Для GNA 16 (SDS) Professional</b>	2 608 639 028	P0b	1	1	088657
 Матрица <b>подходит для</b> волнистых и почти любых трапециевидных листовых металлов толщиной до 1,2 мм <b>Для GNA 2,0 Professional; 1530</b>	2 608 639 021	P0b	1	1	031547
 Специальная матрица и пуансон для волнистых и почти любых трапециевидных листовых металлов толщиной до 1,2 мм <b>Для GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530</b>	2 608 639 902	P0b	1	1	031578

# Принадлежности к листовым ножницам и универсальным ножницам Bosch



- ▶ Ножи для листовых электроножниц Bosch для простой резки различных материалов
- ▶ Поворотный нож для дополнительного шлифования, для экономичной работы

Ножницы для листового металла Bosch легко справляются с разрезанием тонких листов

## Наборы ножей для листовых ножниц


Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Набор из 5 ножей <b>подходит для</b> листового материала <b>Для</b> GSC 2,8 Professional</p>	2 607 010 025	C1d	5	1	029803
 <p>Набор из 5 ножей <b>подходит для</b> листового материала <b>Для</b> GSC 1,6; GSC 9,6 V Professional; Typ 1500</p>	3 607 010 028	C1d	5	1	031783

## Верхние ножи для листовых и универсальных ножниц Bosch



Верхний нож  
**Для** GSC 3,5; GSC 4,5 Professional

2 608 635 000	C0a	1	1	032117
---------------	-----	---	---	--------



Верхние и нижние ножи  
**Для** GSC 10,8 V-LI; GSC 16; GSC 160 Professional

2 608 635 243	C0a	1	1	088664
---------------	-----	---	---	--------







Верхний нож  
Только для тканей, пластмасс, обоев, картона, кожи, напольных покрытий.  
**Для** GUS 9,6 V Professional

2 608 635 126	C0a	1	1	031516
---------------	-----	---	---	--------

## Нижние ножи для листовых и универсальных ножниц Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Нижний нож Для GSC 3,5; GSC 4,5 Professional</p>	3 608 635 002	C0a	1	1	032131
 <p>Нижний нож Только для тканей, пластмасс, обоев, картона, кожи, напольных покрытий. Для GUS 9,6 V Professional</p>	2 608 635 125	C0a	1	1	031509

## Ножи для шлицевых ножниц Bosch GSZ 160 Professional

 <p>Набор режущих гребёнок из 2 режущих гребёнок и 4 винтов</p>	2 608 635 410	P0b	1	1	229937
 <p>Ножи прямые для листов толщиной до 1,6 мм</p>	2 608 635 406	P0b	1	1	229890
 <p>Ножи прямые для листов толщиной до 1,0 мм</p>	2 608 635 407	P0b	1	1	229906
 <p>Ножи криволинейные</p>	2 608 635 408	P0b	1	1	229913
<p>Ножи из хромированной стали для резки листовой стали Inox</p>	2 608 635 409	P0b	1	1	229920

## Универсальная смазка



Универсальная смазка  
Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла

2 607 001 409	M0b	1	1	271240
---------------	-----	---	---	--------

# Соединения

## Быстрое сшивание посредством качественных крепёжных средств Bosch

**Для электрических и ручных степлеров, пневматических гвоздезабивателей, а также клеевых пистолетов Bosch предлагает широкий ассортимент скоб, гвоздей и штифтов, а также клеевых стержней – подходящий вариант для любых потребностей.**

- ▶ Форма головки, длина, прочность проволоки и покрытие гвоздей, скоб и штифтов оптимально соответствуют областям применения
- ▶ Длина ножек скобы, ширина спинки, толщина проволоки, её прочность и форма острия скоб и гвоздей оптимально подходят для различных оснований, таких как древесина, гипс, пластик
- ▶ Клеевые стержни обеспечивают эластичные, вязкие, а также жёсткие, прочные соединения.






Для простого скрепления тонких материалов, если перекладина скобы не должна вдавливать в скрепляемый материал, рекомендуется использовать укороченные плоские металлические скобы.




Для прочного крепления рекомендуется использовать плоские металлические скобы с длинными ножками.

**Первоклассная техника:** Bosch поставляет высокоэффективные скобы типа 53 — длина ножек 12, 14 и 18 мм позволяет глубоко входить в материал и производить надежное закрепление. Специальная проволока имеет высокий предел прочности при растяжении = 1470 Н/мм<sup>2</sup> при длине ножек скобы 12 мм или = 1800 Н/мм<sup>2</sup> при длине ножек скобы 14 или 18 мм. Всё это обеспечивает лёгкое и мягкое вхождение в твёрдую древесину и ДСП.

**Практический совет:** чем мягче материал, тем длиннее должна быть скоба. Вхождение на глубину 4-5 мм считается на практике абсолютной минимальной величиной. Для крепления профильных деревянных реек и панелей подходит тип скоб 55 с узкой спинкой и длиной ножек до 30 мм. Для универсальной работы с тонкой плёнкой, картоном, текстилем и другими материалами используются скобы с длиной ножек 6 мм.



У скоб с С-острием обе ножки входят в материал параллельно. Таким образом они позволяют скреплять большинство различных материалов очень точно и близко к краю деталей.



Скобы с D-остриями, остро заточенными и отвернутыми друг от друга, предназначены для креплений твёрдых материалов далеко от кромки. Ножки расходятся при входе в материал в разные стороны, усиливая сцепление.


# Гвозди для пневматических гвоздезабивных машин Bosch



- ▶ Для кровельных конструкций, деревянного строительства, изготовления дверных и оконных рам, мебельных рам, поддонов, ящиков
- ▶ Исполнение: без обработки, оцинкованные, оцинкованные огнём, в магазинной обойме под углом 21° или 34°
- ▶ Все гвозди дополнительно покрыты смолой (для лучшего проникновения и фиксации). Кроме того, смола обеспечивает их надёжную фиксацию.
- ▶ Форма хвостовика: гладкая или рифленая
- ▶ Все гвозди изготавливаются в Европе и поэтому отличаются неизменно высоким качеством


Гвозди для пневматических гвоздезабивных машин Bosch используются в деревянном строительстве и при возведении кровельных конструкций, обеспечивая надёжные и долговечные соединения.

## Гвозди с D-образной головкой в обойме под углом 34°, покрыты смолой, гладк.




- ▶ Для GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional

Тип	Диаметр хвостовика (D), мм	Диаметр головки	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
белый								
SN34DK 50	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 000	C0a	3000	1	563291
SN34DK 65	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 001	C0a	3000	1	563307
SN34DK 75	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 002	C0a	3000	1	563314
SN34DK 80	3,1	7,1 (D-образная форма)	80	2 608 200 003	C0a	3000	1	563321
SN34DK 90	3,1	7,1 (D-образная форма)	90	2 608 200 004	C0a	2500	1	563338
оцинкованный								
SN34DK 50G	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 005	C0a	3000	1	563345
SN34DK 65G	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 006	C0a	3000	1	563352
SN34DK 75G	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 007	C0a	3000	1	563369
SN34DK 80G	3,1	7,1 (D-образная форма)	80	2 608 200 008	C0a	3000	1	563376
SN34DK 90G	3,1	7,1 (D-образная форма)	90	2 608 200 009	C0a	2500	1	563383
оцинков. огнём								
SN34DK 50HG	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 010	C0a	3000	1	563390
SN34DK 65HG	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 011	C0a	3000	1	563406
SN34DK 75HG	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 012	C0a	3000	1	563413
SN34DK 90HG	3,1	7,1 (D-образная форма)	90	2 608 200 013	C0a	2500	1	563420



## Гвозди с D-образной головкой в обойме под углом 34°, покрыты смолой – рифл.



► Для GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional

Свойства изделия	Информация по заказу							
Тип	Диаметр хвостовика (D), мм	Диаметр головки	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
белый								
SN34DK 50R	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 014	C0a	3000	1	563437
SN34DK 65R	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 015	C0a	3000	1	563444
SN34DK 75R	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 016	C0a	3000	1	563451
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-образная форма)	80	2 608 200 017	C0a	3000	1	563468
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-образная форма)	90	2 608 200 018	C0a	2500	1	563475

Для GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-образная форма)	100	2 608 200 050	C0a	2000	1	624268
-------------	-----	------------------------	-----	---------------	-----	------	---	--------

оцинкованный

SN34DK 50RG	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 019	C0a	3000	1	563482
SN34DK 65RG	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 020	C0a	3000	1	563499
SN34DK 75RG	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 021	C0a	3000	1	563505
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-образная форма)	80	2 608 200 022	C0a	3000	1	563512
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-образная форма)	90	2 608 200 023	C0a	2500	1	563529


оцинков. огнём

SN34DK 50RHG	2,8	7 (D-образная форма)	50	2 608 200 024	C0a	3000	1	563536
SN34DK 65RHG	2,8	7 (D-образная форма)	65	2 608 200 025	C0a	3000	1	563543
SN34DK 75RHG	2,8	7 (D-образная форма)	75	2 608 200 026	C0a	3000	1	563550
SN34DK 90RHG	3,1	7.1 (D-образная форма)	90	2 608 200 027	C0a	2500	1	563567

оцинков. огнём


Для GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100RHG	3,1	7.1 (D-образная форма)	100	2 608 200 051	C0a	2000	1	624275
---------------	-----	------------------------	-----	---------------	-----	------	---	--------






**Гвозди с круглой головкой в обойме под углом 21°, покрыты смолой, гладк.**



► Для GSN 90-21 RK Professional



Тип	Диаметр хвостовика (D), мм	Диаметр головки	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
-----	----------------------------	-----------------	---------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

**Свойства изделия** | **Информация по заказу**


белый

<b>SN21RK 60</b>	2,8	7	60	<b>2 608 200 028</b>	C0a	4000	1	563574
<b>SN21RK 75</b>	2,8	7	75	<b>2 608 200 029</b>	C0a	3000	1	563581
<b>SN21RK 80</b>	3,1	7	80	<b>2 608 200 030</b>	C0a	3000	1	563598
<b>SN21RK 90</b>	3,1	7	90	<b>2 608 200 031</b>	C0a	2500	1	563604


оцинкованный

<b>SN21RK 60G</b>	2,8	7	60	<b>2 608 200 032</b>	C0a	4000	1	563611
<b>SN21RK 75G</b>	2,8	7	75	<b>2 608 200 033</b>	C0a	3000	1	563628
<b>SN21RK 80G</b>	3,1	7	80	<b>2 608 200 034</b>	C0a	3000	1	563635
<b>SN21RK 90G</b>	3,1	7	90	<b>2 608 200 035</b>	C0a	2500	1	563642

**Гвозди с круглой головкой в обойме под углом 21°, покрыты смолой, рифл.**



► Для GSN 90-21 RK Professional




оцинкованный

<b>SN21RK 60RG</b>	2,8	7	60	<b>2 608 200 036</b>	C0a	4000	1	563659
<b>SN21RK 75RG</b>	2,8	7	75	<b>2 608 200 037</b>	C0a	3000	1	563666
<b>SN21RK 90RG</b>	3,1	7	90	<b>2 608 200 038</b>	C0a	2500	1	563673

оцинков. огнём

<b>SN21RK 65RHG</b>	2,8	7	65	<b>2 608 200 039</b>	C0a	4000	1	563680
<b>SN21RK 75RHG</b>	2,8	7	75	<b>2 608 200 040</b>	C0a	3000	1	563697
<b>SN21RK 90RHG</b>	3,1	7	90	<b>2 608 200 041</b>	C0a	2500	1	563703

**Кровельные гвозди 16°, оцинкованные, гладк.**



► Для GCN 45-15 Professional



оцинков. огнём

<b>CN45-15 19HG</b>	3	9,5	19	<b>2 608 200 042</b>	C0a	5000	1	617574
<b>CN45-15 22HG</b>	3	9,5	22	<b>2 608 200 043</b>	C0a	5000	1	617581
<b>CN45-15 25HG</b>	3	9,5	25	<b>2 608 200 044</b>	C0a	5000	1	617598
<b>CN45-15 28HG</b>	3	9,5	28	<b>2 608 200 045</b>	C0a	4000	1	617604
<b>CN45-15 32HG</b>	3	9,5	32	<b>2 608 200 046</b>	C0a	4000	1	617611
<b>CN45-15 35HG</b>	3	9,5	35	<b>2 608 200 047</b>	C0a	4000	1	617628
<b>CN45-15 38HG</b>	3	9,5	38	<b>2 608 200 048</b>	C0a	3000	1	617635
<b>CN45-15 45HG</b>	3	9,5	45	<b>2 608 200 049</b>	C0a	3000	1	617642


# Штифты для пневматических гвоздезабивных машин Bosch



- ▶ Для изготовления ящиков, картинных рам, обивки мебели, мебельного производства, установки стеновых панелей, гипсоволокнистых плит, декоративных реек и плинтусов, дверных и оконных планок
- ▶ Исполнение: оцинкованное и дополнительное из погодостойкой нержавеющей стали
- ▶ Все штифты изготавливаются в Европе и поэтому отличаются неизменно высоким качеством
- ▶ Они обеспечивают надёжное крепление наряду с едва заметной головкой штифта.

Быстрая и простая установка опалубки, декоративных реек и плинтусов.


## Штифты с потайной головкой 1,2/18 г



- ▶ Для GSK 50 Professional

Тип	Проволоочный калибр, мм	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				
ОЦИНК. ИСПОЛН.									
SK50 16G	1,2	2	1	16	2 608 200 511	C0a	5000	1	563826
SK50 19G	1,2	2	1	19	2 608 200 512	C0a	5000	1	563833
SK50 25G	1,2	2	1	25	2 608 200 513	C0a	5000	1	563840
SK50 30G	1,2	2	1	30	2 608 200 514	C0a	5000	1	563857
SK50 35G	1,2	2	1	35	2 608 200 515	C0a	5000	1	563864
SK50 40G	1,2	2	1	40	2 608 200 516	C0a	5000	1	563871
SK50 45G	1,2	2	1	45	2 608 200 517	C0a	5000	1	563888
SK50 50G	1,2	2	1	50	2 608 200 518	C0a	5000	1	563895

### Штифты с потайной головкой 1,6/16 г



► Для GSK 64 Professional

Тип	Проволочный калибр, мм	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
-----	------------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Свойства изделия					Информация по заказу				
------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--


оцинк. исполн.

<b>SK64 25G</b>	1,6	2,8	1,45	25	<b>2 608 200 500</b>	C0a	2500	1	563710
<b>SK64 30G</b>	1,6	2,8	1,45	30	<b>2 608 200 501</b>	C0a	2500	1	563727
<b>SK64 35G</b>	1,6	2,8	1,45	35	<b>2 608 200 502</b>	C0a	2500	1	563734
<b>SK64 40G</b>	1,6	2,8	1,45	40	<b>2 608 200 503</b>	C0a	2500	1	563741
<b>SK64 45G</b>	1,6	2,8	1,45	45	<b>2 608 200 504</b>	C0a	2500	1	563758
<b>SK64 50G</b>	1,6	2,8	1,45	50	<b>2 608 200 505</b>	C0a	2500	1	563765
<b>SK64 55G</b>	1,6	2,8	1,45	55	<b>2 608 200 506</b>	C0a	2500	1	563772
<b>SK64 63G</b>	1,6	2,8	1,45	63	<b>2 608 200 507</b>	C0a	2500	1	563789

нерж. исполн.

<b>SK64 25NR</b>	1,6	2,8	1,45	25	<b>2 608 200 508</b>	C0a	2500	1	563796
<b>SK64 35NR</b>	1,6	2,8	1,45	35	<b>2 608 200 509</b>	C0a	2500	1	563802
<b>SK64 50NR</b>	1,6	2,8	1,45	50	<b>2 608 200 510</b>	C0a	2500	1	563819

### Штифты с потайной головкой 34° 1,8/15 г



► Для GSK 64-34 Professional


гладкое исполн.  
оцинкованный

<b>SK64-34 32G</b>	1,8	2,5	1,76	32	<b>2 608 200 519</b>	C0a	4000	1	617659
<b>SK64-34 38G</b>	1,8	2,5	1,76	38	<b>2 608 200 520</b>	C0a	4000	1	617666
<b>SK64-34 44G</b>	1,8	2,5	1,76	44	<b>2 608 200 521</b>	C0a	4000	1	617673
<b>SK64-34 50G</b>	1,8	2,5	1,76	50	<b>2 608 200 522</b>	C0a	4000	1	617680
<b>SK64-34 57G</b>	1,8	2,5	1,76	57	<b>2 608 200 523</b>	C0a	4000	1	617697
<b>SK64-34 63G</b>	1,8	2,5	1,76	63	<b>2 608 200 524</b>	C0a	4000	1	617703

нерж. исполн.

<b>SK64-34 38NR</b>	1,8	2,5	1,76	38	<b>2 608 200 525</b>	C0a	4000	1	617710
<b>SK64-34 50NR</b>	1,8	2,5	1,76	50	<b>2 608 200 526</b>	C0a	4000	1	617727
<b>SK64-34 63NR</b>	1,8	2,5	1,76	63	<b>2 608 200 527</b>	C0a	4000	1	617734

## Штифты с потайной головкой 20° 1,6/16 г



► Для GSK 18 V-LI Professional

Тип	Проволочный калибр, мм	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
-----	------------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Свойства изделия	Информация по заказу
------------------	----------------------

оцинк. исполн.

<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	32	<b>2 608 200 528</b>	C0a	2000	1	621687
<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	38	<b>2 608 200 529</b>	C0a	2000	1	621694
<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	44	<b>2 608 200 530</b>	C0a	2000	1	621700
<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	50	<b>2 608 200 531</b>	C0a	2000	1	621717
<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	57	<b>2 608 200 532</b>	C0a	2000	1	621724
<b>SK64-20 G</b>	1,6	2,8	1,35	63	<b>2 608 200 533</b>	C0a	2000	1	621731

нерж. исполн.

<b>SK64-20 NR</b>	1,6	2,8	1,35	38	<b>2 608 200 534</b>	C0a	2000	1	621748
<b>SK64-20 NR</b>	1,6	2,8	1,35	50	<b>2 608 200 535</b>	C0a	2000	1	621755
<b>SK64-20 NR</b>	1,6	2,8	1,35	63	<b>2 608 200 536</b>	C0a	2000	1	621762

# Скобы для пневматических степлеров Bosch



- ▶ Для установки теплоизоляционных материалов, гипсоволокнистых плит, лестниц и поручней перил, заборов, дверных и оконных реек, обивки мебели, изготовления картинных рам
- ▶ Исполнение: все скобы оцинкованы и покрыты смолой
- ▶ Все скобы изготавливаются в Европе и поэтому отличаются неизменно высоким качеством
- ▶ Скобы с узкой перекладиной также хорошо подходят для декоративных работ, так как спинка скобы проникает глубоко в древесину и вбитая скоба едва заметна.

В качестве крепёжного материала скобы Bosch используются при выполнении различных отделочных работ внутри помещений, например, для крепления дощатых полов.

Скобы с узкой перекладиной 1,2/18 г, с долотообразными наконечниками, покрыты смолой – оцинков.



- ▶ Для GTK 40 Professional


Тип	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 31631 40...
<b>TK40 15G</b>	5,8	1,2	15	<b>2 608 200 700</b>	C0a	5000	1	563901
<b>TK40 20G</b>	5,8	1,2	20	<b>2 608 200 701</b>	C0a	5000	1	563918
<b>TK40 25G</b>	5,8	1,2	25	<b>2 608 200 702</b>	C0a	5000	1	563925
<b>TK40 30G</b>	5,8	1,2	30	<b>2 608 200 703</b>	C0a	5000	1	563932
<b>TK40 35G</b>	5,8	1,2	35	<b>2 608 200 704</b>	C0a	5000	1	563949
<b>TK40 40G</b>	5,8	1,2	40	<b>2 608 200 705</b>	C0a	5000	1	563956

# Скобы, штифты и гвозди для степлеров



- ▶ **Плоские скобы** специально подходят для тонких материалов, если перекладина скобы не должна вдавливать в скрепляемый материал
- ▶ **Тонкие скобы** являются универсальным крепёжным средством для разнообразного использования в быту и мелкого ремонта
- ▶ **Скобы с узкой перекладиной** проникают глубоко в материал и благодаря этому обеспечивают особенно прочное крепление, при этом перекладина скобы остается незаметной


## Плоские металлические скобы, тип 51



- ▶ Для скрепления тонкого картона, плёнки, этикеток, бумаги и т. д.
- ▶ Для степлеров от Bukama и Rocagraf

Свойства изделия	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
10	1	6	2 609 200 200	C1a	1000	1	084000	
10	1	8	2 609 200 201	C1a	1000	1	084017	
10	1	10	2 609 200 202	C1a	1000	1	084024	
10	1	14	2 609 200 203	C1a	1000	1	084031	

### Плоские металлические скобы, тип 52




- ▶ Для скрепления тонкого картона, плёнки, этикеток, бумаги и т. д.
- ▶ Для степлеров от Black & Decker

Свойства изделия		Информация по заказу					
Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
12,3	1,25	6	2 609 200 204	C1a	1000	1	084048
12,3	1,25	8	2 609 200 205	C1a	1000	1	084055
12,3	1,25	10	2 609 200 206	C1a	1000	1	084062
12,3	1,25	12	2 609 200 207	C1a	1000	1	084079

Скобы с остриём D

12,3	1,25	14	2 609 200 208	C1a	1000	1	084086
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------

### Плоские металлические скобы, тип 54




- ▶ Для скрепления тонкого картона, плёнки, этикеток, бумаги и т. д.
- ▶ Для степлеров AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	2 609 200 218	C1a	1000	1	084185
12,9	1,25	8	2 609 200 219	C1a	1000	1	084192
12,9	1,25	10	2 609 200 220	C1a	1000	1	084208
12,9	1,25	12	2 609 200 221	C1a	1000	1	084215

Скобы с остриём D

12,9	1,25	14	2 609 200 222	C1a	1000	1	084222
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------

### Плоские металлические скобы, тип 57




- ▶ Для скрепления тонкого картона, плёнки, этикеток, бумаги и т. д.
- ▶ Для степлеров Arrow, Black & Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	2 609 200 229	C1a	1000	1	084291
10,6	1,25	8	2 609 200 230	C1a	1000	1	084307
10,6	1,25	10	2 609 200 231	C1a	1000	1	084314
10,6	1,25	12	2 609 200 232	C1a	1000	1	084321

Скобы с остриём D

10,6	1,25	14	2 609 200 233	C1a	1000	1	084338
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------

## Тонкие металлические скобы, тип 53




- ▶ Для скрепления текстиля, картона, плоских деревянных реек, проволочных сеток
- ▶ Для степлеров AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft

Свойства изделия	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
	11,4	0,74	4	<b>2 609 200 291</b>	C1a	1000	1	101363
	11,4	0,74	6	<b>1 609 200 326</b>	C1a	1000	1	012126
	11,4	0,74	6	<b>2 609 200 209</b>	C1a	5000	1	084093
	11,4	0,74	8	<b>1 609 200 365</b>	C1a	1000	1	004756
	11,4	0,74	8	<b>2 609 200 210</b>	C1a	5000	1	084109
	11,4	0,74	10	<b>1 609 200 366</b>	C1a	1000	1	004763
	11,4	0,74	10	<b>2 609 200 211</b>	C1a	5000	1	084116
	11,4	0,74	12	<b>1 609 200 367</b>	C1a	1000	1	004770
	11,4	0,74	12	<b>2 609 200 212</b>	C1a	5000	1	084123
	11,4	0,74	14	<b>1 609 200 368</b>	C1a	1000	1	004787
	11,4	0,74	14	<b>2 609 200 213</b>	C1a	5000	1	084130
	11,4	0,74	18	<b>1 609 200 369</b>	C1a	1000	1	004794

Устойчивые к погодным условиям скобы из нержавеющей стали.

	11,4	0,74	6	<b>2 609 200 214</b>	C1a	1000	1	084147
	11,4	0,74	8	<b>2 609 200 215</b>	C1a	1000	1	084154
	11,4	0,74	10	<b>2 609 200 216</b>	C1a	1000	1	084161
	11,4	0,74	14	<b>2 609 200 217</b>	C1a	1000	1	084178

## Тонкие металлические скобы, тип 58




- ▶ Для скрепления текстиля, картона, плоских деревянных реек, проволочных сеток
- ▶ Для степлеров от Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

	13	0,75	6	<b>2 609 200 234</b>	C1a	1000	1	084345
	13	0,75	8	<b>2 609 200 235</b>	C1a	1000	1	084352
	13	0,75	10	<b>2 609 200 236</b>	C1a	1000	1	084369
	13	0,75	12	<b>2 609 200 237</b>	C1a	1000	1	084376
	13	0,75	14	<b>2 609 200 238</b>	C1a	1000	1	084383




### Тонкие металлические скобы, тип 59



- ▶ Для скрепления текстиля, картона, плоских деревянных реек, проволочных сеток
- ▶ Для степлеров Rapid, Rocagraf

Свойства изделия	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	10,6	0,72	6	2 609 200 239	C1a	1000	1	084390
	10,6	0,72	8	2 609 200 240	C1a	1000	1	084413
	10,6	0,72	10	2 609 200 241	C1a	1000	1	084420
	10,6	0,72	12	2 609 200 242	C1a	1000	1	084437
	10,6	0,72	14	2 609 200 243	C1a	1000	1	084444


### Скобы с узкой перекладиной, тип 55



- ▶ Для особо прочных соединений, даже для толстых материалов
- ▶ Для степлеров AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	1 609 200 370	C1a	1000	1	004800
6	1,08	14	1 609 200 371	C1a	1000	1	004817
6	1,08	16	1 609 200 372	C1a	1000	1	004824
6	1,08	18	2 609 200 223	C1a	1000	1	084239
6	1,08	19	1 609 200 373	C1a	1000	1	004831


### Скобы с узкой перекладиной, тип 55, осмоленные



- ▶ Для скрепления стеновых и потолочных панелей в сочетании со стыковочными скобами и профильными скобами для древесины. Благодаря своим клеящим свойствам смоляное покрытие обеспечивает очень прочное крепление даже при длительной нагрузке.
- ▶ Для степлеров AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	2 609 200 225	C1a	3000	1	084253
6	1,08	19	1 609 200 389	C1a	1000	1	004992
6	1,08	19	2 609 200 226	C1a	3000	1	084260
6	1,08	23	1 609 200 374	C1a	1000	1	004848
6	1,08	23	2 609 200 227	C1a	3000	1	084277
6	1,08	26	1 609 200 388	C1a	1000	1	004985
6	1,08	28	1 609 200 375	C1a	1000	1	004855
6	1,08	28	2 609 200 228	C1a	3000	1	084284
6	1,08	30	2 609 200 224	C1a	1000	1	084246

## Штифты, тип 40



- ▶ Для простых крепёжных работ на материале с покрытием
- ▶ Для степлеров от Bosch, Kwb, Novus

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	16	1 609 200 381	C1a	1000	1	004916
	19	1 609 200 382	C1a	1000	1	004923
	23	1 609 200 390	C1a	1000	1	005005
	28	1 609 200 391	C1a	1000	1	005012


## Штифты, тип 41



- ▶ Для простых крепёжных работ на материале с покрытием
- ▶ Для степлеров от Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

	14	2 609 200 292	C1a	1000	1	101370
--	----	---------------	-----	------	---	--------


## Гвозди, тип 47



- ▶ Крепёжные гвозди Bosch из твёрдой стали со стержнем длиной 16 и 30 мм
- ▶ Ширина клёпки 1,8 или 2,8 мм в зависимости от инструмента
- ▶ Для степлеров AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft

Свойства изделия	Информация по заказу							
	Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	1,8	1,27	16	1 609 200 376	C1a	1000	1	004862
	1,8	1,27	19	1 609 200 377	C1a	1000	1	004879
	1,8	1,27	23	1 609 200 378	C1a	1000	1	004886
	1,8	1,27	26	1 609 200 379	C1a	1000	1	004893
	1,8	1,27	28	1 609 200 380	C1a	1000	1	004909
	1,8	1,27	30	2 609 200 249	C1a	1000	1	084406


### Гвозди, тип 48



- ▶ Крепёжные гвозди Bosch из твёрдой стали
- ▶ Для степлеров РТК 14 от Bosch

Свойства изделия		Информация по заказу					
Ширина (B), мм	Толщина (D), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
1,8	1,45	14	1 609 200 393	C1a	1000	1	008396

### Гвозди, тип 49



- ▶ Крепёжные гвозди Bosch из твёрдой стали со стержнем длиной 14 и 30 мм
- ▶ Ширина клёпки 1,8 или 2,8 мм в зависимости от инструмента
- ▶ Для степлеров Black & Decker

2,8	1,65	14	2 609 200 244	C1a	1000	1	084451
2,8	1,65	16	2 609 200 245	C1a	1000	1	084468
2,8	1,65	19	2 609 200 246	C1a	1000	1	084475
2,8	1,65	25	2 609 200 247	C1a	1000	1	084482

### Набор для антистеплера и степлера



Свойства изделия		Информация по заказу					
Стыковочные скобы		Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
		2 608 110 002	PC1c	1	1	062459	
Набор для степлера из 4 шт. Для РТК 14 E		Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
		2 607 000 098	PC1c	1	1	010443	

# Ручные и ударные степлеры



- ▶ Ручные степлеры для быстрого скрепления тканей, плёнок, картона, изоляционных материалов
- ▶ Исполнения: ручные степлеры со срабатыванием от нажатия на рукоятку или ударные степлеры со срабатыванием от удара
- ▶ Ударные степлеры Bosch отличаются высокой мощностью удара при вбивании скоб в материал

Ручные степлеры Bosch со срабатыванием от нажатия на рукоятку могут широко использоваться в бытовой и промышленной сфере

## Ручной степлер

Свойства изделия	Информация по заказу
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3163140...



### Ручной степлер NT 8

**Для** быстрого скрепления тканей, плёнок, изоляционных материалов и т. д.  
 Надёжная цельнометаллическая конструкция, рукоятка с мягкой накладкой, стопор рукоятки  
 Подходящий тип скоб 53, длина 4, 6, 8 мм

0 603 038 000	C1a	1	1	101325
---------------	-----	---	---	--------



### Ручной степлер NT 14

**Для** быстрого скрепления тканей, толя, плёнок, изоляционных материалов, проволочной сетки, а также для несложных операций с мягкой обивкой  
 Универсальный степлер – надёжная цельнометаллическая конструкция, рукоятка с мягкой накладкой, стопор рукоятки  
 Подходящий тип скоб 53 длина 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм Подходящий тип штифтов 41, длина 14 мм

0 603 038 001	C1a	1	1	101332
---------------	-----	---	---	--------

## Ударный степлер

Свойства изделия	Код для заказа Вид упаковки Единица товарной упаковки Единица транспортной упаковки Код EAN 3165140...
------------------	--

Ударный степлер НМТ 53

**Для** упаковочных, декоративных, изоляционных и других работ.  
 Рукоятка с кожаном для защиты пальцев, магазин для 200 скоб  
 Подходящий тип скоб 53, длина 4, 6, 8 мм



	0 603 038 002	C1a	1	1	101349
--	---------------	-----	---	---	--------

Ударный степлер НМТ 57

**Для** упаковочных, изоляционных, кровельных и других работ.  
 Рукоятка с кожаном для защиты пальцев, магазин для 160 скоб  
 Подходящий тип скоб 57, длина 6, 8, 10 мм




	0 603 038 003	C1a	1	1	101356
--	---------------	-----	---	---	--------



# Ленты шурупов для МА55




## Ленты шурупов



► Для работ с гипсокартоном


► Для МА 55



Крупная резьба

Для крепления гипсокартонных плит к древесине

Обозначение	Головка шурупа	Диаметр, мм	Длина шурупа, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>S-G</b>	PH2	3,9	25	<b>2 608 000 547</b>	C0a	1000	1	688277
<b>S-G</b>	PH2	3,9	30	<b>2 608 000 548</b>	C0a	1000	1	688284
<b>S-G</b>	PH2	3,9	35	<b>2 608 000 549</b>	C0a	1000	1	688291





Мелкая резьба

Для крепления гипсокартонных плит к металлу (толщ. до 0,7 мм)

<b>S-F</b>	PH2	3,9	25	<b>2 608 000 550</b>	C0a	1000	1	688307
<b>S-F</b>	PH2	3,9	30	<b>2 608 000 551</b>	C0a	1000	1	688314
<b>S-F</b>	PH2	3,9	35	<b>2 608 000 552</b>	C0a	1000	1	688321


## Ленты шурупов



Обозначение	Головка шурупа	Диаметр, мм	Длина шурупа, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				

Шуруп по гипсокартону  
**Для** крепления гипсокартонных плит к древесине и металлу (толщ. до 0,7 мм)

<b>G</b>	PH2	3,9	30	<b>2 608 000 553</b>	C0a	1000	1	688338
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	------	---	--------



Мелкая резьба со сверильной головкой  
**Для** крепления гипсокартонных плит к металлу (толщ. 0,7–2,2 мм)

<b>S-FB</b>	PH2	3,9	35	<b>2 608 000 554</b>	C0a	1000	1	688345
-------------	-----	-----	----	----------------------	-----	------	---	--------

# Принадлежности для клеевых пистолетов



- ▶ Клеевые стержни из стержней плавкого клея для ремонта, фиксации, монтажа, герметизации и заполнения швов
- ▶ **Для** всех распространённых клеющих пистолетов

## Клеевой стержень, прозрачный

- ▶ Для эластичных, вязких соединений
- ▶ **Для** уплотнений, ПВХ, полимерных материалов, кожи, керамики, ткани, стекла
- ▶ **Для** клеевых пистолетов Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Свойства изделия	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, г	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<b>11</b>	45	125	125	<b>1 609 201 219*</b>	C1a	1	1	005265	
<b>11</b>	45	500	500	<b>1 609 201 220*</b>	C1a	1	1	005272	
<b>11</b>	200	500	500	<b>1 609 201 396*</b>	C1a	1	1	005647	
<b>11</b>	200	10000	10000	<b>2 607 001 104*</b>	C0a	1	1	068291	

\* Единица транспортной упаковки определяется указанием соответствующего веса

## Клеевой стержень, черный

- ▶ Для эластичных, вязких соединений
- ▶ **Для** уплотнений, коврового покрытия, металла
- ▶ **Для** клеевых пистолетов Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu


<b>11</b>	45	125	125	<b>1 609 201 221*</b>	C1a	1	1	005289
<b>11</b>	200	500	500	<b>2 607 001 178*</b>	C1a	1	1	048439

\* Единица транспортной упаковки определяется указанием соответствующего веса



### Клеевой стержень, серый

- ▶ Для эластичных, вязких соединений
- ▶ **Для** электроприборов, кабельных хомутов, ПВХ, ковров
- ▶ **Для** клеевых пистолетов Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, г	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
11	200	500	2 607 001 177*	C1a	1	1	048422

\* Единица транспортной упаковки определяется указанием соответствующего веса

### Клеевой стержень, желтый, натуральный


- ▶ Для твёрдых, прочных соединений
- ▶ **Для** древесины, картона, упаковок, уплотнителей, металлов, периферийной наклейки
- ▶ **Для** клеевых пистолетов Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



11	200	500	2 607 001 176*	C1a	1	1	048415
----	-----	-----	----------------	-----	---	---	--------

\* Единица транспортной упаковки определяется указанием соответствующего веса

### Зарядное устройство без сетевого кабеля



Свойства изделия		Информация по заказу				
Напряжение(я), В	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Зарядное устройство <b>Для</b> зарядки клеевых пистолетов PKP 30 LE <b>Для</b> GKP 200 CE Professional	-	2 609 200 136	P1d	1	1	059008




# Принадлежности для паяльных пистолетов Bosch PLP 100





- ▶ Принадлежности для паяльных пистолетов Bosch PLP 100 для быстрой пайки мягким припоем олова, обработки поверхностей, резки пластмасс и выжигания по дереву

Паяльные пистолеты Bosch, имеющие жала с непосредственным нагревом, позволяют быстро и чисто выполнять, например, пайку контактов в электронных приборах или элементах аудиосистем

## Жала к Bosch PLP 100

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Паяльное жало Для выжигания и гравировки по дереву</p>	1 609 390 232	PC1c	1	1	005951
 <p>Паяльное жало Для доводочных работ</p>	1 609 390 337	PC1c	1	1	006033
 <p>Паяльное жало универсальное применение</p>	1 609 390 228	PC1c	1	1	005913

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Горячий воздух, лакировка и удаление

## Принадлежности для технических фенов Bosch

**Горячий воздух требуется при самых разных работах.** Поэтому линейка насадок для термовоздушодувок Bosch включает различные типы для сушки, оттаивания, лужения, сварки пластика, формовки и удаления краски. Насадки разработаны с учетом особенностей технических фенов Bosch (стержневого и пистолетного типа).




# Принадлежности для технических фенов Bosch



## Насадки для технического фена Bosch, все модели

- Для GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Ширина [мм]	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Плоское сопло с поверхностным распределением горячего воздуха для сушки, удаления краски, оттаивания</p>	75	33,5	<b>1 609 390 451</b>	C1a	1	1	006095
	50	33,5	<b>1 609 201 795</b>	C1a	1	1	013109
 <p>Стеклозащитное сопло со специальной боковой конструкцией для защиты не жаропрочных материалов, таких как стекло</p>	75	33,5	<b>1 609 390 452</b>	C1a	1	1	006101
	50	33,5	<b>1 609 201 796</b>	C1a	1	1	013116
 <p>Рефлекторное сопло с фронтальным отклонением для пайки, лужения и горячей запрессовки</p>	32	33	<b>1 609 390 453</b>	C1a	1	1	006118
 <p>Угловая насадка Для облегчения удаления материалов, деформирующихся под воздействием высокой температуры, к стержневому техническому фену Bosch</p>	80	33,5	<b>1 609 201 751</b>	C1a	1	1	015141

## Насадки для технического фена Bosch, все модели

Свойства изделия	Информация по заказу					
Ширина [мм]	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



**Понижающее сопло**  
с суженной частью для работы в углах или концентрации теплового излучения на меньших поверхностях, например, при распайке

-	20	<b>1 609 201 648</b>	C1a	1	1	015110
---	----	----------------------	-----	---	---	--------

## Насадки для технического фена Bosch с электроникой


► Для GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Свойства изделия	Информация по заказу				
Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



**Понижающее сопло**  
в качестве круглой насадки для концентрации теплового излучения или в качестве переходника для специальных насадок

14	<b>1 609 201 647</b>	C1a	1	1	015134
----	----------------------	-----	---	---	--------



**Понижающее сопло**  
Базовые элементы для всех дополнительных насадок Ø 9 мм

9	<b>1 609 201 797</b>	C1a	1	1	013123
---	----------------------	-----	---	---	--------



**Сварочный наконечник**  
с боковым каналом для подачи пластмассовой сварочной проволоки диаметром до 5 мм. В комбинации с редуцированной насадкой Ø 9 мм

10	<b>1 609 201 798</b>	C1a	1	1	013130
----	----------------------	-----	---	---	--------



**Щелевая насадка**  
Для сварки внахлест узких участков плёнок ПВХ. В комбинации с редуцированной насадкой Ø 9 мм

10	<b>1 609 201 799</b>	C1a	1	1	013147
----	----------------------	-----	---	---	--------



**Режущее сопло**  
Для высокой концентрации теплового излучения при разрезании твёрдого пенопласта толщиной до 100 мм. В комбинации с редуцированной насадкой Ø 9 мм

10	<b>1 609 201 800</b>	C1a	1	1	013154
----	----------------------	-----	---	---	--------




**Сварочное сопло**  
с отверстием для подачи пластмассовой сварочной проволоки диаметром до 4 мм. В комбинации с редуцированной насадкой Ø 9 мм

10	<b>1 609 201 801</b>	C1a	1	1	013161
----	----------------------	-----	---	---	--------



## Пластмассовая сварочная проволока для технического фена Bosch с электроникой

Свойства изделия		Информация по заказу						
Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, г	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
 Полимерная сварочная проволока Полиэтилен (HDPE), черный								
225	4	100	1 609 201 807	C1a	1	1	013185	
Полимерная сварочная проволока Твёрдый ПВХ прозрачный								
225	4	100	1 609 201 808	C1a	1	1	013192	
Полимерная сварочная проволока Мягкий ПВХ - белый								
225	4	100	1 609 201 809	C1a	1	1	013208	
Полимерная сварочная проволока Полипропилен (PP), бежевый								
225	4	100	1 609 201 810	C1a	1	1	013215	
Полимерная сварочная проволока Полиэтилен (LDPE), белый								
225	4	100	1 609 201 811	C1a	1	1	013222	

## Кембрики

- Усадка концов, мест обрыва, стренг кабелей.

Свойства изделия		Информация по заказу				
Длина, мм	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
						
1,6-4,8	4,8	1 609 201 812	P1d	50	1	013239
4,8-9,5	4,8	1 609 201 813	P1d	30	1	013246




# Принадлежности к краскораспылителям Bosch



- ▶ Принадлежности для краскораспылителей для равномерного нанесения лака, пропитывания, а также удаления загрязнений и остатков материала
- ▶ Насадки для распыляемых материалов как густой, так и жидкой консистенции
- ▶ Круглоструйные насадки для чистого, равномерного нанесения краски

Плоскоструйные насадки для целенаправленного нанесения краски на участках небольшой площади

## Насадки для краскораспылителя Bosch PSP 260

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Круглоструйная насадка для универсального использования</p>	0,4	1 609 390 540	C1d	1	1	017237
<p>Круглоструйная насадка Рубиновая вставка</p>	0,6	1 609 390 541	C1d	1	1	017244
 <p>Плоскоструйная насадка для точечного распыления</p>	0,5	1 609 390 358	C1d	1	1	006064
<p>Плоскоструйная насадка Твёрдый сплав</p>	0,7	1 609 390 359	C1d	1	1	006071
 <p>Удлинитель насадок, гнется вверх или вниз</p>	-	1 609 390 021	C1d	1	1	005852



## Принадлежности к краскораспылителям Bosch

► Для работы с краской



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Стакан для краски  
Для PSP 260

1 609 390 458	P1b	1	1	006125
---------------	-----	---	---	--------



Стакан для краски  
Для PSP 60

2 609 390 300	P1b	1	1	103794
---------------	-----	---	---	--------



Сетчатый фильтр для краски  
Для PSP 60; PSP 260

1 609 390 045	P1d	1	1	005876
---------------	-----	---	---	--------



Измеритель вязкости  
Для PSP 60; PSP 260

1 609 200 248	P1b	1	1	004473
---------------	-----	---	---	--------



Распылительная игла  
Для PSP 60

2 609 390 301	P1b	1	1	103800
---------------	-----	---	---	--------






# Принадлежности для отпаривателя обоев Bosch PTL 1





- ▶ Принадлежности для отпаривателя обоев для быстрого удаления обоев – без утомительной возни с водой, химикатами и шпателем
- ▶ Также легко обрабатываются труднодоступные места и углы
- ▶ Тонкая реактивная насадка направляет струю горячего пара для работ, например, за радиаторами

Прижмите отпариватель и старые обои легко отойдут под воздействием пара

## Принадлежности для отпаривателя обоев Bosch PTL1

Свойства изделия	Длина, мм	Ширина, мм	Информация по заказу				
			Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 Отпариватель Для PTL 1	300	183	2 609 390 282	C1d	1	1	088718
 Шланг Для PTL 1	350	-	2 609 390 283	C1d	1	1	088725
 Распылительная насадка с рукояткой, для узких мест. Для PTL 1	165	-	2 609 390 284	P1d	1	1	088732

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



# Пылеотсос

## Ассортимент принадлежностей для наружной вытяжки пыли специальными пылесосами Bosch при эксплуатации промышленных электроинструментов

Принадлежности для новых пылесосов для влажного/сухого мусора **GAS 35 L SFC+**, **GAS 35 L AFC**, **GAS 35 M AFC** а также **GAS 55 M AFC** см. с апреля 2013 г. на [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)



### Для пылесоса GAS 15 + 25 + 50 + 50 M

С бумажным мешком	2 605 411 167 (для GAS 25) 2 605 411 163 (для GAS 50 + 50 M)	С мешком из нетканого материала	2 605 411 229 (для GAS 15 L)
С фильтром из полиэстера	2 607 432 015 (для GAS 25) 2 607 432 017 (для GAS 50)	Со складчатым фильтром из полиэстера	2 607 432 024 (для GAS 15 L)
		Со складчатым фильтром из целлюлозы	2 607 432 016 (для GAS 50 M)

#### Перфораторы



Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
GBH 2-20 SE GBH 2-20 SRE GBH 2 SE GBH 2 SR GBH 2-22 RE GBH 2-23 ... GBH 2-24 DSE GBH 2-24 DSR GBH 2-24 DFR GBH 2-26 E GBH 2-26 RE GBH 2-26 DE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 3-28 E GBH 3-28 FE GBH 2-18 RE GBH 2-23 RE GBH 4-32 DFR GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR	 Комплект пылеулавливателя Сверло Ø 4-20 мм 1 607 000 173		
GBH 5-40 DE GBH 5-40 DCE GBH 7-46 DE GBH 11 DE	 Пылеулавливатель Сверло Ø 16-40 мм 1 618 190 009	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933

#### Дрели с алмазным сверлом





GDB 1600 WE GDB 1600 DE GDB 2500 WE	 Стойка сверильного станка 0 601 190 025	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
		Шланг Ø 35 мм GAS 15	








#### Ударные дрели

















GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE GSB 20-2 RCE GSB 20-2 RET GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE GSB 21-2 RE GSB 21-2 RCT	 Комплект пылеулавливателя Сверло Ø 4-20 мм 1 607 000 173		
GSB 90-2 E	 Комплектный набор 3 607 031 202	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
		Шланг Ø 35 мм GAS 15	

Шлицефрезерные машины и бороздоделы	Типы машин	Действительно для кода для заказа...	Подарок	Колено	Шланг	Переходник
	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A GSF 100 A				Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
					Шланг Ø 35 мм GAS 15	





**Угловые шлифмашины 670 Вт – 1400 Вт**

	GWS 5-100 .. GWS 5-115 .. GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 .. GWS 850 ...	0 601 375 0... – 0 601 377 9...	Устройство быстрой перестановки  Направляющие салазки с патрубком 1 619 P06 514	 Колено 1 600 793 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80...	Хомут/рычажок  Направляющие салазки с патрубком для отрезания 1 605 510 291			
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI/CIE GWS 14-125 CI/CIE/CIT	0 601 820... – 0 601 825...	Устройство быстрой перестановки  Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 264			
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI/CIE/CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CIH	3 601 H ...	Устройство быстрой перестановки  Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 264			
	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80. ... – 0 601 805 ...	Хомут/рычажок  Направляющие салазки с патрубком для отрезания 1 605 510 291			
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H. ...	Устройство быстрой перестановки  Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 265			
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...	Хомут/рычажок  Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 292			















Угловые шлифмашины 2000 – 2500 Вт	Типы машин	Действительно для кода для заказа...	Подарок	Колено	Шланг	Переходник
	GWS 20-180 / H / JH GWS 20-180 / J GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 23-180 / J GWS 24-180 BX / JBX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 25-180 / J GWS 26-180 BV / JBV GWS 26-180 H / JH GWS 26-180 B GWS 180 / J		 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 179			
	GWS 20-230 / J GWS 23-230 / J GWS 25-230 / J GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 24-230 H / BV / JBV GWS 26-230 B / BV / JBV GWS 24-230 BX / JBX GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH GWS 26-230 JBV GWS 230		 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 180	 Колено 1 600 793 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 26-230 JBV (3 601 H55 U..)		 Направляющие салазки с патрубком 2 602 025 284		Шланг Ø 35 мм GAS 15 L	без переходника
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)		 Направляющие салазки с патрубком 2 602 025 284			
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R..T..)		 Направляющие салазки с патрубком 2 602 025 285			
<b>Специальные отрезные машины</b> 	GWS 24-300 GWS 24-300 J		 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 215	 Колено 1 600 793 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
		Шланг Ø 35 мм GAS 15 L				
<b>Шлифмашины по бетону</b> 	GBR 14 CA				Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
		Шланг Ø 35 мм GAS 15 L				






Лобзиковые пилы	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	GST 100 GST 100 CE GST 100 B GST 100 BCE GST 120 E GST 120 BE GST 135 CE GST 135 BCE GST 14,4 V GST 18 V GST 24 V GST 75 BE GST 150 CE GST 150 BCE GST 90 E		Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
<b>Столярные ножовки</b>			Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
	GFZ 14-35 A GFZ 16-35 AC		Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) ант- тистат.	
<b>Ручные циркулярные пилы</b>			Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
	GKS 54 GKS 54 CE GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 66 CE GKS 85 S GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 24 V GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI		Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
<b>Рубанки</b>			Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
	GHO 15-82 GHO 26-82 GHO 31-82 GHO 36-82 C GHO 40-82 C GHO 14,4 V		Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	



Вертикальные фрезерные машины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	GKF 600 GOF 900 ACE GOF 1300 ACE GOF 2000 CE GOF 1600 CE GMF 1600 CE	 Переходник 2 608 000 488 2 608 000 489 2 607 017 128	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
	GUF 4-22 A	 Переходник 1 600 499 005	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
	GFF 22 A	 Переходник 1 600 499 005	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
	GBS 75 AE Set  GBS 100 AE	 Переходник 2 600 499 045   Переходник 1 600 499 005	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
	GSS 16A GSS 23 AE GSS 23 A  GSS 140 A GSS 230 AE GSS 280A GSS 280 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
	GDA 280 E		Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический  Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	













Эксцентриковые шлифмашины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
	GEX 125-1 AE GEX 150 Turbo		Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	
<b>Стационарные инструменты</b>				
	GCM 8 S GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD GCM 12 GCM 12 SD GTS 10 GKG 24 V		Шланг Ø 19 мм 2 607 002 161 (3 м) 2 607 002 162 (5 м) Антистатический	
			Шланг Ø 35 мм 2 607 002 163 (3 м) 2 607 002 164 (5 м) Антистатический	

## Ассортимент принадлежностей для отсоса пыли специальными пылесосами Bosch при эксплуатации профессиональных электроинструментов



### Для пылесоса PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21

Перфораторы	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Ударные дрели</b>		 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Лобзиковые пилы</b>			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Дельташлифмашины</b>			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748









## Для пылесоса PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21






Эксцентриковые шлифмашины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
	<b>Виброшлифмашины</b>  PSM 160 A	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
PSM 80 A PSS 190 AE PSS 200 A/AC PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE				
<b>Рубанки</b> 	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Шланг Ø 35 мм 2 607 002 149 (3 м) 2 607 002 150 (5 м)	
<b>Ленточные шлифмашины</b> 	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Переходник 2 600 499 045	Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
			Шланг Ø 35 мм 2 607 002 149 (3 м) 2 607 002 150 (5 м)	без переходника
	PBS 7 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Вариошлифмашины</b> 	PVS 300 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	
<b>Фрезы для потайных швов</b> 	PSF 22 A		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	






Ручные циркулярные пилы	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 35 мм 2 607 002 149 (3 м) 2 607 002 150 (5 м)	без переходника

Вертикальные фрезерные машины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 35 мм 2 607 002 149 (3 м) 2 607 002 150 (5 м)	без переходника






















Угловые шлифмашины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 180	Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 291	Шланг Ø 35 мм 2 607 002 149 (3 м) 2 607 002 150 (5 м)	без переходника
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 292		





## Для пылесоса PAS 11-25F/PAS 11-27/PAS 11-25F (PAS 12-50/PAS 12-50F)


Перфораторы	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PBH 300 E PBH 240 RE PBH 220 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 160 R PBH 180 RE	 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933




Ударные дрели	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
<b>Лобзиковые пилы</b>				
	PST 650 PST 650 E PST 650 PE PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
<b>Дельташлифмашины</b>				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
<b>Эксцентровые шлифмашины</b>				
	PEX 420 AE PEX 400 AE PEX 270 AE PEX 150 A PEX 220 A	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
<b>Виброшлифмашины</b>				
	PSM 160 A	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
<b>Рубанки</b>				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Шланг Ø 35 мм 2 600 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
<b>Ленточные шлифмашины</b>				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
		 Переходник 2 600 499 045	Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
	PBS 7 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
<b>Вариошлифмашины</b>				
	PVS 300 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933

Фрезеры для потайных швов	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PSF 22 A		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 1 609 200 933
			Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	






**Ручные циркулярные пилы**

	PKS 40 PKS 46 PKS 54 CE PKS 54 PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
---	---	--	---	--


**Вертикальные фрезерные машины**

	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
---	---	--	---	--


















**Угловые шлифмашины**

	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 180	Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 264	
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 291	
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 292	













**Для пылесоса PAS 10-20 (PAS 850)**

Перфораторы	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748




Ударные дрели	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Пылеулавливатель 1 618 190 006	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Лобзиковые пилы</b>				
	PST 650 PST 650 PE PST 650 E PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Дельташлифмашины</b>				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Эксцентровые шлифмашины</b>				
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Виброшлифмашины</b>				
	PSM 160 A	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
<b>Рубанки</b>				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Шланг Ø 35 мм 2 600 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 35 мм 1 609 390 491 (1,8 м)	без переходника
<b>Ленточные шлифмашины</b>				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Переходник 2 600 499 045	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
			Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
			Шланг Ø 35 мм 1 609 390 491 (1,8 м)	без переходника
	PBS 7 AE	 Переходник 2 600 306 007	Шланг Ø 19 мм 2 600 793 009 (3 м) 1 610 793 002 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748



Вариошлифмашины	Типы машин	Подарок	Шланг	Переходник
	PVS 300 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Фрезеры для потайных швов</b>				
	PSF 22 A		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Ручные циркулярные пилы</b>				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	 Переходник 2 607 000 748
<b>Вертикальные фрезерные машины</b>				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
<b>Угловые шлифмашины</b>				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 180		
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Направляющие салазки с патрубком 1 605 510 291	Шланг Ø 35 мм 2 607 000 837 (3 м) 1 609 202 230 (5 м)	
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Направляющие салазки с патрубком 2 605 510 292		







# Принадлежности для наружной вытяжки с пылесосами Bosch



## Насадки для пылесосов Bosch



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
<p>Переходник для накачки воздуха <b>Для Ventaro</b></p> 	-	<b>2 607 002 536</b>	P1d	1	1	371582
<p>Насадка для пола <b>Для</b> GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro</p> 	35	<b>1 609 201 230</b>	C1d	1	1	005326
<p>Насадка для пола <b>Для</b> GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro</p> 	49	<b>1 609 200 970</b>	C1a	1	1	005166
<p>Щелевая насадка <b>Для</b> GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro</p> 	35	<b>2 607 000 165</b>	C1d	1	1	056656

## Насадки для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

### Щелевая насадка

**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	1 609 200 971	C1d	1	1	005173
----	---------------	-----	---	---	--------

### Насадка для крупного мусора

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 170	C1d	1	1	056359
----	---------------	-----	---	---	--------

### Насадка для крупного мусора

**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	2 607 000 169	C1a	1	1	056342
----	---------------	-----	---	---	--------

### Резиновая насадка

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	1 609 201 229	C1d	1	1	005319
----	---------------	-----	---	---	--------

### Малая насадка

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 166	C1d	1	1	056335
----	---------------	-----	---	---	--------

### Насадка для скобления

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 168	C1d	1	1	063012
----	---------------	-----	---	---	--------

### Щетка




**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro






35	1 609 390 481	C1a	1	1	015967
----	---------------	-----	---	---	--------



## Насадки для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Универсальная насадка с 3 вставками: резиновая планка для сбора воды, щётка для гладких поверхностей, пластмассовая вставка для ковровых покрытий <b>Для</b> GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	1 609 390 478	C1d	4	1	015936
 <p>Сопло <b>Для</b> Ventaro</p>	39,3	2 607 002 529	P1d	1	1	108683
 <p>Всасывающее сопло <b>Для</b> Ventaro</p>	35	2 607 002 526	P1d	1	1	365024

## Шланги для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Диаметр, мм	Длина [м]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Шланг для головки для отвода пыли <b>Для</b> GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	12	5	1 610 706 001	P0b	1	1	026970
 <p>Шланг <b>Для</b> GAS 11-21; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	19	3	2 600 793 009	C0a	1	1	015462
	19	5	1 610 793 002	C0a	1	1	006149
 <p>Шланг для бороздодела Bosch <b>Для</b> GNF 20 CA Professional</p>	29	5	3 607 000 057	C0a	1	1	018647



## Шланги для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу					
Диаметр, мм	Длина [м]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Шланг  
 Для PAS 850 требуется адаптер 1 609 390 474  
**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	1 609 202 230	C0a	1	1	053082
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Шланг  
 Для PAS 850 требуется адаптер 1 609 390 474  
**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	2 607 000 837	C0a	1	1	097277
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Шланг с байонетным затвором  
**Для** GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	2 609 390 392	C0a	1	1	292771
35	5	2 609 390 393	C0a	1	1	292788



Шланг  
**Для** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	2 607 002 149	C0a	1	1	205313
35	5	2 607 002 150	C0a	1	1	205320



Шланг  
**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	3	2 607 000 167	C0a	1	1	062572
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Шланг, антистатический, с байонетным затвором  
**Для** GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	3	2 607 002 161	C0a	1	1	257541
19	5	2 607 002 162	C0a	1	1	257558



Шланг, антистатический, с байонетным затвором  
**Для** GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	2 607 002 163	C0a	1	1	257565
35	5	2 607 002 164	C0a	1	1	257572



Шланг с удлинительным переходником  
**Для** Ventaro

30	2	2 607 002 522	C0a	1	1	365000
----	---	---------------	-----	---	---	--------



## Трубы для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр, мм	Длина [м]
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Труба

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	0,5	2 607 002 631	C0a	2	1	605748
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Труба

**Для** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	0,5	1 609 200 968	C0a	1	1	017664
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

## Ручки регулирования воздуха для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр, мм	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Ручка регулирования воздуха

**Для** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 164	P1d	1	1	056328
----	---------------	-----	---	---	--------

Ручка регулировки объёма воздуха

**Для** GAS 15 L Professional



35	2 607 002 630	P0b	1	1	605731
----	---------------	-----	---	---	--------

## Переходной патрубков и переходник для пылесосов Bosch

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Переходник  
Для шланга 19 мм  
Диаметр: 58 > 19 мм  
**Для** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000

35	1 609 200 933	C1d	1	1	005142
----	---------------	-----	---	---	--------



Переходник из двух частей  
Диаметр: 49/35/19 мм  
**Для** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	1 609 390 474	C1a	1	1	015899
----	---------------	-----	---	---	--------



Переходной патрубок  
Диаметр: 49 > 35 мм  
**Для** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F

49	1 609 200 976	C1a	1	1	005180
----	---------------	-----	---	---	--------



Переходник для любых имеющихся шлангов  
Диаметр: 35/19 мм  
**Для** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F

35	2 607 000 748	P0b	1	1	205337
----	---------------	-----	---	---	--------

## Универсальная муфта для шлангов



Муфта для шланга

19	2 607 001 976	P1d	1	1	435963
----	---------------	-----	---	---	--------



Муфта для шланга

35	2 607 001 977	P1d	1	1	435970
----	---------------	-----	---	---	--------



Переходник для шланга  
**Для** GAS 15 L Professional

35	2 607 002 632	P0b	1	1	605755
----	---------------	-----	---	---	--------



## Складчатый фильтр



Свойства изделия	Информация по заказу
Размер, см <sup>2</sup>	Код для заказа
Диаметр, мм	Вид упаковки
Высота, мм	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Стекловолоконный складчатый фильтр

Для GAS 10-50 RFK Professional

7200	245	225	2 607 432 004	C0a	1	1	073707
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Складчатый фильтр из полиэстера

Для GAS 12-50 RF Professional

7200	245	225	2 607 432 002	C0a	1	1	073684
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Складчатый фильтр из полиэстера

Алмазное сверление, сырая пыль

Для GAS 12-30 F Professional

3600	190	165	2 607 432 012	C0a	1	1	150774
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Складчатый фильтр

Для GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000

3600	190	165	2 607 432 001	C0a	1	1	073677
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Складчатый фильтр из полиэстера

Алмазное сверление, сырая пыль

Для GAS 12-50 RF Professional

7200	242	231	2 607 432 008	C0a	1	1	142915
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Складчатый фильтр из полиэстера

Для GAS 14-20 RFB Professional

10000	240	300	2 607 432 005	C0a	1	1	073714
-------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Складчатый фильтр

Для GAS 15 L Professional

3000	139	185	2 607 432 024	C0a	1	1	619240
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

### Складчатый фильтр, четырехугольный



Свойства изделия	Информация по заказу						
Размер, см <sup>2</sup>	Размеры (длина x ширина x высота), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Складчатый фильтр из целлюлозы, для сухой обработки  
**Для GAS 25 Professional**

4300	257 x 69 x 187	2 607 432 014	C0a	1	1	257589	
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	--

Складчатый фильтр из целлюлозы, для сухой обработки  
**Для GAS 50; GAS 50 M Professional**

8600	257 x 69 x 187	2 607 432 016	C0a	2	1	257602	
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	--



Складчатый фильтр из полиэстера, для влажной обработки  
**Для GAS 25 Professional**

4300	257 x 69 x 187	2 607 432 015	C0a	1	1	257596	
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	--

Складчатый фильтр из полиэстера  
**Для GAS 50; GAS 50 M Professional**

8600	257 x 69 x 187	2 607 432 017	C0a	2	1	257619	
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	--

### Фильтр для породы



Свойства изделия	Информация по заказу						
Диаметр, мм	Высота, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	

Фильтр для каменной пыли со спиральной пружиной  
**Для GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 14-20 RFB Professional**

368	370	2 605 411 119	C0a	1	1	150767	
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	--

Фильтр для каменной пыли со спиральной пружиной  
**Для GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F**

268	310	2 607 432 010	C0a	1	1	019187	
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	--

Фильтр для минеральной пыли  
**Для PAS 10-20; PAS 850**

308	210	2 607 001 129	C0a	1	1	041010	
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	--

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Тканевые фильтры



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Тканевый фильтр с пластиковым кольцом Для PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	2 607 432 013	P0b	1	1	205344

## Бумажный мешок




Бумажный мешок  
Обязателен для дерева! Одноразовый мешок, бумага с пластиковой оболочкой  
Для GAS 10-50 RFH Professional

2 605 411 063	C0a	5	1	073639
---------------	-----	---	---	--------



Бумажный мешок  
Для GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F

2 605 411 061	P0b	5	1	073615
---------------	-----	---	---	--------



Бумажный мешок  
Для GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F

2 605 411 062	P0b	5	1	073622
---------------	-----	---	---	--------




Бумажный мешок  
Обязателен для дерева!  
Для GAS 12-50 RFH Professional

2 605 411 095	P0b	5	1	092012
---------------	-----	---	---	--------



Флисовый мешок  
Для GAS 15 L Professional

2 605 411 229	P1c	5	1	605779
---------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок  
Для GAS 15 L Professional

2 605 411 231	P1c	5	1	617161
---------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок из нетканого материала  
Для GAS 25 Professional

2 605 411 167	P0b	5	1	257985
---------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок из нетканого материала  
Для GAS 50; GAS 50 M Professional

2 605 411 163	P0b	5	1	257633
---------------	-----	---	---	--------



## Пылеулавливатель для дрелей и лёгких перфораторов

- ▶ Для дрелей и легких перфораторов  
Глубина сверления до 200 мм  
Сверло Ø 4–20 мм  
Крепление через рукоятку с шестигранником 11 мм



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Комплект для пылеулавливателя из 4 шт. со шлангом/переходником	1 607 000 173	C1a	4	1	002301

Полный комплект для пылеулавливателя со шлангом/переходником  
Для GAN 500 DSR Professional

	1 607 000 263	C0a	4	1	072397
--	---------------	-----	---	---	--------

Гофрированный шланг для пылеулавливателя  
Для GAN 500 DSR Professional

	2 600 712 002	P0b	1	1	069687
--	---------------	-----	---	---	--------



Пылеулавливатель Ø 4–20 мм

	1 618 190 006	C0a	1	1	006224
--	---------------	-----	---	---	--------

## Пылеулавливатель для перфораторов

- ▶ Для перфораторов  
Глубина сверления до 300 мм  
Сверло Ø 16–40 мм  
Крепление через рукоятку с шестигранником 11 мм



Пылеулавливатель без шланга и переходника

	1 618 190 009	P0b	1	1	027250
--	---------------	-----	---	---	--------



### Пылеулавливающая чашка

- ▶ Пылеулавливающая чашка для сбора пыли при сверлении потолков безударными и ударными дрелями со сверлом Ø 5-10 мм без использования пылеотсоса



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Пылеулавливающая чашка	1 615 439 003	PC1c	1	1	006187
Пылеулавливающая чашка Запасная пробка Ø 5-7 мм	1 610 312 001	P0b	1	1	026918
Пылеулавливающая чашка Запасная пробка Ø 8-10 мм	1 610 312 002	P0b	1	1	026925

### Головки для подачи воды для свёрл с пылеотсосом



Головка для подачи воды для свёрл с пылеотсосом с соединительным шлангом  
Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 176	P0b	1	1	069694
Головка для подачи воды для свёрл с пылеотсосом для шлангов диаметром 12 мм	2 605 702 027	P0b	1	1	077842

### Переходник

- ▶ Для соединения электроинструментов и шланга



Переходной штуцер

Для GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

	1 600 499 005	C1a	1	1	001847
Патрубки для шланга Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional	2 607 000 178	P0b	1	1	069700



## Переходник

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Переходник для эксцентриковых, вибро- и мультишлифмашин

**Для** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE; Ventaro

	<b>2 600 306 007</b>	P1b	1	1	063050
--	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник для рубанков

**Для** GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional

	<b>2 605 702 017</b>	P0b	1	1	019057
--	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник для рубанков

**Для** GHO 3-82 Professional; PHO 20-82; PHO 30-82

	<b>1 607 000 154</b>	PC1c	1	1	002264
--	----------------------	------	---	---	--------

Переходник для рубанков

**Для** GCM 10; GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 35-82

	<b>2 605 702 022</b>	P0b	1	1	056373
--	----------------------	-----	---	---	--------

Переходник для рубанков

**Для** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

	<b>2 607 000 075</b>	PC1c	1	1	006521
--	----------------------	------	---	---	--------



Переходник для ручных циркулярных пил

**Для** GKS 75 S; GKS 85 S Professional

	<b>1 605 190 028</b>	P0b	1	1	024303
--	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник для вертикальных фрезерных машин

**Для** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional

	<b>2 608 190 038</b>	P0b	1	1	247269
--	----------------------	-----	---	---	--------



Вытяжной кожух для обработки кромок

**Для** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

	<b>2 608 000 488</b>	P0b	1	1	617130
--	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник пылеотвода, копирующая база для GMF 1600 CE Professional

	<b>2 607 017 128</b>	P0b	1	1	609265
--	----------------------	-----	---	---	--------

## Переходник



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Переходник пылеотвода, погружная база для GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional	2 608 000 489	P0b	1	1	617147



Переходник для вертикальной фрезерной машины  
Для GOF 2000 CE Professional

2 608 190 039	P0b	1	1	247276
---------------	-----	---	---	--------

Переходник пылеотвода для вертикальных фрезерных машин  
Для POF 1200 AE; POF 1400 ACE

2 600 499 077	P0b	1	1	452939
---------------	-----	---	---	--------



Переходник для лобзиковых пил  
Для GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional

2 600 306 005	C1a	1	1	015714
---------------	-----	---	---	--------



Переходник Ø 19 мм  
Для Ventaro

2 607 002 528	P1d	1	1	108669
---------------	-----	---	---	--------



Переходник Ø 35 мм  
Для Ventaro

2 607 002 524	P1d	1	1	365017
---------------	-----	---	---	--------

## Переходные колена для шлангов

- ▶ Для Ø 19 мм и Ø 35 мм




Переходные штуцеры для ленточных и эксцентриковых шлифмашин  
Для GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125

2 600 499 045	P1d	1	1	110778
---------------	-----	---	---	--------



### Система пылеудаления для лобзиков



Свойства изделия		Информация по заказу				
	Набор для удаления пыли					
	<b>Для</b> GST 100 VCE; GST 135 VCE; GST 140 VCE; GST 150 VCE; GST 150 CE Professional	<b>2 605 510 294</b>	P1d	1	1	516280
	Набор для удаления пыли					
	<b>Для</b> GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 VCE; GST 140 CE Professional	<b>2 605 510 301</b>	P1d	1	1	605816





Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


# Принадлежности для **внутренней вытяжки** при работе с электроинструментами Bosch



## Пылесборные мешки для полустационарных циркулярных пил

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
 <p>Пылесборный мешок для торцовочных пил <b>Для GCM 10 J Professional</b></p>	2 605 411 230	P0b	1	1	612685
<p>Пылесборный мешок для торцовочных пил <b>Для GCM 10; GKG 24 V Professional</b></p>	2 605 411 187	P0b	1	1	274067
<p>Пылесборный мешок с переходником <b>Для GCM 10 SD Professional</b></p>	2 605 411 212	P0b	1	1	334822
<p>Пылесборный мешок с переходником <b>Для GCM 12 SD Professional</b></p>	2 605 411 211	P0b	1	1	334815
 <p>Пылесборный мешок <b>Для GTS 10 Professional</b></p>	2 605 411 205	P0b	1	1	316248

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Переходники для полустационарных циркулярных пил



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Длина [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки

Переходник пылеотвода  
Для GCM 10 S Professional

-	2 600 499 071	P0b	1	1	316316
---	---------------	-----	---	---	--------



Переходник пылеотвода  
Для GCM 10; GKG 24 V Professional

-	2 608 601 171	P0b	1	1	274074
---	---------------	-----	---	---	--------

### Матерчатый мешок для пыли



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Пылесборный мешок для перфораторов с пылеотсосом  
Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 605 411 044	P0b	1	1	069717
--	---------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для ленточных шлифмашин  
Для GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E

	1 605 411 025	P1d	1	1	008389
--	---------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок  
Для GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S

	2 605 411 222	P1d	1	1	422529
--	---------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок для торцовочных пил  
Для GCM 10; GKG 24 V Professional

	2 605 411 187	P0b	1	1	274067
--	---------------	-----	---	---	--------

## Матерчатый мешок для пыли

Свойства изделия	Информация по заказу
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...



Пылесборный мешок для эксцентриковых, ленточных и виброшлифмашин, ручных циркулярных пил  
**Для** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE

	<b>2 605 411 009</b>	P1d	1	1	021487
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для виброшлифмашин  
**Для** GSS 28 A Professional

	<b>2 605 411 900</b>	P1d	1	1	047036
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для виброшлифмашин  
**Для** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

	<b>2 605 411 112</b>	P0b	1	1	111911
--	----------------------	-----	---	---	--------

## Матерчатый мешок для пыли с переходником



Пылесборный мешок для эксцентриковых и виброшлифмашин, универсальной фрезерной машины  
**Для** GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A

	<b>1 605 411 028</b>	P1d	1	1	002035
--	----------------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок для плоскодюбельной фрезерной машины присоединяется напрямую  
**Для** GFF 22 A Professional

	<b>3 605 411 003</b>	C0a	1	1	184366
--	----------------------	-----	---	---	--------



Пылесборный мешок для рубанка  
**Для** GHO 3-82 Professional

	<b>1 605 411 022</b>	P1d	1	1	002011
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для рубанка  
**Для** GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional

	<b>2 605 411 016</b>	P1d	1	1	019040
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для ручных циркулярных пил  
**Для** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE


	<b>1 605 411 029</b>	P1d	1	1	002042
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для рубанка  
**Для** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

	<b>2 607 000 074</b>	P1d	1	1	006514
--	----------------------	-----	---	---	--------



## Матерчатый мешок для пыли с переходником, тип 2 (овальный)



Свойства изделия	Информация по заказу
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

Пылесборный мешок для ленточных и эксцентриковых шлифмашин  
**Для** GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1

2 605 411 096	P1d	1	1	098458
---------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для рубанка  
**Для** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

2 605 411 035	P1d	2	1	056366
---------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для ленточных и эксцентриковых шлифмашин  
**Для** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE

1 605 411 026	P1d	1	1	033862
---------------	-----	---	---	--------

## Мешок для сбора пыли из нетканого материала



Мешок из нетканого материала для кварцевой пыли  
**Для** GAH 500 DSR Professional

2 605 411 043	COa	3	1	069724
---------------	-----	---	---	--------

## Бумажный мешок для пыли (одноразовый)



Пылесборный мешок для перфораторов  
**Для** GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

1 615 411 003	P1d	10	1	019545
---------------	-----	----	---	--------

Пылесборный мешок для ленточных, эксцентриковых и виброшлифмашин, универсальной фрезерной машины  
**Для** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS

2 605 411 067	P1d	3	1	077477
---------------	-----	---	---	--------

Пылесборный мешок для ленточных, эксцентриковых и виброшлифмашин, универсальной фрезерной машины  
**Для** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS



2 605 411 068	P1d	10	1	077484
---------------	-----	----	---	--------



Пылесборный мешок для виброшлифмашин  
**Для** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

2 605 411 113	P0b	3	1	111928
---------------	-----	---	---	--------







2 605 411 114	P0b	10	1	111935
---------------	-----	----	---	--------



### Бумажный мешок для пыли (одноразовый)

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
 <p>Пылесборный мешок для виброшлифмашин, универсальной фрезерной машины  <b>Для</b> GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE</p>	2 605 411 027	P1d	4	1	034760	
 <p>Пылесборный мешок для универсальной фрезерной машины, эксцентриковых шлифмашин  <b>Для</b> GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSF 22 A</p>	2 605 411 025	P1d	4	1	032629	

### Пылесборники и переходники

 <p>Пылесборник HW2, в сборе  <b>Для</b> PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 200; PSS 240</p>	2 605 411 145	C1d	1	1	198592
 <p>Крышка для пылесборника для HW2, в сборе</p>	2 605 190 264	C1d	1	1	198646
 <p>Пылесборник для HW3, в сборе                      PEX 125 (старый, круглый патрубок)                      PBS 60; PBS 75 (круглый патрубок)  <b>Для</b> GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE</p>	2 605 411 147	C1d	1	1	198615
 <p>Крышка для пылесборника для HW3, в сборе</p>	2 605 190 266	C1d	1	1	198660
 <p>Пылесборник с фильтром  <b>Для</b> GEX 125-150 AVE Professional</p>	2 605 411 233	C0a	1	1	624145
 <p>Дополнительная рукоятка  <b>Для</b> GEX 125-150 AVE Professional</p>	2 605 190 930	C0a	1	1	624152

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Пылесборники и переходники

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Дополнительный переходник  
 Монтаж на крышке пылесборника  
**Для** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

2 605 702 034	P0b	5	1	220316
---------------	-----	---	---	--------



Прямой переходник  
**Для** PSS 23 A; PSS 23 AE; PSS 28 A; PSS 28 AE

2 605 702 036	C1d	1	1	207324
---------------	-----	---	---	--------



Переходное колено  
**Для** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

2 605 702 037	C1d	1	1	207331
---------------	-----	---	---	--------


## Крепёж пылеотсоса

► **Для** ударных дрелей, двухскоростных ударных дрелей и перфораторов



Пылезащитное и фрикционное кольцо  
**Для** PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 600 RE; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700-2 RE; PSB 1000 RCA



2 600 206 005	P1b	1	1	336178
---------------	-----	---	---	--------



Фильтр  
**Для** PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 1000 RCA

2 605 411 213	P1b	1	1	336161
---------------	-----	---	---	--------

### Крепёж пылеотсоса

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
 <p>Всасывающая насадка Для GBH 2-23 REA Professional</p>	2 607 002 610	C0a	1	1	466141
 <p>Набор с переходником для сверлильных коронок и пылесборником для Ø 40–68 мм Для GBH 2-23 REA Professional</p>	2 607 002 611	C0a	1	1	466158
 <p>Фильтр Для GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional</p>	2 607 002 614	C0a	1	1	480642



## L-BOXX, LS-BOXX и i-BOXX

**L-BOXX 102**  
442 x 357 x 117 мм  
17,4 x 14,1 x 4,6  
дюймов  
Сер. №: 2 608 438 691



**L-BOXX 136**  
442 x 357 x 151 мм  
17,4 x 14,1 x 5,9  
дюймов  
Сер. №: 2 608 438 692




**L-BOXX 238**  
442 x 357 x 253 мм  
17,4 x 14,1 x 10  
дюймов  
Сер. №: 2 608 438 693



**L-BOXX 374**  
442 x 357 x 389 мм  
17,4 x 14,1 x 15,3  
дюймов  
Сер. №: 2 608 438 694




**LS-BOXX 306**  
442 x 357 x 273 мм  
17,4 x 14,1 x 10,8  
дюймов  
Сер. №: 2 608 438 062



**i-BOXX 53**  
Сер. №:  
2 608 438 063

**12 шт.  
Набор вкладышей для  
i-BOXX 53**  
Сер. №: 2 608 438 068



**i-BOXX 72**  
Сер. №: 2 608 438 064

**Набор из 10 вкладышей для  
i-BOXX 72**  
Сер. №: 2 608 438 069



**Выдвижной лоток  
LS-T 92  
для LS-BOXX 306**  
Сер. №:  
2 608 438 065

## Ассортимент кейсов L-BOXX



**Набор из 13 вкладышей для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 023



**Набор из 12 вкладышей для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 022



**Набор из 6 вкладышей для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 035



**Набор из 13 вкладышей для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 026



**Набор из 12 вкладышей для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 025



**Вкладыш из пенопласта для L-BOXX 102**  
Сер. №: 2 608 438 024



**Вкладыш из пенопласта для L-BOXX 136**  
Сер. №: 2 608 438 036



**Набор из 10 вкладышей для i-BOXX 72**  
Сер. №: 2 608 438 067



**Набор из 12 вкладышей для i-BOXX 53**  
Сер. №: 2 608 438 066



**Роллер для транспортировки L-BOXX и LS-BOXX**  
Сер. №: 2 608 438 070



**Тележка для транспортировки L-BOXX**  
Сер. №:  
2 608 438 021

## Обзор инструментов – вкладыши и кейсы L-BOXX для инструментов.

Машина	Код для заказа Вкладыш	Зарядное устройство	Элементы питания	L-BOXX
GBH 14,4 V-LI	2 608 438 088	✓	2	L-BOXX 136
GBH 18 V-LI	2 608 438 005	✓	2	L-BOXX 136
GBH 2-26 DRE	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-26 DFR	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DFV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DRE	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DFR	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 4-32 DFR Set	2 608 438 038	-	-	L-BOXX 136
GCB 18 V-LI	2 608 438 080	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 081	✓	1	L-BOXX 238
GCT 115	2 608 438 090	-	-	L-BOXX 136
GDA 280 E	2 608 438 056	-	-	L-BOXX 238
GDR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GDR 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 14,4 V-LI MF	3 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI MF	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDS 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI HT	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GEX 125 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-1 AE	2 608 438 053	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-150 AVE	2 608 438 061	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 Turbo	2 608 438 055	-	-	L-BOXX 238
GFF 22 A	2 608 438 047	-	-	L-BOXX 238
GHO 40-82 C	2 608 438 051	-	-	L-BOXX 238
GKF 600	2 608 438 048	-	-	L-BOXX 238
GKS 18 V-LI	2 608 438 008	✓	1	L-BOXX 238
GKS 55 GCE	2 608 438 076	-	-	L-BOXX 238
GKS 55	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 55 CE	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 65	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 CE	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 G	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 GCE	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 85	2 608 438 046	-	-	L-BOXX 374
GKS 85 G	2 608 438 077	-	-	L-BOXX 374
GKT 55 GCE	2 608 438 075	-	-	L-BOXX 374
GLI 10,8 V-LI	2 608 438 004	-	-	L-BOXX 102
GMF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 2000 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOF 900 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOP 10,8 V-LI	2 608 438 013	-	-	L-BOXX 102
	2 608 438 012	✓	2	L-BOXX 136
GOP 250 CE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOP 300 SCE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOS 10,8 V-LI	2 608 438 058	✓	1	L-BOXX 102
GSA 10,8 V-LI	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 031	✓	-	L-BOXX 102
	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	-	-	L-BOXX 102

Машина	Код для заказа Вкладыш	Зарядное устройство	Элементы питания	L-BOXX
GSA 18 V-LI	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	-	-	L-BOXX 238
GSB 10,8-2-LI	2 608 438 082	✓	1	L-BOXX 102
GSB 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 14,4 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 18 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18-2-LI	2 608 438 000	✓	1	L-BOXX 136
GSB 21-2 RE	2 608 438 040	-	-	L-BOXX 136
GSC 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GSK 18 V-LI	2 608 438 074	✓	1	L-BOXX 136
GSR 10,8-2-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 14,4 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 18 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR6-45 TE + MA 55	2 608 438 060	-	-	L-BOXX 136
GSS 230 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GSS 280 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GST 135 BCE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 135 CE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 14,4 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 140 CE	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 150 BCE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 150 CE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 18 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
GTR 18 V-LI	2 608 438 020	-	-	L-BOXX 136
GTR 30 CE	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	-	-	L-BOXX 136
	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	-	-	L-BOXX 136
GUS 10,8 V-LI	2 608 438 079	✓	1	L-BOXX 102
GWB 10,8 LI	2 608 438 085	-	-	L-BOXX 102
GWl 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GWS 11-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 11-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 18 V-LI	2 608 438 010	✓	2	L-BOXX 136



# Чемоданы для электроинструментов Bosch







- ▶ Система хранения и транспортировки «L-BOXX» специально предназначена для ежедневного использования на пути из мастерской на стройплощадку
- ▶ Исключительно удобные кейсы 4 различных размеров из ударопрочного пластика
- ▶ Очень прочные, способные выдерживать нагрузку до 100 кг, с защитой от водяных брызг
- ▶ Исключительно простая компоновка различных кейсов L-BOXX благодаря инновационной системе Easy-Klick
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей для конкретного электроинструмента, возможность конфигурирования оснастки и расходных материалов
- ▶ Отлично подходит даже без переходников к проверенной TÜV модульной системе оборудования кузова автомобиля от Sortimo

Просто идеальны для повседневного использования:  
Все компактно и надежно уложено и всегда находится под рукой.

## L-BOXX



	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
Кейс L-BOXX 102	К	442	117	357	<b>2 608 438 691</b>	C0a	1	1	572620
	<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
Кейс L-BOXX 136	К	442	151	357	<b>2 608 438 692</b>	C0a	1	1	572637
	<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
Кейс L-BOXX 238	К	442	253	357	<b>2 608 438 693</b>	C0a	1	1	572644
	<b>Свойства изделия</b>				<b>Информация по заказу</b>				
Кейс L-BOXX 374	К	442	389	357	<b>2 608 438 694</b>	C0a	1	1	572651

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐☐☐ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Принадлежности для L-BOXX

	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу					
	Набор из 6 шт. для L-BOXX 102								
<b>К</b>	445	357	117	<b>2 608 438 035</b>	P0f	1	1	620093	
	Набор L-BOXX 102 из 12 шт. для L-BOXX 102								
<b>К</b>	445	357	117	<b>2 608 438 022</b>	C0a	1	1	603775	
	Набор из 13 шт. для L-BOXX 102								
<b>К</b>	445	357	117	<b>2 608 438 023</b>	C0a	1	1	603782	
	Набор из 12 вкладышей для L-BOXX 102								
<b>К</b>	418	322	75	<b>2 608 438 025</b>	P0b	1	1	603805	
	Набор из 13 вкладышей для L-BOXX 102								
<b>К</b>	418	322	75	<b>2 608 438 026</b>	P0b	1	1	603812	
	Пенопластовый вкладыш для L-BOXX 102								
<b>К</b>	410	317	61	<b>2 608 438 024</b>	P0b	1	1	603799	
	Пенопластовый вкладыш для L-BOXX 136								
<b>К</b>	410	317	61	<b>2 608 438 036</b>	P0f	1	1	620109	

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Принадлежности для L-BOXX

Свойства изделия				Информация по заказу					
Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

<b>K</b>	203	61	332	<b>2 608 438 003</b>	U0	1	1	584166
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GLI 10,8 V-LI Professional

<b>K</b>	203	61	331	<b>2 608 438 004</b>	U0	1	1	584173
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

<b>K</b>	406	60	331	<b>2 608 438 011</b>	U0	1	1	592819
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GOP 10,8 V-LI Professional

<b>K</b>	203	61	318	<b>2 608 438 013</b>	U0	1	1	592833
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

<b>K</b>	203	61	332	<b>2 608 438 014</b>	U0	1	1	592840
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

<b>K</b>	203	61	318	<b>2 608 438 018</b>	U0	1	1	594875
----------	-----	----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GSA 10,8 V-LI Professional

<b>K</b>	199	313	62	<b>2 608 438 030</b>	U0	1	1	611176
----------	-----	-----	----	----------------------	----	---	---	--------



Вкладыш для L-BOXX 102  
**Для** GSA 10,8 V-LI Professional


<b>K</b>	199	313	62	<b>2 608 438 031</b>	U0	1	1	611183
----------	-----	-----	----	----------------------	----	---	---	--------






### Принадлежности для L-BOXX

	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу								
	Крышка для вкладыша 2 608 438 031 для L-BOXX 102								
<b>К</b>	172	106	22	<b>2 608 438 032</b>	U0	1	1	611190	
	Вкладыш для L-BOXX 102 <b>Для GOS 10,8 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	203	318	65	<b>2 608 438 058</b>	U0	1	1	632539	
	Вкладыш для L-BOXX 102 <b>Для GUS 10,8 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	203	318	62	<b>2 608 438 079</b>	U0	1	1	666084	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional</b>								
<b>К</b>	406	58	323	<b>2 608 438 000</b>	U0	1	1	584135	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional</b>								
<b>К</b>	398	56	312	<b>2 608 438 001</b>	U0	1	1	584142	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GBH 18 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	398	110	312	<b>2 608 438 005</b>	U0	1	1	592758	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GDR 18 V-LI MF; GDS 18 V-LI HT Professional</b>								
<b>К</b>	398	62	313	<b>2 608 438 006</b>	U0	1	1	592765	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GDR 14,4 V-LI; GDR 18 V-LI; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	398	65	312	<b>2 608 438 007</b>	U0	1	1	592772	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GWS 18 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	406	77	323	<b>2 608 438 010</b>	U0	1	1	592802	
	Вкладыш для L-BOXX 136 <b>Для GOP 10,8 V-LI Professional</b>								
<b>К</b>	406	78	331	<b>2 608 438 012</b>	U0	1	1	592826	

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Принадлежности для L-BOXX

	Свойства изделия				Информация по заказу								
	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...				
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GST 135 BCE; GST 135 CE Professional				K	406	77	323	2 608 438 015	U0	1	1	594844
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GTR 30 CE Professional				K	406	78	331	2 608 438 017	U0	1	1	594868
	Крышка для вкладыша 2 608 438 017 для L-BOXX 136				K	195	92	52	2 608 438 034	U0	1	1	612425
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI Professional				K	406	77	323	2 608 438 019	U0	1	1	594882
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI Professional				K	406	331	78	2 608 438 027	U0	1	1	605793
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI Professional				K	398	308	61	2 608 438 029	U0	1	1	608749
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV Professional				K	398	313	62	2 608 438 037	U0	1	1	621939
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GBH 4-32 DFR Professional				K	398	313	62	2 608 438 038	U0	1	1	621922
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GBH 3-28 DFR; GBH 3-28 DRE Professional				K	398	313	62	2 608 438 039	U0	1	1	623032

### Принадлежности для L-BOXX

	Свойства изделия				Информация по заказу								
	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...				
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GSB 21-2 RE Professional				K	312	398	105	2 608 438 040	U0	1	1	623049
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GST 140 BCE; GST 140 CE Professional				K	331	406	76	2 608 438 042	U0	1	1	623063
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GST 150 BCE; GST 150 CE Professional				K	331	406	79	2 608 438 043	U0	1	1	623070
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GWS 11-25 CI; GWS 11-25 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE Professional				K	398	313	62	2 608 438 057	U0	1	1	623216
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional				K	406	312	78	2 608 438 059	U0	1	1	636940
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GSR 6-45 TE + MA 55 Professional				K	398	312	72	2 608 438 060	U0	1	1	636957
	Вкладыш для L-BOXX 136 Для GSK 18 V-LI Professional				K	398	312	117	2 608 438 074	U0	1	1	654258
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GKS 18 V-LI Professional				K	397	78	308	2 608 438 008	U0	1	1	592789
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GSA 18 V-LI Professional				K	384	76	297	2 608 438 009	U0	1	1	592796
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GSA 18 V-LI Professional				K	384	76	297	2 608 438 016	U0	1	1	594851

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



### Принадлежности для L-BOXX


	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу								
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GKS 55; GKS 55 CE Professional								
<b>K</b>	398	313	98	<b>2 608 438 044</b>	U0	1	1	623087	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GKS 65; GKS 65 CE Professional								
<b>K</b>	398	313	98	<b>2 608 438 045</b>	U0	1	1	623094	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GFF 22 A Professional								
<b>K</b>	309	397	48	<b>2 608 438 047</b>	U0	1	1	623117	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GKF 600 Professional								
<b>K</b>	398	308	67	<b>2 608 438 048</b>	U0	1	1	623124	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GHO 40-82 C Professional								
<b>K</b>	306	396	90	<b>2 608 438 051</b>	U0	1	1	623155	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional								
<b>K</b>	309	397	69	<b>2 608 438 052</b>	U0	1	1	623162	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GEX 125-1 AE Professional								
<b>K</b>	398	308	106	<b>2 608 438 053</b>	U0	1	1	623179	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional								
<b>K</b>	398	308	106	<b>2 608 438 054</b>	U0	1	1	623186	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GEX 150 Turbo Professional								
<b>K</b>	306	397	72	<b>2 608 438 055</b>	U0	1	1	623193	
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GDA 280 E Professional								
<b>K</b>	309	397	72	<b>2 608 438 056</b>	U0	1	1	623209	


Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Принадлежности для L-BOXX

	Свойства изделия				Информация по заказу								
	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...				
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GEX 125-150 AVE Professional				K	394	317	167	2 608 438 061	COa	1	1	637572
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GKS 55 GCE Professional				K	398	308	201	2 608 438 076	U0	1	1	658218
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GCB 18 V-LI Professional				K	306	396	90	2 608 438 080	U0	1	1	666091
	Вкладыш для L-BOXX 238 Для GCB 18 V-LI Professional				K	306	395	62	2 608 438 081	U0	1	1	666107
	Вкладыш для L-BOXX 374 Для GKS 85 Professional				K	398	313	62	2 608 438 046	U0	1	1	623100
	Вкладыш для L-BOXX 374 Для GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional				K	298	388	65	2 608 438 049	U0	1	1	623131
	Вкладыш для L-BOXX 374 Для GKT 55 GCE Professional				K	398	299	141	2 608 438 075	U0	1	1	658201
	Вкладыш для L-BOXX 374 Для GKS 85 G Professional				K	389	299	161	2 608 438 077	U0	1	1	658225
	Вкладыш для L-BOXX 374 Для GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional				K	293	380	70	2 608 438 078	U0	1	1	666077

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Принадлежности для LS-BOXX



Свойства изделия	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	----------	------------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Кейс LS-BOXX 306

<b>K</b>	442	357	273	<b>2 608 438 062</b>	C0a	1	1	647793
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Кейс i-BOXX 53

<b>K</b>	367	315	53	<b>2 608 438 063</b>	P0f	1	1	647809
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Кейс i-BOXX 72

<b>K</b>	367	315	72	<b>2 608 438 064</b>	P0f	1	1	647816
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Выдвижной ящик для LS-BOXX 306

<b>K</b>	367	315	92	<b>2 608 438 065</b>	U0	1	1	647823
----------	-----	-----	----	----------------------	----	---	---	--------



Набор из 12 шт. i-BOXX 53

<b>K</b>	367	315	53	<b>2 608 438 066</b>	P0f	1	1	647830
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Набор из 10 шт. i-BOXX 72

<b>K</b>	367	315	72	<b>2 608 438 067</b>	P0f	1	1	647847
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Набор из 12 вкладышей для i-BOXX 53

<b>K</b>	340	261	44	<b>2 608 438 068</b>	P0f	1	1	647854
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Набор из 10 вкладышей для i-BOXX 72

<b>K</b>	340	261	62	<b>2 608 438 069</b>	P0f	1	1	647861
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

### Принадлежности для LS-BOXX



Свойства изделия	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	----------	------------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Тележка для транспортировки L-BOXX

<b>К</b>	10	50	80	<b>2 608 438 021</b>	C0a	1	1	601771
----------	----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Роллер для кейсов L-BOXX и LS-BOXX

<b>К</b>	646	492	48	<b>2 608 438 070</b>	C0a	1	1	647878
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

### Чемоданы для аккумуляторных инструментов



Пластмассовый чемодан  
**Для** GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional

<b>К</b>	505	395	145	<b>2 605 438 179</b>	U0	1	1	374958
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional

<b>К</b>	360	480	131	<b>2 605 438 668</b>	C1b	1	1	483278
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2 Professional

<b>К</b>	420	340	100	<b>2 605 438 510</b>	U0	1	1	279710
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

<b>К</b>	360	393	114	<b>2 605 438 667</b>	C1b	1	1	478779
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

<b>К</b>	114	388	356	<b>2 605 438 686</b>	U0	1	1	534048
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2

<b>К</b>	297	388	106	<b>2 605 438 623</b>	U0	1	1	434089
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Чемоданы для безударных и ударных дрелей



Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				

Пластмассовый чемодан

**Для** GBM 10 SRE; GSB 16 RE Professional; PSB 400-620 W

<b>К</b>	330	260	90	<b>2 605 438 328</b>	U0	1	1	096393
----------	-----	-----	----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

<b>К</b>	380	300	110	<b>2 605 438 286</b>	U0	1	1	068222
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Металлический чемодан

**Для** GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional

<b>М</b>	575	120	340	<b>1 605 438 033</b>	U0	1	1	050104
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

<b>К</b>	350	294	105	<b>2 605 438 607</b>	U0	1	1	413299
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** PSB 50; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 550 RE; PSB 600 RE; PSB 650 RE

<b>К</b>	343	286	100	<b>2 605 438 446</b>	U0	1	1	213202
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** PSB 700-2 RE; PSB 780-2 RE; PSB 800-2 RA; PSB 1000-2 RCA; PSB 1000-2 RCE

<b>К</b>	420	336	117	<b>2 605 438 199</b>	U0	1	1	417648
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------





## Чемоданы для перфораторов и отбойных молотков, шуруповёртов



Свойства изделия				Информация по заказу				
Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Пластмассовый чемодан

Для GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

К	420	285	108	<b>2 605 438 294</b>	U0	1	1	070935
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

К	445	360	114	<b>2 605 438 098</b>	U0	1	1	334051
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GBH 5; GBH 5 DCE; GBH 40 DCE Professional

К	620	410	132	<b>2 605 438 261</b>	U0	1	1	042512
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GBH 7-46 Professional

К	620	410	132	<b>2 605 438 396</b>	U0	1	1	166256
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional

К	615	410	135	<b>2 605 438 322</b>	U0	1	1	086707
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GSH 10 C; GSH 11 E Professional

К	620	410	132	<b>2 605 438 297</b>	U0	1	1	072373
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

К	355	895	228	<b>2 605 438 628</b>	U0	1	1	438186
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

## Чемодан для шлифмашин по бетону



Пластмассовый чемодан

Для GBR 14 C Professional

К	604	340	158	<b>3 605 438 018</b>	U0	1	1	109857
---	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Чемоданы для эксцентриковых, ленточных, угловых, вибро- и дельташлифмашин



Свойства изделия				Информация по заказу				
Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Пластмассовый чемодан

**Для** GDA 280 E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

<b>К</b>	390	300	110	<b>2 605 438 414</b>	U0	1	1	209090
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

<b>К</b>	720	317	173	<b>2 605 438 186</b>	U0	1	1	376563
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

<b>К</b>	420	330	130	<b>2 605 438 368</b>	U0	1	1	124331
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 580; GWS 660; GWS 670; GWS 780; GWS 850 Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500

<b>К</b>	316	445	124	<b>1 619 P06 556</b>	U0	1	1	492812
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

<b>К</b>	380	300	115	<b>2 605 438 404</b>	U0	1	1	189170
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Металлический чемодан

**Для** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional

<b>М</b>	380	240	100	<b>2 605 438 083</b>	U0	1	1	050081
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional

<b>К</b>	460	356	144	<b>2 605 438 557</b>	U0	1	1	313582
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI Professional

<b>К</b>	445	360	123	<b>2 605 438 170</b>	U0	1	1	362597
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

## Чемоданы для эксцентриковых, ленточных, угловых, вибро- и дельташлифмашин

Свойства изделия	Информация по заказу							
Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Пластмассовый чемодан

**Для** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEN; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIHТ; GWS 15-150 CIH Professional

<b>К</b>	360	480	131	<b>2 605 438 619</b>	U0	1	1	427487
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

Для любых GWS Ø 180–230 изг. после 1998 г.

**Для** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

<b>К</b>	720	317	170	<b>2 605 438 197</b>	U0	1	1	379878
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Пластмассовый чемодан

**Для** PSM 160 A

<b>К</b>	388	297	144	<b>2 605 438 091</b>	U0	1	1	327961
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

<b>К</b>	420	117	336	<b>2 605 438 168</b>	U0	1	1	361484
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

<b>К</b>	380	300	120	<b>2 605 438 169</b>	U0	1	1	361491
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан

**Для** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

<b>К</b>	286	343	127	<b>2 605 438 678</b>	U0	1	1	498470
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



## Чемоданы для лобзиков и ножовок

Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



Пластмассовый чемодан  
**Для** GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE;  
 GST 2000 Professional

<b>K</b>	380	292	102	<b>2 605 438 212</b>	U0	1	1	013932
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

<b>K</b>	380	292	102	<b>2 605 438 559</b>	U0	1	1	314763
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

<b>K</b>	114	388	356	<b>2 605 438 686</b>	U0	1	1	534048
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

## Чемоданы для циркулярных пил



Металлический чемодан  
**Для** GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

<b>M</b>	420	290	280	<b>2 605 438 624</b>	U0	1	1	435956
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Пластмассовый чемодан  
**Для** PKS 46; PKS 54

<b>K</b>	400	235	335	<b>2 605 438 508</b>	U0	1	1	169780
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

## Чемоданы для вертикальных фрезерных машин, плоскодубельной фрезерной машины

Пластмассовый чемодан  
**Для** POF 1200 AE; POF 1400 ACE

<b>K</b>	340	400	210	<b>2 605 438 643</b>	U0	1	1	452946
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

## Чемоданы для рубанка



Пластмассовый чемодан  
**Для** GHO 26-82; GHO 40-82C Professional

<b>K</b>	480	360	220	<b>2 605 438 567</b>	U0	1	1	315098
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Работа  
**без кабеля**



# Технология, которая привлекает – НОВЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

## ► Отсутствие эффекта памяти:

зарядка без лишних раздумий – независимо от того, разряжен ли аккумулятор на  $\frac{3}{4}$  или  $\frac{1}{2}$

## ► Минимальная саморазрядка:

после 30 дней работы литий-ионный аккумулятор сохраняет 96% от заданной номинальной емкости, в то время как никель-кадмиевый/никель-металлогидридный аккумулятор теряет прим. 25% от своей номинальной емкости

## ► ЕСР (электронная защита элементов) в аккумуляторных инструментах:

контроль аккумуляторных элементов осуществляется с помощью электроники. Выходная мощность устройства снижается автоматически в следующих случаях:

- перегрузка
- глубокий разряд
- перегрев

Все три названных фактора могут привести к разрушению элементов и существенно снизить срок службы аккумулятора.

## ► НСН (теплопроводный корпус) и рёбра охлаждения:

для оптимального отвода теплового излучения изнутри аккумулятора. Литий-ионный аккумулятор Bosch охлаждается на 45% быстрее обычных моделей аккумуляторов

## ► Боковые защитные рёбра и резиновые колпачки:

для защиты аккумулятора от внешних ударов

## ► Индикация заряда аккумулятора:

информирует пользователя о сохранившейся в аккумуляторе энергии



При нажатии кнопки «on» светодиоды в течение 5 секунд отображают степень заряженности аккумулятора.

**Красный светодиод:** если загорается красный светодиод, аккумулятор перегрет или слишком холодный для зарядки.

**Зелёный светодиод:** отображает степень заряженности.

При непрерывном горении:

3 светодиода:	степень заряженности в диап. 100-66 %
2 светодиода:	степень заряженности в диап. 66-33 %
1 светодиод:	степень заряженности в диап. 33-5 %
1 светодиод мигает:	степень заряженности < 5 %

**Не горит ни один светодиод:** аккумулятор неисправен.

**Во время процесса зарядки:** мигают 3 светодиода

**Процесс зарядки завершён:** все светодиоды горят в течение 15 минут



# Отличия различных аккумуляторных технологий

Сравнение	NiCd	NiMH	Li-Ion
Саморазрядка за месяц	20 %	25 %	3-5 %
Обычный эффект памяти	Да	Нет	Нет
Эффект Lazy Battery	Да	Да	Нет
Функциональность при низких температурах	При -18 °C ёмкость 40 % = ещё сохраняет функциональность	При -15 °C ёмкость 0 % = больше не функционирует	При -20 °C ёмкость 50 % = сохраняет функциональность
Хранение при низких температурах	до -20 °C без вреда	до -20 °C без вреда	до -20 °C без вреда
Срок хранения без подзарядки, бывший в использовании аккумулятор	до 6 месяцев	до 6 месяцев	до 24 месяцев
Оптимальная температура хранения	5-15°C	5-15°C	5-15°C
Система защиты ECP	Нет	Нет	Да

## Срок службы зависит от конечных пользователей

	Использование	Срок службы Аккумуляторный блок
Выбор электроинструмента и аккумулятора	в зависимости от предполагаемого использования	●
	слишком слабое	○
Нагрузка аккумулятора вследствие различных условий применения (касается только аккумуляторов NiCd и NiMH)	Заворачивание шурупов/сверление, небольшой диам.	●
	Пиление/ударное сверление, большой диам.	○
Процесс зарядки (эффект памяти) (касается аккумуляторов NiCd и NiMH)	полностью разряжен/заряжен	●
	частично разряжен/заряжен	○
механическая нагрузка	нормальная эксплуатация	●
	эксплуатация в жёстких условиях	○

● высокая ○ низкая

## Срок службы зависит от конечных пользователей

	Старение	Химический процесс	Высыхание электролита
Воздействие	Со временем любой аккумулятор стареет, независимо от того, используется он или нет. Следствием этих изменений являются потери напряжения и ёмкости	Со временем и в процессе использования все материалы подвергаются коррозии. Следствием этих изменений являются потери напряжения и ёмкости	Со временем и в процессе использования электролит теряет влагу. Следствием этих изменений являются потери напряжения и ёмкости



# Аккумуляторы

## для аккумуляторных инструментов Bosch

### Верное решение для любого пользователя

#### Три ступени качества аккумуляторов от Bosch.

▶ <b>DIY = Do it yourself</b>	▶ Для выполнения нерегулярных работ по дому.
▶ <b>SD = Standard Duty</b>	▶ Для легкого и профессионального заворачивания шурупов и сверления.
▶ <b>HD = Heavy Duty</b>	▶ Для выполнения регулярных профессиональных работ там, где востребованы производительность и емкость.

#### Аккумуляторные блоки 3,6 В

Свойства изделия	Информация по заказу						
Применение	Ёмкость аккумулятора, А·ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Стержневой аккумулятор 3,6 В с ECP (электронная защита элементов)  
Для GSR ProDrive Professional

<b>SD</b>	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 242</b>	C1a	1	1	508971
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------



Стержневой аккумулятор 3,6 В  
Для PSR 3,6 V; PTK 3,6 V

<b>DIY</b>	1,2	NiCd	<b>2 607 335 790</b>	C1a	1	1	403696
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------



Стержневой аккумулятор 3,6 В  
Для PSR 3,6 V

<b>DIY</b>	1,2	NiCd	<b>2 607 335 484</b>	C1a	1	1	292832
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------



Стержневой аккумулятор 3,6 В  
Для PSR 3,6 V

<b>DIY</b>	1,2	NiCd	<b>2 607 335 062</b>	C1a	1	1	076593
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------



## Аккумуляторные блоки 7,2 В

Применение	Ёмкость аккумулятора, А·ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



Стержневой аккумулятор 7,2 В  
Для GWB 7,2 V Professional

SD	2,2	NiCd	2 607 335 175	C1a	1	1	116770
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



Плоский аккумулятор 7,2 В  
Аккумуляторы второго поколения  
Для GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	2 607 335 033	C1a	1	1	058100
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



Клубневидный аккумулятор 7,2 В  
Аккумуляторы первого поколения  
Для GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	2 607 300 001	C1a	1	1	006675
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

## Аккумуляторные блоки 9,6 В



Аккумулятор 9,6 В, тип O

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 524	C1a	1	1	308144
SD	1,5	NiCd	2 607 335 540	C1a	1	1	309363
HD	2,6	NiMH	2 607 335 682	C1a	1	1	334655

Макет для презентации 9,6 В (аккумуляторный блок типа O)

-	-	-	2 607 001 380	P0b	1	1	246354
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Плоский аккумулятор 9,6 В  
Для GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	2 607 335 037	C1a	1	1	074131
SD	2,2	NiCd	2 607 335 152	C1a	1	1	113380
SD	2,6	NiMH	2 607 335 230	C1a	1	1	184878



Клубневидный аккумулятор 9,6 В  
Аккумуляторы первого поколения  
Для GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	2 607 300 002	C1a	1	1	018975
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



## Аккумуляторные блоки 10,8 В



Свойства изделия		Информация по заказу						
Применение	Ёмкость аккумулятора, А·ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Стержневой аккумулятор 10,8 В с ECP (электронная защита элементов)								
DIY	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 864</b>	C1a	1	1	601962	
SD	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 014</b>	C1a	1	1	379441	
Макет для презентации 10,8 В								
-	-	-	<b>2 607 336 996</b>	P0b	1	1	522021	

## Аккумуляторные блоки 12 В



Аккумулятор 12 В, тип О

DIY	1,2	NiCd	<b>2 607 335 526</b>	C1a	1	1	308151
SD	1,5	NiCd	<b>2 607 335 542</b>	C1a	1	1	309370
HD	2,2	NiCd	<b>2 607 335 574</b>	C1a	1	1	714129
HD	2,6	NiMH	<b>2 607 335 684</b>	C1a	1	1	334662
HD	3,0	NiMH	<b>2 607 335 692</b>	C1a	1	1	334693

Макет для презентации 12 В (аккумуляторный блок типа О)

-	-	-	<b>2 607 001 381</b>	P0b	1	1	246361
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Плоский аккумулятор 12 В

Для GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V

SD	1,5	NiCd	<b>2 607 335 055</b>	C1a	1	1	080248
SD	2,2	NiCd	<b>2 607 335 151</b>	C1a	1	1	113373
SD	2,6	NiMH	<b>2 607 335 250</b>	C1a	1	1	184915



Клубневидный аккумулятор 12 В

Аккумуляторы первого поколения

Для GBM 12 V; GSR 12 V Professional

SD	1,5	NiCd	<b>2 607 335 021</b>	C1a	1	1	041768
----	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

## Аккумуляторные блоки 14,4 В

Применение	Ёмкость аккумулятора, А·ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

**Свойства изделия** | **Информация по заказу**



Вставной аккумулятор 14,4 В с ECP (электронная защита элементов)

DIY	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 038</b>	C1a	1	1	438711
DIY	1,5	Li-Ion	<b>2 607 336 206</b>	C1a	1	1	534079

Макет для презентации 14,4 В DIY

-	-	-	<b>2 607 336 997</b>	P0b	1	1	522052
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Вставной аккумулятор 14,4 В с ECP (электронная защита элементов)

SD	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 150</b>	C1a	1	1	522960
HD	2,6	Li-Ion	<b>2 607 336 078</b>	C1a	1	1	480888



Вставной аккумулятор 14,4 В с ECP (система электронной защиты элементов) и LZA (индикатор заряда)

HD	1,5	Li-Ion	<b>2 607 336 552</b>	C1a	1	1	704908
HD	3,0	Li-Ion	<b>2 607 336 224</b>	C1a	1	1	546164



Аккумулятор 14,4 В, тип O

DIY	1,2	NiCd	<b>2 607 335 528</b>	C1a	1	1	308168
SD	1,5	NiCd	<b>2 607 335 534</b>	C1a	1	1	308199
HD	2,2	NiCd	<b>2 607 335 576</b>	C1a	1	1	714136
HD	2,6	NiMH	<b>2 607 335 686</b>	C1a	1	1	334679
HD	3,0	NiMH	<b>2 607 335 694</b>	C1a	1	1	334709

Макет для презентации 14,4 В (аккумуляторный блок типа O)

-	-	-	<b>2 607 001 382</b>	P0b	1	1	246378
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Плоский аккумулятор 14,4 В

Для GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V

SD	1,5	NiCd	<b>2 607 335 160</b>	C1a	1	1	115278
SD	2,2	NiCd	<b>2 607 335 210</b>	C1a	1	1	142700
SD	2,6	NiMH	<b>2 607 335 252</b>	C1a	1	1	184922

## Аккумуляторные блоки 18 В



Вставной аккумулятор 18 В с ECP (электронная защита элементов)

DIY	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 040</b>	C1a	1	1	438728
DIY	1,5	Li-Ion	<b>2 607 336 208</b>	C1a	1	1	534086










Вставной аккумулятор 18 В с ECP (электронная защита элементов)

SD	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 170</b>	C1a	1	1	522977
----	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------



## Аккумуляторные блоки 18 В

Применение	Ёмкость аккумулятора, А•ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Свойства изделия			Информация по заказу					
Вставной аккумулятор 18 В с ECP (электронная защита элементов)								
	HD	2,6	Li-Ion	2 607 336 092	C1a	1	1	480895
Вставной аккумулятор 18 В с ECP (система электронной защиты элементов) и LZA (индикатор заряда)								
	HD	1,5	Li-Ion	2 607 336 560	C1a	1	1	704915
	HD	3,0	Li-Ion	2 607 336 236	C1a	1	1	546171
Макет для презентации 18 В								
	-	-	-	2 607 336 998	P0b	1	1	522038
Аккумулятор 18 В, тип О								
	SD	1,5	NiCd	2 607 335 536	C1a	1	1	308205
Аккумулятор 18 В, тип О								
	HD	2,6	NiMH	2 607 335 688	C1a	1	1	334686
Макет для презентации 18 В (аккумуляторный блок типа О)								
	-	-	-	2 607 001 383	P0b	1	1	246385

## Аккумуляторные блоки 24 В



Аккумулятор 24 В, тип О  
(не может использоваться для GBH 24 V)

SD	1,5	NiCd	2 607 335 538	C1a	1	1	308212
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

Аккумулятор 24 В, тип О

Подходит для использования со всеми аккумуляторными инструментами с аккумулятором типа О

HD	2,2	NiCd	2 607 335 580	C1a	1	1	714143
HD	2,6	NiMH	2 607 335 562	C1a	1	1	316118
HD	3,0	NiMH	2 607 335 510	C1a	1	1	297189

Макет для презентации 24 В (аккумуляторный блок типа О)

-	-	-	2 607 001 384	P0b	1	1	246392
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Вставной аккумулятор 24 В  
с индикатором заряда  
**Для GBH 24 VRE Professional**

HD	1,7	NiCd	2 607 335 082	C1a	1	1	100571
HD	3,0	NiCd	2 607 335 216	C1a	1	1	146555

## Аккумуляторные блоки 36 В

Применение	Ёмкость аккумулятора, А·ч	Технология аккумуляторных элементов	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



Вставной аккумулятор 36 В с ECP (система электронной защиты элементов) и LZA (индикатор заряда)

<b>HD</b>	1,3	Li-Ion	<b>2 607 336 002</b>	C1a	1	1	365352
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------



Вставной аккумулятор 36 В с ECP (система электронной защиты элементов) и LZA (индикатор заряда)

<b>HD</b>	2,6	Li-Ion	<b>2 607 336 108</b>	C1a	1	1	451437
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------




























Макет для презентации аккумулятора 36 В (вставной аккумулятор)




-	-	-	<b>2 607 336 999</b>	P0b	1	1	522045
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



## Обзор аккумуляторов и зарядных устройств Bosch













Технология аккумуляторных элементов	Напряжение аккумулятора	3,6 В	10,8 В	14,4 В	18,0 В	36,0 В		
		Емкость аккумулятора		Аккумуляторные блоки (код для заказа 2 607...)				
Li-Ion	1,3 А·ч	 336 242						
			 336 014  336 864					
				 336 038	 336 040			
				 336 150	 336 170			
						 336 002		
	1,5 А·ч			 336 206	 336 208			
				 336 552	 336 560			
	2,6 А·ч			 336 078	 336 092			
							 336 108	
	3,0 А·ч			 336 224	 336 236			

Технология аккумуляторных элементов	Напряжение аккумулятора	3,6 В	7,2 В	9,6 В	12,0 В	14,4 В	18,0 В	24,0 В
		Емкость аккумулятора		Аккумуляторные блоки (код для заказа 2 607...)				
NiCd	1,2 А·ч	 335 062						
		 335 484						
		 335 790						
				 335 524	 335 526	 335 528		
	1,5 А·ч		 1 300 001	 1 300 002	 1 335 021			
			 335 033	 335 037	 335 055	 335 160		
				 335 540	 335 542	 335 534	 335 536	 335 538
	1,7 А·ч							 335 082
	2,2 А·ч		 1 335 175	 335 152	 335 151	 335 210		
					 335 574	 335 576		 335 580
3,0 А·ч							 335 216	

NiMH	2,6 А·ч		 335 230	 335 250	 335 252		
			 335 682	 335 684	 335 686	 335 688	 335 562
	3,0 А·ч			 335 692	 335 694		 335 510

<sup>1</sup> Зарядка возможна только с переходным адаптером.




AL 1115 CV	AL 1130 CV	AL 1820 CV	AL 1860 CV	AL 2204 CV	AL 2215 CV	AL 3640 CV	Зарядные устройства (код для заказа 2 607...)
 225 514	 225 134	 225 424	 225 322	 225 274	 225 472	 225 100	
Время зарядки (мин) <sup>2</sup>							Емкость аккумулятора
55							1,3 А·ч
55	30						
				180	55		
		45	24				
						45	
				207	63		1,5 А·ч
		52	27				
		82	30				2,6 А·ч
						68	
		95	35				3,0 А·ч
	 224 790	 225 184	 224 410	 224 426	 225 028		Зарядные устройства (код для заказа 2 607...)
Время зарядки (мин) <sup>2</sup>							
240							1,2 А·ч
		200	38	36	15		
							1,5 А·ч
		250	47	44	19		
			53	50	22		1,7 А·ч
		366	68	64	28		2,2 А·ч
			93	87	38		3,0 А·ч
		433	80	76	33		2,6 А·ч
		500	93	90	38		3,0 А·ч

<sup>2</sup> Вышеуказанные значения времени зарядки соответствуют приблизительным значениям, измеренным при комнатной температуре 20 °С. На время зарядки существенно влияют степень заряженности, срок эксплуатации и температура аккумулятора.



# Литий-ионные зарядные устройства

Зарядное устройство с турбозарядкой работает по асимптотическому алгоритму, благодаря чему аккумулятор заряжается на 80% за 25 минут. Так как у литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, подзарядка аккумулятора возможна при любой степени его заряженности.



Нагревается до 70°C, с помощью встроенной в зарядное устройство системы воздушного охлаждения он обдувается потоком свежего воздуха. Это значительно сокращает время зарядки, т. к. аккумулятор заряжается только при температуре в диапазоне между 0 и 45°C, что необходимо для обеспечения длительного срока службы аккумулятора.





# Зарядные устройства для аккумуляторов Bosch



Зарядное устройство AL 2404 заряжает любые аккумуляторы с контактной группой АРТ 7,2–24 В. Светодиодный индикатор дает информацию о рабочем состоянии зарядного устройства и степени заряженности аккумулятора.



Зарядное устройство AL 60 DC 2422 рассчитано специально на использование в легковых/грузовых автомобилях (12/24 В). С отключением зарядного тока Delta Voltage. Работает от источника постоянного тока (прикуриватель).



Зарядное устройство AL 2450 DV ко всем аккумуляторам Bosch. Быстрозарядное устройство с контролем зарядки Delta Voltage и звуковым сигналом.



Зарядное устройство AL 3640 CV для всех аккумуляторов 36 В Li-Ion от Bosch. Благодаря специальной технологии зарядки аккумулятор заряжается на 80 % от своей емкости в течение 25 минут.

## Зарядные устройства Singlevolt 2,4 В NiCd



Свойства изделия		Информация по заказу					
Зарядный ток, А	Входное напряжение (В), В	Локальная версия	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Стандартное зарядное устройство для PSR 2,4 В, с 06/2002							
0,2	230	EU	2 607 224 786	C0a	1	1	292795
0,2	230	UK	2 607 224 788	C0a	1	1	292801



## Зарядные устройства Singlevolt 3,6 В NiCd



Свойства изделия		Информация по заказу					
Зарядный ток, А	Входное напряжение(ы), В	Локальная версия	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Стандартное зарядное устройство для PSR 3,6 V и PTK 3,6 V, с 06/2002							
0,2	230	EU	2 607 224 790	C0a	1	1	292818
0,2	230	UK	2 607 224 792	C0a	1	1	292825

## Зарядные устройства Singlevolt 10,8 В Li-Ion



Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 1130 CV

3,0	230	EU	2 607 225 134	C0a	1	1	379434
-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

## Зарядные устройства Singlevolt 36 В Li-Ion



Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 3640 CV

4,0	230	EU	2 607 225 100	C0a	1	1	365482
-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

## Зарядные устройства Multivolt 3,6–10,8 В Li-Ion



Стандартное зарядное устройство Li-Ion AL 1115 CV

1,5	230	EU	2 607 225 514	C0a	1	1	522465
1,5	230	UK	2 607 225 516	C0a	1	1	522472

## Зарядные устройства Multivolt 7,2–14,4 В NiCd / NiMH



Стандартное зарядное устройство AL 1411 DV

1	230	EU	2 607 224 392	C0a	1	1	211208
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Быстрозарядное устройство AL 1450 DV

5	230	EU	2 607 224 702	C1a	1	1	257701
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

## Зарядные устройства Multivolt 7,2–24 В NiCd/NiMH

Свойства изделия		Информация по заказу					
Зарядный ток, А	Входное напряжение(ы), В	Локальная версия	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Стандартное зарядное устройство AL 2404 (не подходит для зарядки 2 607 335 082 и 2 607 335 216)

0,4	230	EU	<b>2 607 225 184</b>	C0a	1	1	425872
0,4	230	UK	<b>2 607 225 186</b>	C0a	1	1	425889



Автомобильное зарядное устройство AL 2422 DC

2,2	12 – 24	EU/UK	<b>2 607 224 410</b>	C1a	1	1	204859
-----	---------	-------	----------------------	-----	---	---	--------



Стандартное зарядное устройство AL 2425 DV

2,5	230	EU	<b>2 607 224 426</b>	C0a	1	1	204651
2,5	230	UK	<b>2 607 224 428</b>	C0a	1	1	204668



Быстрозарядное устройство AL 2450 DV

5	230	EU	<b>2 607 225 028</b>	C1a	1	1	357050
5	230	UK	<b>2 607 225 030</b>	C1a	1	1	357067

## Зарядные устройства Multivolt 14,4–18 В Li-Ion



Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 1820 CV

2	230	EU	<b>2 607 225 424</b>	C0a	1	1	522984
---	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 1860 CV

6	230	EU	<b>2 607 225 322</b>	C0a	1	1	480864
6	230	UK	<b>2 607 225 324</b>	C0a	1	1	480871



Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 2204 CV

0,4	230	EU	<b>2 607 225 274</b>	C0a	1	1	438735
0,4	230	UK	<b>2 607 225 276</b>	C0a	1	1	438742

Быстрозарядное устройство Li-Ion AL 2215 CV

1,5	230	EU	<b>2 607 225 472</b>	C0a	1	1	512084
-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



## Переходный адаптер для зарядных устройств

- ▶ Служит для зарядки клубневидных и плоских аккумуляторов без вставки АРТ.



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Переходник для зарядных устройств AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 и AL 2498 FC	2 607 000 198	C0a	1	1	109239

## Принадлежности для аккумуляторных фонарей Bosch GLI Professional, PLI



Свойства изделия	Напряжение(я), В	Информация по заказу				
		Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	
Лампа накаливания	9,6	2 609 200 305	C1d	1	1	239554
	12	2 609 200 306	C1d	1	1	239561
	14,4					
	18	2 609 200 307	C1d	1	1	239578
	24	2 609 200 308	C1d	1	1	239585



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
Линза с регулировочным кольцом	-	2 609 200 309	P1d	1	1	239592

## Набор принадлежностей для пневмонасоса Bosch PAG



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Комплект принадлежностей Пневмошланг, уплотнительная гайка, резиновый уплотнитель, вентиль для мячей, велосипедных камер и надувных матрасов	2 607 010 333	P1d	1	1	218450



**Безопасность  
работ**

# Bosch – Безопасность на рабочем месте

## Защитные очки

Глаза являются наиболее чувствительными и жизненно важными органами человека. По этой причине необходимо принять меры по их эффективной защите от травмирования и вредных воздействий.

- ▶ Солнцезащитная бленда – 100 % защита от УФ-излучения для всех очков Bosch
- ▶ Отсутствие искажений – максимально высокое качество оптики согласно EN 166
- ▶ Исключительная долговечность – стойкое к царапинам покрытие
- ▶ Оптимальный обзор – стекло долго не запотеваает с внутренней стороны благодаря специальной технологии покрытия

Безопасность играет здесь очень важную роль. Защитные очки Bosch отвечают международным стандартам по технике безопасности и обеспечивают превосходный комфорт при использовании.



**Выбирайте нужные вам стекла в зависимости от требований:**

Шлифматериал	Отсутствие запотевания с внутренней стороны	Стойкость к царапинам с внутренней стороны	Стойкость к царапинам с внешней стороны	Подходит для корректирующих линз	Регулируемые боковые дужки	Краска
GO 1C		•	•			бесцв.
GO 2C	•		•			бесцв.
GO 2G	•		•			солнцезащитная бленда (серый)
GO 3C	•		•		•	бесцв.
GO 3G	•		•		•	солнцезащитная бленда (серый)
GO OG		•	•	•		бесцв.
GO FV2	•		•	•		бесцв.



# Bosch – Безопасность на рабочем месте

## Защита дыхательных путей

На месте проведения работ могут быть опасные субстанции, способные нанести вред вашему персоналу. На рабочей площадке часто встречаются такие субстанции, как, например, тонкая пыль, ядовитая пыль или аэрозоли в твердом и жидкотекущем состоянии.

Ассортимент средств защиты от Bosch был специально разработан, чтобы сделать вашу работу комфортнее и безопаснее и защитить вас от воздействия вредных для здоровья субстанций.



- ▶ Гибкая форма – бесшовная наголовная лента для лучшей адаптации и фиксации на голове
- ▶ Высокий комфорт при ношении и надежная фиксация – благодаря регулируемому зажиму на переносицу
- ▶ Мягкая отделка – приятная и не вызывающая раздражение кожи кромка уплотнения по всему периметру маски

### Выбирайте подходящий респиратор в зависимости от того материала, который вы обрабатываете:

Особенности работы (материал/область применения)	FFP 1	FFP 2	MA F2	FFP 3	
	MA C1	MA C2		MA C3	MA C33
Асбест, в небольших объемах				•	•
Грибковые споры, бактерии и порошок				•	•
Прокладка изоляции (например из стекловолокна)		•	•		
Пыль диоксида кремния (кирпичная кладка)		•	•		
Шлифование, резка, фрезерование, сверление, отрезное шлифование, пиление		•	•		
Цементная пыль	•				
Деревообработка				•	•
Демонтажные работы (стена, камень, бетон)	•				
Сварка алюминиевых конструкций				•	•
Простая очистка зданий	•				
Пайка, сварка, заливка				•	•
СОЖ (штамповка, вытягивание, сверление)		•	•		
Вторичная переработка отходов (бактерии, споры)		•	•		

Пылевые фильтры делятся на три класса: **FFP 1:** инертная пыль **FFP 2:** вредные для здоровья пыль, туман, дым **FFP 3:** ядовитые пыль, туман, дым



# Bosch – Безопасность на рабочем месте

## Защитные наушники

Потеря слуха вследствие чрезмерных шумовых нагрузок возникает не сразу, а с течением времени. Последствия этого проявляются лишь спустя долгое время, уже после повреждения органов слуха. Часто потеря слуха вследствие шумовых нагрузок представляет собой длительный и необратимый процесс. Однако, при использовании подходящих

средств защиты этого можно избежать. Все средства защиты органов слуха от Bosch имеют маркировку CE и прошли испытания в соответствии со специальными европейскими стандартами и нормами. Защита органов слуха от Bosch является наиболее комфортной.

- ▶ Приятные и удобные в использовании – оптимальная для слухового прохода конфигурация берушей
- ▶ Комфортные защитные наушники – малый вес и небольшой объем являются ключевыми особенностями их дизайна



Выбирайте нужные вам изделия в зависимости от их функций:

Шлифматериал	Возможность вторичной переработки	Регулируемое оголовье	Возможность складывания	Очень высокая степень шумопоглощения	Высокая степень шумопоглощения	Высокий комфорт при ношении
EP PL37				•		•
EP PLC27	•				•	•
EM 21	•	•			•	•
EM 27	•		•		•	•





# Bosch – Безопасность на рабочем месте

## Защита для рук

Травмы кистей рук – наиболее частый вид травмирования на рабочем месте. Наряду с последствиями в виде травмирования персонала следует также принимать во внимание потерю драгоценного рабочего времени.

Инновационные защитные перчатки Bosch изготовлены из высококачественных натуральных и специальных волокон, обеспечивающих оптимальную защиту и комфорт при ношении, а также исключающих случаи профессиональной аллергии во многих областях применения.



- ▶ Исключительная долговечность – высокая износостойкость
- ▶ Сохранение тактильной чувствительности – эргономичное исполнение
- ▶ Никакой аллергии – все изделия изготовлены без вредных для здоровья субстанций

**Выбирайте подходящие перчатки для любого применения:**


Шлифматериал	GL Ergo	GL FL	GL SL	GL Protect
Оптимальная форма	●●	○	○	●●
Минимум потения рук	●●	○	○	●
Быстро надеваются и легко снимаются	●	●●	●●	●
Для мокрых поверхностей	○	○	○	○
Для влажных поверхностей	●	●	○	●●
Для сухих поверхностей	●●	●	●	●●
Защита от порезов	○	○	○	●●
Для деликатных работ, требующих высокой точности	●●	○	○	●
Для черновых работ	○	●●	●●	●

●● идеально подходит    ● хорошо подходит    ○ подходит в меньшей степени



# Защитные очки Bosch

## Эффективная защита для ваших глаз



### Стекла с нанопокрывтием

(GO OG, GO 3C, GO 3G) Устойчивы к царапинам как изнутри, так и снаружи, не запотевают. Очки легко очищаются от следов масла и иных жидких загрязнений.


### DIN EN 166

Самый высокий класс качества оптики для четкого обзора без искажений. Ударопрочный поликарбонат для максимальной защиты от механических повреждений.

### Различные углы наклона дужек

обеспечивают индивидуальную подгонку к форме головы и оптимальную защиту зоны глаз.

## Очки с дужками



### Очки с дужками GO 1C

- Эргономичная форма стекла, превосходная боковая защита, широкий обзор
- Стойкое к царапинам с обеих сторон защитное покрытие
- Для использования при монтаже и выполнении несложных профессиональных работ

EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 071	C1a	1	1	711883
EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 072	C0a	5	1	711890



## Очки с дужками



### Очки с дужками GO 2C

- Большой угол обзора без искажений, превосходная вентиляция
- Защитное покрытие, стойкое к царапинам снаружи и не запотевающее изнутри
- Для использования при работах с незначительным образованием пыли, шлифовании, сверлении и фрезеровании



EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 073	C1a	1	1	711906
EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 074	C0a	5	1	711913

### Очки с дужками GO 2G

- Широкое поле обзора без искажений, превосходная вентиляция
- Защитное покрытие, стойкое к царапинам снаружи и не запотевающее изнутри
- Для использования при работах с незначительным образованием пыли, шлифовании, сверлении и фрезеровании
- Солнцезащитные стекла серого цвета для оптимального использования вне помещений



EN 166	Поликарбонат, серый 100-процентная УФ-защита Солнцезащитная бленда	2 607 990 075	C1a	1	1	711920
EN 166	Поликарбонат, серый 100-процентная УФ-защита Солнцезащитная бленда	2 607 990 076	C0a	5	1	711937

### Очки с дужками GO 3C

- Защитные очки без металла оптимально подходят форме лица
- Эргономичная налобная накладка Softflex, зажим на переносицу Softflex и накладки Softflex на концах дужек обеспечивают дополнительный комфорт при ношении и препятствуют соскальзыванию очков при работе
- Защитное покрытие, стойкое к царапинам снаружи и не запотевающее изнутри, легкоочищаемое благодаря применению нанотехнологии
- Для использования при выполнении любых механических работ, при сверлении и фрезеровании, а также монтаже



EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 079	C1a	1	1	711968
EN 166	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	2 607 990 080	C0a	5	1	711975

### Очки с дужками GO 3G

- Защитные очки без металла оптимально подходят форме лица
- Эргономичная налобная накладка Softflex, зажим на переносицу Softflex и накладки Softflex на концах дужек обеспечивают дополнительный комфорт при ношении и препятствуют соскальзыванию очков при работе
- Защитное покрытие, стойкое к царапинам снаружи и не запотевающее изнутри, легкоочищаемое благодаря применению нанотехнологии
- Солнцезащитные стекла серого цвета для оптимального использования вне помещений



EN 166	Поликарбонат, серый 100-процентная УФ-защита Солнцезащитная бленда	2 607 990 081	C1a	1	1	711982
--------	--	---------------	-----	---	---	--------



## Очки с дужками



### Очки с дужками GO 3G

- Защитные очки без металла оптимально подходят форме лица
- Эргономичная налобная накладка Softflex, зажим на переносицу Softflex и накладки Softflex на концах дужек обеспечивают дополнительный комфорт при ношении и препятствуют соскальзыванию очков при работе
- Защитное покрытие, стойкое к царапинам снаружи и не запотевающее изнутри, легкоочищаемое благодаря применению нанотехнологии
- Солнцезащитное стекло серого цвета для оптимального использования вне помещений



<b>EN 166</b>	Поликарбонат, серый 100-процентная УФ-защита Солнцезащитная бленда	<b>2 607 990 082</b>	C1a	5	1	711999	
---------------	--	----------------------	-----	---	---	--------	--

## Наружные очки

### Наружные очки GO OG

- Легкие наружные очки с шарниром, абсолютно не мешающие боковому обзору
- Очень удобны при ношении благодаря мягким и несскользящим концам дужек
- Исключительно стойкое к царапинам с обеих сторон защитное покрытие, легкоочищаемое благодаря применению нанотехнологий
- Подходят для людей, носящих очки при выполнении любых механических работ



<b>EN 166</b>	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	<b>2 607 990 083</b>	C1a	1	1	712002	
<b>EN 166</b>	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	<b>2 607 990 084</b>	C0a	5	1	712019	

## Полнообзорные защитные очки

### Полнообзорные защитные очки GO FV2


- Удобные полнообзорные защитные очки с жесткими и мягкими элементами для комфортного ношения
- Малая масса, оптимальная вентиляция, панорамный обзор, наголовная лента из синтетического материала, подходят для людей, носящих очки
- Для использования при выполнении работ с пылевой и высокой механической нагрузками, например, при резке отрезными кругами, строительстве и ремонте, а также для работы с химикатами



<b>EN 166</b>	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	<b>2 607 990 087</b>	C1a	1	1	712040	
<b>EN 166</b>	Поликарбонат, бесцветный 100-процентная УФ-защита	<b>2 607 990 088</b>	C0a	4	1	712057	

# Защита органов дыхания от Bosch

## Высокоэффективная защита и комфорт при ношении



Регулируемый зажим на переносицу обеспечивает индивидуальную подгонку и оптимальное прилегание.

Благодаря мягким кромкам материала предотвращается возможное натирание вследствие излишне сильного прижима и обеспечивается высокий комфорт при ношении.

Наголовная лента может быть отрегулирована в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

### Респираторы для фильтрации мелкой пыли

Свойства изделия		Информация по заказу					
Проверено в соответствии с	Степень защиты	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	



#### Респиратор MA C1

- Мягкие кромки материала, а также регулируемый зажим на переносице для удобства ношения
- Дополнительная уплотнительная кромка в зоне переносицы
- Наголовная лента

EN 149	FFP1	2 607 990 089	C1a	3	1	712064
EN 149	FFP1	2 607 990 090	C0a	20	1	712071



#### Респиратор MA C2

- Мягкие кромки материала, а также регулируемый зажим на переносице для удобства ношения
- Дополнительная уплотнительная кромка в зоне переносицы
- Наголовная лента
- Клапан выдоха 360° для минимального препятствования дыханию

EN 149	FFP2	2 607 990 091	C1a	2	1	712088
EN 149	FFP2	2 607 990 092	C0a	15	1	712095



## Респираторы для фильтрации мелкой пыли

Свойства изделия	Информация по заказу
Проверено в соответствии с	Степень защиты
Код для заказа	Вид упаковки
Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
Код EAN 3165140...	

**Респиратор MA F2**

- Компактная складная маска из мягкого фильтрующего материала
- Мягкие кромки материала, а также регулируемый зажим на переносице для удобства ношения
- Дополнительная уплотнительная кромка в зоне переносицы
- Наголовная лента
- Клапан выдоха 360° для минимального препятствования дыханию

EN 149	FFP2	2 607 990 094	C0a	15	1	712118
--------	------	---------------	-----	----	---	--------

**Респиратор MA C3**

- Мягкие кромки материала, а также регулируемый зажим на переносице для максимального удобства ношения
- Широкая уплотнительная кромка по всему краю в зоне переносицы
- 4-точечная система крепления наголовной ленты для надежной фиксации
- Клапан выдоха 360° для минимального препятствования дыханию

EN 149	FFP3	2 607 990 095	C1a	1	1	712125
EN 149	FFP3	2 607 990 096	C0a	10	1	712132

**Респиратор MA C33**

- 3D-защитная дыхательная маска обеспечивает максимальную безопасность
- Мягкая уплотняющая кромка обеспечивает оптимальную подгонку
- 3 больших клапана выдоха 360° обеспечивают легкость дыхания даже при длительном ношении
- Наголовная лента

EN 149	FFP3	2 607 990 097	C1a	1	1	712149
EN 149	FFP3	2 607 990 098	C0a	3	1	712156

# Защита органов слуха от Bosch

## Беруши: правильное использование для оптимальной защиты



### Шаг 1

Слегка смять (скатать) берушу в передней части.

### Шаг 2

Подняв руку через голову, немного оттянуть ею ухо вверх так, чтобы берушу можно было вставить в слуховой проход по прямой линии. Затем вставить берушу другой рукой внутрь слухового прохода и немного прижать.

### Шаг 3

Превосходная фиксация и оптимальная защита. Беруши легко извлекаются — достаточно их повернуть.

## Беруши



### Одноразовые беруши EP PL37

- Эргономичные одноразовые беруши с превосходным распознаванием человеческой речи
- Оптимально подходят для использования в условиях с повышенной шумовой нагрузкой
- Х-образный паз для простого использования
- Высокий комфорт, в т. ч. при длительном использовании
- ОСШ 37 дБ, Н = 36 дБ, М = 34 дБ, L = 34 дБ
- Предлагаются парами



EN 352	2 607 990 099	P1c	5	16	712163
EN 352	2 607 990 100	C0a	50	1	712170



## Беруши



### Многоразовые беруши EP PLC27

- Многоразовые беруши со шнурком для использования в зонах со средней шумовой нагрузкой
- Гладкая, грязеотталкивающая поверхность для легкой очистки и многоразового использования
- Коробка для хранения берушей с соблюдением гигиенических требований
- ОСШ 27 дБ, Н = 27 дБ, М = 24 дБ, L = 22 дБ

EN 352	2 607 990 101	P1d	1	16	712187
--------	---------------	-----	---	----	--------

## Защитные наушники



### Защитные наушники EM 21

- Легкие и компактные чашки
- Плавная регулировка дужки
- Возможность фиксации дужки на голове, на затылке и под подбородком
- ОСШ 21 дБ, Н = 25 дБ, М = 18 дБ, L = 12 дБ

EN 352	2 607 990 102	C1a	1	1	712194
--------	---------------	-----	---	---	--------



### Защитные наушники EM 27

- Складные чашки с высококачественной стальной дужкой и 2-точечным креплением
- Оптимальная защита и комфорт при ношении особенно при длительном использовании
- Компактные чашки, исключительно малый вес
- ОСШ 27 дБ, Н = 31 дБ, М = 24 дБ, L = 16 дБ

EN 352	2 607 990 103	C1a	1	1	712200
--------	---------------	-----	---	---	--------



# Защита для рук от Bosch

## Защитные перчатки для оптимальной безопасности



Абсолютная гармония: эргономичный покррой с анатомически выверенной формой для пальцев рук.

Гибкое и оптимально структурированное покрытие гарантирует очень высокую износостойкость и защиту от прорезания при выполнении работ.

Неизменно высокое качество материала, регулярные проверки на соответствие нормам экологического стандарта и надежная обработка гарантируют оптимальную защиту пользователя.

### Защитные перчатки из кожи

- ▶ Высококачественные защитные перчатки из воловьей кожи/спилка, с прорезиненными манжетами для защиты запястий.
- ▶ **Описание:** высококачественная, эластичная кожа, качественная обработка швов, имеется сертификат соответствия экологическому стандарту
- ▶ **Области применения:** универсальное применение, работы, связанные с транспортировкой грузов, монтаж, работа с тяжелыми заготовками



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Проверено в соответствии с	Размер	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки

#### Защитные перчатки из воловьего спилка GL SL 10

EN 388	10	2 607 990 104	P1d	1	1	712217
EN 388	10	2 607 990 105	C0a	10	1	712224

#### Защитные перчатки из воловьего спилка GL SL 11

EN 388	11	2 607 990 106	P1d	1	1	712231
EN 388	11	2 607 990 107	C0a	10	1	712248



## Защитные перчатки из кожи



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Проверено в соответствии с	Размер	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
<b>Защитные перчатки из воловьей кожи GL FL 10</b>							
EN 388	10	2 607 990 108	P1d	1	1	712255	
EN 388	10	2 607 990 109	C0a	10	1	712262	
<b>Защитные перчатки из воловьей кожи GL FL 11</b>							
EN 388	11	2 607 990 110	P1d	1	1	712279	
EN 388	11	2 607 990 111	C0a	10	1	712286	

## Перчатки с высокой тактильной чувствительностью

- ▶ Трикотажные перчатки с инновационным покрытием для работ по сухому и слегка влажному материалу, очень хороший покрой, сидят «как вторая кожа».
- ▶ **Описание:** превосходная тактильная чувствительность, незначительное потение рук, высокая стойкость к соскальзыванию, прошли дерматологические испытания
- ▶ **Сфера применения:** высокоточные работы, точная сборка, выворачивание винтов/шурупов, настройка инструментов



### Перчатки с высокой тактильной чувствительностью GL Ergo 8

EN 388	8	2 607 990 112	P1d	1	1	712293	
EN 388	8	2 607 990 113	C0a	10	1	712309	

### Перчатки с высокой тактильной чувствительностью GL Ergo 9

EN 388	9	2 607 990 114	P1d	1	1	712316	
EN 388	9	2 607 990 115	C0a	10	1	712323	

### Перчатки с высокой тактильной чувствительностью GL Ergo 10

EN 388	10	2 607 990 116	P1d	1	1	712330	
EN 388	10	2 607 990 117	C0a	10	1	712347	

## Перчатки с защитой от прорезания

- ▶ Трикотажные перчатки с водоотталкивающим покрытием
- ▶ **Описание:** очень хорошая тактильная чувствительность, комфорт при ношении благодаря использованию бамбуковых волокон, незначительное потение рук, очень высокая степень защиты от прорезания
- ▶ **Область применения:** защита от порезов, обработка листового стали, стекла, монтажные работы с вероятностью порезов



Свойства изделия		Информация по заказу					
Проверено в соответствии с	Размер	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
<b>Перчатки с защитой от порезов GL Protect 8</b>							
EN 388	8	2 607 990 118	P1d	1	1	712354	
EN 388	8	2 607 990 119	C0a	5	1	712361	
<b>Перчатки с защитой от порезов GL Protect 9</b>							
EN 388	9	2 607 990 120	P1d	1	1	712378	
EN 388	9	2 607 990 121	C0a	5	1	712385	
<b>Перчатки с защитой от порезов GL Protect 10</b>							
EN 388	10	2 607 990 122	P1d	1	1	712392	
EN 388	10	2 607 990 123	C0a	5	1	712422	

## Комплект



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...	
<b>Комплект</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• В комплект входят:</li> <li>- Очки с дужками GO 1C</li> <li>- Многоразовые беруши EP PLC27</li> <li>- Респиратор MA F2</li> <li>- Перчатки с высокой тактильной чувствительностью GL Ergo 9</li> </ul>						
	2 607 017 183	P1d	1	1	712415	



## Указатель кодов для заказа

Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
0 603 038 000	228	1	1 608 507 002	136	1	1 609 200 314	88	1	1 612 025 020	157	1
0 603 038 001	228	1	1 608 507 003	136	1	1 609 200 315	49	1	1 612 025 032	150	1
0 603 038 002	229	1	1 608 551 000	130	1	1 609 200 326	224	1	1 613 001 003	156	1
0 603 038 003	229	1	1 608 551 001	130	1	1 609 200 365	224	1	1 613 001 005	156	1
0 603 999 012	205	1	1 608 551 002	130	1	1 609 200 366	224	1	1 613 001 010	156	1
1 600 390 002	146	1	1 608 551 003	130	1	1 609 200 367	224	1	1 615 411 003	272	1
1 600 390 003	146	1	1 608 551 004	130	1	1 609 200 368	224	1	1 615 439 003	265	1
1 600 499 005	265	1	1 608 551 005	130	1	1 609 200 369	224	1	1 617 000 132	142	5
1 600 793 007	166	1	1 608 551 006	130	1	1 609 200 370	225	1	1 617 000 328	144	1
1 600 700 005	181	1	1 608 551 007	130	1	1 609 200 371	225	1	1 618 190 006	264	1
1 600 700 006	181	1	1 608 551 008	130	1	1 609 200 372	225	1	1 618 190 009	264	1
1 600 700 007	181	1	1 608 551 009	130	1	1 609 200 373	225	1	1 618 571 014	154	1
1 600 700 008	181	1	1 608 552 000	130	1	1 609 200 374	225	1	1 618 580 000	148	1
1 600 700 009	181	1	1 608 552 001	130	1	1 609 200 375	225	1	1 618 598 124	142	1
1 600 700 00A	182	1	1 608 552 002	130	1	1 609 200 376	226	1	1 618 598 159	142	1
1 600 700 00B	182	1	1 608 552 003	130	1	1 609 200 377	226	1	1 618 598 161	142	1
1 600 700 00C	182	1	1 608 552 004	130	1	1 609 200 378	226	1	1 618 600 007	143	1
1 600 700 00D	182	1	1 608 552 005	130	1	1 609 200 379	226	1	1 618 600 008	143	1
1 600 700 00E	182	1	1 608 552 006	130	1	1 609 200 380	226	1	1 619 P06 514	163	1
1 600 700 00F	181	1	1 608 552 007	130	1	1 609 200 381	226	1	1 619 P06 546	172	1
1 601 329 013	161	1	1 608 552 008	130	1	1 609 200 382	226	1	1 619 P06 547	172	1
1 602 025 024	161, 192, 205	1	1 608 552 009	130	1	1 609 200 388	225	1	1 619 P06 548	172	1
1 602 319 003	183	1	1 608 552 010	130	1	1 609 200 389	225	1	1 619 P06 549	176	1
1 603 115 004	147	1	1 608 552 012	131	1	1 609 200 390	226	1	1 619 P06 550	176	1
1 603 340 015	158	1	1 608 552 013	131	1	1 609 200 391	226	1	1 619 P06 551	176	1
1 603 340 031	158, 166, 180	1	1 608 552 015	131	1	1 609 200 393	227	1	1 619 P06 556	290	1
1 603 340 040	158, 180	1	1 608 552 019	131	1	1 609 200 933	259	1	2 600 206 005	274	1
1 603 345 025	158	1	1 608 552 021	131	1	1 609 200 934	263	1	2 600 290 026	180	1
1 603 345 034	207	1	1 608 555 024	131	1	1 609 200 968	258	1	2 600 306 005	267	1
1 603 481 001	188	1	1 608 555 053	131	1	1 609 200 970	254	1	2 600 306 007	266	1
1 605 190 028	266	1	1 608 555 059	131	1	1 609 200 971	255	1	2 600 460 007	139	1
1 605 411 022	271	1	1 608 555 065	131	1	1 609 200 976	259	1	2 600 460 008	139	1
1 605 411 025	270	1	1 608 556 001	131	1	1 609 201 219	232	1	2 600 460 009	139	1
1 605 411 026	272	1	1 608 556 005	131	1	1 609 201 220	232	1	2 600 460 026	140	1
1 605 411 028	271	1	1 608 556 011	131	1	1 609 201 221	232	1	2 600 499 045	267	1
1 605 411 029	271	1	1 608 556 015	131	1	1 609 201 229	255	1	2 600 499 071	270	1
1 605 438 033	288	1	1 608 556 021	131	1	1 609 201 230	254	1	2 600 499 077	267	1
1 605 510 179	165	1	1 608 556 027	131	1	1 609 201 396	232	1	2 600 712 002	264	1
1 605 510 180	165	1	1 608 556 029	131	1	1 609 201 628	263	1	2 600 793 009	256	1
1 605 510 215	165	1	1 608 556 033	131	1	1 609 201 647	237	1	2 601 016 096	197	5
1 605 510 224	178	1	1 608 556 118	131	1	1 609 201 648	237	1	2 601 098 043	204	1
1 605 510 281	171	1	1 608 557 043	131	1	1 609 201 751	236	1	2 601 098 123	198	1
1 605 510 291	164	1	1 608 557 046	131	1	1 609 201 795	236	1	2 601 099 040	198	1
1 605 510 292	164	1	1 608 557 049	131	1	1 609 201 796	236	1	2 602 025 062	150	1
1 605 510 364	173	1	1 608 557 050	131	1	1 609 201 797	237	1	2 602 025 063	150	1
1 605 510 365	173	1	1 608 557 054	131	1	1 609 201 798	237	1	2 602 025 075	161	1
1 605 510 366	173	1	1 608 557 058	131	1	1 609 201 799	237	1	2 602 025 076	150	1
1 605 703 084	159	1	1 608 557 060	131	1	1 609 201 800	237	1	2 602 025 077	150	1
1 605 703 099	159, 180	1	1 608 557 063	131	1	1 609 201 801	237	1	2 602 025 086	150	1
1 606 407 001	147	1	1 608 557 067	131	1	1 609 201 807	238	1	2 602 025 102	149	1
1 607 000 154	266	1	1 608 570 040	207	1	1 609 201 808	238	1	2 602 025 103	150	1
1 607 000 158	179	1	1 608 570 041	207	1	1 609 201 809	238	1	2 602 025 112	151	1
1 607 000 173	264	1	1 608 570 042	207	1	1 609 201 810	238	1	2 602 025 117	151	1
1 607 000 182	195	1	1 608 570 043	207	1	1 609 201 811	238	1	2 602 025 120	149	1
1 607 000 209	160	1	1 608 571 045	154	1	1 609 201 812	238	1	2 602 025 141	151	1
1 607 000 247	160	1	1 608 571 048	154	1	1 609 201 813	238	1	2 602 025 142	150	1
1 607 000 263	264	1	1 608 571 053	154	1	1 609 202 230	257	1	2 602 025 150	156	1
1 607 000 916	204	1	1 608 571 054	154	1	1 609 386 021	137	1	2 602 025 169	149	1
1 607 950 002	146	1	1 608 571 056	155	1	1 609 390 021	239	1	2 602 025 171	161	1
1 607 950 004	160	1	1 608 571 057	155	1	1 609 390 045	240	1	2 602 025 176	151	1
1 607 950 028	155	1	1 608 571 058	154	1	1 609 390 228	234	1	2 602 025 181	161	1
1 607 950 041	155	5	1 608 571 061	154	1	1 609 390 232	234	1	2 602 025 182	161	1
1 607 950 042	155	5	1 608 571 062	154	1	1 609 390 337	234	1	2 602 025 183	161	1
1 607 950 043	160	1	1 608 571 066	154	1	1 609 390 358	239	1	2 602 025 190	149	1
1 607 950 044	155	5	1 608 571 068	154	1	1 609 390 359	239	1	2 602 025 191	151	1
1 607 950 045	155	5	1 608 572 003	153	1	1 609 390 451	236	1	2 602 025 193	149	1
1 607 950 048	160, 208	1	1 608 572 004	152	1	1 609 390 452	236	1	2 602 025 202	149	1
1 607 950 053	155	5	1 608 572 007	152	1	1 609 390 453	236	1	2 602 025 282	176	1
1 607 950 511	207	1	1 608 572 014	153	1	1 609 390 458	240	1	2 602 025 283	176	1
1 607 950 525	207	1	1 608 572 017	153	1	1 609 390 471	263	1	2 602 025 284	165	1
1 608 000 114	184	1	1 608 572 018	152	1	1 609 390 472	263	1	2 602 025 285	165	1
1 608 030 024	203	1	1 608 572 503	147	1	1 609 390 474	259	1	2 602 317 030	183, 187	1
1 608 040 047	207	1	1 608 573 002	146	1	1 609 390 478	256	1	2 602 317 031	183, 187	1
1 608 132 006	196	1	1 608 573 003	146	1	1 609 390 481	255	1	2 603 001 019	156	1
1 608 190 006	157	1	1 608 598 028	147	1	1 609 390 540	239	1	2 603 201 022	148	1
1 608 190 007	183	1	1 609 200 201	19	1	1 609 390 541	239	1	2 603 345 003	158, 166	1
1 608 500 008	136	1	1 609 200 203	19	1	1 610 312 001	265	1	2 603 345 016	159	1
1 608 500 009	136	1	1 609 200 248	240	1	1 610 312 002	265	1	2 603 703 039	159	1
1 608 500 013	134	1	1 609 200 265	198	1	1 610 706 001	256	1	2 605 190 264	273	1
1 608 504 011	136	1	1 609 200 291	79	1	1 610 793 002	256	1	2 605 190 266	273	1
1 608 505 011	136	1	1 609 200 307	87	1	1 610 200 020	182	1	2 605 190 930	273	1

Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 605 411 009	271	1	2 605 510 264	164	1	2 607 001 384	300	1	2 607 001 579	111	1
2 605 411 016	271	1	2 605 510 265	164	1	2 607 001 387	186	1	2 607 001 581	112	1
2 605 411 025	273	1	2 605 510 280	173	1	2 607 001 409	53, 210, 212	1	2 607 001 583	112	1
2 605 411 027	273	1	2 605 510 281	173	1	2 607 001 457	115	10	2 607 001 585	112	1
2 605 411 035	272	1	2 605 510 288	174	1	2 607 001 458	115	1	2 607 001 587	112	1
2 605 411 043	272	1	2 605 510 289	174	1	2 607 001 459	115	10	2 607 001 588	112	1
2 605 411 044	270	1	2 605 510 290	178	1	2 607 001 460	115	1	2 607 001 590	112	1
2 605 411 061	262	1	2 605 510 291	178	1	2 607 001 461	115	10	2 607 001 591	106	10
2 605 411 062	262	1	2 605 510 292	164	1	2 607 001 462	115	1	2 607 001 592	106	1
2 605 411 063	262	1	2 605 510 294	198, 268	1	2 607 001 463	115	1	2 607 001 593	106	10
2 605 411 067	272	1	2 605 510 297	174	1	2 607 001 464	115	10	2 607 001 594	106	1
2 605 411 068	272	1	2 605 510 298	174	1	2 607 001 465	115	1	2 607 001 595	106	10
2 605 411 095	262	1	2 605 510 299	177	1	2 607 001 466	115	10	2 607 001 596	106	1
2 605 411 096	272	1	2 605 510 300	177	1	2 607 001 467	115	1	2 607 001 598	107	1
2 605 411 112	271	1	2 605 510 301	198, 268	1	2 607 001 468	115	10	2 607 001 599	107	1
2 605 411 113	272	1	2 605 702 017	266	1	2 607 001 469	115	1	2 607 001 600	107	1
2 605 411 114	272	1	2 605 702 022	266	1	2 607 001 470	115	1	2 607 001 601	112	10
2 605 411 119	261	1	2 605 702 027	143, 265	1	2 607 001 471	115	10	2 607 001 604	112	10
2 605 411 145	273	1	2 605 702 034	274	1	2 607 001 472	115	1	2 607 001 607	112	10
2 605 411 147	273	1	2 605 702 036	274	1	2 607 001 473	115	1	2 607 001 608	112	1
2 605 411 150	263	1	2 605 702 037	274	1	2 607 001 475	115	1	2 607 001 611	112	10
2 605 411 163	262	1	2 605 703 016	159, 166	1	2 607 001 477	115	1	2 607 001 612	112	1
2 605 411 167	262	1	2 605 703 017	159, 166	1	2 607 001 479	115	1	2 607 001 615	112	10
2 605 411 187	269, 270	1	2 605 703 030	159	1	2 607 001 481	115	1	2 607 001 616	112	1
2 605 411 205	269	1	2 605 730 036	171	1	2 607 001 483	115	1	2 607 001 619	112	10
2 605 411 211	269	1	2 607 000 073	196	1	2 607 001 485	115	1	2 607 001 622	112	10
2 605 411 212	269	1	2 607 000 074	271	1	2 607 001 487	115	1	2 607 001 625	112	10
2 605 411 213	274	1	2 607 000 075	266	1	2 607 001 490	108	10	2 607 001 628	112	1
2 605 411 222	270	1	2 607 000 096	195	1	2 607 001 491	108	10	2 607 001 630	112	1
2 605 411 225	263	1	2 607 000 098	227	1	2 607 001 492	108	1	2 607 001 632	112	1
2 605 411 229	262	1	2 607 000 102	196	1	2 607 001 495	108	10	2 607 001 634	112	1
2 605 411 230	269	1	2 607 000 156	140	1	2 607 001 496	108	1	2 607 001 636	112	1
2 605 411 231	262	1	2 607 000 157	100	1	2 607 001 497	108	10	2 607 001 638	112	1
2 605 411 233	273	1	2 607 000 164	258	1	2 607 001 506	109	10	2 607 001 640	112	1
2 605 411 900	271	1	2 607 000 165	254	1	2 607 001 507	109	1	2 607 001 642	112	1
2 605 438 083	290	1	2 607 000 166	255	1	2 607 001 508	109	10	2 607 001 644	112	1
2 605 438 091	291	1	2 607 000 167	257	1	2 607 001 509	109	1	2 607 001 646	113	1
2 605 438 098	289	1	2 607 000 168	255	1	2 607 001 510	109	1	2 607 001 648	113	1
2 605 438 168	291	1	2 607 000 169	255	1	2 607 001 511	109	10	2 607 001 650	113	1
2 605 438 169	291	1	2 607 000 170	255	1	2 607 001 512	109	1	2 607 001 652	113	1
2 605 438 170	290	1	2 607 000 176	265	1	2 607 001 513	109	1	2 607 001 654	113	1
2 605 438 179	287	1	2 607 000 178	265	1	2 607 001 514	109	1	2 607 001 656	113	1
2 605 438 186	290	1	2 607 000 198	308	1	2 607 001 515	109	10	2 607 001 658	113	1
2 605 438 197	291	1	2 607 000 201	99	1	2 607 001 516	109	1	2 607 001 660	113	1
2 605 438 199	288	1	2 607 000 202	99	1	2 607 001 517	109	1	2 607 001 662	113	1
2 605 438 212	292	1	2 607 000 206	100	1	2 607 001 518	109	10	2 607 001 664	113	1
2 605 438 261	289	1	2 607 000 207	100	1	2 607 001 519	109	1	2 607 001 666	113	1
2 605 438 286	288	1	2 607 000 213	134	1	2 607 001 520	110	1	2 607 001 668	113	1
2 605 438 294	289	1	2 607 000 214	134	1	2 607 001 522	110	1	2 607 001 670	113	1
2 605 438 297	289	1	2 607 000 215	134	1	2 607 001 524	110	1	2 607 001 672	113	1
2 605 438 322	289	1	2 607 000 216	134	1	2 607 001 526	110	1	2 607 001 674	113	1
2 605 438 328	288	1	2 607 000 217	134	1	2 607 001 528	110	1	2 607 001 676	113	1
2 605 438 368	290	1	2 607 000 218	134	1	2 607 001 531	110	1	2 607 001 687	107	10
2 605 438 396	289	1	2 607 000 443	75	1	2 607 001 533	110	1	2 607 001 688	107	10
2 605 438 404	290	1	2 607 000 444	75	1	2 607 001 535	110	1	2 607 001 689	107	10
2 605 438 414	290	1	2 607 000 445	75	1	2 607 001 537	110	1	2 607 001 690	107	1
2 605 438 446	288	1	2 607 000 446	75	1	2 607 001 539	110	1	2 607 001 691	107	10
2 605 438 508	292	1	2 607 000 447	75	1	2 607 001 540	110	1	2 607 001 692	107	1
2 605 438 510	287	1	2 607 000 448	75	1	2 607 001 542	110	1	2 607 001 693	107	10
2 605 438 557	290	1	2 607 000 449	75	1	2 607 001 544	105	10	2 607 001 694	107	1
2 605 438 559	292	1	2 607 000 533	99	1	2 607 001 545	105	1	2 607 001 695	107	10
2 605 438 567	292	1	2 607 000 534	99	1	2 607 001 546	105	10	2 607 001 696	107	10
2 605 438 607	288	1	2 607 000 542	75	1	2 607 001 547	105	1	2 607 001 697	107	10
2 605 438 619	291	1	2 607 000 543	75	1	2 607 001 548	105	10	2 607 001 716	114	10
2 605 438 623	287	1	2 607 000 544	76	1	2 607 001 551	106	1	2 607 001 718	114	10
2 605 438 624	292	1	2 607 000 545	76	1	2 607 001 552	106	1	2 607 001 720	114	10
2 605 438 628	289	1	2 607 000 546	76	1	2 607 001 553	106	1	2 607 001 722	114	10
2 605 438 643	292	1	2 607 000 548	76	1	2 607 001 554	111	10	2 607 001 724	114	10
2 605 438 667	287	1	2 607 000 549	75	1	2 607 001 555	111	1	2 607 001 726	114	10
2 605 438 668	287	1	2 607 000 748	259	1	2 607 001 556	111	1	2 607 001 728	114	10
2 605 438 678	291	1	2 607 000 837	257	1	2 607 001 557	111	1	2 607 001 730	114	10
2 605 438 686	287, 292	1	2 607 001 077	196	1	2 607 001 558	111	10	2 607 001 732	114	1
2 605 439 019	185	1	2 607 001 079	204	1	2 607 001 559	111	1	2 607 001 733	114	1
2 605 510 100	172	1	2 607 001 104	232	1	2 607 001 560	111	1	2 607 001 734	114	1
2 605 510 101	172	1	2 607 001 129	261	1	2 607 001 561	111	1	2 607 001 735	114	1
2 605 510 102	172	1	2 607 001 176	233	1	2 607 001 562	111	10	2 607 001 736	116	10
2 605 510 107	171	1	2 607 001 177	233	1	2 607 001 563	111	1	2 607 001 737	116	10
2 605 510 172	175	1	2 607 001 178	232	1	2 607 001 564	111	1	2 607 001 738	116	10
2 605 510 192	175	1	2 607 001 248	263	1	2 607 001 565	111	1	2 607 001 739	115	10
2 605 510 193	175	1	2 607 001 292	195	1	2 607 001 566	111	10	2 607 001 740	115	10
2 605 510 194	175	1	2 607 001 316	144	1	2 607 001 567	111	1	2 607 001 741	116	10
2 605 510 224	170	1	2 607 001 375	184	1	2 607 001 569	111	1	2 607 001 742	116	10
2 605 510 226	171	1	2 607 001 380	297	1	2 607 001 571	111	1	2 607 001 743	116	10
2 605 510 256	177	1	2 607 001 381	298	1	2 607 001 573	111	1	2 607 001 744	116	10
2 605 510 257	178	1	2 607 001 382	299	1	2 607 001 575	111	1	2 607 001 745	116	10
2 605 510 258	178	1	2 607 001 383	300	1	2 607 001 577	111	1	2 607 001 746	116	10

\*Единица транспортной упаковки



Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 607 001 747	116	10	2 607 002 556	119	1	2 607 018 424	16	1	2 607 335 682	297	1
2 607 001 748	116	10	2 607 002 557	119	1	2 607 018 425	16	1	2 607 335 684	298	1
2 607 001 749	116	10	2 607 002 558	119	1	2 607 018 426	16	1	2 607 335 686	299	1
2 607 001 750	125	10	2 607 002 559	119	1	2 607 018 427	16	1	2 607 335 688	300	1
2 607 001 751	124	10	2 607 002 560	119	1	2 607 018 428	16	1	2 607 335 692	298	1
2 607 001 752	124	10	2 607 002 561	119	1	2 607 018 429	16	1	2 607 335 694	299	1
2 607 001 753	124	10	2 607 002 562	119	1	2 607 018 430	16	1	2 607 335 790	296	1
2 607 001 754	124	10	2 607 002 563	119	1	2 607 018 431	16	1	2 607 336 002	301	1
2 607 001 755	124	10	2 607 002 564	119	1	2 607 018 432	16	1	2 607 336 014	298	1
2 607 001 757	124	1	2 607 002 565	119	1	2 607 018 433	16	1	2 607 336 038	299	1
2 607 001 758	124	1	2 607 002 566	119	1	2 607 018 434	17	1	2 607 336 040	299	1
2 607 001 759	125	1	2 607 002 567	120	1	2 607 018 435	17	1	2 607 336 078	299	1
2 607 001 760	125	1	2 607 002 568	120	1	2 607 018 436	17	1	2 607 336 092	300	1
2 607 001 761	124	1	2 607 002 569	120	1	2 607 018 437	17	1	2 607 336 108	301	1
2 607 001 762	124	1	2 607 002 570	117	1	2 607 018 438	17	1	2 607 336 150	299	1
2 607 001 763	125	1	2 607 002 571	117	1	2 607 018 439	17	1	2 607 336 170	299	1
2 607 001 764	125	1	2 607 002 572	117	1	2 607 018 440	17	1	2 607 336 206	299	1
2 607 001 765	125	10	2 607 002 573	117	1	2 607 018 441	17	1	2 607 336 208	299	1
2 607 001 766	125	10	2 607 002 574	117	1	2 607 018 442	17	1	2 607 336 224	299	1
2 607 001 767	125	1	2 607 002 575	117	1	2 607 018 725	21	1	2 607 336 236	300	1
2 607 001 768	126	10	2 607 002 576	117	1	2 607 018 726	28	1	2 607 336 242	296	1
2 607 001 769	126	10	2 607 002 577	118	1	2 607 018 727	29	1	2 607 336 552	299	1
2 607 001 911	185	1	2 607 002 578	118	1	2 607 018 750	64	1	2 607 336 560	300	1
2 607 001 912	184	1	2 607 002 579	118	1	2 607 019 322	63	1	2 607 336 864	298	1
2 607 001 914	185	1	2 607 002 580	118	1	2 607 019 323	63	1	2 607 336 996	298	1
2 607 001 919	110	1	2 607 002 581	118	1	2 607 019 578	27	1	2 607 336 997	299	1
2 607 001 920	106	1	2 607 002 582	118	1	2 607 019 922	30	1	2 607 336 998	300	1
2 607 001 921	111	1	2 607 002 584	99	1	2 607 019 923	60	1	2 607 336 999	301	1
2 607 001 922	107	1	2 607 002 585	139	1	2 607 019 924	33	1	2 607 432 001	260	1
2 607 001 956	185	1	2 607 002 586	139	1	2 607 019 925	34	1	2 607 432 002	260	1
2 607 001 964	184	1	2 607 002 610	275	1	2 607 019 926	34	1	2 607 432 004	260	1
2 607 001 965	184	1	2 607 002 611	275	1	2 607 020 300	188	1	2 607 432 005	260	1
2 607 001 976	259	1	2 607 002 614	275	1	2 607 224 392	306	1	2 607 432 008	260	1
2 607 001 977	259	1	2 607 002 630	258	1	2 607 224 410	307	1	2 607 432 010	261	1
2 607 002 149	257	1	2 607 002 631	258	1	2 607 224 426	307	1	2 607 432 012	260	1
2 607 002 150	257	1	2 607 002 632	259	1	2 607 224 428	307	1	2 607 432 013	262	1
2 607 002 161	257	1	2 607 010 025	211	1	2 607 224 702	306	1	2 607 432 014	261	1
2 607 002 162	257	1	2 607 010 079	197	5	2 607 224 786	305	1	2 607 432 015	261	1
2 607 002 163	257	1	2 607 010 305	197	5	2 607 224 788	305	1	2 607 432 016	261	1
2 607 002 164	257	1	2 607 010 333	308	1	2 607 224 790	306	1	2 607 432 017	261	1
2 607 002 487	105	1	2 607 010 527	57	1	2 607 224 792	306	1	2 607 432 024	260	1
2 607 002 488	105	1	2 607 010 529	26	1	2 607 225 028	307	1	2 607 960 014	184	1
2 607 002 489	105	1	2 607 010 530	37	1	2 607 225 030	307	1	2 607 960 015	184	1
2 607 002 490	106	1	2 607 010 533	58	1	2 607 225 100	306	1	2 607 960 019	185	1
2 607 002 491	106	1	2 607 010 535	26	1	2 607 225 134	306	1	2 607 960 020	185	1
2 607 002 492	106	1	2 607 010 536	38	1	2 607 225 184	307	1	2 607 960 021	185	1
2 607 002 493	112	1	2 607 010 538	27	1	2 607 225 186	307	1	2 607 990 006	80	1
2 607 002 494	112	1	2 607 010 539	38	1	2 607 225 274	307	1	2 607 990 014	78	1
2 607 002 495	112	1	2 607 017 034	58	2	2 607 225 276	307	1	2 607 990 015	78	1
2 607 002 496	112	1	2 607 017 036	19	2	2 607 225 322	307	1	2 607 990 016	77	1
2 607 002 497	112	1	2 607 017 037	123	1	2 607 225 324	307	1	2 607 990 017	77	1
2 607 002 498	112	1	2 607 017 047	34	1	2 607 225 424	307	1	2 607 990 018	80	1
2 607 002 499	112	1	2 607 017 128	266	1	2 607 225 472	307	1	2 607 990 019	80	1
2 607 002 500	112	1	2 607 017 164	123	6	2 607 225 514	306	1	2 607 990 020	80	1
2 607 002 502	110	1	2 607 017 183	323	1	2 607 225 516	306	1	2 607 990 021	80	1
2 607 002 503	110	1	2 607 018 299	148	1	2 607 300 001	297	1	2 607 990 022	78	1
2 607 002 504	110	1	2 607 018 351	18	1	2 607 300 002	297	1	2 607 990 023	77	1
2 607 002 505	111	1	2 607 018 352	19	1	2 607 335 021	298	1	2 607 990 024	78	1
2 607 002 506	111	1	2 607 018 354	20	1	2 607 335 033	297	1	2 607 990 025	78	1
2 607 002 507	111	1	2 607 018 355	20	1	2 607 335 037	297	1	2 607 990 026	79	1
2 607 002 508	113	1	2 607 018 361	28	1	2 607 335 055	298	1	2 607 990 027	79	1
2 607 002 509	113	1	2 607 018 395	65	1	2 607 335 062	296	1	2 607 990 028	79	1
2 607 002 510	113	1	2 607 018 400	15	1	2 607 335 082	300	1	2 607 990 029	79	1
2 607 002 511	113	1	2 607 018 401	15	1	2 607 335 151	298	1	2 607 990 050	53	1
2 607 002 512	113	1	2 607 018 402	15	1	2 607 335 152	297	1	2 607 990 071	314	1
2 607 002 513	113	1	2 607 018 403	15	1	2 607 335 160	299	1	2 607 990 072	314	1
2 607 002 514	113	1	2 607 018 404	15	1	2 607 335 175	297	1	2 607 990 073	315	1
2 607 002 515	113	1	2 607 018 405	15	1	2 607 335 210	299	1	2 607 990 074	315	1
2 607 002 516	111	1	2 607 018 406	15	1	2 607 335 216	300	1	2 607 990 075	315	1
2 607 002 517	111	1	2 607 018 407	15	1	2 607 335 230	297	1	2 607 990 076	315	1
2 607 002 518	110	1	2 607 018 408	15	1	2 607 335 250	298	1	2 607 990 079	315	1
2 607 002 519	110	1	2 607 018 409	15	1	2 607 335 252	299	1	2 607 990 080	315	1
2 607 002 522	257	1	2 607 018 410	15	1	2 607 335 484	296	1	2 607 990 081	315	1
2 607 002 524	267	1	2 607 018 411	15	1	2 607 335 510	300	1	2 607 990 082	316	1
2 607 002 526	256	1	2 607 018 412	15	1	2 607 335 524	297	1	2 607 990 083	316	1
2 607 002 528	267	1	2 607 018 413	15	1	2 607 335 526	298	1	2 607 990 084	316	1
2 607 002 529	256	1	2 607 018 414	15	1	2 607 335 528	299	1	2 607 990 087	316	1
2 607 002 536	254	1	2 607 018 415	15	1	2 607 335 534	299	1	2 607 990 088	316	1
2 607 002 538	107	1	2 607 018 416	15	1	2 607 335 536	300	1	2 607 990 089	317	1
2 607 002 539	107	1	2 607 018 417	16	1	2 607 335 538	300	1	2 607 990 090	317	1
2 607 002 540	107	1	2 607 018 418	16	1	2 607 335 540	297	1	2 607 990 091	317	1
2 607 002 541	107	1	2 607 018 419	16	1	2 607 335 542	298	1	2 607 990 092	317	1
2 607 002 542	107	1	2 607 018 420	16	1	2 607 335 562	300	1	2 607 990 094	318	1
2 607 002 543	107	1	2 607 018 421	16	1	2 607 335 574	298	1	2 607 990 095	318	1
2 607 002 544	108	1	2 607 018 422	16	1	2 607 335 576	299	1	2 607 990 096	318	1
2 607 002 545	108	1	2 607 018 423	16	1	2 607 335 580	300	1	2 607 990 097	318	1

Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 607 990 098	318	1	2 608 200 022	216	1	2 608 438 014	280	1	2 608 522 007	113	10
2 607 990 099	319	16	2 608 200 023	216	1	2 608 438 015	282	1	2 608 522 008	113	10
2 607 990 100	319	1	2 608 200 024	216	1	2 608 438 016	283	1	2 608 522 009	113	10
2 607 990 101	320	16	2 608 200 025	216	1	2 608 438 017	282	1	2 608 522 010	113	10
2 607 990 102	320	1	2 608 200 026	216	1	2 608 438 018	280	1	2 608 522 011	113	10
2 607 990 103	320	1	2 608 200 027	216	1	2 608 438 019	282	1	2 608 522 012	113	10
2 607 990 104	321	1	2 608 200 028	217	1	2 608 438 021	287	1	2 608 522 013	113	10
2 607 990 105	321	1	2 608 200 029	217	1	2 608 438 022	279	1	2 608 522 014	113	10
2 607 990 106	321	1	2 608 200 030	217	1	2 608 438 023	279	1	2 608 522 015	113	10
2 607 990 107	321	1	2 608 200 031	217	1	2 608 438 024	279	1	2 608 522 042	101	5
2 607 990 108	322	1	2 608 200 032	217	1	2 608 438 025	279	1	2 608 522 043	101	5
2 607 990 109	322	1	2 608 200 033	217	1	2 608 438 026	279	1	2 608 522 044	102	5
2 607 990 110	322	1	2 608 200 034	217	1	2 608 438 027	282	1	2 608 522 045	102	5
2 607 990 111	322	1	2 608 200 035	217	1	2 608 438 029	282	1	2 608 522 046	102	5
2 607 990 112	322	1	2 608 200 036	217	1	2 608 438 030	280	1	2 608 522 047	102	5
2 607 990 113	322	1	2 608 200 037	217	1	2 608 438 031	280	1	2 608 522 048	102	5
2 607 990 114	322	1	2 608 200 038	217	1	2 608 438 032	281	1	2 608 522 049	102	5
2 607 990 115	322	1	2 608 200 039	217	1	2 608 438 034	282	1	2 608 522 050	102	5
2 607 990 116	322	1	2 608 200 040	217	1	2 608 438 035	279	1	2 608 522 051	101	5
2 607 990 117	322	1	2 608 200 041	217	1	2 608 438 036	279	1	2 608 522 052	101	5
2 607 990 118	323	1	2 608 200 042	217	1	2 608 438 037	282	1	2 608 522 053	102	5
2 607 990 119	323	1	2 608 200 043	217	1	2 608 438 038	282	1	2 608 522 054	102	5
2 607 990 120	323	1	2 608 200 044	217	1	2 608 438 039	282	1	2 608 522 055	102	5
2 607 990 121	323	1	2 608 200 045	217	1	2 608 438 040	283	1	2 608 522 056	102	5
2 607 990 122	323	1	2 608 200 046	217	1	2 608 438 042	283	1	2 608 522 057	102	5
2 607 990 123	323	1	2 608 200 047	217	1	2 608 438 043	283	1	2 608 522 058	102	5
2 608 000 278	198	1	2 608 200 048	217	1	2 608 438 044	284	1	2 608 522 059	102	5
2 608 000 327	191	1	2 608 200 049	217	1	2 608 438 045	284	1	2 608 522 060	103	1
2 608 000 328	191	1	2 608 200 050	216	1	2 608 438 046	285	1	2 608 522 061	101	1
2 608 000 331	192	1	2 608 200 051	216	1	2 608 438 047	284	1	2 608 522 062	102	1
2 608 000 332	192	1	2 608 200 500	219	1	2 608 438 048	284	1	2 608 522 063	102	1
2 608 000 333	192	1	2 608 200 501	219	1	2 608 438 049	285	1	2 608 522 064	103	1
2 608 000 334	192	1	2 608 200 502	219	1	2 608 438 051	284	1	2 608 522 065	103	1
2 608 000 335	192	1	2 608 200 503	219	1	2 608 438 052	284	1	2 608 522 068	110	10
2 608 000 426	183	1	2 608 200 504	219	1	2 608 438 053	284	1	2 608 522 069	112	10
2 608 000 471	190	1	2 608 200 505	219	1	2 608 438 054	284	1	2 608 522 096	102	5
2 608 000 488	266	1	2 608 200 506	219	1	2 608 438 055	284	1	2 608 522 097	102	5
2 608 000 489	267	1	2 608 200 507	219	1	2 608 438 056	284	1	2 608 522 098	102	1
2 608 000 490	124	1	2 608 200 508	219	1	2 608 438 057	283	1	2 608 522 126	121	10
2 608 000 547	230	1	2 608 200 509	219	1	2 608 438 058	281	1	2 608 522 127	121	10
2 608 000 548	230	1	2 608 200 510	219	1	2 608 438 059	283	1	2 608 522 128	121	10
2 608 000 549	230	1	2 608 200 511	218	1	2 608 438 060	283	1	2 608 522 129	121	10
2 608 000 550	230	1	2 608 200 512	218	1	2 608 438 061	285	1	2 608 522 130	121	10
2 608 000 551	230	1	2 608 200 513	218	1	2 608 438 062	286	1	2 608 522 131	122	10
2 608 000 552	230	1	2 608 200 514	218	1	2 608 438 063	286	1	2 608 522 132	122	10
2 608 000 553	231	1	2 608 200 515	218	1	2 608 438 064	286	1	2 608 522 133	122	10
2 608 000 554	231	1	2 608 200 516	218	1	2 608 438 065	286	1	2 608 522 134	122	10
2 608 005 018	183	1	2 608 200 517	218	1	2 608 438 066	286	1	2 608 522 186	111	1
2 608 005 026	203	1	2 608 200 518	218	1	2 608 438 067	286	1	2 608 522 187	110	1
2 608 005 057	203	1	2 608 200 519	219	1	2 608 438 068	286	1	2 608 550 036	142	1
2 608 005 130	185	1	2 608 200 520	219	1	2 608 438 069	286	1	2 608 550 037	128	1
2 608 005 131	185	1	2 608 200 521	219	1	2 608 438 070	287	1	2 608 550 039	128	1
2 608 030 053	83	1	2 608 200 522	219	1	2 608 438 074	283	1	2 608 550 040	128	1
2 608 030 055	83	10	2 608 200 523	219	1	2 608 438 075	285	1	2 608 550 041	128	1
2 608 030 056	83	1	2 608 200 524	219	1	2 608 438 076	285	1	2 608 550 069	127	1
2 608 030 057	83	1	2 608 200 525	219	1	2 608 438 077	285	1	2 608 550 070	127	1
2 608 040 289	198	1	2 608 200 526	219	1	2 608 438 078	285	1	2 608 550 071	127	1
2 608 110 002	227	1	2 608 200 527	219	1	2 608 438 079	281	1	2 608 550 072	127	1
2 608 120 004	84	1	2 608 200 528	220	1	2 608 438 080	285	1	2 608 550 073	127	1
2 608 180 009	81	1	2 608 200 529	220	1	2 608 438 081	285	1	2 608 550 080	127	1
2 608 180 010	82	1	2 608 200 530	220	1	2 608 438 691	278	1	2 608 550 081	127	1
2 608 190 038	266	1	2 608 200 531	220	1	2 608 438 692	278	1	2 608 550 082	127	1
2 608 190 039	267	1	2 608 200 532	220	1	2 608 438 693	278	1	2 608 550 090	127	1
2 608 190 045	190	1	2 608 200 533	220	1	2 608 438 694	278	1	2 608 550 558	128	1
2 608 200 000	215	1	2 608 200 534	220	1	2 608 518 007	135	1	2 608 550 559	128	1
2 608 200 001	215	1	2 608 200 535	220	1	2 608 518 008	135	1	2 608 550 560	128	1
2 608 200 002	215	1	2 608 200 536	220	1	2 608 521 108	114	10	2 608 550 561	128	1
2 608 200 003	215	1	2 608 200 700	221	1	2 608 521 109	114	10	2 608 550 562	128	1
2 608 200 004	215	1	2 608 200 701	221	1	2 608 521 110	114	10	2 608 550 563	128	1
2 608 200 005	215	1	2 608 200 702	221	1	2 608 521 111	114	1	2 608 550 564	128	1
2 608 200 006	215	1	2 608 200 703	221	1	2 608 521 112	114	1	2 608 551 018	104	1
2 608 200 007	215	1	2 608 200 704	221	1	2 608 521 113	114	1	2 608 551 019	104	1
2 608 200 008	215	1	2 608 200 705	221	1	2 608 521 114	114	1	2 608 551 020	104	1
2 608 200 009	215	1	2 608 438 000	281	1	2 608 521 115	114	1	2 608 551 021	104	1
2 608 200 010	215	1	2 608 438 001	281	1	2 608 521 116	114	1	2 608 551 022	104	1
2 608 200 011	215	1	2 608 438 003	280	1	2 608 521 117	114	1	2 608 551 029	132	1
2 608 200 012	215	1	2 608 438 004	280	1	2 608 521 118	114	1	2 608 551 075	127	1
2 608 200 013	215	1	2 608 438 005	281	1	2 608 521 119	114	1	2 608 551 076	127	1
2 608 200 014	216	1	2 608 438 006	281	1	2 608 521 120	107	1	2 608 551 077	127	10
2 608 200 015	216	1	2 608 438 007	281	1	2 608 521 121	107	1	2 608 551 078	128	10
2 608 200 016	216	1	2 608 438 008	283	1	2 608 521 122	107	1	2 608 551 079	128	10
2 608 200 017	216	1	2 608 438 009	283	1	2 608 521 123	106	1	2 608 551 087	129	12
2 608 200 018	216	1	2 608 438 010	281	1	2 608 521 124	106	1	2 608 551 095	129	12
2 608 200 019	216	1	2 608 438 011	280	1	2 608 521 125	106	1	2 608 551 096	133	1
2 608 200 020	216	1	2 608 438 012	281	1	2 608 521 300	99	1	2 608 551 097	133	1
2 608 200 021	216	1	2 608 438 013	280	1	2 608 522 006	113	10	2 608 551 098	133	1

\*Единица транспортной упаковки



Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 608 551 099	133	1	2 608 585 473	23	1	2 608 585 704	62	1	2 608 585 887	32	1
2 608 551 100	133	1	2 608 585 474	23	1	2 608 585 705	62	1	2 608 585 888	33	1
2 608 551 101	133	1	2 608 585 475	23	1	2 608 585 706	62	1	2 608 585 889	33	1
2 608 551 102	132	1	2 608 585 476	24	1	2 608 585 707	62	1	2 608 585 890	33	1
2 608 551 103	132	1	2 608 585 477	24	1	2 608 585 708	62	1	2 608 585 891	33	1
2 608 551 104	132	1	2 608 585 478	24	1	2 608 585 709	62	1	2 608 585 892	33	1
2 608 551 105	132	1	2 608 585 479	24	1	2 608 585 710	62	1	2 608 585 893	33	1
2 608 551 106	132	1	2 608 585 480	24	1	2 608 585 711	62	1	2 608 585 894	33	1
2 608 551 107	136	5	2 608 585 481	24	1	2 608 585 712	62	1	2 608 585 895	33	1
2 608 551 108	136	5	2 608 585 482	24	1	2 608 585 713	62	1	2 608 585 896	33	1
2 608 551 109	136	5	2 608 585 483	24	1	2 608 585 714	62	1	2 608 585 897	33	1
2 608 551 110	136	5	2 608 585 484	24	1	2 608 585 716	63	1	2 608 585 898	33	1
2 608 570 008	206	1	2 608 585 485	24	1	2 608 585 717	63	1	2 608 585 899	33	1
2 608 570 047	189, 206	1	2 608 585 486	24	1	2 608 585 718	63	1	2 608 585 900	33	1
2 608 570 048	189, 206	1	2 608 585 487	24	1	2 608 585 719	63	1	2 608 585 901	33	1
2 608 570 049	189, 206	1	2 608 585 488	24	1	2 608 585 720	63	1	2 608 585 902	33	1
2 608 570 082	207	1	2 608 585 489	24	1	2 608 585 721	63	1	2 608 585 903	33	1
2 608 570 083	207	1	2 608 585 490	24	1	2 608 585 722	63	1	2 608 585 904	33	1
2 608 570 084	207	1	2 608 585 491	24	1	2 608 585 723	63	1	2 608 585 905	33	1
2 608 570 085	207	1	2 608 585 492	24	1	2 608 585 724	63	1	2 608 585 906	22	10
2 608 570 086	207	1	2 608 585 493	24	1	2 608 585 725	63	1	2 608 585 907	22	5
2 608 570 100	189	1	2 608 585 494	24	1	2 608 585 726	63	1	2 608 585 908	22	10
2 608 570 101	189	1	2 608 585 495	24	1	2 608 585 727	63	1	2 608 585 909	23	5
2 608 570 102	189	1	2 608 585 496	24	1	2 608 585 730	62	1	2 608 585 910	23	5
2 608 570 103	189	1	2 608 585 497	24	1	2 608 585 737	59	1	2 608 585 911	23	10
2 608 570 104	189	1	2 608 585 498	24	1	2 608 585 738	59	1	2 608 585 912	23	5
2 608 570 105	189	1	2 608 585 499	24	1	2 608 585 739	59	1	2 608 585 913	23	5
2 608 570 106	189	1	2 608 585 500	24	1	2 608 585 740	59	1	2 608 585 914	23	5
2 608 570 107	189	1	2 608 585 501	24	1	2 608 585 741	59	1	2 608 585 915	23	5
2 608 570 108	189	1	2 608 585 502	24	1	2 608 585 742	59	1	2 608 585 916	23	10
2 608 570 109	189	1	2 608 585 503	25	1	2 608 585 743	67	1	2 608 585 917	23	5
2 608 570 110	189	1	2 608 585 504	25	1	2 608 585 744	67	1	2 608 585 918	23	5
2 608 570 111	189	1	2 608 585 505	25	1	2 608 585 745	67	1	2 608 585 919	23	5
2 608 570 112	189	1	2 608 585 506	25	1	2 608 585 746	67	1	2 608 585 920	23	5
2 608 570 113	189	1	2 608 585 507	25	1	2 608 585 747	67	1	2 608 585 921	23	5
2 608 570 114	189	1	2 608 585 508	25	1	2 608 585 748	67	1	2 608 585 922	23	10
2 608 570 125	189	1	2 608 585 509	25	1	2 608 585 749	67	1	2 608 585 923	23	5
2 608 570 126	189	1	2 608 585 510	25	1	2 608 585 838	31	5	2 608 585 924	23	5
2 608 570 133	192	1	2 608 585 511	25	1	2 608 585 839	31	5	2 608 585 925	23	5
2 608 570 134	192	1	2 608 585 512	25	1	2 608 585 840	31	5	2 608 585 926	23	10
2 608 570 136	206	1	2 608 585 513	25	1	2 608 585 841	31	5	2 608 585 927	23	5
2 608 570 137	206	1	2 608 585 514	25	1	2 608 585 842	31	5	2 608 585 928	23	5
2 608 570 138	206	1	2 608 585 515	25	1	2 608 585 843	31	5	2 608 585 929	23	10
2 608 570 139	206	1	2 608 585 516	25	1	2 608 585 844	31	5	2 608 585 930	23	5
2 608 570 140	206	1	2 608 585 517	25	1	2 608 585 845	31	5	2 608 585 931	23	5
2 608 570 141	206	1	2 608 585 518	25	1	2 608 585 846	31	5	2 608 585 932	23	10
2 608 571 010	154	1	2 608 585 519	25	1	2 608 585 847	32	5	2 608 585 933	23	5
2 608 571 020	155	1	2 608 585 520	25	1	2 608 585 848	32	5	2 608 585 934	23	10
2 608 571 056	145	1	2 608 585 521	25	1	2 608 585 849	32	5	2 608 585 935	23	5
2 608 571 066	144	1	2 608 585 522	25	1	2 608 585 850	32	5	2 608 585 936	23	10
2 608 571 068	145	1	2 608 585 523	25	1	2 608 585 851	32	5	2 608 585 937	23	5
2 608 572 034	153	1	2 608 585 524	25	1	2 608 585 852	32	1	2 608 585 938	23	5
2 608 572 053	152	1	2 608 585 525	25	1	2 608 585 853	32	1	2 608 585 939	23	5
2 608 572 059	144	1	2 608 585 526	25	1	2 608 585 854	32	1	2 608 585 940	23	5
2 608 572 060	153	1	2 608 585 527	25	1	2 608 585 855	32	1	2 608 585 941	23	5
2 608 572 062	153	1	2 608 585 528	25	1	2 608 585 856	32	1	2 608 585 942	23	5
2 608 572 068	152	1	2 608 585 529	25	1	2 608 585 857	32	1	2 608 587 009	70	5
2 608 572 072	152	1	2 608 585 530	25	1	2 608 585 858	32	1	2 608 587 010	70	5
2 608 572 075	152	1	2 608 585 531	25	1	2 608 585 859	32	1	2 608 587 011	70	5
2 608 572 080	152	1	2 608 585 532	25	1	2 608 585 860	32	1	2 608 587 012	20	1
2 608 572 093	153	1	2 608 585 533	25	1	2 608 585 861	32	1	2 608 587 013	27	1
2 608 572 097	87	1	2 608 585 534	25	1	2 608 585 862	32	1	2 608 587 014	35	1
2 608 572 105	153	1	2 608 585 535	25	1	2 608 585 863	32	1	2 608 587 015	38	1
2 608 572 110	145	1	2 608 585 536	25	1	2 608 585 864	32	1	2 608 587 016	21	1
2 608 572 112	144	1	2 608 585 537	25	1	2 608 585 865	32	1	2 608 587 017	28	1
2 608 572 144	146	1	2 608 585 538	25	1	2 608 585 866	32	1	2 608 587 018	35	1
2 608 572 146	144	1	2 608 585 539	25	1	2 608 585 867	32	1	2 608 587 019	39	1
2 608 572 149	145	1	2 608 585 540	25	1	2 608 585 868	32	1	2 608 587 425	47	1
2 608 572 150	145	1	2 608 585 541	26	1	2 608 585 869	32	1	2 608 587 426	48	1
2 608 572 159	144	1	2 608 585 542	26	1	2 608 585 870	32	1	2 608 587 427	47	1
2 608 572 182	153	1	2 608 585 543	26	1	2 608 585 871	32	1	2 608 587 428	48	1
2 608 572 183	152	1	2 608 585 544	26	1	2 608 585 872	32	1	2 608 587 429	46	1
2 608 572 210	146	1	2 608 585 545	26	1	2 608 585 873	32	1	2 608 587 430	47	1
2 608 572 212	144	1	2 608 585 593	26	1	2 608 585 874	32	1	2 608 587 431	47	1
2 608 572 213	144	1	2 608 585 594	26	1	2 608 585 875	32	1	2 608 587 432	48	1
2 608 572 218	152	1	2 608 585 595	26	1	2 608 585 876	32	1	2 608 587 433	46	1
2 608 572 227	153	1	2 608 585 694	61	1	2 608 585 877	32	1	2 608 587 434	47	1
2 608 572 247	145	1	2 608 585 695	61	1	2 608 585 878	32	1	2 608 587 435	48	1
2 608 572 257	145	1	2 608 585 696	62	1	2 608 585 879	32	1	2 608 587 520	71	1
2 608 573 004	146	1	2 608 585 697	62	1	2 608 585 880	32	1	2 608 587 521	71	1
2 608 585 467	23	1	2 608 585 698	62	1	2 608 585 881	32	1	2 608 588 064	46	1
2 608 585 468	23	1	2 608 585 699	62	1	2 608 585 882	32	1	2 608 588 065	47	1
2 608 585 469	23	1	2 608 585 700	62	1	2 608 585 883	32	1	2 608 588 066	47	1
2 608 585 470	23	1	2 608 585 701	62	1	2 608 585 884	32	1	2 608 588 067	47	1
2 608 585 471	23	1	2 608 585 702	62	1	2 608 585 885	32	1	2 608 588 068	47	1
2 608 585 472	23	1	2 608 585 703	62	1	2 608 585 886	32	1	2 608 588 069	48	1



Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 608 588 070	46	1	2 608 595 421	69	5	2 608 596 347	73	1	2 608 596 638	17	1
2 608 588 071	47	1	2 608 595 422	71	1	2 608 596 348	73	1	2 608 596 639	17	1
2 608 588 072	48	1	2 608 595 423	71	1	2 608 596 371	49	1	2 608 596 641	17	1
2 608 588 088	32	1	2 608 595 424	70	5	2 608 596 372	49	1	2 608 596 642	17	1
2 608 588 089	32	1	2 608 595 425	70	5	2 608 596 373	49	1	2 608 596 643	17	1
2 608 588 090	32	1	2 608 595 481	68	5	2 608 596 391	58	1	2 608 596 644	17	1
2 608 588 091	32	1	2 608 595 482	68	5	2 608 596 392	58	1	2 608 596 645	17	1
2 608 588 092	32	1	2 608 595 483	69	5	2 608 596 393	58	1	2 608 596 646	17	1
2 608 588 093	32	1	2 608 595 484	69	5	2 608 596 394	58	1	2 608 596 647	17	1
2 608 588 094	32	1	2 608 595 485	69	5	2 608 596 395	58	1	2 608 596 648	18	1
2 608 588 095	33	1	2 608 595 486	69	5	2 608 596 396	58	1	2 608 596 649	18	1
2 608 588 096	33	1	2 608 595 487	69	5	2 608 596 397	58	1	2 608 596 651	18	1
2 608 588 097	33	1	2 608 595 488	69	5	2 608 596 399	52	1	2 608 596 652	18	1
2 608 588 098	33	1	2 608 595 489	69	5	2 608 596 400	52	1	2 608 596 653	18	1
2 608 588 099	33	1	2 608 595 490	69	5	2 608 596 401	52	1	2 608 596 654	18	1
2 608 588 100	33	1	2 608 595 491	69	5	2 608 596 405	49	1	2 608 596 655	18	1
2 608 588 101	33	1	2 608 595 492	69	5	2 608 596 407	49	1	2 608 596 656	18	1
2 608 588 102	33	1	2 608 595 493	69	5	2 608 596 408	49	1	2 608 596 657	18	1
2 608 588 103	33	1	2 608 595 494	69	5	2 608 596 551	15	1	2 608 596 658	18	1
2 608 595 049	23	1	2 608 595 495	69	5	2 608 596 552	15	1	2 608 596 659	18	1
2 608 595 050	23	1	2 608 595 496	69	5	2 608 596 553	15	1	2 608 596 661	36	5
2 608 595 051	23	1	2 608 595 497	69	5	2 608 596 554	15	1	2 608 596 662	18	1
2 608 595 052	24	1	2 608 595 498	69	5	2 608 596 556	15	1	2 608 596 663	18	1
2 608 595 053	24	1	2 608 595 499	69	5	2 608 596 557	15	1	2 608 596 664	49	1
2 608 595 054	24	1	2 608 595 500	69	5	2 608 596 558	15	1	2 608 596 665	49	1
2 608 595 055	24	1	2 608 595 501	69	5	2 608 596 559	15	1	2 608 596 666	36	5
2 608 595 056	24	1	2 608 595 502	69	5	2 608 596 561	15	1	2 608 596 667	50	1
2 608 595 057	24	1	2 608 595 511	30	5	2 608 596 563	15	1	2 608 596 668	51	1
2 608 595 058	24	1	2 608 595 512	30	5	2 608 596 564	15	1	2 608 596 669	51	1
2 608 595 059	24	1	2 608 595 513	30	5	2 608 596 566	15	1	2 608 596 670	15	1
2 608 595 060	24	1	2 608 595 514	30	5	2 608 596 567	15	1	2 608 596 671	36	5
2 608 595 061	24	1	2 608 595 515	30	5	2 608 596 568	15	1	2 608 596 672	18	1
2 608 595 062	24	1	2 608 595 516	30	5	2 608 596 569	16	1	2 608 596 676	36	5
2 608 595 063	24	1	2 608 595 517	30	1	2 608 596 571	16	1	2 608 596 681	37	5
2 608 595 064	24	1	2 608 595 518	59	5	2 608 596 573	16	1	2 608 596 683	37	5
2 608 595 065	24	1	2 608 595 519	59	5	2 608 596 574	16	1	2 608 596 686	37	5
2 608 595 066	24	1	2 608 595 520	59	5	2 608 596 576	16	1	2 608 596 691	37	5
2 608 595 067	24	1	2 608 595 521	59	5	2 608 596 577	16	1	2 608 596 696	37	5
2 608 595 068	24	1	2 608 595 522	59	5	2 608 596 579	16	1	2 608 596 701	37	5
2 608 595 069	24	1	2 608 595 523	59	5	2 608 596 581	16	1	2 608 596 706	37	1
2 608 595 070	24	1	2 608 595 524	59	5	2 608 596 582	16	1	2 608 596 711	37	1
2 608 595 071	25	1	2 608 595 676	40	5	2 608 596 583	16	1	2 608 596 716	37	1
2 608 595 072	25	1	2 608 595 677	40	5	2 608 596 584	16	1	2 608 596 721	37	1
2 608 595 073	25	1	2 608 595 678	40	5	2 608 596 586	16	1	2 608 596 726	37	1
2 608 595 074	25	1	2 608 595 679	40	5	2 608 596 587	16	1	2 608 596 731	37	1
2 608 595 075	25	1	2 608 595 680	40	5	2 608 596 588	16	1	2 608 596 736	37	1
2 608 595 076	25	1	2 608 595 681	40	5	2 608 596 589	16	1	2 608 596 741	37	1
2 608 595 077	25	1	2 608 595 682	40	5	2 608 596 591	16	1	2 608 596 746	37	1
2 608 595 078	25	1	2 608 595 683	40	5	2 608 596 592	16	1	2 608 596 751	37	1
2 608 595 079	25	1	2 608 595 684	40	5	2 608 596 593	16	1	2 608 596 761	37	1
2 608 595 080	25	1	2 608 595 685	40	5	2 608 596 594	16	1	2 608 596 771	37	1
2 608 595 081	25	1	2 608 595 686	40	5	2 608 596 596	16	1	2 608 596 781	37	1
2 608 595 082	26	1	2 608 595 687	40	5	2 608 596 597	16	1	2 608 596 783	14	10
2 608 595 083	26	1	2 608 595 688	40	5	2 608 596 598	16	1	2 608 596 784	14	10
2 608 595 332	24	1	2 608 595 689	40	5	2 608 596 599	16	1	2 608 596 785	14	10
2 608 595 333	24	1	2 608 595 690	40	5	2 608 596 601	16	1	2 608 596 786	14	10
2 608 595 334	24	1	2 608 595 691	40	5	2 608 596 602	16	1	2 608 596 787	14	10
2 608 595 335	24	1	2 608 595 692	40	5	2 608 596 603	16	1	2 608 596 788	14	10
2 608 595 336	24	1	2 608 595 693	40	5	2 608 596 604	16	1	2 608 596 789	14	10
2 608 595 337	24	1	2 608 596 300	56	5	2 608 596 606	16	1	2 608 596 790	14	10
2 608 595 338	25	1	2 608 596 301	56	5	2 608 596 607	16	1	2 608 596 791	14	10
2 608 595 345	58	1	2 608 596 302	56	5	2 608 596 608	16	1	2 608 596 792	15	5
2 608 595 346	18	5	2 608 596 303	56	5	2 608 596 609	16	1	2 608 596 793	15	5
2 608 595 347	18	5	2 608 596 304	56	5	2 608 596 611	16	1	2 608 596 794	15	5
2 608 595 348	18	5	2 608 596 305	56	5	2 608 596 612	16	1	2 608 596 795	15	10
2 608 595 400	69	5	2 608 596 306	56	5	2 608 596 613	16	1	2 608 596 796	15	5
2 608 595 401	69	5	2 608 596 307	56	5	2 608 596 614	16	1	2 608 596 797	15	10
2 608 595 402	69	5	2 608 596 308	56	5	2 608 596 615	17	1	2 608 596 798	15	5
2 608 595 403	69	5	2 608 596 309	56	5	2 608 596 617	17	1	2 608 596 799	15	10
2 608 595 404	69	5	2 608 596 310	56	1	2 608 596 618	17	1	2 608 596 800	15	5
2 608 595 405	69	5	2 608 596 311	56	1	2 608 596 619	17	1	2 608 596 801	15	10
2 608 595 406	69	5	2 608 596 312	56	1	2 608 596 621	17	1	2 608 596 802	15	5
2 608 595 407	69	5	2 608 596 313	56	1	2 608 596 622	17	1	2 608 596 803	15	10
2 608 595 408	69	5	2 608 596 333	71	1	2 608 596 623	17	1	2 608 596 804	15	10
2 608 595 409	69	5	2 608 596 335	72	1	2 608 596 624	17	1	2 608 596 805	15	5
2 608 595 410	69	5	2 608 596 336	72	1	2 608 596 626	17	1	2 608 596 806	15	5
2 608 595 411	69	5	2 608 596 337	72	1	2 608 596 627	17	1	2 608 596 807	15	5
2 608 595 412	69	5	2 608 596 338	72	1	2 608 596 628	17	1	2 608 596 808	41	1
2 608 595 413	69	5	2 608 596 339	72	1	2 608 596 629	17	1	2 608 596 809	41	1
2 608 595 414	69	5	2 608 596 340	72	1	2 608 596 631	17	1	2 608 596 810	41	1
2 608 595 415	69	5	2 608 596 341	72	1	2 608 596 632	17	1	2 608 596 811	41	1
2 608 595 416	69	5	2 608 596 342	73	1	2 608 596 633	17	1	2 608 596 812	41	1
2 608 595 417	69	5	2 608 596 343	73	1	2 608 596 634	17	1	2 608 596 813	41	1
2 608 595 418	69	5	2 608 596 344	73	1	2 608 596 635	17	1	2 608 596 814	41	1
2 608 595 419	69	5	2 608 596 345	73	1	2 608 596 636	17	1	2 608 596 815	41	1
2 608 595 420	69	5	2 608 596 346	73	1	2 608 596 637	17	1	2 608 596 816	41	1

\*Единица транспортной упаковки



Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*	Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 608 596 817	41	1	2 608 597 229	42	1	2 608 597 589	44	1	2 608 639 013	209	1
2 608 596 818	41	1	2 608 597 231	42	1	2 608 597 590	44	1	2 608 639 016	209	1
2 608 596 819	41	1	2 608 597 232	42	1	2 608 597 591	44	1	2 608 639 021	210	1
2 608 596 820	41	1	2 608 597 233	42	1	2 608 597 592	44	1	2 608 639 022	209	1
2 608 596 821	41	1	2 608 597 236	42	1	2 608 597 593	44	1	2 608 639 023	210	1
2 608 596 822	41	1	2 608 597 238	42	1	2 608 597 594	44	1	2 608 639 024	210	1
2 608 596 823	41	1	2 608 597 239	43	1	2 608 597 595	45	1	2 608 639 025	209	1
2 608 596 824	41	1	2 608 597 240	43	1	2 608 597 596	45	1	2 608 639 026	210	1
2 608 596 825	41	1	2 608 597 241	43	1	2 608 597 597	45	1	2 608 639 027	209	1
2 608 596 826	41	1	2 608 597 242	43	1	2 608 597 598	45	1	2 608 639 028	210	1
2 608 596 827	41	1	2 608 597 243	43	1	2 608 597 599	45	1	2 608 639 900	210	1
2 608 596 828	41	1	2 608 597 244	43	1	2 608 597 600	45	1	2 608 639 902	210	1
2 608 596 829	41	1	2 608 597 246	43	1	2 608 597 601	64	1	2 608 691 012	200	1
2 608 596 830	41	1	2 608 597 247	43	1	2 608 597 602	64	1	2 608 691 013	200	1
2 608 596 831	41	1	2 608 597 248	43	1	2 608 597 603	64	1	2 608 691 014	200	1
2 608 596 832	41	1	2 608 597 249	43	1	2 608 597 604	64	1	2 608 691 015	200	1
2 608 596 833	41	1	2 608 597 250	43	1	2 608 597 605	64	1	2 608 691 016	201	1
2 608 596 834	41	1	2 608 597 251	43	1	2 608 597 606	64	1	2 608 691 017	201	1
2 608 596 835	41	1	2 608 597 252	43	1	2 608 597 607	64	1	2 608 691 018	202	1
2 608 596 971	65	1	2 608 597 253	43	1	2 608 597 608	64	1	2 608 691 019	200	1
2 608 596 972	65	1	2 608 597 255	43	1	2 608 597 609	64	1	2 608 691 022	200	1
2 608 596 973	65	1	2 608 597 257	43	1	2 608 597 610	64	1	2 608 691 027	199	1
2 608 596 974	65	1	2 608 597 259	43	1	2 608 597 611	64	1	2 608 691 062	199	1
2 608 596 975	65	1	2 608 597 261	66	1	2 608 597 612	64	1	2 608 691 064	200	1
2 608 596 976	65	1	2 608 597 262	66	1	2 608 597 613	64	1	2 608 691 065	201	1
2 608 596 977	65	1	2 608 597 263	66	1	2 608 597 614	64	1	2 608 691 066	201	1
2 608 596 978	65	1	2 608 597 400	73	1	2 608 597 615	64	1	2 608 691 067	201	1
2 608 596 979	66	1	2 608 597 401	73	1	2 608 597 616	64	1	2 608 691 068	201	1
2 608 596 980	66	1	2 608 597 402	73	1	2 608 597 617	64	1	2 608 691 069	201	1
2 608 596 981	66	1	2 608 597 403	73	1	2 608 597 618	64	1	2 608 691 070	202	1
2 608 597 101	65	1	2 608 597 404	73	1	2 608 597 622	62	1	2 608 691 098	199	1
2 608 597 102	65	1	2 608 597 405	74	1	2 608 597 623	62	1	2 608 691 100	200	1
2 608 597 104	65	1	2 608 597 406	73	1	2 608 597 624	62	1	2 608 691 102	200	1
2 608 597 105	65	1	2 608 597 407	74	1	2 608 597 625	62	1	2 608 691 104	202	1
2 608 597 107	65	1	2 608 597 408	73	1	2 608 597 626	62	1	2 608 691 112	202	1
2 608 597 108	65	1	2 608 597 409	74	1	2 608 597 627	62	1	2 608 691 116	202	1
2 608 597 111	65	1	2 608 597 410	73	1	2 608 597 628	62	1	2 608 691 140	202	1
2 608 597 112	65	1	2 608 597 411	74	1	2 608 597 629	62	1	2 609 200 136	233	1
2 608 597 114	65	1	2 608 597 412	73	1	2 608 597 630	62	1	2 609 200 138	190	1
2 608 597 115	65	1	2 608 597 413	74	1	2 608 597 631	62	1	2 609 200 139	190	1
2 608 597 117	65	3	2 608 597 414	73	1	2 608 597 632	62	1	2 609 200 140	190	1
2 608 597 118	65	1	2 608 597 415	74	1	2 608 597 633	62	1	2 609 200 141	190	1
2 608 597 120	65	1	2 608 597 416	73	1	2 608 597 634	62	1	2 609 200 142	190	1
2 608 597 121	65	1	2 608 597 417	74	1	2 608 597 635	62	1	2 609 200 143	187	1
2 608 597 165	72	1	2 608 597 418	73	1	2 608 597 636	62	1	2 609 200 144	188	1
2 608 597 167	73	1	2 608 597 419	74	1	2 608 597 637	62	1	2 609 200 145	188	1
2 608 597 168	73	1	2 608 597 420	73	1	2 608 597 638	62	1	2 609 200 195	87	1
2 608 597 169	73	1	2 608 597 421	74	1	2 608 597 639	62	1	2 609 200 197	88	1
2 608 597 170	73	1	2 608 597 500	49	1	2 608 597 640	62	1	2 609 200 198	88	1
2 608 597 171	73	1	2 608 597 501	49	1	2 608 597 641	62	1	2 609 200 199	53, 88	1
2 608 597 172	73	1	2 608 597 502	49	1	2 608 597 642	62	1	2 609 200 200	222	1
2 608 597 173	73	1	2 608 597 503	49	1	2 608 597 643	62	1	2 609 200 201	222	1
2 608 597 174	73	1	2 608 597 504	50	1	2 608 597 644	62	1	2 609 200 202	222	1
2 608 597 175	73	1	2 608 597 505	50	1	2 608 597 645	62	1	2 609 200 203	222	1
2 608 597 176	73	1	2 608 597 506	50	1	2 608 597 646	62	1	2 609 200 204	223	1
2 608 597 177	73	1	2 608 597 507	50	1	2 608 597 647	62	1	2 609 200 205	223	1
2 608 597 178	73	1	2 608 597 508	50	1	2 608 597 648	62	1	2 609 200 206	223	1
2 608 597 187	57	1	2 608 597 509	50	1	2 608 597 649	62	1	2 609 200 207	223	1
2 608 597 188	57	1	2 608 597 510	50	1	2 608 597 650	62	1	2 609 200 208	223	1
2 608 597 189	57	1	2 608 597 511	51	1	2 608 597 651	63	1	2 609 200 209	224	1
2 608 597 190	57	1	2 608 597 512	51	1	2 608 597 652	63	1	2 609 200 210	224	1
2 608 597 191	57	1	2 608 597 513	51	1	2 608 598 018	135	1	2 609 200 211	224	1
2 608 597 192	57	1	2 608 597 514	51	1	2 608 598 019	135	1	2 609 200 212	224	1
2 608 597 193	57	1	2 608 597 515	51	1	2 608 598 037	136	1	2 609 200 213	224	1
2 608 597 194	57	1	2 608 597 516	52	1	2 608 598 039	135	1	2 609 200 214	224	1
2 608 597 195	57	1	2 608 597 517	52	1	2 608 600 029	53	1	2 609 200 215	224	1
2 608 597 196	57	1	2 608 597 518	46	1	2 608 601 155	194	1	2 609 200 216	224	1
2 608 597 197	57	1	2 608 597 519	47	1	2 608 601 171	270	1	2 609 200 217	224	1
2 608 597 198	57	1	2 608 597 520	47	1	2 608 620 200	193	1	2 609 200 218	223	1
2 608 597 199	57	1	2 608 597 521	47	1	2 608 620 201	193	1	2 609 200 219	223	1
2 608 597 200	57	1	2 608 597 522	51	1	2 608 620 202	193	1	2 609 200 220	223	1
2 608 597 201	57	1	2 608 597 523	51	1	2 608 620 203	193	1	2 609 200 221	223	1
2 608 597 202	56	1	2 608 597 524	46	1	2 608 620 204	193	1	2 609 200 222	223	1
2 608 597 203	56	1	2 608 597 525	47	1	2 608 620 205	194	1	2 609 200 223	225	1
2 608 597 204	56	1	2 608 597 526	47	1	2 608 620 206	194	1	2 609 200 224	225	1
2 608 597 205	56	1	2 608 597 527	50	1	2 608 620 207	194	1	2 609 200 225	225	1
2 608 597 206	57	1	2 608 597 528	53, 88	1	2 608 635 125	212	1	2 609 200 226	225	1
2 608 597 207	57	1	2 608 597 580	44	1	2 608 635 126	211	1	2 609 200 227	225	1
2 608 597 208	57	1	2 608 597 581	44	1	2 608 635 243	211	1	2 609 200 228	225	1
2 608 597 209	42	1	2 608 597 582	44	1	2 608 635 350	195	1	2 609 200 229	223	1
2 608 597 214	42	1	2 608 597 583	44	1	2 608 635 376	195	1	2 609 200 230	223	1
2 608 597 219	42	1	2 608 597 584	44	1	2 608 635 406	212	1	2 609 200 231	223	1
2 608 597 221	42	1	2 608 597 585	44	1	2 608 635 407	212	1	2 609 200 232	223	1
2 608 597 222	42	1	2 608 597 586	44	1	2 608 635 408	212	1	2 609 200 233	223	1
2 608 597 223	42	1	2 608 597 587	44	1	2 608 635 409	212	1	2 609 200 234	224	1
2 608 597 225	42	1	2 608 597 588	44	1	2 608 635 410	212	1	2 609 200 235	224	1

Код для заказа	Страница	ЕТРУ*
2 609 200 236	224	1
2 609 200 237	224	1
2 609 200 238	224	1
2 609 200 239	225	1
2 609 200 240	225	1
2 609 200 241	225	1
2 609 200 242	225	1
2 609 200 243	225	1
2 609 200 244	227	1
2 609 200 245	227	1
2 609 200 246	227	1
2 609 200 247	227	1
2 609 200 249	226	1
2 609 200 250	85	1
2 609 200 251	85	1
2 609 200 252	85	1
2 609 200 253	86	1
2 609 200 254	86	1
2 609 200 255	86	1
2 609 200 291	224	1
2 609 200 292	226	1
2 609 200 305	308	1
2 609 200 306	308	1
2 609 200 307	308	1
2 609 200 308	308	1
2 609 200 309	308	1
2 609 200 312	190	1
2 609 390 282	241	1
2 609 390 283	241	1
2 609 390 284	241	1
2 609 390 300	240	1
2 609 390 301	240	1
2 609 390 392	257	1
2 609 390 393	257	1
3 600 320 014	147	1
3 600 552 506	140	1
3 600 552 507	140	1
3 601 010 509	204	1
3 601 303 017	180	1
3 603 008 502	100	1
3 603 008 504	100	1
3 603 121 006	147	1
3 603 301 011	207	1
3 605 411 003	271	1
3 605 438 018	289	1
3 607 000 057	256	1
3 607 000 060	166	1
3 607 010 028	211	1
3 607 031 197	210	1
3 607 950 017	160, 180	1
3 608 508 000	135	1
3 608 508 001	135	1
3 608 550 503	128	1
3 608 550 504	128	1
3 608 550 505	128	1
3 608 635 000	211	1
3 608 635 002	212	1
3 609 201 037	80	1
3 609 201 038	77	1
3 609 201 039	80	1

\*Единица транспортной упаковки



# Дата изготовления и упаковки

## Кодированные обозначения месяцев

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Январь</b>	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
<b>Февраль</b>	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
<b>Март</b>	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
<b>Апрель</b>	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
<b>Май</b>	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
<b>Июнь</b>	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
<b>Июль</b>	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
<b>Август</b>	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
<b>Сентябрь</b>	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
<b>Октябрь</b>	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
<b>Ноябрь</b>	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
<b>Декабрь</b>	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

# Bosch

## Система заказа и упаковки

С помощью системы заказа и упаковки станет еще проще заказать нужное количество изделий и отыскать подходящий вид упаковки.

Заказанное количество округляется до единицы транспортной упаковки (ЕТРУ).

$$2 \times \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square & \square \\ \square & \square \end{matrix}$$

Заказанное количество ЕТУ ЕТРУ

Заказанное количество должно быть кратно единице транспортной упаковки: 3, 6, 9...

$$6 \times \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square & \square \\ \square & \square \end{matrix} \begin{matrix} \square & \square \\ \square & \square \end{matrix}$$

Заказанное количество ЕТУ ЕТРУ ЕТРУ

**Пример:**

**Шаг 1:** на страницах с описанием продукта вы найдете указания на вид упаковки к каждому коду для заказа:

Информация по заказу				
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

**Шаг 2:** внизу на разворотах вы найдете изображение упаковки того или иного вида, а также указания по подвесу и форме упаковки.



**P1p** Прозрачная коробка с евроотверстием

**P2p** Прозрачная коробка с другим подвесом

**Шаг 3:** из чего состоит обозначение вида упаковки?



1. Существует шесть различных групп материалов, которые обозначаются начальными буквами английского обозначения:

- Упаковка из бумаги, картона или гофрокартона (**C**ardboard)
- Пластиковая упаковка (**P**lastic)
- Комбинированная упаковка из картона/пластмассы (**P**lastic and **C**ardboard)
- Металлическая упаковка (**M**etal)
- Товар без упаковки (**U**npacked)
- Деревянная упаковка (**W**ood)

2. Упаковки различаются по трем видам подвески:

- 0 без подвеса
- 1 с евроотверстием
- 2 другая подвеска

3. В шести группах материалов каждая форма упаковки обозначается строчной буквой:

**C Упаковка из бумаги, картона или гофрокартона**

- |                    |                     |                                |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| a Коробка          | d Картонная обертка | h Футляр                       |
| b Складная коробка | e Подвес            | k Картонная папка с бандеролью |
| c Карман           | f Бумажный мешок    |                                |

**P Пластиковая упаковка**

- |                                    |                        |                      |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| a Коробка                          | e Подвес               | n Бандероль          |
| b Пакет                            | f В пленочной упаковке | p Прозрачная коробка |
| c Карман                           | h Футляр               |                      |
| d Пакет с информационной карточкой | k Кассета              |                      |

**PC Комбинированная упаковка из картона и пластмассы**

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| a Блистер                            | c Упаковка из картона с покрытием |
| b Откидывающаяся блистерная упаковка | d Плотная упаковка                |

**M Металлическая упаковка**

- |           |             |
|-----------|-------------|
| a Кассета | b Баллончик |
|-----------|-------------|

**U Товар без упаковки**

Указания по форме отсутствуют

**W Деревянная упаковка**

- a Ящик



# Виды упаковок с наглядной информацией

## Упаковка из бумаги, картона или гофрокартона (Cardboard)



**C0a** Коробка без подвеса



**C1a** Коробка с евроотверстием



**C2a** Коробка с другим подвесом




**C1b** Складная коробка с евроотверстием



**C1c** Карман с евроотверстием



**C1d** Картонная обёртка с евроотверстием



**C1e** Подвес с евроотверстием



**C0f** Бумажный мешок без подвеса



**C0h** Футляр с другим подвесом



**C2h** Футляр с другим подвесом



**C1k** Картонная папка с бандеролью, с евроотверстием



## Пластиковая упаковка (Plastic)



**P0a** Коробка без подвеса



**P1a** Коробка с евроотверстием



**P0b** Пакет без подвеса



**P1b** Пакет с евроотверстием



**P1c** Карман с евроотверстием




**P2c** Карман с другим подвесом

**P2a** Коробка с другим подвесом



**P1d** Пакет с информационной карточкой, с евроотверстием



**P1e** Подвеска с евроотверстием

**P2e** Подвеска с другим подвесом



**P0f** Пленочная упаковка без подвеса



**P1f** Пленочная упаковка с евроотверстием



**P0h** Футляр без подвеса



**P1h** Футляр с евроотверстием



**P1k** Кассета с евроотверстием



**P0n** Бандероль без подвеса



**P1p** Прозрачная коробка с евроотверстием



**P2p** Прозрачная коробка с другим подвесом

## Комбинированная упаковка из картона/пластмассы (Plastic and Cardboard)



**PC1a** Блистер с евроотверстием



**PC1b** Откидывающийся блистер с евроотверстием



**PC1c** Упаковка из картона с покрытием, с евроотверстием



**PC1d** Плотная упаковка с евроотверстием

## Металлическая упаковка (Metal)

## Товар без упаковки (Unpacked)

## Деревянная упаковка (Wood)



**M1a** Кассета с евроотверстием



**M0b** Баллончик без подвеса






**U0** без подвеса




**W0a** Ящик без подвеса









1619A00WE70001

**ООО «Роберт Бош»**

Россия, 129515, Москва  
Ул. Академика Королева, 13, стр. 5  
Тел.: +7 (495) 937 04 00  
Факс: +7 (495) 935 71 98  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

**ТОВ «Роберт Бош Лтд.»**

Україна, 02660, Київ  
вул. Крайня, 1  
Тел.: +38 (044) 490 24 03  
Факс: +38 (044) 490 24 81  
[www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

**Представительство АО  
«Роберт Бош АГ»**

**в республике Беларусь**  
220030, Минск  
Ул. Янки Купалы, 25-201  
Тел.: +375 (17) 328 68 63  
Факс: +375 (17) 328 68 63  
[www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

**ТОО «Роберт Бош»**

Казахстан, 050037, Алматы  
Ул. Сейфуллина, 51, офис 10  
Тел.: +7 (727) 232 37 07  
Факс: +7 (727) 251 13 36  
[www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

**Robert Bosch Ltd.**

Грузия 0105, Тбилиси  
Ул. Кикодзе, 8  
Тел.: +995 577 71 10 20



**BOSCH**

Разработано для жизни