

Программа электроинструментов для домашних мастеров

Действительно с: 01.02.2018

* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортёров, Официальных Партнёров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



№	Наименование	Обозначение	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики		Страна производства	EAN код
					Краткое описание	Краткие технические данные		
1	Шурупверт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.020	89,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	316514079997
2	Шурупверт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.021	109,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	316514080006
3	Шурупверт аккумуляторный	IXO	0.603.9A8.022	122,00	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка Эксцентриковая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140800013
4	Шурупверт аккумуляторный	IXO V Family Set (IXO V+IXOino)	0.603.9A8.00M	98,00	- Зарядка микро USB - Держатель с 10 насадками - Инструкция для IVO V - Игрушка IXOLINO - 2 игрушечных насадки - Инструкция для IXOLINO	- Тип аккумулятора: Li-On - Диаметр шурупа, до: 5 мм - Число оборотов на холостом ходу: 215 об/мин - Напряжение аккумулятора: 3,6 В - Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч - Вес: 0,3 кг	Венгрия	4053423203318
17	Шурупверт аккумуляторный	EasyDrill 1200	0.603.9A2.10A	178,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11 / 20 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423201345
18	Шурупверт аккумуляторный	EasyDrill 1200	0.603.9A2.10B	196,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11 / 20 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423201338
22	Шурупверт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.972.90V	205,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886390
23	Шурупверт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.972.90X	236,00	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886406

24	Шурупверт аккумуляторный	EasyDrill 12-2	0.603.972.A04	132,00	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886741
26	Аккумуляторный блок 10.8 LI 2,5 А*ч	Аккумулятор 12 LI (2.5 А*ч)	1.600.A00.H3D	68,00	- Блистер упаковка	- Напряжение: 12 В - Аккумулятор - литий-ион - Емкость аккумулятора 2,5 Ач	Венгрия	3165140852623
27	Зарядное устройство 10.8 LI-Ion, 30 мин	AL 1130 CV	1.600.Z00.03L	53,00	• Картонная упаковка • 60 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 1,5 А Вес брутто: 420 г	Китай	3165140724227
28	Зарядное устройство 10.8 LI-Ion, 60 мин	AL 1115 CV	1.600.Z00.03P	56,00	• Картонная упаковка • 30 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 600 г	Китай	3165140724258
29	Шурупверт аккумуляторный	PSR 14,4 LI-2 Nano	0.603.973.40N	240,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 14+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м - Напряжение аккумулятора: 14,4 В Вес с аккумулятором: 1,14 кг	Венгрия	3165140821711
30	Шурупверт аккумуляторный	PSR 14,4 LI-2 Nano	0.603.973.40P	308,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) x2	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 390 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 14+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 20 / 40 Н*м - Напряжение аккумулятора: 14,4 В Вес с аккумулятором: 1,14 кг	Венгрия	3165140821728
31	Шурупверт аккумуляторный	PSR 1440 LI-2	0.603.9A3.020	218,00	• Чемоданчик • 1ч зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг	Венгрия	3165140761505
32	Шурупверт аккумуляторный	PSR 1440 LI-2	0.603.9A3.021	244,00	• Чемоданчик • 1ч зарядное устройство • 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 17/34 Нм Вес с аккумулятором 1,14 кг	Венгрия	3165140761512
33	Шурупверт аккумуляторный	PSR 18 LI-2	0.603.973.30G	291,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 10 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 35 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340 - Число ступеней крутящего момента: 10/электронная - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м - Напряжение аккумулятора: 18 В Вес с аккумулятором: 1,2 кг	Венгрия	3165140821544
34	Шурупверт аккумуляторный	PSR 18 LI-2	0.603.973.30H	359,00	- Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч)	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 10 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 35 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1340 - Число ступеней крутящего момента: 10/электронная - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 25 / 46 Н*м - Напряжение аккумулятора: 18 В Вес с аккумулятором: 1,2 кг	Венгрия	3165140821551
35	Шурупверт аккумуляторный	PSR 1800 LI-2	0.603.9A3.120	243,00	• Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг	Венгрия	3165140761567

36	Шурупверт аккумуляторный	PSR 1800 Li-2	0.603.9A3.121	323,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита, инструкция 	<ul style="list-style-type: none"> - Макс. диаметр шурупа 8 мм - Макс. крутящий момент 18/38 Нм - Вес с аккумулятором 1,2 кг 	Венгрия	3165140761574
40	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	EasyImpact 12	0.603.983.90D	248,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг 		3165140886659
41	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	EasyImpact 12	0.603.983.90E	279,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - 2 аккумуляторных блока 	<ul style="list-style-type: none"> - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг 		3165140886666
42	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	EasyImpact 12	0.603.983.90N	151,00	<ul style="list-style-type: none"> - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг 	Венгрия	3165140886741
43	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	PSB 1440 Li-2	0.603.9A3.220	260,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> - Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин - Макс. диаметр шурупа 8 мм - Макс. крутящий момент 16/34 Нм - Макс. Ø сверления в стали 10 мм - Макс. Ø сверления в древесине 25 мм - Число настроек крутящего момента 20 - БЗП 10 мм - Время зарядки 1,5 ч - Вес с аккумулятором 1,2 кг 	Венгрия	3165140761628
44	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	PSB 1440 Li-2	0.603.9A3.221	307,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> - Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин - Макс. диаметр шурупа 8 мм - Макс. крутящий момент 16/34 Нм - Макс. Ø сверления в стали 10 мм - Макс. Ø сверления в древесине 25 мм - Число настроек крутящего момента 20 - БЗП 10 мм - Время зарядки 1,5 ч - Вес с аккумулятором 1,2 кг 	Венгрия	3165140761635
45	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	PSB 18 Li-2	0.603.982.30B	415,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) - Дополнительная рукоятка 	<ul style="list-style-type: none"> - Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 10 мм - Диаметр сверления в стали: 13 мм - Диаметр сверления в древесине: 35 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 15 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 440 / 1650 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 22 / 54 Н*м - Напряжение аккумулятора: 18 В - Вес с аккумулятором: 1,5 кг 	Венгрия	3165140821506
46	Дрель удар.- шурупверт.аккумулятор.	PSB 1800 Li-2	0.603.9A3.320	273,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чемодан • Зарядное устройство • 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) • Двусторонняя бита 	<ul style="list-style-type: none"> - Число оборотов холостого хода (1/2 скорость) 0-400/0-1350 об/мин - Макс. диаметр шурупа 8 мм - Макс. крутящий момент 19/38 Нм - Макс. Ø сверления в стали 10 мм - Макс. Ø сверления в древесине 30 мм - Число настроек крутящего момента 20 - БЗП 10 мм - Время зарядки 1,5 ч - Вес с аккумулятором 1,3 кг 	Венгрия	3165140761680

47	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	PSB 1800 Li-2	0.603.9A3.321	336,00	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1350 - Число ступеней крутящего момента: 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 19 / 38 Н*м - Напряжение аккумулятора: 8 В	Венгрия	3165140761697
48	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	Advanced impact 18V Quick Snap	0.603.9A3.400	427,00	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - 1 аккумулятор - Зарядное устройство - Инструкция по применению - Пластмассовый кейс	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм	Венгрия	4053423202526
49	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	Advanced impact 18V Quick Snap	0.603.9A3.401	463,00	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - 2 аккумулятора - Зарядное устройство - Инструкция по применению - Пластмассовый кейс	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм	Венгрия	4053423202533
50	Дрель удар.- шуруповерт.акум.	Advanced impact 18V Quick Snap	0.603.9A3.402	285,00	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - Инструкция по применению - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Емкость аккумулятора - 1,5 А*ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм	Венгрия	4053423203219
51	Аккумуляторный блок 18 Li	PBA 18 2,5 A*ч W-B	1.600.A00.5B0	99,00	- Аккумулятор 18 Li (2,5 А*ч) - Блister	- Тип аккумулятора: Li-On - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 0,5 кг	Венгрия	3165140821629
52	Зарядное устройство 14,4-18 V	AL 1830 CV	1.600.A00.5B3	76,00	-Зарядное устройство -Картонная коробка	-Зарядное устройство для 14.4 Li, 18 Li -Время зарядки до 80% 40 мин -Время зарядки до 100% 60 мин -Светодиодный индикатор заряда	Венгрия	3165140821650
56	Дрель ударная электрич.	EasyImpact 500	0.603.130.003	105,00	- Картонная коробка - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверление сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг	Венгрия	3165140881388
57	Дрель ударная электрич.	EasyImpact 550	0.603.130.020	110,00	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверление сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг	Венгрия	3165140840651

59	Дрель ударная электрич.	UniversalImpact 700	0.603.131.020	154,00	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 700 Вт - Макс. Крутящий момент: 17 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверление сталь: 20 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 45000 уд/мин - Вес: 1,7 кг	Венгрия	3165140840781	
61	Дрель ударная электрич.	UniversalImpact 800	0.603.131.120	199,00	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 800 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверление сталь: 12 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 42750 уд/мин - Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140840835	
63	Дрель ударная электрич.	AdvancedImpact 900	0.603.174.020	270,00	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 900 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 18 мм - Макс. Сверление сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 40 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 48450 уд/мин - Вес: 2,6 кг	Венгрия	3165140840927	
64	Перфоратор электрич.	PBH 2000	0.603.3A9.322	170,00	- Дополнительная рукоятка - Ограничитель глубины - Компактная картонная коробка	- Мощность: 550 Вт - Возможность: 2300 (об./мин) - Диаметр сверления в дереве 30 мм - Диаметр сверления в металле 13 мм - Диаметр сверления в бетоне 20 мм - Число ударов (1/мин) 0-5800 - Длина кабеля 2,5 м	- Сила удара (Дж): 1,7 - Скорость	Китай	3165140853545
65	Перфоратор электрич.	PBH 2100 RE	0.603.3A9.320	186,00	• Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения. Длина кабеля: 2,5 м Вес: 2,2 кг		Китай	3165140633888
66	Перфоратор электрич.	PBH 2100 RE + 2 бура + 2 зубила	0.603.3A9.302	185,00	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка - 2 сверла - 2 зубила	- Мощность: 550 Вт - Макс. Сверление бетон: 20 мм - Макс. Сверление сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 0-2300 об/мин - Частота ударов: 0-5800 уд/мин - Энергия удара: 1,7 Дж - Вес: 2,2 кг		Китай	3165140633888
67	Перфоратор электрич.	PBH 2100 SRE	0.603.3A9.321	243,00	• Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Дополнительный универсальный кулачковый патрон	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения. Длина кабеля: 2,5 м Вес: 2,2 кг		Китай	3165140633871
68	Перфоратор электрич.	PBH 2500 RE	0.603.344.421	217,00	• Пластиковый кейс • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины	Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт Энергия единичного удара: 1,9 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.000 об/мин Частота ударов: 0 – 5.000 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 22 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения. Длина кабеля: 2,5 м Вес: 2,2 кг		Китай	3165140668248
69	Перфоратор электрич.	PBH 2900 RE	0.603.393.106	262,00	• Пластмассовый чемодан • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины	Энергия единичного удара: 2,7 Дж Мощность: 730 В. Макс Ø сверла по бетону: 26 мм. Макс Ø сверла по стали: 13 мм. Макс Ø сверла по дереву: 30 мм. Число оборотов на хх: 0-1450 об/мин. Частота ударов: 0-4000 мин-1. Вес: 3,0 кг		Германия	3165140654593
70	Перфоратор электрич.	PBH 3000 FRE	0.603.393.220	315,00	• Пластмассовый чемодан • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Плоское зубило • Переходник для сверлильного патрона Bosch SDS • Набор из 4 сверл: SDS-Drill 5/6/8/10 мм	Мощность: 750 Вт Число Оборотов х. х.: 0 – 1.450 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Ударный механизм: Bosch пневматический Масса: 3,0 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм		Германия	3165140460002
71	Перфоратор электрич.	PBH 3000-2 FRE	0.603.394.220	356,00	• Пластмассовый чемодан • Дополнительная рукоятка • Ограничитель глубины • Плоское зубило • Сменный сверлильный патрон Bosch SDS	Мощность: 750 Вт Число Оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 1.450 / 3.000 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Масса: 3,3 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм		Германия	3165140461733

74	Перфоратор аккумуляторный	Uneo 12 V	0.603.984.027	295,00	- Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорость/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140877596
75	Перфоратор аккумуляторный	Uneo 12 V	0.603.984.00С	199,00	- Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорости/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140877541
77	Перфоратор аккумуляторный	UNEO Maxx	0.603.952.30F	396,00	- Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком - SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин - Кол-во ударов: 5000 уд/мин - Энергия удара: 0,6 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Время зарядки аккумулятора: 1 ч - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140877466
78	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 700-115	0.603.3A2.020	92,00	• Защитный кожух с простой регулировкой • Картонная упаковка • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя	Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт Число оборотов на холостом ходу: 11 000 об/мин Вес: 1,68 кг	Венгрия	3165140593885
79	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 750-115	0.603.3A2.420	108,00	• Пластиковый кейс • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 115 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140593946
80	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 750-125	0.603.3A2.422	113,00	• Картонная упаковка • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140751889
81	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 850-125	0.603.3A2.720	141,00	• Пластиковый кейс • Защитный кожух с простой регулировкой • Антивибрационная рукоятка • Блокировка шпинделя • Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12 000 об/мин Вес: 1,84 кг	Венгрия	3165140593991
82	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 850-125	0.603.3A2.721	132,00	картон	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска 125 мм - Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин - Вес без зарядного устройства 1,84 кг	Венгрия	3165140784696
83	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 1000-125	0.603.3A2.620	174,00	• Пластиковый кейс • Защитный кожух • Рукоятка • Круглая гайка • Ведущий фланец	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,2 кг Число оборотов: 11 000 об/мин Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140668125
84	Машина шлиф. угловая электр.	PWS 1000-125 CE	0.603.3A2.820	220,00	• Пластиковый кейс • Защитный кожух • Рукоятка • Круглая гайка • Ведущий фланец	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,1 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция константной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645270
87	Лобзик электрич.	PST 650	0.603.3A0.720	97,00	• Чемодан Cotract • Пильное полотно • Сдвиг опилок • Патрон SDS • Система Bosch Low Vibration	Номинальная потребляемая мощность 500 Вт Выходная мощность 300 Вт Число Ходов на холостом ходу 3.100 мин-1 Масса 1,6 кг Глубина резания в древесине 65 мм Глубина резания стали 4 мм	Венгрия	3165140653275

88	Лобзик электрич.	PST 700 E	0.603.3A0.020	113,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Compact 1 пилка T144D Bosch Electronic Двуручная система SDS Сдвиг опилка Система Bosch Low Vibration 	Мощность 500 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин ⁻¹ . Глубина резания дерева 70 мм. Глубина резания алюминия 10 мм. Глубина резания стали 4 мм. Вес 1,7 кг.	Венгрия	3165140526852
89	Лобзик электрич.	PST 750 PE	0.603.3A0.520	122,00	<ul style="list-style-type: none"> Чемодан Compact 1 пилка T144D Bosch Electronic Двуручная система SDS Сдвиг опилка Система Bosch Low Vibration 	Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт Выходная мощность: 300 Вт Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин ⁻¹ Подшова: Сталь Масса: 2,0 кг Глубина резания в древесине: 75 мм Глубина резания стали: 5 мм Функции: * Bosch SDS * Bosch Low Vibration * Bosch Electronic * Регулировка струи воздуха *	Венгрия	3165140606738
90	Лобзик электрич.	PST 750 PE	0.603.3A0.521	113,00	В коробке - Пильное полотно	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт Выходная мощность: 300 Вт Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин⁻¹ Подшова: Сталь Масса: 2,0 кг Глубина резания в древесине: 75 мм Глубина резания стали: 5 мм 	Венгрия	3165140767484
91	Лобзик электрич.	PST 800 PEL	0.603.3A0.120	150,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемодан Прозрачный кожух Отсек для хранения пильных полотен 1 пильное полотно CutControl Защита от скалывания стружки 	Мощность 530 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин ⁻¹ . Глубина резания дерева 80 мм. Глубина резания алюминия 12 мм. Глубина резания стали 5 мм. Вес 2,0 кг.	Венгрия	3165140526920
92	Лобзик электрич.	PST 800 PEL + 10 шт. набор пилки	0.603.3A0.101	150,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый кейс 1 пильное полотно T 144D CutControl Отсек для хранения пильных полотен Защита от скалывания стружки* Прозрачный кожух Сет из 10 пильных лезвий 	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 530 Вт Число ходов на х/х: 500-3000 х/мин Регулировка частоты ходов Глубина резания в древесине: 80 мм Глубина пропила в стали: 5 мм Глубина пиления алюминий: 12 мм Опорная плита: Сталь Маятниковый ход: 4 ступени Вес: 2,0 кг 	Венгрия	3165140526920
93	Лобзик электрич.	PST 900 PEL	0.603.3A0.220	178,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый чемодан Прозрачный кожух Отсек для хранения пильных полотен 1 пильное полотно CutControl Защита от скалывания стружки 	Мощность 620 Вт, частота хода 500 - 3.100 мин ⁻¹ . Глубина резания дерева 90 мм. Глубина резания алюминия 15 мм. Глубина резания стали 8 мм. Вес 2,2 кг.	Венгрия	3165140526975
96	Лобзик аккумуля.	EasySaw 12	0.603.3B4.004	247,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый кейс 1 пильное полотно T 144D* Аккумулятор Зарядное устройство AL1115CV Руководство пользователя 	<ul style="list-style-type: none"> Напряжение аккумулятора: 12 В Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин Опорная плита: Сталь Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном металле : 2 мм 	Венгрия	3165140886994
97	Лобзик аккумуля.	EasySaw 12	0.603.3B4.005	127,00	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовый кейс 1 пильное полотно T 144D* Руководство пользователя 	<ul style="list-style-type: none"> Напряжение аккумулятора: 12 В Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин Опорная плита: Сталь Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном металле : 2 мм 	Венгрия	3165140887007
	Лобзик аккумуля.	PST 18 LI	0.603.011.020	196,00	<ul style="list-style-type: none"> Картонная упаковка ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА 	<ul style="list-style-type: none"> Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Напряжение аккумулятора: 18 В Частота движения пилки: 0 - 2400 х/мин Глубина пропила дерева: 80 мм Глубина пропила алюминия: 12 мм Глубина пропила стали: 5 мм Рабочая подшова: Сталь Вес: 1,6 кг 	Венгрия	3165140577182
98	Ножовка столярная электр.	PSA 700 E	0.603.3A7.020	183,00	<ul style="list-style-type: none"> Система SDS Регулировка скорости Мягкая рукоятка Пильное полотно для дерева и металла 	Мощность 710 Вт, глубина пропила по древесине 150 мм, Глубина пропилов по металлу 10 мм	Китай	3165140606578

99	Ножовка столярная электр.	PSA 900 E	0.603.3A6.000	267,00	<ul style="list-style-type: none"> Пильное полотно для древесины и металла S 3456 XF (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 405) или наборе из 5 шт. (2 608 654 406)) Пильное полотно для древесины S 2345 X (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 403) или наборе из 5 шт. (2 608 654 404)) 	Номинальная потребляемая мощность 900 Вт Выходная мощность 540 Вт Глубина пропила по древесине 200 мм Глубина пропила по стали 20 мм Ход пильного полотна 28 мм Масса 3,7 кг	Китай	3165140606493
100	Мини-цепные пилы	EasyCut 50	0.603.3C8.020	198,00	<ul style="list-style-type: none"> Кейс 1 x nanoBLADE Wood Basic 50 1 x Колпачок (для пыли) 1 x пылезащитный щиток 1 x защита от сколов 	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1,6 кг	Венгрия	3165140830782
101	Мини-цепные пилы	AdvancedCut 50	0.603.3C8.120	287,00	<ul style="list-style-type: none"> -Кейс -Параллельный упор -2 ступ. ограничитель глубины -1 x nanoBLADE Wood Basic 50 -1 x Колпачок (для пыли) -1 x пылезащитный щиток -1 x защита от сколов 	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1,7 кг	Венгрия	3165140830768
102	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	EasyCut 12	0.603.3C9.001	168,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 x прозрачная крышка пильной системы - 1 x петля для хранения 	Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2,5 Ач Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0,7 кг	Венгрия	3165140830812
103	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	EasyCut 12	0.603.3C9.020	287,00	<ul style="list-style-type: none"> - Зарядное устройство - 1 x nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 x прозрачная крышка пильной системы - 1 x петля для хранения - Аккумуляторный блок 	Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2,5 Ач Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0,7 кг	Венгрия	3165140830836
104	Машина многофункцион. электр.	PMF 2000 CE	0.603.102.003	165,00	<ul style="list-style-type: none"> Сегментированный пильный диск, ACZ 85 EB Шлифдошва, AVZ 93 G Шлифовальные листы (6 pc) Ограничитель глубины Ключ шестигранник Картонная упаковка 	Мощность : 220 Вт Число оборотов холостого хода 15000 - 20000 об/мин Угол колебаний: 2,8 °	Венгрия	4053423200577
105	Машина многофункцион. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.020	174,00	<ul style="list-style-type: none"> - Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс 	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	3165140828499
106	Машина многофункцион. электр.	PMF 220 CE	0.603.102.021	277,00	<ul style="list-style-type: none"> - Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс 	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	4053423200522
107	Машина многофункцион. электр.	PMF 250 CES	0.603.102.120	277,00	<ul style="list-style-type: none"> - Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Пластиковый кейс 	- Мощность: 250 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140828536
108	Машина многофункцион. электр.	PMF 250 CES	0.603.102.121	359,00	<ul style="list-style-type: none"> - Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Пластиковый кейс 	- Мощность: 250 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,2 кг	Венгрия	4053423200553

109	Машина многофункц. электр.	PMF 350 CES	0.603.102.220	356,00	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 EPC - Биметаллическое пильное полотно по дереву/металлу, PAII 65 APB - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Дополнительная ручка - Пластиковый кейс	- Мощность: 350 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,6 кг	Венгрия	3165140828574
113	Машина многофункц. аккумуля.	UniversalMulti 12	0.603.103.020	198,00	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC -1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - Коробка	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1,1 кг	Венгрия	3165140843881
114	Машина многофункц. аккумуля.	UniversalMulti 12	0.603.103.021	290,00	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC -1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) -1 зарядное устройство (AL1130 CV) -1 батарея 12 В, 2,5 А*ч - Пластиковый кейс	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1,1 кг	Венгрия	3165140843898
115	Машина многофункц. аккумуля.	AdvancedMulti 18	0.603.104.020	195,00	- Коробка - 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка	Напряжение аккумулятора 18 В Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8 ° Длина 305 мм Ширина 62 мм Высота 89 мм Вес с аккумулятором 1,4 кг	Венгрия	3165140843980
116	Машина многофункц. аккумуля.	AdvancedMulti 18	0.603.104.021	383,00	- Зарядное устройство (AL1830 CV) -1 батарея 18 В, 2,5 Ah - 1 Пластиковый кейс - 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка	Напряжение аккумулятора 18 В Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8 ° Длина 305 мм Ширина 62 мм Высота 89 мм Вес с аккумулятором 1,4 кг	Венгрия	3165140843997
117	Пила дисковая ручная электр.	PKS 40	0.603.3C5.000	164,00	- Твердосплавный диск Speedline Wood - Направляющая планка	- Мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска: 130 мм - Диаметр посадочного отв.: 20 мм - Частота вращения на х/х: 5300 об/мин - Глубина пропила 90°: 0-40 мм - Глубина пропила 45°: 0-26 мм - Вес: 2,6 кг	Венгрия	3165140805506
118	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55	0.603.500.020	191,00	• Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм	Мощность/напряжение: 1200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 5300 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшоша/направляющая: 145 x 290 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477680
119	Пила дисковая ручная электр.	PKS 55 A	0.603.501.020	229,00	• Картонная упаковка • Алюминиевый защитный кожух • Мягкая накладка • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Сбор стружки • Функция контроля пиления • Параллельный упор 160 x 345 мм	Мощность/напряжение: 1200 Вт , число оборотов/частота: 0 - 5600 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподшоша/направляющая: 153 x 288 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477802
120	Пила дисковая ручная электр.	PKS 66 A	0.603.502.022	302,00	• Пылесборник CleanSystem • Твердосплавный пильный диск SpeedLine Wood • Параллельный упор	Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт Номинальный Ø пильного диска 190 мм Посадочный Ø пильного диска 30 мм Число Оборотов холостого хода 5.000 мин-1 Направляющая пластина 160 x 327 мм Защитный кожух: Алюминий, Масса 5,4 кг Глубина пропила под углом 90°: 0 – 66 мм. Глубина пропила под углом 45°: 0 – 48 мм - Напряжение аккумулятора: 12 В	Китай	3165140517263
124	Пила дисковая ручная аккумуля.	UniversalCirc 12	0.603.3C7.002	279,00	- Аккумулятор - Зарядное устройство - Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка	- Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0,7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов	Венгрия	3165140886338

125	Пила дисковая ручная аккум.	UniversalCirc 12	0.603.3C7.003	183,00	- Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора: 12 В - Количество вращений на х/с: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов	Венгрия	3165140901505
126	Пила дисковая ручная аккум.	PKS 18 LI	0.603.3B1.300	168,00	- Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Напряжение аккумулятора: 18 В - Диаметр диска: 150 мм - Скорость без нагрузки: 3800 об/мин - Вес: 2,6 кг	Китай	3165140743266
127	Пила дисковая ручная аккум.	PKS 18 LI	0.603.3B1.302	356,00	- ТСТ Пильный диск (18 Teeth) - Аккумулятор 18 Li - Зарядное устройство 18 Li - Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Частота оборотов: 3800 об/мин - Макс. Глубина реза 0: 48 - Макс. Глубина реза 45: 36 - Направляющая пластина: 133x244 мм - Диаметр диска: 150 мм - Толщина диска: 1.7 мм - Торщина зубца макс.: 1.6 мм - Толщина зубца мин.: 1.4 мм - Посадочное отверстие: 16 мм - Вес без аккумулятора: 2.2 кг	Венгрия	3165140821902
128	Рубанок электр.	PHO 1500	0.603.2A4.020	145,00	• Картонная упаковка • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Электронная балансировка ножевого вала • Блокировка включения • Система ножей Woodrazor	Номинальная потребляемая мощность 550 Вт, глубина сгорания 0-1,5 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, вес 2,6 кг	Китай	3165140776097
129	Рубанок электр.	PHO 2000	0.603.2A4.120	183,00	• Система ножей Woodrazor • Двухсторонний выброс опилок • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Рукоятка с мягкой накладкой, нож	Номинальная потребляемая мощность 680 Вт, глубина сгорания 0-2,0 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, двухсторонний выброс опилок, вес 2,6 кг	Китай	3165140776073
130	Рубанок электр.	PHO 3100	0.603.271.120	305,00	• Система ножей Woodgazor, • Двухсторонний выброс опилок • Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания • Рукоятка с мягкой накладкой	Глубина строгания 0 – 3,1 мм Глубина выборки паза 0 – 9 мм Номинальная потребляемая мощность 750 Вт Выходная мощность 420 Вт Рабочая ширина 82 мм Число Оборотов холостого хода 16.500 об/мин Масса 2,6 кг	Малайзия	3165140441162
131	Фрезер электрич.	POF 1200 AE	0.603.26A.100	188,00	• Усиленный корпус • Шкала для установки глубины • Ступенчатый упор • Возможность подключения пылесоса	Мощность 1200 Вт. Число оборотов 11000-28000. Глубина фрезеровки 55 мм. Патрон 8,6, ¼". Мягкая накладка. Зажим рычага 1 палец. Ступенчатый упор оптимизирован. Вес 3 кг	Китай	3165140451628
132	Фрезер электрич.	POF 1400 ACE	0.603.26C.820	272,00	• Пластмассовый чемодан • Центрирующий стержень • Копировальная втулка • Пазовая фреза (Ø 8 мм) • Цанговые патроны (3 шт.) • Рожковый ключ • Параллельный упор • Всазывающий переходник	Мощность 1400 Вт, Число оборотов 11000-28000, Глубина фрезеровки 55 мм, Патрон 8,6, ¼", Мягкая накладка Да, Зажим рычага 1 палец, Ступенчатый упор оптимизирован, Вес 3 кг	Китай	3165140452540
133	Фрезер электрич.	POF 1400 ACE	0.603.26C.801	277,00	6 фрез в футляре	- Мощность 1400 Вт, - Число оборотов 11000-28000, - Глубина фрезеровки 55 мм, - Патрон 8,6, ¼", - Мягкая накладка Да, - Зажим рычага 1 палец, - Ступенчатый упор оптимизирован, - Вес 3 кг	Китай	3165140621632
134	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 A	0.603.2A1.020	213,00	• Картонная упаковка • Шлифлента • Микрофильтр Bosch	Потребляемая мощность - 710 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты 75x533 мм, масса 3.4 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch.	Китай	3165140633154
135	Машина лентошлифов. электр.	PBS 75 AE	0.603.2A1.120	282,00	• Кейс • Шлифлента • Микрофильтр Bosch • Электроника Bosch	Потребляемая мощность - 750 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 200 - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты , 75x533 мм, масса 3.5 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch, электроника Bosch.	Китай	3165140633208
136	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 220 A	0.603.378.020	139,00	• Пластмассовый чемодан • Микрофильтр Bosch • 3 шлифлиста (Red Wood) • Резиновый тарельчатый шлифкруг	потребляемая мощность: 220 Вт, диаметр шлифтарелки: 125 мм, частота колебательных движений: 24000 об/мин, эксцентриситет: 1.25 мм, масса: 1.4 кг., система микрофильтрации Bosch, опорная тарелка на липучке.	Венгрия	3165140327893

137	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 300 AE	0.603.3A3.020	148,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чехол • 1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646) 	Номинальная потребляемая мощность 270 Вт Диам. тарельчатого шлифшкурта 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 24.000 мин-1 Эксцентриситет 2,00 мм Масса 1,5 кг	Венгрия	3165140594387
138	Машина шлиф. эксцентр. электр.	PEX 400 AE	0.603.3A4.020	211,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый чехол • 1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646) 	Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Диам. тарельчатого шлифшкурта 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 21.200 мин-1 Эксцентриситет 2,50 мм Масса 1,9 кг	Венгрия	3165140594448
139	Машина мультишлиф. электр.	PSM Primo	0.603.3B8.020	89,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • 1 шлифлист (P80) 	Мощность - 50 Вт; рабочая поверхность(треугольная) - 93 см2; вес - 0,6 кг; частота колебаний - 12 000 об/мин; мягкая накладка - есть; Bosch Microfilter System - есть	Венгрия	3165140718066
140	Машина мультишлиф. электр.	PSM 100 A	0.603.3B7.020	112,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • 3 шлифлиста (= 1 шт. каждого: P80, P120, P180) 	Мощность - 100 Вт; частота колебаний - 13 000 об/мин; рабочая поверхность - 104 см ² ; диапазон колебаний(мм) - 1,4; вес - 0,9 кг; мягкая накладка; Bosch Microfilter System; Micro-Velcro (липучка)	Венгрия	3165140718011
141	Машина мультишлиф. электр.	PSM 200 AES	0.603.3B6.020	174,00	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый кейс • 1 прямоугольная рабочая поверхность • 1 шлифлист P80 (треугольный) • 1 шлифлист P80 (прямоугольный) 	Номинальная потребляемая мощность - 200 Вт; частота колебаний - 3000-13000 об/мин; OPM - 6000-26000 об/мин; рабочая поверхность (треугольная, прямоугольная) - 104, 164 см ² ; диапазон колебаний - 1,8 мм; вес - 1,4 кг; мягкая накладка; Bosch SDS, Bosch Microfilter System, Micro-Velcro (липучка), регулировка скорости	Венгрия	3165140717953
144	Машина виброшлифов. электр.	PSS 200 AC	0.603.340.120	102,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чехол • Подключение пылесоса (микрофильтр) 	Мощность/напряжение: 200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 12000 об/мин ; вес: 1,5 кг, шлифподшошва/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337496
145	Машина виброшлифов. электр.	PSS 250 AE	0.603.340.220	149,00	<ul style="list-style-type: none"> • Чехол • Подключение пылесоса (микрофильтр) • Электроника • Шлифлист (Red Wood) P80, P120, P180 	Мощность/напряжение: 250 Ватт , число оборотов/частота: 14.000 – 24.000 мин-1 вес: 1,6 кг, шлифподшошва/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337533
146	Краскораспылитель электрич.	PFS 2000	0.603.207.300	153,00	<ul style="list-style-type: none"> • 800 мл контейнер • Измеритель вязкости (100 мл) • Удлинитель рукоятки • DVD с программой тренинга • Новая технология SprayControl для точечного распыления краски • 3 положения сопла для распыления: горизон., вертикал., по кругу; ремень на плечо 	Мощность 440 Вт, производительность 200 мл/мин, вес 2 кг, объем контейнера 800 мл	Венгрия	3165140801164
147	Краскораспылитель электрич.	PFS 3000-2	0.603.207.100	207,00	<ul style="list-style-type: none"> • Контейнер для краски • Плечевой ремень • Сопло • Чистящая щетка • Фильтр 	Мощность - 650 В Производительность - 300мл/мин Нанесение краски - 2м ² /мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 5% / 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731126
148	Краскораспылитель электрич.	PFS 5000 E	0.603.207.200	297,00	<ul style="list-style-type: none"> • 2 контейнера для краски 1000 мл • 1 крышка для контейнера • 3 сопла • 1 щетка • 1 фильтр 	Мощность - 1200 В Производительность - 500мл/мин Нанесение краски - 3м ² /мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 0% (чаще всего)/ 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731140
149	Краскораспылитель электрич.	PFS 5000 E + мешалка + 2 доп. контейнера	0.603.207.202	312,00	<ul style="list-style-type: none"> - 2 контейнера для краски 1000 мл - 1 крышка для контейнера - 3 сопла - 1 щетка - 1 фильтр - Мешалка - 2 дополнительных контейнера для краски 	- Мощность: 1200 Вт - Производительность: 500 мл/мин - Нанесение краски: 3м ² /мин - Требуемая концентрация для покраски стен/лаковых покрытий - 0% (чаще всего)/0% - Объем контейнера: 1000 мл - Вес: 4,8 кг	Венгрия	3165140731140
154	Стеллер электр.	PTK 14 EDT	0.603.265.520	173,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • 1000 скоб (тип 53, длина 10 мм) 	Длина скоб - 6 – 14 мм Длина гвоздей - 14 мм Bosch ELECTRONIC Push + Release система	Китай	3165140601580
155	Стеллер аккум.	PTK 3,6 LI	0.603.968.120	126,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • 5ч зарядное устройство • 3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) • 1000 скоб (тип 53, длина 8 мм) 	Мощность/напряжение: 3,6 В , вес: 0,8 кг, ударов в мин: 30 , скобы/11,4: 4-10 мм	Китай	3165140601603
156	Пистолет клеевой электр.	PKP 18 E	0.603.264.508	70,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Электронная система стабилизации • Механическая подача: точное дозирование, сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель 	Мощность/напряжение: 100 - 240 В , число оборотов/частота: - , вес: 0,35 кг, производительность склеивания: 20 г/мин, размер стержня термоклея:11 x 45 - 200 мм	Румыния	3165140289597
157	Пистолет клеевой аккум.	GluePen	0.603.2A2.020	75,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Аккумулятор (1, 5 А*ч) • Зарядное устройство • USB • 4x7 клеевые стержни 	Тип аккумулятора:Литий-ион Напряжение аккумулятора:3,6 В Мощность 5,4 Вт Длина клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы без подзарядки: 30 мин. Вес: 142 г Время нагрева: 15 сек. Температура нагрева: 170°C	Румыния	3165140705868

158	Пистолет клеевой аккумуля.	PKP 3,6 LI	0.603.264.620	112,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • 3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) • Зарядное устройство Micro-USB • 4 клеевых стержня 	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 3,6 В Диаметр клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы на 1 заряде аккумулятора: 30 мин или 6 клеевых стержней Время нагрева: 15 сек Температура нагрева: 170°C	Румыния	3165140696722
159	Фен технический электр.	PHG 500-2	0.603.29A.008	86,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Термо стоп 	Мощность/напряжение: 1600 Ватт , вес: 0,75 кг, температура: 300 / 500 оС, поток воздуха: 240 / 450 л/мин	Румыния	3165140288217
160	Фен технический электр.	PHG 600-3	0.603.29B.008	112,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Термо стоп 	Мощность/напряжение: 1800 Ватт , вес: 0,8 кг, температура: 50 / 400 / 600 оС, поток воздуха: 250 / 350 / 500 л/мин	Румыния	3165140288378
161	Фен технический электр.	PHG 630 DCE	0.603.29C.708	179,00	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная упаковка • Термо стоп • Дисплей 	Мощность/напряжение: 2000 Ватт , вес: 0,9 кг, температура: 50 - 630 оС, поток воздуха: 150 / 300 / 500 л/мин	Румыния	3165140288408
162	Пылесос аккумуля.	PAS 18 LI	0.603.3B9.001	113,00	<ul style="list-style-type: none"> • Щелевая насадка • Щетка • Насадка для пола • Трубка-удлинитель 	Мощность - 18 В Емкость батареи - 2 А*ч Поток воздуха - 1,4 м³/мин Время работы без подзарядки – 16 мин Вес (без батареи) - 0,9 кг	Китай	3165140761802
163	Пылесос аккумуля.	PAS 18 LI	0.603.3B9.002	264,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Аккумуляторный блок (2,5 А*ч) - Насадка для пола - Щеточная насадка - Блок фильтра - Щелевая насадка - Удлинительная трубка - 1 часовое зарядное устройство 	- Тип аккумулятора: Li-On - Объем контейнера: 0,65 л - Макс. Разрежение: 4,2 кПа - Макс. Расход: 1,4 м³/мин - Вес: 1,3 кг	Китай	3165140821858
165	Пылесос	EasyVac 3	0.603.3D1.000	170,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - Универсальный адаптер - Маленькая насадка для пола - Щелевая насадка 	- Мощность: 700 Вт - Воздушный поток: 33 л/с - Объем контейнера: 2 л - Мощность турбины: 24 кПа - Масса: 4,3 кг	Китай	3165140873925
166	Пылесос	UniversalVac 15	0.603.3D1.100	187,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - 2x Удлинительная трубка - Насадка для пола (1 клип) - Щелевая насадка - Ружьяка - Картридж фильтр - Префильтр - Бумажный фильтр 	- Мощность: 1000 Вт - Воздушный поток: 65 л/с - Объем контейнера: 15 л - Мощность турбины: 23 кПа - Масса: 6 кг	Китай	3165140873963
167	Пылесос	AdvancedVac 20	0.603.3D1.200	255,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг(Анти-статик) - 2x Удлинительная трубка - Насадка для пола (2 клипса) - Ружьяка - Щелевая насадка - Картридж фильтр - Префильтр - Бумажный фильтр 	- Мощность: 1200 Вт - Воздушный поток: 70 л/с - Объем контейнера: 20 л - Мощность турбины: 26 кПа - Масса: 6,4 кг	Китай	3165140874007
168	Пылесос аккумуля.	EasyVac 12	0.603.3D0.001	187,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 x Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки - Аккумулятор - Зарядное устройство 	- Мощность: 1,3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1,2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг	Венгрия	3165140850575
169	Пылесос аккумуля.	EasyVac 12	0.603.3D0.000	102,00	<ul style="list-style-type: none"> - Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 x Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки 	- Мощность: 1,3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1,2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг	Венгрия	3165140850568

171	Пила дисковая настольная электр.	PCM 8	0.603.B10.000	322,00	- Инструмент PCM 8 - Руководство пользователь - Быстрозажимная трубка - Шестигранный ключ - Пылесборник	- Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 60 x 120 мм - 45/0: 60 x 85 мм - 0/45: 37 x 120 мм - 45/45: 37 x 85 мм - Регулировка угла скоса: +-48 - Регулировка угла наклона: 45	Китай	3165140805278	
172	Пила торцовочная настольная эл.	PCM 8 S	0.603.B10.100	474,00	- Инструмент PCM 8S - Руководство пользователя - Быстрозажимная трубка - Шестигранный ключ - 4 расширителя - Пылесборник	- Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 65 x 220 мм - 45/0: 65 x 155 мм - 0/45: 40 x 220 мм - 45/45: 40 x 155 мм - Регулировка угла скоса: +-48 - Регулировка угла наклона: 45	Китай	3165140366359	
173	Станок сверлильный наст. электр.	PBD 40	0.603.B07.000	626,00	• Быстроразъемный зажим • Параллельный упор • Руководство пользователя	Номинальная потребляемая мощность 710 Вт - Первая скорость 200- 850 мин-1 - Вторая скорость 600 – 2500 мин-1 БЗП, 2 втулки, Ø патрона 1,5 – 13 мм Лазер Класс 2, диод 650 nm LED-подсветка Длина стальной сверлильной колонны 125 мм Вес 11,2 кг Максимальный Ø сверления - Сталь 13 мм Дерево 40 мм	Китай	3165140569187	
174	Плиткорезы	PTC 470	0.603.B04.300	229,00	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 330 x 330 мм	Индия	3165140743303	
175	Плиткорезы	PTC 640	0.603.B04.400	298,00	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Дополнительный боковой бортик • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 450 x 450 мм	Индия	3165140743310	
176	Верстак	PWB 600	0.603.B05.200	291,00	• Универсальный верстак с функцией зажима	Дл x шир x выс: 890x740x160 мм., вес: 11,4 кг ;макс. выдерж вес.: 200 кг; обладает функцией зажима	Индия	3165140612272	
177	Верстак портативный для лобзиков	PLS 300	0.603.B04.000	169,00	• Верстак портативный • 9 пильных полотна Т 144 DP	Поперечный распил = 315 мм, Ширина распила =25 мм, Пильные материалы: древесина = 25 мм, алюминий = 8 мм, пластик = 10 мм, Угол наклона = до 45°, Угол скоса = - 45° to + 45°	Китай	3165140534055	
178	Подставка роликовая для торцовочных пил	PTA 1000	0.603.B05.100	95,00	• Роликовая подставка	Вес 6,2 кг Высота установки 700 – 1.150 мм Макс. несущая способность 100 кг	Китай	3165140575775	
179	Стол для торцовочных пил	PTA 2400	0.603.B05.000	264,00	• Комплекты креплений для инструмента	Длина рабочего стола 1.220 мм Вес 20,4 кг Длина рабочего стола с удлинительным элементом 2.440 мм Высота рабочего стола 820 мм	Китай	3165140542203	
Программа измерительной техники BIL для домашних мастеров									
1	Лазерный дальномер	0530	F.015.053.0AA	159,00	Точное измерение длины, площади поверхности и объема. Упаковка - картон	Мощность <1 мВт, точность ± 0,3 мм, диапазон измерения 0.2 - 20 м, тип лазера 650 нм	Венгрия	3165140808538	
2	Цифровой угломер	0580	F.015.058.0AA	132,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
3	Лазерный нивелир	0502	F.015.050.2AA	59,00	Компактный лазерный уровень для разнообразных поверхностей. Любые несложные нивелировочные работы внутри помещений, проецирует прямой лазерный луч под любым углом. Упаковка - сумка-чехол	Мощность <1мВт, точность ± 2мм/м, тип лазера 635 нм Рабочий диапазон 5 м	Венгрия	3165140643092	
4	Лазерный нивелир	0510	F.015.051.0AB	184,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
5	Лазерный нивелир	LL0511	F.015.051.1AB	146,00	Маленький и компактный кросс-линейный нивелир для простых задач по выравниванию с отличным соотношением цена-качество. Оснащен функцией работы в наклоне с помощью блокировки маятника. Широкое применение за счёт входящего в комплект держателя	Тип лазера: 650 нм / класс 2 Функция самонивелирования: есть Лазерный крест: есть Отдельные горизонтальная и вертикальная линии: есть Точность: +/- 0.5 мм/м Рабочий диапазон: 10 м Диапазон самонивелирования: +/- 4°	Венгрия	3165140337496	
6	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AB	212,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - чехол	Мощность <1 мВт, точность ± 0.5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Венгрия	3165140337533	
7	Лазерный нивелир	0516	F.015.051.6AD	244,00	Самовыравнивающийся лазерный нивелир. Проецирует 3 линии: 2 вертикал и 1 горизонт. Фиксация лучей. Упаковка - кейс. Штатив (0.44 - 1.3м), адаптер	Мощность <1 мВт, точность ± 0.5 мм/м, тип лазера 635 нм. Диапазон работы: до 10м	Китай	3165140789981	
8	Детектор	0551	F.015.055.1AB	85,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
9	Детектор	0550	F.015.055.0AA	138,00	Многофункциональный детектор: обнаруживает черные, цветные металлы, кабель под напряжением и деревянные конструкции. Функция Focus для точного определения местонахождения металлических объектов. Упаковка - картон. Чехол	Макс. глубина обнаружения: металлов - 80 мм, медных проводов - 50 мм, древесины - 20 мм.	Китай	3165140790000	
Программа измерительной техники ZAMO для домашних мастеров									
1	Лазерный дальномер	ZAMO	0.603.672.620	122,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 20 м	Дальность действия 0,15 - 20 м Точность измерения ± 3 мм	Малайзия	3165140852395	

2	Лазерный дальномер	PLR 25	0.603.672.520	185,00	PLR 25 - Компактный инструмент с современным дизайном и цветным дисплеем обеспечивает удобную работу пользователя. Основные режимы измерений, включая функцию памяти.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 25 м Функции: Измерение длины, площади, объема, непрерывное измерение, включая функцию мин/макс, споможение/вычитание, сохранение до 10 результатов измерений 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140851053
3	Лазерный дальномер	PLR 40 C	0.603.672.320	235,00	PLR 40 C – первый лазерный дальномер в среднецееновом сегменте для любителей, оснащённый Bluetooth-модулем, позволяющим документировать результаты измерений. Упаковка-блister.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 40 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140814416
4	Лазерный дальномер	PLR 50 C	0.603.672.220	309,00	PLR 50 C совмещает простоту в использовании с широким функционалом благодаря уникальной концепции интерфейса, основанной на сенсорной технологии для удобной навигации.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 50 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 2,4" цветной сенсорный дисплей	Малайзия	3165140791861
5	Лазерный нивелир	PLL 1 P	0.603.663.320	110,00	"Карманный" линейный лазерный уровень для выравнивания на короткой дистанции с дополнительной функцией проецирования точки.	Режим нивелирования: Нивелируется по инструкции 2 уровня для выравнивания в горизонтальной и вертикальной плоскости Функции лазера: Точка и линия Тип лазера: 635 нм, 1 mW для линии; 650 нм, 1 mW для точки Диапазон работы: 5 м (линия); 20 м (точка) Точность: +/- 0,5 мм/м Элементы питания: 2x 1,5 V (AAA) Диод: 2 x 1 mW Комплект поставки: Инструкция, элементы питания, крепление на стену, полублisterная упаковка	Китай	3165140710879
6	Лазерный нивелир	Quigo	0.603.663.521	121,00	Самый компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест + наклон лучей + индикатор разряда эл.питания + универсальный держатель MM2 в комплекте	Рабочий диапазон до 10 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836098
7	Лазерный нивелир	Quigo Plus	0.603.663.600	158,00	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест с отметками + наклон лучей + лазерная метка + штатив в комплекте	Рабочий диапазон 7 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836104
8	Цифровой угломер	PAM 220	0.603.676.000	252,00	PAM 220 превосходит по возможностям ручные измерители углов и обеспечивает точные и надёжные результаты измерений. Встроенные функции расчёта помогают пользователям вычислить простые и сложные углы быстро и без каких-либо ошибок. Картонная упаковка.	Точность: 0,2°, Диапазон измерений: 0° - 220°, Минимальное величина измерения: 0,1°, Длина: 400 мм, Кол-во пузырьковых уровней: 2	Китай	3165140772600
9	Лазерный нивелир	UniversalLevel 2	0.603.663.800	147,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898355
10	Лазерный нивелир	UniversalLevel 2 Set	0.603.663.801	184,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. В комплект входит штатив 1,1 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898362
11	Лазерный нивелир	UniversalLevel 3	0.603.663.900	202,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898379
12	Лазерный нивелир	UniversalLevel 3 SET	0.603.663.901	239,00	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка. В комплект входит штатив 1,5 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0,5мм/м (линии) ± 1,0 мм/м (точки)	Китай	3165140898386
13	Лазерный нивелир	PLL 360	0.603.663.020	353,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м	Китай	3165140562904
14	Лазерный нивелир	PLL 360	0.603.663.001	390,00	Лазерный нивелир со штативом, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность измерения ± 0,4 мм/м. Высота штатива - до 150 см.	Китай	3165140562898
9	Лазер для укладки плитки	PLT 2	0.603.664.020	184,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Дальность действия 7 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140562928
10	Детектор	Truvo	0.603.681.221	122,00	Детектор для обнаружения металла, меди и электропроводки при сверлении. Упаковка - металлическая коробка.	Макс.глубина измерения: металл 7 см, медь 6 см, электропроводка 5 см	Малайзия	3165140853675
11	Детектор	PMD 10	0.603.681.020	198,00	Детектор для обнаружения металла, меди, электропроводки, деревянных конструкций при сверлении. Не требуется калибровка. Подсветка дисплея. Дополнительная промежуточная индикация желтым цветом	Макс.глубина измерения: черные металлы 10 см, цветные металлы 8 см, электропроводка 5 см, дерево 2,5 см	Малайзия	3165140624794
12	Термодетектор	PTD 1	0.603.683.020	286,00	Термодетектор для бесконтактного определения температуры поверхности, температуры и влажности окружающей среды, мостиков холода и условий для образования плесени	Рабочий диапазон: температура поверхности минус 10°C - 200°C, температура окружающей среды минус 10°C - 40°C, влажность 10%-90%. Точность: температура поверхности ±1°C, влажность ± 2%. Угол поля зрения 10:1 Определение точки росы и мостика холода.	Германия/Малайзия	3165140653497
15	Беспроводная инспекционная камера Новинка 2017	UniversalInspect	0.603.687.000	220,00	Первая DIY инспекционная камера. Видеокабель 0,95 м с головкой камеры диаметром 8 мм, встроенная память на 8 изображений, эргономичный дизайн. Картонная упаковка.	Диаметр головки камеры 8 мм, длина кабеля 0,95 м, задняя оптика и водонепроницаемая оболочка цветной дисплей 320 x 240 пикселей размером 2,31", 180° поворот экрана, контраст 0%, 50%, 100% и черно-белый режим со 100% подсветкой, zoom: x1,0, x1,5 и x2,0	Китай	3165140851060
18	Штатив	TT 150	0.603.691.100	111,00	Штатив для лазерных нивелиров PCL 10, PCL 20 и PLL 360, PLL 2 и Quigo	Высота 55-157 см, резьба штатива 1/4	Китай	3165140603270
19	Штатив	TP 320	0.603.693.100	134,00	Телескопическая штанга для установки лазерных нивелиров на нужной высоте	Высота 3,2 м, 3 секции	Китай	3165140798563