Программа электроинструментов для домашних мастеров

Действительно с: 05.02.2021

** Данная информация предоставляется в справочном порядке.*
** Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.*
** РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.*
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.
Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.
Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортеров, Официальных Партнеров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

BOSCH
Вынайдзена для жыцця

№	Наименование	Обозначение	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики		Страна производства	EAN код
					Краткое описание	Краткие технические данные		
1	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO V**	0.603.9A8.020	**141,00**	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140799997
2	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO V**	0.603.9A8.021	**164,00**	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140800006
3	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO V**	0.603.9A8.022	**195,00**	Инструмент IXO V Зарядное устройство Micro USB 10 стандартных бит Металлическая упаковка Угловая насадка Эксцентриковая насадка	Тип аккумулятора: Lithium Ion, Напряжение аккумулятора 3.6 В, Частота вращения на холостом ходу 215 об/мин, Максимальный диаметр шурупа 5 мм, Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 4,5 Нм, Мощность 1,5 Ач, Встроенная подсветка LED, Время зарядки 3 часа, Вес вместе с батареей 0,3 кг, Кнопка включения/выключения, Переключатель направления, Индикатор заряда аккумулятора	Венгрия	3165140800013
	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO VI**	0.603.9C7.120	**160,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO VI**	0.603.9C7.022	**160,00**				
5	Шуруповерт аккумуляторный	**IXO VI**	0.603.9C7.122	**218,00**	- Зарядка микро USB - Держатель с 10 насадками - Инструкция для IVO V - Игрушка IXOLINO - 2 игрушечных насадки - Инструкция для IXOLINO	- Тип аккумулятора: Li-On - Диаметр шурупа, до: 5 мм - Число оборотов на холостом воду: 215 об/мин - Напряжение аккумулятора: 3,6 В - Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч - Вес: 0,3 кг	Венгрия	4053423203318
	Шуруповерт аккумуляторный	**PSR Select**	0.603.977.021	**197,00**	- Напряжение аккумулятора 3,6 В - Емкость аккумулятора 1,5 А*ч - Диаметр шурупа, до 5 мм - Число оборотов на холостом воду 210 об/мин - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 3,5/4,5 Н*м - Вес:0,5 кг	- PSR Select - зарядное устройство с Micro-USB - 12 бит (вкл. IKEA bit) - Кейс - Руководство пользователя	Венгрия	4053423207248
7	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9A2.10A	**245,00**	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11 / 20 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423201345
8	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9A2.10B	**269,00**	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 450 / 1650 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 11 / 20 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423201338
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.001	**245,00**	- Зарядное устройство GAL 1210 CV - Аккумуляторный блок (1шт) 1,5 Ач - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1500 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 18 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423217100
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.002	**269,00**	- Зарядное устройство GAL 1210 CV - Аккумуляторный блок (1шт) 1,5 Ач - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1500 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 18 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423217117
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.000	**143,00**	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1500 - Число ступеней крутящего момента: 15+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 18 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1 кг	Венгрия	4053423217094
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.005	**132,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.006	**240,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 1200**	0.603.9D3.007	**264,00**				

9	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 12-2**	0.603.972.90V	**306,00**	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886390
10	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 12-2**	0.603.972.90X	**331,00**	- Зарядное устройство - Аккумуляторный блок (2шт) - Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886406
11	Шуруповерт аккумуляторный	**EasyDrill 12-2**	0.603.972.A04	**165,00**	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886741
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 1200**	0.603.9D3.101	**257,00**			Венгрия	4053423219258
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 1200**	0.603.9D3.102	**283,00**			Венгрия	4053423219265
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 1200**	0.603.9D3.104	**260,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 1200**	0.603.9D3.105	**284,00**				
27	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.983.90D	**339,00**	- Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг		3165140886659
28	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.983.90E	**379,00**	- Зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - 2 аккумуляторных блока	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче: 6 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1300 - Число ступеней крутящего момента: 20+2 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 15 / 30 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 1,0 кг		3165140886666
29	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.983.90N	**209,00**	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя - Двойная бита	- Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 6 мм - Диаметр сверления в стали: 6 мм - Диаметр сверления в древесине: 20 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 370 / 1200 - Число ступеней крутящего момента: 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 13 / 26 Н*м - Напряжение аккумулятора: 12 В - Вес с аккумулятором: 0,9 кг	Венгрия	3165140886741
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.9B6.101	**440,00**	- Зарядное устройство - Мягкая сумка - 2 аккумулятора	- Напряжение аккумулятора 12 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 400 / 1300 - Макс.крут момент 30 Нм - Макс. частота удара 19 500 уд/мин - Количество скоростей 2 - Диаметр шурупа, до 6 мм - Диаметр сверления в стали 8 мм - Диаметр сверления в древесине 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче 6 мм - Число ступеней крутящего момента 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 15 / 30 Н*м - Вес с аккумулятором 1,0 кг	Венгрия	4053423203479
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.9B6.102	**252,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора 12 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 400 / 1300 - Макс.крут момент 30 Нм - Макс. частота удара 19 500 уд/мин - Количество скоростей 2 - Диаметр шурупа, до 6 мм - Диаметр сверления в стали 8 мм - Диаметр сверления в древесине 20 мм - Диаметр сверления в кирпиче 6 мм - Число ступеней крутящего момента 20+1 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 15 / 30 Н*м - Вес с аккумулятором 1,0 кг	Венгрия	4053423203561
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.9B6.106	**450,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**EasyImpact 12**	0.603.9B6.105	**1 132,00**				
12	Аккумуляторный блок	**Аккумулятор 12 LI (2.5 А^ч)**	1.600.A00.H3D	**108,00**	- Блистер упаковка	- Напряжение: 12 В - Аккумулятор - литий-он - Емкость аккумулятора 2,5 Ач	Венгрия	3165140852623
13	Зарядное устройство 12 LI-Ion, 30 мин	**AL 1130 CV**	1.600.Z00.03L	**66,00**	● Картонная упаковка ● 60 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 1,5 А Вес брутто: 420 г	Китай	3165140724227
14	Зарядное устройство 12 LI-Ion, 60 мин	**AL 1115 CV**	1.600.Z00.03P	**69,00**	● Картонная упаковка ● 30 мин зарядное устройство 10.8 LI-Ion	Входное напряжение: 230 В Зарядный ток: 3,0 А Вес брутто: 600 г	Китай	3165140724258
	Зарядное устройство 12 LI-Ion	**GAL 12V-20**	**1.600.A02.0Y1**	**66,00**				
	Зарядное устройство с аккумулятором	**GAL 1210 CV + акку 12 V x 1.5 А^ч**	1.600.A01.L3D	**135,00**	- Зарядное устройство 12В (50 мин) - 1 аккумулятор - Картонная упаковка	- Напряжение 12 В - Зарядный ток 2,0 А - Вес 0,25 кг	Венгрия	4053423215311

	Зарядное устройство с аккумулятором	**GAL 1210 CV + 2 акку 12 V x 1.5 A*ч**	1.600.A01.L3E	**193,00**	- Зарядное устройство 12В (50 мин) - 2 аккумулятора - Картонная упаковка	- Напряжение 12 В - Зарядный ток 2,0 А - Вес 0,25 кг	Венгрия	4053423215328
21		**Чемодан для инструментов SystemBox**	1.600.A01.6CT	**53,00**	- Картонная упаковка	- Система для хранения инструментов и оснастки SystemBox - Вертикальная и горизонтальная переноска - Соединение до 3-х чемоданов - Возможность кастомизации за счет дополнительных боксов	Венгрия	3165140951883
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18**	0.603.9C8.001	**268,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 440 / 1450 - Макс.крут момент 30 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 10 мм - Диаметр сверления в древесине 30 мм - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 18 / 30 Н*м - Вес 1,19 кг	- Зарядное устройство AL 1815 CV - Аккумуляторный блок PBA 18V 1,5A*ч - Двойная бита - Руководство пользователя - Картонная упаковка	Малайзия	3165140965255
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18**	0.603.9C8.002	**302,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 440 / 1450 - Макс.крут момент 30 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 10 мм - Диаметр сверления в древесине 30 мм - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 18 / 30 Н*м - Вес 1,19 кг	- Зарядное устройство AL 1815 CV - 2 Аккумуляторных блока PBA 18V 1,5A*ч - Двойная бита - Руководство пользователя - Картонная упаковка	Малайзия	3165140965262
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18**	0.603.9C8.004	**276,00**		- Зарядное устройство AL 1815 CV - 2 Аккумуляторных блока PBA 18V 1,5A*ч - Двойная бита - Руководство пользователя - Кейс	Малайзия	3165140997355
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18**	0.603.9C8.005	**311,00**		- Зарядное устройство AL 1815 CV - 2 Аккумуляторных блока PBA 18V 1,5A*ч - Двойная бита - Руководство пользователя - Кейс	Малайзия	3165140997362
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18V**	0.603.9D4.000	**152,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18V**	0.603.9D4.005	**268,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**UniversalDrill 18V**	0.603.9D4.002	**302,00**				
24	Шуруповерт аккумуляторный	**PSR 1800 Li-2**	0.603.9A3.120	**339,00**	● Пластмассовый чемодан ● Зарядное устройство ● 1 аккумулятор (1, 5 А*ч) ● Двусторонняя бита	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг	Венгрия	3165140761567
25	Шуруповерт аккумуляторный	**PSR 1800 Li-2**	0.603.9A3.121	**384,00**	● Пластмассовый чемодан ● Зарядное устройство ● 2 аккумулятора (1, 5 А*ч) ● Двусторонняя бита, инструкция	Макс. диаметр шурупа 8 мм Макс. крутящий момент 18/38 Нм Вес с аккумулятором 1,2 кг	Венгрия	3165140761574
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	0.603.9B5.004	**269,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 380 / 1250 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 24 / 36 Н*м - Вес с аккумулятором 1,3 кг	- AdvancedDrill 18 без акк. и ЗУ - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - Картонная упаковка	Венгрия	4053423203714
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	0.603.9B5.001	**560,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 380 / 1250 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 24 / 36 Н*м - Вес с аккумулятором 1,3 кг	- AdvancedDrill 18 без акк. и ЗУ - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - 2 аккумуляторных блока PBA 18 2.5 A*ч - Зарядное устройство AL 1830	Венгрия	4053423203622
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	0.603.9B5.003	**709,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 380 / 1250 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 24 / 36 Н*м - Вес с аккумулятором 1,3 кг	- AdvancedDrill 18 без акк. и ЗУ - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - 2 аккумуляторных блока PBA 18 2.5 A*ч - Зарядное устройство AL 1830 - Эксцентриковая насадка - Угловая насадка	Венгрия	4053423203752
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	**0.603.9B5.009**	**265,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	**0.603.9B5.006**	**552,00**				
	Шуруповерт аккумуляторный	**AdvancedDrill 18**	**0.603.9B5.008**	**699,00**				
34	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**PSB 1800 Li-2**	0.603.9A3.321	**465,00**	- 1-часовое зарядное устройство - Двойная бита - Пластмассовый кейс - Аккумуляторный блок (1,5 А*ч) x2	- Тип аккумулятора: Li-On - Количество скоростей: 2 - Диаметр шурупа, до: 8 мм - Диаметр сверления в стали: 10 мм - Диаметр сверления в древесине: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость): 0 - 400 / 1350 - Число ступеней крутящего момента: 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 19 / 38 Н*м - Напряжение аккумулятора: 8 В - Вес с аккумулятором: 1,3 кг	Венгрия	3165140761697
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**UniversalImpact 18**	0.603.9C8.101	**357,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**UniversalImpact 18V**	0.603.9D4.100	**174,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**UniversalImpact 18V**	0.603.9D4.102	**369,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	0.603.9B5.104	**289,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 430 / 1400 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Диаметр сверления в кирпиче 11 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 22 / 36 Н*м - Вес с аккумулятором 1,4 кг	- AdvancedImpact 18 без акк. и ЗУ - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - Картонная упаковка	Венгрия	4053423203943

	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	0.603.9B5.101	**597,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 430 / 1400 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Диаметр сверления в кирпиче 11 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 22 / 36 Н*м - Вес с аккумулятором 1,4 кг	- AdvancedImpact 18 - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - 2 аккумуляторных блока PBA 18 2.5 А*ч - Зарядное устройство AL 1830	Венгрия	4053423203851
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	0.603.9B5.103	**746,00**	- Напряжение аккумулятора 18 В - Число оборотов на холостом ходу (1/2 скорость) 0 - 430 / 1400 - Макс.крут момент 36 Нм - Количество скоростей 2 - Диаметр сверления в стали 13 мм - Диаметр сверления в древесине 35 мм - Диаметр сверления в кирпиче 11 мм - Число ступеней крутящего момента 20 - Максимальный крутящий момент при заворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 22 / 36Н*м - Вес с аккумулятором 1,4 кг	- Инструмент - Бита для заворачивания шурупов - Магнитный держатель шурупов - 13-мм сверлильный патрон - 2 аккумуляторных блока - Зарядное устройство - Эксцентриковая насадка - Угловая насадка	Венгрия	4053423203981
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	**0.603.9B5.10C**	**284,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	**0.603.9B5.109**	**590,00**				
	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**AdvancedImpact 18**	**0.603.9B5.10B**	**771,00**				
35	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**Advanced impact 18V Quick Snap**	0.603.9A3.400	**632,00**	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - 1 аккумулятор - Зарядное устройство - Инструкция по применению - Пластмассовый кейс	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Ёмкость аккумулятора - 1,5 А•ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм - Диам. отверстия в кирпичной кладке - 10 мм	Венгрия	4053423202526
36	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**Advanced impact 18V Quick Snap**	0.603.9A3.401	**677,00**	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - 2 аккумулятора - Зарядное устройство - Инструкция по применению - Пластмассовый кейс	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Ёмкость аккумулятора - 1,5 А•ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм - Диам. отверстия в кирпичной кладке - 10 мм	Венгрия	4053423202533
37	Дрель удар.-шуруповерт.аккум.	**Advanced impact 18V Quick Snap**	0.603.9A3.402	**405,00**	- Ударная дрель-шуруповерт AdvancedImpact Quick Snap 18 - Угловая насадка - Эксцентриковая насадка - Двойная бита - Инструкция по применению - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора - 18 В - Ёмкость аккумулятора - 1,5 А•ч - Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 1.350 об/мин - Макс. крутящий момент 38 Нм - Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал 19 / 38 Нм - Число ступеней крутящего момента 20 + 2 - Макс. частота ударов 21.700 уд/мин - Сверлильный патрон - Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм - Вес с аккумулятором - 1,4 кг - Ø шурупов - до 8 мм - Ø отверстий в стали - 10 мм - Ø отверстий в древесине -30 мм - Диам. отверстия в кирпичной кладке - 10 мм	Венгрия	4053423203219
38	Гайковерт ударный аккум.	**PDR 18 LI**	0.603.980.301	**195,00**	Комплектация: без акку и зу - чехол - Double screw bit	-Вольтаж- 18 В - Число оборотов на х-х - 0-2600 - Макс. Вращающий момент - Время зарядки- 60 мин - Вес с аккумулятором - 1,3 кг - Мягкая рукоятка		3165140883276
39	Аккумуляторный блок 18 Li	**PBA 18 2,5 А*ч W-B**	1.600.A00.5B0	**153,00**	- Аккумулятор 18 LI (2.5 А*ч) - Блистер	- Тип аккумулятора: Li-On - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2.5 А*ч - Вес: 0,5 кг	Венгрия	3165140821629
40	Аккумуляторный блок 18 Li	**PBA 18 4 А*ч W-C**	1.600.A01.1T8	**228,00**	- Аккумулятор PBA 18 4 А*ч W-C - Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-On - Напряжение аккумулятора: 18 В - Емкость аккумулятора: 4 А*ч	Венгрия	4053423202120
41	Аккумуляторный блок 18 Li	**PBA 18 6 А*ч W-C**	1.600.A00.DD7	**301,00**	- Аккумулятор PBA 18 6 А*ч W-C - Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-On - Напряжение аккумулятора: 18 В - Емкость аккумулятора: 6 А*ч	Венгрия	4053423201833
42	Зарядное устройство 14,4-18 V	**AL 1830 CV**	1.600.A00.5B3	**96,00**	-Зарядное устройство -Картонная коробка	-Зарядное устройство для 14.4 LI, 18 LI -Время зарядки до 80% 40 мин -Время зарядки до 100% 60 мин -Светодиодный индикатор заряда	Венгрия	3165140821650
	Комплект ЗУ + АКБ	**AL1830 + PBA 18В 2.5 А*ч**	1.600.A00.K1P	**187,00**	- 1 Аккумулятор PBA 18 2,5 А*ч W-B - зарядное устройство AL 1830 - Картонная упаковка	Аккумулятор - Тип аккумулятора Li-On - Напряжение аккумулятора 18 В - Емкость аккумулятора 2,5 А*ч Зарядное устройство - до 80% заряда за 30 мин для аккумуляторов 2,5 А*ч - до 100% заряда за 60 мин для аккумуляторов 2,5 А*ч	Венгрия	3165140865524
43	Комплект ЗУ + 2 АКБ	**AL 1830 + 2 PBA 18В 2,5 А*ч**	1.600.A01.1LD	**287,00**	- 2 Аккумулятора PBA 18 2,5 А*ч W-B - зарядное устройство AL 1830 - Картонная упаковка	Аккумулятор: - Тип аккумулятора: Li-On - Напряжение аккумулятора: 18 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Зарядное устройство: - до 80% заряда за 30 мин для аккумуляторов 2,5 А*ч - до 100% заряда за 60 мин для аккумуляторов 2,5 А*ч	Венгрия	3165140843010
44	Дрель ударная электрич.	**EasyImpact 500**	0.603.130.003	**146,00**	- Картонная коробка - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверение сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг	Венгрия	3165140881388

45	Дрель ударная электрич.	**EasyImpact 550**	0.603.130.020	**136,00**	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 550 Вт - Макс. Крутящий момент: 11 Н*м - Макс. Сверление бетон: 10 мм - Макс. Сверение сталь: 8 мм - Макс. Сверление древесина: 25 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 33000 уд/мин - Вес: 1,5 кг	Венгрия	3165140840651
	Дрель ударная электрич.	**EasyImpact 600**	**0.603.133.020**	**136,00**				
46	Дрель ударная электрич.	**UniversalImpact 700**	0.603.131.020	**222,00**	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 700 Вт - Макс. Крутящий момент: 17 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверение сталь: 20 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 45000 уд/мин - Вес: 1,7 кг	Венгрия	3165140840781
47	Дрель ударная электрич.	**UniversalImpact 800**	0.603.131.120	**331,00**	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 800 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверение сталь: 12 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 42750 уд/мин - Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140840835
48	Дрель ударная электрич.	**AdvancedImpact 900**	0.603.174.020	**430,00**	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка	- Мощность: 900 Вт - Макс. Крутящий момент: 19 Н*м - Макс. Сверление бетон: 18 мм - Макс. Сверение сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 40 мм - Число оборотов на холостом ходу: 2850 об/мин - Частота ударов: 48450 уд/мин - Вес: 2,6 кг	Венгрия	3165140840927
49	Перфоратор электрич.	**PBH 2000**	0.603.3A9.322	**241,00**	- Дополнительная рукоятка - Ограничитель глубины - Компактная картонная коробка	- Можность: 550 Вт - Сила удара (Дж): 1,7 - Скорость (об./мин) 2300 - Диаметр сверления в дереве 30 мм - Диаметр сверления в металле 13 мм - Диаметр сверления в бетоне 20 мм - Число ударов (1/мин) 0-5800 - Длина кабеля 2,5 м	Китай	3165140853545
50	Перфоратор электрич.	**PBH 2100 RE**	0.603.3A9.320	**263,00**	● Пластиковый кейс ● Дополнительная рукоятка ● Ограничитель глубины	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м Вес: 2,2 кг	Китай	3165140633888
51	Перфоратор электрич.	**PBH 2100 RE + 2 бура + 2 зубила**	0.603.3A9.302	**254,00**	- Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка - 2 сверла - 2 зубила	- Мощность: 550 Вт - Макс. Сверление бетон: 20 мм - Макс. Сверление сталь: 13 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 0-2300 об/мин - Частота ударов: 0-5800 уд/мин - Энергия удара: 1,7 Дж - Вес: 2,2 кг	Китай	3165140633888
52	Перфоратор электрич.	**PBH 2100 SRE**	0.603.3A9.321	**293,00**	● Пластиковый кейс ● Дополнительная рукоятка ● Ограничитель глубины ● Дополнительный универсальный кулачковый патрон	Номинальная потребляемая мощность: 550 Вт Энергия единичного удара: 1,7 Дж, Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.300 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.800 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 20 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м, Вес: 2,2 кг	Китай	3165140633871
53	Перфоратор электрич.	**PBH 2500 RE**	0.603.344.421	**267,00**	● Пластиковый кейс ● Дополнительная рукоятка ● Ограничитель глубины	Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт Энергия единичного удара: 1,9 Дж, Число оборотов на холостом ходу: 0 – 2.000 об/мин, Частота ударов: 0 – 5.000 уд/мин, Макс. диаметр сверления в бетоне: 22 мм - стали: 13 мм - древесине: 30 мм Блокировка вращения, Длина кабеля: 2,5 м, Вес: 2,2 кг	Китай	3165140668248
54	Перфоратор электрич.	**PBH 2900 RE**	0.603.393.106	**373,00**	● Пластмассовый чемодан ● Дополнительная рукоятка ● Ограничитель глубины	Энергия единичного удара: 2,7 Дж. Мощность: 730 В. Макс Ø сверла по бетону: 26 мм. Макс Ø сверла по стали: 13 мм. Макс Ø сверла по дереву: 30 мм. Число оборотов на х/х: 0-1450 об/мин. Частота ударов: 0-4000 мин-1. Вес: 3,0 кг	Германия	3165140654593
55	Перфоратор электрич.	**PBH 3000 FRE**	0.603.393.220	**448,00**	● Пластмассовый чемодан ● Дополнительная рукоятка ● Ограничетель глубины ● Плоское зубило ● Переходник для сверлильного патрона Bosch SDS ● Набор из 4 свёрл: SDS-Drill 5/6/8/10 мм	Мощность: 750 Вт Число Оборотов х. х.: 0 – 1.450 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Ударный механизм: Bosch пневматический Масса: 3,0 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм	Германия	3165140460002
56	Перфоратор электрич.	**PBH 3000-2 FRE**	0.603.394.220	**506,00**	● Пластмассовый чемодан ● Дополнительная рукоятка ● Ограничетель глубины ● Плоское зубило ● Сменный сверильный патрон Bosch SDS	Мощность: 750 Вт Число Оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 1.450 / 3.000 мин-1 Частота ударов: 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара: 2,8 Дж Масса: 3,3 кг Макс. Ø сверла по бетону: 26 мм Макс. Ø сверла по стали: 13 мм Макс. Ø сверла по дереву: 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке: 68 мм	Германия	3165140461733
57	Перфоратор аккумуляторный	**Uneo 12 V**	0.603.984.027	**469,00**	- Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком -SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорость/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140877596
58	Перфоратор аккумуляторный	**Uneo 12 V**	0.603.984.00C	**337,00**	- Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком -SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Напряжение: 12 В - Кол-во оборотов на холостом ходу 1-ая скорость/2-ая скорость: 0-280/0-900 об/мин - Кол-во ударов: 4800 уд/мин - Энергия удара: 0,5 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140877541

59	Перфоратор аккумуляторный	**UNEO Maxx**	0.603.952.30F	**562,00**	- Аккумулятор - Пластмассовый кейс - Адаптер для сверел с круглым хвостовиком -SDS-Quick биты для бетона(6 & 8 мм) - Шестигранные биты (5 & 6мм) - 4 длинные биты	- Тип аккумулятора: LI-Ion - Напряжение: 18 В - Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин - Кол-во ударов: 5000 уд/мин - Энергия удара: 0,6 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Время зарядки аккумулятора: 1 ч - Вес: 1,0 кг	Венгрия	3165140877466
60	Перфоратор аккумуляторный	**UNEO Maxx**	0.603.952.30C	**420,00**	- Картонная упаковка ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА	- Тип аккумулятора: LI-Ion - Напряжение: 18 В - Кол-во оборотов на холостом ходу: 0-900 об/мин - Кол-во ударов: 5000 уд/мин - Энергия удара: 0,6 Дж - Диаметр сверления в металле: 8 мм - Диаметр сверления в древесине: 10 мм - Диаметр сверления в бетоне: 10 мм - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Время зарядки аккумулятора: 1 ч - Вес: 1,0 кг	Венгрия	3165140877435
61	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 700-115**	0.603.3A2.020	**148,00**	● Защитный кожух с простой регулировкой ● Картонная упаковка ● Антивибрационная рукоятка ● Блокировка шпинделя	Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт Число оборотов на холостом ходу: 11 000 об/мин Вес: 1,68 кг	Венгрия	3165140593885
	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 700-115**	0.603.3A2.40A	**148,00**				
62	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 750-115**	0.603.3A2.420	**171,00**	● Пластиковый кейс ● Защитный кожух с простой регулировко ● Антивибрационная рукоятка ● Блокировка шпинделя ● Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 115 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140593946
	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 750-115**	0.603.3A2.40C	**171,00**				
63	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 750-125**	0.603.3A2.422	**181,00**	● Картонная упаковка ● Защитный кожух с простой регулировко ● Антивибрационная рукоятка ● Блокировка шпинделя ● Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин Вес: 1,8 кг	Венгрия	3165140751889
	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 750-125**	0.603.3A2.40D	**181,00**				
64	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 850-125**	0.603.3A2.720	**225,00**	● Пластиковый кейс ● Защитный кожух с простой регулировко ● Антивибрационная рукоятка ● Блокировка шпинделя ● Запатентованная система защиты от пыли Dust Protection от Bosch	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт Диаметр пильного диска 125 мм Число оборотов на холостом ходу 12 000 об/мин Вес: 1,84 кг	Венгрия	3165140593991
65	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 850-125**	0.603.3A2.721	**194,00**	картон	Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска 125 мм - Число оборотов на холостом ходу 12000 об/мин - Вес без зарядного устройства 1,84 кг	Венгрия	3165140784696
	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 850-125**	0.603.3A2.70B	**225,00**				
66	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 1000-125**	0.603.3A2.620	**272,00**	● Пластиковый кейс ● Защитный кожух ● Рукоятка ● Круглая гайка ● Ведущий фланец	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,2 кг Число оборотов: 11 000 об/мин Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140668125
67	Машина шлиф. угловая электр.	**PWS 1000-125 CE**	0.603.3A2.820	**337,00**	● Пластиковый кейс ● Защитный кожух ● Рукоятка ● Круглая гайка ● Ведущий фланец	Мощность: 1000 В Диаметр диска: 125 мм Вес: 2,1 кг Число оборотов: 11 500 об/мин Функция константной электроники Bosch Упаковка: пластиковый кейс	Венгрия	3165140645270
68	Машина шлиф. угловая аккум.	**AdvancedGrind 18**	0.603.3D3.100	**403,00**	- Дополнительная рукоятка - Крепежный фланец - Зажимная гайка - Гаечный ключ - Инструкция - Картонная упаковка	- Напряжение - 18 В - Диаметр шлифкруга - 125мм - Частота вращения на х/х, до 2800 – 10000 об/мин - Вес - 1,7 кг - Диаметр диска - 125 мм - Диаметр крепления диска - 22, 23 мм - Резьба шпинделя - M14 - Обороты на х/х 2800 - 10000 об/мин - Плавный пуск - Регулировка скорости оборотов - Блокировка шпинделя - Kick Back Stop	Болгария	3165140874564
69	Лобзик электрич.	**PST 650**	0.603.3A0.720	**157,00**	● Чемодан Compact ● Пильное полотно ● Сдув опилок ● Патрон SDS ● Система Bosch Low Vibration	Номинальная потребляемая мощность 500 Вт Выходная мощность 300 Вт Число Ходов на холостом ходу 3.100 мин-1 Масса 1,6 кг Глубина резания в древесине 65 мм Глубина резания стали 4 мм	Венгрия	3165140653275
70	Лобзик электрич.	**PST 700 E**	0.603.3A0.020	**182,00**	● Чемодан Compact ● 1 пилка T144D ● Bosch Electronic ● Двуручная система SDS ● Сдув опилок ● Система Bosch Low Vibration	Мощность 500 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин-¹. Глубина резания дерева 70 мм. Глубина резания алюминия 10 мм. Глубина резания стали 4 мм. Вес 1,7 кг.	Венгрия	3165140526852
71	Лобзик электрич.	**PST 750 PE**	0.603.3A0.520	**190,00**	● Чемодан Compact ● 1 пилка T144D ● Bosch Electronic ● Двуручная система SDS ● Сдув опилок ● Система Bosch Low Vibration	Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт Выходная мощность: 300 Вт Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин-1 Подошва: Сталь Масса: 2,0 кг Глубина резания в древесине: 75 мм Глубина резания стали: 5 мм Функции: * Bosch SDS * Bosch Low Vibration * Bosch Electronic * Регулировка струи воздуха * Рукоятка с мягкой накладкой	Венгрия	3165140606738
72	Лобзик электрич.	**PST 750 PE**	0.603.3A0.521	**159,00**	В коробке - Пильное полотно	- Номинальная потребляемая мощность: 530 Вт - Выходная мощность: 300 Вт - Число Ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 мин-1 - Подошва: Сталь - Масса: 2,0 кг - Глубина резания в древесине: 75 мм - Глубина резания стали: 5 мм	Венгрия	3165140767484
73	Лобзик электрич.	**PST 800 PEL**	0.603.3A0.120	**211,00**	● Пластмассовый чемодан ● Прозрачный кожух ● Отсек для хранения пильных полотен ● 1 пильное полотно ● CutControl ● Защита от скапывания стружки	Мощность 530 Вт, частота хода 500 - 3.000 мин-¹. Глубина резания дерева 80 мм. Глубина резания алюминия 12 мм. Глубина резания стали 5 мм. Вес 2,0 кг.	Венгрия	3165140526920
74	Лобзик электрич.	**PST 800 PEL + 10 шт. набор пилок**	0.603.3A0.101	**231,00**	- Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D - CutControl - Отсек для хранения пильных полотен - Защита от скапывания стружки* - Прозрачный кожух - Сет из 10 пильных лезвий	- Мощность: 530 Вт - Число ходов на х/х: 500-3000 х/мин - Регулировка частоты ходов - Глубина резания в древесине: 80 мм - Глубина пропила в стали: 5 мм - Глубина пиления алюминий: 12 мм - Опорная плита: Сталь - Маятниковый ход: 4 ступени - Вес: 2,0 кг	Венгрия	3165140526920
75	Лобзик электрич.	**PST 900 PEL**	0.603.3A0.220	**291,00**	● Пластмассовый чемодан ● Прозрачный кожух ● Отсек для хранения пильных полотен ● 1 пильное полотно ● CutControl ● Защита от скапывания стружки	Мощность 620 Вт, частота хода 500 - 3.100 мин-¹. Глубина резания дерева 90 мм. Глубина резания алюминия 15 мм. Глубина резания стали 8 мм. Вес 2,2 кг.	Венгрия	3165140526975

76	Лобзик аккум.	**EasySaw 12**	0.603.3B4.004	**398,00**	- Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D* - Аккумулятор - Зарядное устройство AL1115CV - Руководство пользователя	- Напряжение аккумулятора: 12 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин - Опорная плита: Сталь - Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном метале : 2 мм	Венгрия	3165140886994
77	Лобзик аккум.	**EasySaw 12**	0.603.3B4.005	**201,00**	- Пластмассовый кейс - 1 пильное полотно T 144D* - Руководство пользователя	- Напряжение аккумулятора: 12 В - Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч - Число ходов на х/х: 0-2200 х/мин - Опорная плита: Сталь - Глубина резания: в древесине: 30 мм в гипсокартоне: 24 мм в цветном метале : 2 мм	Венгрия	3165140887007
78	Лобзик аккум.	**PST 18 LI**	0.603.011.023	**522,00**	- Аккумулятор 18 Li - Зарядное устройство 18 Li - Ограничитель глубины - Защитный кожух - Пильное полотно (T 144D) - Защита от сколов - Пластиковый кейс	- Напряжение: 18 В - Макс. Глубина пиления дерево: 80 мм - Макс. Глубина пиления алюминий: 12 мм - Макс. Глубина пиления сталь: 5 мм - Емкость аккумулятора: 2.5 А*ч - Частота оборотов: 0-2400 об/мин - Длина хода: 20 мм - Вес с аккумулятором: 1.9 кг - Маятниковый ход: 4 ступени	Венгрия	3165140821377
79	Лобзик аккум.	**PST 18 LI**	0.603.011.020	**298,00**	- Картонная упаковка ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА	- Емкость аккумулятора: 2.5 А*ч - Напряжение аккумулятора: 18 В - Частота движения пилки: 0 - 2400 х/мин - Глубина пропила дерева: 80 мм - Глубина пропила алюминия: 12 мм - Глубина пропила стали: 5 мм - Рабочая подошва: Сталь - Вес: 1.6 кг	Венгрия	3165140577182
80	Ножовка столярная электр.	**PSA 700 E**	0.603.3A7.020	**291,00**	● Система SDS ● Регулировка скорости ● Мягкая рукоятка ● Пильное полотно для дерева и металла	Мощность 710 Вт, глубина пропила по древесине 150 мм, Глубина пропилов по металлу 10 мм	Китай	3165140606578
81	Ножовка столярная электр.	**PSA 900 E**	0.603.3A6.000	**455,00**	● Пильное полотно для древесины и металла S 3456 XF (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 405) или наборе из 5 шт. (2 608 654 406)) ● Пильное полотно для древесины S 2345 X (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 403) или наборе из 5 шт. (2 608 654 404))	Номинальная потребляемая мощность 900 Вт Выходная мощность 540 Вт Глубина пропила по древесине 200 мм Глубина пропила по стали 20 мм Ход пильного полотна 28 мм Масса 3,7 кг	Китай	3165140606493
	Ножовка столярная аккум.	**AdvancedRecip 18**	0.603.3B2.400	**270,00**	- Напряжение аккумулятора/тип 18 В / Lithium-Ion - Емкость аккумулятора 2,5 А*ч - Число ходов на хол. ходу 0 - 3.100 мин-1 - Длина лезвия 230 мм - Глубина пропила в древесине 100 мм - Глубина пропила в стали 20 мм - Вес 2,5 кг	- AdvancedRecip 18 без акк. и ЗУ - Пильное полотно - Руководство по эксплуатации - Картонная коробка	Китай	3165140941327
	Ножовка столярная аккум.	**AdvancedRecip 18**	0.603.3B2.401	**488,00**	- Напряжение аккумулятора/тип 18 В / Lithium-Ion - Емкость аккумулятора 2,5 А*ч - Число ходов на хол. ходу 0 - 3.100 мин-1 - Длина лезвия 230 мм - Глубина пропила в древесине 100 мм - Глубина пропила в стали 20 мм - Вес 2,5 кг	- AdvancedRecip 18 без акк. и ЗУ - Аккумулятор PBA 18 2.5 А*ч - ЗУ AL1830 - Пильное полотно - Руководство по эксплуатации - Картонная коробка	Китай	3165140941358
	Ножовка столярная аккум.	**AdvancedRecip 18**	**0.603.3B2.402**	**291,00**				
	Ножовка столярная аккум.	**AdvancedRecip 18**	**0.603.3B2.403**	**525,00**				
83	Мини-цепные пилы	**EasyCut 50**	0.603.3C8.020	**307,00**	Кейс 1 x nanoBLADE Wood Basic 50 1 x Колпачок (для пыли) 1 x пылезащитный щиток 1 x защита от сколов	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1.6 кг	Венгрия	3165140830782
84	Мини-цепные пилы	**AdvancedCut 50**	0.603.3C8.120	**440,00**	-Кейс -Параллельный упор -2 ступ. ограничитель глубины -1 x nanoBLADE Wood Basic 50 -1 x Колпачок (для пыли) -1 x пылезащитный щиток -1 x защита от сколов	Номинальная потребляемая мощность 500 В Выходная мощность 370 В Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 7800 ход/мин Опорная плита: сталь Масса 1.7 кг	Венгрия	3165140830768
85	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	**AdvancedCut 18**	0.603.3D5.100	**436,00**	- nanoBLADE speed 65 мм - Прозрачных чехол - Петля Пластмассовый кейс	-Объем батареи (В/ А*ч) 18 В/ 2.5 А*ч -Число оборотов на холостом ходу (об/мин) 0 - 7.000 -Режет планок на одном заряде батареи (2.5 А* ч) 250 планок (24x43 мм) -Глубина пиления 65 мм -Вес (Barstool) 0.7 кг	Венгрия	4053423202014
86	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	**AdvancedCut 18**	0.603.3D5.101	**655,00**	- пластмассовый кейс - nanoBLADE speed 65 мм - Прозрачных чехол -Петля - аккумулятор 2,5 А*ч -ЗУ AL 1830	-Объем батареи (В/ А*ч) 18 В/ 2.5 А*ч -Число оборотов на холостом ходу (об/мин) 0 - 7.000 -Режет планок на одном заряде батареи (2.5 А* ч) 250 планок (24x43 мм) -Глубина пиления 65 мм -Вес 1,1 кг	Венгрия	4053423201918
87	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	**EasyCut 12**	0.603.3C9.001	**299,00**	- 1 x nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 x прозрачная крышка пильной системы - 1 x петля для хранения	Напряжение аккумулятора 12 В Ёмкость аккумулятора 2.5 А•ч Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0.7 кг	Венгрия	3165140830812
88	Мини-цепные пилы аккумуляторн.	**EasyCut 12**	0.603.3C9.020	**437,00**	- Зарядное устройство - 1 x nanoBLADE Wood Speed 65 - 1 x прозрачная крышка пильной системы - 1 x петля для хранения - Аккумуляторный блок	Напряжение аккумулятора 12 В Ёмкость аккумулятора 2.5 А•ч Частота ходов на холостом ходу, от 0 ход/мин Частота ходов на холостом ходу, до 4100 ход/мин Опорная плита сталь Масса 0.7 кг	Венгрия	3165140830836
89	Машина многофункцион. электр.	**PMF 2000 CE**	0.603.102.003	**228,00**	Сегментированный пильный диск, ACZ 85 EB Шлифподошва, AVZ 93 G Шлифовальные листы (6 pc) Ограничитель глубины Ключ шестигранник Картонная упаковка	Мощность : 220 Вт Число оборотов холостого хода 15000 - 20000 об/мин Угол колебаний: 2,8 °	Венгрия	4053423200577
90	Машина многофункцион. электр.	**PMF 220 CE**	0.603.102.020	**288,00**	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	3165140828499
91	Машина многофункцион. электр.	**PMF 220 CE**	0.603.102.021	**389,00**	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Ключ с внутренним шестигранником - Пластиковый кейс	- Мощность: 220 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,1 кг	Венгрия	4053423200522

92	Машина многофункцион. электр.	**PMF 250 CES**	0.603.102.120	**393,00**	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Пластиковый кейс	- Мощность: 250 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,2 кг	Венгрия	3165140828536
93	Машина многофункцион. электр.	**PMF 250 CES**	0.603.102.121	**469,00**	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 E - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт.) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Пластиковый кейс	- Мощность: 250 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,2 кг	Венгрия	4053423200553
94	Машина многофункцион. электр.	**PMF 350 CES**	0.603.102.220	**566,00**	- Сегментированное пильное полотно, ACZ 85 EB - Погружное пильное полотно по дереву, AIZ 32 EPC - Биметаллическое пильное полотно по дереву/металлу, PAII 65 APB - Дельта шлифпластина, AVZ 93 G - Набор шлифпластин (6 шт) - 4-ех ступенчатый ограничитель глубины - Пылесборник - Дополнительная ручка - Пластиковый кейс	- Мощность: 350 Вт - Частота вращения на х/х: 15000 – 20000 об/мин - Угол колебаний: 2,8° - Вес: 1,6 кг	Венгрия	3165140828574
95	Машина многофункцион. аккум.	**UniversalMulti 12**	0.603.103.020	**303,00**	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC -1 трегольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) -Коробка	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1.1 кг	Венгрия	3165140843881
96	Машина многофункцион. аккум.	**UniversalMulti 12**	0.603.103.021	**443,00**	-1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB -1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC -1 трегольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G -1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) -1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) -1 ч зарядное устройство (AL1130 CV) -1 батарея 12 В, 2,5 А^ч - Пластиковый кейс	Напряжение аккумулятора 12 В Частота вращения на холостом ходу 10.000 – 20.000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2,8° Длина 277 мм Ширина 62 мм Вес с аккумулятором 1.1 кг	Венгрия	3165140843898
97	Машина многофункцион. аккум.	**AdvancedMulti 18**	0.603.104.020	**368,00**	-Коробка '- 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка	Напряжение аккумулятора 18 В Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2.8 ° Длина 305 мм Ширина 62 мм Высота 89 мм Вес с аккумулятором 1.4 кг	Венгрия	3165140843980
98	Машина многофункцион. аккум.	**AdvancedMulti 18**	0.603.104.021	**589,00**	- Зарядное устройство (AL1830 CV) -1 батарея 18 В, 2,5 Ah - 1 Пластиковый кейс - 1 сегмент пильного диска, ACZ 85 EB - 1 лезвие для резки древесины, AIZ 32 EPC - 1 треугольная шлифовальная пластина, AVZ 93 G - 1 Шлифовальный комплект с шлифовальными листами (6 шт) - 1 ограничитель глубины (4 ступени - для сегментных пил) - 1 Антивибрационная рукоятка	Напряжение аккумулятора 18 В Число оборотов холостого хода, от 10000 об/мин Число оборотов холостого хода, до 20000 об/мин Угол колебаний, слева/справа 2.8 ° Длина 305 мм Ширина 62 мм Высота 89 мм Вес с аккумулятором 1.4 кг	Венгрия	3165140843997
99	Пила дисковая ручная электр.	**PKS 40**	0.603.3C5.000	**243,00**	- Твердосплавный диск Speedline Wood - Направляющая планка	- Мощность: 850 Вт - Диаметр пильного диска: 130 мм - Диаметр посадочного отв.: 20 мм - Частота вращения на х/х: 5300 об/мин - Глубина пропила 90°: 0-40 мм - Глубина пропила 45°: 0-26 мм - Вес: 2,6 кг	Венгрия	3165140805506
100	Пила дисковая ручная электр.	**PKS 55**	0.603.500.020	**268,00**	● Картонная упаковка ● Алюминиевый защитный кожух ● Мягкая накладка ● Функция контроля пиления ● Параллельный упор 160 x 345 мм.	Мощность/напряжение: 1200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 5300 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподошва/направляющая:145 x 290 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477680
101	Пила дисковая ручная электр.	**PKS 55 A**	0.603.501.020	**291,00**	● Картонная упаковка ● Алюминиевый защитный кожух ● Мягкая накладка ● Твердосплавный пильный диск SpeedLIne Wood ● Сбор стружки ● Функция контроля пиления ● Параллельный упор 160 x 345 мм	Мощность/напряжение: 1200 Вт , число оборотов/частота: 0 - 5600 об/мин, вес: 3,9 кг, шлифподошва/направляющая:153 x 288 мм, глубина пропила 90 град.: 0-55 мм.	Китай	3165140477802
102	Пила дисковая ручная электр.	**PKS 66 A**	0.603.502.022	**340,00**	● Пылесборник CleanSystem ●Твердосплавный пильный диск SpeedLIne Wood ● Параллельный упор	Номинальная потребляемая мощность 1.600 Вт Номинальный Ø пильного диска 190 мм Посадочный Ø пильного диска 30 мм Число Оборотов холостого хода 5.000 мин-1 Направляющая пластина 160 x 327 мм Защитный кожух: Алюминий, Масса 5,4 кг Глубина пропила под углом 90° 0 – 66 мм, Глубина пропила под углом 45° 0 – 48 мм	Китай	3165140517263
103	Пила дисковая ручная аккум.	**UniversalCirc 12**	0.603.3C7.002	**475,00**	- Аккумулятор - Зарядное устройство - Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора: 12 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов	Венгрия	3165140886338
104	Пила дисковая ручная аккум.	**UniversalCirc 12**	0.603.3C7.003	**281,00**	- Параллельный упор - Пильный диск по дереву - Пылевой адаптер - Картонная упаковка	- Напряжение аккумулятора: 12 В - Количество вращений на х/х: 1400 - Макс. Глубина пропила 90: 26 мм - Макс. Глубина пропила 45: 17 мм - Диаметр пильного диска: 85 мм - Диаметр посадочного отверстия: 15 мм - Толщина пильного диска: 0.7 мм - Угол наклона: Макс. 45 градусов	Венгрия	3165140901505
105	Пила дисковая ручная аккум.	**PKS 18 LI**	0.603.3B1.300	**291,00**	- Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Емкость аккумулятора: 2 А^ч - Напряжение аккумулятора: 18 В - Диаметр диска: 150 мм - Скорость без нагрузки: 3800 об/мин - Вес: 2,6 кг	Китай	3165140743266

106	Пила дисковая ручная аккум.	**PKS 18 LI**	0.603.3B1.302	**485,00**	- TCT Пильный диск (18 Teeth) - Аккумулятор 18 Li - Зарядное устройство 18 Li - Картонная упаковка	- Тип аккумулятора: Li-Ion - Напряжение: 18 В - Емкость аккумулятора: 2 А*ч - Частота оборотов: 3800 об/мин - Макс. Глубина реза 0: 48 - Макс. Глубина реза 45: 36 - Направляющая пластина: 133x244 мм - Диаметр диска: 150 мм - Толщина диска: 1.7 мм - Торщина зубца макс.: 1.6 мм - Толщина зубца мин.: 1.4 мм - Посадочное отверстие: 16 мм - Вес без аккумулятора: 2.2 кг - Вес с аккумулятором: 2.6 кг	Венгрия	3165140821902
107	Рубанок электр.	**PHO 1500**	0.603.2A4.020	**247,00**	● Картонная упаковка ● Комбинированная рукоятка для управелния и регулировки глубины строгания ● Электронная балансировка ножевого вала ● Блокировка включения ● Система ножей Woodrazor	Номинальная потребляемая мощность 550 Вт, глубина сгорания 0-1,5 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, вес 2,6 кг	Китай	3165140776097
108	Рубанок электр.	**PHO 2000**	0.603.2A4.120	**312,00**	● Система ножей Woodrazor ● Двухсторонний выброс опилок ● Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания ● Рукоятка с мягкой накладкой, нож	Номинальная потребляемая мощность 680 Вт, глубина сгорания 0-2,0 мм, глубина выборки пазы 0-8,0 мм, рабочая ширина 82 мм, число оборотов на холостом ходу 19500, V-образные пазы 3, блокировка вкл, двусторонний выброс опилок, вес 2,6 кг	Китай	3165140776073
109	Рубанок электр.	**PHO 3100**	0.603.271.120	**520,00**	● Система ножей Woodrazor, ● Двусторонний выброс опилок ● Комбинированная рукоятка для управления и регулировки глубины строгания ● Рукоятка с мягкой накладкой	Глубина строгания 0 – 3,1 мм Глубина выборки паза 0 – 9 мм Номинальная потребляемая мощность 750 Вт Выходная мощность 420 Вт Рабочая ширина 82 мм Число Оборотов холостого хода 16.500 об/мин Масса 2,6 кг	Малайзия	3165140441162
110	Фрезер электрич.	**POF 1200 AE**	0.603.26A.100	**305,00**	● Усиленный корпус ● Шкала для установки глубины ● Ступенчатый упор ● Возможность подсоединения пылесоса	Мощность 1200 Вт. Число оборотов 11000-28000. Глубина фрезеровки 55 мм. Патрон 8,6, ¼ ''. Мягкая накладка. Зажим рычага 1 палец.. Ступенчатый упор оптимизирован. Вес 3 кг	Китай	3165140451628
111	Фрезер электрич.	**POF 1400 ACE**	0.603.26C.820	**464,00**	● Пластмассовый чемодан ● Центрирующий стержень ● Копировальная втулка ● Пазовая фреза (Ø 8 мм) ● Цанговые патроны (3 шт.,) ● Рожковый ключ ● Параллельный упор ● Всасывающий переходник	Мощность 1400 Вт, Число оборотов 11000-28000, Глубина фрезеровки 55 мм, Патрон 8,6, ¼ '', Мягкая накладка Да, Зажим рычага 1 палец, Ступенчатый упор оптимизирован, Вес 3 кг	Китай	3165140452540
112	Фрезер электрич.	**POF 1400 ACE**	0.603.26C.801	**434,00**	6 фрез в футляре	- Мощность 1400 Вт, - Число оборотов 11000-28000, - Глубина фрезеровки 55 мм, - Патрон 8,6, ¼ '', - Мягкая накладка Да, - Зажим рычага 1 палец, - Ступенчатый упор оптимизирован, - Вес 3 кг	Китай	3165140621632
113	Машина лентошлифов. электр.	**PBS 75 A**	0.603.2A1.020	**338,00**	● Картонная упаковка ● Шлифлента ● Микрофильтр Bosch	Потребляемая мощность - 710 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты 75x533 мм, масса 3.4 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch,	Китай	3165140633154
114	Машина лентошлифов. электр.	**PBS 75 AE**	0.603.2A1.120	**441,00**	● Кейс ● Шлифлента ● Микрофильтр Bosch ● Электроника Bosch	Потребляемая мощность - 750 Вт, Скорость ленты на холостом ходу - 200 - 350 м/мин, рабочая поверхность - 76x165 мм, размер ленты , 75x533 мм, масса 3.5 кг, улучшенная система микрофильтрации Bosch, электроника Bosch,	Китай	3165140633208
115	Машина шлиф. эксцентр. электр.	**PEX 220 A**	0.603.378.020	**202,00**	● Пластмассовый чемодан ● Микрофильтр Bosch ● 3 шлифлиста (Red Wood) ● Резиновый тарельчатый шлифкруг	потребляемая мощность: 220 Вт, диаметр шлифтарелки: 125 мм, частота колебательных движений: 24000 об/мин, эксцентриситет: 1.25 мм, масса: 1.4 кг., система микрофильтрации Bosch, опорная тарелка на липучке,	Венгрия	3165140327893
116	Машина шлиф. эксцентр. электр.	**PEX 300 AE**	0.603.3A3.020	**252,00**	● Пластмассовый чемоданчик ● 1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646)	Номинальная потребляемая мощность 270 Вт Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 24.000 мин-1 Эксцентриситет 2,00 мм Масса 1,5 кг	Венгрия	3165140594387
117	Машина шлиф. эксцентр. электр.	**PEX 400 AE**	0.603.3A4.020	**315,00**	● Пластмассовый чеморданчик ● 1 шлифовальный лист K 80, Paper Assistant (№ ET 2 609 004 646)	Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм Частота Колебаний 4.000 – 21.200 мин-1 Эксцентриситет 2,50 мм Масса 1,9 кг	Венгрия	3165140594448
	Машина шлиф. эксцентр. электр.	**PEX 400 AE**	0.603.3A4.000	**315,00**				
118	Шлифмашина эксцентр.акк.	**AdvancedOrbit 18**	0.603.3D2.100	**215,00**	- Шлифовальная бумага - Paper assistant - Инструкция - Картонная упаковка	- Мощность: 18 В - Диск Ø: 125мм - Частота вращения диска: 3000 - 12000 1/мин - Вес инструмента: 1,4 кг	Китай	3165140874618
119	Машина мультишлиф. электр.	**PSM Primo**	0.603.3B8.020	**145,00**	● Картонная упаковка ● 1 шлифлист (P80)	Мощность - 50 Вт; рабочая поверхность(треугольная) 93 см2; вес - 0,6 кг; частота колебаний - 12 000 об/мин; мягкая накладка - есть; Bosch Microfilter System - есть	Венгрия	3165140718066
120	Машина мультишлиф. электр.	**PSM 100 A**	0.603.3B7.020	**188,00**	● Пластиковый кейс ● 3 шлифлиста (= 1 шт. каждого: P80, P120, P 180)	Мощность - 100 Вт; частота колебаний - 13 000 об/мин; рабочая поверхность - 104 см²; диапазон колебаний(мм) - 1,4; вес - 0,9 кг; мягкая накладка; Bosch Microfilter System; Micro-Velcro (липучка)	Венгрия	3165140718011
121	Машина мультишлиф. электр.	**PSM 200 AES**	0.603.3B6.020	**296,00**	● Пластиковый кейс ● 1 прямоугольная рабочая поверхность ● 1 шлифлист P80 (треугольный) ● 1 шлифлист P80 (прямоугольный)	Номинальная потребляемая мощность - 200 Вт; частота колебаний - 3000-13000 об/мин; ОРМ - 6000-26000 об/мин; рабочая поверхность (треугольная, прямоугольная) - 104, 164 см2; диапазон колебаний - 1,8 мм; вес - 1,4 кг, мягкая накладка, Bosch SDS, Bosch Microfilter System, Micro-Velcro (липучка), регулировка скорости	Венгрия	3165140717953
122	Машина мультишлиф. аккум.	**EasySander 12**	0.603.976.90B	**142,00**	- Пластмассовый кейс - Руководство пользователя	- Частота колебательных движений: 22000 /мин - Рабочая поверхность: 104 см2 - Ход колебательного движения: 1,2 мм - Емкость аккумулятора: 2.5 Ач - Вес: 0.7 кг	Венгрия	3165140886604
123	Машина мультишлиф. электр.	**EasySander 12**	0.603.976.909	**308,00**	- Пластмассовый кейс - Зарядное устройство AL1115CV - Аккумулятор - Руководство пользователя	- Частота колебательных движений: 22000 /мин - Рабочая поверхность: 104 см2 - Ход колебательного движения: 1,2 мм - Емкость аккумулятора: 2.5 Ач - Вес: 0.7 кг	Венгрия	3165140886581
124	Машина виброшлифов. электр.	**PSS 200 AC**	0.603.340.120	**174,00**	● Чемодан ● Подключение пылесоса (микрофильтр),	Мощность/напряжение: 200 Ватт , число оборотов/частота: 0 - 12000 об/мин , вес: 1,5 кг, шлифподошва/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337496
125	Машина виброшлифов. электр.	**PSS 250 AE**	0.603.340.220	**255,00**	● Чемодан ● Подключение пылесоса (микрофильтр) ● Электроника ● Шлифлист (Red Wood) P80, P120, P180	Мощность/напряжение: 250 Ватт , число оборотов/частота: 14.000 – 24.000 мин-1 вес: 1,6 кг, шлифподошва/направляющая:92 x 182 мм / пластик	Венгрия	3165140337533

126	Краскораспылитель электрич.	**PFS 2000**	0.603.207.300	**240,00**	• 800 мл контейнер • Измеритель вязкости (100 мл) • Удлинитель рукоятки • DVD с программой тренинга • Новая технология SprayControl для точечного распыления краски • 3 положения сопла для распыления: горизон., вертик., по кругу; ремень на плечо	Мощность 440 Вт, производительность 200 мл/мин, вес 2 кг, объем контейнера 800 мл	Венгрия	3165140801164
127	Краскораспылитель электрич.	**PFS 3000-2**	0.603.207.100	**333,00**	• Контейнер для краски • Плечевой ремень • Сопло • Чистящая щетка • Фильтр	Мощность - 650 В Производительность - 300мл/мин Нанесение краски - 2м²/мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 5% / 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731126
128	Краскораспылитель электрич.	**PFS 5000 E**	0.603.207.200	**477,00**	• 2 контейнера для краски 1000 мл • 1 крышка для контейнера • 3 сопла • 1 щетка • 1 фильтр	Мощность - 1200 В Производительность - 500мл/мин Нанесение краски - 3м²/мин Требуемая концентрация для покраски стен/ лаковых покрытий - 0% (чаще всего)/ 0% Объем контейнера - 1000 мл	Венгрия	3165140731140
129	Краскораспылитель электрич.	**PFS 5000 E + мешалка + 2 доп. контейнера**	0.603.207.202	**441,00**	- 2 контейнера для краски 1000 мл - 1 крышка для контейнера - 3 сопла - 1 щетка - 1 фильтр - Мешалка -2 дополнительных контейнера для краски	- Мощность: 1200 Вт - Производительность: 500 мл/мин - Нанесение краски: 3м²/мин - Требуемая концентрация для покраски стен/лаковых покрытий - 0% (чаще всего)/0% - Объем контейнера: 1000 мл - Вес: 4,8 кг	Венгрия	3165140731140
130	Степлер электр.	**PTK 14 EDT**	0.603.265.520	**289,00**	• Картонная упаковка • 1000 скоб (тип 53, длина 10 мм)	Длина скоб - 6 – 14 мм Длина гвоздей - 14 мм Bosch ELECTRONIC Push + Release система	Китай	3165140601580
131	Степлер аккум.	**PTK 3,6 LI**	0.603.968.120	**214,00**	• Картонная упаковка • 5ч зарядное устройство • 3.6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) • 1000 скоб (тип 53, длина 8 мм)	Мощность/напряжение: 3,6 В , вес: 0,8 кг, ударов в мин: 30 , скобы/11,4: 4-10 мм	Китай	3165140601603
132	Пистолет клеевой электр.	**PKP 18 E**	0.603.264.508	**119,00**	• Картонная упаковка • Электронная система стабилизации • Мехическая подача: точное дозирование, сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель	Мощность/напряжение: 100 - 240 В , число оборотов/частота: - , вес: 0,35 кг, производительность склеивания: 20 г/мин, размер стержня термоклея:11 x 45 - 200 мм	Румыния	3165140289597
133	Пистолет клеевой аккум.	**GluePen**	0.603.2A2.020	**133,00**	• Картонная упаковка • Аккумулятор (1, 5 А*ч) • Зарядное устройство • USB • 4x7 клеевые стержни	Тип аккумулятора:Литий-ион Напряжение аккумулятора:3,6 В Мощность 5,4 Вт Длина клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы без подзарядки: 30 мин. Вес: 142 г Время нагрева: 15 сек. Температура нагрева: 170°C	Румыния	3165140705868
134	Пистолет клеевой аккум.	**GLUEY Evergreen**	0.603.2A2.100	**109,00**	- 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Evergreen	Молдова	3165140908719
135	Пистолет клеевой аккум.	**GLUEY Smoky Grey**	0.603.2A2.101	**109,00**	- 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Smoky Grey	Молдова	3165140908719
136	Пистолет клеевой аккум.	**GLUEY Marshmallow**	0.603.2A2.102	**109,00**	- 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Marshmallow	Молдова	3165140908719
137	Пистолет клеевой аккум.	**GLUEY Cupcake Pink**	0.603.2A2.103	**109,00**	- 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Cupcake Pink	Молдова	3165140908719
138	Пистолет клеевой аккум.	**GLUEY Lagoon Blue**	0.603.2A2.104	**109,00**	- 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Lagoon Blue	Молдова	3165140908719
139	Пистолет клеевой аккум.	**Gluey Master Pack**	0.603.2A2.105	**407,00**	- Картонная упаковка - 4 аккумуляторных клеевых пистолета Glueypen в одном наборе (серый, белый, розовый, синий) В каждом кллевом пистолете: - 20 Мини-стержней: -8x универсальный клей; -2x жёлтый, 2x красный, 1x зелёный, 1x синий, 1x чёрный; -1x красный блестящий, 1x зелёный блестящий, 1x синий блестящий, 1x серебряный, 1x золотой - 2 x VARTA AA перезаряжаемые аккумуляторы 2.100 mAh - USB-зарядка Картонная упаковка	-Время нагрева: 60 секунд -Время высыхания: несколько секунд -Источник питания: AA Аккумуляторы VARTA 2.100 mAh -3D-эффект -Быстрая смена цвета -Цвет: Smoky Grey	Молдова/Румыния	3165140956659

140	Пистолет клеевой аккум.	**PKP 3,6 LI**	0.603.264.620	**203,00**	● Картонная упаковка ● 3,6 Вольт, литий-ионный аккумулятор (1, 3 А*ч) ● Зарядное устройство Micro-USB ● 4 клеевых стержня	Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение: 3,6 В Диаметр клеевого стержня: 7 мм Макс. Время работы на 1 заряде аккумулятора: 30 мин или 6 клеевых стержней Время нагрева: 15 сек Температура нагрева: 170°C	Румыния	3165140696722
144	Фен технический электр.	**EasyHeat 500**	0.603.2A6.020	**99,00**	Картонная упаковка Инструмент	Мощность 1600 В Температура 300/ 500 С Воздушный поток 240 / 450 л/мин Вес 0,47 кг	Румыния	3165140887878
145	Фен технический электр.	**UniversalHeat 600**	0.603.2A6.120	**131,00**	Картонная упаковка Инструмент	Мощность 1 800 В Температура 50 / 300 / 600°C Воздушный поток 200 / 350 / 500 л/мин Вес 0,53 кг	Румыния	3165140887922
	Фен технический электр.	**UniversalHeat 600**	0.603.2A6.102	**165,00**				
	Насос воздушный	**EasyPump**	**0.603.947.000**	**185,00**				
	Пылесос аккумул.	**UniversalVac 18**	0.603.3B9.100	**174,00**	- Напряжение/тип аккумулятора 18В / Lithium-Ion - Объем контейнера 0,5 л - Максимальный расход 1,7 м³/мин - Мощность всасывания 88 мбар - Вес (без аккумулятора) 0,9 кг - Вес (с аккумулятором) 1,3 кг - Индикатор заряда аккумулятора Да	- 1x щеточная насадка - 1x угловая насадка - 1x насадка для пола - 1x держатель для аксессуаров - 2x удлинительная трубка - UniversalVac 18 без акк. и ЗУ - Инструкция по эксплуатации - Картонная упаковка	Китай	3165140941303
	Пылесос аккумул.	**UniversalVac 18**	0.603.3B9.101	**358,00**	- Напряжение/тип аккумулятора 18В / Lithium-Ion - Емкость 2.5А*ч - Объем контейнера 0,5 л - Максимальный расход 1,7 м³/мин - Мощность всасывания 88 мбар - Вес (без аккумулятора) 0,9 кг - Вес (с аккумулятором) 1,3 кг - Индикатор заряда аккумулятора Да	- UniversalVac 18 без акк. и ЗУ - Аккумулятор PBA 18 2.5 А*ч - ЗУ AL1830 - 1x щеточная насадка - 1x угловая насадка - 1x насадка для пола - 1x держатель для аксессуаров - 2x удлинительная трубка - Инструкция по эксплуатации - Картонная упаковка	Китай	3165140941341
	Пылесос аккумул.	**UniversalVac 18**	**0.603.3B9.102**	**190,00**				
	Пылесос аккумул.	**UniversalVac 18**	**0.603.3B9.103**	**390,00**				
148	Пылесос	**EasyVac 3**	0.603.3D1.000	**272,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - Универсальный адаптер - Маленькая насадка для пола - Щелевая насадка	- Мощность: 700 Вт - Воздушный поток: 33 л/с - Объем контейнера: 2 л - Мощность турбины: 24 кРа - Масса: 4.3 кг	Китай	3165140873925
149	Пылесос	**UniversalVac 15**	0.603.3D1.100	**297,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг - 2x Удлинительная трубка - Насадка для пола (1 клип) - Щелевая насадка - Рукоятка - Картридж фильтр - Префильтр -Бумажный фильтр	- Мощность: 1000 Вт - Воздушный поток: 65 л/с - Объем контейнера: 15 л - Мощность турбины: 23 кРа - Масса: 6 кг	Китай	3165140873963
150	Пылесос	**AdvancedVac 20**	0.603.3D1.200	**407,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка - Универсальный шланг(Анти-статик) - 2x Удлинительная трубка - Насадка для пола (2 клипса) - Рукоятка - Щелевая насадка - Картридж фильтр -Префильтр -Бумажный фильтр	- Мощность: 1200 Вт - Воздушный поток: 70 л/с - Объем контейнера: 20 л - Мощность турбины: 26 кРа - Масса: 6.4 кг	Китай	3165140874007
151	Пылесос аккумул.	**EasyVac 12**	0.603.3D0.001	**319,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 x Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки - Аккумулятор - Зарядное устройство	- Мощность: 1.3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1.2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг	Венгрия	3165140850575
152	Пылесос аккумул.	**EasyVac 12**	0.603.3D0.000	**156,00**	- Руководство пользователя - Картонная упаковка - 2 x Удлинительная трубка - Щелевая насадка - Щетка - Насадка для пола - Держатель насадки	- Мощность: 1.3 Ач - Макс. Поток воздуха: 1.2 м³/мин - Напряжение: 12 В - Объем контейнера: 380 мл - Масса: 1 кг	Венгрия	3165140850568
154	Фонарь аккум. соло	**EasyLamp 12**	0.603.9A1.008	**77,00**	- Картонная упаковка	- Время работы: макс. 700 мин - Световой поток светодиода: 110 лм - Мощность светодиода: 1 Вт - Вес: 0,3 кг	Китай	3165140730600
155	Фонарь аккум. соло	**UniversalLamp 18**	0.603.9A1.100	**86,00**	- Фонарь - Картонная упаковка	- Тип батареи Li-Ion - Напряжение 18 В - Время работы 12 ч - Мощность лампы: 3 Вт - Вращение головной части: 110 град - Отражатель - Крюк - Регулировка яркости	Китай	3165140893121
156	Пила дисковая настольная электр.	**PCM 8**	0.603.B10.000	**481,00**	- Инструмент PCM 8 - Руководство пользовател - Быстрозажимная струбцина - Шестигранный ключ - Пылесборник	- Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 60 x 120 мм - 45/0: 60 x 85 мм - 0/45: 37 x 120 мм - 45/45: 37 x 85 мм - Регулировка угла скоса: +-48 - Регулировка угла наклона: 45 - Вес: 9,70 кг	Китай	3165140805278

157	Пила торцовочная настольная эл.	**PCM 8 S**	0.603.B10.100	**708,00**	- Инструмент PCM 8S - Руководство пользователя - Быстрозажимная струбцина - Шестигранный ключ - 4 расширителя - Пылесборник	- Мощность: 1200 Ватт - Напряжение: 220-240 Вольт - Частота оборотов на холостом ходу: 4800 об/мин - Диаметр диска: 216 x 1,4 x 30 мм - Количество зубцов: 48 - 0/0: 65 x 220 мм - 45/0: 65 x 155 мм - 0/45: 40 x 220 мм - 45/45: 40 x 155 мм - Регулировка угла скоса: +-48 - Регулировка угла наклона: 45 - Вес: 14,50 кг	Китай	3165140366359
158	Станок сверлильный наст. электр.	**PBD 40**	0.603.B07.000	**1 106,00**	● Быстроразъемный зажим ● Параллельный упор ● Руководство пользователя	Номинальная потребляемая мощность 710 Вт - Первая скорость 200- 850 мин-1 - Вторая скорость 600 – 2500 мин-1 БЗП, 2 втулки, Ø патрона 1,5 – 13 мм Лазер Класс 2, диод 650 nm LED-подсветка Длина стальной сверлильной колонны 125 мм Вес 11,2 кг Максимальный Ø сверления Сталь 13 мм Дерево 40 мм	Китай	3165140569187
	Станок распиловочный наст. электр.	**AdvancedTableCut 52**	0.603.B12.000	**869,00**				
159	Плиткорезы	**PTC 470**	0.603.B04.300	**389,00**	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 330 x 330 мм	Индия	3165140743303
160	Плиткорезы	**PTC 640**	0.603.B04.400	**467,00**	• Инструмент •Картонная упаковка	• Режущее кольцо из карбида вольфрама с титановым покрытием • Дополнительный боковой бортик • Максимальная высота реза: 12 мм • Линейка с ограничителем угла •Максимальная длина плитки 450 x 450 мм	Индия	3165140743310
161	Верстак	**PWB 600**	0.603.B05.200	**475,00**	● Универсальный верстак с функцией зажима	Дл х шир х выс: 890x740x160 мм.; вес: 11,4 кг ;макс. выдерж вес.: 200 кг; обладает функцией зажима	Индия	3165140612272
162	Верстак портативный для лобзиков	**PLS 300**	0.603.B04.000	**292,00**	● Верстак портативный ● 9 пильных полотна T 144 DP	Поперечный распил = 315 мм, Ширина распила =25 мм, Пильные материалы: древесина = 25 мм, алюминий = 8 мм, пластик = 10 мм, Угол наклона = до 45°. Угол скоса = - 45° to + 45°	Китай	3165140534055
163	Подставка роликовая для торцовочных пил	**PTA 1000**	0.603.B05.100	**170,00**	● Роликовая подставка	Вес 6,2 кг Высота установки 700 – 1.150 мм Макс. несущая способность 100 кг	Китай	3165140575775
164	Стол для торцовочных пил	**PTA 2400**	0.603.B05.000	**451,00**	● Комплекты креплений для инструмента	Длина рабочего стола 1.220 мм Вес 20,4 кг Длина рабочего стола с удлинительным элементом 2.440 мм Высота рабочего стола 820 мм	Китай	3165140542203
Программа измерительной техники BOSCH для домашних мастеров								
1	Лазерный дальномер	**ZAMO**	0.603.672.700	**140,00**	Лазерный дальномер с дальностью действия 20 м	Дальность действия 0,15 - 20 м Точность измерения ± 3 мм	Малайзия	3165140852395
2	Лазерный дальномер	**ZAMO**	0.603.672.701	**235,00**	Мультифункциональный однокнопочный лазерный дальномер с рабочим диапазоном до 20 м и функцией измерения площади. Обновленный современный дизайн с функцией дополнительного оснащения. В комплект входят два адаптера для проведения сложных замеров, например, кривых линий, коротких отрезков, а также адаптер-нивелир.	Точность +/- 3 мм Рабочий диапазон 0,15 - 20 м (дальномер); 1 мм - 20 м (адаптер измерительное колесо); 5 мм - 1,5 м (адаптер измерительная рулетка); погрешность +/- 0,1 мм/м, до 5 м (адаптер нивелир) Функции: Измерение длины, непрерывное измерение, измерение площади, лазерный нивелир. Адаптеры: измерительное колесо, измерительная рулетка, нивелир.	Малайзия	3165140926188
3	Лазерный дальномер	**Universal Distance 50**	0.603.672.800	**181,00**	Лазерный дальномер с рабочим диапазоном до 50 м. Обеспечивает точные и быстрые измерения с погрешностью +/- 2 мм. Функция непрерывного измерения, расчет площади и объема, сложение и вычитание измерений. Запоминает до 10 значений.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 - 50 м Функции: измерение длины, площади, объема, непрерывное измерение, сложение/вычитание, сохранение до 10 результатов измерений. 1,4" цветной дисплей	Малайзия	3165140969925
4	Лазерный дальномер	**PLR 40 C**	0.603.672.320	**235,00**	PLR 40 C – первый лазерный дальномер в среднеценовом сегменте для любителей, оснащённый Bluetooth-модулем, позволяющим документировать результаты измерений. Упаковка-блистер.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 40 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 1,4'' цветной дисплей	Малайзия	3165140814416
5	Лазерный дальномер	**PLR 50 C**	0.603.672.220	**283,00**	PLR 50 C совмещает простоту в использовании с широким функционалом благодаря уникальной концепции интерфейса, основанной на сенсорной технологии для удобной навигации.	Точность +/- 2 мм Рабочий диапазон 0,05 – 50 м Особенности Bluetooth-соединение с мобильным приложением PLR measure & go 2,4'' цветной сенсорный дисплей	Малайзия	3165140791861
6	Лазерный нивелир	**Atino**	0.603.663.A00	**157,00**	Atino – первый лазерный нивелир со встроенной рулеткой для ручного выравнивания. Уникальная конструкция инструмента поможет быстро и без труда замерить расстояние и ровно закрепить предметы на стенах без посторонней помощи: лазерный уровень с поворотным основанием может быть прикреплен к стене с помощью гелевой подушки или крепления с булавками – в зависимости от текстуры поверхности.	Класс лазера 2 Тип лазера 630 – 650 нм Точность лазерной линии +/- 0.3° Точность измерения рулетки +/- 2 мм/м Рабочий диапозон рулеткти 1,5 м Длина лазерной линии мин.1,7 м Батареи 4 x 1.5 V AA Тип настенного крепления Гелевые подушки+ крепление с булавками Срок службы гелевых подушек мин.60 раз Режимы пользования: Поворачивающаяся лазерная линия/выдвижная рулетка Размеры продукта (Д x Ш x В) 124 x 115 x 62 мм Вес (вкл. батареи) 260 гр Температура работы От -5°C до +40°C Температура хранения -От -20°C до +70°C	Китай	3165140967846
7	Лазерный нивелир	**Atino Set**	0.603.663.A01	**186,00**	Atino – первый лазерный нивелир со встроенной рулеткой для ручного выравнивания. Уникальная конструкция инструмента поможет быстро и без труда замерить расстояние и ровно закрепить предметы на стенах без посторонней помощи: лазерный уровень с поворотным основанием может быть прикреплен к стене с помощью гелевой подушки (6 в комплекте) или крепления с булавками – в зависимости от текстуры поверхности.	Класс лазера 2 Тип лазера 630 – 650 нм Точность лазерной линии +/- 0.3° Точность измерения рулетки +/- 2 мм/м Рабочий диапозон рулеткти 1,5 м Длина лазерной линии мин.1,7 м Батареи 4 x 1.5 V AA Тип настенного крепления Гелевые подушки+ крепление с булавками Срок службы гелевых подушек мин.60 раз Режимы пользования: Поворачивающаяся лазерная линия/выдвижная рулетка Размеры продукта (Д x Ш x В) 124 x 115 x 62 мм Вес (вкл. батареи) 260 гр Температура работы От -5°C до +40°C Температура хранения -От -20°C до +70°C	Китай	4059952563619
8	Цифровой угломер	**PAM 220**	0.603.676.000	**367,00**	PAM 220 превосходит по возможностям ручные измерители углов и обеспечивает точные и надёжные результаты измерений. Встроенные функции расчёта помогают пользователям вычислить простые и сложные углы быстро и без каких-либо ошибок. Картонная упаковка.	Точность: 0,2°, Диапазон измерений: 0° - 220°, Минимальное величина измерения: 0,1°, Длина: 400 мм, Кол-во пузырьковых уровней: 2	Китай	3165140772600

9	Лазерный нивелир	**PLL 1 P**	0.603.663.320	**138,00**	"Карманный" линейный лазерный уровень для выравнивания на короткой дистанции с дополнительной функцией проецирования точки.	Режим нивелирования: Нивелируется по инструкции 2 уровня для выравнивания в горизонтальной и вертикальной плоскости Функции лазера: Точка и линия Тип лазера: 635 нм, 1 mW для линии; 650 нм, 1 mW для точки Диапазон работы: 5 м (линия); 20 м (точка) Точность: +/- 0,5 мм/м Элементы питания: 2x 1,5 V (AAA) Диод: 2 x 1 mW Комплект поставки: Инструкция, элементы питания, крепление на стену, полублистерная упаковка	Китай	3165140710879
10	Лазерный нивелир	**Quigo**	0.603.663.521	**145,00**	Самый компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест + наклон лучей + индикатор разряда эл.питания + унив.держатель ММ2 в комплекте	Рабочий диапазон до 10 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836098
11	Лазерный нивелир	**Quigo Plus**	0.603.663.600	**190,00**	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест с отметками + наклон лучей + лазерная метка + штатив в комплекте	Рабочий диапазон 7 м, самонивелирующийся, точность 0,8 мм/м	Китай	3165140836104
12	Лазерный нивелир	**Quigo green**	0.603.663.C00	**178,00**	Компактный лазерный нивелир с зелеными перекрестными лучами обеспечивает максимальную видимость при любом освещении. В комплекте универсальный держатель ММ2 и адаптер.	Рабочий диапазон до 12 м, самонивелирующийся, точность ± 0,8 мм/м	Китай	3165140974028
13	Лазерный нивелир	**Quigo green**	0.603.663.C01	**201,00**	Компактный лазерный нивелир с зелеными перекрестными лучами обеспечивает максимальную видимость при любом освещении. В комплекте штатив 1,1 м.	Рабочий диапазон до 12 м, самонивелирующийся, точность ± 0,8 мм/м	Китай	3165140995917
14	Лазерный нивелир	**UniversalLevel 2**	0.603.663.800	**193,00**	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0.5мм/м (линии) ± 1.0 мм/м (точки)	Китай	3165140898355
15	Лазерный нивелир	**UniversalLevel 2 Set**	0.603.663.801	**234,00**	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания и переноса точек. Две лазерные линии, 2 точки отвеса, режим наклона. В комплект входит штатив 1.1 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0.5мм/м (линии) ± 1.0 мм/м (точки)	Китай	3165140898362
16	Лазерный нивелир	**UniversalLevel 3**	0.603.663.900	**263,00**	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0.5мм/м (линии) ± 1.0 мм/м (точки)	Китай	3165140898379
17	Лазерный нивелир	**UniversalLevel 3 SET**	0.603.663.901	**304,00**	Универсальный лазерный нивелир для легкого выравнивания объектов, разметки помещения и монтажа перегородок. Лазерный крест, дополнительная вертикальная линия, нижний отвес, режим наклона. Картонная упаковка. В комплект входит штатив 1.5 м. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 10 м, точность ± 0.5мм/м (линии) ± 1.0 мм/м (точки)	Китай	3165140898386
18	Лазерный нивелир	**Universal Level 360**	0.603.663.E00	**485,00**	UniversalLevel 360 от Bosch это самовыравнивающийся линейный лазер с горизонтальной проекцией на 360 ° и с 1 вертикальной линией. Простой, интуитивно-понятный интерфейс и максимальная видимость обеспечат быстрое и точное выравнивание.	Класс лазера 2 Тип лазера 500 – 540 нv Время самовыравнивания ≤ 4 с Точность +/- 0.4 мм/м Диапазон самовыравнивания ± 4° Диаметр рабочего диапазона 24 м (12 м радиус) Батареи 4 x 1.5 V AA Время работы мин. 4 часа Режимы пользования: Самонивелирующийся передний крест/ самонивелирующаяся гориз. линия/ самонивелирующаяся вертик. линия/ режим наклона Размеры продукта (Д x Ш x В) 114 x 66 x 111 мм Вес (вкл. батареи) 560 гр Температура работы От -5°C до +40°C Температура хранения -От -20°C до +70°C	Китай	4.059.952.513.010
19	Лазерный нивелир	**Universal Level 360 set**	0.603.663.E03	**529,00**	UniversalLevel 360 от Bosch это самовыравнивающийся линейный лазер с горизонтальной проекцией на 360 ° и с 1 вертикальной линией. Простой, интуитивно-понятный интерфейс и максимальная видимость обеспечат быстрое и точное выравнивание.	Класс лазера 2 Тип лазера 500 – 540 нv Время самовыравнивания ≤ 4 с Точность +/- 0.4 мм/м Диапазон самовыравнивания ± 4° Диаметр рабочего диапазона 24 м (12 м радиус) Батареи 4 x 1.5 V AA Время работы мин. 4 часа Режимы пользования: Самонивелирующийся передний крест/ самонивелирующаяся гориз. линия/ самонивелирующаяся вертик. линия/ режим наклона Размеры продукта (Д x Ш x В) 114 x 66 x 111 мм Вес (вкл. батареи) 560 гр Температура работы От -5°C до +40°C Температура хранения -От -20°C до +70°C	Китай	4.059.952.527.819
20	Лазерный нивелир	**Universal Level 360**	0.603.663.E01	**553,00**	UniversalLevel 360 от Bosch это самовыравнивающийся линейный лазер с горизонтальной проекцией на 360 ° и с 1 вертикальной линией. Простой, интуитивно-понятный интерфейс и максимальная видимость обеспечат быстрое и точное выравнивание.	Класс лазера 2 Точность +/- 0.4 мм/м Диапазон самовыравнивания ± 4° Диаметр рабочего диапазона 24 м (12 м радиус) Батареи 4 x 1.5 V AA Время работы мин. 4 часа Режимы пользования: Самонивелирующийся передний крест/ самонивелирующаяся гориз. линия/ самонивелирующаяся вертик. линия/ режим наклона	Китай	4059952513027
21	Лазерный нивелир	**Advanced Level 360**	0.603.663.B03	**636,00**	Зеленый луч. Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов, доп. вертикальную линию и отвес. Режим наклона лазерных лучей. Упаковка - картон.	Рабочий диапазон 24 м (в диаметре), Точность ± 0,4 мм/м. Угол раскрытия вертикали >120 градусов	Китай	3165140974844
22	Лазерный нивелир	**Advanced Level 360 set**	0.603.663.B04	**661,00**	Зеленый луч. Лазерный нивелир со штативом, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов, доп. вертикальную линию и отвес. Режим наклона лазерных лучей. Штатив в комплекте. Высота штатива - до 150 см. Картонная упаковка.	Рабочий диапазон 24 м (в диаметре), Точность ± 0,4 мм/м. Угол раскрытия вертикали >120 градусов	Китай	3165140974851
23	Лазер для укладки плитки	**PLT 2**	0.603.664.020	**243,00**	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Дальность действия 7 м, точность измерения ± 0,5 мм/м	Китай	3165140562928
24	Детектор	**Truvo**	0.603.681.221	**148,00**	Детектор для обнаружения металла, меди и электропроводки при сверлении. Упаковка - металлическая коробка.	Макс.глубина измерения: металл 7 см, медь 6 см, электропроводка 5 см	Малайзия	3165140853675
25	Детектор	**UniversalDetect**	0.603.681.300	**264,00**	Детектор для обнаружения металла, меди, электропроводки, деревянных конструкций при сверлении. Упаковка-картонная коробка.	Макс.глубина измерения: металл 10см, цветмет 8 см, электропроводка 5 см, дерево 2,5 см	Малайзия	3165140898331
26	Термодетектор	**PTD 1**	0.603.683.000	**397,00**	Термодетектор для бесконтактного определения температуры поверхности, температуры и влажности окружающей среды, мостиков холода и условий для образования плесени	Рабочий диапазон: температура поверхности минус 10°C - 200°C, температура окружающей среды минус 10°C - 40°C, влажность 10%-90%. Точность: температура поверхности ±1°C, влажность ± 2%. Угол поля зрения 10:1 Определение точки росы и мостика холода.	Германия/Малайзия	3165140653497
27	Термодетектор	**UniversalTemp**	0.603.683.100	**113,00**	Инфракрасный термометр Universal Temp имеет широкий диапазон измерения температуры и возможность установки трех режимов измерения (значений выбросов) для получения более точных результатов. Идеально подходит для тех, кто хочет легко узнать температуру поверхности повседневных предметов. Упаковка-картонная коробка	Диапазонон измерения температур от -30°C до 500°C; Оптика (расстояние к коэффициенту пятна) 12:1; Коэффициенты эмиссии 0,75; 0,85; 0,95; Класс лазера 2; Разрешение 0,1°	Китай	3165140971904
28	Беспроводная инспекционная камера Новинка 2017	**UniversalInspect**	0.603.687.000	**262,00**	Первая DIY инспекционная камера. Видеокабель 0,95 м с головкой камеры диаметром 8 мм, встроенная память на 8 изображений, эргономичный дизайн. Картонная упаковка.	Диаметр головки камеры 8 мм, длина кабеля 0,95 м, защита от пыли и водяных брызг IP67, цветной дисплей 320 x 240 пикселей размером 2.31", 180° поворот экрана, контраст 0%, 50%, 100% и черно-белый режим со 100% подсветкой, zoom: x1.0, x1.5 и x2.0	Китай	3165140851060

29	Влагомер	**UniversalHumid**	0.603.688.000	**109,00**	Первый измеритель влажности древесины от Bosch. Две группы древесины на выбор для наиболее точных результатов Отображение текущего и двух предыдущих измерений для возможности сравнивать результаты измерений Трёхцветный светодиод для быстрой и простой интерпретации результатов	Группы дерева 2 Группы дерева А Клен, береза, лиственница, дугласовая пихта, вишневое дерево, ель Группы дерева Б Ясень, сосна, дуб, орех бревна, бук Диапозон измерения А: 7,1% … 74,7%; В: 6,4% … 61,9% Трехцветный светодиод Сухой (зеленый) <12%, Тревожный (желтый) 12-20%, Влажный (красный) >20% Точность в древесине Содержание влаги в древесине ниже 15% <1,5% (это самый важный раздел, и результаты основаны на наших собственных образцах) Единица температуры окружающей среды °C Диапазон измерения температуры окружающей среды -5°C … 50°C Точность (измерение температуры окружающей среды) +/- 2°C Рабочая Температура -5°C … 50°C Температура хранения -20°C … 70°C Макс. относительная влажность (окружающей среды) 85% Автоматическое выключение Через 5 мин. Батареи 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Время работы от батареи 10ч (60 раз использования по 10 минут)	Китай	3165140997706
30	Штатив	**TT 150**	0.603.691.100	**130,00**	Штатив для лазерных нивелиров PCL 10, PCL 20 и PLL 360, PLL 2 и Quigo	Высота 55-157 см, резьба штатива 1/4	Китай	3165140603270
31	Штатив	**TP 320**	0.603.693.100	**167,00**	Телескопическая штанга для установки лазерных нивелиров на нужной высоте	Высота 3,2 м, 3 секции	Китай	3165140798563